




日期			
签名			
签名			
实名			
专业			
专业			
日期			
签名			
签名			
实名			
专业			
会签			



护栏正立面图



护栏平面图



A—A

说明：

- 1、材料均要求热镀锌（户外使用），接缝满焊，焊缝高度符合相关要求，整体要求规整，美观。
- 2、护栏外表面均为挂木纹工艺，具体颜色样式按确认色样。
- 3、护栏采用现场拼装方式，具体拼接方案由专业厂家深化。
- 4、未注尺寸公差均按GB1804—M级的规定。
- 5、锐角倒钝，去毛刺；焊缝处须打磨。

（雕塑）护栏大样图

桂林市城市规划设计研究院

□ 城乡规划编制:甲级 [建]城规编第 (141236) □ 建筑工程设计:甲级 A145004304-6/2  
□ 市政公用行业设计:乙级 A245004301-6/6 □ 旅游规划设计:乙级 旅规36-2004  
□ 风景园林工程设计:乙级 A245004301-6/6 □ 工程咨询:丙级 12520110012

建设单位

兴安县路灯所

工程名称

兴安县城人居环境提升 (秦邑古韵惠万家)建设项目

图纸名称:

(雕塑) 护栏大样图

审定

宾士福

项目负责人

审核

张永红

专业负责人

校对

胡志成

方案

设计

袁麒

制图

专业

电气

设计号

设计阶段

电施

图号

电子文号

日期

DS-01-05

2023. 08