

广西政府采购云平台合同编号：12N4989987352025602

政 府 采 购

项目名称：龙州县人民医院医疗设备采购-1 分标

项目编号：CZZC2025-J1-230023-BBWH

采购人：龙州县人民医院

成交供应商：广西南宁健息科技有限责任公司

签订日期：2025 年 4 月 08 日

采购合同

合同编号：12N4989987352025602

采购人（甲方）：龙州县人民医院 采购计划号：LZZC2025-J1-00168-001

供应商（乙方）：广西南宁健息科技有限责任公司

项目名称：龙州县人民医院医疗设备采购-1 分标 项目编号：CZZC2025-J1-230023-BBWH

签订地点：甲方指定地点

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照竞争性谈判文件规定条款和中标（成交）供应商承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条 合同标的

1. 合同总金额：（大写）人民币肆拾叁万柒仟元整（小写）¥437000.00

2. 供货一览表

序号	标的名称	数量 ①	规格型号	品牌及制造商	单价 (元)②	单项合价(元) ③=①×②	备注
1	妇科射频治疗仪	1	BBT-RF-F	武汉半边天/武汉 半边天医疗技术 发展有限公司	437000.00	437000.00	
报价合计（包含税费所有的费用）：大写（人民币） <u>肆拾叁万柒仟元整</u> （ <u>¥437000.00</u> 元）							
交付期：自签订合同之日起 30 日内供货并按指定位置要求完成安装和调试，验收合格并交付使用。							

3. 合同总金额是履行合同的最终价格，包括货物及标准附件、备品备件、专用工具的价格；运输、装卸、调试、培训、安装、技术支持、售后服务等费用；利润、劳务、管理、协调、配送产品、保险费、各项税费及所有的不定因素的风险等完成项目所需的所有费用总和。

第二条 质量要求

1. 乙方所提供的产品名称、商标品牌、生产厂家、规格型号、技术参数等质量必须与招标文件规定及投标文件承诺相一致。乙方提供的节能和环保产品必须是列入政府采购品目清单的产品。

2. 乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条

件下，其使用寿命期内各项指标均达到招标文件规定或者投标文件承诺的质量要求。

第三条 权利保证

1. 乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或者其他权利。

2. 乙方应按招标文件规定或者投标文件承诺的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3. 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或者任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或者资料提供给予履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

4. 乙方保证将要交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

第四条 包装和运输

1. 乙方提供的货物均应按招标文件规定或者投标文件承诺的要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。

2. 使用说明书(货物属于进口产品的，供货时应同时附上中文使用说明书)、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3. 乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。

4. 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5. 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点并开箱验货签收视为交付。

6. 货物的运输方式： 货运 。

7. 乙方负责货物运输，货物运输合理损耗及计算方法： 无 。

第五条 交付和验收

1. 交付时间： 自签订合同之日起 30 日内供货并按指定位置要求完成安装和调试，验收合格并交付使用 ；交付地点： 甲方指定地点 。

2. 货物运达约定的交货地点后，甲方应对照货物生产商提供的、随货物运抵的货物清单，对照合同、备忘录、商务谈判记录等有效合法商务文件，对货物及其附属物件进行到货验收。符合响应文件和本合同规定的货物，甲方给予签收；对不符合响应文件和本合同规定的货物或货物有质量问题的货物不予签收，可立即要求退换，乙方不得拒绝和延误。

3. 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

4. 甲方应提供必要安装条件(如场地、电源、水源等), 乙方负责合同项下的安装、调试及培训工作。

5. 乙方安装时须对各安装场地内的其他设备、设施有良好的保护措施。若因安装行为改造或损坏场地内其他设备设施, 产生的后果以及费用由乙方负责。

6. 乙方负责为甲方有关人员免费的培训。培训时间、地点: 采购人指定地点

7. 合同设备安装、调试、培训完成, 乙方完善验收所需材料后 10 个工作日内由甲乙双方共同按国家有关的规定、规范进行最终验收。验收完毕做出验收结果报告并加盖采购单位公章, 甲乙双方各执一份。如果中标货物属国家相关法律规定的法定检验设备, 检定费用由乙方负责。验收时间应在相关专业机构检验并出具合格证明后进行。

8. 对技术复杂的货物, 甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收, 并由其出具质量检测报告。检测费用由乙方负责。

9. 属甲乙双方委托代理机构组织的验收项目, 其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准, 验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题, 可暂缓资金结算, 待违约问题解决后, 方可办理资金结算事宜。

10. 甲方对验收有异议的, 应当场提出, 并在验收后 5 个工作日内以书面形式向乙方提出, 乙方应自收到甲方书面异议后 10 日内及时予以解决。

11. 货物商检由乙方负责申报。

第六条 售后服务、质保期

1. 乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及本合同所附的《服务承诺》, 为甲方提供售后服务。

2. 货物保修期: 1年, 保修期自货物最终验收合格之日算起。在质保期内, 乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。

3. 超过保修期的机器设备, 终生维修, 维修时只收部件成本费。

4. 如在使用过程中发生质量问题, 乙方在接到甲方通知后在 小时内到达甲方现场处理。

5. 乙方提供的服务承诺和售后服务及保修期责任等其它具体约定事项。(如有, 见合同附件)

6. 乙方应当向甲方提供维护手册、维修手册、软件备份、故障代码表、备件清单、零部件、维修容码等维护维修必需的材料和信息, 以便甲方维护维修使用。

第七条 付款方式

付款方式：签订合同之日起收到发票后 10 个工作日内，采购人向成交供应商支付合同货款总额 30%作为预付款；成交供应商交货安装调试完毕并经验收合格后，采购人在 30 日内向成交供应商支付合同总额 65%；合格使用 12 个月后，采购人在 30 日内向成交供应商支付合同总额的 5%（不计利息）。每次付款，成交供应商应开具当期全额发票，凭票付款。

第八条 履约保证金

本项目不需要缴纳履约保证金。

第九条 税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担，合同另有约定的除外。

第十条 质量保证及售后服务

1. 乙方应按响应文件承诺的产品名称、商标品牌、生产厂家、规格型号、技术参数、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。不符合要求的，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

(1)更换：由乙方承担所发生的全部费用。

(2)贬值处理：由甲乙双方协议定价。

(3)退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

2. 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后到达甲方现场处理的时间2小时内。

3. 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4. 上述的货物质保期为1年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

第十一条 调试和验收

1. 甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收。

2. 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3. 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4. 对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，

并由其出具质量检测报告。

5. 验收时乙方必须到现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用按招标文件约定承担方负责。

第十二条 货物包装、发运及运输

1. 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2. 使用说明书（货物属于进口产品的，供货时应同时附上中文使用说明书）、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3. 乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或者货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。

4. 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5. 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

第十三条 违约责任

1. 乙方所提供的产品名称、商标品牌、生产厂家、规格型号、技术参数等质量不合格的，应及时更换，更换不及时按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的或者特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额 5%违约金并赔偿甲方经济损失。

2. 乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或者诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3. 因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。

4. 甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额 3%违约金，但违约金累计不得超过违约货款额 5%，超过___天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成的经济损失；甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额 3%滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期货款额 5%。

5. 乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同总金额 5%向甲方支付违约金。

6. 乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或者材料的缺陷和其他质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从余款中扣除，不足另补。

7. 甲乙双方有其他违约行为的，由违约方向对方支付违约内容涉及货款额的 5%，违约内容涉及货款额的 5%不足以赔偿经济损失的按实际赔偿。

8. 违约方除按上述条款承担违约责任以外，还应赔偿守约方由此造成的包括律师费、

公证费、评估鉴定费、诉讼费、差旅费等在内的全部费用。

第十四条 不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。
2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。
3. 不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十五条 合同争议解决

1. 因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。
2. 因履行本合同引起的或者与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。
3. 诉讼期间，本合同继续履行。

第十六条 合同生效及其他

1. 合同经双方法定代表人或者其委托代理人签字并加盖单位公章后生效（委托代理人签字的需后附法定代表人授权委托书，格式自拟）。
2. 合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或者补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。
3. 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

第十七条 合同的变更、终止与转让

1. 除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或者终止。
2. 乙方不得擅自转让(无进口资格的供应商委托进口货物除外)其应履行的合同义务。

第十八条 本合同书与下列文件一起构成合同文件

1. 成交通知书；
2. 竞标函；
3. 商务条款偏离表和技术需求偏离表；
4. 采购需求；
5. 竞标报价表；
6. ……；
7. 其他合同文件。
8. 上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或者不一致之处，以上

述文件的排列顺序在先者为准。

第十九条 本合同一式四份，具有同等法律效力，财政部门（政府采购监管部门）、采购代理机构各一份，甲乙双方各一份（可根据需要另增加）。

本合同甲乙双方签字盖章后生效，自签订之日起七个工作日内，甲方应当将合同副本报同级财政部门备案。

本合同自签订之日起2个工作日内，甲方应当将采购合同在广西壮族自治区财政厅指定的媒体上公告。

甲方（章）龙州县人民医院 2025年4月8日	乙方（章）：广西南宁健息科技有限责任公司 2025年4月8日
单位地址：龙州县龙州镇仁义街东一巷5号	单位地址：南宁市青秀区星湖路南二里3号星湖综合楼六楼618号
法定代表人 或者其委托代理人：	法定代表人 或者其委托代理人：
电话：0771-8812724	电话：18577863635
电子邮箱：	电子邮箱：530022
开户银行：广西龙州农村商业银行营业部	开户银行：广西北部湾银行南宁市古城支行
账号：153 612 010 152 319 385	账号：8052 5036 6300 001
邮政编码：532400	邮政编码：

附件:

1. 成交通知书

广西北部湾宏亚建设管理有限公司
龙州县人民医院医疗设备采购-1 分标
成交通知书

广西南宁健息科技有限责任公司:

您单位参加了本采购代理机构组织的龙州县人民医院医疗设备采购-1 分标 (项目编号: CZZC2025-J1-230023-BBWH) 竞争性谈判采购, 经评定, 确定您公司为本项目成交单位, 成交金额为: (人民币) 肆拾叁万柒仟元整 (¥437000.00), 合同履行期限: 自签订合同之日起 30 日内供货并按指定位置要求完成安装和调试, 验收合格并交付使用。

现将有关事项通知如下:

- 一、请自本通知发出之日起 15 日内与采购单位签订合同, 延期自误。
- 二、签订合同详细地址: 采购单位指定地点。

特此通知。

采购单位: 龙州县人民医院

采购代理机构: 广西北部湾宏亚建设管理有限公司

2025 年 3 月 21 日

2. 竞标函

竞标声明函

致：广西北部湾宏亚建设管理有限公司：

广西南宁健息科技有限责任公司系中华人民共和国合法供应商，经营地址：南宁市青秀区星湖路南二里3号星湖综合楼六楼618号。

我方愿意参加贵方组织的 龙州县人民医院医疗设备采购（CZZC2025-J1-230022-BBMM1）项目的竞标，为便于贵方公正、择优地确定成交供应商及其竞标产品和服务，我方就本次竞标有关事项郑重声明如下：

1. 我方向贵方提交的所有响应文件、资料都是准确的和真实的。
2. 我方不是采购人的附属机构；不是为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商；在获知本项目采购信息后，未与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3. 在此，我方宣布同意如下：

- (1) 将按竞争性谈判文件的约定履行合同责任和义务；
- (2) 已详细审查全部竞争性谈判文件，包括澄清或者更正公告（如有）；
- (3) 同意提供按照贵方可能要求的与磋商有关的一切数据或者资料；
- (4) 响应竞争性谈判文件规定的竞标有效期。

4. 我方承诺符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

- (1) 具有独立承担民事责任的能力；
- (2) 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- (3) 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- (4) 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- (5) 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
- (6) 法律、行政法规规定的其他条件。

5. 我方在此声明，我方在参加本项目的政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，我方对此声明负全部法律责任。

6. 根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条要求对政府采购合同进行公告，但政府



采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。我方就对本次响应文件进行注明如下：（两项内容中必须选择一项）

我方本次响应文件内容中未涉及商业秘密；

我方本次响应文件涉及商业秘密的内容有：_____；

7. 与本谈判有关的一切正式往来信函请寄：南宁市青秀区星湖路南二里3号星湖综合楼六楼618号 邮政编号：530022

电话/传真：18577863635 电子函件：1076343745@qq.com

开户银行：广西北部湾银行南宁市古城支行

账 号：8052 5036 6300 001

8. 以上事项如有虚假或者隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

特此承诺。

注：如为联合体竞标，盖章处须加盖联合体各方公章并由联合体各方法定代表人签署，否则其响应文件按无效响应处理。

法定代表人或者委托代理人（签字）

供应商名称(电子签章)：广西南宁健影科技有限责任公司

日 期：2025年03月18日



3. 商务条款偏离表和技术需求偏离表

三、商务偏离表

商务条款偏离表

项目编号：CZZC2025-J1-230022-BBWH

项目名称：龙州县人民医院医疗设备采购

分 标： 1 分标

序号	竞争性谈判文件商务条款要求	供应商的承诺	偏离说明
▲一	合同签订期：自成交通知书发出之日起 15 日内。	合同签订期：自成交通知书发出之日起 15 日内。	无偏离
▲二	交付期：自签订合同之日起 30 日内供货并按指定位置要求完成安装和调试，验收合格并交付使用。	交付期：自签订合同之日起 30 日内供货并按指定位置要求完成安装和调试，验收合格并交付使用。	无偏离
三	交货地点：采购人指定地点。	交货地点：采购人指定地点。	无偏离
四	交货方式：现场交货。	交货方式：现场交货。	无偏离
五	<p>售后服务要求：</p> <p>1. 免费送货上门、安装调试至验收合格。免费提供完善的设备使用，免费培训设备操作人员和维修人员，保证熟练掌握全部功能为止；将所供商品运至交货地点，在采购人人员在场时拆箱，由采购人当场清点验收，安装调试完毕后，协助采购人完成工程验收。</p> <p>2. 定期回访以及对设备维修；</p> <p>3. 免费技术咨询、方案推荐、升级服务。</p> <p>4. 交货时应提供设备操作手册、使用指南、维修指南、服务手册和示意图等。</p> <p>5. 按厂家承诺实行“三包”；</p> <p>6. 备件、技术及维修服务，培训要求及其它：</p> <p>（1）备件要求：竞标人或厂家应在用户当地或省会中心城市设置备件库，存入所有必须的备件，保证必要时可以及时供应；</p> <p>（2）技术及维修服务：在用户当地或省会中心城市，竞标人或厂家应配置多名工程技术人员，随时提供开箱验货、安装、调试或维修等服务；</p> <p>（3）技术培训要求：在用户当地或省会中心城市，竞标人或厂家应配置专业技术人员提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能；</p> <p>▲（4）质保期内设备发生故障时，现场响</p>	<p>售后服务要求：</p> <p>1. 免费送货上门、安装调试至验收合格。免费提供完善的设备使用，免费培训设备操作人员和维修人员，保证熟练掌握全部功能为止；将所供商品运至交货地点，在采购人人员在场时拆箱，由采购人当场清点验收，安装调试完毕后，协助采购人完成工程验收。</p> <p>2. 定期回访以及对设备维修；</p> <p>3. 免费技术咨询、方案推荐、升级服务。</p> <p>4. 交货时提供设备操作手册、使用指南、维修指南、服务手册和示意图等。</p> <p>5. 按厂家承诺实行“三包”；</p> <p>6. 备件、技术及维修服务，培训要求及其它：</p> <p>（1）备件要求：我公司在用户省会中心城市设置备件库，存入所有必须的备件，保证必要时可以及时供应；</p> <p>（2）技术及维修服务：我公司及生产厂家在用户省会中心城市，配置 3 名工程技术人员，随时提供开箱验货、安装、调试或维修等服务；</p> <p>（3）技术培训要求：我公司及生产厂家在用户省会中心城市，配置专业技术人员提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能；</p> <p>▲（4）质保期内设备发生故障时，现场响应</p>	无偏离

	应时间 2 小时以内，特殊情况无法到达须提前与站内或设备主管科室沟通。如需更换配件，则小配件 3 个工作日内更换完毕，大配件 7 个工作日内更换完毕，当配件等待周期大于 7 个工作日时，成交人应按要求提供备用机。	时间 2 小时以内，特殊情况无法到达提前与站内或设备主管科室沟通。如需更换配件，则小配件 3 个工作日内更换完毕，大配件 7 个工作日内更换完毕，当配件等待周期大于 7 个工作日时，我公司按照要求提供备用机。	
六	<p>报价要求及付款方式</p> <p>1. 竞标报价采用总价包干方式报价，包括：</p> <p>(1) 货物及标准附件、备品备件、专用工具的价格；</p> <p>(2) 运输、装卸、调试、培训、安装、技术支持、售后服务等费用；</p> <p>(3) 利润、劳务、管理、协调、配送产品、保险费、各项税费及所有的不定因素的风险等完成项目所需的所有费用总和；</p> <p>2. 付款方式：签订合同之日起收到发票后 10 个工作日内，采购人向成交供应商支付合同货款总额 30% 作为预付款；成交供应商安装调试完毕并经验收合格后，采购人在 30 日内向成交供应商支付合同总额 65%；合格使用 12 个月后，采购人在 30 日内向成交供应商支付合同总额的 5%（不计利息）。每次付款，成交供应商应开具当期全额发票，凭票付款。</p>	<p>报价要求及付款方式</p> <p>1. 竞标报价采用总价包干方式报价，包括：</p> <p>(1) 货物及标准附件、备品备件、专用工具的价格；</p> <p>(2) 运输、装卸、调试、培训、安装、技术支持、售后服务等费用；</p> <p>(3) 利润、劳务、管理、协调、配送产品、保险费、各项税费及所有的不定因素的风险等完成项目所需的所有费用总和；</p> <p>2. 付款方式：签订合同之日起收到发票后 10 个工作日内，采购人向我公司支付合同货款总额 30% 作为预付款；我公司交货安装调试完毕并经验收合格后，采购人在 30 日内向我公司支付合同总额 65%；合格使用 12 个月后，采购人在 30 日内向我公司付合同总额的 5%（不计利息）。每次付款，我公司开具当期全额发票，凭票付款。</p>	无偏离
七	<p>质量保证期</p> <p>1. 竞标人应明确承诺：按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，货物验收合格后，自验收合格之日起质量保修期 ≥ 1 年，投入正常使用后，每月不少于 1 次正常维护保养，保修期内免费更换所有故障零配件，并免费提供设备的系统软件及硬件的安全性改版升级和技术支持，确保设备正常运行。</p> <p>2. 质保期所更换的零配件必须是原厂全新的零配件，满足设备运行要求。</p> <p>3. 质保期内每年提供 1 次设备检查保养服务（使用专业检测设备），每次保养及维修均需双方签字确认我公司的保养服务工单或维修工单。</p> <p>4. 质量保证期承诺优于国家“三包”规定的，或优于采购文件规定的，按竞标人实际承诺执行。</p>	<p>质量保证期</p> <p>1. 我公司承诺：按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，货物验收合格后，自验收合格之日起质量保修期 1 年，投入正常使用后，每月 2 次正常维护保养，保修期内免费更换所有故障零配件，并免费提供设备的系统软件及硬件的安全性改版升级和技术支持，确保设备正常运行。</p> <p>2. 质保期所更换的零配件是原厂全新的零配件，满足设备运行要求。</p> <p>3. 质保期内每年提供 1 次设备检查保养服务（使用专业检测设备），每次保养及维修均需双方签字确认的保养服务工单或维修工单。</p> <p>4. 质量保证期承诺优于国家“三包”规定的，或优于采购文件规定的，按我公司实际承诺执行。</p>	无偏离
八	<p>其他要求</p> <p>1. 验收方式</p> <p>(1) 成交供应商交货前应对产品作出全面检查和验收文件进行整理列出清单，同时提供以下材料：《医疗器械生产（经营）许可</p>	<p>其他要求</p> <p>1. 验收方式</p> <p>(1) 我公司交货前对产品作出全面检查和验收文件进行整理列出清单，同时提供以下材料：《医疗器械生产（经营）许可证》、</p>	无偏离

<p>证》、营业执照、医疗设备《医疗器械注册证》、进口医疗器械还需提供报关通关单或检验检疫证明文件，作为采购人收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交采购人。</p> <p>(2) 采购人对成交供应商所交货物依照采购文件上的技术规格要求和国家（设备制造国）有关标准进行现场验收，性能达到技术要求的，给予签收。验收不合格的不予签收，后果由成交供应商负责。</p> <p>(3) 采购人应在货到指定地点安装调试完毕之日起 15 个工作日内验收完毕，并作出验收报告。</p> <p>2. 对合同条款的调整（如对验收、违约责任等有特殊要求的）</p> <p>(1) 产品质量按现行国家标准和技术规范，非仿制或 OEM 产品，成交方交货时必须提交正式进货发票，如有虚假，采购人有权退回全部货物，成交人承担由此产生的费用与责任。</p> <p>(2) 供应商逾期送货造成采购人损失的，供应商应承担由此产生的全部责任。</p> <p>(3) 供应商提供的是全新、没有使用过的产品。</p> <p>3. 本项目不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与竞标，如有此类产品参与竞标的其响应文件作无效处理。</p>	<p>营业执照、医疗设备《医疗器械注册证》、进口医疗器械还需提供报关通关单或检验检疫证明文件，作为采购人收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果随货物交采购人。</p> <p>(2) 采购人对我公司所交货物依照采购文件上的技术规格要求和国家（设备制造国）有关标准进行现场验收，性能达到技术要求的，给予签收。验收不合格的不予签收，后果由我公司负责。</p> <p>(3) 采购人应在货到指定地点安装调试完毕之日起 15 个工作日内验收完毕，并作出验收报告。</p> <p>2. 对合同条款的调整（如对验收、违约责任等有特殊要求的）</p> <p>(1) 产品质量按现行国家标准和技术规范，非仿制或 OEM 产品，我公司交货时提交正式进货发票，如有虚假，采购人有权退回全部货物，我公司承担由此产生的费用与责任。</p> <p>(2) 我公司逾期送货造成采购人损失的，我公司承担由此产生的全部责任。</p> <p>(3) 我公司提供的是全新、没有使用过的产品。</p> <p>3. 本项目我公司投标产品为国产品</p>	
--	--	--

供应商名称（电子签章）：广西南宁健息科技有限责任公司

日期：2025年03月18日



五、技术需求偏离表

技术需求偏离表

项目编号: CZZC2025-J1-230022-BBWH 项目名称: 龙州县人民医院医疗设备采购 分标: 1分标

序号	标的名称	竞争性谈判文件采购需求中的技术参数及配置	响应文件具体响应的技术参数及配置	偏离说明
1	妇科射频治疗仪	一、治疗主机:	一、治疗主机:	无偏离
2		1. 治疗范围: 宫颈糜烂、宫颈息肉、宫颈肥大、尖锐湿疣、前庭大腺囊肿。	1. 治疗范围: 宫颈糜烂、宫颈息肉、宫颈肥大、尖锐湿疣、前庭大腺囊肿。	无偏离
3		2. 工作频率: 550KHz±40KHz。	2. 工作频率: 550KHz±40KHz。	无偏离
4		3. 输出功率: 15~50W可调, 步进为 5W。	3. 输出功率: 15~50W可调, 步进为 5W。	无偏离
5		▲4. 阻抗百分比显示为 100~999%。	▲4. 阻抗百分比显示为 100~999%。	无偏离
6		二、无烟保证指标:	二、无烟保证指标:	无偏离
7		1. 烟雾净化高频手术电极: 设置在手术刀头的吸风口, 可以保证烟尘未扩散之前被收集, 吸烟率达到 97%。	1. 烟雾净化高频手术电极: 设置在手术刀头的吸风口, 可以保证烟尘未扩散之前被收集, 吸烟率达到 97%。	无偏离
8		2. 大管径直通刀柄: 管径大于 5MM 的专用操作手柄, 保证烟尘畅通无阻。	2. 大管径直通刀柄: 管径大于 5MM 的专用操作手柄, 保证烟尘畅通无阻。	无偏离
9		3. 气管防折叠系统: 设有防折皱装置的管路, 避免管路被无意折弯而阻塞, 影响净化效果。	3. 气管防折叠系统: 设有防折皱装置的管路, 避免管路被无意折弯而阻塞, 影响净化效果。	无偏离
10		4. 专用真空系统: 140L/MIN 拥有超强抽吸功能: 45dB 超低静音, 可以产生 -700mmHg 的近似真空的压力, 更容易收集烟尘。	4. 专用真空系统: 140L/MIN 拥有超强抽吸功能: 45dB 超低静音, 可以产生 -700mmHg 的近似真空的压力, 更容易收集烟尘。	无偏离
11		5. 四层烟尘净化系统: ①防尘: HEPA 对直径为 0.3 微米微粒的过滤效应 99.99%; ②除臭: 活性炭专用于吸附甲醛、苯系物、氨、氧、TVOC 等数十种有害物质, 祛除异味; ③灭菌: 活性炭可杀灭大肠杆菌, 金黄色葡萄球菌、霉菌、脓菌等致病菌, 抑制流行病原的传播, 彻底清除污染; ④杀毒: 冷触酶可破坏固化病毒的蛋白质, 将有机污染物和部分无机物分解成二氧化碳和水。	5. 六层烟尘净化系统: ① 防尘: HEPA 对直径为 0.3 微米微粒的过滤效应 99.99%; ② 除臭: 活性炭专用于吸附甲醛、苯系物、氨、氧、TVOC 等数十种有害物质, 祛除异味; ③ 灭菌: 活性炭可杀灭大肠杆菌, 金黄色葡萄球菌、霉菌、脓菌等致病菌, 抑制流行病原的传播, 彻底清除污染; ④ 杀毒: 冷触酶可破坏固化病毒的蛋白质, 将有机污染物和部分无机物分解成二氧化碳和水。 ⑤ 强氧化溶液, 遇有机物即放出新生态氧, 快速杀灭细菌, 杀菌力极强可除臭消毒; 并且, 溶液具有进一步对烟雾吸附、过滤、沉积的作用。 ⑥ 过滤: 网状纤维组织有效地过滤掉空气中大于 5um 的粉尘颗粒, 从而保证了空气的洁净度。	正偏离
12				
13				
14				
15				

16	▲6. AutoLeep手柄:方便拔插手术电极;拥有凝、切双按钮减少误操作;大于5MM的管径,可方便抽吸烟尘.宫颈自动无烟电切技术,自动旋切病变组织。	▲6. AutoLeep手柄:方便拔插手术电极;拥有凝、切双按钮减少误操作;大于5MM的管径,可方便抽吸烟尘.宫颈自动无烟电切技术,自动旋切病变组织。	无偏离
17	7. Leep刀无烟手术电极:锥形电极、环形电极、方形电极、适形电极。	7. Leep刀无烟手术电极:锥形电极、环形电极、方形电极、适形电极。	无偏离
18	三、专用宫颈刀具:	三、专用宫颈刀具:	无偏离
19	宫颈凝固刀、宫颈肥大刀、宫颈息肉刀、尖锐湿疣刀、前庭大腺囊肿刀。	宫颈凝固刀、宫颈肥大刀、宫颈息肉刀、尖锐湿疣刀、前庭大腺囊肿刀。	无偏离
20	四、柯凝卡(宫颈冷刀自动锥切系统):	四、柯凝卡(宫颈冷刀自动锥切系统):	无偏离
21	1. 锥切范围可控:冷刀切割范围可控制,可根据宫颈坏死组织大小,控制深入的深浅从而控制切割的范围。	1. 锥切范围可控:冷刀切割范围可控制,可根据宫颈坏死组织大小,控制深入的深浅从而控制切割的范围。	无偏离
22	2. 减少切割次数:电机柯凝卡手术刀在人工引导下,可以完整锥切,操作方便锥切迅速。	2. 减少切割次数:电机柯凝卡手术刀在人工引导下,可以完整锥切,操作方便锥切迅速。	无偏离
23	▲3. 无热损伤:柯凝卡锥切通过电机控制,完全冷锥切,没有热损伤。	▲3. 无热损伤:柯凝卡锥切通过电机控制,完全冷锥切,没有热损伤。	无偏离
24	4. 适用于活组织细胞取检:电动控制切割,用于活检。	4. 适用于活组织细胞取检:电动控制切割,用于活检。	无偏离
25	5. 组织结构完整:送检细胞组织结构完整,保留完整的上皮和足够的间质。	5. 组织结构完整:送检细胞组织结构完整,保留完整的上皮和足够的间质。	无偏离
26	6. 染色清晰:送检组织染色后清晰可见,细胞大小、形态、细胞核大小、颜色、形状、核分裂是否增多、有无病理性核分裂像;异性细胞多少及区域;基底膜是否完整。	6. 染色清晰:送检组织染色后清晰可见,细胞大小、形态、细胞核大小、颜色、形状、核分裂是否增多、有无病理性核分裂像;异性细胞多少及区域;基底膜是否完整。	无偏离
27	五、工作环境温度:	五、工作环境温度:	无偏离
28	1. 环境温度:5℃-40℃。	1. 环境温度:5℃-40℃。	无偏离
29	2. 相对湿度:≤80%。	2. 相对湿度:≤80%。	无偏离
30	3. 电源:交流220V±22V。	3. 电源:交流220V±22V。	无偏离
31	4. 大气压力70kpa-106kpa。	4. 大气压力70kpa-106kpa。	无偏离
32	5. 交流供电频率:50Hz±1 Hz。	5. 交流供电频率:50Hz±1 Hz。	无偏离

33	六、配置清单:				六、配置清单:				无偏离		
	序号	品名	数量	单位	序号	品名	数量	单位			
	1	妇科射频治疗仪主机	1	台	1	妇科射频治疗仪主机	1	台			
	2	射频配置	宫颈糜烂刀	5	把	2	射频配置	宫颈糜烂刀	5	把	
			特号糜烂刀	3	把				特号糜烂刀	3	把
			宫颈息肉刀	2	把				宫颈息肉刀	2	把
			囊肿刀	1	把				囊肿刀	1	把
			尖锐湿疣刀	2	把				尖锐湿疣刀	2	把
			联接电缆	2	个				联接电缆	2	个
	3	Autoleep配置	锥形电极	4	把	3	Autoleep配置	锥形电极	4	把	
			一号环形电极	2	把				一号环形电极	2	把
			二号环形电极	2	把				二号环形电极	2	把
			三号环形电极	2	把				三号环形电极	2	把
			B形电极	2	把				B形电极	2	把
			Autoleep操作手柄	2	个				Autoleep操作手柄	2	个
	4	柯凝卡配置	操作手柄	1	把	4	柯凝卡配置	操作手柄	1	把	
			一号锥切刀	3	把				一号锥切刀	3	把
			二号锥切刀	3	把				二号锥切刀	3	把
			三号锥切刀	3	把				三号锥切刀	3	把
	5	其它配置	主机电源线	1	根	5	其它配置	主机电源线	1	根	
			吸烟器净化系统	1	套				吸烟器净化系统	1	套
			侧开式阴道扩张器	1	个				侧开式阴道扩张器	1	个
			一次性使用中 性电极(极板)	20	片				一次性使用中 性电极(极板)	20	片
			极板夹头连线	1	根				极板夹头连线	1	根
			脚踏开关	1	个				脚踏开关	1	个
			台车	1	台				台车	1	台
			随机资料	1	套				随机资料	1	套

供应商名称(电子签章): 广西南宁健息科技有限责任公司

日期: 2025年03月16日



4. 采购需求

序号	标的名称	数量及单位	技术参数及性能（配置）要求	预算单价
1	妇科射频治疗仪	1 台	<p>一、治疗主机：</p> <p>1. 治疗范围：宫颈糜烂、宫颈息肉、宫颈肥大、尖锐湿疣、前庭大腺囊肿。</p> <p>2. 工作频率：550KHz±40KHz。</p> <p>3. 输出功率：15~50W 可调，步进为 5W。</p> <p>▲4. 阻抗百分比显示为 100~999% 。</p> <p>二、无烟保证指标：</p> <p>1. 烟雾净化高频手术电极：设置在手术刀头的吸风口，可以保证烟尘未扩散之前被收集，吸烟率达到 97%。</p> <p>2. 大管径直通刀柄：管径大于 5MM 的专用操作手柄，保证烟尘畅通无阻。</p> <p>3. 气管防折叠系统：设有防折皱装置的管路，避免管路被无意折弯而阻塞，影响净化效果。</p> <p>4. 专用真空系统：140L/MIN 拥有超强抽吸功能：45dB 超低静音，可以产生-700mmHg 的近似真空的压力，更容易收集烟尘。</p> <p>5. 四层烟尘净化系统：</p> <p>①防尘：HEPA 对直径为 0.3 微米微粒的过滤效应 99.99%；</p> <p>②除臭：活性炭专用于吸附甲醛、苯系物、氨、氧、TVOC 等数十种有害物质，祛除异味；</p> <p>③灭菌：活性炭可杀灭大肠杆菌，金黄色葡萄球菌、霉菌、脓菌等致病菌，抑制流行病原的传播，彻底清除污染；</p> <p>④杀毒：冷触酶可破坏固化病毒的蛋白质，将有机污染物和部分无机物分解成二氧化碳和水。</p> <p>▲6. AutoLeep 手柄：方便拔插手术电极；拥有凝、切双按钮减少误操作；大于 5MM 的管径，可方便抽吸烟尘. 宫颈自动无烟电切技术，自动旋切病变组织。</p> <p>7. Leep 刀无烟手术电极：锥形电极、环形电极、方形电极、适形电极。</p> <p>三、专用宫颈刀具：</p> <p>宫颈凝固刀、宫颈肥大刀、宫颈息肉刀、尖锐湿疣刀、前庭大腺囊肿刀。</p> <p>四、柯凝卡（宫颈冷刀自动锥切系统）：</p> <p>1. 锥切范围可控：冷刀切割范围可控制，可根据宫颈坏死组织大小，控制深入的深浅从而控制切割的范围。</p> <p>2. 减少切割次数：电机柯凝卡手术刀在人工引导下，可以完整锥切，操作方便锥切迅速。</p> <p>▲3. 无热损伤：柯凝卡锥切通过电机控制，完全冷锥切，没有热损伤。</p> <p>4. 适用于活组织细胞取检：电动控制切割，用于活检。</p> <p>5. 组织结构完整：送检细胞组织结构完整，保留完整的上皮和足够的间质。</p>	44.00 万元/台

		<p>6. 染色清晰：送检组织染色后清晰可见，细胞大小、形态、细胞核大小、颜色、形状、核分裂是否增多、有无病理性核分裂像；异性细胞多少及区域；基底膜是否完整。</p> <p>五、工作环境温度：</p> <p>1. 环境温度：5℃-40℃。</p> <p>2. 相对湿度：≤80%。</p> <p>3. 电源：交流 220V±22V。</p> <p>4. 大气压力 70kpa-106kpa。</p> <p>5. 交流供电频率：50Hz±1 Hz。</p> <p>六、配置清单：</p>																																																																																						
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>序号</th> <th>品名</th> <th>数量</th> <th>单位</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>妇科射频治疗仪主机</td> <td>1</td> <td>台</td> </tr> <tr> <td rowspan="6">2</td> <td rowspan="6">射频配置</td> <td>宫颈糜烂刀</td> <td>5</td> <td>把</td> </tr> <tr> <td>特号糜烂刀</td> <td>3</td> <td>把</td> </tr> <tr> <td>宫颈息肉刀</td> <td>2</td> <td>把</td> </tr> <tr> <td>囊肿刀</td> <td>1</td> <td>把</td> </tr> <tr> <td>尖锐湿疣刀</td> <td>2</td> <td>把</td> </tr> <tr> <td>联接电缆</td> <td>2</td> <td>个</td> </tr> <tr> <td rowspan="6">3</td> <td rowspan="6">Autoleep配置</td> <td>锥形电极</td> <td>4</td> <td>把</td> </tr> <tr> <td>一号环形电极</td> <td>2</td> <td>把</td> </tr> <tr> <td>二号环形电极</td> <td>2</td> <td>把</td> </tr> <tr> <td>三号环形电极</td> <td>2</td> <td>把</td> </tr> <tr> <td>B形电极</td> <td>2</td> <td>把</td> </tr> <tr> <td>Autoleep 操作手柄</td> <td>2</td> <td>个</td> </tr> <tr> <td rowspan="4">4</td> <td rowspan="4">柯凝卡配置</td> <td>操作手柄</td> <td>1</td> <td>把</td> </tr> <tr> <td>一号锥切刀</td> <td>3</td> <td>把</td> </tr> <tr> <td>二号锥切刀</td> <td>3</td> <td>把</td> </tr> <tr> <td>三号锥切刀</td> <td>3</td> <td>把</td> </tr> <tr> <td rowspan="7">5</td> <td rowspan="7">其它配置</td> <td>主机电源线</td> <td>1</td> <td>根</td> </tr> <tr> <td>吸烟器净化系统</td> <td>1</td> <td>套</td> </tr> <tr> <td>侧开式阴道扩张器</td> <td>1</td> <td>个</td> </tr> <tr> <td>一次性使用中性电极(极板)</td> <td>20</td> <td>片</td> </tr> <tr> <td>极板夹头连线</td> <td>1</td> <td>根</td> </tr> <tr> <td>脚踏开关</td> <td>1</td> <td>个</td> </tr> <tr> <td>台车</td> <td>1</td> <td>台</td> </tr> </tbody> </table>	序号	品名	数量	单位	1	妇科射频治疗仪主机	1	台	2	射频配置	宫颈糜烂刀	5	把	特号糜烂刀	3	把	宫颈息肉刀	2	把	囊肿刀	1	把	尖锐湿疣刀	2	把	联接电缆	2	个	3	Autoleep配置	锥形电极	4	把	一号环形电极	2	把	二号环形电极	2	把	三号环形电极	2	把	B形电极	2	把	Autoleep 操作手柄	2	个	4	柯凝卡配置	操作手柄	1	把	一号锥切刀	3	把	二号锥切刀	3	把	三号锥切刀	3	把	5	其它配置	主机电源线	1	根	吸烟器净化系统	1	套	侧开式阴道扩张器	1	个	一次性使用中性电极(极板)	20	片	极板夹头连线	1	根	脚踏开关	1	个	台车	1	台	
序号	品名	数量	单位																																																																																					
1	妇科射频治疗仪主机	1	台																																																																																					
2	射频配置	宫颈糜烂刀	5	把																																																																																				
		特号糜烂刀	3	把																																																																																				
		宫颈息肉刀	2	把																																																																																				
		囊肿刀	1	把																																																																																				
		尖锐湿疣刀	2	把																																																																																				
		联接电缆	2	个																																																																																				
3	Autoleep配置	锥形电极	4	把																																																																																				
		一号环形电极	2	把																																																																																				
		二号环形电极	2	把																																																																																				
		三号环形电极	2	把																																																																																				
		B形电极	2	把																																																																																				
		Autoleep 操作手柄	2	个																																																																																				
4	柯凝卡配置	操作手柄	1	把																																																																																				
		一号锥切刀	3	把																																																																																				
		二号锥切刀	3	把																																																																																				
		三号锥切刀	3	把																																																																																				
5	其它配置	主机电源线	1	根																																																																																				
		吸烟器净化系统	1	套																																																																																				
		侧开式阴道扩张器	1	个																																																																																				
		一次性使用中性电极(极板)	20	片																																																																																				
		极板夹头连线	1	根																																																																																				
		脚踏开关	1	个																																																																																				
		台车	1	台																																																																																				

				随机资料	1	套	
商务条款	<p>▲一、合同签订期：自成交通知书发出之日起 15 日内。</p> <p>▲二、交付期：自签订合同之日起 30 日内供货并按指定位置要求完成安装和调试，验收合格并交付使用。</p> <p>三、交货地点：采购人指定地点。</p> <p>四、交货方式：现场交货。</p> <p>五、售后服务要求：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 免费送货上门、安装调试至验收合格。免费提供完善的设备使用，免费培训设备操作人员和维护人员，保证熟练掌握全部功能为止；将所供商品运至交货地点，在采购人人员在场时拆箱，由采购人当场清点验收，安装调试完毕后，协助采购人完成工程验收。 2. 定期回访以及对设备维修； 3. 免费技术咨询、方案推荐、升级服务。 4. 交货时应提供设备操作手册、使用指南、维修指南、服务手册和示意图等。 5. 按厂家承诺实行“三包”； 6. 备件、技术及维修服务，培训要求及其它： <ul style="list-style-type: none"> (1) 备件要求：竞标人或厂家应在用户当地或省会中心城市设置备件库，存入所有必须的备件，保证必要时可以及时供应； (2) 技术及维修服务：在用户当地或省会中心城市，竞标人或厂家应配置多名工程技术人员，随时提供开箱验货、安装、调试或维修等服务； (3) 技术培训要求：在用户当地或省会中心城市，竞标人或厂家应配置专业技术人员提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能； <p>▲(4) 质保期内设备发生故障时，现场响应时间 2 小时以内，特殊情况无法到达须提前与站内或设备主管科室沟通。如需更换配件，则小配件 3 个工作日内更换完毕，大配件 7 个工作日内更换完毕，当配件等待周期大于 7 个工作日时，成交人应按要求提供备用机。</p> <p>六、报价要求及付款方式</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 竞标报价采用总价包干方式报价，包括： <ul style="list-style-type: none"> (1) 货物及标准附件、备品备件、专用工具的价格； (2) 运输、装卸、调试、培训、安装、技术支持、售后服务等费用； (3) 利润、劳务、管理、协调、配送产品、保险费、各项税费及所有的不定因素的风险等完成项目所需的所有费用总和； 2. 付款方式：签订合同之日起收到发票后 10 个工作日内，采购人向成交供应商支付合同货款总额 30%作为预付款；成交供应商交货安装调试完毕并经验收合格后，采购人在 30 日内向成交供应商支付合同总额 65%；合格使用 12 个月后，采购人在 30 日内向成交供应商支付合同总额的 5%（不计利息）。每次付款，成交供应商应开具当期全额发票，凭票付款。 <p>七、质量保证期</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 竞标人应明确承诺：按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，货物验收合格后，自验收合格之日起质量保修期≥1 年，投入正常使用后，每月不少于 1 次正常维护保养，保修期内免费更换所有故障零配件，并免费提供设备的系统软件及硬件的安全性改版升级和技术支持，确保设备正常运行。 2. 质保期所更换的零配件必须是原厂全新的零配件，满足设备运行要求。 3. 质保期内每年提供 1 次设备检查保养服务(使用专业检测设备)，每次保养及维修均需提供双方签字确认的保养服务工单或维修工单。 4. 质量保证期承诺优于国家“三包”规定的，或优于采购文件规定的，按竞标人实际承诺执行。 <p>八、其他要求</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 验收方式 						

(1) 成交供应商交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理列出清单，同时提供以下材料：《医疗器械生产（经营）许可证》、营业执照、医疗设备《医疗器械注册证》、进口医疗器械还需提供报关通关单或检验检疫证明文件，作为采购人收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交采购人。

(2) 采购人对成交供应商所交货物依照采购文件上的技术规格要求和国家（设备制造国）有关标准进行现场验收，性能达到技术要求的，给予签收。验收不合格的不予签收，后果由成交供应商负责。

(3) 采购人应在货到指定地点安装调试完毕之日起 15 个工作日内验收完毕，并作出验收报告。

2. 对合同条款的调整（如对验收、违约责任等有特殊要求的）

(1) 产品质量按现行国家标准和技术规范，非仿制或 OEM 产品，成交方交货时必须提交正式进货发票，如有虚假，采购人有权退回全部货物，成交人承担由此产生的费用与责任。

(2) 供应商逾期送货造成采购人损失的，供应商应承担由此产生的全部责任。

(3) 供应商提供的是全新、没有使用过的产品。

3. 本项目不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与竞标，如有此类产品参与竞标的其响应文件作无效处理。

5. 配置清单

BanBianTian

中国妇科微创第一品牌

武汉半边天医疗技术发展有限公司

F 型标准配置清单

(销售配件型号/规格以具体发货为准)

序号	品名		型号/规格	数量	单位
1	妇科射频治疗仪主机		BBT-RF-F	壹	台
2	射频配置	宫颈糜烂刀	BBT-MF303	伍	把
		特号糜烂刀	BBT-MF403	叁	把
		宫颈息肉刀	BBT-MI303	贰	把
		囊肿刀	BBT-MH503	壹	把
		尖锐湿疣刀	BBT-MG503	贰	把
		联接电缆		贰	个
3	Autoleep配置	锥形电极	BBT-MT301X	肆	把
		一号环形电极	BBT-MV301X	贰	把
		二号环形电极	BBT-MV302X	贰	把
		三号环形电极	BBT-MV303X	贰	把
		B型电极	BBT-MU303X	贰	把
		Autoleep 操作手柄	WS4010	贰	个
4	柯凝卡配置	操作手柄	KS3010	壹	把
		一号锥切刀	BBT-MM301	叁	把
		二号锥切刀	BBT-MM302	叁	把
		三号锥切刀	BBT-MM303	叁	把
5	其它配置	主机电源线	一拖二	壹	根
		吸烟器净化系统		壹	套
		侧开式阴道扩张器	BBT-ZKZ-A00	壹	个
		一次性使用中电极(极板)	RF-NE-BHC1	贰拾	片
		极板夹头连接线	JT-01	壹	根
		脚踏开关	JT302	壹	个
		台车		壹	台
		随机资料	包含装机箱; 装机工具; 保险管	壹	套

地址: 武汉市东湖新技术开发区财富二路 12 号
电话: 027-87775133

邮编: 430074
传真: 027-87775123

邮箱: bbt2000@21cn.com
网址: www.bbt2000.com

第 1 页共 1 页