

柳州市政府采购合同

项目编号：LZZC2025-J1-030008-GXYS

项目名称：鱼峰区稻香龙江粮食产业示范区-农文旅休闲业态打造项目



7	户外折叠桌 1	泽瑞	1. 规格: 60cm*60cm*42cm 2. 材质: 碳钢	中山市坦洲镇泽瑞家居厂	21	张	150	3150
8	户外折叠椅	泽瑞	1. 规格: 80cm*40cm*54cm 2. 材质: 碳钢	中山市坦洲镇泽瑞家居厂	86	张	310	26660
9	户外折叠桌 2	泽瑞	1. 规格: 120*60*46cm 2. 材质: 碳钢	中山市坦洲镇泽瑞家居厂	4	张	160	640
10	祈福木牌	泽瑞	1. 规格: 宽 12cm 高 8cm 2. 材质: 木	中山市坦洲镇泽瑞家居厂	200	个	1.5	300
11	竹编灯	真本	1. 规格: 直径 50cm 高 40cm 2. 材质: 竹编	广东真本照明股份有限公司	10	个	300	3000
12	定制木屋及地台	轩易居	1. 规格: 地台长 20m 宽 6m 高 2.4m, 木屋长 4m 宽 5.8m 高 3.5m 2. 材质: 樟子松防腐木+钢结构	中山市轩易居木制品有限公司	1	套	275000	275000
13	编织灯	真本	1. 规格: 直径 30cm 高 28cm 2. 材质: 藤编	广东真本照明股份有限公司	2	个	160	320
14	椅子	泽瑞	1. 规格: 73*73*75cm 2. 材质: 实木+藤编	中山市坦洲镇泽瑞家居厂	6	张	1570	9420
15	茶几	泽瑞	1、规格: 直径 60 高 40cm 2、材质: 天然洞石	中山市坦洲镇泽瑞家居厂	3	张	2190	6570
16	定制书柜	泽瑞	1、规格: 460*30*200cm 2、材质: 木+灯箱	中山市坦洲镇泽瑞家居厂	1	套	23300	23300
17	定制集装箱	中辉绿建	1. 规格: 565*500*320cm 2. 材质: 集装箱	佛山中辉绿建集成房屋有限公司	1	套	48150	48150
18	定制凉亭	轩易居	1. 规格: 565*400*320cm 2. 材质: 木+稻草顶	中山市轩易居木制品有限公司	1	套	27540	27540

19	吧台椅	泽瑞	1. 规格: 45*40*115cm 2. 材质: 实木+布	中山市坦洲镇泽瑞家居厂	4	张	400	1600
20	定制吧台	泽瑞	1. 规格: U型吧台, 总长 810cm 宽 70cm 高 110cm 2. 材质: 木桶+实木台面	中山市坦洲镇泽瑞家居厂	1	套	24400	24400
21	中央净水器	森荣	1. 材质: 应采用抗菌, 耐腐蚀 304 食品级不锈钢材质, 安全防爆, 坚固耐用, 过滤精度: 不低于 0.5 微米, 出水速度: 不低于 12 升/分钟 (需要四级过滤)。	柳州森荣厨房设备有限公司	1	台	10400	10400
22	双星工作台	森荣	1. 规格: 1000*500*950mm 2. 材质: 沥水式面板应采用 304 # $\delta \leq 1.5\text{mm}$ 不锈钢板制作, 不锈钢加强筋, 焊接沥水式星盆, 应采用 304 # $\delta \leq 1.2\text{mm}$ 不锈钢板, 不锈钢落水器, $\phi 38 \times 1.2-1.5\text{mm}$ 不锈钢管制脚架, 配可节子弹脚。	柳州森荣厨房设备有限公司	2	台	2700	5400
23	单星水池带洗杯器	森荣	1. 规格: 970*700*950mm 2. 材质: 整体应采用 201 不锈钢制作; 台面厚度不低于 1.0mm, 内衬 4mm 防水机制板并用不低于 1.0mm 厚不锈钢板折成加强筋加固; 下层板厚度不低于 1.2mm; 脚管应采用 $\Phi 48 \times 1.0-1.2\text{mm}$ 厚不锈钢圆管; 配不锈钢可调子弹脚。	柳州森荣厨房设备有限公司	1	台	3100	3100
24	定制开口柜	森荣	1. 规格: 980*500*800mm 2. 材质: 整体应采用 201 不锈钢制作; 台面厚度不低于 1.0mm, 内衬 4mm 防水机制板并用不低于 1.0mm 厚不锈钢板折成加强筋加固; 下层板厚度不低于 1.2mm; 脚管应采用 $\Phi 48 \times 1.0-1.2\text{mm}$ 厚不锈钢圆管; 配不锈钢可调子弹脚。	柳州森荣厨房设备有限公司	1	台	2900	2900

25	冷藏操作台	森荣	<p>1. 规格：1500*760*800mm</p> <p>2. 材质：应采用 201 不锈钢，内箱圆弧设计，机组独立模块化技术，外挂防尘网。</p> <p>3. 控温类型：电子数字温控。</p> <p>4. 功能要求：压缩机制冷稳定，性价比高，效率高、噪音低、故障率低、使用寿命长。</p>	柳州森荣厨房设备有限公司	1	台	5500	5500
26	搅拌机	森荣	<p>1. 规格：388*422*256mm</p> <p>2. 材质：纯铜电机；航天级钛金高强度刀盘；不锈钢滤网；1.2L 带刻度婴儿食品级果汁壶。</p> <p>3. 功率：2200W 大功率。</p> <p>4. 功能要求：强劲碎冰，可连打工作。</p>	柳州森荣厨房设备有限公司	1	台	3700	3700
27	料理机	森荣	<p>1. 规格：200*230*580mm</p> <p>2. 材质：纯铜电机；8 叶 304 钢刀。</p> <p>3. 功率：2200W 大功率。</p> <p>4. 功能要求：强力碎冰；连续工作不停机破壁无渣免滤。</p> <p>5. 使用范围：豆浆 流食 果汁干磨酱料 绞肉。</p>	柳州森荣厨房设备有限公司	1	台	1900	1900
28	双头咖啡机	森荣	<p>1. 规格：860*590*480mm</p> <p>2. 材质：1 应采用全钢架结构耐磨金属机身；应采用旋转水泵供水持续稳定。</p> <p>3. 功率：5600W。</p>	柳州森荣厨房设备有限公司	1	台	52000	52000
29	蓝光吧台制冰机	森荣	<p>1. 规格：800*700*850mm</p> <p>2. 冰盘尺寸：234 格/盘面。</p> <p>3. 材质：应采用 HL 磨砂贴塑不锈钢板制作。</p> <p>4. 功能要求：产方型冰块，进水系统自动控制，保持冰型均匀；外部空气过滤网，易于拆装清洗。</p>	柳州森荣厨房设备有限公司	1	台	9600	9600

30	冷冻四门高身柜	森荣	<p>1. 规格: 1220*730*1980mm</p> <p>2. 材质: 应采用 201 不锈钢, 内箱圆弧设计机组独立模块化技术, 外挂防尘网。</p> <p>3. 控温类型: 电子数字温控。</p> <p>4. 功能要求: 压缩机制冷稳定, 性价比高, 效率高、噪音低、故障率低、使用寿命长。</p>	柳州森荣厨房设备有限公司	2	台	7500	15000
31	双门敞门展示柜	森荣	<p>1. 规格: 1200*620*2040mm</p> <p>2. 温度范围: +5℃~-5℃, 智能电子温控。</p> <p>3. 制冷剂: 环保无氟制冷剂, 环保发泡保温材料。</p> <p>4. 制冷形式: 直冷。</p> <p>5. 电量: 0.5KW/220V。</p>	柳州森荣厨房设备有限公司	2	台	7800	15600
32	挂墙开水器	森荣	<p>1. 容量: 35L</p> <p>2. 电源及功率: 380v</p> <p>3. 功率: 3KW</p>	柳州森荣厨房设备有限公司	1	台	2400	2400
33	电炸炉	森荣	<p>1. 规格: 20L, 570*460*305mm</p> <p>2. 材质: 金属</p>	柳州森荣厨房设备有限公司	1	台	1300	1300
34	微波炉	森荣	<p>1. 规格: 575*527*368mm</p> <p>2. 材质: 金属+塑料+电子元件</p>	柳州森荣厨房设备有限公司	1	台	6100	6100
35	2头电磁炉	森荣	<p>1. 规格: 140*400*700mm, 3500w</p> <p>2. 材质: 金属+电子元件</p>	柳州森荣厨房设备有限公司	1	台	2600	2600
36	厨房计时器	森荣	<p>1. 规格: 24*4*11cm</p> <p>2. 材质: 金属+电子元件</p>	柳州森荣厨房设备有限公司	1	台	80	80
37	刨冰机	森荣	<p>1. 规格: 350*450*700mm</p> <p>2. 材质: 金属+电子元件</p>	柳州森荣厨房设备有限公司	1	台	1800	1800

38	三头雪糕机	森荣	1. 材质：铜芯电机；优质 PVC 接水盒。 2. 功率：1900W/220V 3. 功能要求：可打三种口味，首次 15-20 分钟快速成型，二次成型 4-6 分钟；使用寿命长；自动清洗功能；内置膨化泵膨化率可达 35%-45%；预冷保鲜功能，白天制冷夜间保鲜；多出口散热。	柳州森荣厨房设备有限公司	1	台	15000	15000
39	双门消毒柜	森荣	1. 规格：1000*1560*435mm 2. 功率：1200W 3. 容量：收纳餐具不少于 320 套 4. 消毒时间：0-60 分钟 5. 消毒方式：臭氧+红外线 6. 功能要求：消毒完成自动断电	柳州森荣厨房设备有限公司	2	台	3800	7600
40	蛋糕柜	森荣	1. 规格：900*500*750mm 2. 材质：玻璃+铁艺	柳州森荣厨房设备有限公司	1	台	4000	4000
41	货架	泽瑞	1. 规格：150*50*200cm，540kg 2. 材质：铁	中山市坦洲镇泽瑞家居厂	6	个	750	4500
42	收银机+小票机+标签机	客夕夕	1. 规格：屏幕 15.6 英寸 2. 材质：PVC 机身	客夕夕科技发展有限公司	2	台	4500	9000
43	立式空调	小米	1. 规格：立柜式+3 匹+变频+一级能耗 2. 材质：PVC 机身	四川长虹空调有限公司	7	台	7999	55993
44	灭火器	泽瑞	1. 规格：2 个 4kg 灭火器+箱 36*20*55cm；	中山市坦洲镇泽瑞家居厂	10	组	350	3500
45	吸顶灯	真本	1. 规格：36w 2. 材质：金属	广东真本照明股份有限公司	6	个	150	900

46	筒型枪式 摄像机	海康 威视	<ol style="list-style-type: none"> 1. 全彩级高灵敏度传感器, F1.0 超大光圈镜头。 2. 最高分辨率需$\geq 2560 \times 1440 @25 \text{ fps}$, 在该分辨率下可输出实时图像。 3. 支持 ROI 感兴趣区域增强编码, 支持 Smart265/264 编码, 可根据场景情况自适应调整码率分配, 有效节省存储成本。 4. 支持开放型网络视频接口 (PROFILE S), ISAPI, SDK, GB28181, 支持萤石平台接入。 5. 支持背光补偿, 3D 数字降噪, 120 dB 宽动态, 适应不同监控环境。 6. 符合 IP66 防尘防水设计, 可靠性高。 7. 支持暖光灯补光, 照射距离最远≥ 30 米。 8. 1 个内置麦克风, 高清拾音。 	杭州海康威 视数字技术 股份有限公 司	14	支	800	11200
47	室外摄像 头支架	海康 威视	<ol style="list-style-type: none"> 1. 规格: 高 180mm 2. 材质: 铝合金 	杭州海康威 视数字技术 股份有限公 司	14	支	75	1050
48	千兆无氧 铜双屏蔽 网线	安普	<ol style="list-style-type: none"> 1. 导体直径: 0.58mm 2. 材质: 无氧纯铜 3. 外被材质: PVC 	安普(广东) 电线电缆有 限公司	920	米	5.5	5060
49	无线吸顶 AP	和为 顺	<ol style="list-style-type: none"> 1. 规格: 178*178*38mm 2. 以太网接口: 1 个 10/100/1000BaseTX 口 3. 复位键: 1 个 4. LED 灯: 1 个 Power 灯 5. 最大功耗: 满载 13.5W 6. 供电方式: 标准 PoE at, DC12V 1.5A 	深圳市和为 顺网络技术 有限公司	7	个	910	6370
50	圆筒造型 草地音箱	保伦	<ol style="list-style-type: none"> 1. 材质: 铝合金 2. 额定功率: 40W 3. 5"防水同轴。 4. 频响 150-18KHZ 	广东保伦电 子股份有限 公司	14	个	3500	49000

51	大功率音箱音频信号线	声之天	1. 规格: 耐拆抗拉 4N 无氧铜束绞面积 2.5mm 线芯, 高密度纯铜多股线芯, 表面精湛磨砂工艺防滑。	广州声之天电子有限公司	550	米	15	8250
52	PVC 线管	联塑	1. 规格: DN25	广东联塑科技实业有限公司	1000	米	11	11000
53	26 口交换机	海康威视	1. 端口: 10 个 10/100/1000Mbps 自适应 RJ45 端口 2. 重量: <1Kg 尺寸 (长×高×深): 168 mm x 94 mm x 32 mm 3. 工作温度: 0℃~40℃ 4. 工作湿度: 10%~90% RH 5. 不凝结存储温度: -40℃~+70℃ 6. 存储湿度: 5%~90% RH 7. 不凝结供电方式: AC 100~240V 50/60Hz 8. PoE 标准: IEEE 802.3af、IEEE 802.3at 9. 供电线芯: 模式 A 正极 1/2 负极 3/6 10. PoE 端口: 1~8 端口 11. 供电功率: 32 W 12. 整机供电功率: 60 W	杭州海康威视数字技术股份有限公司	3	台	3200	9600
54	多孔插排	公牛	插板带线	公牛集团股份有限公司	2	个	200	400
55	定制木屋	轩易居	1. 规格: 长 15.5m 宽 4.9m 高 3.5m 2. 材质: 樟子松防腐木+稻草顶+钢结构	中山市轩易居木制品有限公司	1	套	256000	256000
56	竹编灯笼	真本	1. 规格: 高 35cm 直径 26cm 2. 材质: 竹编	广东真本照明股份有限公司	16	盏	135	2160
57	圆桌	泽瑞	1. 规格: 150*150*75cm 2. 材质: 黑胡桃木	中山市坦洲镇泽瑞家居厂	6	张	4700	28200
58	椅子	泽瑞	1. 规格: 49*40*80cm 2. 材质: 白蜡木+坐垫编绳	中山市坦洲镇泽瑞家居厂	40	张	750	30000

59	竹帘	泽瑞	1. 规格: 长 120 高 260cm 2. 材质: 竹	中山市坦洲镇泽瑞家居厂	2	张	900	1800
60	竹帘	泽瑞	1. 规格: 长 200 高 280cm 2. 材质: 竹	中山市坦洲镇泽瑞家居厂	1	张	1710	1710
61	吊灯	真本	1. 规格: 28*28*40cm 2. 材质: 铁艺+布艺	广东真本照明股份有限公司	7	盏	310	2170
62	墙面装饰 1	泽瑞	1. 规格: 长 120 高 120cm 2. 材质: 油画布, 铝合金框架	中山市坦洲镇泽瑞家居厂	2	个	1020	2040
63	墙面装饰 2	泽瑞	1. 规格: 长 800 高 800mm 2. 材质: 实木	中山市坦洲镇泽瑞家居厂	2	个	800	1600
64	老榆木实木餐桌	泽瑞	1. 规格: 180*80*75cm 2. 材质: 铁艺+布艺	中山市坦洲镇泽瑞家居厂	3	张	3200	9600
65	户外椅子	泽瑞	1. 规格: 55*58*80cm 2. 材质: 实木+环保 PE 编藤+高密度海绵	中山市坦洲镇泽瑞家居厂	12	张	2200	26400
66	定制集装箱	中辉绿建	1. 规格: 600*380*300cm 2. 材质: 集装箱	佛山中辉绿建集成房屋有限公司	1	套	43990	43990
67	定制木屋	轩易居	1. 规格: 480*380*300cm 2. 材质: 樟子松防腐木+钢结构	中山市轩易居木制品有限公司	1	套	53000	53000
68	竹架	泽瑞	1. 规格: 120*40*180cm 2. 材质: 竹子	中山市坦洲镇泽瑞家居厂	2	个	1500	3000
69	竹编筐	泽瑞	1. 规格: 直径 40cm 2. 材质: 竹子	中山市坦洲镇泽瑞家居厂	20	个	75	1500
70	长桌	泽瑞	1. 规格: 1800*850*760mm 2. 材质: 实木	中山市坦洲镇泽瑞家居厂	1	张	2800	2800

71	定制木柜	泽瑞	<p>1. 规格：310*35*280cm</p> <p>2. 材质：木</p>	中山市坦洲镇泽瑞家居厂	1	套	16500	16500
72	双头红外煲仔炉	森荣	<p>1. 不挑锅具：开放式加热，铁锅、铝锅、紫砂锅、陶瓷锅、玻璃锅、不锈钢锅等各种材质的平底锅都适合。</p> <p>2. 可控硅智能调控功率，满足多种烹调需求。</p> <p>3. 持续高温加热，加热温度范围大，极限温度可持续在 600 度以上高温。</p> <p>4. 材质：高档不锈钢加厚机身，经久耐用。</p> <p>5. 耐撞击高密度钛金面板，坚固耐用。</p> <p>6. 旋转式五档火力精准调节，人性化设计，操作简单方便，火候掌控更精确。</p> <p>7. 立体三防结构设计，防水、防油烟、防虫。</p> <p>8. 镍铬丝发热盘，加热均匀，电热丝寿命极长。</p> <p>9. 超灵敏多重用电保护设计，确保用户使用安全。</p> <p>10. 高压限功技术，确保炉盘在高压工作时处于安全的范围。</p> <p>11. 功率：2*3KW/380V。</p>	柳州森荣厨房设备有限公司	1	台	7900	7900

73	电磁双头单尾小炒灶	森荣	<p>1.屏带出厂日期、档位指示、档位功率、400 服务电话、开机自检功能、显示屏功能动态带出厂日期、设备保养周期时间提示、机芯温度显示、线盘温度显示：、锅具超温保护、线盘超温保护、温度设定调节、时间设定调节、电压异常缺相保护、功率调节、10 档磁控调节、调节开关异常、传感器异常、方便售后和厨师操作、更直观掌控火力调节。</p> <p>2. 双频双线盘切换设计、可实现大锅、小炒切换，达到一机多用功能满足不同需求使用场景。</p>	柳州森荣厨房设备有限公司	1	台	23000	23000
74	三层智能分层独立控制蒸柜	森荣	<p>1.单门≥ 10 盘，$\delta 0.8-1.0\text{mm}$ 不锈钢板制造，配无磁蒸饭盘，蒸饭量$\geq 100\text{KG}$/次，用电功率$\leq 9\text{KW}/380\text{V}$；</p> <p>2. 控制器需采用 LED 触摸屏微电脑显示器，为保证防水效果不使用按钮式控制器</p> <p>3. 需设有蒸饭、面食、海鲜、自设等功能，烹调完可自动降至 60 度保温无需人员看管；</p> <p>4. 设有缺水报警、漏电保护、时间、温度实时显示，全自动微电脑控制器设有 24 小时预约开机，自动蒸饭，自动保温功能。</p>	柳州森荣厨房设备有限公司	1	台	15900	15900
75	双通工作台	森荣	<p>1. 规格：1800*700*800mm</p> <p>2. 整体采用 201 不锈钢制作；</p> <p>3. 台面厚度$\geq 1.0\text{mm}$，内衬 4mm 防水机制板并用$\geq 1.0\text{mm}$ 厚不锈钢板折成加强筋加固；</p> <p>4. 层板、底板、侧板及门面采用$\geq 1.0\text{mm}$ 厚不锈钢板作；</p> <p>5. 加强筋厚度$\geq 1.0\text{mm}$；</p> <p>6. 配置不锈钢可调子弹脚。</p>	柳州森荣厨房设备有限公司	1	台	4550	4550

76	冷藏操作台	森荣	1. 规格: 1500*600*800mm 2. 材质: 采用 201 不锈钢, 内箱圆弧设计机组独立模块化技术, 外挂防尘网。 3. 控温类型: 电子数字温控。 4. 功能要求: 压缩机制冷稳定, 性价比高, 效率高、噪音低、故障率低、使用寿命长。	柳州森荣厨房设备有限公司	1	台	4900	4900
77	双层平板工作台	森荣	1. 规格: 400*540*800mm 2. 材质: 整体采用 201 不锈钢制作; 台面厚度 $\geq 1.0\text{mm}$, 内衬 4mm 防水机制板并用 $\geq 1.0\text{mm}$ 厚不锈钢板折成加强筋加固; 下层板厚度 $\geq 1.2\text{mm}$; 脚管采用 $\Phi 48 \times \geq 1.0\text{mm}$ 厚不锈钢圆管; 配不锈钢可调子弹脚。	柳州森荣厨房设备有限公司	1	台	1500	1500
78	四层栅格层架	森荣	1. 规格: 1500*470*1600mm 2. 材质: 整体采用 201 不锈钢制作, 厚度 $\geq 1.0\text{mm}$; 格栅采用 $38 \times 25 \times \geq 0.8\text{mm}$ 厚不锈钢方管; 立柱采用 $38 \times 38 \times \geq 1.0\text{mm}$ 厚不锈钢方管; 配不锈钢可调子弹脚。	柳州森荣厨房设备有限公司	1	台	2500	2500
79	定制木屋	轩易居	1. 规格: 长 5.5m 宽 4.4m 高 6.4m 2. 材质: 樟子松防腐木+钢结构	中山市轩易居木制品有限公司	2	套	83500	167000
80	许愿牌祈福牌	泽瑞	1. 规格: 宽 9 高 12cm 2. 材质: 木	中山市坦洲镇泽瑞家居厂	60	个	1.5	90
81	竹编吊灯	真本	1. 规格: 直径 38 高 20cm 2. 材质: 竹	广东真本照明股份有限公司	4	盏	85	340
82	水生绿植铜钱草	无	1. 规格: 直径 25 高 20cm 2. 材质: 胶盆	柳州市鱼峰区小莲盆栽批发部	8	盆	50	400
83	花盆壁挂陶瓷无孔	无	1. 规格: 高 18.5 宽 17.5cm 2. 材质: 陶瓷	柳州市鱼峰区小莲盆栽批发部	8	个	50	400

84	原木树枝挂画	泽瑞	1. 规格: 1200*300*70mm 2. 材质: 木	中山市坦洲镇泽瑞家居厂	1	个	580	580
85	椅子	泽瑞	1. 规格: 52*52*105cm 2. 材质: 白蜡木+坐垫编绳	中山市坦洲镇泽瑞家居厂	8	张	1850	14800
86	老榆木移动茶几	泽瑞	1. 规格: 75*38*68cm 2. 材质: 榆木	中山市坦洲镇泽瑞家居厂	1	个	1700	1700
87	南瓜灯	真本	1. 规格: 直径 36 高 21cm 2. 材质: 实木+LED 灯泡	广东真本照明股份有限公司	2	盏	390	780
88	实木藤编餐椅	泽瑞	1. 规格: 48*52*80cm 2. 材质: 原木, 坐垫皮革软面	中山市坦洲镇泽瑞家居厂	4	张	1220	4880
89	实木复古桌子	泽瑞	1. 规格: 80cm*80cm*75cm 2. 材质: 老木头	中山市坦洲镇泽瑞家居厂	2	张	1600	3200
90	铁艺实木靠窗高脚桌	泽瑞	1. 规格: 280*40*105cm 2. 材质: 原木, 铁艺金属	中山市坦洲镇泽瑞家居厂	1	张	1700	1700
91	实木吧台椅	泽瑞	1. 规格: 坐高 75cm 2. 材质: 实木	中山市坦洲镇泽瑞家居厂	15	张	900	13500

92	摄像头室内(带录音)	海康威视	<ol style="list-style-type: none"> 1. 符合 IP66 防尘防水设计，可靠性高。 2. 应采用高效阵列红外灯，使用寿命长，红外照射距离可达 30 m，1 个内置麦克风，高清拾音，支持背光补偿，强光抑制，3D 数字降噪，120 dB 宽动态适应不同监控环境。 3. 智能侦测：支持越界侦测，区域入侵侦测。 4. 分辨率需 $\geq 2560 \times 1440 @ 25$ fps，在该分辨率下可输出实时图像。 5. 图像设置：饱和度，亮度，对比度，锐度，AGC，白平衡通过客户端或者浏览器可调。 6. 日夜转换模式：白天，夜晚，自动，定时切换。 7. 图像增强：背光补偿，强光抑制，3D 数字降噪。 	杭州海康威视数字技术股份有限公司	6	个	1800	10800
93	19 寸高清显示器	海信	<ol style="list-style-type: none"> 1. 屏幕尺寸：19 英寸 2. 最佳分辨率： $\geq 1920 \times 1080$ 3. 屏幕比例 16:9（宽屏） 4. 高清标准 $\geq 1080p$（全高清） 5. 面板类型 AH-IPS 6. 背光类型 LED 背光 7. 动态对比度 ≥ 2000 万:1 8. 静态对比度 ≥ 1000:1 9. 响应时间 $\geq 8ms$ 	海信视像科技股份有限公司	1	台	2500	2500

94	32路8盘位双网口数字录像机	海康威视	<p>1. 符合 ONVIF、RTSP 标准的众多主流厂商网络摄像机；</p> <p>2. 支持 H.265 高效视频编码码流，支持 H.265、H.264IP 设备混合接入；</p> <p>3. 支持 8 路 1080P 解码；</p> <p>4. 支持 ≥800 万像素高清网络视频的预览、存储与回放；</p> <p>5. 支持 HDMI 与 VGA 异源输出，HDMI 支持 4K 超高清显示输出，VGA 支持 ≥ 高清 1080p 显示输出；</p> <p>6. 支持 8 个 SATA 接口，最大支持满配 ≥8T 硬盘；</p> <p>7. 支持 IP 设备集中管理，包括 IP 设备参数配置、信息的导入/导出和升级等功能；</p> <p>8. 支持 8/16/16 路同步回放和多路同步倒放；</p> <p>9. 支持智能搜索、回放及备份功能，有效提高录像检索与回放效率。</p>	杭州海康威视数字技术股份有限公司	1	台	4900	4900
95	存储设备	海康威视	4TB 机械硬盘	杭州海康威视数字技术股份有限公司	4	块	1500	6000

96	多功能合并功放	保伦	<p>1. 带播放器和液晶显示屏 无线蓝牙播放.收音.USB 播放支持无损音乐播放。</p> <p>2. 设有至少 3 路话筒输入，2 路线路输入，1 路辅助输出。</p> <p>3. 设有混响.延时.重复等调节旋钮。</p> <p>4. 带钟声按键，一键输出钟声，并可调节钟声音量大小，设置一键警报功能。</p> <p>5. 带有高低音音量调节，话筒 1 设为最高优先功能自动抑制其他输入信号。</p> <p>6. 设备设有异常工作保护警告功能，当输入信号过大.负载过重.温度过高.线路电路时，对应的指示灯提示，。</p> <p>8. 2U 标准机箱设计，铝合金面板。</p> <p>9. 箱体尺寸：485*88*300mm（130W-360W）。</p>	广东保伦电子股份有限公司	1	只	5000	5000
97	高速内存 U 盘	海康威视	64GB	杭州海康威视数字技术股份有限公司	1	个	75	75
98	音响机柜	图腾	<p>1. 厚度：方孔条 1.5mm 侧门 0.8mm</p> <p>2. 尺寸：600*600*640mm</p> <p>3. 颜色：白色</p> <p>4. 容量：12U</p> <p>5. 配置：M6 方螺母钉 10 套内六角扳手一只钥匙 2 把</p>	广州都腾电子科技有限公司	1	个	1800	1800
人民币合计金额（大写）：壹佰陆拾玖万玖仟壹佰柒拾捌元整 （小写）：1699178 元								

2. 合同合计金额包括货物价款、备件、专用工具、安装、调试、检验、技术培训及技术资料和包装、运输等全部费用。如采购文件、响应文件对其另有规定的，从其规定。

第二条 质量保证

1. 乙方所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与采购文件、响应文件和承诺相一致。乙方提供的节能和环保产品必须是列入政府采购清单的产品。

2. 乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。

第三条 权利保证

1. 乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

2. 乙方应按采购文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3. 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

4. 乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

第四条 包装和运输

1. 乙方提供的货物均应按采购文件、响应文件要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。

2. 货物的运输方式：不限。

3. 乙方负责货物运输，货物运输合理损耗及计算方法：本合同货物不接受损耗。

第五条 交付和验收

1. 交付期：自签订合同生效之日起 60 日内安装调试完毕，验收合格并交付使用、地点：柳州市内甲方指定地点。

2. 乙方提供不符合采购文件、响应文件和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

3. 乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

4. 甲方应当在到货（安装、调试完）后五个工作日内进行验收，逾期不验收的，乙方可视同验收合格。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖采购单位公章，甲乙双方各执一份。

5. 甲方委托政府采购代理机构组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。

6. 甲方对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后7日内及时予以解决。

第六条 安装和培训

1. 甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

2. 乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点：甲方指定。

第七条 售后服务

1. 乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及采购文件、响应文件和本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。

2. 货物保修期：自验收合格后交付使用之日起1年。

3. 乙方提供的服务承诺和售后服务及保修期责任等其它具体约定事项。（见合同附件）

第八条 付款方式

1. 资金性质：财政资金。

2. 付款方式：1. 预付款：合同签订后，采购人收到成交供应商开具普通发票后10个工作日内支付合同总金额的30%。2. 货料安装结束，提交全部报告材料后，10个工作日内支付到结算合同金额80%。3. 调试完成并验收合格10日后，采购人收到成交供应商开具普通发票后10个工作日内支付到结算合同金额100%【如货物量无变化，按合同金额支付，如货物量有变化，结算金额按实结算】。4. 对于满足合同约定支付条件的，采购人应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的成交供应商账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由延迟付款，不得将和合同中未规定的义务作为向成交供应商付款的条件。

第九条 履约保证金

无。

第十条 税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

第十一条 质量保证及售后服务

1. 乙方应按采购文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。不符合要求的，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

(1) 更换：由乙方承担所发生的全部费用。

(2) 贬值处理：由甲乙双方协议定价。

(3) 退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

2. 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在12小时内到达甲方现场处理。

3. 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4. 上述的货物免费保修期为1年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

第十二条 调试和验收

1. 甲方对乙方提交的货物依据采购文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合采购文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方应当在到货（调试完）后五个工作日内进行验收。

2. 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理, 并列出清单, 作为甲方收货验收和使用的技术条件依据, 检验的结果应随货物交甲方。

3. 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时, 乙方需负责培训甲方的使用操作人员, 并协助甲方一起调试, 直到符合技术要求, 甲方才做最终验收。

4. 对技术复杂的货物, 甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收, 并由其出具质量检测报告。

5. 验收时乙方必须到现场, 验收完毕后作出验收结果报告; 验收费用由乙方负责。

第十三条 货物包装、发运及运输

1. 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装, 以保证货物安全运达甲方指定地点。

2. 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3. 乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或货到甲方四十八小时前通知甲方, 以准备接货。

4. 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5. 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点, 乙方同时需通知甲方货物已送达。

第十四条 违约责任

1. 乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的, 应及时更换, 更换不及时的按逾期交货处罚; 因质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方同意接收的, 乙方应向甲方支付违约货款额 5% 违约金并赔偿甲方经济损失。

2. 乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼, 均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3. 因包装、运输引起的货物损坏, 按质量不合格处理。

4. 甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的, 每天向对方偿付违约货款额 3‰ 违约金, 但违约金累计不得超过违约货款额 5%, 超过 10 天对方有权解除合同, 违约方承担因此给对方造成的经济损失; 甲方延期付货款的, 每天向乙方偿付延期货款额 3‰ 滞纳金, 但滞纳金累计不得超过延期货款额 5%。

5. 乙方未按本合同和响应文件中规定的服务承诺提供售后服务的, 乙方应按本合同合计金额 5% 向甲方支付违约金。

6. 乙方提供的货物在质量保证期内, 因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题, 由乙方负责。

7. 其它违约行为按违约货款额 5% 收取违约金并赔偿经济损失。

第十五条 不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内, 任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同, 则合同履行期可延长,

其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。
3. 不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十六条 合同争议解决

1. 因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2. 因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，按下列第 2 种方式解决：

(1) 向 _____ 仲裁委员会申请仲裁；

(2) 向 甲方所在地 人民法院起诉。

3. 诉讼期间，本合同继续履行。

第十七条 合同生效及其它

1. 合同经双方法定代表人（负责人或自然人）或授权代表签字并盖章（自然人加盖手指指印）后生效。

2. 合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3. 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

第十八条 合同的变更、终止与转让

1. 除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。



2. 乙方不得擅自转让（无进口资格的供应商委托进口货物除外）其应履行的合同义务。

第十九条 签订本合同依据

合同文件组成及与本合同相互不一致，其优先解释权顺序为：

1. 采购文件；
2. 乙方提供的响应文件；
3. 成交通知书；
4. 合同协议书；
5. 其他合同文件。

第二十条 本合同一式六份，具有同等法律效力，甲方二份，乙方二份，财政部门（政府采购监管部门）一份，代理机构一份（可根据需要另增加）。

<p>甲方（章）柳州市鱼峰区里雍镇人民政府</p> <p>2025年3月14日</p> 	<p>乙方（章）珠海汇华博雅公关顾问有限公司</p> <p>2025年3月14日</p> 
<p>单位地址：</p>	<p>单位地址：海市担杆镇天祥路 86 号兴业大厦 218 之七室</p>
<p>法定代表人：</p>	<p>法定代表人：董林俊</p>
<p>委托代理人：陈庆新</p>	<p>委托代理人：杨欣怡</p>
<p>电 话：</p>	<p>电 话：0756-3252036</p>
<p>电子邮箱：</p>	<p>电子邮箱：</p>
<p>开户银行：</p>	<p>开户银行：珠海华润银行股份有限公司湾仔支行</p>
<p>账 号：</p>	<p>账 号：048201090018278230012</p>
<p>邮政编码：</p>	<p>邮政编码：519000</p>