

政府采购合同

项目名称及编号:	2025 年柳州市青少年比赛组织服务及体育训练 耗材采购 (LZZC2025-G3-990239-GXHH) (005 分标: 体育训练耗材采购)
采购单位(甲方):	柳州市体育局
供应商(乙方):	广西博远体育文化发展有限公司



柳州市政府采购合同

合同编号：12N0076032772025407

采购单位（甲方）：柳州市体育局

供应商（乙方）：广西博远体育文化发展有限公司

项目名称和编号：2025年柳州市青少年比赛组织服务及体育训练耗材采购
(LZZC2025-G3-990239-GXHH)

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典（合同篇）》等法律、法规规定，按照招标文件规定条款和中标供应商承诺，甲乙双方协商一致签订本合同。

第一条 合同标的

1、供货一览表

项号	货物名称	数量 ①	计量 单位	品牌、厂家及国别	规格型号	单价 (元) ②	单项合价 (元) ③=①× ②	质保 期
1	碳箭	13	打	战神、 文登市金叶事业有 限公司 中国	规格：1000 挠 型号：千一	760	9880	一 年
2	螺旋羽毛	50	包	伊斯顿、 美国伊斯顿射箭器 材有限公司 美国	规格：1.75 英 寸 型号： SPIN-WING	100	5000	一 年
3	碳箭箭尾	5	包	伊斯顿、 美国伊斯顿射箭器 材有限公司 美国	规格：钉型尾 S、L 型号：X10	500	2500	一 年
4	箭台	6	件	西博雅、 日本西博雅射箭器 材有限公司 日本	规格：磁性可 调 型号：ULTIMA	400	2400	一 年
5	护胸	10	个	双赢、 韩国双赢射箭器 材有限公司 韩国	规格：S、M、L 型号：FINNO	300	3000	一 年
6	箭壶	10	个	传奇、 法国传奇射箭器 材有限公司 法国	规格：竞赛正 向 型号：XT320	260	2600	一 年

7	箭头胶	4	个	伊斯顿、 美国伊斯顿射箭器材 有限公司 美国	规格：25CM 型号：FP130	100	400	一年
8	弦料	1	轴	天使、 日本西博雅射箭器材 有限公司 日本	规格：1磅、1/4 磅 型号：777	2900	2900	一年
9	拳套	20	副	九日山、 福建省伟志兴体育用 品有限公司 中国	规格：单码 型号：1109C1	250	5000	一年
10	小手靶	10	副	九日山、 福建省伟志兴体育用 品有限公司 中国	规格：16.5cm ×19cm× 3.5cm 型号： 1601AE00AX	130	1300	一年
11	头盔	18	个	九日山、 福建省伟志兴体育用 品有限公司 中国	规格：S、M、L 型号：1001B1	200	3600	一年
12	护脸头盔	10	个	九日山、 福建省伟志兴体育用 品有限公司 中国	规格：S、M、L 型号： 1004BE01A0	220	2200	一年
13	护齿	20	个	九日山、 福建省伟志兴体育用 品有限公司 中国	规格：透明 型号：2110A1	30	600	一年
14	绷带	20	副	九日山、 福建省伟志兴体育用 品有限公司 中国	规格：红色 型号：2101A8	40	800	一年
15	反应靶	10	副	九日山、 福建省伟志兴体育用 品有限公司 中国	规格：长39CM 型号：1617A	140	1400	一年
16	绳梯	3	条	赛我、 浦江赛我体育用品有 限公司 中国	规格：6米12 节 型号：SW-1901	100	300	一年

17	跳箱	2	套	唐健、 定州市锦旭体育用品 有限公司 中国	规格：长 90× 宽 75×高 150 (CM) 型号：YJ-201	750	1500	一年
18	哑铃	20	副	澳瑞特、 澳瑞特体育产业股份 有限公司 中国	规格：1kg、 1.5kg 型号：/	35	700	一年
19	搏克形人 形硅胶不 倒翁	2	个	澳瑞特、 澳瑞特体育产业股份 有限公司 中国	规格：175CM 型号：/	1100	2200	一年
20	速度球	2	个	豪迈、 永康市喜德荣健身器 材有限公司 中国	规格：160cm (可调) 型号：/	280	560	一年
21	篮球	30	个	斯伯丁、 侨伟运动器材(南京) 有限公司 中国	规格：7号、6 号 型号：/	160	4800	一年
22	加重篮球	18	个	准者、 厦门准者体育用品有 限公司 中国	规格：1.5KG 型号： Z123320119-7	160	2880	一年
23	足球	10	个	摩腾、 摩腾运动器材(泗洪) 有限公司 中国	规格：5号足球 型号：3200	160	1600	一年
24	足球标志 桶	10	个	艾迪森、 杭州伟昊体育用品有 限公司 中国	规格：黄色， 高 30cm 型号： TXUT-018	11	110	一年
25	足球标志 桶	10	个	艾迪森、 杭州伟昊体育用品有 限公司 中国	规格：黄色， 高 52cm 型号： TXUT-019	13	130	一年
26	足球标志 杆	20	根	艾迪森、 杭州伟昊体育用品有 限公司 中国	规格：1.5米 型号： TXUT-55	15	300	一年

27	足球标志盘	102	个	艾迪森、 杭州伟昊体育用品有 限公司 中国	规格：黄色， 高约 4.5CM 型号： TXUT-327	1	102	一年
28	跳绳	10	根	361°、 三六一度(福建)体育 用品有限公司 中国	规格：黄色， 长 2.8M 型号：JS725	20	200	一年
29	拉力带	20	副	众乐星、 河北众乐星体育用品 有限公司 中国	规格：2.5M 型号：LX-301	50	1000	一年
30	举重腰带	8	条	劳拉之星、 扬州七星体育用品有 限公司 中国	规格：背宽 15.5cm 型号：LS0856	200	1600	一年
31	多道红外线电子计时器	1	套	杰昌、 保定杰昌体育用品销 售有限公司 中国	规格： 205*85*35mm 型号：8道	5950	5950	一年
32	杠铃片	26	片	澳瑞特、 澳瑞特体育产业股份 有限公司 中国	规格：2.5kg、 5kg、10kg、 15kg、20kg 型号：/	139	3614	一年
33	跳箱	3	套	唐健、 定州市锦旭体育用品 有限公司 中国	规格：长 90× 宽 75×高 150 (CM) 型号：/	750	2250	一年
34	起跑器	8	组	径翔、 佛山市径翔体育用品 科技有限公司 中国	规格：调节高 度为 4 级调节 型号：JX-Q90B	650	5200	一年

35	壶铃	8	个	澳瑞特、 澳瑞特体育产业股份 有限公司 中国	规格：4kg、 6kg、8kg、10kg 型号：/	118	944	一年
合计金额大写：人民币柒万玖仟伍佰贰拾元整（¥79520.00元）								

2、合同合计金额包括货物价款，备件、专用工具、安装、调试、检验、技术培训及技术资料和包装、运输等全部费用。如招标文件对其另有规定的，从其规定。

第二条 质量保证

1. 乙方所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与招标文件和承诺相一致。乙方提供的节能和环保产品必须是列入政府采购清单的产品。

2. 乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。货物必须是制造商原厂包装，原则上不得拆封进行分包。

3. 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供货物。不符合要求的，根据实际情况，可按以下办法处理：

(1) 更换：由乙方承担所发生的全部费用。

(2) 退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

(3) 其它特殊情况由双方协商解决。

第三条 权利保证

乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

第四条 包装和运输

1. 乙方购买的货物均应按招标文件要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单、质量合格证、用户手册等，且相关配件、工具、备件等须与装箱清单一致。

2. 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

3. 乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内和货到四十八小时前通知甲方，以准备接货。

4. 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5. 货物的运输方式：由乙方负责货物运输，须保证运输和搬运过程中不会对货物造成任何损伤，且能按照双方约定时间将货物送达。

6. 乙方负责货物运输，货物运输合理损耗及计算方法：甲方不支持任何损耗。

第五条 交付和验收

1. 交货时间：自签订合同之日起 30 日内验收合格并交付使用，交货地点：柳州市内（采购人指定地点）。

2. 乙方提供不符合招标文件和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

3. 乙方应将所购买货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

4. 甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行初步验收和现场签收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。

5. 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件材料进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

6. 对技术复杂的货物，甲方根据实际情况和赛事需求可邀请国家认可的专业机构或专业人员参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告，期间产生的相关费用由乙方负责。

7. 验收时乙方必须到现场，相关验收费用由乙方负责。

8. 甲方应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收，逾期不验收的，乙方可视同验收合格。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖采购单位公章，甲乙双方各执一份。

9. 采购人委托政府采购代理机构组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。

10. 甲方对验收有异议的，在验收后十个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后十日内及时予以解决。

第六条 安装、调试和培训

1. 甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

2. 乙方负责甲方有关人员的培训，且须保证培训后甲方参训人员具备相应货物的操作使用能力。
培训时间、地点：培训时间和地点由双方根据赛事安排自行协商。

3. 货物安装、组装、调试、培训、拆卸、装箱、搬运、归还等过程中产生的费用和发生的因乙方过错导致的人身意外伤害由乙方负责。

4. 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方须负责协助甲方一起调试，直到符合技术要求。

5. 安装、组装、调试、培训、拆卸、装箱、搬运、归还等过程中因乙方原因导致货物损坏的，由乙方负责进行维修或更换，产生费用由乙方承担。

第七条 售后服务、保修期

1. 乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及招标文件和本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。

2. 货物保修期：按照国家法律有关规定和货物生产商质保售后条款执行。

3. 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后立即响应，接通知后 1 小时内到达现场处理，一般故障处理时限不超过 12 小时修复，未能修复的直接更换，更换期间不超过 14 日，保证采购人正常使用。

3. 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4. 上述的货物免费保修期为壹年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。

5. 保修期内，乙方负责所购买器材在正常操作使用情况下发生故障或损坏的器材的无偿维修、更换等售后工作，以及因非正常操作使用发生故障或损坏的器材的有偿（违规操作使用责任方承担费用）维修、更换等售后工作。

6. 乙方提供的服务承诺和售后服务及保修期责任等其它具体约定事项。（见合同附件）

第八条 付款方式

1、资金性质：一般预算拨款。

2、付款方式：本项目无预付款，所有货物安装调试完毕，经甲方项目办及项目负责人验收合格交付使用之日起，乙方在 10 个工作日内开具全额发票给甲方，甲方收到发票后 10 个工作日内支付同金额 100%。

因甲方使用的是财政资金，甲方在前款规定的付款时间为向政府采购支付部门提出办理财政支付申请手续的时间（不含政府财政支付部门审核的时间），在规定时间内提出支付申请手续后即视为甲方已经按期支付。资金到账进度以柳州市财政下达的资金为准，若有其它特殊情况，由甲乙双方共同协商解决。

第九条 税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

第十条 违约责任

1. 乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额 5%违约金并赔偿甲方经济损失。

2. 乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3. 因包装、运输、组装、安装、调试、拆卸、装箱、搬运及其它因乙方责任导致货物损坏无法满足学青会赛事需求的，按质量不合格处理。

4. 甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额 3%违约金，但违约金累计不得超过违约货款额 5%，超过 10 个工作日对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成的经济损失；甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额 3‰滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期货款额 5%。

5. 乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额 5%向甲方支付违约金。

6. 乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责。

7. 其它违约行为按违约货款额 5%收取违约金并赔偿经济损失。

第十一条 不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十二条 合同争议解决

1. 因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2. 因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地的人民法院提起诉讼。

3. 诉讼期间，本合同继续履行。

第十三条 合同生效及其它

1. 合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2. 合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议

报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3. 本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。

第十四条合同的变更、终止与转让

1. 除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。


2. 乙方不得擅自转让（无进口资格的供应商委托进口货物除外）其应履行的合同义务。

第十五条签订本合同依据

1. 政府采购招标文件；
2. 乙方提供的采购投标（或应答）文件；
3. 投标承诺书；
4. 中标或成交通知书。

第十六条本合同一式五份，具有同等法律效力，采购代理机构两份，甲方两份，乙方一份（可根据需要另增加）。

本合同甲乙双方签字盖章后生效。

甲方（章） 柳州市体育局 2025年6月25日	乙方（章） 广西博远体育文化发展有限公司 2025年6月25日
单位地址：柳州市学院路70号	单位地址：柳州市高新一路1号之一方兴苑1单元28-4
法定代表人：	法定代表人： 阮
委托代理人： 	委托代理人
电话：07722623590	电话：0772-2612328
开户银行：柳州银行广雅支行	开户银行：工行柳州高新开发区支行营业室
账号：70600015201110000048	账号：2105 4070 0930 0378 966

3、商务条款偏离表

项号	招标文件的商务需求	投标文件承诺的商务条款	偏离说明
一	交付使用期：自签订合同之日起 60 日内验收合格并交付使用。	交付使用期：自签订合同之日起 30 日内验收合格并交付使用。	正偏离（优于）
二	交货地点：柳州市内（采购人指定地点）	交货地点：柳州市内（采购人指定地点）	无偏离
三	合同签订期：自中标通知书发出之日起 25 日历天内签订合同	合同签订期：自中标通知书发出之日起 25 日历天内签订合同	无偏离
四	<p>付款方式：本项目无预付款，所有货物安装调试完毕，经甲方项目办及项目负责人验收合格交付使用之日起，乙方在 10 个工作日内开具全额发票给甲方，甲方收到发票后 10 个工作日内支付同金额 100%。因甲方使用的是财政资金，甲方在前款规定的付款时间为向政府采购支付部门提出办理财政支付申请手续的时间（不含政府财政支付部门审核的时间），在规定时间内提出支付申请手续后即视为甲方已经按期支付。资金到账进度以柳州市财政下达的资金为准，若有其它特殊情况，由甲乙双方共同协商解决。</p>	<p>付款方式：本项目无预付款，所有货物安装调试完毕，经甲方项目办及项目负责人验收合格交付使用之日起，乙方在 10 个工作日内开具全额发票给甲方，甲方收到发票后 10 个工作日内支付同金额 100%。因甲方使用的是财政资金，甲方在前款规定的付款时间为向政府采购支付部门提出办理财政支付申请手续的时间（不含政府财政支付部门审核的时间），在规定时间内提出支付申请手续后即视为甲方已经按期支付。资金到账进度以柳州市财政下达的资金为准，若有其它特殊情况，由甲乙双方共同协商解决。</p>	无偏离

五	<p>基本要求: 1、提供的产品必须是合法渠道的全新正品,按厂家标准配置的整套全新,具备正规合法经销渠道的,符合国家、行业各项有关质量标准的合格产品。若产品在运输过程中损坏或擦伤须无偿调换相同产品。</p> <p>2、投标文件应列明详细的产品及相关产品及部件名称、品牌、材质、型号规格、产地和生产厂家及提供完整的技术文件(技术文件应与实物一致),技术文件包括产品的主要性能技术参数;</p> <p>3、对于影响货物正常工作的必要组成部分,无论在技术规范中指出与否,投标人都应在投标文件中明确列出。</p>	<p>基本承诺响应: 1、提供的产品必须是合法渠道的全新正品,按厂家标准配置的整套全新,具备正规合法经销渠道的,符合国家、行业各项有关质量标准的合格产品。若产品在运输过程中损坏或擦伤须无偿调换相同产品。</p> <p>2、投标文件列明详细的产品及相关产品及部件名称、品牌、材质、型号规格、产地和生产厂家及提供完整的技术文件(技术文件与实物一致),技术文件包括产品的主要性能技术参数;</p> <p>3、对于影响货物正常工作的必要组成部分,无论在技术规范中指出与否,投标人都应在投标文件中明确列出。</p>	无偏离
---	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----



投标人名称(电子签章): 广西博远体育文化发展有限公司

日期: 2025年6月4日

1、技术偏离表

序号	招标文件需求		投标文件承诺		偏离说明
	货物/服务名称	技术参数	货物/服务名称	所提供技术的内容	
1	碳箭	内径 3.16mm, 直度千分之一, 误差±0.001mm, 飞行稳定, 结实耐用, 专业队伍的首选, 采用了纯碳结构, 具有直径小, 速度快, 精度高, 距离远, 强度高、重量轻、穿透和抗风能力强等特点。 质量标准: 符合国家相关标准	碳箭	内径 3.16mm, 直度千分之一, 误差±0.001mm, 飞行稳定, 结实耐用, 专业队伍的首选, 采用了纯碳结构, 具有直径小, 速度快, 精度高, 距离远, 强度高、重量轻、穿透和抗风能力强等特点。 质量标准: 符合国家相关标准	无偏离
2	螺旋羽毛	高分子复合塑料, 具有固定的螺旋形状, 在受强外力时亦可快速恢复可以更好的修正箭的飞行轨迹, 提高射箭精度。 质量标准: 符合国家相关标准	螺旋羽毛	高分子复合塑料, 具有固定的螺旋形状, 在受强外力时亦可快速恢复可以更好的修正箭的飞行轨迹, 提高射箭精度。 质量标准: 符合国家相关标准	无偏离
3	碳箭箭尾	碳箭专用箭尾、内插 (每 100 粒) GNOEDSMGROOVE6. 25GR 质量标准: 符合国家相关标准	碳箭箭尾	碳箭专用箭尾、内插 (每 100 粒) GNOEDSMGROOVE6. 25GR 质量标准: 符合国家相关标准	无偏离
4	箭台	双调节系统, 水平、垂直方向可靠牢固调节。双磁铁系统在每次射击后都能可靠的复位箭台支撑臂。箭台支撑臂再每次射击后都能通过双磁铁系统可靠的复位。极高的耐磨性和减少摩性, 类钻石的碳涂层具有出色的减少摩擦性能, 可帮助箭杆平滑顺利的通过, 并减少箭速度损失以及转轴损坏。专业训练器材专业训练器材。 质量标准: 符合国家相关标准	箭台	双调节系统, 水平、垂直方向可靠牢固调节。双磁铁系统在每次射击后都能可靠的复位箭台支撑臂。箭台支撑臂再每次射击后都能通过双磁铁系统可靠的复位。极高的耐磨性和减少摩性, 类钻石的碳涂层具有出色的减少摩擦性能, 可帮助箭杆平滑顺利的通过, 并减少箭速度损失以及转轴损坏。专业训练器材专业训练器材。 质量标准: 符合国家相关标准	无偏离
5	护胸	专业计时防水运动码表, 身中央有细鳍, 形状便于握持。功能具备计时器, 1/1000 单位秒表, 200 条圈数/分割记录, 一般时间显示, 防水 50 米等, HS-80TW 还配备了足球对应的加算计时器。 质量标准: 符合国家相关标准	护胸	专业计时防水运动码表, 身中央有细鳍, 形状便于握持。功能具备计时器, 1/1000 单位秒表, 200 条圈数/分割记录, 一般时间显示, 防水 50 米等, HS-80TW 还配备了足球对应的加算计时器。 质量标准: 符合国家相关标准	无偏离

6	箭壶	时尚,简约设计,做工精致。重量轻,射箭时理想箭袋。最小化振动和简化设计提升了便捷性。 质量标准:符合国家相关标准	箭壶	时尚,简约设计,做工精致。重量轻,射箭时理想箭袋。最小化振动和简化设计提升了便捷性。 质量标准:符合国家相关标准	无偏离
7	箭头胶	选用大自然高粘树脂,熔化时无异味,天然环保。高强粘性,韧性强,耐老化。 质量标准:符合国家相关标准	箭头胶	选用大自然高粘树脂,熔化时无异味,天然环保。高强粘性,韧性强,耐老化。 质量标准:符合国家相关标准	无偏离
8	弦料	材质为特殊的高科技弦料加工而成,主材料为无黏涂无钠材料,1磅。 质量标准:符合国家相关标准	弦料	材质为特殊的高科技弦料加工而成,主材料为无黏涂无钠材料,1磅。 质量标准:符合国家相关标准	无偏离
9	拳套	聚氨酯内胆硬度:9°11° 内胆可靠性:击打≥80000次,不破裂 耐水解:24H 摩擦色牢度:干:≥4.0级,湿:≥4.0级 质量标准:符合国家相关标准	拳套	聚氨酯内胆硬度:9°11° 内胆可靠性:击打≥80000次,不破裂 耐水解:24H 摩擦色牢度:干:≥4.0级,湿:≥4.0级 质量标准:符合国家相关标准	无偏离
10	小手靶	外套超纤面料缝合,高效吸能聚氨酯发泡复合泡沫成型内胆,手握处凸起便于抓握、持靶舒适,符合人体工学。 质量标准:符合国家相关标准	小手靶	外套超纤面料缝合,高效吸能聚氨酯发泡复合泡沫成型内胆,手握处凸起便于抓握、持靶舒适,符合人体工学。 质量标准:符合国家相关标准	无偏离
11	头盔	湿法PU面料、内里透气革车缝;复合EVA泡沫内胆;保护性、包裹性好,有利于运动员技术发挥,符合拳击训练器材要求。 质量标准:符合国家相关标准	头盔	湿法PU面料、内里透气革车缝;复合EVA泡沫内胆;保护性、包裹性好,有利于运动员技术发挥,符合拳击训练器材要求。 质量标准:符合国家相关标准	无偏离
12	护脸头盔	主要材质:皮革、透气革、泡沫、海绵 功能用途:武术散打训练使用,有效保护头部。 材质工艺与性能特点: 皮革面料外套与透气革内里车缝,舒适、透气;可调节双粘扣不易滑脱;多层不同硬度高效吸能泡沫、海绵复合成型内胆,有效保护耳部、颅部、后脑、下颏、颧骨。 质量标准:符合国家相关标准	护脸头盔	主要材质:皮革、透气革、泡沫、海绵 功能用途:武术散打训练使用,有效保护头部。 材质工艺与性能特点: 皮革面料外套与透气革内里车缝,舒适、透气;可调节双粘扣不易滑脱;多层不同硬度高效吸能泡沫、海绵复合成型内胆,有效保护耳部、颅部、后脑、下颏、颧骨。 质量标准:符合国家相关标准	无偏离
13	护齿	材质工艺: 可食用硅胶一次成型;加热后可根据运动员齿型进行定型。定型温度70-90°;	护齿	材质工艺: 可食用硅胶一次成型;加热后可根据运动员齿型进行定型。定型温度70-90°;	无偏离

		<p>功能用途： 武术散打训练、比赛用，保护牙齿，防止运动员受伤，提高运动员专业技战术对抗水平。</p> <p>产品标准： 保护性好，有利于运动员高水平发挥，符合武术散打训练、比赛器材标准。中国武术协会认证。</p> <p>质量标准：符合国家相关标准</p>		<p>功能用途： 武术散打训练、比赛用，保护牙齿，防止运动员受伤，提高运动员专业技战术对抗水平。</p> <p>产品标准： 保护性好，有利于运动员高水平发挥，符合武术散打训练、比赛器材标准。中国武术协会认证。</p> <p>质量标准：符合国家相关标准</p>	
14	绷带	<p>材质工艺： 高弹丝面料车缝。</p> <p>功能用途： 拳击训练、比赛用，保护手腕，防止运动员受伤，提高运动员专业技战术对抗水平。</p> <p>产品标准： 保护性好，有利于运动员高水平发挥，符合拳击训练、比赛器材标准。中国拳击协会认证。</p> <p>质量标准：符合国家相关标准</p>		<p>材质工艺： 高弹丝面料车缝。</p> <p>功能用途： 拳击训练、比赛用，保护手腕，防止运动员受伤，提高运动员专业技战术对抗水平。</p> <p>产品标准： 保护性好，有利于运动员高水平发挥，符合拳击训练、比赛器材标准。中国拳击协会认证。</p> <p>质量标准：符合国家相关标准</p>	无偏离
15	反应靶	<p>材质：PU皮面料</p> <p>内胆：多种不同硬度泡沫复合成型。</p> <p>长：39CM</p> <p>宽：19CM</p> <p>质量标准：符合国家相关标准</p>	反应靶	<p>材质：PU皮面料</p> <p>内胆：多种不同硬度泡沫复合成型。</p> <p>长：39CM</p> <p>宽：19CM</p> <p>质量标准：符合国家相关标准</p>	无偏离
16	绳梯	<p>固定式折叠6米12节</p> <p>材质：环保PP材质</p> <p>每节尺寸： (长)425mm*(宽)30mm*(厚)4mm</p> <p>质量标准：符合国家相关标准</p>	绳梯	<p>固定式折叠6米12节</p> <p>材质：环保PP材质</p> <p>每节尺寸： (长)425mm*(宽)30mm*(厚)4mm</p> <p>质量标准：符合国家相关标准</p>	无偏离
17	跳箱	<p>整体尺寸：长90×宽75×高150 (CM)</p> <p>外皮材质：加厚防水PVC刀刮布</p> <p>内胆材质：EPE+高密度再生棉</p> <p>产品材质：PVC皮革</p> <p>适用范围：体适能跆拳道健身等</p> <p>质量标准：符合国家相关标准</p>	跳箱	<p>整体尺寸：长90×宽75×高150 (CM)</p> <p>外皮材质：加厚防水PVC刀刮布</p> <p>内胆材质：EPE+高密度再生棉</p> <p>产品材质：PVC皮革</p> <p>适用范围：体适能跆拳道健身等</p> <p>质量标准：符合国家相关标准</p>	无偏离
18	哑铃	<p>材质：纯铁实心铸铁</p> <p>质量标准：符合国家相关标准</p>	哑铃	<p>材质：纯铁实心铸铁</p> <p>质量标准：符合国家相关标准</p>	无偏离

19	搏克形人形硅胶不倒翁	尺寸: 175CM 注水前: 35kg 注水后: 135kg 吸盘: 16 个 材质: 硅胶 填充: 高弹发泡内胆 减震: 缓震导轨 吸盘地面: 水泥/大理石/木质 质量标准: 符合国家相关标准	搏克形人形硅胶不倒翁	尺寸: 175CM 注水前: 35kg 注水后: 135kg 吸盘: 16 个 材质: 硅胶 填充: 高弹发泡内胆 减震: 缓震导轨 吸盘地面: 水泥/大理石/木质 质量标准: 符合国家相关标准	无偏离
20	速度球	吸盘可调节高度 材质: 钢制/高密度 PU/加粗钢管/记忆海绵 尺寸: 160cm (可调) 底座: 30cm 质量标准: 符合国家相关标准	速度球	吸盘可调节高度 材质: 钢制/高密度 PU/加粗钢管/记忆海绵 尺寸: 160cm (可调) 底座: 30cm 质量标准: 符合国家相关标准	无偏离
21	篮球	球面材质: PU 缠纱: 化纤尼龙混合缠纱 内层材质: 丁基橡胶内胆 质量标准: 符合国家相关标准	篮球	球面材质: PU 缠纱: 化纤尼龙混合缠纱 内层材质: 丁基橡胶内胆 质量标准: 符合国家相关标准	无偏离
22	加重篮球	1.5KG 专业款 材质: PU 质量标准: 符合国家相关标准	加重篮球	1.5KG 专业款 材质: PU 质量标准: 符合国家相关标准	无偏离
23	足球	直径约 22.0CM 重量 410-450G 材质: PU 内胆: 丁基内胆 质量标准: 符合国家相关标准	足球	直径约 22.0CM 重量 410-450G 材质: PU 内胆: 丁基内胆 质量标准: 符合国家相关标准	无偏离
24	足球标志桶	黄色, 高 30cm 材质: 环保 PE 原料 质量标准: 符合国家相关标准	足球标志桶	黄色, 高 30cm 材质: 环保 PE 原料 质量标准: 符合国家相关标准	无偏离
25	足球标志桶	黄色, 高 52cm 材质: 环保 PE 原料 质量标准: 符合国家相关标准	足球标志桶	黄色, 高 52cm 材质: 环保 PE 原料 质量标准: 符合国家相关标准	无偏离
26	足球标志杆	杆长: 1.5 米, 注水底座 颜色: 黄色 材质: ABS 尺寸: 20*10CM 质量标准: 符合国家相关标准	足球标志杆	杆长: 1.5 米, 注水底座 颜色: 黄色 材质: ABS 尺寸: 20*10CM 质量标准: 符合国家相关标准	无偏离
27	足球标志盘	颜色: 黄色 单位高约: 4.5CM 直径约: 16CM 质量大约 30g 厚度大约 1.3MM 质量标准: 符合国家相关标准	足球标志盘	颜色: 黄色 单位高约: 4.5CM 直径约: 16CM 质量大约 30g 厚度大约 1.3MM 质量标准: 符合国家相关标准	无偏离
28	跳绳	颜色: 黄色 长度: 2.8M 可调节 质量标准: 符合国家相关标准	跳绳	颜色: 黄色 长度: 2.8M 可调节 质量标准: 符合国家相关标准	无偏离

29	拉力带	长度: 2.5M 质量标准: 符合国家相关标准	拉力带	长度: 2.5M 质量标准: 符合国家相关标准	无偏离
30	举重腰带	背宽 15.5cm, 带宽 6cm 背部海绵加厚 15mm 外层牛皮、内衬皮革、四层材料、复合支撑。 质量标准: 符合国家相关标准	举重腰带	背宽 15.5cm, 带宽 6cm 背部海绵加厚 15mm 外层牛皮、内衬皮革、四层材料、复合支撑。 质量标准: 符合国家相关标准	无偏离
31	多道红外线电子计时器	产品尺寸: 205*85*35mm 产品功率: 10W 产品供电: 内置锂电池 适用范围: 田径、足球、轮滑、摩托车赛等 产品功能: 田径短跑、长跑、折返跑、多次折返跑、足球绕杆射门、蛇形跑、摩托金卡纳、篮球运球等 质量标准: 符合国家相关标准	多道红外线电子计时器	产品尺寸: 205*85*35mm 产品功率: 10W 产品供电: 内置锂电池 适用范围: 田径、足球、轮滑、摩托车赛等 产品功能: 田径短跑、长跑、折返跑、多次折返跑、足球绕杆射门、蛇形跑、摩托金卡纳、篮球运球等 质量标准: 符合国家相关标准	无偏离
32	杠铃片	孔径 5 厘米 质量标准: 符合国家相关标准	杠铃片	孔径 5 厘米 质量标准: 符合国家相关标准	无偏离
33	跳箱	整体尺寸: 长 90×宽 75×高 150 (CM) 外皮材质: 加厚防水 PVC 刀刮布 内胆材质: EPE+高密度再生棉 产品材质: PVC 皮革 适用范围: 体适能跆拳道健身等 质量标准: 符合国家相关标准	跳箱	整体尺寸: 长 90×宽 75×高 150 (CM) 外皮材质: 加厚防水 PVC 刀刮布 内胆材质: EPE+高密度再生棉 产品材质: PVC 皮革 适用范围: 体适能跆拳道健身等 质量标准: 符合国家相关标准	无偏离

34	起跑器	<p>1、起跑器为全铝合金制成。 2、起跑器通过国际田联认证 (IAAF)。 3、起跑器通过国家质量检验中心认证。 4、表面处理采用拉丝阳极氧化着灰色处理。 5、起跑器底座用 820*80*48mm 厚度 6mm 的铝槽制成。 6、底板用 240*80*12mm 和 170*80*12mm 的铝板制成。 7、踏板底座用 178*122*106mm 厚度 6mm 的铝槽制成。 8、活动板用 235*108*6mm 的弧形板制成。 9、调节高度为 4 级调节, 调节板用 108*93*13 的弧形板制成。 10、活动板聚氨酯塑胶。 11、起跑器底座与脚踏用 80*50*13 的铝板制成。 质量标准: 符合国家相关标准</p>	起跑器	<p>1、起跑器为全铝合金制成。 2、起跑器通过国际田联认证 (IAAF)。 3、起跑器通过国家质量检验中心认证。 4、表面处理采用拉丝阳极氧化着灰色处理。 5、起跑器底座用 900*80*48mm 厚度 6mm 的铝槽制成。 6、底板用 240*80*12mm 和 170*80*12mm 的铝板制成。 7、踏板底座用 178*122*106mm 厚度 6mm 的铝槽制成。 8、活动板用 235*108*6mm 的弧形板制成。 9、调节高度为 4 级调节, 调节板用 108*93*13 的弧形板制成。 10、活动板聚氨酯塑胶。 11、起跑器底座与脚踏用 80*50*13 的铝板制成。 质量标准: 符合国家相关标准</p>	正偏离 (优于)
35	壶铃	<p>磨砂款 质量标准: 符合国家相关标准</p>	壶铃	<p>磨砂款 质量标准: 符合国家相关标准</p>	无偏离

投标人名称 (电子签章): 广西博远体育文化发展有限公司

日期: 2025年6月4日



中标通知书

广西博远体育文化发展有限公司:

经评定,编号为LZZC2025-G3-990239-GXHH采购文件中的2025年柳州市青少年比赛组织服务及体育训练耗材采购-分标5:体育训练耗材采购,确定你公司中标,中标价格为79520元。

自此通知书发出之日起25天内,与采购人签订政府采购合同。合同签订前,需按本项目采购文件和你公司投标(响应)文件等约定拟定合同文本(合同格式见采购文件),报我机构项目联系人确认。

广西汇瀚工程项目管理有限公司



2025年06月06日