

采购合同书


合同名称：柳州市鱼峰区人民法院融合法庭采购项目（重）

项目编号：LZZC2025-G1-990034-GXHM

采购单位：柳州市鱼峰区人民法院

供应商：广西中鑫联科技有限公司

签订时间：2025年2月26日



政府采购合同

(一般货物类)

合同编号: 12N07612077Y20251

采购单位(甲方): 柳州市鱼峰区人民法院

供应商(乙方): 广西中鑫联科技有限公司

项目名称及编号: 柳州市鱼峰区人民法院融合法庭采购项目(重) (LZZC2025-G1-990034-GXHM)

采购计划表编号: LZZC2024-G1-02481

签订地点: 柳州市鱼峰区人民法院 签订时间: 2025年 月 日

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定,按照招标文件(采购文件)规定条款和中标(成交)供应商承诺,甲乙双方签订本合同。

第一条 合同标的

1. 供货一览表

序号	产品名称	商标品牌	规格型号	生产厂家	数量	单位	单价(元)	金额(元)
1	高清庭审控制器	华宇	EUS-500S	华宇	6	台	65000	390000
2	高清云台摄像机(法官特写)	华宇	HCC-500	华宇	6	台	8000	48000
3	高清云台摄像机(辩护双方、被告人特写)	华宇	HCC-500	华宇	18	台	8000	144000
4	全景高清云台摄像机(全景)	华宇	HCC-500-W	华宇	6	台	9000	54000
5	有线桌面话筒	海天	HT-G30	海天	8	套	1880	15040
6	有线话筒智能混音器	海天	HT-DSP0808	海天	1	台	6800	6800
7	调音台	雅马哈	MG12	雅马哈	1	台	2980	2980
8	防啸叫反馈抑制器	海天	HT-2250	海天	1	台	3680	3680
9	接入交换机	锐捷	RG-SF2910-16GT2MG2XS	锐捷	1	台	3600	3600
10	电源管理时序器	海天	HT-SX328	海天	7	台	1350	9450

11	电子签名板	华宇	TIM-100-F	华宇	6	套	7500	45000
12	辅助线材	国产	支架、电源、网线、电源线、音频线、面板、金属地线槽、法庭所需辅材（含各类线材、音视频转接与扩展装置等	国产	6	项	6000	36000
13	集成施工费	国产	设备上架、设备安装调试、线路布放等	国产	1	项	41000	41000
14	音视频管理终端控制器	戴尔	定制	戴尔	1	台	64200	64200
15	音视频控制器	浪潮	AS2150G2	浪潮	1	台	115000	115000
人民币合计金额（大写）：玖拾柒万捌仟柒佰伍拾元整（小写）：¥978750.00元								

2. 合同合计金额包括货物价款，标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、办理免税手续相关费用、货到就位以及安装、调试、培训、保修等一切税金和费用。如招标文件对其另有规定的，从其规定。

第二条 质量保证

1. 乙方所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与招标文件和承诺相一致。
2. 乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。

第三条 权利保证

1. 乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。
2. 乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。
3. 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。
4. 乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

第四条 包装和运输

1. 乙方提供的货物均应按招投标文件要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。

2. 货物的运输方式：由乙方自行选择。

3. 乙方负责货物运输，货物运输合理损耗及计算方法：运输费用、损耗等相关风险全部由乙方承担。

第五条 交付和验收

1. 交货时间：自合同签订之日 25 天安装完毕，验收合格并交付使用；

地点：采购人指定地点。

2. 乙方提供不符合招投标文件和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

3. 乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

4. 甲方应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收，逾期不验收的，乙方可视同验收合格。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖采购单位公章，甲乙双方各执一份。

5. 采购人委托政府采购代理机构组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。

6. 甲方对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后五日内及时予以解决。

第六条 安装和培训

1. 甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

2. 乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点：与甲方商议。

第七条 售后服务

1. 乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及招投标文件和本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。

2. 货物保修期：详见投标文件及合同附件。

3. 乙方提供的服务承诺和售后服务及保修期责任等其它具体约定事项。（见合同附件）

4. 售后服务、保修时间从项目整体验收合格之日起计算。

第八条 付款方式

1. 当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

2. 资金性质：财政性资金。

3. 付款方式：签订合同之后，在货物及人员进场后支付合同总价的 45%，项目实施完成验收合格并交付使用后支付合同总价的 45%，剩余合同总价 10% 六个月内付清，不计利息。

第九条 税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

第十条 质量保证及售后服务

1. 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。不符合要求的，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

(1)更换：由乙方承担所发生的全部费用。

(2)贬值处理：由甲乙双方协议定价。

(3)退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

2. 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在24小时内到达甲方现场。

3. 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4. 上述的货物免费保修期为1年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

第十一条 调试和验收

1. 甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收。

2. 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3. 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4. 对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5. 验收时乙方必须到现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

第十二条 货物包装、发运及运输

1. 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2. 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3. 乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。

4. 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5. 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

第十三条 违约责任

1. 乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额 5% 违约金并赔偿甲方经济损失。

2. 乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼,均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3. 因包装、运输引起的货物损坏,按质量不合格处理。

4. 甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的,每天向对方偿付违约货款额 3%违约金,但违约金累计不得超过违约货款额 5%,超过 10 天对方有权解除合同,违约方承担因此给对方造成的经济损失。

5. 乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的,乙方应按本合同合计金额 5%向甲方支付违约金。

6. 乙方提供的货物在质量保证期内,因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题,由乙方负责,费用从未付款项中扣除,不足另补。

7. 其它违约行为按违约货款额 %收取违约金并赔偿经济损失。

第十四条 不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内,任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同,则合同履行期可延长,其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后,应立即通知对方,并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续一百二十天以上,双方应通过友好协商,确定是否继续履行合同。

第十五条 合同争议解决

1. 因货物质量问题发生争议的,应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的,鉴定费由甲方承担;货物不符合标准的,鉴定费由乙方承担。

2. 因履行本合同引起的或与本合同有关的争议,甲乙双方应首先通过友好协商解决,如果协商不能解决,可向甲方所在地的人民法院提起诉讼。

3. 诉讼期间,本合同继续履行。

第十六条 合同生效及其它

1. 合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2. 合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的,须经财政部门审批,并签书面补充协议报财政部门备案,方可作为主合同不可分割的一部分。

3. 本合同未尽事宜,遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

第十七条 合同的变更、终止与转让

1. 除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外,本合同一经签订,甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2. 乙方不得擅自转让(无进口资格的供应商委托进口货物除外)其应履行的合同义务。

第十八条 签订本合同依据





1. 政府采购招标文件;

2. 乙方提供的采购投标(或应答)文件;

3. 投标承诺书;



4. 中标或成交通知书。

第十九条 本合同一式肆份，具有同等法律效力，甲方贰份，乙方贰份（可根据需要另增加）。

甲方（章） 柳州市鱼峰区人民法院  2025年2月26日	乙方（章） 广西中鑫联科技有限公司  2025年2月26日
单位地址：柳州市华润路5号	单位地址：柳州市箭盘路东一巷36号10栋2单元1-2号
法定代表人：	法定代表人：刘海晨
委托代理人： 	委托代理人：
电 话：	电 话：
电子邮箱：	电子邮箱：
开户银行：	开户银行：中国工商银行股份有限公司柳州市华林支行
账 号：	账 号：2105452609100006564
邮政编码：	邮政编码：
经办人：  2025年2月26日	

合同附件

一般货物类

<p>1. 供应商承诺具体事项: 详见中标供应商投标文件</p>	
<p>2. 售后服务具体事项: 详见中标供应商投标文件</p>	
<p>3. 保修期责任: 按国家有关的产品“三包”规定实行“三包”，所有产品为全新产品，符合国家相关标准。所有设备安装调试并经用户验收合格之日起质保期1年(若国家或生产厂家对本项目所涉及货物的质量保证期的规定高于本项目要求的，应按国家或生产厂家的规定执行，若投标人在投标文件中承诺高于该期限，按照投标人承诺)，质保期内免费维修、更换配件。需求表中特别注明的按需求表中的执行。</p>	
<p>4. 其他具体事项: 详见中标供应商投标文件</p>	
<p>甲方(章) 柳州市鱼峰区人民法院 2025年2月26日</p> 	<p>乙方(章) 广西中鑫联科技有限公司 2025年2月26日</p> 

注：售后服务事项填不下时可另加附页

采购需求

货物需求一览表					
A、法庭配置清单					
序号	设备名称	技术参数	单位	数量	备注
一、核心设备					
1	高清 庭审 控制 器	1、▲要求主机采用19"标准单一机箱，≤2.5U高度；插卡式机箱，可扩展VGA、HDBaseT、光纤、HDMI、3G-SDI、DVI-I扩展板卡； 2、全数字化核心，嵌入式设计； 3、电源：AC220V~50Hz； 4、功耗：满载功耗≤100W； 5、▲主机前面板配备≥3.5英寸液晶屏，显示主机监看画面； 6、▲支持≥4路3G-SDI接口高清摄像机视频输入接口，支持1280×720@50Hz、1280×720@60Hz、1920×1080@25Hz、1920×1080@30Hz、1920×1080@50Hz、1920×1080@60Hz分辨率； 7、▲支持≥4路HDMI视频输入接口（HDMI支持内嵌音频、HDMI信号输入支持1280×720@50Hz、1280×720@60Hz、1920×1080@25Hz、1920×1080@30Hz、1920×1080@50Hz、1920×1080@60Hz、3840×2160@30Hz分辨率）；最大支持8路HDMI接入； 8、支持≥4路DVI-I视频输入接口，支持SVGA(800×600)、XGA(1024×768)、1366×768、SXGA(1280×1024)、WXGA(1280×800)、UXGA(1600×1200)、1280×720@50Hz、1280×720@60Hz、1920×1080@25Hz、1920×1080@30Hz、1920×1080@50Hz、1920×1080@60Hz分辨率； 9、支持≥4路HDMI视频输出接口（HDMI支持内嵌音频、HDMI信号输出支持3840×2160@30Hz分辨率）； 10、▲具备视频矩阵功能，支持无缝切换，切换输出的视频源不黑屏，视频无抖动； 11、HDMI输出接口支持1280×720@60Hz、1024×768@60Hz、1920×1080@30Hz、1920×1080@60Hz、1280×1024@60Hz、1920×1200@60Hz、3840×2160@30Hz分辨率输出； 12、▲支持1, 1+1, 3, 4, 1+3. 1+4. 1+5, 1+6, 7, 1+7, 8, 1+8, 1+9, 1+10, 1+12, 1+15画中画共29种模式； 13、支持≥12路话筒输入接口，具备48V幻象供电； 14、支持≥6路立体声线路输入接口，凤凰头接口；	台	6	

	<p>15、支持≥8路平衡输出接口，凤凰头接口；</p> <p>16、支持选配内置16×16Dante模块，具备16路数字音频输入输出；</p> <p>17、▲具备音频处理功能，具备回声抵消（AEC）、噪声消除（ANS）、自动啸叫抑制（AFC）处理等功能；</p> <p>18、支持音频输入、输出、解码器增益控制；</p> <p>19、音频输出支持8段参量均衡；</p> <p>20、支持输入音频编组功能，编组后进行混音处理，编组包括8组。</p> <p>21、支持语音激励功能，自动将对准发言人的摄像机画面切换到画面分割模式中的主画面窗口；静默状态下：自动切换回全景画面；</p> <p>22、▲支持≥10路编码进行本地硬盘录制存储，每路编码支持双码流存储（≥8路独立画面，≥2路合成画面）；码率32Kbps~8Mbps可调；</p> <p>23、▲支持视频录制存储，支持H.265、H.264录制；</p> <p>24、▲支持叠加马赛克，叠加通道可选，默认≥3个马赛克区域，位置可自定义拖动，支持调节透明度。</p> <p>25、支持片头片尾添加，选择上传bmp文件；</p> <p>26、支持RTSP、RTMP流媒体直播，支持TCP、UDP协议；</p> <p>27、支持AAC、G.711A/U音频协议；</p> <p>28、支持二维码推送直播；</p> <p>29、▲具备≥4路解码通道，内置MCU支持同时呼叫≥3个远端H.323或SIP；支持H.323、SIP、RTSP协议的会议。</p> <p>30、支持通过内置中控单元RS-485/RS-232、红外发射对摄像机进行运动控制、焦距调节、云台转动速度、预置位；</p> <p>31、具备≥4路RS-232接口；≥1路RS-485接口；≥4路红外发射接口；≥1个红外接收头；≥4路IO接口；</p> <p>32、▲LAN：≥1路10M/100M/1000M自适应以太网接口，用于本地或远程视频直播，点播，或远程控制维护用；</p> <p>33、具备≥2个USB接口，可接U盘/移动硬盘，USB光驱。</p>			
2	<p>高清云台摄像机（法官特写）</p> <p>1、要求采用1/2.5英寸CMOS传感器，最大有效像素：851万；</p> <p>2、▲HDMI输出格式支持4K@30fps，4K@25fps，1080P@60fps，1080P@50fps，1080I@60fps，1080I@50fps，1080P@30fps，1080P@25fps，720P@60fps，720P@50fps；SDI输出格式支持1080P@60fps，1080P@50fps，1080I@60fps，1080I@50fps，1080P@30fps，1080P@25fps，720P@60fps，720P@50fps；</p> <p>3、镜头：≥12倍光学变焦，f=4.4~52.8mm，F1.8~F2.6，≥16倍数字变焦；</p> <p>4、视角：水平视角：71°~8.2°，垂直视角：42.7°~4.5°；</p> <p>5、接口：HDMI、3G-SDI、LAN、USB、音频接口、RS232、RS485、旋转拨码、DC12V电源；</p>	台	6	

		<p>6、▲视频编码标准: H. 264/H. 265/MJPEG;</p> <p>7、音频编码标准: AAC、G711A;</p> <p>8、网络接口: 1 路, RJ45: 10M/100M/1000M 自适应以太网;</p> <p>9、支持协议: TCP/IP、HTTP、RTSP、RTMP/RTMPS、Onvif、DHCP、SRT、GB/T28181, 组播等;</p> <p>10、云台转动范围: 水平: $-170^{\circ} \sim +170^{\circ}$, 垂直: $-30^{\circ} \sim +30^{\circ}$;</p> <p>11、预置位: 最多可设置 255 个预置位;</p> <p>12、输入电压: DC 12V / PoE (802.3af);</p> <p>13、功耗: $\leq 7.32W$。</p>			
3	<p>高清云台摄像机 (辩护双方、被告人特写)</p>	<p>1、要求采用 1/2.5 英寸 CMOS 传感器, 最大有效像素: 851 万;</p> <p>2、▲HDMI 输出格式支持 4K@30fps, 4K@25fps, 1080P@60fps, 1080P@50fps, 1080I@60fps, 1080I@50fps, 1080P@30fps, 1080P@25fps, 720P@60fps, 720P@50fps; SDI 输出格式支持 1080P@60fps, 1080P@50fps, 1080I@60fps, 1080I@50fps, 1080P@30fps, 1080P@25fps, 720P@60fps, 720P@50fps;</p> <p>3、镜头: ≥ 12 倍光学变焦, $f=4.4 \sim 52.8mm$, $F1.8 \sim F2.6$, ≥ 16 倍数字变焦;</p> <p>4、视角: 水平视角: $71^{\circ} \sim 8.2^{\circ}$, 垂直视角: $42.7^{\circ} \sim 4.5^{\circ}$;</p> <p>5、接口: HDMI、3G-SDI、LAN、USB、音频接口、RS232、RS485、旋转拨码、DC12V 电源;</p> <p>6、▲视频编码标准: H. 264/H. 265/MJPEG;</p> <p>7、音频编码标准: AAC、G711A;</p> <p>8、网络接口: 1 路, RJ45: 10M/100M/1000M 自适应以太网;</p> <p>9、支持协议: TCP/IP、HTTP、RTSP、RTMP/RTMPS、Onvif、DHCP、SRT、GB/T28181, 组播等;</p> <p>10、云台转动范围: 水平: $-170^{\circ} \sim +170^{\circ}$, 垂直: $-30^{\circ} \sim +30^{\circ}$;</p> <p>11、预置位: 最多可设置 255 个预置位;</p> <p>12、输入电压: DC 12V / PoE (802.3af);</p> <p>13、功耗: $\leq 7.32W$。</p>	台	18	
4	<p>全景高清云台摄像机 (全景)</p>	<p>1、要求采用 1/2.5 英寸 CMOS 传感器, 最大有效像素: 830 万; 支持 4KP@60fps、4KP@50fps、4KP@30fps、4KP@25fps、1080P@60fps、1080P@50fps、1080I@60fps、1080I@50fps、1080P@30fps、1080P@25fps、720P@60fps、720P@50fps 图像输出格式;</p> <p>2、镜头: ≥ 12 倍光学变焦, $f=3.85 \sim 43.06mm \pm 5\%$, $F1.8 \sim F3.56 \pm 5\%$;</p> <p>3、视角: 水平视角: $81^{\circ} \sim 7.59^{\circ}$, 垂直视角: $50^{\circ} \sim 4.6^{\circ}$;</p> <p>4、接口: HDMI、LAN (POE)、USB、A-IN、RS232-IN、RS232-OUT、RS422 (兼容 RS485);</p> <p>5、视频压缩格式: LAN 接口支持: H. 264、H. 265; USB 接口</p>	台	6	

		支持: MJPG、H264、YUY2、NV12; 6、音频压缩格式: AAC、MP3、G.711A; 7、网络接口: 10M/100M/1000M 自适应以太网口, 支持 POE 供电, 支持音视频输出; 8、网络协议: RTSP、RTMP、ONVIF、GB/T28181; 支持网络 VISCA 控制协议; 9、云台转动范围: 水平: $-110^{\circ} \sim +110^{\circ}$, 垂直: $-30^{\circ} \sim +30^{\circ}$; 10、预置位: 最多可设置 255 个预置位 (遥控器 10 个); 11、输入电压: $DC12V \pm 10\%$; 12、功耗: $\leq 12W$ 。			
5	有线桌面话筒	1、换能方式: 电容式 2、频率响应: 30Hz-20KHz 3、指向性: 心型指向 4、输出阻抗 (欧姆): 200Ω 5、灵敏度: -45dB 6、信噪比: 65 dB 7、供电电压: 幻象 48V	套	8	
6	有线话筒智能混音器	1、带有可选阈值和发光二极管指示灯的峰值响应输出限幅器 2、有源 48V 平衡话筒 3、带有手动电平控制器的辅助电平输入 4、系统级联可连接 512 个话筒 5、电压增益输出: 34dB 6、输出阻抗: 600Ω 7、输入阻抗: $>2 k \Omega$ 8、总谐波失真: $<0.1\%$ at +18 dBV output level 9、共模抑制比: >70 dB at 1 kHz 10、低频均衡: 20Hz-300Hz 11、高频均衡: 3KHz-20KHz 12、工作电压: $100-240V \sim 50/60Hz$	台	1	
7	调音台	1、6 个话筒 / 12 个线路输入 (4 个单声道 + 4 个立体声) 2、2 编组母线 + 1 立体声母线 3、2 AUX (包括 FX) 4、“D-PRE” 话放, 带有倒向晶体管电路 5、单旋钮压缩器 6、单声道输入通道上的 PAD 开关 7、+48V 幻象供电 8、XLR 平衡输出 9、世界通用的内部全局供电 10、可选购安装套件 RK-MG12 11、金属机身	台	1	
8	防啸叫反	1、输出电压: 输出幻象 48V 2、供电方式: $AC \sim 220V-230V, 50/60Hz$	台	1	

	馈抑制器	3、输出电流：6.5mA 4、话筒连接匹配：幻象和非幻象供电话筒 5、六路幻象供电话筒输入 6、六路话筒幻象供电独立切换开关选择 7、六路话筒和线路输入移频效果独立切换开关选择 8、话筒独立调节 9、会议系统本地喇叭实现独立效果连接口（EFX） 10、移频量：5Hz±1Hz 11、传声增益提升量：5-14dB 12、线路输入阻抗≥5KΩ 13、线路输出阻抗≤600Ω			
9	接入交换机	1、交换容量≥256Gbps，包转发率≥42Mpps。 2、固化10/100/1000M以太网电口≥16个，100/1000M SFP千兆光接口≥2个。 3、支持SNMP、CLI(Telnet/Console)、Syslog、NTP、TFTP、Web	台	1	
10	电源管理时序器	1、输入电压：AC220V/50Hz 2、额定功率：3200W,总容量10A 3、输出功率：每路插座最大输出电流10A 4、输入方式：3*2.5平方交流电源线，不带插头，与空气开关连接 5、输出方式：8路电源输出，标准通用三芯插座 6、功能：打开时由前级到后级逐个顺序启动，关闭时由后级到前级逐个顺序关闭，每路之间动作时间1.5秒 7、开关/指示：船型开关，面板电源指示灯，每路通电后指示	台	7	
二、电子签名					
1	电子签名板	支持手写触摸双控屏，支持安卓、统信UOS或者其它操作系统	套	6	
三、集成费及辅材					
1	辅助线材	支架、电源、网线、电源线、音频线、面板、金属地线槽、法庭所需辅材（含各类线材、音视频转接与扩展装置等	项	6	
2	集成施工费	设备上架、设备安装调试、线路布放等	项	1	
B、融合式法庭本地应用及控制					
1	音视频管理终端控制器	对本地的视频、音频、数据和控制信息进行编码打包并发送；对收到的数据包解码还原为视频、音频、数据和控制信息。对视频、音频、数据资料库的建立、维护、分类等。	台	1	

2	音视频控制器	双控制器 2U12 盘位, 标配 32GB 缓存, 标配 BBU+Flash, 本地复制 (快照、卷镜像、卷克隆、卷备份、迁移)、自精简、QoS、DRAID 功能; 标配 8 个 1Gb iSCSI 主机接口, 支持 RAID0、1、5、6、10, 可扩展 FC、万兆、千兆、FCOE 主机接口, 增加 8*8G 光纤 FC 主机接口含模块, 4*10Gb 光口 (含多模 SFP+), 12T (存储专用盘) *12 (三年保修)	台	1	
▲三、商务要求					
交货时间及地点	<ol style="list-style-type: none"> 1. 交货时间: 自合同签订之日 30 天安装完毕, 验收合格并交付使用。 2. 交货地点: 采购人指定地点。 				
设备基本要求	<ol style="list-style-type: none"> 1. 质量要求必须达到国家标准或行业标准。 2. 所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与招标文件和投标文件所承诺相一致。 3. 所提供的货物必须是全新的、未经使用过的产品, 且在正常安装、使用 和 保养条件下, 其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。 4. 针对本项目提供质量保证措施。 				
质保期	<p>按国家有关的产品“三包”规定实行“三包”, 所有产品为全新产品, 符合国家相关标准。所有设备安装调试并经用户验收合格之日起质保期不少于 1 年 (若国家或生产厂家对本项目所涉及货物的质量保证期的规定高于本项目要求的, 应按国家或生产厂家的规定执行, 若投标人在投标文件中承诺高于该期限, 按照投标人承诺), 质保期内免费维修、更换配件。需求表中特别注明的按需求表中的执行。</p>				
付款条件	<p>签订合同之后, 在货物及人员进场后支付合同总价的 45%, 项目实施完成验收合格并交付使用后支付合同总价的 45%, 剩余合同总价 10% 六个月后付清, 不计利息。</p>				
报价及其他要求	<ol style="list-style-type: none"> 1. 要求投标货物是全新的、未经改装的、合格的、满足本项目技术需求及 要求的货物。所有零部件、配件必须是未经使用的全新的并符合国家有关 质量安全标准的产品。 2. 投标报价包括但不限于货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修等一切 税金和费用。投标人在固定总价中必须考虑各种风险费用。 				

	<p>在合同履行过程中，采购人不予支付合同以外的其他费用。投标人负责工人人身、设备安全责任，验收前，设备丢失自行负责。</p> <p>3. 针对本项目提供切实可行的售后服务方案，否则投标无效。</p> <p>4. 投标人提供的货物及制作安装采用的各种配件、材料均必须满足国家和行业规范标准。</p>
<p>采 购 标 的 验 收 标 准</p>	<p>1. 国家强制性技术标准及有关规定；</p> <p>2. 交货验收时，采购人根据《广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法》的规定，由采购人及中标人双方共同进行验收。必要时可委托国家认可的质量检测机构开展采购项目验收工作；</p> <p>3. 本项目因中标人提供的货物不能满足采购需求的技术参数或其投标文件承诺等原因无法通过验收，造成不能按时、按质、按量完成项目要求的，将按照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规由中标人承担相应的法律责任；</p> <p>4. 验收费用：验收所产生的检验费及相关的全部费用均由中标人承担；</p> <p>5. 其他未尽事宜应严格按照《关于印发广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法的通知》[桂财采(2015)22号]以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》[财库(2016)205号]规定执行。</p>
<p>售 后 服 务 要 求</p>	<p>1. 质量保证期内实行“包修、包换、包退”的免费三包服务；中标供应商须对货物制造、安装以及使用过程中的一切质量问题承担责任。</p> <p>2. 中标人负责送货上门，安装调试，并对操作人员进行免费操作培训。培训主要包括设备的基本结构、性能、主要部件的构造，日常使用保养与管理，常见故障的维修，使相关人员掌握常规操作规程和各种功能的使用，并能处理简单故障，由此产生的一切支出，由中标供应商承担。</p> <p>3. 免费质保期内接到采购人通知后 1 小时内 做出响应，并在接到采购人通知后 24 小时内到达现场维修，48 小时内对出现 质量问题的货物进行免费维修或更换，否则按违约处理。如果需要更换配件的，要求更换的配件应跟被更换的品牌、类型相一致或者是同类同档次的替代品，后者需征得用户方管理人员同意。提供保修期外零配件优惠服务方案。</p>

其他说明:

一、建标产品说明

本项目服务所涉及的所有货物均接受建标产品(即通过中国海关报关查验进入中国境内生产或从境外的产品)参与投标,如有建标产品参与投标的作无效标处理。

二、其他:无

▲三、核心产品

“货物清单一览表”表中的核心产品为的“高精度非接触式”产品。非单一产品采购项目中,多家供应商提供的核心产品品牌相同的,视为提供相同品牌产品。

中标通知书

广西中鑫联科技有限公司：

广西合美工程咨询有限公司受柳州市鱼峰区人民法院的委托，就柳州市鱼峰区人民法院融合法庭采购项目（重）（LZZC2025-G1-990034-GXM）；采用公开招标方式进行采购，经采购人确认，贵单位为柳州市鱼峰区人民法院融合法庭采购项目（重）（LZZC2025-G1-990034-GXM）的中标单位，具体内容如下：

中标单位：广西中鑫联科技有限公司

中标金额：人民币玖拾柒万捌仟柒佰伍拾元整（¥978750.00元）

合同履行期限：自合同签订之日 25 天安装完毕，验收合格并交付使用。

请贵单位接此通知书后 25 日内尽快与采购人签订合同，并按采购文件要求和投标文件的承诺履行合同。

特此通知！

代理机构（盖章）：广西合美工程咨询有限公司

日期：2025 年 2 月 21 日

