

# 《广西壮族自治区政府采购合同》



合同编号：YLZC2024-G1-990620-YZLZ

HHYY2025-01-007

采购人（甲方）：玉林市红十字会医院

供应商（乙方）：广西玉林鹊喜商贸有限公司

采购计划号：YLZC2024-G1-11407

项目名称：传染病区（二期）项目家具采购

项目编号：YLZC2024-G1-990620-YZLZ

合同类型：买卖合同

本合同为中小企业预留合同：是。

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照采购文件规定条款和乙方投标承诺，甲乙双方签订本合同。

## 第一条 合同标的

序号	标的的名称	数量及单位	商标品牌	规格型号	生产厂家	单价(元)	金额(元)
<b>科室区域：门诊医技综合楼一层-保卫科-消控室</b>							
1	监控台	3张	爱雅年	1300*800*600 mm	融水县雅家家具材料有限公司	780	2340
2	椅子	3把	爱雅年	总高 90cm 坐高 43cm 面宽 41cm	融水县雅家家具材料有限公司	171	513
3	文件柜	3个	爱雅年	2100*2200*350mm	融水县雅家家具材料有限公司	2690	8070
<b>科室区域：门诊医技综合楼一层-放射科-登记处</b>							
4	椅子	2把	爱雅年	总高 90cm 坐高 43cm 面宽 41cm	融水县雅家家具材料有限公司	171	342

5	登记桌	1张	爱雅年	1600*800*600mm	融水县雅家家具材料有限公司	890	890
<b>科室区域：门诊医技综合楼一层-放射科-DR 操作间</b>							
6	诊疗台	3张	爱雅年	1300*800*600mm	融水县雅家家具材料有限公司	780	2340
7	椅子	6把	爱雅年	总高 90cm 坐高 43cm 面宽 41cm	融水县雅家家具材料有限公司	171	1026
8	储物柜	5个	爱雅年	2200*2300*600mm	融水县雅家家具材料有限公司	2980	14900
9	文件柜	1个	爱雅年	2100*2200*350mm	融水县雅家家具材料有限公司	2690	2690
10	置物架	3个	爱雅年	1200*1800*350mm	融水县雅家家具材料有限公司	1180	3540
11	治疗桌	2张	爱雅年	2000*800*600mm	融水县雅家家具材料有限公司	2380	4760
<b>科室区域：门诊医技综合楼一层-放射科-注射室</b>							
12	诊疗台	1张	爱雅年	1300*800*600mm	融水县雅家家具材料有限公司	780	780
13	物品柜	1个	爱雅年	2200*2300*600mm	融水县雅家家具材料有限公司	2980	2980
14	椅子	4把	爱雅年	总高 90cm 坐高 43cm 面宽 41cm	融水县雅家家具材料有限公司	171	684

15	治疗台	1台	爱雅年	2000*800*600mm	融水县雅家家具材料有限公司	2126.7	2126.7
16	床头柜	2个	爱雅年	1000*1000*400mm	融水县雅家家具材料有限公司	623.7	1247.4
<b>科室区域：门诊医技综合楼一层-放射科-值班室</b>							
17	上下架木床	2张	爱雅年	1200*2100mm	融水县雅家家具材料有限公司	1564.2	3128.4
18	椅子	4把	爱雅年	总高 90cm 坐高 43cm 面宽 41cm	融水县雅家家具材料有限公司	171	684
19	储物柜	3个	爱雅年	2200*2300*350mm	融水县雅家家具材料有限公司	3155.4	9466.2
20	书桌	3张	爱雅年	1300*800*600mm	融水县雅家家具材料有限公司	780	2340
<b>科室区域：门诊医技综合楼一层-放射科-办公室</b>							
21	长桌	1张	爱雅年	3000*800*450mm	融水县雅家家具材料有限公司	1483.2	1483.2
22	文件柜	1个	爱雅年	2100*2200*350mm	融水县雅家家具材料有限公司	2690	2690
23	椅子	4把	爱雅年	总高 90cm 坐高 43cm 面宽 41cm	融水县雅家家具材料有限公司	171	684
<b>科室区域：门诊医技综合楼一层-放射科-阅片室</b>							
24	诊疗台	3张	爱雅年	1300*800*600mm	融水县雅家家具材料有限公司	780	2340

25	文件柜	1 个	爱雅年	2100*2200*350mm	融水县雅家家具材料有限公司	2690	2690
26	椅子	3 把	爱雅年	总高 90cm 坐高 43cm 面宽 41cm	融水县雅家家具材料有限公司	171	513
<b>科室区域：门诊医技综合楼一层-放射科-用餐区</b>							
27	饭桌	1 张	爱雅年	1800*800*750mm	融水县雅家家具材料有限公司	1302.3	1302.3
28	椅子	8 把	爱雅年	总高 90cm 坐高 43cm 面宽 41cm	融水县雅家家具材料有限公司	171	1368
<b>科室区域：门诊医技综合楼一层-放射科-库房</b>							
29	置物架	2 个	爱雅年	1200*1800*350mm	融水县雅家家具材料有限公司	1180	2360
<b>科室区域：门诊医技综合楼一层-放射科-CT 机房</b>							
30	诊疗台	3 张	爱雅年	1300*800*600mm	融水县雅家家具材料有限公司	780	2340
31	操作间椅子	4 把	爱雅年	总高 115~ 127cm 坐宽 63cm 靠背宽 65cm 滑轮底盘直径 65cm	融水县雅家家具材料有限公司	445.5	1782
32	文件柜	1 个	爱雅年	2100*2200*350mm	融水县雅家家具材料有限公司	2690	2690
33	柜子	1 个	爱雅年	2200*2300*600mm	融水县雅家家具材料有限公司	2980	2980
<b>科室区域：门诊医技综合楼一层-放射科-MR 机房</b>							

34	诊疗台	2张	爱雅年	1300*800*600mm	融水县雅家家具材料有限公司	780	1560
35	椅子	4把	爱雅年	总高 115~ 127cm 坐宽 63cm 靠背宽 65cm 滑轮底盘直径 65cm	融水县雅家家具材料有限公司	445.5	1782
36	文件柜	1个	爱雅年	2100*2200*350mm	融水县雅家家具材料有限公司	2690	2690
37	柜子	1个	爱雅年	2200*2300*350mm	融水县雅家家具材料有限公司	3156.3	3156.3
<b>科室区域：门诊医技综合楼一层-医保办</b>							
38	办公桌	2张	爱雅年	1300*800*600mm	融水县雅家家具材料有限公司	780	1560
39	椅子	2把	爱雅年	总高 90cm 坐高 43cm 面宽 41cm	融水县雅家家具材料有限公司	171	342
40	资料柜	1个	爱雅年	2100*2200*350mm	融水县雅家家具材料有限公司	2690	2690
<b>科室区域：门诊医技综合楼一层-收费处</b>							
41	椅子	6把	爱雅年	总高 90cm 坐高 43cm 面宽 41cm	融水县雅家家具材料有限公司	171	1026
42	办公桌	2张	爱雅年	1400*800*600mm	融水县雅家家具材料有限公司	852.3	1704.6

43	上下木架床	1张	爱雅年	1200*2100mm	融水县雅家家具材料有限公司	1564.2	1564.2
44	玻璃门文件柜	2个	爱雅年	1800*2000*350mm	融水县雅家家具材料有限公司	2245.5	4491
45	分格文件柜	2个	爱雅年	1800*2000*350mm	融水县雅家家具材料有限公司	2245.5	4491
46	侧柜	1个	爱雅年	1200*1000*600mm	融水县雅家家具材料有限公司	748.8	748.8
<b>科室区域：门诊医技综合楼一层-药房-中药房</b>							
47	配药柜	3个	爱雅年	1000*2000*600mm	融水县雅家家具材料有限公司	1247.4	3742.2
48	斗柜	4个	爱雅年	1000*2000*500mm	融水县雅家家具材料有限公司	1247.4	4989.6
49	凳子（椅子）	3把	爱雅年	总高 90cm 坐高 43cm 面宽 41cm	融水县雅家家具材料有限公司	171	513
<b>科室区域：门诊医技综合楼一层-药房-门诊药房</b>							
50	不锈钢货架	7个	爱雅年	1200*1900*600mm	融水县雅家家具材料有限公司	2281.5	15970.5
51	药架	10个	爱雅年	1500*1800*400mm	融水县雅家家具材料有限公司	1559.7	15597
52	配药台	1个	爱雅年	3500*800*600mm	融水县雅家家具材料有限公司	3210.3	3210.3

53	凳子（椅子）	8把	爱雅年	总高 90cm 坐高 43cm 面宽 41cm	融水县雅家家具材料有限公司	171	1368
<b>科室区域：门诊医技综合楼一层-药房-阴凉库</b>							
54	不锈钢货架	17个	爱雅年	1200*1900*600mm	融水县雅家家具材料有限公司	2281.5	38785.5
<b>科室区域：门诊医技综合楼一层-药房-二级库</b>							
55	铝合金或不锈钢货架	12个	爱雅年	1500*1900*600mm	融水县雅家家具材料有限公司	2852.1	34225.2
56	地架	8个	爱雅年	1200*150*1000mm	融水县雅家家具材料有限公司	748.8	5990.4
<b>科室区域：门诊医技综合楼一层-药房-值班室</b>							
57	上下木架床	1张	爱雅年	1200*2100mm	融水县雅家家具材料有限公司	1564.2	1564.2
58	桌子	1张	爱雅年	1300*800*600mm	融水县雅家家具材料有限公司	780	780
59	凳子（椅子）	1把	爱雅年	总高 90cm 坐高 43cm 面宽 41cm	融水县雅家家具材料有限公司	171	171
60	储物柜（文件柜）	2个	爱雅年	2100*2200*350mm	融水县雅家家具材料有限公司	2690	5380
<b>科室区域：门诊医技综合楼一层-急诊科</b>							
61	诊疗台	8张	爱雅年	1300*800*600mm	融水县雅家家具材料有限公司	780	6240
62	办公椅	25把	爱雅年	总高 90cm 坐高 43cm 面宽 41cm	融水县雅家家具材料有限公司	171	4275

63	会议凳子	28把	爱雅年	总高 90cm 坐高 43cm 面宽 41cm	融水县雅家家具材料有限公司	171	4788
64	办公室会议桌	1张	爱雅年	椭圆形长 9 米, 宽 2 米, 高 0.76 米	融水县雅家家具材料有限公司	4527	4527
65	餐桌	1台	爱雅年	1800*800*750 mm	融水县雅家家具材料有限公司	1302.3	1302.3
66	餐椅	10把	爱雅年	总高 90cm 坐高 43cm 面宽 41cm	融水县雅家家具材料有限公司	171	1710
67	上下木架床	8张	爱雅年	1200*2100 mm	融水县雅家家具材料有限公司	1564.2	12513.6
68	候诊排椅	10把	爱雅年	1750*650*780 mm	融水县雅家家具材料有限公司	534.6	5346
69	输液排椅	30把	爱雅年	1750*650*780 mm	融水县雅家家具材料有限公司	683.1	20493
70	书桌	2张	爱雅年	1300*800*600 mm	融水县雅家家具材料有限公司	780	1560
71	书柜	5个	爱雅年	1600*2000*350 mm	融水县雅家家具材料有限公司	1750	8750
72	壁柜	1个	爱雅年	1800*1000*350 mm	融水县雅家家具材料有限公司	1123.2	1123.2
73	储物柜	1个	爱雅年	1000*2200*350 mm	融水县雅家家具材料有限公司	1450	1450

74	储物柜	2个	爱雅年	2000*2300*600 mm	融水县雅家家具材料有限公司	2869.2	5738.4
75	储物柜	2个	爱雅年	3000*2400*600 mm	融水县雅家家具材料有限公司	4490.1	8980.2
<b>科室区域：门诊医技综合楼二层-肝病科</b>							
76	诊疗台	7张	爱雅年	1300*800*600	融水县雅家家具材料有限公司	780	5460
77	椭圆形会议桌	1张	爱雅年	椭圆形长9米,宽2米,高0.76米	融水县雅家家具材料有限公司	4527	4527
78	医护人员椅	49把	爱雅年	总高90cm坐高43cm面宽41cm	融水县雅家家具材料有限公司	171	8379
79	候诊大厅椅子	24把	爱雅年	1750*650*780 mm	融水县雅家家具材料有限公司	534.6	12830.4
80	更衣室长条椅	2把	爱雅年	2300*650*780 mm	融水县雅家家具材料有限公司	711.9	1423.8
81	更衣柜	2个	爱雅年	2200*2300*600	融水县雅家家具材料有限公司	2980	5960
<b>科室区域：门诊医技综合楼二层-结核科-支气管镜室</b>							
82	壁柜	3个	爱雅年	1800*1000*350 mm	融水县雅家家具材料有限公司	1123.2	3369.6
83	诊疗台	2张	爱雅年	1300*800*600 mm	融水县雅家家具材料有限公司	780	1560

84	电脑椅子	6把	爱雅年	总高 115~ 127cm 坐宽 63cm 靠背宽 65cm 滑轮底盘直径 65cm	融水县雅家家具材料有限公司	445.5	2673
<b>科室区域：门诊医技综合楼二层-结核科-胸腔镜室</b>							
85	壁柜	2个	爱雅年	1800*1000*350 mm	融水县雅家家具材料有限公司	1123.2	2246.4
86	诊疗台	2张	爱雅年	1300*800*600 mm	融水县雅家家具材料有限公司	780	1560
87	电脑椅子	4把	爱雅年	总高 115~ 127cm 坐宽 63cm 靠背宽 65cm 滑轮底盘直径 65cm	融水县雅家家具材料有限公司	445.5	1782
88	病人坐凳	1把	爱雅年	470*570*330 mm	融水县雅家家具材料有限公司	267.3	267.3
<b>科室区域：门诊医技综合楼二层-结核科-肺功能室</b>							
89	大柜子	1个	爱雅年	2200*2300*600 mm	融水县雅家家具材料有限公司	2980	2980
90	电脑桌	1张	爱雅年	1300*800*600 mm	融水县雅家家具材料有限公司	780	780
91	电脑椅子	2把	爱雅年	总高 115~ 127cm 坐宽 63cm 靠背宽 65cm 滑轮底盘直径 65cm	融水县雅家家具材料有限公司	445.5	891

92	病人坐凳	1把	爱雅年	470*570*330 mm	融水县雅家家具材料有限公司	267.3	267.3
93	文件柜	1个	爱雅年	2100*2200*350 mm	融水县雅家家具材料有限公司	2690	2690
<b>科室区域：门诊医技综合楼三层-超声科-诊室</b>							
94	诊疗台	5张	爱雅年	800*500*750 mm	融水县雅家家具材料有限公司	486.9	2434.5
95	超声医师专用椅	5把	爱雅年	620*640*430 mm	融水县雅家家具材料有限公司	1335.6	6678
96	普通椅子	5把	爱雅年	总高 90cm, 坐高 43cm 面宽 41cm	融水县雅家家具材料有限公司	171	855
97	小方凳	5把	爱雅年	310*230*400 mm	融水县雅家家具材料有限公司	171	855
<b>科室区域：门诊医技综合楼三层-超声科-办公室</b>							
98	诊疗台	4张	爱雅年	1200*600*750 mm	融水县雅家家具材料有限公司	730.8	2923.2
99	电脑椅	4把	爱雅年	总高 115~ 127cm 坐宽 63cm 靠背宽 65cm 滑轮底盘直径 65cm	融水县雅家家具材料有限公司	445.5	1782
<b>科室区域：门诊医技综合楼三层-心电图</b>							
100	诊疗台	2张	爱雅年	1300*800*600 mm	融水县雅家家具材料有限公司	780	1560

101	椅子	2把	爱雅年	总高 115~ 127cm 坐宽 63cm 靠背宽 65cm 滑轮底盘直径 65cm	融水县雅家家具材料有限公司	445.5	891
102	资料柜	1个	爱雅年	坐宽 63cm 2100*2200*350	融水县雅家家具材料有限公司	2690	2690
103	更衣柜	1个	爱雅年	靠背宽 65cm 2100*2200*600 mm	融水县雅家家具材料有限公司	2881.8	2881.8
<b>科室区域：门诊医技综合楼四层-血透室-值班室</b>							
104	床（上下架）	2张	爱雅年	1200*2100 mm	融水县雅家家具材料有限公司	1564.2	3128.4
105	桌子	3张	爱雅年	1300*800*600 mm	融水县雅家家具材料有限公司	780	2340
106	普通椅子	7把	爱雅年	总高 90cm, 坐 高 43cm , 面 宽 41cm	融水县雅家家具材料有限公司	171	1197
107	衣柜	1个	爱雅年	2100*2200*600 mm	融水县雅家家具材料有限公司	2881.8	2881.8
<b>科室区域：门诊医技综合楼四层-血透室-示教室</b>							
108	桌子	10张	爱雅年	1300*800*600 mm	融水县雅家家具材料有限公司	780	7800
109	凳子	10把	爱雅年	总高 92.5cm 坐高 45cm 扶手高 61cm 坐宽 49.5cm 靠背宽 43cm	融水县雅家家具材料有限公司	267.3	2673

110	讲台	1台	爱雅年	800*1200*450 mm	融水县雅家家具材料有限公司	853.2	853.2
<b>科室区域：门诊医技综合楼四层-血透室-干库房</b>							
111	不锈钢柜子	4组	爱雅年	长：200厘米，宽：70厘米，高：190厘米，无门	融水县雅家家具材料有限公司	3802.5	15210
<b>科室区域：门诊医技综合楼四层-血透室-湿库房</b>							
112	不锈钢柜子	1组	爱雅年	长：200厘米，宽：70厘米，高：190厘米，有门	融水县雅家家具材料有限公司	3802.5	3802.5
<b>科室区域：门诊医技综合楼四层-血透室-医生办公室</b>							
113	诊疗台	4张	爱雅年	1300*800*600 mm	融水县雅家家具材料有限公司	780	3120
114	普通椅子	18把	爱雅年	总高90cm,坐高43cm 面宽41cm	融水县雅家家具材料有限公司	171	3078
115	铁皮文件柜	4组	爱雅年	1180*1800*390 mm	融水县雅家家具材料有限公司	683.1	2732.4
116	茶水柜	1个	爱雅年	1200*1000*350 mm	融水县雅家家具材料有限公司	748.8	748.8
<b>科室区域：门诊医技综合楼四层-血透室-主任办公室</b>							
117	诊疗台	1张	爱雅年	1300*800*600 mm	融水县雅家家具材料有限公司	780	780
118	靠背椅	2把	爱雅年	640*690*1290 mm	融水县雅家家具材料有限公司	683.1	1366.2
119	铁皮文件柜	1组	爱雅年	1180*1800*390 mm	融水县雅家家具材料有限公司	683.1	683.1

科室区域：门诊医技综合楼四层-血透室-被服库房							
120	被服柜	2个	爱雅年	2200*2300*600 mm	融水县雅家家具材料有限公司	2980	5960
科室区域：门诊医技综合楼四层-血透室-候诊区							
121	长排椅子	8把	爱雅年	2300*650*780 mm	融水县雅家家具材料有限公司	711.9	5695.2
科室区域：门诊医技综合楼四层-血透室-医护更衣室							
122	更衣柜	3个	爱雅年	2200*2300*600 mm	融水县雅家家具材料有限公司	2980	8940
123	木鞋架	3个	爱雅年	1200*1000*400 mm	融水县雅家家具材料有限公司	853.2	2559.6
科室区域：门诊医技综合楼四层-血透室-病人更衣室							
124	更衣柜	4个	爱雅年	2200*2300*600 mm	融水县雅家家具材料有限公司	2980	11920
125	木鞋架	4个	爱雅年	1200*1000*400 mm	融水县雅家家具材料有限公司	853.2	3412.8
科室区域：门诊医技综合楼四层-血透室-护士站							
126	诊疗台	4张	爱雅年	1300*800*600 mm	融水县雅家家具材料有限公司	780	3120
科室区域：门诊医技综合楼四层-血透室-另外							
127	铁皮柜	3组	爱雅年	1180*1800*390 mm	融水县雅家家具材料有限公司	683.1	2049.3
科室区域：门诊医技综合楼五层-检验科							
128	诊疗台	7张	爱雅年	1400*800*600 mm	融水县雅家家具材料有限公司	852.3	5966.1

129	办公椅子	7把	爱雅年	总高 115~ 127cm 坐宽 63cm 靠背宽 65cm 滑轮底盘直径 65cm	融水县雅家家具材料有限公司	445.5	3118.5
130	大会议桌	1张	爱雅年	长 3.2 米, 宽 1.5 米	融水县雅家家具材料有限公司	2772	2772
131	会议室椅子	12把	爱雅年	总高 90cm, 坐高 43cm , 面宽 41cm	融水县雅家家具材料有限公司	171	2052
132	换鞋凳	3把	爱雅年	1000*400*400 mm	融水县雅家家具材料有限公司	284.4	853.2
133	值班室木架床(上下铺)	2张	爱雅年	1200*2100 mm	融水县雅家家具材料有限公司	1564.2	3128.4
<b>科室区域: 门诊医技综合楼六层-儿科-值班室</b>							
134	床(上下铺)	2张	爱雅年	1200*2100 mm	融水县雅家家具材料有限公司	1564.2	3128.4
135	桌子	3张	爱雅年	1300*800*600 mm	融水县雅家家具材料有限公司	780	2340
136	普通椅子	7把	爱雅年	总高 90cm, 坐高 43cm , 面宽 41cm	融水县雅家家具材料有限公司	171	1197
137	衣柜	2个	爱雅年	2100*2200*600 mm	融水县雅家家具材料有限公司	2881.8	5763.6

科室区域：门诊医技综合楼六层-儿科-示教室							
138	桌子	10 张	爱雅年	1300*800*400 mm	融水县雅家家具材料有限公司	780	7800
139	凳子	20 把	爱雅年	总高 90cm, 坐高 43cm , 面宽 41cm	融水县雅家家具材料有限公司	171	3420
140	讲义台	1 台	爱雅年	800*1200*450 mm	融水县雅家家具材料有限公司	853.2	853.2
科室区域：门诊医技综合楼六层-儿科-医生办公室							
141	大办公桌	1 台	爱雅年	长 3.5 米, 宽 1.5 米	融水县雅家家具材料有限公司	2772	2772
142	靠背椅	10 把	爱雅年	总高 90cm, 坐高 43cm , 面宽 41cm	融水县雅家家具材料有限公司	171	1710
143	文件柜	1 个	爱雅年	2100*2200*350 mm	融水县雅家家具材料有限公司	2690	2690
144	茶水柜	1 个	爱雅年	1200*1000*350 mm	融水县雅家家具材料有限公司	748.8	748.8
145	吊柜	2 个	爱雅年	2400*800*400 mm	融水县雅家家具材料有限公司	1197.9	2395.8
科室区域：门诊医技综合楼六层-儿科-被服库房							
146	被服柜	2 个	爱雅年	2200*2300*600 mm	融水县雅家家具材料有限公司	2980	5960

科室区域：门诊医技综合楼六层-儿科-治疗室							
147	治疗台	2台	爱雅年	2000*800*600 mm	融水县雅家家具材料有限公司	2126.7	4253.4
148	吊柜	1个	爱雅年	2400*800*400 mm	融水县雅家家具材料有限公司	1197.9	1197.9
科室区域：门诊医技综合楼六层-儿科-医护更衣室							
149	更衣柜	3个	爱雅年	2200*2300*600 mm	融水县雅家家具材料有限公司	2980	8940
150	木鞋架	3个	爱雅年	1200*1000*400 mm	融水县雅家家具材料有限公司	853.2	2559.6
科室区域：门诊医技综合楼六层-儿科-护士站							
151	诊疗台	1张	爱雅年	1300*800*600 mm	融水县雅家家具材料有限公司	780	780
152	靠背椅	4把	爱雅年	总高 90cm, 坐高 43cm , 面宽 41cm	融水县雅家家具材料有限公司	171	684
科室区域：门诊医技综合楼六层-儿科-谈话间							
153	办公电脑桌	1张	爱雅年	1300*800*600 mm	融水县雅家家具材料有限公司	780	780
154	长排椅子	1把	爱雅年	1750*650*780 mm	融水县雅家家具材料有限公司	534.6	534.6
155	靠背椅	1把	爱雅年	总高 90cm, 坐高 43cm , 面宽 41cm	融水县雅家家具材料有限公司	171	171

科室区域：门诊医技综合楼六层-儿科-仪器室							
156	柜子	1 个	爱雅年	2200*2300*600 mm	融水县雅家家具材料有限公司	2980	2980
科室区域：门诊医技综合楼六层-儿科-接诊室							
157	诊疗台	1 张	爱雅年	1300*800*400 mm	融水县雅家家具材料有限公司	780	780
158	长排椅子	1 把	爱雅年	1750*650*780 mm	融水县雅家家具材料有限公司	534.6	534.6
159	靠背椅	1 把	爱雅年	总高 90cm, 坐高 43cm , 面宽 41cm	融水县雅家家具材料有限公司	171	171
科室区域：门诊医技综合楼六层-儿科-处置室							
160	柜子	1 个	爱雅年	2200*2300*600 mm	融水县雅家家具材料有限公司	2980	2980
科室区域：门诊医技综合楼六层-儿科-另外							
161	铁皮柜	3 组	爱雅年	1180*1800*390 mm	融水县雅家家具材料有限公司	683.1	2049.3
科室区域：2 号楼 3 层-医生办公室							
162	诊疗台	4 张	爱雅年	1300*800*400 mm	融水县雅家家具材料有限公司	780	3120
163	靠背椅	4 把	爱雅年	总高 90cm, 坐高 43cm , 面宽 41cm	融水县雅家家具材料有限公司	171	684
164	文件柜	2 个	爱雅年	2200*2300*350 mm	融水县雅家家具材料有限公司	3156.3	6312.6
科室区域：2 号楼 3 层-仪器间							

165	储物柜	1个	爱雅年	2100*2200*350 mm	融水县雅家家具材料有限公司	2690	2690
<b>科室区域：2号楼3层-护士站</b>							
166	储物柜	1个	爱雅年	2100*2200*350 mm	融水县雅家家具材料有限公司	2690	2690
167	靠背椅	2把	爱雅年	总高90cm,坐高43cm,面宽41cm	融水县雅家家具材料有限公司	171	342
<b>科室区域：2号楼3层-治疗室</b>							
168	治疗桌	1张	爱雅年	2000*800*600 mm	融水县雅家家具材料有限公司	2380	2380
169	柜子	1个	爱雅年	2200*2300*350 mm	融水县雅家家具材料有限公司	3156.3	3156.3
<b>科室区域：2号楼3层-处置室</b>							
170	储物柜	1个	爱雅年	2200*2300*600 mm	融水县雅家家具材料有限公司	2980	2980
<b>科室区域：2号楼3层-小仓库</b>							
171	储物柜	1个	爱雅年	2200*2300*600 mm	融水县雅家家具材料有限公司	3155.4	3155.4
<b>科室区域：2号楼3层-大仓库</b>							
172	储物柜	1个	爱雅年	2200*2300*600 mm	融水县雅家家具材料有限公司	2980	2980
<b>科室区域：2号楼3层-标本暂存间</b>							
173	储物柜	1个	爱雅年	2200*2300*600 mm	融水县雅家家具材料有限公司	2980	2980

科室区域：2号楼3层-接待室							
174	柜子	1个	爱雅年	2200*2300*350 mm	融水县雅家家具材料有限公司	3156.3	3156.3
科室区域：2号楼3层-更衣室							
175	更衣柜	4个	爱雅年	2200*2300*600 mm	融水县雅家家具材料有限公司	2980	11920
176	木鞋架	4个	爱雅年	1200*1000*400 mm	融水县雅家家具材料有限公司	853.2	3412.8
科室区域：2号楼3层-值班室							
177	上下架木床	3张	爱雅年	1200*2100 mm	融水县雅家家具材料有限公司	1564.2	4692.6
178	椅子	3把	爱雅年	总高90cm,坐高43cm,面宽41cm	融水县雅家家具材料有限公司	171	513
179	书桌	3张	爱雅年	1300*800*600 mm	融水县雅家家具材料有限公司	780	2340
科室区域：2号楼3层-急救室							
180	柜子	1个	爱雅年	2200*2300*350 mm	融水县雅家家具材料有限公司	3156.3	3156.3
科室区域：2号楼3层-晾晒区							
181	置物架	1个	爱雅年	1800*2400*350 mm	融水县雅家家具材料有限公司	2494.8	2494.8
科室区域：2号楼4层-医生办公室							
182	诊疗台	4张	爱雅年	1300*800*400 mm	融水县雅家家具材料有限公司	780	3120

183	靠背椅	4把	爱雅年	总高90cm,坐高43cm,面宽41cm	融水县雅家家具材料有限公司	171	684
184	文件柜	2个	爱雅年	2200*2300*350mm	融水县雅家家具材料有限公司	3156.3	6312.6
<b>科室区域: 2号楼4层-仪器间</b>							
185	储物柜	1个	爱雅年	2200*2300*350mm	融水县雅家家具材料有限公司	3155.4	3155.4
<b>科室区域: 2号楼4层-护士站</b>							
186	储物柜	1个	爱雅年	2200*2300*350mm	融水县雅家家具材料有限公司	3155.4	3155.4
187	靠背椅	2把	爱雅年	总高90cm,坐高43cm,面宽41cm	融水县雅家家具材料有限公司	171	342
<b>科室区域: 2号楼4层-治疗室</b>							
188	治疗桌	1张	爱雅年	2000*800*600mm	融水县雅家家具材料有限公司	2380	2380
189	柜子	1个	爱雅年	2200*2300*350mm	融水县雅家家具材料有限公司	3156.3	3156.3
<b>科室区域: 2号楼4层-处置室</b>							
190	储物柜	1个	爱雅年	2200*2300*600mm	融水县雅家家具材料有限公司	2980	2980
<b>科室区域: 2号楼4层-小仓库</b>							
191	储物柜	1个	爱雅年	2200*2300*600mm	融水县雅家家具材料有限公司	2980	2980

科室区域：2号楼4层-大仓库							
192	储物柜	1个	爱雅年	2200*2300*600 mm	融水县雅家家具材料有限公司	3155.4	3155.4
科室区域：2号楼4层-标本暂存间							
193	储物柜	1个	爱雅年	2200*2300*600 mm	融水县雅家家具材料有限公司	2980	2980
科室区域：2号楼4层-接待室							
194	柜子	1个	爱雅年	2200*2300*350 mm	融水县雅家家具材料有限公司	3156.3	3156.3
科室区域：2号楼4层-更衣室							
195	更衣柜	4个	爱雅年	2200*2300*600 mm	融水县雅家家具材料有限公司	2980	11920
196	木鞋架	4个	爱雅年	1200*1000*400 mm	融水县雅家家具材料有限公司	853.2	3412.8
科室区域：2号楼4层-值班室							
197	上下架木床	3张	爱雅年	1200*2100 mm	融水县雅家家具材料有限公司	1564.2	4692.6
198	靠背椅	3把	爱雅年	总高90cm,坐高43cm,面宽41cm	融水县雅家家具材料有限公司	171	513
199	书桌	3张	爱雅年	1300*800*600 mm	融水县雅家家具材料有限公司	780	2340
科室区域：2号楼4层-急救室							
200	柜子	1个	爱雅年	2200*2300*350 mm	融水县雅家家具材料有限公司	3156.3	3156.3

科室区域：2号楼4层-晾晒区							
201	置物架	1个	爱雅年	1600*2400*350 mm	融水县雅家家具材料有限公司	2217.6	2217.6
科室区域：2号楼5层-ICU-会议室							
202	椭圆形会议桌 (30人)	1张	爱雅年	9000*2000*760 mm	融水县雅家家具材料有限公司	4527	4527
203	靠背椅	30把	爱雅年	总高90cm,坐高 43cm,面宽41cm	融水县雅家家具材料有限公司	171	5130
科室区域：2号楼5层-ICU-值班室							
204	上下架木床	2张	爱雅年	1200*2100 mm	融水县雅家家具材料有限公司	1564.2	3128.4
205	靠背椅	3把	爱雅年	总高90cm,坐高 43cm,面宽41cm	融水县雅家家具材料有限公司	171	513
206	书桌	3张	爱雅年	1300*800*600 mm	融水县雅家家具材料有限公司	780	2340
科室区域：2号楼5层-ICU-耗材库							
207	储物柜	3个	爱雅年	1600*2000*350 mm	融水县雅家家具材料有限公司	1750	5250
科室区域：2号楼5层-ICU-医生办公室							
208	诊疗台	6张	爱雅年	1300*800*600 mm	融水县雅家家具材料有限公司	780	4680
209	靠背椅	6把	爱雅年	总高90cm,坐高 43cm,面宽41cm	融水县雅家家具材料有限公司	171	1026

科室区域：2号楼5层-ICU-护士站							
210	靠背椅	5把	爱雅年	总高90cm,坐高43cm,面宽41cm	融水县雅家家具材料有限公司	171	855
科室区域：2号楼5层-ICU-药品间							
211	储物柜	2个	爱雅年	1600*2000*350mm	融水县雅家家具材料有限公司	1750	3500
科室区域：2号楼5层-ICU-库房							
212	柜子	3个	爱雅年	1600*2000*350mm	融水县雅家家具材料有限公司	1750	5250
科室区域：2号楼5层-ICU-被服间							
213	储物柜	2个	爱雅年	1600*2000*350mm	融水县雅家家具材料有限公司	1750	3500
科室区域：2号楼5层-ICU-备用间							
214	储物柜	2个	爱雅年	1600*2000*350mm	融水县雅家家具材料有限公司	1750	3500
科室区域：2号楼5层-ICU-大厅							
215	长排椅子	20把	爱雅年	1750*650*780mm	融水县雅家家具材料有限公司	534.6	10692
科室区域：2号楼5层-ICU-换床间							
216	柜子	1个	爱雅年	1600*2000*600mm	融水县雅家家具材料有限公司	1620	1620
科室区域：2号楼5层-手术室麻醉科-医生办公室							
217	办公电脑桌	2张	爱雅年	1300*800*600mm	融水县雅家家具材料有限公司	780	1560

218	靠背椅	2 把	爱雅年	总高 90cm, 坐高 43cm, 面宽 41cm	融水县雅家家具材料有限公司	267.3	534.6
219	办公桌	1 张	爱雅年	1300*800*600 mm	融水县雅家家具材料有限公司	780	780
220	办公椅子	20 把	爱雅年	总高 115~ 127cm 坐宽 63cm 靠背宽 65cm 滑轮底盘直径 65cm	融水县雅家家具材料有限公司	445.5	8910
221	鞋柜	4 个	爱雅年	2100*2200*350 mm	融水县雅家家具材料有限公司	3246	12984
222	药柜	2 个	爱雅年	2100*2200*600 mm	融水县雅家家具材料有限公司	2881.8	5763.6
223	无菌物品架	3 个	爱雅年	2100*2200*600 mm	融水县雅家家具材料有限公司	2881.8	8645.4
224	器械柜	2 个	爱雅年	2100*2200*350 mm	融水县雅家家具材料有限公司	2690	5380
225	餐柜	1 个	爱雅年	1600*1200*350 mm	融水县雅家家具材料有限公司	1197.9	1197.9
<b>科室区域: 2 号楼 6 层-会议室</b>							
226	椭圆形会议桌 (30 人)	1 张	爱雅年	9000*2000*760 mm	融水县雅家家具材料有限公司	4527	4527

227	靠背椅	30把	爱雅年	总高90cm,坐高43cm,面宽41cm	融水县雅家家具材料有限公司	171	5130
<b>科室区域: 2号楼6层-值班室</b>							
228	上下架木床	2张	爱雅年	1200*2100mm	融水县雅家家具材料有限公司	1564.2	3128.4
229	靠背椅	3把	爱雅年	总高90cm,坐高43cm,面宽41cm	融水县雅家家具材料有限公司	171	513
230	书桌	3张	爱雅年	1300*800*600mm	融水县雅家家具材料有限公司	780	2340
<b>科室区域: 2号楼6层-耗材库</b>							
231	储物柜	3个	爱雅年	1600*2000*350mm	融水县雅家家具材料有限公司	1750	5250
<b>科室区域: 2号楼6层-医生办公室</b>							
232	诊疗台	6张	爱雅年	1300*800*600mm	融水县雅家家具材料有限公司	780	4680
233	靠背椅	6把	爱雅年	总高90cm,坐高43cm,面宽41cm	融水县雅家家具材料有限公司	267.3	1603.8
<b>科室区域: 2号楼6层-护士站</b>							
234	靠背椅	14把	爱雅年	总高90cm,坐高43cm,面宽41cm	融水县雅家家具材料有限公司	171	2394
<b>科室区域: 2号楼6层-护士办公室</b>							
235	办公电脑桌	6张	爱雅年	1300*800*600mm	融水县雅家家具材料有限公司	780	4680

236	靠背椅	6把	爱雅年	总高90cm,坐高43cm,面宽41cm	融水县雅家家具材料有限公司	267.3	1603.8
237	文件柜	1个	爱雅年	2100*2200*350mm	融水县雅家家具材料有限公司	2690	2690
<b>科室区域: 2号楼6层-备用间</b>							
238	储物柜	3个	爱雅年	1600*2000*350mm	融水县雅家家具材料有限公司	1750	5250
<b>科室区域: 2号楼6层-无菌物品间</b>							
239	储物柜	3个	爱雅年	1600*2000*350mm	融水县雅家家具材料有限公司	1750	5250
<b>科室区域: 2号楼6层-仪器间</b>							
240	储物柜	1个	爱雅年	2100*2200*350mm	融水县雅家家具材料有限公司	2690	2690
<b>科室区域: 2号楼6层-被服间</b>							
241	储物柜	2个	爱雅年	2100*2200*350mm	融水县雅家家具材料有限公司	2690	5380
<b>科室区域: 2号楼6层-药品间</b>							
242	储物柜	2个	爱雅年	2100*2200*350mm	融水县雅家家具材料有限公司	2690	5380
<b>科室区域: 2号楼6层-一区治疗室</b>							
243	储物柜	1个	爱雅年	2100*2200*350mm	融水县雅家家具材料有限公司	2690	2690
244	治疗桌	1张	爱雅年	2000*800*600mm	融水县雅家家具材料有限公司	2380	2380
<b>科室区域: 2号楼6层-谈话间</b>							

245	桌子	2张	爱雅年	1300*800*600mm	融水县雅家家具材料有限公司	780	1560
246	椅子	2把	爱雅年	总高90cm,坐高43cm,面宽41cm	融水县雅家家具材料有限公司	171	342
247	储物柜	1个	爱雅年	2200*2300*350mm	融水县雅家家具材料有限公司	3155.4	3155.4
<b>科室区域: 2号楼6层-大厅</b>							
248	椅子	40把	爱雅年	总高90cm,坐高43cm,面宽41cm	融水县雅家家具材料有限公司	171	6840
<b>科室区域: 2号楼6层-储镜室</b>							
249	柜子	1个	爱雅年	2100*2200*600mm	融水县雅家家具材料有限公司	2881.8	2881.8
<b>科室区域: 2号楼6层-单人间、双人间</b>							
250	嵌入式储物柜	6个	爱雅年	1000*2000*350mm	融水县雅家家具材料有限公司	1247.4	7484.4
<b>科室区域: 2号楼6层-库房</b>							
251	储物柜	3个	爱雅年	1600*2000*350mm	融水县雅家家具材料有限公司	1750	5250
<b>科室区域: 2号楼6层-备用间</b>							
252	储物柜	2个	爱雅年	1600*2000*350mm	融水县雅家家具材料有限公司	1750	3500
<b>科室区域: 2号楼6层-换床间</b>							
253	柜子	2个	爱雅年	1600*2000*600mm	融水县雅家家具材料有限公司	1620	3240

科室区域：2号楼6层-病床设备带靠墙侧							
254	柜子	11个	爱雅年	1000*2200*350mm	融水县雅家家具材料有限公司	1450	15950
合计金额大写：人民币玖拾伍万陆仟贰佰陆拾玖元（¥ 956269.00）							

## 第二条 标的质量

1. 乙方所提供标的的名称、商标品牌、生产厂家、规格型号、技术参数等内容必须与乙方投标文件及有关承诺相一致，且满足项目实施要求。

2. 乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到投标文件的承诺。

## 第三条 履行时间（期限）、地点和方式

1. 交货时间：自签订合同之日起 30 天内安装调试完毕并交付使用。

2. 交货地点：玉林市红十字会医院内。

3. 履行方式

(1) 乙方负责货物运输，货物的运输方式：汽运或物流。

(2) 交货方式

乙方将货物送到甲方指定地点。

甲方自行到乙方指定地点提货。

其他：\_\_\_\_\_。

## 第四条 包装方式

1. 乙方提供的货物均应按投标文件承诺的要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装。

2. 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防水、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

3. 货物的使用说明书（货物属于进口产品的，供货时应同时附上中文使用说明书）、质量检验证明书、质量合格证、随配附件和工具以及清单一并附于货物包装内。

## 第五条 安装和培训

1. 安装时间：\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_; 安装地点：玉林市红十字会医院内。

2. 安装要求：乙方应当按甲方要求进行安装。

3. 甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

4. 乙方应当按照投标文件的承诺对甲方有关人员进行培训。培训时间：； 培训地点：。

## **第六条 合同价款及支付**

1. 本合同以人民币付款。

2. 合同价款（或者报酬）：人民币玖拾伍万陆仟贰佰陆拾玖元整（¥956269.00 元）。

3. 合同价款包括：（1）货物、服务的价格（包括但不限于货物及标准附件、备品备件、专用工具、配套技术资料的价格，已在中国境内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或者货架交货价）；（2）必要的保险费用和各项税金；（3）其他（如运输运送、装卸、保管、安装、调试、验收、人员培训、技术支持、售后服务、更新升级、安装保险等费用）。

4. 付款进度安排：（1）在签订合同后，10 个工作日内支付合同总金额的 30%作为预付款，全部货物到货、安装调试完成并验收合格后 60 天内支付合同总金额的 70%。（2）甲方付款前，乙方在 10 个工作日内向甲方提供等额有效的合格发票。甲方未收到发票的，有权不予支付相应款项并不承担延迟付款责任。

5. 资金支付方式：（银行转账）。

## **第七条 验收、交付标准和方法**

1. 验收标准和方法

（1）验收标准：

①验收过程中所产生的一切费用均由中标供应商承担。

②产品到达现场后，乙方应在甲方人员在场情况下当面核验，共同核对、检查，作出记录，双方签字确认。乙方应保证货物到达甲方所在地完好无损，如有质量问题，由乙方负责调换、补齐或赔偿。

③乙方在每次货物验收时由甲方对照招标文件的技术需求进行全面核对检验，对所有要求出具的产品检验报告的原件进行核查。

④乙方提供的货物或服务未达到招标文件规定要求，且对甲方造成损失的，由乙方承担一切责任，并赔偿所造成的损失。

⑤甲方需要制造商对乙方交付的产品或服务（包括质量、参数等）进行确认的，制造商应予以配合并出具书面意见，相关配合事项由乙方与制造商协调；

⑥按招标文件要求及投标文件所承诺的质量标准。

（2）验收程序及方法：

1) 乙方完成货物安装调试和培训后，书面向甲方提交验收申请。

2) 甲方收到乙方验收申请之日起个工作日进行验收。甲方委托第三方机构组织项目验收的，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准。

3) 负责本项目验收的单位按下列方式确定:

①甲方自行组织;

②甲方委托的第三方机构组织;

4) 本项目验收由验收小组按照采购合同约定对每一项技术和商务要求的履约情况进行确认。

5) 验收结束后, 验收小组出具采购验收书, 验收书应当包括每一项技术和商务要求的履约情况, 并列明项目总体评价, 由验收小组、甲方和乙方共同签署。甲方委托第三方机构组织项目验收的, 其验收结果以第三方机构出具验收书结论为准, 甲方和乙方共同签署确认。

6) 验收书一式份, 甲乙双方各执份、受托第三方机构一份(如有)。

7) 验收结论不合格的, 乙方应自收到验收书后日内及时予以解决。经乙方对验收结论不合格的货物进行整改后, 仍然达不到要求的, 经双方协商, 可按以下办法处理:

①更换: 由乙方承担所发生的全部费用。

②贬值处理: 由甲乙双方协议定价。

8) 验收费用按下列方式确定:

乙方支付。

2. 交付标准和方法

(1) 除售后服务验收外, 验收结论合格的, 乙方应自收到验收书后日内向甲方交付使用。

(2) 货物的所有权和风险自交付时起由乙方转移至甲方, 货物交付给甲方之前所有风险均由乙方承担。

## **第八条 售后服务**

1. 乙方应按照国家有关法律法规规定以及投标文件承诺, 为甲方提供售后服务。

2. 质量保修范围: 质量保证期内负责上门服务、维修、更换损坏的设备和配件及对产品进行维护和保养、货物质量事故和质量缺陷由中标供应商保修。提供终身维修; 质保期: 自交货并验收合格之日起计不少于一年。

## **第九条 履约保证金**

本项目不收取履约保证金。

## **第十条 违约责任**

1. 合同一方不履行合同义务、履行合同义务不符合约定或者违反合同项下所作保证的, 应向对方承担继续履行、采取修理、更换、退货等补救措施或者赔偿损失等违约责任。

2. 乙方未能按时交付货物的，应向甲方支付迟延交付违约金。迟延交付违约金的计算方法如下：

- (1) 从迟交的第一周到第四周，每周迟延交付违约金为合同价款（报酬）的 0.5%；
- (2) 从迟交的第五周到第八周，每周迟延交付违约金为合同价款（报酬）的 1%；
- (3) 从迟交第九周起，每周迟延交付违约金为合同价款（报酬）的 1.5%。在计算迟延交付违约金时，迟交不足一周的按一周计算。迟延交付违约金的总额不得超过合同价款（报酬）的 10%。迟延交付违约金的支付不能免除乙方继续交付相关合同货物的义务，但如迟延交付必然导致合同货物安装、调试、验收等工作推迟的，相关工作应相应顺延。

3. 乙方未按本合同和投标文件承诺提供售后服务的，乙方应按本合同价款（报酬）的 5% 向甲方支付违约金。

4. 因某一方原因导致变更、中止或者终止政府采购合同的，该方应当对另一方受到的损失予以赔偿或者补偿。

5. 其他违约责任按《中华人民共和国民法典》处理。

#### **第十一条 不可抗力事件处理**

1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

#### **第十二条 合同争议解决**

1. 因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2. 因履行本合同引起的或者与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，按下列2方式解决：

- (1) 向 玉林仲裁委员会 申请仲裁；
- (2) 向对甲方有管辖权的人民法院提起诉讼。

#### **第十三条 合同的变更、中止或者终止**

1. 除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或者终止合同。

2. 采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

#### **第十四条 合同文件构成**

1. 政府采购合同
2. 中标通知书；
3. 投标文件；
4. 招标文件及更正公告（澄清或补充通知）；
5. 标准、规范及有关技术文件；
6. 双方约定的其他合同文件。

上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或者不一致之处，以上述文件的排列顺序在先者为准。

#### **第十五条 知识产权和保密要求**

1. 甲方在履行合同过程中提供给乙方的全部图纸、文件和其他含有数据和信息的资料，其知识产权属于甲方。
2. 除招标文件采购需求另有约定外，甲方不因签署和履行合同而享有乙方在履行合同过程中提供给甲方的图纸、文件、配套软件、电子辅助程序和其他含有数据和信息的资料的知识产权。
3. 乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的知识产权或者其他权利。如合同货物涉及知识产权，则乙方保证甲方在使用合同货物过程中免于受到第三方提出的有关知识产权侵权的主张、索赔或诉讼的伤害。
4. 如果甲方收到任何第三方有关知识产权的主张、索赔或诉讼，乙方在收到甲方通知后，应以甲方名义并在甲方的协助下，自费用处理与第三方的索赔或诉讼，并赔偿甲方因此发生的费用和遭受的损失。如果乙方拒绝处理前述索赔或诉讼或在收到甲方通知后 28 日内未作表示，甲方可以自己的名义进行这些索赔或诉讼，因此发生的费用和遭受的损失均应由乙方承担。
5. 未经甲方书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或者任何合同条款、规格、计划、图纸、样品或者资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的其他人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。
6. 乙方保证将要交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

#### **第十六条 合同生效及其他**

1. 合同经双方法定代表人或者委托代理人签字并加盖单位公章后生效（委托代理人签字的需后附授权委托书，格式自拟）。
2. 合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或者补充的，并签书面补充协议报财政部门

备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3. 合同生效后，甲乙双方不得因姓名、名称的变更或者法定代表人、负责人、承办人的变动而不履行合同义务。

4. 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

5. 本合同一式捌份，具有同等法律效力，财政部门（政府采购监管部门）、采购代理机构各壹份，甲方执伍份，乙方执壹份。

甲方（盖章）：玉林市红十字会医院  
法定代表人或者委托代理人（签字）：



乙方（盖章）：广西玉林鹤喜商贸有限公司  
法定代表人或者委托代理人（签字）：



签定日期：2025年1月24日

签定日期：2025年1月24日

开户名称：广西玉林鹤喜商贸有限公司

银行账号：504512010106075583

开户行：玉林市区农村信用合作联社东盛分社

## 玉林市红十字会医院购销廉洁协议

甲方：玉林市红十字会医院

乙方：广西玉林鹊喜商贸有限公司

为进一步加强医疗卫生行风建设，规范医疗机构购销行为，有效防范商业贿赂行为，营造公平交易、诚实守信的购销环境，经甲、乙双方协商，同意签订本协议，并共同遵守：

一、甲乙双方按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》及购销合同约定购销相关产品及服务。

二、甲方严禁接受乙方以任何名义、形式给予的回扣，不得将接受捐赠、资助与采购挂钩。甲方工作人员不得参加乙方安排并支付费用的营业性娱乐场所的娱乐活动，不得以任何形式向乙方索要和收受现金、有价证券、支付凭证和贵重礼品等。被迫接受乙方给予的钱物，应予退还。无法退还的，有责任如实向有关纪检监察部门反映情况。

三、严禁甲方工作人员利用任何途径和方式，为乙方统计医师个人及临床科室有关医用耗材用量信息，或为乙方统计提供便利。

四、乙方不得以回扣、宴请等方式影响甲方工作人员采购或使用医用耗材的选择权，不得在学术活动中提供旅游、超标准支付食宿费用。

五、乙方指定（联系电话：）作为销售代表洽谈业务。销售代表必须在工作时间到甲方指定地点联系商谈，不得到住院部、门诊部、医技科室等推销医用耗材，不得借故到甲方相关领导、部门负责人及相关工作人员家中访谈并提供任何好处费。

六、乙方如违反本协议，一经发现，甲方有权终止购销合同，并向有关卫生健康行政部门报告。如乙方被列入商业贿赂不良记录，则严格按照《国家卫生计生委关于建立医药购销领域商业贿赂不良记录的规定》（国卫法制发〔2013〕50号）、《广西壮族自治区医药购销领域商业贿赂不良记录实施办法》（桂卫药政发〔2014〕2号）相关规定处理。

七、本协议作为购销合同的重要组成部分，与购销合同一并执行；具有同等的法律效力。

八、本协议一式两份，甲方执肆份，乙方执份，从签订之日起生效。

甲方（盖章）：玉林市红十字会医院

乙方（盖章）：广西玉林鹊喜商贸有限公司

法定代表人（负责人）：

委托代理人签名：

2025年1月24日



法定代表人（负责人）：

委托代理人签名：

2025年01月24日



合同附件

一般货物类

<p><b>1. 供应商承诺具体事项:</b></p> <p>严格遵守相关法律法规,严格依照法律法规和标准要求从事生产经营活动,做到诚信守法经营。</p> <p>积极配合采购单位及时提供合法有效的营业执照、税务登记证及经营生产许可证、产品第三方检验报告等必要证件资料,并保证资料的真实性。</p> <p>保证产品的包装、运输,符合有关的卫生要求,不对产品造成污染。</p>	
<p><b>2. 售后服务具体事项:</b></p> <p>按国家有关产品“三包”规定执行,送货并安装调整完毕,负责采购人维修、操作、技术人员的培训服务。交货及采购人安装调试过程中,中标供应商应派专业技术人员到交货安装现场进行技术指导及相关技术服务。</p> <p>质量保修期结束后,中标供应商仍应负责对货物提供维修服务。</p> <p>故障响应时间及维修响应:接到一般故障通知后在8小时内到达采购人指定现场,紧急事故4小时内到达现场,并免费维修或更换缺陷零部件。</p> <p>中标产品的质量必须符合国家颁布的标准,遵循国家行业执行标准,属于质量问题在质量保证期内由中标供应商负责。</p>	
<p><b>3. 质保期责任:</b></p> <p>技术参数有特别说明的按技术参数中要求执行,技术参数中无特殊说明的,则质量保证期自交货并验收合格之日起计不少于一年。若产品生产厂家质量保证期超过此年限的,合同履行过程中按厂家规定执行;若中标供应商质量保证期承诺优于产品生产厂家质保年限的,按中标供应商承诺执行。</p> <p>质量保证期内负责上门服务、维修、更换损坏的设备和配件及对产品进行维护和保养、货物质量事故和质量缺陷由中标供应商保修。提供终身维修。</p> <p>中标供应商提供的货物在质量保证期内,因设计、工艺或材料的缺陷和其他质量问题造成的问题由中标供应商负责;因采购人人员人为因素造成的问题,由中标供应商负责维保,相关费用与采购人进行协商处理。</p>	
<p>甲方(章) 玉林市红十字会医院 4509024192172</p> <p>2025年1月24日</p>	<p>乙方(章) 广西玉林鹊喜商贸有限公司 450902412878</p> <p>2025年1月24日</p>