

合 同 书

项目名称：大新县人民医院多功能床、康复训练床采购项目

项目编号：CZZC2025-J1-240049-YZLZ

合同编号：12N4989680262025601

甲方合同编码：(DXXYY) ZWK20250519-1

合同签订日期：2025年5月22日

目 录

- 1、 合同书
- 2、 采购需求
- 3、 竞标声明
- 4、 竞标报价表
- 5、 商务要求偏离表
- 6、 售后服务承诺
- 7、 技术要求偏离表
- 8、 最后报价
- 9、 成交通知书

《大新县人民医院多功能床、康复训练床采购项目合同》

合同编号：12N4989680262025601

采购人（甲方）：大新县人民医院

供应商（乙方）：哈尔滨汇成科技有限公司

采购计划号：DXZC2025-J1-00329

项目名称：大新县人民医院多功能床、康复训练床采购项目

项目编号：CZZC2025-J1-240049-YZLZ

合同类型：买卖合同

本合同为中小企业预留合同：（是）。

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》等法律法规规定，按照采购文件规定条款和乙方投标（竞标）承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条 合同标的

序号	标的名称	商标品牌	规格型号	生产厂家	数量	单位	单价 (元)	金额 (元)
1	多功能床 (手动三摇 病床)	冀德润 GIDREN	规格：2220 ×950× 470-800 型 号：A02-III	衡水德润医 疗器械厂	150	套	3160.00	474000.00
2	运动康复训 练床（按摩 床）	亿卓康	规格：L1950 ×W650× H650mm 型号： SZ-ZLC-1	衡水森卓医 疗器械有限 公司	20	张	600.00	12000.00
合计金额（人民币）： <u>（大写）肆拾捌万陆仟元整（小写）¥486,000.00</u>								

第二条 标的质量

1. 乙方所提供标的名称、商标品牌、生产厂家、规格型号、技术参数等内容必须与乙方投标（响应）文件及有关承诺相一致，且满足项目实施要求。

2. 乙方所提供的货物必须是全新、未使用且无知识产权纠纷的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到投标（响应）文件的承诺。

第三条 交付时间（期限）、地点和方式

1. 交付时间（期限）：自签订合同之日起 60 日（日历日）内，通过验收并交付使用。

2. 交付地点：广西大新县内，甲方指定地点。

3. 交付方式：

(1) 乙方负责货物运输，货物的运输方式：满足本次采购供货要求。

(2) 交货方式

乙方将货物送到甲方指定地点。

甲方自行到乙方指定地点提货。

其他： 。

第四条 包装方式

1. 乙方提供的货物均应按投标（响应）文件承诺的要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装。

2. 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防水、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

3. 货物的使用说明书（货物属于进口产品的，供货时应同时附上中文使用说明书）、质量检验证明书、质量合格证、随配附件和工具以及清单一并附于货物包装内。

第五条 安装和培训

1. 安装时间：甲方指定时间；安装地点：甲方指定地点。

2. 安装要求：满足本次采购安装要求。

3. 甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

4. 乙方应当按照投标（响应）文件的承诺对甲方有关人员进行培训。

培训时间：甲方指定时间；培训地点：甲方指定地点。

第六条 合同价款及支付

1. 本合同以人民币付款。

2. 合同价款（或者报酬）：肆拾捌万陆仟元整（¥486,000.00）。

3. 合同价款包括含货物、随配附件、辅料、备品备件、工具、运抵指定交货地点、现场安装调试的各种费用、施工配合费和售后服务、培训、验收、税金、产品抽样检测费及其他所有成本费用的总和及采购文件所要求的相关服务以及合同所示全部责任、义务和一般风险等全过程产生的所有成本和费用以及一切税费，对采购的全部货物进行完整唯一报价。

4. 付款进度安排：

(1) 本项目无预付款，乙方交货安装完成经甲方验收合格后，甲方收到有效且全额的发票后 10 个工作日内支付 30%合同货款，70%合同余款于 12 个月内支付完成。

(2) 发票：乙方应在甲方付款前开具相应合法、合规的发票。

5.资金支付方式：银行转账。

第七条 验收、交付标准和方法

1. 验收标准和方法

(1) 验收标准：货物验收标准，伴随工程、服务验收标准（符合现行国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范）

(2) 验收程序及方法：

1) 乙方完成货物安装调试和培训后，书面向甲方提交验收申请。

2) 甲方收到乙方验收申请之日起5个工作日内按照投标文件约定的技术要求进行验收，逾期不验收的，视同验收合格。甲方委托第三方机构组织项目验收的，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准。

3) 本项目验收由验收小组按照采购合同约定对每一项技术和商务要求的履约情况进行确认。

4) 验收结束后，验收小组出具采购验收书，验收书应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，并列明项目总体评价，由验收小组、甲方和乙方共同签署。甲方委托第三方机构组织项目验收的，其验收结果以第三方机构出具验收书结论为准，甲方和乙方共同签署确认。

5) 验收过程中所产生的一切费用均由乙方承担。

6) 验收书一式四份，甲乙双方各执二份、受托第三方机构一份（如有）。

7) 验收结论不合格的，乙方应自收到验收书后5日内及时予以解决。经乙方对验收结论不合格的货物进行整改后，仍然达不到要求的，经双方协商，可按以下办法处理：

①更换：由乙方承担所发生的全部费用。

②贬值处理：由甲乙双方协议定价。

2. 交付标准和方法

(1) 除售后服务验收外，验收结论合格的，乙方应自收到验收书后5日内向甲方交付使用。

(2) 货物的所有权和风险自交付时起由乙方转移至甲方，货物交付给甲方之前所有风险均由乙方承担。

第八条 售后服务

1. 乙方应按照国家有关法律法规规定以及投标（响应）文件承诺，为甲方提供售后服务。

2. 质量保修范围：按国家有关产品“三包”规定执行“三包”。保修期：自货物验收合格之日起计算5年，若产品生产厂家负责质保期超过此年限的，合同履行过程中按

厂家规定执行。

第九条 履约保证金

1. 履约保证金金额：0%。

2. 履约保证金递交方式：支票、汇票、本票或者金融、担保机构出具的保函（包含电子保函）等非现金方式。

3. 履约保证金退付的方式、时间及条件：由乙方向履约保证金收取单位提供《广西壮族自治区政府采购项目合同验收书》（详见桂财采〔2015〕22号），保证金收取单位在收到合格材料后5个工作日内办理退还手续（不计利息）。

4. 不予退还的情形：签订合同后，如乙方不按双方签订的合同规定履约，则其全部履约保证金不予退还。

第十条 违约责任

1. 合同一方不履行合同义务、履行合同义务不符合约定或者违反合同项下所作保证的，应向对方承担继续履行、采取修理、更换、退货等补救措施或者赔偿损失等违约责任。

2. 乙方未能按时交付货物的，应向甲方支付迟延交付违约金。迟延交付违约金的计算方法如下：

(1) 从迟交的第一周到第二周，每周迟延交付违约金为合同价款（报酬）的0.5%；

(2) 从迟交的三周到第四周，每周迟延交付违约金为合同价款（报酬）的1%；

(3) 从迟交第五周起，每周迟延交付违约金为合同价款（报酬）的1.5%。在计算迟延交付违约金时，迟交不足一周的按一周计算。迟延交付违约金的总额不得超过合同价款（报酬）的10%。迟延交付违约金的支付不能免除乙方继续交付相关合同货物的义务，但如迟延交付必然导致合同货物安装、调试、验收等工作推迟的，相关工作应相应顺延。

(4) 迟延交付第六周的，甲方有权解除本合同且不承担任何违约责任，乙方的迟延交付给甲方造成损失的，应承担赔偿甲方损失的责任。

3. 甲方未能按合同约定支付合同价款的，应向乙方支付延迟付款违约金。延迟付款违约金的计算方法如下：

(1) 从迟付的第一周到第四周，每周延迟付款违约金为延迟付款金额的0.5%；

(2) 从迟付的第五周到第八周，每周延迟付款违约金为延迟付款金额的1%；

(3) 从迟付第九周起，每周延迟付款违约金为延迟付款金额的1.5%。在计算延迟付款违约金时，迟付不足一周的按一周计算。延迟付款违约金的总额不得超过合同价格的10%。

4. 乙方未按本合同和投标（响应）文件承诺提供售后服务的，乙方应按本合同价款（报酬）的5%向甲方支付违约金。

5. 因某一方原因导致变更、中止或者终止政府采购合同的，该方应当对另一方受到的损失予以赔偿或者补偿。

6. 其它违约责任按《中华人民共和国民法典》处理。

第十一条 不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十二条 合同争议解决

1. 因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2. 因履行本合同引起的或者与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，按下列___(2)___方式解决：

(1) 向__崇左__仲裁委员会申请仲裁；

(2) 向甲方有管辖权的人民法院提起诉讼。

第十三条 合同的变更、中止或者终止

1. 除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形及乙方迟延交货的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或者终止合同。

2. 采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

第十四条 合同文件构成

1. 政府采购合同

2. 中标（成交）通知书；

3. 投标（响应）文件；

4. 采购文件及更正公告（澄清或补充通知）；

5. 标准、规范及有关技术文件；

6. 双方约定的其他合同文件。

上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或者不一致之处，以上述文件的排列顺序在先者为准。

第十五条 知识产权和保密要求

1. 甲方在履行合同过程中提供给乙方的全部图纸、文件和其他含有数据和信息的资料，

其知识产权属于甲方。

2. 除采购文件采购需求另有约定外,甲方不因签署和履行合同而享有乙方在履行合同过程中提供给甲方的图纸、文件、配套软件、电子辅助程序和其他含有数据和信息的资料的知识产权。

3. 乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的知识产权或者其他权利。如合同货物涉及知识产权,则乙方保证甲方在使用合同货物过程中免于受到第三方提出的有关知识产权侵权的主张、索赔或诉讼的伤害。

4. 如果甲方收到任何第三方有关知识产权的主张、索赔或诉讼,乙方在收到甲方通知后,应以甲方名义并在甲方的协助下,自费用处理与第三方的索赔或诉讼,并赔偿甲方因此发生的费用和遭受的损失。如果乙方拒绝处理前述索赔或诉讼或在收到甲方通知后 28 日内未作表示,甲方以自己的名义进行这些索赔或诉讼,因此发生的费用和遭受的损失均应由乙方承担。

5. 未经甲方书面同意,乙方不得将由甲方提供的有关合同或者任何合同条款、规格、计划、图纸、样品或者资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的其他人员提供,也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

6. 乙方保证将要交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

第十六条 合同生效及其它

1. 合同经双方法定代表人或者委托代理人签字并加盖单位公章后生效(委托代理人签字的需后附授权委托书,格式自拟)。

2. 合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或者补充的,并签订书面补充协议报财政部门备案,方可作为主合同不可分割的一部分。

3. 合同生效后,甲乙双方不得因姓名、名称的变更或者法定代表人、负责人、承办人的变动而不履行合同义务。

4. 本合同未尽事宜,遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

5. 本合同一式捌份(可根据需要另增加),经甲乙双方法定代表人或授权人签字并加盖公章后生效。甲方执 5 份,乙方执 1 份,云之龙咨询集团有限公司执 1 份,政府采购监督管理部门执 1 份,具有同等法律效力。

6. 本合同在甲乙双方签字盖章后生效,自签订之日起七个工作日内,甲方应当将合同副本报同级财政部门备案。

7. 本合同自签订之日起 2 个工作日内,甲方应当将采购合同在广西壮族自治区财政厅指

定的媒体上公告。

甲方（章）大新县人民医院 2025年5月22日	乙方（章）哈尔滨汇成科技有限公司  2025年5月22日
单位地址：广西崇左市大新县桃城镇民生街18号。	单位地址：黑龙江省哈尔滨市南岗区哈南第十二大道10号。 顾 泽 欣
法定代表人或委托代理人：	法定代表人或委托代理人： 
电话：0771-3621296	电话：13284607778
电子邮箱：	电子邮箱：13284607778@163.com
开户名称：	开户名称：哈尔滨汇成科技有限公司
纳税人识别号：	纳税人识别号：91230103MADME821X4
开户银行：	开户银行：兴业银行股份有限公司哈尔滨南通支行
账号：	账号：562110100100101048/309261000124
邮政编码：	邮政编码：150000

采购需求

采购项目技术规格、参数及要求

说明：

1. 为落实政府采购政策需满足的要求

(1) 本竞争性谈判采购文件所称中小企业必须符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定。

(2) 根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）的规定，采购需求中的产品属于节能产品政府采购品目清单内标注“★”的，供应商必须在响应文件中提供所竞标产品的节能产品认证证书复印件（加盖供应商公章），**否则响应文件按无效处理**。如本项目包含的货物属于品目清单内非标注“★”的产品时，应优先采购，具体详见“第四章 评审程序和评定成交的标准”。

2. “实质性要求”是指采购需求中带“▲”的条款或者不能负偏离的条款或者已经指明不满足按响应文件按无效处理的条款。

3. 技术要求评审中未标注“▲”号的内容允许负偏离的条款数为2项，负偏离的条款数达3项（含3项）以上作为无效竞标处理。

4. 采购需求中出现的品牌、型号或者生产供应商仅起参考作用，不属于指定品牌、型号或者生产供应商的情形。供应商可参照或者选用其他相当的品牌、型号或者生产供应商替代。

5. 供应商必须自行为其竞标产品侵犯他人的知识产权或者专利成果的行为承担相应法律责任。

6. 本项目所属行业为：工业。

7. 本项目采购预算： 76.35 万元

8. 本项目的核心产品为下表的第1项产品【多功能床（手动三摇病床）】。

9. 本项目是专门面向中小企业采购的项目，中小企业划分标准所属行业名及划分见本章附件 2。

10. 本项目货物不接受整机进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与竞标，如有此类产品参与竞标的做无效竞标处理。

一、项目要求及技术需求				
序号	标的名称	数量	技术参数要求	所属行业
1	多功能床(手动三摇病床)	150套	<p>一、多功能床：150张</p> <p>1. 规格：整床尺寸（mm）：≥2220×950×470-800（±10mm）；</p> <p>2. 功能：三摇杆系统实现各种体位，背部升降≥0-75° ±5°，腿部升降≥40°；整体水平上升下降，床面升降高度调节：≥470—800mm（±10mm）；</p> <p>3. 结构部件及材质要求：</p> <p>3.1 双层稳固结构：床体+整体底座；床框、底框加厚用材，采用≥30×60×1.5mm，床体静态载重≥400kg，床体动态载重≥205kg；</p> <p>▲3.2 床板采用钢板冲压成型；金属表面经过处理，采用参照或者相当于电泳+粉末双重喷涂方式，内外防锈。经过耐挤压性、耐重物落下性、耐开水性、耐盐水喷雾性（盐雾≥600小时）、耐湿性等相关测试。</p> <p>3.3 金属表面处理：金属表面采用喷涂线，经电泳静电喷塑处理工艺，抗酸碱腐蚀，防霉，耐褪色。漆粉采用漆粉，厚度均达70 μm以上，防刮伤、防锈、抗酸碱、耐腐蚀。</p> <p>3.4 床体金属表面喷涂工艺：采用参照或者相当于双层涂层内外防锈工艺，表面经酸洗、磷化、静电粉末涂层喷涂，高温恒温烘烤处理。粉通过（重金属检测符合国家规定）、喷塑涂层符合环境认证（可迁移元素检验合格）。</p> <p>3.5 脚轮、摇把、床垫：有害物质 MDL 值铅（Pb）<2 mg/kg、汞（Hg）<2 mg/kg、六价铬（Cr(VI)）<8mg/kg ≤0.1ug/cm。</p> <p>3.6 床头尾板，采用全新原材料一次成型，易清洁；挂钩式，稳定可靠，拆卸方便。</p> <p>▲3.7 中控双面脚轮，直径125±5mm，脚轮有害物质 MDL 值铅（Pb）≤2 mg/kg、汞（Hg）<2 mg/kg、六价铬（Cr(VI)）≤8mg/kg，脚踏一个，一脚制动，四轮刹车，双边抓地；内置全封闭自润</p>	工业

		<p>滑轴承，防水、防异物卷入；</p> <p>▲3.8 采用不锈钢可折叠式护栏。≥6 根支柱，牢固扎实。不用时可以倾倒，方便病人上下床。需要时可拉起，防止病人坠床。</p> <p>3.10 床体四周配≥4 个输液架插座，钢管整体成型；</p> <p>3.11 设置床垫防滑筋，防止床垫在床板升降时前后滑动；</p> <p>3.12 床体两侧共配≥6 个可移动引流袋挂钩，多体位输液引流；</p> <p>▲3.13 金属焊接工艺要求：拥有焊接机器人对金属自动焊接，整床金属部件施以高精度焊接工艺。</p> <p>▲3.14 喷涂表面对于金黄色球菌抗菌率≥99.9%，抗菌活性值≥5.7、喷涂表面对于铜绿假单胞菌抗菌率≥99.9%，抗菌活性值≥3.1、喷涂表面对于大肠杆菌抗菌率≥99.9%，抗菌活性值≥6.1、喷涂表面对于鼠伤寒沙门氏菌率≥99.9%，抗菌活性值≥5.6、喷涂表面对于炎克雷伯氏菌率≥99.9%，抗菌活性值≥5.2。</p> <p>4. 供应商在响应文件中提供《医疗器械产品注册证》或注册登记表复印件。</p> <p>二、餐桌：150 张</p> <p>(1) 规格：与病床配套使用</p> <p>(2) 材料：采用参照或者相当于 ABS 工程塑料注塑成型面板，铝合金伸缩杆；</p> <p>(3) 伸展摆放于护栏，可自由调节位置；</p> <p>(4) 收缩悬挂于床头尾板，方便收藏，不占空间；</p> <p>(5) ABS 面板硬度高，易清洁，可用水冲洗。</p> <p>三、输液架：150 张</p> <p>1. 规格：约Φ19×0.9mm×900mm—1620mm；</p> <p>2. 不锈钢内外套管；</p> <p>3. 可伸缩双段式结构；</p> <p>4. 四爪式设计，铝合金挂钩，同时悬挂多瓶，方便多瓶输液。</p> <p>四、杂物篮：150 个</p>	
--	--	--	--

			<p>▲1. 材质：钢制；</p> <p>2. 置于床底，可放置杂物。</p> <p>五、床头柜：150 个</p> <p>1. 规格：(长×宽×高)≥480×480×820mm±10mm；(不含轮子)</p> <p>▲2. 材质整体采用参照或者相当于 ABS 注塑成型，轻巧坚固，抗老化，颜色与病床匹配。两侧配置隐藏式毛巾架，抽屉和大容量储物箱。</p> <p>3. 拉板设有杯子及温度计放置凹槽。</p> <p>4. 储物箱内设计放置水瓶凹槽，防止病人打翻水瓶。</p> <p>5. 两侧有 2 个毛巾架</p> <p>6. 净重：≥11.6kg</p> <p>六、床垫：150 张</p> <p>1. 规格：80mm（允许偏差±3mm）厚，长宽与床相匹配；</p> <p>2. 床垫外套：防水牛津布，透气、耐磨；</p> <p>3. 内褥：≥80mm 其中高密度海绵 60mm（允许偏差±3mm）+参照或者相当于环保棕 20mm（允许偏差±3mm）的双层结构，床垫软硬适中，承托性好，且通风透气、不易变形。</p> <p>▲3.1 床垫厚度：≥80mm，内芯为 80mm 高密度海绵（海绵密度 55-60 密度）为配合床体可设计床垫为三折，床垫套采用防水布可简单清洗，两侧面开有透气孔，外套入口处为拉链设计，可灵活拆卸，便于临床护理及卫生清洁，具有防蛀、防腐、耐水性、无气味。</p> <p>4. 床垫采用弧形转角设计，防止磕碰。</p>	
2	运动康复训练床（按摩床）	20 张	<p>1. 规格：L1950×W650×H650mm（±10mm）</p> <p>2. 床身：采用钢管弯制焊接而成。</p> <p>3. 床面：皮革包裹海绵，耐用且易于清理。头部带有凸起状，方便病人躺下时具有舒适感。</p> <p>4. 表面处理：床身采用静电喷塑处理。</p> <p>5. 供应商在响应文件中提供《医疗器械产品注册证》或注册登</p>	工业

			记表复印件。	
二、商务要求				
(一) 交付(实施)的时间(期限)和地点(范围)	<ol style="list-style-type: none"> 1. 交付使用期: 自签订合同之日起 60 日(日历日)内, 通过验收并交付使用。 2. 交货地点: 广西大新县内, 采购人指定地点。 			
(二) 合同签订时间	自成交通知书发出之日起 15 日内, 因不可抗力原因延迟签订合同的, 自不可抗力事由消除之日起 5 个工作日内完成合同签订事宜。			
(三) 付款条件(进度和方式)	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本项目无预付款, 供应商交货安装完成经采购人验收合格后, 采购人收到有效且全额的发票后 10 个工作日内支付 30%合同货款, 70%合同余款于 12 个月内支付完成。 2. 发票: 成交人应在采购人付款前开具相应发票。 			
(四) 质保期	按国家有关产品“三包”规定执行“三包”, 质保期自货物验收合格之日起计算, 不少于 5 年, 若产品生产厂家负责质保期超过此年限的, 合同履行过程中按厂家规定执行。			
(五) 售后服务要求	<ol style="list-style-type: none"> 1. 负责送货上门, 提供的产品必须是未使用过的全新产品。 2. 质保期内负责上门维修、负责更换配件。 3. 质量保证期内, 成交人负责处理解决货物出现的质量及安全问题并承担一切费用, 所有非故意性损坏以及正常使用范围内造成的损坏均要负责维修, 因人为因素出现的故障不在保修范围内, 但成交人也要积极帮助采购人修理, 并提供优惠价格的配件和服务。 4. 接到采购人安装通知后, 须在 5 个工作日内安排有经验的工程师到现场安装仪器, 并在 3 个工作日内安装、调试完毕; 5. 安装工程师对本采购文件中提出的性能指标须逐项演示给用户, 所有验收指标要求一次完成; 6. 安装、调试过程中, 安装工程师有义务对用户讲解仪器的操作及注意事项, 对用户提出的问题安装工程师须认真给予正确完整的回答; 7. 负责提供仪器操作及维护培训, 培训课程有基础理论、使用操作、日常维护、应用方法等内容组成; 8. 维修过程中所需零配件成交人在接到通知后最长不超过 2 天必须送达采购人。 			

	9. 竞标货物的售后服务必须由成交人直接负责，售后工作由成交人和设备原生产商直接协调。有维修工程师，保证长期、优惠、及时提供零备件和优质、优惠的维修服务，提供软件终身升级服务，产生的费用，供应商应考虑到并包含在竞标报价中。在接到用户维修申请在 12 小时内作出响应，48 小时内派维修工程师到现场维修。
(六) 货物质量要求	1. 要求竞标货物是全新的、未经改装的、合格的、满足本项目技术需求及要求的货物。所有零部件、配件必须是未经使用的全新的并符合国家有关质量安全标准的产品。
(八) 竞标报价	竞标报价含货物、随配附件、辅料、备品备件、工具、运抵指定交货地点、现场安装调试的各种费用、施工配合费和售后服务、培训、验收、税金、产品抽样检测费及其他所有成本费用的总和及采购文件所要求的相关服务以及合同所示全部责任、义务和一般风险等全过程产生的所有成本和费用以及一切税费，对采购的全部货物进行完整唯一报价。
(九) 产品注册证	属于医疗器械管理范围的产品，供应商在响应文件中提供《医疗器械产品注册证》或注册登记表复印件。
三、与实现项目目标相关的其他要求	
(一) 供应商的履约能力要求	
备品备件及耗材等要求：供应商所提供的零部件、配件及安装材料必须是符合国家规定质量安全标准的全新、合格产品；该项费用应包含在报价中；供应商所提供完整的全套设备须包括必备的易损耗备件和专用工具。	
(二) 验收标准	
1. 验收：验收标准应符合中国有关的国家、地方、行业标准。 2. 测试及检验：检验和测试在产品使用地进行；如果任何被检验或测试的产品不能满足采购要求的，采购人可以拒绝接受该产品。	
(三) 其他要求	
1. 采购人在中华人民共和国境内使用成交人提供的产品及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其他知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，成交人应承担由此而引起的一切法律责任和费用。 2. 在货物验收时，如发现存在虚假响应，采购人将终止合同，并上报监督管理部门进行处罚。	

3. 竞标声明

致：大新县人民医院（采购人名称）：

我方 哈尔滨汇成科技有限公司（供应商名称）系中华人民共和国合法供应商，经营地址 黑龙江省哈尔滨市南岗区哈南第十二大道10号。

我方愿意参加贵方组织的大新县人民医院多功能床、康复训练床采购项目（项目名称）项目的竞标，为便于贵方公正、择优地确定成交供应商及其竞标产品和服务，我方就本次竞标有关事项郑重声明如下：

1. 我方向贵方提交的所有响应文件、资料都是准确的和真实的。
2. 我方不是为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。
3. 在此，我方宣布同意如下：
 - （1）将按谈判文件的约定履行合同责任和义务；
 - （2）已详细审查全部谈判文件，包括补遗文件（如有）；
 - （3）同意提供按照贵方可能要求的与谈判有关的一切数据或者资料；
 - （4）响应该谈判文件规定的竞标有效期。
4. 我方承诺符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

- （1）具有独立承担民事责任的能力；
- （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- （4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

顾泽印



(5) 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

(6) 法律、行政法规规定的其他条件。

5. 我方在此声明，我方在参加本项目的政府采购活动前三年内，在经营活动中 没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停 产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，我方对此声明负全 部法律责任。

6. 根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条要求对政府采购合同 进行公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。我方就对本次 响应文件进行注明如下：（两项内容中必须选择一项）

我方本次响应文件内容中未涉及商业秘密；

我方本次响应文件涉及商业秘密的内容有：_____；

7. 与本谈判有关的一切正式往来信函请寄：黑龙江省哈尔滨市南岗区哈南第十二大道10号

邮政编号：150000

电话/传真：13284607778/暂无

电子邮箱：13284607778@163.com

开户银行：兴业银行股份有限公司哈尔滨南通支行

账号/行号：562110100100101048/309261000124

8. 以上事项如有虚假或者隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在 减轻或者免除法律责任的辩解。



顾泽印

特此承诺。

注：如为联合体竞标，盖章处须加盖联合体各方公章并由联合体各方法定代表人分别签署，否则响应文件按无效处理。



法定代表人（签字或者盖章或者电子签名）：顾泽欣

供应商（电子签章）：哈尔滨汇成科技有限公司

顾泽欣

2025年4月29日



顾泽欣

1. 竞标报价表

项目名称：大新县人民医院多功能床、康复训练床采购项目

项目编号：CZZC2025-J1-240049-YZLZ

分标（如有）：无

供应商名称：哈尔滨成科技有限公司

单位：元

项号	标的名称	数量及单位 ①	品牌	规格 型号	制造商	原产地	单价 ②	竞标报价 ③=①×②	备注
1	多功能床（手动三摇病床）	150 套	冀德润 GIDREN	规格：2220 × 950 × 470-800 型 号： A02-III	衡水德润 医疗器械 厂	衡水市	4964.00	744600.00	无
2	运动康复训练床（按摩床）	20 张	亿卓康	规格：L1950 × W650 × H650mm 型 号： SZ-ZLC-1	衡水森卓 医疗器械 有限公司	衡水市	940.00	18800.00	无
...								

合计金额大写：人民币 柒拾陆万叁仟肆佰元整 （¥763400.00元）

竞标货物中，属于优先采购节能产品总值为¥ 0 （具体明细详见附表，附表格式自拟），占本竞标报价的比例为 0 %；属于优先采购环境标志产品总值为¥0 （具体明细详见附表，附表格式自拟），占本竞标报价的比例为 0 %。

注：

顾泽印



1. 以上竞标报价表中“货物名称、数量及单位、品牌、规格型号、制造商、原产地”必须如实填写完整，品牌、规格型号没有则填无，填写有缺漏的，其响应文件按无效处理。

2. 供应商的报价表必须加盖供应商电子签章并由法定代表人或者委托代理人签字或者电子签名，否则其响应文件按无效处理。

3. 报价一经涂改，应在涂改处加盖供应商公章或者加盖电子签章或者由法定代表人或者授权委托人签字（或者电子签名），否则其响应文件按无效处理。

4. 如有多分标，分别列明各分标的报价表，否则其响应文件按无效处理。



法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：顾泽欣

供应商（电子签章）：哈尔滨汇成科技有限公司

日期：2025年4月29日



顾泽欣



顾泽欣

5. 商务要求偏离表格式

(注：按采购需求具体条款修改)

所竞分标： 无

项目	谈判文件商务要求	供应商的响应	偏离说明
交付（实施）的时间（起 60 日（日历日）内，通过（期限）和地点（范围）	1. 交付使用期：自签订合同之日起 60 日（日历日）内，通过验收并交付使用。	我公司满足交付（实施）的时间（期限）和地点（范围） 1. 我公司满足交付使用期：自签订合同之日起 60 日（日历日）内，通过验收并交付使用。	无偏离
	2. 交货地点：广西大新县内，采购人指定地点。	2. 我公司满足交货地点：广西大新县内，采购人指定地点。	无偏离
合同签订时间	自成交通知书发出之日起 15 日内，因不可抗力原因延迟签订合同的，自不可抗力事由消除之日起 5 个工作日内完成合同签订事宜。	我公司满足合同签订时间 自成交通知书发出之日起 15 日内，因不可抗力原因延迟签订合同的，自不可抗力事由消除之日起 5 个工作日内完成合同签订事宜。	无偏离
付款条件（进度和方式）	1. 本项目无预付款，供应商交货安装完成经采购人验收合格后，采购人收到有效且全额的发票后 10 个工作日内支付 30% 合	我公司满足付款条件（进度和方式） 1. 本项目无预付款，我公司交货安装完成经采购人验收合格后，	无偏离



顾泽欣

	同货款，70%合同余款于 12 个月内支付完成。	采购人收到 有效且全额的发票后 10 个工作日内支付 30%合同货款，70%合同余款于 12 个月内支付完成。	
	2. 发票：成交人应在采购人付款前开具相应发票。	2. 发票：我公司在采购人付款前开具相应发票。（若中标）	无偏离
质保期	按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，质保期自货物验收合格之日起 计算，不少于 5 年，若产品生产厂家负责质保期超过此年限的，合同履行过程中按厂家规定执行。	我公司满足质保期按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，质保期自货物验收合格之日起 计算，5年，若产品生产厂家负责质保期超过此年限的，合同履行过程中按厂家规定执行。	无偏离
售后服务要求	1. 负责送货上门，提供的产品必须是未使用过的全新产品。	我公司满足售后服务要求 1.负责送货上门，提供的产品是未使用过的全新产品。	无偏离
	2. 质保期内负责上门维修、负责更换配件。	2. 质保期内负责上门维修、负责更换配件。	无偏离
	3. 质量保证期内，成交人负责处理解决货物出现的质量及安全问题并承担一 切费用，所有非故意性损坏以及正常使用范围内造成的损坏均要负责维修，因人为因素出现的故障不在保修范围内，但成交人也要积极帮助	3. 质量保证期内，我公司负责处理解决货物出现的质量及安全问题并承担一 切费用，所有非故意性损坏以及正常使用范围内造成的损坏均负责维修，因人为因素出现的故障不在保修范围内，但我公司也积极帮助采购	无偏离



顾泽欣

采购人修理， 并提供优惠价格的配件和服务。	人修理， 并提供优惠价格的配件和服务。（若中标）	
4. 接到采购人安装通知后，须在5个工作日内安排有经验的工程师到现场安 装仪器，并在3个工作日内安装、调试完毕；	4. 接到采购人安装通知后，在5个工作日内安排有经验的工程师到现场安 装仪器，并在3个工作日内安装、调试完毕；	无偏离
5. 安装工程师对本采购文件中提出的性能指标须逐项演示给用户，所有验收 指标要求一次完成；	5. 安装工程师对本采购文件中提出的性能指标逐项演示给用户，满足所有验收指标要求一次完成；	无偏离
6. 安装、调试过程中，安装工程	6. 安装、调试过程中，安装工程	无偏离
师有义务对用户讲解仪器的操作及注意事项， 对用户提出的问题安装工程师须认真给予正确完整的回答；	师有义务对用户讲解仪器的操作及注意事项， 对用户提出的问题安装工程师认真给予正确完整的回答；	
7. 负责提供仪器操作及维护培	7. 负责提供仪器操作及维护培	无偏离
训，培训课程有基础理论、使用操作、 日常维 护、应用方法等内容组成；	训，培训课程有基础理论、使用操作、 日常维 护、应用方法等内容组成；	
8. 维修过程中所需零配件成交	8. 维修过程中所需零配件我公	无偏离
人在接到通知后最长不超过 2天必须送达采 购人。	司在接到通知后最长不超过 2天送达采 购人。（若中标）	
9. 竞标货物的售后服务必须由	9. 竞标货物的售后服务由我公	无偏离
成交人直接负责，售后工作由成	司直接负责，售后工作由我公司	
交人和设备原 生产商直接协	和设备原 生产商直接协调。有	



顾泽欣

	调。有维修工程师，保证长期、优惠、及时提供零备件和优质、优惠的维修服务，提供软件终身升级服务，产生的费用，供应商应考虑到并包含在竞标报价中。在接到用户维修申请在 12 小时内作出响应，48 小时内派维修工程师到现场维修。	维修工程师，保证长期、优惠、及时提供零备件和优质、优惠的维修服务，提供软件终身升级服务，产生的费用，我公司已考虑到并包含在竞标报价中。在接到用户维修申请在 12 小时内作出响应，48 小时内派维修工程师到现场维修。（若中标）	
货物质量要求	1. 要求竞标货物是全新的、未经改装的、合格的、满足本项目技术需求及要求的货物。所有零部件、配件必须是未经使用的全新的并符合国家有关质量安全标准的产品。	我公司满足货物质量要求 1. 满足要求竞标货物是全新的、未经改装的、合格的、满足本项目技术需求及要求的货物。所有零部件、配件是未经使用的全新的并符合国家有关质量安全标准的产品。	无偏离
竞标报价	竞标报价含货物、随配附件、辅料、备品备件、工具、运抵指定交货地点、现场安装调试的各种费用、施工配合费和售后服务、培训、验收、税金、产品抽样检测费及其他所有成本费用之和及采购文件所要求的相关服务以及合同所示全部责任、义务和一般风险等全过程产生	我公司满足竞标报价 竞标报价含货物、随配附件、辅料、备品备件、工具、运抵指定交货地点、现场安装调试的各种费用、施工配合费和售后服务、培训、验收、税金、产品抽样检测费及其他所有成本费用之和及采购文件所要求的相关服务以及合同所示全部责	无偏离



欣泽印

	的所有成本和费用以及一切税、义务和一般风险等全过程产生费，对采购的全部货物进行完整唯一报价。	的所有成本和费用以及一切税费，对采购的全部货物进行完整唯一报价。	
产 品 注 册 证	属于医疗器械管理范围的产品，供应商在响应文件中提供《医疗器械产品注册证》或注册登记表复印件。	我公司满足产品注册证属于医疗器械管理范围的产品，我公司在响应文件中提供《医疗器械产品注册证》或注册登记表复印件。	无偏离
与 实 现 项 目 目 标 相 关 的 其 他 要 求、 供 应 商 的 履 约 能 力 要 求	（一）供应商的履约能力要求 备品备件及耗材等要求：供应商所提供的零部件、配件及安装材料必须是符合国家规定质量安 全标准的全新、合格产品；该 费用应包含在报价中；供应商 提供完整的全套设备须包括必 备的易损耗备件和专用工具。	我公司满足供应商的履约能力 要求 满足备品备件及耗材等要求：我 公司所提供的零部件、配件及安 装材料是符合国家规定质量安 全标准的全新、合格产品；该项 费用包含在报价中；我公司所提 供完整的全套设备包括必备的 易损耗备件和专用工具。	无偏离
与 实 现 项 目 目 标 相 关 的 其 他 要 求、 验 收 标 准	（二）验收标准 1. 验收：验收标准应符合中国有 关的国家、地方、行业标准。 2. 测试及检验：检验和测试在产 品使用地进行；如果任何被检验 或测试的产品不能满足采购要	我公司满足验收标准 1. 我公司满足验收：验收标准符 合中国有关的国家、地方、行业 标准。 2. 测试及检验：检验和测试在产 品使用地进行；如果任何被检验 或测试的产品不能满足采购要	无偏离



欣 顾 印 泽

	求的， 采购人可以拒绝接受该 产品。	求的， 采购人可以拒绝接受该 产品。	
与实现项目目标相关的其他要求、其他要求	(三) 其他要求 1. 采购人在中华人民共和国境内使用成交人提供的产品及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权 或其他知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，成交人应承担由此而引起的一切法律责任和费用。	我公司满足其他要求 1. 采购人在中华人民共和国境内使用我公司提供的产品及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权 或其他知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，我公司承担由此而引起的一切法律责任和费用。（若中标）	无偏离
	2. 在货物验收时，如发现存在虚假响应，采购人将终止合同，并上报监督管理部门进行处罚。	2. 在货物验收时，如发现存在虚假响应，采购人将终止合同，并上报监督管理部门进行处罚。	无偏离

注：

1. 说明：应对照谈判文件“第三章 采购需求”中的商务要求逐条明确响应，并作出偏离说明。

2. 供应商应根据自身的承诺，对照谈判文件要求在“偏离说明”中注明“正偏离”“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。

顾泽欣



法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：顾泽欣

供应商（电子签章）：哈尔滨汇成科技有限公司

2025年4月29日



顾泽欣

6. 售后服务承诺

我公司保证所提供货物满足现行相关专业验收规范的合格标准，质保期5年。

我公司满足售后服务要求

1. 负责送货上门，提供的产品是未使用过的全新产品。
2. 质保期内负责上门维修、负责更换配件。
3. 质量保证期内，我公司负责处理解决货物出现的质量及安全问题并承担一切费用，所有非故意性损坏以及正常使用范围内造成的损坏均负责维修，因人为因素出现的故障不在保修范围内，但我公司也积极帮助采购人修理，并提供优惠价格的配件和服务。
4. 接到采购人安装通知后，在5个工作日内安排有经验的工程师到现场安装仪器，并在3个工作日内安装、调试完毕；
5. 安装工程师对本采购文件中提出的性能指标逐项演示给用户，满足所有验收指标要求一次完成；
6. 安装、调试过程中，安装工程师有义务对用户讲解仪器的操作及注意事项，对用户提出的问题安装工程师认真给予正确完整的回答；
7. 负责提供仪器操作及维护培训，培训课程有基础理论、使用操作、日常维护、应用方法等内容组成；
8. 维修过程中所需零配件我公司在接到通知后最长不超过2天送达采购人。
9. 竞标货物的售后服务由我公司直接负责，售后工作由我公司和设备原生产商直接协调。有维修工程师，保证长期、优惠、及时提供零备件和优质、优惠的维修服务，提供软件终身升级服务，产生

顾泽欣

的费用，我公司已考虑到并 包含在竞标报价中。在接到用户维修申
请在 12 小时内作出响应，48 小时内 派维修工程师到现场维修。



供应商名称：哈尔滨汇成科技有限公司

日期：2025年4月29日



顾泽欣

8. 技术要求偏离表

采购项目编号：CZZC2025-J1-240049-YZLZ

采购项目名称：太新县人民医院多功能床、康复训练床采购项目

分标号：无

序号	名称	谈判文件要求	竞标响应	偏离说明
1	多功能床（手动三摇病床）	一、多功能床：150张	一、多功能床：150张	无偏离
		1. 规格：整床尺寸（mm）： $\geq 2220 \times 950 \times 470-800$ （ ± 10 mm）；	1. 规格：整床尺寸（mm）：2220×950×470-800；	无偏离
		2. 功能：三摇杆系统实现各种体位，背部升降 $\geq 0-75^\circ$ （ $\pm 5^\circ$ ），腿部升降 $\geq 40^\circ$ ；整体水平上升下降，床面升降高度调节： $\geq 470-800$ mm（ ± 10 mm）；	2. 功能：三摇杆系统实现各种体位，背部升降 $0-75^\circ$ ，腿部升降 40° ；整体水平上升下降，床面升降高度调节：470—800mm；	无偏离
		3. 结构部件及材质要求：	3. 满足结构部件及材质要求：	无偏离
		3.1 双层稳固结构：床体+整体底座；床框、底框加厚用材，采用 $\geq 30 \times 60 \times 1.5$ mm，床体静态载重 ≥ 400 kg，床体动态载重 ≥ 205 kg；	3.1 双层稳固结构：床体+整体底座；床框、底框加厚用材，采用 $30 \times 60 \times 1.5$ mm，床体静态载重 400 kg，床体动态载重 205 kg；	无偏离
		▲3.2 床板采用钢板冲压成型；金属表面经过处理，采用参照或者相当于电泳+粉末双重喷涂方式，内外防锈。经过耐挤压性、	▲3.2 床板采用钢板冲压成型；金属表面经过处理，采用参照或者相当于电泳+粉末双重喷涂方式，内外防锈。经过耐挤压性、	无偏离



欣顾印泽

	耐重物落下性、耐开水性、耐盐	耐重物落下性、耐开水性、耐盐	
	水喷雾性（盐雾≥600小时）、耐湿性等相关测试。	水喷雾性（盐雾≥600小时）、耐湿性等相关测试。	
	3.3金属表面处理：金属表面采用喷涂线，经电泳静电喷塑处理工艺，抗酸碱腐蚀，防霉，耐褪色。漆粉采用漆粉，厚度均达70μm以上，防刮伤、防锈、抗酸碱、耐腐蚀。	3.3金属表面处理：金属表面采用喷涂线，经电泳静电喷塑处理工艺，抗酸碱腐蚀，防霉，耐褪色。漆粉采用漆粉，厚度均达70μm以上，防刮伤、防锈、抗酸碱、耐腐蚀。	无偏离
	3.4床体金属表面喷涂工艺：采用参照或者相当于双层涂层内外防锈工艺，表面经酸洗、磷化、静电粉末涂层喷涂，高温恒温烘烤处理。粉通过（重金属检测符合国家规定）、喷塑涂层符合环境认证（可迁移元素检验合格）。	3.4床体金属表面喷涂工艺：采用参照或者相当于双层涂层内外防锈工艺，表面经酸洗、磷化、静电粉末涂层喷涂，高温恒温烘烤处理。粉通过（重金属检测符合国家规定）、喷塑涂层符合环境认证（可迁移元素检验合格）。	无偏离
	3.5脚轮、摇把、床垫：有害物质MDL值铅（Pb）<2mg/kg、汞（Hg）<2mgkg、六价铬（Cr（1））<8mg/kg1≤0.1ug/cm。	3.5脚轮、摇把、床垫：有害物质MDL值铅（Pb）<2mg/kg、汞（Hg）<2mgkg、六价铬（Cr（1））<8mg/kg1≤0.1ug/cm。	无偏离
	3.6床头尾板，采用全新原材料一次成型，易清洁；挂钩式，稳定可靠，拆卸方便。	3.6床头尾板，采用全新原材料一次成型，易清洁；挂钩式，稳定可靠，拆卸方便。	无偏离
	▲3.7中控双面脚轮，直径125	▲3.7中控双面脚轮，直径125，	无偏离



顾泽欣

	<p>±5mm, 脚轮有害物质MDL值铅 (Pb) ≤2mg/kg、汞 (Hg) <2mg/kg、六价铬 (Cr(VI)) ≤8mg/kg, 脚踏一个, 一脚制动, 四轮刹车, 双边抓地; 内置全封闭自润滑轴承, 防水、防异物卷入;</p>	<p>脚轮有害物质MDL值铅 (Pb) ≤2mg/kg、汞 (Hg) <2mg/kg、六价铬 (Cr(VI)) ≤8mg/kg, 脚踏一个, 一脚制动, 四轮刹车, 双边抓地; 内置全封闭自润滑轴承, 防水、防异物卷入;</p>	
	<p>▲3.8采用不锈钢可折叠式护栏。≥6根支柱, 牢固扎实。不用时可以倾倒, 方便病人上下床。需要时可拉起, 防止病人坠床。</p>	<p>▲3.8采用不锈钢可折叠式护栏。6根支柱, 牢固扎实。不用时可以倾倒, 方便病人上下床。需要时可拉起, 防止病人坠床。</p>	无偏离
	<p>3.10床体四周配≥4个输液架插座, 钢管整体成型;</p>	<p>3.10床体四周配4个输液架插座, 钢管整体成型;</p>	无偏离
	<p>3.11设置床垫防滑筋, 防止床垫在床板升降时前后滑动;</p>	<p>3.11设置床垫防滑筋, 防止床垫在床板升降时前后滑动;</p>	无偏离
	<p>3.12床体两侧共配≥6个可移动引流袋挂钩, 多体位输液引流;</p>	<p>3.12床体两侧共配6个可移动引流袋挂钩, 多体位输液引流;</p>	无偏离
	<p>▲3.13金属焊接工艺要求: 拥有焊接机器人对金属自动焊接, 整床金属部件施以高精度焊接工艺。</p>	<p>▲3.13满足金属焊接工艺要求: 拥有焊接机器人对金属自动焊接, 整床金属部件施以高精度焊接工艺。</p>	无偏离
	<p>▲3.14喷涂表面对于金黄色球菌抗菌率≥99.9%, 抗菌活性值≥5.7、喷涂表面对于铜绿假单胞菌抗菌率≥99.9%, 抗菌活性值≥3.1、喷涂表面对于大肠杆菌</p>	<p>▲3.14喷涂表面对于金黄色球菌抗菌率≥99.9%, 抗菌活性值≥5.7、喷涂表面对于铜绿假单胞菌抗菌率≥99.9%, 抗菌活性值≥3.1、喷涂表面对于大肠杆菌</p>	无偏离



顾泽欣

菌抗菌率 $\geq 99.9\%$ ，抗菌活性值 ≥ 6.1 、喷涂表面对于鼠伤寒沙门氏菌率 $\geq 99.9\%$ ，抗菌活性值 ≥ 5.6 、喷涂表面对于炎克雷伯氏菌率 $\geq 99.9\%$ ，抗菌活性值 ≥ 5.2 。	菌抗菌率 $\geq 99.9\%$ ，抗菌活性值 ≥ 6.1 、喷涂表面对于鼠伤寒沙门氏菌率 $\geq 99.9\%$ ，抗菌活性值 ≥ 5.6 、喷涂表面对于炎克雷伯氏菌率 $\geq 99.9\%$ ，抗菌活性值 ≥ 5.2 。	
4. 供应商在响应文件中提供《医疗器械产品注册证》或注册登记表复印件。	4. 我在响应文件中提供《医疗器械产品注册证》或注册登记表复印件。（已提供）	无偏离
二、餐桌：150张	二、餐桌：150张	无偏离
(1) 规格：与病床配套使用	(1) 规格：与病床配套使用	无偏离
(2) 材料：采用参照或者相当于ABS工程塑料注塑成型面板，铝合金伸缩杆；	(2) 材料：采用参照或者相当于ABS工程塑料注塑成型面板，铝合金伸缩杆；	无偏离
(3) 伸展摆放于护栏，可自由调节位置；	(3) 伸展摆放于护栏，可自由调节位置；	无偏离
(4) 收缩悬挂于床头尾板，方便收藏，不占空间；	(4) 收缩悬挂于床头尾板，方便收藏，不占空间；	无偏离
(5) ABS面板硬度高，易清洁，可用水冲洗。	(5) ABS面板硬度高，易清洁，可用水冲洗。	无偏离
三、输液架：150张	三、输液架：150张	无偏离
1. 规格：约 $\Phi 19 \times 0.9\text{mm} \times 900\text{mm} - 1620\text{mm}$ ；	1. 规格： $\Phi 19 \times 0.9\text{mm} \times 900\text{mm} - 1620\text{mm}$ ；	无偏离
2. 不锈钢内外套管；	2. 不锈钢内外套管；	无偏离
3. 可伸缩双段式结构；	3. 可伸缩双段式结构；	无偏离



顾泽欣

4. 四爪式设计，铝合金挂钩，同时悬挂多瓶，方便多瓶输液。	4. 四爪式设计，铝合金挂钩，同时悬挂多瓶，方便多瓶输液。	无偏离
四、杂物篮：150个	四、杂物篮：150个	无偏离
▲1. 材质：钢制；	▲1. 材质：钢制；	无偏离
2. 置于床底，可放置杂物。	2. 置于床底，可放置杂物。	无偏离
五、床头柜：150个	五、床头柜：150个	无偏离
1. 规格：（长×宽×高）≥480×480×820mm±10mm；（不含轮子）	1. 规格：（长×宽×高）480×480×820mm；（不含轮子）	无偏离
▲2. 材质整体采用参照或者相当于ABS注塑成型，轻巧坚固，抗老化，颜色与病床匹配。两侧配置隐藏式毛巾架、抽屉和大容量储物箱。	▲2. 材质整体采用参照或者相当于ABS注塑成型，轻巧坚固，抗老化，颜色与病床匹配。两侧配置隐藏式毛巾架、抽屉和大容量储物箱。	无偏离
3. 拉板设有杯子及温度计放置凹槽。	3. 拉板设有杯子及温度计放置凹槽。	无偏离
4. 储物箱内设计放置水瓶凹槽，防止病人打翻水瓶。	4. 储物箱内设计放置水瓶凹槽，防止病人打翻水瓶。	无偏离
5. 两侧有2个毛巾架	5. 两侧有2个毛巾架	无偏离
6. 净重：≥11.6kg	6. 净重：11.6kg	无偏离
六、床垫：150张	六、床垫：150张	无偏离
1. 规格：80mm（允许偏差±3mm）厚，长宽与床相匹配；	1. 规格：80mm厚，长宽与床相匹配；	无偏离
2. 床垫外套：防水牛津布，透气、耐磨；	2. 床垫外套：防水牛津布，透气、耐磨；	无偏离



顾泽欣

		3. 内褥: $\geq 80\text{mm}$ 其中高密度海绵60mm(允许偏差 $\pm 3\text{mm}$)+参照或者相当于环保棕20mm(允许偏差 $\pm 3\text{mm}$)的双层结构, 床垫软硬适中, 承托性好, 且通风透气、不易变形。	3. 内褥: 80mm其中高密度海绵60mm+参照或者相当于环保棕20mm的双层结构, 床垫软硬适中, 承托性好, 且通风透气、不易变形。	无偏离
		▲3.1床垫厚度: $\geq 80\text{mm}$, 内芯为80mm高密度海绵(海绵密度55-60密度)为配合床体可设计床垫为三折, 床垫套采用防水布可简单清洗, 两侧面开有透气孔, 外套入口处为拉链设计, 可灵活拆卸, 便于临床护理及卫生清洁, 具有防蛀、防腐、耐水性、无气味。	▲3.1床垫厚度: 80mm, 内芯为80mm高密度海绵(海绵密度55-60密度)为配合床体可设计床垫为三折, 床垫套采用防水布可简单清洗, 两侧面开有透气孔, 外套入口处为拉链设计, 可灵活拆卸, 便于临床护理及卫生清洁, 具有防蛀、防腐、耐水性、无气味。	无偏离
		4. 床垫采用弧形转角设计, 防止磕碰。	4. 床垫采用弧形转角设计, 防止磕碰。	无偏离
2		1. 规格: $L1950 \times W650 \times H650\text{mm}$ ($\pm 10\text{mm}$)	1. 规格: $L1950 \times W650 \times H650\text{mm}$	无偏离
	运动康复训练床(按摩床)	2. 床身: 采用钢管弯制焊接而成。	2. 床身: 采用钢管弯制焊接而成。	无偏离
		3. 床面: 皮革包裹海绵, 耐用且易于清理。头部带有凸起状, 方便病人躺下时具有舒适感。	3. 床面: 皮革包裹海绵, 耐用且易于清理。头部带有凸起状, 方便病人躺下时具有舒适感。	无偏离
		4. 表面处理: 床身采用静电喷塑	4. 表面处理: 床身采用静电喷塑	无偏离



顾泽欣

	处理。	处理。	
	5. 供应商在响应文件中提供《医疗器械产品注册证》或注册登记表复印件。	5. 我公司在响应文件中提供《医疗器械产品注册证》或注册登记表复印件。（已提供）	无偏离

注：

1. 说明：应对照谈判文件“第三章 采购需求”中的技术要求逐条实质性响应，并作出偏离说明。

2. 供应商应根据竞标设备的性能指标，对照谈判文件要求，在“偏离说明”中注明“正偏离”“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。

3. 供应商认为其竞标响应有正偏离的，请在技术要求偏离表中列明，且在响应文件中提供竞标产品的彩页或国家认可的有资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件或产品生产厂家的技术参数说明证明作为佐证，以上佐证材料均需加盖生产厂家或代理商（附生产厂家授权资料）公章。

4. 如技术要求偏离表中的竞标响应与佐证材料不一致的，以佐证材料为准。



顾泽欣

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：顾泽欣

供应商（电子签章）：哈尔滨汇成科技有限公司

日期：2025年4月29日



顾泽欣



投标报价明细表



投标人全称(公章): 哈尔滨汇成科技有限公司

项目编号及分标: 大新县人民医院多功能床、康复训练床采购项目(CZXC2025-J1-240049-YZLZ)

供应商名称	报价(总价, 元)	交付使用期
哈尔滨汇成科技有限公司	486000	自签订合同之日起 60 日(日历日) 内, 通过验收并交付使用



顾泽印

竞标报价表

项目名称：大新县人民医院多功能床、康复训练床采购项目

项目编号：CZZC2025-J1-210049-YZLZ

分标（如有）：无

供应商名称：哈尔滨汇成科技有限公司

单位：元

项号	标的名称	数量及单位 ①	品牌	规格 型号	制造商	原产地	单价 ②	竞标报价 ③=①×②	备注
1	多功能床（手动三摇病床）	150 套	冀德润 GIDREN	规格：2220 × 950 × 470-800 型 号：厂 A02-III	衡水德润 医疗器械	衡水市	3160.00	474000.00	无
2	运动康复训练床（按摩床）	20 张	亿卓康	规格：L1950 × W650 × H650mm 型 号：有 限公司 SZ-ZLC-1	衡水森卓 医疗器械	衡水市	600.00	12000.00	无
...								

合计金额大写：人民币 肆拾捌万陆仟元整（¥ 486000.00元）

竞标货物中，属于优先采购节能产品总值为¥0（具体明细详见附表，附表格式自拟），占本竞标报价的比例为 0 %；属于优先采购环境标志产品总值为¥0（具体明细详见附表，附表格式自拟），占本竞标报价的比例为 0 %。

注：



顾泽欣

1. 以上竞标报价表中“货物名称、数量及单位、品牌、规格型号、制造商、原产地”必须如实填写完整，品牌、规格型号没有则填无，填写有缺漏的，其响应文件按无效处理。

2. 供应商的报价表必须加盖供应商电子签章并由法定代表人或者委托代理人签字或者电子签名，否则其响应文件按无效处理。

3. 报价一经涂改，应在涂改处加盖供应商公章或者加盖电子签章或者由法定代表人或者授权委托人签字（或者电子签名），否则其响应文件按无效处理。

4. 如有多分标，分别列明各分标的报价表，否则其响应文件按无效处理。

顾泽欣

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：顾泽欣

供应商（电子签章）：哈尔滨汇成科技有限公司

日期：2025年4月29日



顾泽欣

成交通知书

哈尔滨汇成科技有限公司:

经评定, 编号为CZZC2025-J1-240049-YZLZ采购文件中的大新县人民医院多功能床、康复训练床采购项目, 确定你公司成交, 成交价格为: 肆拾捌万陆仟元整(¥486,000.00)。

自此通知书发出之日起15天内, 与采购人签订政府采购合同。合同签订前, 需按本项目采购文件和你公司响应文件等约定拟定合同文本(合同格式见采购文件), 报我机构项目联系人确认。

采购人联系人: 农英能

电话: 0771-3621296

代理机构联系人: 梁立宇

电话: 0771-7833699



大新县人民医院

药品、医疗设备、医用耗材销售、服务、货物、工程等 经销廉洁协议书

为进一步贯彻落实《医疗机构工作人员廉洁从业九项准则》，减轻人民群众医药费用负担，杜绝医药耗材购销中的“回扣”和“提成”等不正之风，特作如下协议：

一、药品、医疗设备、医用耗材、服务、货物、工程等生产和经营企业的营销行为，必须符合国家的相关法律、法规和规章制度，不得有违纪违规行为。

二、药品、医疗设备、医用耗材、服务、货物、工程等生产和经营企业要严把供应质量关，确保所供应的药品、医疗设备、医用耗材的质量，按采购合同要求供货。

三、药品、医疗设备、医用耗材、服务、货物、工程等生产和经营企业及其营销人员不得以回扣、提成等不正当手段进行促销；不得以旅游、考察、宴请等各种名义和形式进行促销；不得以任何借口向医院工作人员赠送现金、有价证券和其他物品等，或给予其他不正当利益。

四、医药耗材销售人员及公司代表人员等，不得进入医院有关科室及诊疗场所向医师、药械人员、部门及领导推销产品；不向医院工作人员查询药品耗材的进、销、存量和使用情况；不得以任何形式和方式统计处方。

五、需要举行药品、医疗设备、医用耗材的宣传，学术讲座、会议、外出学习和参观等活动时，必须报医院纪检、医务科备案，由分管院长和主要领导批准后方可安排，不得私自邀请医院职工参加上述活动。

六、必须积极配合医院对药品、医疗设备、医用耗材、服务、货物、工程等购销中是否有商业贿赂的调查。

如有违反上述承诺，经销商须接受医院按相关规定进行处理。

本承诺书一式三份，一份由采购相关职能部门存档，一份存医院监察室，一份存经销单位。

公司名称： (盖章)

联系电话：

经销企业承诺代表(签名)：

日期：2025年5月22日



大新县人民医院

负责人(签名)：

日期：2025年5月22日