

贵港市图书馆设备购置及服务提升项目 政府采购合同

项目名称: 贵港市图书馆设备购置及服务提升项目

项目编号: GGZC2025-G1-990134-GXFZ

采购计划文号: GGZC[2025]1317 号

分 标 号: 6 分标

甲 方: 贵港市图书馆

乙 方: 贵港市创欣电脑有限责任公司

签订时间: 2025年8月13日



目录

一、合同书	
二、合同通用条款	
三、合同专用条款	
四、产品配置清单	
五、售后服务承诺	
六、商务响应表、技术响应表	
七、产品详细技术参数性能	
八、质量保证书	
九、产品授权书	
十、中标通知书	

第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：贵港市图书馆（采购人）

乙方（全称）：贵港市创欣电脑有限责任公司（供应商）

依据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规，以及本采购项目的采购文件、乙方的《投标文件》及《中标通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

1、项目信息

(1) 采购项目名称：贵港市图书馆设备购置及服务提升

项目采购项目编号：GGZC2025-G1-990134-GXFZ

(2) 采购计划编号：GGZC[2025]1317号

(3) 项目内容：

序号	招标文件名称	注册证登 记或货物 名称	注册 证号	国 别	生产厂 家	品牌	规格型号	数量/ 单位	单价 (元)	金额(元)
1	贵港市图书馆设备购置及服务提升项目	模块化一体机柜		中国	德塔森特	德塔森特	MicroD四联机, 1. 机柜: 单柜外形尺寸≤600*1350*2000mm(宽*深*高); 整体尺寸≤2400*1350*2000mm(宽*深*高), 全封闭, 柜内设冷通道, 铝箔隔热保温棉, 分段式侧板, 可拆卸智能应急散热系统; 前门采用5+6A+5中空玻璃金属镶边, 设人体红外感应照明, 后门封闭式钢板门; 前后门采用四周双层结构, 并配置旋转式4位机械密码锁; 2. 不间断电源模块: 利旧 3. 智能配电模块: 机架式设计; 柜内基础设施市电、不间断电源分配; 为IT设备提供两路完全独立的电源, 一路不间断电源, 一路市电; 总输入配置智能电量仪, 支持上传用电信息及总开关状态; 微断开关采用国际知名品牌; 后端采用国际知名品牌阻燃UK端子; PDU同时具备国标10A, 国标16A插座; 插座上有对应标识丝印; 智能管理模块: 机柜应配置1块≥7英寸触摸屏, 配备监控主机, 实现柜内环境、基础设施设备本地化管理、支持电话、短信等报警, 支持远程集中管理, 监控数据可断点续传, 可选配按告警等级实现不同颜色告警指示, 最大可支持≥6色告警, 实现7x24 小时无人值守;	1套	149429	149429
2		托盘		中国	德塔森特	德塔森特	489mm宽*750mm深, SPCC=1.2mm, 承重120公斤	10块	230	2300
3		1U塑料盲板		中国	德塔森特	德塔森特	19吋安装, 1U免工具安装盲板, ABS材质	100块	198	19800
4		托架		中国	德塔森特	德塔森特	750mm深, SPCC=1.5mm, 承重45公斤	3对	526	1578

5	1U毛刷盲板	中国	德塔森特	德塔森特	19吋安装, 1U带毛刷盲板, 后部具有理线功能	10块	111	1110
6	微模块辅材	中国	德塔森特	德塔森特	监控设备线材、辅材等 型号: DR. MJ. 3XYZ-SDX, 操作系统: 嵌入式Linux操作系统 人证比对时间: 1: N比对时间≤1S/人 人脸验证准确率≥99% 面部识别距离: 0.3M~1M 人脸容量: 24000张 显示屏: ≥8寸高清屏 通讯方式: 有线TCP/IP 摄像头: 210万广角宽动态摄像头 设备电源: DC 12V/2A 相对湿度: 0%至90%(无凝露) 工作温度: -30℃ - 60℃ 使用环境: 室内、室外 (建议增, 尺寸:242*133*22mm, 可包含闸机立柱, 配长度:300mm立柱, 底座孔径:36mm, 可外接WG读卡器	1套	2000	2000
7	人脸识别主机	中国	道尔	道尔		1台	3360	3360
8	电控锁	中国	道尔	道尔	型号: DR. DS. 305-01 开锁方式: 断电开锁 最大拉力: 280k(550lbs)直线拉力 适用门型: 木门、玻璃门、金属门、防火门 锁体处理: 阳极硬化电镀处理 吸板处理: 化学镀镍处理	1个	859	859
9	门禁电源	中国	道尔	道尔	型号: DR. MJ. 1006 1、交流输入: 标准220VAC, 50Hz 2、直流输出: 标准12VDC, 3A 3、NC/NO输出, 可控制各种类型的电锁, 内置防止电锁电感反向电流电路, 减少门禁控制器的负荷, 内置开锁时门调节旋钮, 调节范围0~10秒; 4、开门按钮输入, 可直接开启电锁; 5、自动保护功能; (无充电电路) 6、外观尺寸: 186mm*77mm*65mm	1个	690	690

10		开门按钮	中国	道尔	道尔	型号: DR. DS. 900, 开门按钮, 塑料面板, 适用于电锁之门后开锁开 关, 86*86*38mm	1个	135	135
11		闭门器	中国	道尔	道尔	型号: DR. MJ. 1002-13, 最大门宽1100mm, 门重: 65-85KGS, 关门力度等级, 固 定4号力, 最大开门角度180度	2个	300	600
12		门禁管理 软件	中国	道尔	道尔	型号: V1.0管理人员信息, 监控设备	1套	2692	2692
13		数据库审 计与防护 系统	中国	奇安 信	奇安信	型号: V6.0 1. 标准IU机架式设备, 配置≥6个千兆电 口, 另有2个接口扩展插槽, 1个Console口, 硬盘总容量 ≥4TB, 交流电源; 提供三年软件升级和硬件维修服务; 2. 网络吞吐量≥2Gbps, SQL审计处理能力≥12000条/ 秒, 并发连接数≥500; 3. 支持液晶显示屏, 提供CPU、内存、磁盘、管理IP等 实时展现功能; 4. 可通过旁路镜像或Agent插件方式部署, 支持通过 Agent审计回环地址的流量 (提供功能界面截图); 5. 支持主流数据库: Oracle、SQL-Server、DB2、 Informix、Sybase、MySQL、PostgreSQL、达梦、人大金 仓、南大通用、神舟通用等; 7. 支持针对IPv6协议的审计, 支持通过IPv6的地址检索 事件; 8. 支持旁路阻断功能 (非串联方式), 可以对单一会话 危险操作阻断, 或对源IP操作的所有请求直接阻断; 9. 支持全文检索数据库solr的审计, 可审计到solr的查 询、插入行为的操作信息 (提供功能界面截图); 10. 支持B/S架构Http应用三层审计, 可提取包括应用系 统的人员工号 (账号) 的身份信息, 精确定位到人, 并 可获取XML返回结果; 11. 支持C/S架构COM、COM+、DCOM组件的审计, 可提取 应用层工号 (账号) 的身份信息, 精确定位到人; 12. 支持自动发现网络中存在的数据库, 并自动添加成 保护对象进行审计, 简化操作, 避免用户因模糊记忆引 起的配置故障;	1台	125860	125860

[illegible]

								锁定用户时间、超时退出时间、密码长度、密码过期时间、密码过期状态等。				
14	终端安全管理系统升级	中国	奇安信	奇安信	提供原终端安全管理系统50点PC端，10点Windows服务器端1年软件升级及病毒库升级服务；	1项	0	0				
15	服务器内存条	中国	联想	联想	≥32G/DDR4 ECC	2条	1668	3336				
16	服务器硬盘（2.5英寸）	中国	联想	联想	≥960G-SSD（读密集型）	2块	2550	5100				
17	服务器硬盘（3.5英寸）	中国	联想	联想	≥12TB企业级机械硬盘，SATA7200转，缓存≥256MB	12块	2450	29400				
总价：（大写）人民币 叁拾肆万捌仟贰佰肆拾玖元整（¥348249.00 元） 												

采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。

(4) 政府采购组织形式：☒政府集中采购 ☒部门集中采购 ☐分散采购

(5) 政府采购人式：☐公开招标 ☒邀请招标 ☒竞争性谈判 ☒竞争性磋商 ☒询价

☒单一来源 ☒框架协议 ☒其他：

(6) 成交采购标的制造商是否为中小企业：☒是 ☐否

本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：☒是 ☐否

若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：☐是 ☒否

成交采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：☒是 ☐否

成交采购标的制造商是否为监狱企业：☒是 ☐否

(7) 合同是否分包：☒是 ☐否

(8) 中标（成交）供应商是否为外商投资企业：☒是 ☐否

外商投资企业类型：☒全部由外国投资者投资 ☒部分由外国投资者投资

(9) 是否涉及进口产品：

☒是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：金额： 国别：品牌： 规格型号：☐否

(10) 是否涉及节能产品：☒是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

☒强制采购 ☒优先采购 ☐否

是否涉及环境标志产品：☒是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：☒强制采购 ☒优先采购 ☐否

是否涉及绿色产品：☒是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：

☒强制采购☒优先采购☐否

(11) 涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、

《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：☐是 ☒否 ☒不涉及

2. 合同金额

(1) 合同金额小写：¥348249.00元 大写：叁拾肆万捌仟贰佰肆拾玖元整，

（注：固定单价合同应填写单价和最高限价） 合同价应该包括：

1) 货物采购成本、二次搬运、利润及标准附件、备品备件、专用工具的价格；

2) 运输、装卸、调试、技术支持、售后服务、招标代理服务费等费用；

3) 必要的保险费用和各项税费；

4) 设备安装、培训（含教材费、场地租用）费、连接 PACS、LIS、HIS 等系统双向接口服务费用（接口服务费包含设备厂家与采购人系统双方费用，如需配套分诊工作站及采集卡、密钥的应包含在内）；

5) 到现场验收的费用；

6) 如招标文件对其另有规定的，从其规定。

(2) 合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：

☒固定总价 ☐固定单价 ☐固定费率 ☐成本补偿 ☐绩效激励 ☐其他

(3) 付款方式：与投标文件及相应文件一致。

3. 合同履行

(1) 起始日期：合同签订当日，完成日期：全部设备到货安装验收合格正常使用（以验收报告落款时间为准）后1年。

(2) 履约地点：贵港市图书馆

(3) 履约担保：是否收取履约保证金：☒是 ☐否

收取履约保证金金额：/ 履约担保期限：/

(4) 分期履行要求：/

(5) 风险处置措施和替代方案：/

4. 合同验收

(1) 验收组织方式：☐自行组织 ☒委托第三方组

织 验收主体：

是否邀请本项目的其他供应商参加验收：☒是 ☐否

是否邀请专家参加验收：☒是 ☐否

是否邀请服务对象参加验收：☒是 ☐否

是否邀请第三方检测机构参加验收：☒是 ☐否

是否进行抽查检测：☒是，抽查比例：☐否

是否存在破坏性检测：☒是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）
☐否

验收组织的其他事项：/

(2) 履约验收时间：以验收报告落款时间为准

(3) 履约验收方式：☐一次性验收 ☒分期/分项验收：（应明确分期/分项验收

的工作安排)

(4) 履约验收程序：出厂检验→开箱检验→安装、调试→技术验收，4步验收要求出具相应的合格说明书或者报告。

(5) 履约验收的内容：1. 货物生产、经营涉及的整套证件；2. 货物外包装完整性；3. 货物性能与合同、标书符合性；4. 使用操作培训情况；5. 其他要求（合同及标书规定要求达到的标准）。

(6) 履约验收标准：以上第（5）点全部达到要求，有完整且合格的证件或相关的资料佐证，参与验收的代表现场验收同意且有签字交接。

(7) 是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：●是 ○否

(8) 履约验收其他事项：____/____

5. 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应 按以下顺序解释：

(1) 政府采购合同协议书及其变更、补充协议

(2) 政府采购合同专用条款

(3) 政府采购合同通用条款

(4) 中标（成交）通知书

(5) 投标（响应）文件

(6) 招标文件

(7) 有关技术文件，图纸

(8) 国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

6. 合同生效

本合同自甲乙双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章之日起生效。

7. 合同份数

本合同一式 6 份， 甲方执 3 份， 乙方执 2 份， 代理机构执 1 份， 均具有同等法律效力。

合同订立时间：2025 年 8 月 13 日

合同订立地点：贵港市图书馆

附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。

甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）		乙方（供应商）	
单位名称（公章或合同章）		单位名称（公章或合同章）	贵港市创欣电脑有限责任公司
法定代表人或其委托代理人（签章）		法定代表人或其委托代理人（签章）	
		拥有者性别	男
住 所		住 所	贵港市中山路338号贵港路政执法支队（办公楼二层）
联 系 人	莫健豪	联 系 人	刘工
联系电话	0775-5960105	联系电话	13978595665
通信地址	贵港市港北区 民生路185号	通信地址	贵港市中山路338号贵港路政执法支队（办公楼二层）
邮政编码		邮政编码	537100
电子邮箱		电子邮箱	420005399@qq.com
统一社会信用代码		统一社会信用代码	91450802557223148L
		开户名称	贵港市创欣电脑有限责任公司
		开户银行	工行贵港市中山支行
		银行账号	2111710809300037858