

采购合同

项目名称：平乐县平乐县沙子镇中心幼儿园户外场地改造
货物采购（重）

项目编号：GLZC2025-G1-300007-GXGB

甲方：平乐县平乐县沙子镇中心幼儿园（采购人）

乙方：桂林卓尚教学设备有限公司（供应商）

日期：

采购合同

合同编号：

项目名称：平乐县沙子镇中心幼儿园户外场地改造货物采购（重）

项目编号：GLZC2025-G1-300007-GXGB

甲方：平乐县沙子镇中心幼儿园（采购人）

乙方：桂林卓尚教学设备有限公司（中标供应商）

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照招、投标文件规定条款和中标供应商承诺、甲乙双方签订本采购合同。

第一条 合同标的及合同金额

项号	货物名称	生产厂家、品牌、规格型号		技术参数	数量 ①	单位	单价（元） ②	单项合计 金额（元） ③ = ① × ②
1	玩沙设备- 多功能玩 沙墙	桂林卓尚教 学设备有限 公司	卓尚	156cm*80c m*110cm	1	套	10200	10200
2	玩沙设备- 滑滑乐	桂林卓尚教 学设备有限 公司	卓尚	30cm*28cm *60cm	1	个	1020	1020
3	玩沙设备- 摩天轮	桂林卓尚教 学设备有限 公司	卓尚	30cm*30cm *60cm	1	个	1570	1570

					两面，整体喷涂。尺寸： 30cm*30cm*60cm				
4	玩沙设备-漏斗	桂林卓尚教学设备有限公司	卓尚	30cm*30cm*60cm	材质：1.防腐木 2.木材（原木）为自然色，无瑕疵，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象，连接处配件为不锈钢配件。 3.油漆采用环保净味油漆，三底两面，整体喷涂。尺寸： 30cm*30cm*60cm	1	个	1570	1570
5	玩沙设备-趣味天平	桂林卓尚教学设备有限公司	卓尚	80cm*60cm*72cm	材质：防腐木，木材不变形，表面光滑、圆角处理，经过专业技术处理，坚实牢固，防腐、防潮。2个不锈钢小桶。尺寸： 80cm*60cm*72cm	1	个	1570	1570
6	玩沙设备-筛沙网	桂林卓尚教学设备有限公司	卓尚	70cm*15cm*120cm	材质：防腐木，木材不变形，表面光滑、圆角处理，经过专业技术处理，坚实牢固，防腐、防潮。金刚纱网。尺寸： 70cm*15cm*120cm	1	个	1060	1060
7	沙池边收纳柜	桂林卓尚教学设备有限公司	卓尚	360cm*60cm*130cm	1、定制镀锌钢板收纳柜，汽车烤漆。表面光滑、圆角处理，绿色环保健康安全的UV无色漆喷涂。经专业技师进行处理，打磨光滑表面喷涂优质环保聚氨酯清漆表面光滑无毛刺。 2、色泽鲜亮，美观大方，保养简单。造型科学，设计新颖，安全性能高，结实耐用，坚固厚实。 3、安全环保，无毒无味，手感光滑。尺寸：360cm*60cm*130cm	1	组	9350	9350
8	户外洗手池	桂林卓尚教学设备有限公司	卓尚	50cm	户外石头洗手池，天然造型，含五金配件。尺寸：高度 50cm	5	组	1870	9350
9	木桥	桂林卓尚教学设备有限公司	卓尚	150cm*60cm	材质：黄花梨定制，木材不变形，表面光滑、圆角处理，经过专业技术处理，坚实牢固，防腐、防潮。尺寸：150cm*60cm	1	个	5525	5525
10	吊索桥	桂林卓尚教学设备有限公司	卓尚	150cm*60cm*150cm	材质：黄花梨定制，木材不变形，表面光滑、圆角处理，经过专业技术处理，坚实牢固，防腐、防潮。尺寸：150cm*60cm*150cm	1	个	6375	6375
11	水车	桂林卓尚教学设备有限公司	卓尚	定制	定制防腐木手摇水车，表面光滑、圆角处理，经过专业技术处理，坚实牢固，防腐、防潮。尺寸：直径 1 米	1	组	13175	13175

12	独木桥	桂林卓尚教学设备有限公司	卓尚	150cm*8cm*30cm	<p>材质：1. 进口木材。</p> <p>2. 木材（原木）为自然色，无瑕疵，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象，连接处配件为不锈钢配件。</p> <p>3. 油漆采用环保净味油漆，三底两面，整体喷涂。尺寸：150cm*8cm*30cm</p>	2	个	3400	6800
13	木拱桥	桂林卓尚教学设备有限公司	卓尚	130cm*80cm	<p>材质：1. 进口木材。</p> <p>2. 木材（原木）为自然色，无瑕疵，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象，连接处配件为不锈钢配件。</p> <p>3. 油漆采用环保净味油漆，三底两面，整体喷涂。尺寸：130cm*80cm</p>	1	组	5780	5780
14	空中花园大型玩具	桂林卓尚教学设备有限公司	卓尚	1050cm*580cm*400cm	<p>材质：1. 进口木材，优质环保塑木，不锈钢配件，镀锌钢管，航海缆绳，工程塑料。</p> <p>2. 木材（原木）为自然色，无瑕疵，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象，连接处配件为不锈钢配件。</p> <p>3. 热镀锌钢管，整体加工经特殊工艺除锈，抛沙处理。表面处理：CO2保护焊、经喷丸技术处理、然后经过抛光处理，经室外聚酯系树脂粉体涂装高温电磁烤漆高温固化或氟碳漆喷涂，成品表面光滑、抗紫外线、抗腐蚀、色彩鲜艳、不易脱落。</p> <p>4. 塑木材质的设备平台铺板及踏步铺板为优质环保塑木铺板，打磨光滑，产品边缘抛圆处理，外表面和内表面以及儿童可触及的隐蔽处均无锐利棱角，毛刺。</p> <p>5. 木质面板材料全部经切、刨、铣、冲等处理，表面进行防腐、防火、防蛀处理，采用原子灰二次刮灰刮平并打磨光滑，产品边缘抛圆处理，外表面和内表面以及</p>	1	组	140250	140250

					<p>儿童可触及的隐蔽处均无锐利棱角，毛刺。</p> <p>6. 塑料件采用优质工程塑料为原料，经大型滚塑摇摆正反流水线一次性成形，将颜色粉末与各类原材料、辅助基材（抗紫外线稳定剂、静电防止剂、抗老化剂等）充分混合，让抗紫外线、褪色、脆化、静电等元素长久不会流失。</p> <p>7. 所有螺丝材质为不锈钢材质，外露螺丝均采用半圆头与T型平头内六角螺丝。</p> <p>8. 部分网绳采用高强度航海缆绳，外皮采用涤纶加强丝，耐脏耐磨，强度高易清理，绳索编织紧密，纹理清晰，色泽靓丽，使用辨识度高，每股内芯精密编织具有高强度拉力。</p> <p>9. 其他：所有接触面材料均经倒圆角处理。所有产品外表面和内表面以及儿童手指可触及无任何毛刺及尖锐的棱角。尺寸：1050cm*580cm*400cm</p>				
15	涂鸦区	桂林卓尚教学设备有限公司	卓尚	定制	定制防腐木户外涂鸦墙。尺寸：450cm*20cm*205cm	1	组	29750	29750
16	涂鸦墙	桂林卓尚教学设备有限公司	卓尚	定制	定制防腐木户外涂鸦墙。尺寸：360cm*20cm*205cm	1	组	24650	24650
17	涂鸦区收纳柜	桂林卓尚教学设备有限公司	卓尚	定制	<p>1、定制镀锌钢板收纳柜，汽车烤漆。表面光滑、圆角处理，绿色环保健康安全的UV无色漆喷涂。经专业技师进行处理，打磨光滑表面喷涂优质环保聚氨脂清漆表面光滑无毛刺。</p> <p>2、色泽鲜亮，美观大方，保养简单。造型科学，设计新颖，安全性能高，结实耐用，坚固厚实。</p> <p>3、安全环保，无毒无味，手感光滑。尺寸：360cm*60cm*130cm</p>	1	组	9350	9350
18	木桩座凳	桂林卓尚教学设备有限公司	卓尚	定制	香樟木实木。尺寸：直径30-34cm，高度30cm	10	个	255	2550
19	泥缸	桂林卓尚教学设备有限公司	卓尚	定制	陶缸带木质盖。尺寸：直径60cm，高度40cm	4	个	680	2720
20	泥塑展示架	桂林卓尚教学设备有限公司	卓尚	380cm*25cm*130cm	<p>材质：1. 防腐木</p> <p>2. 木材（原木）为自然色，无瑕</p>	1	个	8075	8075

		公司			疵,均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理,成品无毛刺、无裂纹,接缝自然,无明显缺口和缝隙;喷漆均匀,表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象,连接处配件为不锈钢配件。 3.油漆采用环保净味油漆,三底两面,整体喷涂。尺寸: 380cm*25cm*130cm				
21	幼儿体能训练-梅花桩	桂林卓尚教学设备有限公司	卓尚	定制	黄花梨梅花桩,直径20cm,高度15cm*4个,20cm*3个,25cm*3个。 尺寸:直径20cm,高度不等	1	套	3400	3400
22	幼儿体能训练-9板荡桥	桂林卓尚教学设备有限公司	卓尚	定制	材质:▲黄花梨定制,木材不变形,表面光滑、圆角处理,经过专业技术处理,坚实牢固,防腐、防潮。金刚纱网。尺寸: 300cm*100cm*80cm	1	组	7225	7225
23	幼儿体能训练-独木荡桥	桂林卓尚教学设备有限公司	卓尚	定制	材质:▲黄花梨定制,木材不变形,表面光滑、圆角处理,经过专业技术处理,坚实牢固,防腐、防潮。金刚纱网。尺寸: 300cm*100cm*80cm	1	组	7225	7225
24	幼儿体能训练-9个桩荡桥	桂林卓尚教学设备有限公司	卓尚	定制	材质:▲黄花梨定制,木材不变形,表面光滑、圆角处理,经过专业技术处理,坚实牢固,防腐、防潮。金刚纱网。尺寸: 300cm*100cm*80cm	1	组	7225	7225
25	幼儿体能训练-轮胎荡桥	桂林卓尚教学设备有限公司	卓尚	定制	材质:▲黄花梨定制,木材不变形,表面光滑、圆角处理,经过专业技术处理,坚实牢固,防腐、防潮。金刚纱网。尺寸: 300cm*100cm*80cm	1	组	7225	7225
26	幼儿体能训练-5板荡桥	桂林卓尚教学设备有限公司	卓尚	定制	材质:▲黄花梨定制,木材不变形,表面光滑、圆角处理,经过专业技术处理,坚实牢固,防腐、防潮。金刚纱网。尺寸: 300cm*100cm*80cm	1	组	7225	7225
27	幼儿体能训练-独木桥	桂林卓尚教学设备有限公司	卓尚	定制	材质:▲黄花梨定制,木材不变形,表面光滑、圆角处理,经过专业技术处理,坚实牢固,防腐、防潮。金刚纱网。尺寸:1.5米长,面宽8cm	3	个	2550	7650
28	幼儿体能训练-吊环	桂林卓尚教学设备有限公司	卓尚	定制	材质:▲黄花梨定制,木材不变形,表面光滑、圆角处理,经过专业技术处理,坚实牢固,防腐、防潮。金刚纱网。尺寸: 300cm*100cm*200cm	1	组	25160	25160
29	操场边收纳柜	桂林卓尚教学设备有限公司	卓尚	定制	1、定制镀锌钢板收纳柜,汽车烤漆。表面光滑、圆角处理,绿	2	组	9350	18700

		公司			色环保健康安全的UV 无色漆喷涂。经专业技师进行处理，打磨光滑表面喷涂优质环保聚氨酯清漆表面光滑无毛刺。 2、色泽鲜亮，美观大方，保养简单。造型科学，设计新颖，安全性能高，结实耐用，坚固厚实。 3、安全环保，无毒无味，手感光滑。尺寸：360cm*60cm*130cm				
30	遮阳帘	桂林卓尚教学设备有限公司	卓尚	定制	伸缩式波浪遮阳帘，颜色定制，遮阳防晒，材质：HDPE，遮阳率95%。尺寸：30m*30.5m	915	平方米	130	118950
31	种植园标牌	桂林卓尚教学设备有限公司	卓尚	定制	1、实木桩背景：直径14cm左右，高度 140cm-160cm不等，共14根，背后横梁直径10cm左右，长度280cm，2根； 2、直径 50cm 圆簸箕装饰，“阳光菜园”字高30cm，材质为13.5mm厚pvc雕刻； 3、装饰图案为13.5mm厚pvc雕刻，高清uv，表面复钢化膜； 4、“与自然对话”为实木圆牌，文字为10mm厚pvc雕刻。尺寸：285cm*30cm*160cm	1	组	25330	25330
32	种植园-南瓜雕塑	桂林卓尚教学设备有限公司	卓尚	定制	定制玻璃钢雕塑。尺寸：76cm*80cm*52cm	1	个	3000	3000
33	种植园-彩椒雕塑	桂林卓尚教学设备有限公司	卓尚	定制	定制玻璃钢雕塑。尺寸：45cm*45cm*60cm	1	个	2500	2500
34	种植园-小木桩围栏	桂林卓尚教学设备有限公司	卓尚	定制	6cm粗原木碳化木，高度10cm-15cm。尺寸：φ6cm，高度10-15cm	108.6	米	80	8688
35	种植园-种子奇遇记	桂林卓尚教学设备有限公司	卓尚	150cm*160cm	实木底板，装饰为13.5mm厚pvc雕刻，高清uv，表面复钢化膜。尺寸：150cm*160cm	1	项	4675	4675
36	种植园-我生根啦	桂林卓尚教学设备有限公司	卓尚	150cm*160cm	实木底板，装饰为13.5mm厚pvc雕刻，高清uv，表面复钢化膜。尺寸：150cm*160cm	1	项	4675	4675
37	种植园-我发芽啦	桂林卓尚教学设备有限公司	卓尚	150cm*160cm	实木底板，装饰为13.5mm厚pvc雕刻，高清uv，表面复钢化膜。尺寸：150cm*160cm	1	项	4675	4675
38	种植园-我开花啦	桂林卓尚教学设备有限公司	卓尚	150cm*160cm	实木底板，装饰为13.5mm厚pvc雕刻，高清uv，表面复钢化膜。尺寸：150cm*160cm	1	项	4675	4675
39	种植园-活动剪影	桂林卓尚教学设备有限公司	卓尚	390cm*160cm	实木底板，装饰为13.5mm厚pvc雕刻，高清uv，表面复钢化膜。尺寸：390cm*160cm	1	项	30140	30140
40	帐篷	桂林卓尚教	卓尚	130cm*200	帐篷规格1.3*2米 方形。尺寸：	1	个	344	344

		学设备有限公司		cm	130cm*200cm				
41	EPDM塑胶	江苏长诺运动场地新材料有限公司	长诺	13mm	<p>1. 塑胶跑道采用13毫米，其中底层为封底胶+EPDM颗粒，厚度13毫米，2、塑胶跑道检测符合中小学合成材料面层运动场地GB36246-2018要求</p> <p>2. ★塑胶跑道产品原材料聚氨酯胶水和硅PU原材料满足阻燃性能 I（级），气味等级（级）≤3，18 种多环芳烃总和 (mg/kg) ≤50，苯并 [a] 芘 (mg/kg) ≤1.0。提供有CMA和CNAS认证标识的检测机构出具依据GB36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》标准出具的检测报告，其中聚氨酯胶水检测报告样品特性和状态必须为“透明液体”，硅pu材料检测必须为“液体”；并且报告中有明确标识此项检测判定为合格</p> <p>3. ★塑胶跑道产品原材料 EPDM颗粒满足耐人工气候老化性能（500h），拉伸强度（单位：MPa）≥0.4，拉断伸长率（%）≥40，苯并 [a] 芘 (mg/kg) ≤1.0，短链氯化石蜡（C10-C13）(g/kg) ≤ 1.5。，其中EPDM颗粒检测报告样品特性和状态必须为“颗粒”；并且报告中有明确标识此项检测判定为合格</p> <p>4、★塑胶跑道产品在经过2000小时氙灯老化后，外观无无明显起皱、针孔、开裂现象，拉伸强度≥0.5MPa，拉断伸长率≥50%，色牢度≥3 级；提供依据GB/T14833-2020《合成材料运动场地面层》标准出具的合格检测报告。</p> <p>5、★投标人所投塑胶跑道产品固体原材料：EPDM 颗粒提供由质量监督检验机构出具硫化橡胶或热塑性橡胶耐磨性能的测定，磨耗量小于等于140mm³的报告。</p> <p>6、★投标人所投塑胶跑道产品固体原材料：EPDM 颗粒提供由质量监督检验机构出具硫化橡胶或热塑性橡胶耐磨性能的测定，磨耗量小于等于140mm³的报告。</p>	150	平	300	45000

				<p>7、★投标人所投塑胶跑道产品 固体原材料：EPDM 颗粒提供由 质量监督检验机构出具硫化橡 胶或热塑性橡胶压缩永久变形 的测定，指定压缩率25%，测试 时间 168h，在23摄氏度条件下 压缩永久变形小于等于5%，在70 摄氏度条件下，压缩永久变形小 于等于25%的报告。 注：所有检测报告需有CMA和 CNAS认证标识的检测机构出具 并在国家市场监督管理总局查 询网址查证 http://cx.cnca.cn/CertECloud/qts/qts/qtsPage，否则投 标无效。尺 寸：13mm</p>				
合计（大写）：陆拾叁万肆仟叁佰柒拾柒元				人民币（¥634377.00元）				

根据《中标通知书》的中标内容，合同的总金额为：（大写）陆拾叁万肆仟叁佰柒拾柒元人民币（¥634377.00元）

第二条 质量保证

1. 乙方应按投标文件承诺的货物规格型号、技术参数、质量标准等向甲方提供未经使用的全新原装产品，且在正常安装使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量标准。

2. 乙方提供货物的保修期为1年（厂家规定保修期超过一年的，按厂家规定，“采购需求”有规定的，按规定执行）。在保修期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费修理和更换零部件。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下第（1）款办法处理：

（1）更换：由乙方承担所有发生的全部费用。

（2）贬值处理：由甲乙双方协议定价。

（3）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、贷款利息及银行手续费等）。

第三条 权利保证

1. 乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

2. 乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3. 乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

第四条 货物包装、运输

1. 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2. 使用中文说明书（货物属于进口产品的，供货时应同时附上中文使用说明书）、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3. 乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。

4. 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

第五条 交付

1. 交货时间：自合同签订之日起20个日历日内安装调试完毕并交付使用（采购人环境符合安装条件下）。

2. 交货地点：广西桂林市采购人指定地点。

第六条 验收方式

1、按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，免费保修期最短不得少于1年（免费保修期自货物安装调试并在验收合格之日起计算），免费保修期内：免费上门维修、更换配件；免费送货上门、安装、调试，免费培训维护人员。

2、在使用过程中若产品发生质量问题或故障，在接到采购人通知后6个小时内响应，12小时内到达故障现场处理，一般故障处理时限不超过24小时修复；

3、重大故障处理时限不超过72小时修复，若72小时内不能修复，必须提供同档次的设备给采购方使用。

1. 中标人提供的产品必须符合国家强制执行的相关质量标准要求以及产品制造厂家合格产品的出厂质量标准。

2. 设备需全新、完好、无破损，产品到货后，采购人现场根据招标文件要求及投标文件承诺逐条对应进行核验。如产品不满足招标文件要求、投标文件承诺或国家强制执行的相关质量标准要求以及产品制造厂家合格产品的出厂质量标准，采购人有权不予验收，由此造成采购人的经济损失由中标人承担全部赔偿责任。

3、技术性能验收标准：

（1）严格按照采购人相关管理规定的内容及招投标技术参数响应逐条进行验收，验收必须以招投标响应参数为基准，中标人验收前提供的技术性能资料须涵盖招投标技术参数、响应表及配置清单等，验收时出现不实响应招投标要求或验收条款规定的虚假应标情形者，设备不予接收。

（2）设备技术参数及配置清单必须与采购、投标文件相符合，如出现不一致，以技术参数响应内容为准，验收应符合国家相关法规及合同的技术要求，同时也应符合医疗器械厂家所提供的技术资料中各项技术指标和参数要求，参数要求必须符合招投标参数规定，不能以“标准配置”，“选购配置”为由与招投标参数不符。

（3）供应商成交后，采购人在设备验收环节发现设备的技术参数指标达不到投标文件中技术参数响应的内容，属虚假应标行为，采购人将单方面终止合同拒收货物，追究成交

供应商违约责任，并报政府采购 监督管理部门处理。中标人提供的货物或服务未达到招标文件规定要求，且对采购人造成损失的，由中标 人承担一切责任。

4. 中标人必须于供货时向采购人提供所投产品生产厂家资质、说明书、合格证等资料材料，以便核实 相关技术参数，否则不予验收。

5. 验收其他要求按合同条款以及政府采购相关法律法规规定执行。

第七条 安装和培训

中标供应商根据本项目，特派出技术人员对采购方免费提供基本维护、保养等培训。

第八条 售后服务、保修期

1、按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，免费保修期最短不得少于1年（免费保修期自货物安 装调试并在验收合格之日起计算），免费保修期内：免费上门维修、更换配件；免费送货上门、安装、调试，免费培训维护人员。

2、在使用过程中若产品发生质量问题或故障，在接到采购人通知后 6个小时内响应，12小时内到达 故障现场处理，一般故障处理时限不超过 24 小时修复；

3、重大故障处理时限不超过 72 小时修复，若 72 小时内不能修复，必须提供同档次的设备给采购方使用。

第九条 税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

第十条 付款方式

1、中标人产品货到现场安装完毕后，中标人按合同金额开具相应全额发票给采购人，经采购人验收合格后 10个工作日内支付合同总额的 97%（无息）。

2、产品保修期满（1年）且无质量问题后，采购人在 10个工作日内支付合同总额的 3%（无息）。

第十一条 违约责任

1. 乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货 处罚，乙方应向甲方支付合同金额___%违约金并赔偿甲方经济损失。

2. 乙方提供的货物如果侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全 部责任。

3. 因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处理。

4. 甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额___%违约金，但违约金累 计不得超过违约货款额___%，超过___天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失；甲方 延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额___%滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期货款额___%。

5. 乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合 同金额___%向甲 方支付违约金。

6. 乙方提供的货物在保修期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其他质量原因造成的问题，由乙方负责。

7. 其他违约行为按违约货款额____%收取违约金并赔偿经济损失。

第十二条 不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内，乙方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十三条 合同争议解决

1. 因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2. 因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向项目所在地辖区人民法院提起诉讼。

3. 诉讼期间，本合同继续履行。

第十四条 合同生效及其它

1. 合同经甲乙双方法定代表人、负责人、自然人或相应的授权代表签字并加盖投标人公章后生效。

2. 合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，需经同级财政部门审批，并签订书面补充协议报同级财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3. 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

第十五条 合同的变更、终止与转让

1. 除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更，中止或终止。

2. 乙方不得擅自转让(无进口资格的供应商委托进口货物除外)其应履行的合同义务。

第十六条 签订本合同依据

1. 招标文件；
2. 乙方提供的投标（或应答）文件；
3. 售后服务承诺书；
4. 中标通知书。

本合同采用电子形式在线签订，甲乙双方在线签章后生效，电子版和纸质版具有同等法律效力。政府采购合同自签订之日起将自动存档于“广西政府采购云平台”上，采购人于合同签订之日起七个工作日内将一份合同原件送本级财政部门备案。

甲方（公章）：



法定代表人签字：

卢文娅

委托代理人：

电 话：

开户名称：

开户银行：

银行账号：

日 期：

2025.4.18

乙方（公章，自然人除外）：



桂林卓尚教学设备有限公司

法定代表人（负责人、自然人）签字（属自然人的应在签名处加盖大拇指指印）：

侍平

委托代理人：

电 话：

18762080577

开户名称：

桂林卓尚教学设备有限公司

开户银行：

中国农业银行股份有限公司平乐县支行营业室

银行账号：

20250101040012547

日 期：

2025.4.18

平乐县沙子镇中心幼儿园户外场地改造货物采购（重）
（采购项目编号：GLZC2025-G1-300007-GXGB）中标通知书

桂林卓尚教学设备有限公司：

你单位参加了平乐县沙子镇中心幼儿园户外场地改造货物采购（重）（采购项目编号：GLZC2025-G1-300007-GXGB），经评审，确定你单位为中标单位，中标金额为人民币：634377.00元（人民币陆拾叁万肆仟叁佰柒拾柒元整）。现将有关事项通知如下：

一、请接到本通知后，于2025年4月22日前按规定到广西桂碧乐工程咨询管理有限责任公司办理中标通知书领取手续，逾期按自动弃权处理。领取中标通知书后请贵公司于八个工作日内与采购单位平乐县沙子镇中心幼儿园联系签订合同，逾期取消中标供应商资格。

二、采购单位及签订合同详细地点：平乐县沙子镇中心幼儿园（平乐县沙子镇太平街031号）；

（联系人及电话：吴老师 联系电话：0773-7683135）

三、届时请带齐下列证件：

- （一）中标通知书
- （二）招标文件上规定的文件材料（含法定代表人授权书）
- （三）单位公章或合同专用章
- （四）本单位的开户银行、帐号及开户名称

特此通知

采购代理机构：广西桂碧乐工程咨询管理有限责任公司

2025年4月14日

