

# 采 购 合 同

甲方：桂林市七星区教育局

乙方：桂林博童教育科技有限公司



## 采购合同

项目名称：桂林市七星区教育局幼儿园教学办公家具及厨卫等设备采购

项目编号：GLZC2025-J1-990524-GLSZ

甲方：桂林市七星区教育局

乙方：桂林博童教育科技有限公司

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照竞争性谈判文件（以下简称谈判文件）、响应文件规定条款和成交供应商的承诺、甲乙双方签订本采购合同。

### 第一条 合同标的及合同金额

| 项号 | 标的名称 | 生产厂家、品牌、规格型号            | 技术参数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 数量<br>① | 单位 | 单价<br>(元)<br>② | 单项合计金额<br>(元)<br>③=①×② |
|----|------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----|----------------|------------------------|
| 1  | 方桌   | 山东厚朴教育装备有限公司<br>品牌：乐天良木 | 规格：600×600×（460-520）mm±5mm，<br>型号：HP-Z05K<br>1. 材质：采用橡胶木实木饰面板+圆形塑料可调高度桌腿；<br>2. 结构：桌面厚度≥20mm，桌面呈方形；采用圆形可升降桌腿，中间的圆形木质部分与两端通过旋拧连接方式进行组装，特别配备了三个相同规格的高度调节塑料件，可根据需要增加或删减；依据 GB/T 31402-2023《塑料和其他无孔材料表面抗菌活性的测定》. GB/T 3960-2016《塑料滑动摩擦磨损试验方法》的检测标准，配件-升降桌腿关于抗菌率（不少于英诺克李斯特氏菌（无害李斯特氏菌）. 痢疾志贺氏菌等）≥99.9%，滑动摩擦磨损≤2.1×10 <sup>-3</sup> g，响应文件中须提供由国家认可的第三方检验（测）机构出具的带有 CMA 标识的完整、可靠的检验（测）报告复印件；<br>3. 五金件：桌面与桌腿采用五金件连接。 | 144     | 张  | 840            | 120960                 |
| 2  | 长桌   | 山东厚朴教育装备有限公司<br>品牌：乐天良木 | 规格：1200×600×（460-520）mm±5mm；<br>型号：HP-Z01KT<br>1. 材质：采用橡胶木实木饰面板+圆形塑料可调高度桌腿；<br>2. 结构：桌面采用压边工艺，桌面边缘测量厚度≥24mm，桌面四边整体为半圆弧状；采用圆形可升降桌腿，中间的圆形木质部分与两端通过旋拧连接方式进行组装，特别配备了三个相同规格的高度调节塑料件，可根据需要增加或删减；                                                                                                                                                                                                                    | 24      | 张  | 930            | 22320                  |



|   |      |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |   |     |       |
|---|------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|-----|-------|
|   |      |                                 | <p>3. 五金件：桌面与桌腿采用五金件连接。</p> <p>4. 依据 GB/T 36022-2018《木家具中氨释放量试验方法》.GB/T 40971-2021《家具产品及其材料中禁限用物质测定方法多环芳烃》的检测标准，幼儿桌中氨释放量未检出. 18 种多环芳烃未检出, 响应文件中须提供由国家认可的第三方检验（测）机构出具的带有 CMA 标识的完整、可靠的检验（测）报告复印件。</p>                                                                                                                                                                                                      |     |   |     |       |
| 3 | 椅子 1 | <p>山东厚朴教育装备有限公司<br/>品牌：乐天良木</p> | <p>规格：300×300×560mm±5mm，坐高≥300mm。型号：HP-Y06-1H</p> <p>1. 材质：采用≥AA 级橡胶木板材，依据 GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》.GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》的检测标准，橡胶木板甲醛释放量≤0.025mg/m<sup>3</sup>，达到 ENF 级，响应文件中须提供由国家认可的第三方检验（测）机构出具的带有 CMA 标识的完整、可靠的检验（测）报告复印件；</p> <p>2. 涂层：环保水性清漆；</p> <p>3. 结构：榫卯结构，椅面厚度≥16mm，椅腿为≥22×5mm 的橡胶木腿，底部工字形横撑加固，横撑均为≥20×20mm 橡胶实木，靠背带有镂空，增加趣味性的同时方便手拉移动；</p> <p>4. 脚垫：椅腿底部配以 TPR 脚垫。</p> | 120 | 张 | 135 | 16200 |
| 4 | 椅子 2 | <p>山东厚朴教育装备有限公司<br/>品牌：乐天良木</p> | <p>规格：300×300×530mm±5mm，坐高≥280mm。型号：HP-Y06-2H</p> <p>1. 材质：采用≥AA 级橡胶木板材，</p> <p>2. 涂层：环保水性清漆；</p> <p>3. 结构：榫卯结构，椅面厚度≥16mm，椅腿为≥22×50mm 的橡胶木腿，底部工字形横撑加固，横撑均为≥20×20mm 橡胶实木，靠背带有镂空，增加趣味性的同时方便手拉移动；</p> <p>4. 脚垫：椅腿底部配以 TPR 脚垫，</p> <p>5. 依据 GB/T 40908-2021《家具产品及其材料中禁限用物质测定方法阻燃剂》的检测标准，幼儿椅中多溴联苯、多溴二苯醚均未检出，响应文件中须提供由国家认可的第三方检验（测）机构出具的带有 CMA 标识的完整、可靠的检验（测）报告复印件；</p>                                         | 140 | 张 | 135 | 18900 |

|   |       |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |   |      |       |
|---|-------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|------|-------|
| 5 | 椅子 3  | 山东厚朴教育装备有限公司<br>品牌：乐天良木 | <p>规格：300×300×500mm±5mm，坐高≥260mm。型号：HP-Y06-3H</p> <p>1. 材质：采用≥AA 级橡胶木板材，</p> <p>2. 涂层：环保水性清漆；依据 HJ 2537-2014《环境标志产品技术要求水性涂料》.GB/T 21866-2008《抗菌涂料（漆膜）抗菌性测定法和抗菌效果》的检测标准，油漆关于工业涂料中有害物质限量一卤代烃（以二氯甲烷计）未检出，抗细菌率（至少包含肺炎链球菌、甲型溶血性链球菌等）≥99%，响应文件中须提供由国家认可的第三方检验（测）机构出具的带有 CMA 标识的完整、可靠的检验（测）报告复印件；</p> <p>3. 结构：榫卯结构，椅面厚度≥16mm，椅腿为≥22×50mm 的橡胶木腿，底部工字形横撑加固，横撑均为≥20×20mm 橡胶实木，靠背带有镂空，增加趣味性的同时方便手拉移动；</p> <p>4. 脚垫：椅腿底部配以 TPR 脚垫，依据 GB/T 528-2009《硫化橡胶或热塑性橡胶拉伸应力应变性能的测定》.GB/T 9867-2008《硫化橡胶或热塑性橡胶耐磨性能的测定（旋转辊筒式磨耗机法）》的检测标准，脚垫关于拉伸强度≥25MPa、耐磨性能≥80mm<sup>3</sup>，响应文件中须提供由国家认可的第三方检验（测）机构出具的带有 CMA 标识的完整、可靠的检验（测）报告复印件；</p> | 120 | 张 | 135  | 16200 |
| 6 | 玩具柜 1 | 山东厚朴教育装备有限公司<br>品牌：乐天良木 | <p>规格：1200×300×800mm±5mm。型号：HP-G05K</p> <p>1. 材质：采用实木饰面板，厚度≥16mm；</p> <p>2. 结构：层数≥三层，格子数量≥九格带背板结构，底部采用踢脚板加固；</p> <p>3. 脚垫：贴地处装有塑料脚垫。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 48  | 组 | 1100 | 52800 |
| 7 | 玩具柜 2 | 山东厚朴教育装备有限公司<br>品牌：乐天良木 | <p>规格：1200×300×800mm±5mm。<br/>型号：HP-G06K</p> <p>1. 材质：采用实木饰面板，厚度≥16mm；</p> <p>2. 结构：层数≥三层，格子数量≥六格结构，柜体的上下四角均加装了加固塑料内包角（依据 GB6675.1-2014《玩具安全 第 1 部分：基本规范》.GB/T 37866-2019《绿色产品评价塑料制品》的检测标准，配件-加固包角关于三种增</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 48  | 组 | 940  | 45120 |



|   |       |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |   |     |       |
|---|-------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---|-----|-------|
|   |       |                                 | <p>塑剂总含量[邻苯二甲酸二丁酯(DBP). 邻苯二甲酸丁苄脂(BBP). 邻苯二甲酸酯-邻苯二甲酸二(2-乙基)己酯(DEHP)]均未检出;挥发性气体——苯类.有机挥发物总含量(TVOC)均未检出,醛酮物含量<math>\leq 43 \mu\text{g}/\text{m}^3</math>, 响应文件中须提供由国家认可的第三方检验(测)机构出具的带有CMA标识的完整、可靠的检验(测)报告复印件;增强柜体的结构稳定性,延长柜体的使用寿命;两侧立板加设塑料搁架条,隔板的高度可根据所放置物品灵活调整,满足多样化的储物需求;底部采用翻板活动轮工艺,增加翻转扣件,移动或固定时可自由切换。依据GB/T 31402-2023《塑料和其他无孔材料表面抗菌活性的测定》、GB/T 3960-2016《塑料滑动摩擦磨损试验方法》的检测标准,配件塑料搁架条关于抗菌率(不少于英诺克李斯特氏菌(无害李斯特氏菌)、痢疾志贺氏菌等)<math>\geq 99.9\%</math>,滑动摩擦磨损<math>\leq 1.9 \times 10^{-3} \text{g}</math>;响应文件中须提供由国家认可的第三方检验(测)机构出具的带有CMA标识的完整、可靠的检验(测)报告复印件。</p> |    |   |     |       |
| 8 | 玩具柜 3 | <p>山东厚朴教育装备有限公司<br/>品牌:乐天良木</p> | <p>规格:1200×300×800mm±5mm。<br/>型号:HP-G15K<br/>1. 材质:采用橡木饰面板,厚度<math>\geq 16\text{mm}</math><br/>2. 结构:上下<math>\geq</math>三层,格子数量<math>\geq</math>七格结构,底部采用踢脚板加固,底部带有万向轮,方便移动;<br/>3. 脚垫:贴地处装有塑料脚垫;<br/>4. 依据GB/T36022-2018《木家具中氨释放量试验方法》.GB/T 40971-2021《家具产品及其材料中禁限用物质测定方法多环芳烃》的检测标准,玩具柜关于氨释放量未检出<math>\geq 18</math>种多环芳烃未检出,响应文件中须提供由国家认可的第三方检验(测)机构出具的带有CMA标识的完整、可靠的检验(测)报告复印件。</p>                                                                                                                                                                          | 48 | 组 | 940 | 45120 |
| 9 | 书架    | <p>山东厚朴教育装备有限公司<br/>品牌:乐天良木</p> | <p>规格:800×300×900mm±5mm;<br/>型号:HP-01ZK<br/>1. 材质:采用实木饰面板,厚度<math>\geq 16\text{mm}</math>;<br/>2. 结构:上部分为多层布艺书架,每层以横向滚轴分隔,底部图案点缀,采用</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 12 | 组 | 940 | 11280 |

|    |        |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |   |      |        |
|----|--------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---|------|--------|
|    |        | 天良木                     | 踢脚板设计；接触人体的边棱均为倒圆角，安全环保。                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |   |      |        |
| 10 | 组合柜    | 山东厚朴教育装备有限公司<br>品牌：乐天良木 | 规格：4400×300×1420mm ±5mm；<br>型号：HP-SL06P<br>1. 材质：采用松木+多层板板材；<br>2. 组成：六件套：一个立柜≥590×300×1330mm；一个五格柜≥800×30×650mm；一个入口门≥880×370×1400mm；一个转角四格柜≥800×300×600mm；一个狮子立柜≥500×300×1250mm；一个花边四格柜≥800×300×650mm；<br>3. 涂层：采用环保水性漆，三底两面喷涂工艺，漆面平整光滑，环保无毒。                                                | 12 | 套 | 7420 | 89040  |
| 11 | 黑板     | 山东厚朴教育装备有限公司<br>品牌：乐天良木 | 1. 整体规格：外径 1200mm×800mm±5mm；<br>型号：HP-H69<br>2. 平面结构：板面：基板采用技术镀锌钢板烤漆；<br>书写面颜色：一面墨绿色，一面白板。<br>板面书写流畅耐磨，不打滑，光泽不大于9%，颜色均匀；<br>3. 内芯材料：高强度不低于7层瓦楞纸板板，防雨、防水、防高温；<br>4. 背板：防锈热镀锌钢板，机械化制作，流水线一次成型；<br>5. 支架：可移动金属支架一副，可调节长度 1200mm--2000mm 之间；立柱高≥200mm，截面宽≥40mm，高≥25mm，壁厚≥0.6mm，材质铁，表面喷塑工艺；不易褪色、掉色。 | 12 | 块 | 250  | 3000   |
| 12 | 床（四连铺） | 山东厚朴教育装备有限公司            | 规格：1600×600×1000mm±5mm。<br>型号：HP-C07H<br>1. 材质：杉木材质；<br>2. 涂层：环保水性漆，三底两面喷涂；<br>3. 结构：第一层规格 1600×600×1000mm±5mm；第二层规格 1490×600×790mm±5mm，第三层规格 1380×600×590mm±5mm，第四层规格 1270×600×380mm±5mm，围栏横撑尺寸≥24×40mm，床腿≥45×55mm，结构稳定安全；床体一侧做爬梯设计，方便幼儿上下床；内侧床腿配置万向轮，用于抽拉床体，外侧不配置用于固定床体，两者结合，能有效保障使用者的安全。    | 90 | 套 | 1950 | 175500 |



|    |                |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |   |      |       |
|----|----------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---|------|-------|
| 13 | 波浪书架           | 山东厚朴教育装备有限公司<br>品牌：乐天良木 | 规格：1000×350×900mm±5mm。<br>型号：HP-J04H<br>1. 材质：采用≥AA 级橡胶木板材，厚度≥16mm<br>2. 涂层：环保水性漆，三底两面喷涂；<br>3. 结构：顶部呈波浪形，上部为错层式置物格，方便展示书籍封面；下部设有六个开放式方格储物空间，用于存放和展示书籍，方便拿取与陈列；<br>4. 脚垫：贴地处装有塑料脚垫；<br>5. 依据 GB/T 42996.1-2023《家具产品中重点化学物质管控指南 第1部分：木家具》的检验标准，书架关于木家具产品中重点化学物质管控建议（苯、甲苯、二甲苯（邻，间，对二甲苯之和）乙苯、苯乙烯）等均未检出，响应文件中须提供由国家认可的第三方检验（测）机构出具的带有 CMA 标识的完整、可靠的检验（测）报告复印件。 | 12 | 个 | 1080 | 12960 |
| 14 | 1/4 桌<br>(可升降) | 山东厚朴教育装备有限公司<br>品牌：乐天良木 | 规格：1200×600×(460-520)mm±5mm，2 张/套。<br>型号：HP-Z02K<br>1. 材质：采用橡胶木实木饰面板+圆形塑料可调高度桌腿；<br>2. 结构：桌面厚度≥16mm，桌面呈弧形，可多张组合形状；采用圆形可升降桌腿，中间的圆形木质部分与两端通过旋拧连接方式进行组装，配备不低于三个相同规格的高度调节塑料件，可根据需要增加或删减；<br>3. 五金件：桌面与桌腿采用五金件连接。                                                                                                                                               | 4  | 套 | 1700 | 6800  |
| 15 | 幼儿椅            | 山东厚朴教育装备有限公司<br>品牌：乐天良木 | 1. 规格：300×300×530mm±5mm，坐高≥280mm。型号：HP-Y07H<br>1. 材质：采用≥AA 级橡胶木板材，<br>2. 涂层：环保水性清漆；依据 GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》.GB/T23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》的检测标准，油漆关于乙二醇醚及醚酯总和含量(限乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯、乙二醇二甲醚、乙二醇二乙醚、二乙二醇二甲醚、三乙二醇二甲醚)，苯系物总和含量[限苯、甲苯、二甲苯(含乙苯)]均未检出，响应文                                                                                           | 32 | 张 | 125  | 4000  |

|    |       |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   |   |      |      |
|----|-------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|------|------|
|    |       |                         | <p>件中须提供由国家认可的第三方检验（测）机构出具的带有 CMA 标识的完整、可靠的检验（测）报告复印件。</p> <p>3. 结构：榫卯结构，椅面厚度<math>\geq 16\text{mm}</math>，椅腿为橡胶木腿，底部工字形横撑加固，横撑均为橡胶实木，靠背带有镂空，增加趣味性的同时方便手拉移动；</p> <p>4. 脚垫：椅腿底部配以 TPR 脚垫。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   |   |      |      |
| 16 | 美工陶艺桌 | 山东厚朴教育装备有限公司            | <p>型号：HP-Z10H</p> <p>1. 美工陶艺桌 1 张</p> <p>规格：<math>1600 \times 800 \times 560\text{mm} \pm 5\text{mm}</math>。</p> <p>1.1 材质：采用<math>\geq \text{AA}</math> 级橡胶木板材；</p> <p>1.2 涂层：环保水性漆；</p> <p>1.3 结构：长方形桌面，桌面厚度<math>\geq 20\text{mm}</math>，边角呈弧形，底部“工”形底撑，结构更加稳固。</p> <p>二. 美工陶艺凳 2 条</p> <p>2. 规格：<math>1600 \times 300 \times 300\text{mm} \pm 5\text{mm}</math>。</p> <p>2.1 材质：采用 AA 级橡胶木板材；</p> <p>2.2 涂层：环保水性漆；</p> <p>2.3 结构：长方形椅面，厚度<math>\geq 20\text{mm}</math>，边角呈弧形，底部“工”形底撑，结构更加稳固。</p>                                                       | 1 | 套 | 5420 | 5420 |
| 17 | 美工桌   | 山东厚朴教育装备有限公司<br>品牌：乐天良木 | <p>型号：HP-Z13H</p> <p>1. 美工桌 1 张</p> <p>1.1 规格：<math>2400 \times 1200 \times 500\text{mm} \pm 5\text{mm}</math>。</p> <p>1.2 材质：采用<math>\geq \text{AA}</math> 级橡胶木板材；</p> <p>1.3 涂层：环保水性清漆；</p> <p>1.4 结构：由两张半圆桌与一张大方桌组合而成，桌面厚度<math>\geq 20\text{mm}</math>，边角呈弧形；</p> <p>1.5 脚垫：桌腿底部配以 TPR 脚垫；</p> <p>2. 幼儿凳 6 把</p> <p>规格：<math>300 \times 300 \times 520\text{mm} \pm 5\text{mm}</math>，坐高<math>\geq 275\text{mm}</math>。</p> <p>2.1 材质：橡胶木材质；</p> <p>2.2 涂层：环保水性清漆，三底两面喷涂而成，漆面平整光滑；</p> <p>2.3 结构：榫卯结构，座面为圆弧状，圆角倒棱，椅腿为橡胶木腿，靠背带有卡通样式，增加趣味性的同时方便手拉移动。</p> | 2 | 套 | 3720 | 7440 |
| 18 | 教具盒柜  | 山东厚朴教育装备有               | <p>规格：<math>970 \times 400 \times 860\text{mm} \pm 5\text{mm}</math>；</p> <p>型号：HP-G31H</p> <p>1. 材质：采用<math>\geq \text{AA}</math> 级橡胶木板材，厚度</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3 | 套 | 1450 | 4350 |



|    |          |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |   |      |      |
|----|----------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|------|------|
|    |          | 限公司<br>品牌：乐<br>天良木                      | <p>≥16mm+塑料盒，依据 GB/T1927.18-2021《无疵小试样木材物理力学性质试验方法第 18 部分：抗冲击压痕测定》的检测标准，橡胶木板关于抗冲击压痕性能≥75kJ/m<sup>2</sup>，响应文件中须提供由国家认可的第三方检验（测）机构出具的带有 CMA 标识的完整、可靠的检验（测）报告复印件；</p> <p>2. 涂层：环保水性漆，三底两面喷涂；</p> <p>3. 结构：采用可抽拉收纳盒设计，可以更便捷地存取物品，塑料轨道的设计使得收纳盒抽拉顺畅，降低了因摩擦过大导致的损坏几率，延长了收纳盒和柜体的使用寿命。设有三列储物区域，每列配置五个收纳盒；底部采用翻板活动轮工艺，增加翻转扣件，移动或固定时可自由切换；</p> <p>4. 整体：外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均无锐利的棱角、毛刺以及五金部件露出的锐利尖端，所有接触人体的边棱均为倒圆角。</p> |   |   |      |      |
| 19 | 收纳美工柜    | 山东厚<br>朴教育<br>装备有<br>限公司<br>品牌：乐<br>天良木 | <p>规格：1100×300×920mm±5mm。型号：HP-LD09H</p> <p>1. 材质：采用≥AA 级橡胶木板材，厚度≥16mm；</p> <p>2. 涂层：彩色部分采用 UV 打印技术；</p> <p>3. 结构：多种不同的收纳空间，满足不同的存储需求，可存放画纸、画笔、颜料等多种材料，下部带有两个柜门，造型新颖；</p> <p>4. 整体：外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均无锐利的棱角、毛刺以及五金部件露出的锐利尖端，所有接触人体的边棱均为倒圆角。</p>                                                                                                                                                            | 3 | 组 | 1880 | 5640 |
| 20 | 美术室作品展示架 | 山东厚<br>朴教育<br>装备有<br>限公司<br>品牌：乐<br>天良木 | <p>型号：HP-MS04H</p> <p>1. 规格：800×300×1600mm±5mm。</p> <p>2. 材质：整体采用橡胶木板材与多层板材质相结合；</p> <p>3. 涂层：环保水性清漆；</p> <p>4. 结构：展示柜分别设有晾画和储物空间，背部挡板采用镂空竖条纹设计，同时具有储物及晾画功能，底部踢脚板设计，结构合理稳定。</p>                                                                                                                                                                                                                                | 2 | 组 | 4560 | 9120 |
| 21 | 移动美工     | 山东厚                                     | 规格：800×400×600mm±5mm。型号：                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2 | 组 | 2450 | 4900 |

|    |            |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                             |   |   |      |      |
|----|------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|------|------|
|    | 柜          | 朴教育装备有限公司<br>品牌：乐天良木    | HP-04ZH<br>1. 材质：采用实木饰面板，厚度 $\geq 1.6\text{cm}$ ；<br>2. 结构：多种不同的收纳空间，满足不同的存储需求，可存放画纸，画笔，颜料等多种材料，底部四角安装四个万向轮，可随处移动；彩色部分选用UV彩色打印技术，所有接触人体的边棱均为倒圆角，安全环保；<br>3. 五金件：选用五金件，环保耐用                                                                                                  |   |   |      |      |
| 22 | 美工画板柜      | 山东厚朴教育装备有限公司<br>品牌：乐天良木 | 型号：HP-MS03H<br>1. 规格： $600 \times 400 \times 1100\text{mm} \pm 5\text{mm}$ 。<br>2. 材质：采用橡胶木+多层板材质；<br>3. 涂层：环保水性清漆；<br>4. 结构：画板柜整体呈梯型结构，顶部带有画轴与双面画板设计，底部是中空的两格收纳柜，底部装有万向轮。<br>5. 板面附一层书写膜，此膜为水溶性粉笔专用。                                                                       | 2 | 组 | 2050 | 4100 |
| 23 | 晾画美工柜      | 山东厚朴教育装备有限公司<br>品牌：乐天良木 | 型号：HP-03ZH<br>规格： $600 \times 400 \times 800\text{mm} \pm 5\text{mm}$ 。<br>1. 材质：采用实木饰面板，厚度 $\geq 16\text{mm}$ ；<br>2. 涂层：彩色部分选用UV彩色打印技术，所有接触人体的边棱均为倒圆角，安全环保；<br>3. 结构：上下双层结构，分别设有三层晾画空间，顶部设有储物空间，含储物及晾画功能，底部采用踢脚板设计；                                                       | 3 | 个 | 2450 | 7350 |
| 24 | 木工操作台      | 山东厚朴教育装备有限公司<br>品牌：乐天良木 | 型号：HP-MG01H<br>1. 规格： $600 \times 1000 \times 600\text{mm} \pm 5\text{mm}$ ；<br>2. 材质：采用橡胶木材质；<br>3. 涂层：环保水性清漆；<br>4. 结构：桌面顶部一侧设有凹槽，用于收纳木屑，一侧设有孔洞，便于收纳工具，底部左侧设有三个抽屉，右侧设有一扇带门柜，配备有滑轨和铰链，以便于木工分类存放。                                                                           | 4 | 套 | 2350 | 9400 |
| 25 | 木工坊材料分类收纳柜 | 山东厚朴教育装备有限公司<br>品牌：乐天良木 | 规格： $1000 \times 300 \times 700\text{mm} \pm 5\text{mm}$ 。<br>型号：HP-DB07H<br>1. 材质：采用 $\geq \text{AA}$ 级橡胶木板材，厚度 $\geq 16\text{mm}$ ；依据HJ 571-2010《环境标志产品技术要求人造板及其制品》的检测标准，提供橡胶木关于总挥发性有机化合物(TVOC)的释放率 $\leq 0.1\text{mg}/\text{m}^2 \cdot \text{h}$ (72h)，响应文件中须提供由国家认可的第三方 | 2 | 套 | 1750 | 3500 |



|    |         |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   |   |      |      |
|----|---------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|------|------|
|    |         |                         | <p>检验（测）机构出具的带有 CMA 标识的完整、可靠的检验（测）报告复印件。</p> <p>2. 涂层：挡板的色彩选用 UV 彩色打印技术，图案清晰无晕染；</p> <p>3. 结构：采用双向可抽拉收纳盒设计，可以更便捷地存取物品，塑料轨道的设计使得收纳盒抽拉顺畅，降低了因摩擦过大导致的损坏几率，延长了收纳盒和柜体的使用寿命。双层结构，顶部是不规格尺寸的储物空间，下部中间三层收纳，底部两侧对称放置各≥4 层收纳盒；</p> <p>4. 底部安装万向轮，移动方便。</p>                                                                                                                                                                                                                                 |   |   |      |      |
| 26 | 木工坊材料柜  | 山东厚朴教育装备有限公司            | <p>规格：970×400×860mm±5mm；</p> <p>型号：HP-G32H</p> <p>1. 材质：采用≥AA 级橡胶木板材，厚度≥16mm+塑料盒；</p> <p>2. 涂层：环保水性漆，三底两面喷涂；</p> <p>3. 结构：采用可抽拉收纳盒设计，可以更便捷地存取物品，塑料轨道的设计使得收纳盒抽拉顺畅，降低了因摩擦过大导致的损坏几率，延长了收纳盒和柜体的使用寿命。设有三列储物区域，每列配置五个收纳盒；底部采用翻板活动轮工艺，增加翻转扣件，移动或固定时可自由切换。依据 GB/T 37866-2019《绿色产品评价塑料制品》的检测标准，配件-翻转扣件的挥发性气体（苯类、有机挥发物总含量(TVOC)等）均未检出，醛酮物含量≤51 μg/m³，响应文件中须提供由国家认可的第三方检验（测）机构出具的带有 CMA 标识的完整、可靠的检验（测）报告复印件。</p> <p>4. 整体：外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均无锐利的棱角、毛刺以及五金部件露出的锐利尖端，所有接触人体的边棱均为倒圆角。</p> | 2 | 套 | 1400 | 2800 |
| 27 | 绘本室一桌四椅 | 山东厚朴教育装备有限公司<br>品牌：乐天良木 | <p>型号：HP-Z07H</p> <p>1. 桌 4 椅；桌规格：600×（460-520）mm±5mm。</p> <p>1.1 材质：采用≥AA 级橡胶木板材+圆形塑料可调高度桌腿；</p> <p>1.2 涂层：环保水性漆，三底两面喷涂；</p> <p>1.3 结构：桌面厚度≥16mm，桌面呈圆形；采用圆形可升降桌腿，升降桌腿直径≥</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2 | 套 | 3250 | 6500 |

|    |         |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   |   |      |      |
|----|---------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|------|------|
|    |         |                        | <p>45mm, 中间的圆形木质部分与两端通过旋拧连接方式进行组装, 特别配备了三个相同规格的高度调节塑料件, 可根据需要增加或删减;</p> <p>1.4 五金件: 桌面与桌腿采用五金件连接。</p> <p>2 椅: 规格: <math>300 \times 300 \times 530\text{mm} \pm 5\text{mm}</math>, 坐高 <math>\geq 280\text{mm}</math>;</p> <p>2.1 材质: 采用 AA 级橡胶木板材;</p> <p>2.2 涂层: 环保水性清漆;</p> <p>2.3 结构: 榫卯结构, 椅面厚度 <math>\geq 16\text{mm}</math>, 椅腿为橡胶木腿, 底部工字形横撑加固, 横撑均为橡胶实木, 靠背带有镂空, 增加趣味性的同时方便手拉移动;</p> <p>2.4 脚垫: 椅腿底部配以 TPR 脚垫。</p> |   |   |      |      |
| 28 | 绘本室单面书架 | 山东厚朴教育装备有限公司品牌: 乐天良木公司 | <p>规格: <math>1200 \times 300 \times 900\text{mm} \pm 5\text{mm}</math>;</p> <p>型号: HP-J05H</p> <p>1. 材质: 采用实木饰面板, 厚度 <math>\geq 16\text{mm}</math>;</p> <p>2. 结构: 上下斜面 <math>\geq</math> 四层结构, 书架四周全部圆弧倒角, 采用暗榫结构, 同时在连接处采用水基胶加固;</p> <p>3. 脚垫: 贴地处装有塑料脚垫。</p>                                                                                                                                                            | 2 | 组 | 950  | 1900 |
| 29 | 绘本室双面书架 | 山东厚朴教育装备有限公司品牌: 乐天良木   | <p>规格: <math>800 \times 300 \times 900\text{mm} \pm 5\text{mm}</math>;</p> <p>型号: HP-02ZK</p> <p>1. 材质: 采用实木饰面板, 厚度 <math>\geq 16\text{mm}</math>;</p> <p>2. 结构: 上部分为多层布艺书架, 每层以横向滚轴分隔, 底部图案点缀, 采用踢脚板设计; 边棱均为倒圆角, 安全环保。</p>                                                                                                                                                                                               | 2 | 组 | 1100 | 2200 |
| 30 | 波浪书架    | 山东厚朴教育装备有限公司品牌: 乐天良木   | <p>型号: HP-J16H</p> <p>1. 规格: <math>600 \times 300 \times 600\text{mm} \pm 5\text{mm}</math></p> <p>2. 材质: 采用 <math>\geq</math> AA 级橡胶木板材, 厚度 <math>\geq 16\text{mm}</math>,</p> <p>3. 涂层: 环保水性清漆;</p> <p>4. 结构: 上下结构 <math>\geq</math> 三层, 层次分明, 实用性高, 层次分明方便幼儿拿取书籍;</p> <p>5. 整体: 外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处, 均无锐利的棱角. 毛刺以及五金部件露出的锐利尖端, 所有接触人体的边棱均为倒圆角。</p>                                                                    | 2 | 组 | 980  | 1960 |
| 31 | 移动书架    | 山东厚朴教育装备有限公司           | <p>规格: <math>400 \times 300 \times 450\text{mm} \pm 5\text{mm}</math>;</p> <p>型号: HP-J06H</p> <p>1. 材质: 采用实木饰面板, 厚度 <math>\geq 16\text{mm}</math>;</p> <p>2. 结构: 弧形外观, 顶部有手提把手,</p>                                                                                                                                                                                                                                       | 1 | 组 | 860  | 860  |



|    |          |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |   |      |       |
|----|----------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---|------|-------|
|    |          | 品牌：乐天良木                               | <p>正面需配备≥三层开放式置物格，底部安装万向轮；依据 GB/T 16422.3-2022《塑料实验室光源暴露试验方法第3部分：荧光紫外灯》、GB/T 16422.2-2022《塑料实验室光源暴露试验方法第2部分：氙弧灯》的检测报告，万向轮关于 UV 紫外线老化性符合要求，耐氙灯老化性无粉化、起泡、开裂、剥落和明显变色符合要求，响应文件中须提供由国家认可的第三方检验（测）机构出具的带有 CMA 标识的完整、可靠的检验（测）报告复印件。</p> <p>3. 整体：外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均无锐利的棱角毛刺以及五金部件露出的锐利尖端，所有接触人体的边棱均为倒圆角。</p> |    |   |      |       |
| 32 | 音体室玩具柜   | <p>山东厚朴教育装备有限公司</p> <p>品牌：乐天良木</p>    | <p>规格：3 件/套；</p> <p>型号：HP-CG06H</p> <p>1. 通用收纳柜 A 2 个（规格：800×300×800mm±5mm）；</p> <p>通用收纳柜 B 1 个（规格：800×300×1200mm±5mm）；</p> <p>2. 材质：采用橡胶木+多层板材质；</p> <p>3. 涂层：环保水性清漆；</p> <p>4. 结构：每层都可根据需求放置不同大小的物品，每层之间的高度适中，方便取放及收纳物品，柜子底部踢脚板设计，结构合理稳定。</p>                                                           | 6  | 套 | 3650 | 21900 |
| 33 | 美术区透明置物箱 | <p>山东厚朴教育装备有限公司</p> <p>品牌：EDUHope</p> | <p>型号：HP-SN07</p> <p>1. 规格：270×180×140mm±5mm；</p> <p>2. 材质：采用环保塑料材质，加厚设计，光滑无毛刺，更耐用，干净整洁，美化空间。</p>                                                                                                                                                                                                         | 60 | 个 | 25   | 1500  |
| 34 | 玩具框      | <p>山东厚朴教育装备有限公司</p> <p>品牌：EDUHope</p> | <p>型号：HP-SN10</p> <p>1. 规格：310×215×175mm±5mm；</p> <p>2. 材质：采用环保塑料材质，加厚设计，光滑无毛刺，更耐用，干净整洁，美化空间</p>                                                                                                                                                                                                          | 60 | 个 | 30   | 1800  |
| 35 | 塑料带盖玩具箱  | <p>山东厚朴教育装备有限公司</p>                   | <p>型号：HP-SN15</p> <p>1. 规格：285×220×140mm±5mm；</p> <p>2. 材质：采用环保塑料材质，加厚设计，光滑无毛刺，更耐用，干净整洁，美化</p>                                                                                                                                                                                                            | 60 | 个 | 30   | 1800  |

|    |           |                                 |                                                                                                                            |     |   |      |       |
|----|-----------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|------|-------|
|    |           | 品牌:<br>EDUHope                  | 空间。                                                                                                                        |     |   |      |       |
| 36 | 玩具置物盘     | 山东厚朴教育装备有限公司                    | 型号: HP-SN19<br>1. 规格: 305×230×450mm±5mm;<br>2. 材质: 采用环保塑料材质, 加厚设计, 光滑无毛刺, 更耐用, 干净整洁, 美化空间。                                 | 500 | 个 | 25   | 12500 |
| 37 | 塑料大框      | 山东厚朴教育装备有限公司;<br>品牌:<br>EDUHope | 型号: HP-SN11<br>1. 尺寸 810×570×505mm±5mm, 白色, 食品级原料;<br>2. 材质: 采用环保塑料材质, 加厚设计, 光滑无毛刺, 更耐用, 干净整洁, 美化空间                        | 100 | 个 | 250  | 25000 |
| 38 | 可移动展示架    | 山东厚朴教育装备有限公司;<br>品牌:<br>EDUHope | 型号: HP-CG17H<br>1. 颜色分类: 原木色;<br>2. 尺寸: 650×1550×300mm±5mm;<br>3. 主要材质: 松木, 无毛刺, 无异味。                                      | 6   | 个 | 200  | 1200  |
| 39 | 画架        | 山东厚朴教育装备有限公司;<br>品牌:<br>EDUHope | 型号: HP-CG25H<br>1. 尺寸 1500mm±5mm, 置画高 1050mm±5mm, 可折叠升降, 1050mm±5mm;<br>2. 材质为松木, 光滑无毛刺, 安全环保, 无毒无异味                       | 10  | 个 | 50   | 500   |
| 40 | 班级公共区域材料盒 | 山东厚朴教育装备有限公司;<br>品牌:<br>EDUHope | 型号: HP-SN25<br>1. 规格: 310×215×175mm±5mm;<br>2. 材质: 采用环保塑料材质, 加厚设计, 光滑无毛刺, 更耐用, 干净整洁, 美化空间                                  | 400 | 个 | 20   | 8000  |
| 41 | 会议椅       | 山东厚朴教育装备有限公司;<br>品牌:<br>EDUHope | 型号: HP-BG20<br>1. 尺寸 460×500×900mm±5mm; 椅背黑薄网布, 座采用布绒覆面, 耐磨, 透气性强;<br>2. 材质: 软硬适中, 回弹性好, 表面涂有防止老化变形的保护膜;<br>3. 椅架: 弓形喷涂椅架。 | 60  | 张 | 190  | 11400 |
| 42 | 会议桌       | 山东厚朴教育装备有限公司;<br>品牌:<br>EDUHope | 型号: HP-BG25<br>1. 规格: 6000×1800×750mm±5mm;<br>2. 整体采用家具板, 板材厚度≥25mm, 表面环保三聚氰胺板;贴膜, 抗磨损, 耐热, 易擦洗, 无异味。                      | 2   | 张 | 2000 | 4000  |



|    |        |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                           |   |   |      |       |
|----|--------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|------|-------|
| 43 | 茶水柜    | 山东厚朴教育装备有限公司；<br>品牌：EDUHope | 尺寸：1200×400×845mm±5mm；<br>型号：HP-BG36<br>1. 基材：采用环保三聚氰胺板，刨花板内材，经防潮、防虫、防腐处理，抗弯力强，不易变形；<br>2. 封边：采用高温封边热熔胶，经全自动封边机热压与板材粘连无丝无缝，在不同地区气温、湿度的变化中不受影响，能长期不变形、不开裂；<br>3. 封边胶：采用高温封边热熔胶，热稳定好，抗高低温性能好；<br>4. 贴面胶：采用环保胶水；<br>5. 五金配件：所有五金件作防锈、防腐处理；导轨-三节，拉趟次数超过10万次，隐藏式滑道带防滑脱系统，滑动无声。 | 3 | 组 | 1450 | 4350  |
| 44 | 书柜     | 山东厚朴教育装备有限公司；<br>品牌：EDUHope | 规格：800×400×2000mm±5mm。；型号：HP-BG45<br>1. 贴面板材：三聚氰胺纸；<br>2. 基材：采用刨花板，绿色环保产品；<br>3. 封边用材：≥0.1mm厚PVC胶边，热熔胶；                                                                                                                                                                   | 6 | 组 | 1900 | 11400 |
| 45 | 办公桌    | 山东厚朴教育装备有限公司；<br>品牌：EDUHope | 规格：1800×800×750mm±5mm；<br>型号：HP-BG49<br>1. 贴面板材：三聚氰胺纸；<br>2. 基材：采用≥E1级刨花板，绿色环保产品；<br>3. 封边用材：≥0.1mm厚PVC胶边，热熔胶。                                                                                                                                                            | 3 | 组 | 1960 | 5880  |
| 46 | 办公椅    | 山东厚朴教育装备有限公司；<br>品牌：EDUHope | 型号：HP-BG46<br>1. PP加纤网架扶手；原位锁定底盘，尺寸460×500×900mm±5mm；<br>2. 椅架：弓形喷涂椅架；<br>3. 双层网布面料，高回弹海绵填充物。                                                                                                                                                                             | 5 | 张 | 340  | 1700  |
| 47 | 沙发三人位1 | 山东厚朴教育装备有限公司；<br>品牌：EDUHope | 型号：HP-BG66<br>1. 规格：三人位，尺寸1850mm×680mm×650mm±5mm；<br>2. 材质：西皮；<br>3. 填充物为高弹海绵。                                                                                                                                                                                            | 1 | 组 | 3150 | 3150  |
| 48 | 单人位沙发  | 山东厚朴教育装备有限公司；<br>品牌：EDUHope | 型号：HP-BG68<br>1. 规格：单人长900mm×680mm×650mm±5mm；                                                                                                                                                                                                                             | 1 | 组 | 1450 | 1450  |

|    |                |                                 |                                                                                                                                                        |     |   |      |       |
|----|----------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|------|-------|
|    |                | 限公司;<br>品牌:<br>EDUHope          | 2. 材质为西皮。                                                                                                                                              |     |   |      |       |
| 49 | 木制桌<br>(办公桌)   | 山东厚朴教育装备有限公司;<br>品牌:<br>EDUHope | 型号: P-BG56<br>1. 规格: 1400×700×760mm±5mm;<br>2. MFC 板(三聚氰氨工艺); 环保型基材, 所有板材经过防虫; 防潮处理, 游握钉力, 所有板材全部经过蒸、压煮、烘干、杀菌、杀虫处理韧性好, 不含任何挥发物, 高档五金配件。                | 18  | 张 | 1180 | 21240 |
| 50 | 办公转椅           | 山东厚朴教育装备有限公司;<br>品牌:<br>EDUHope | 型号: HP-BG52<br>1. PP 加纤网架扶手; 原位锁定底盘; 尺寸 600×450mm×1000mm±5mm; 座位宽度不低于 500mm;<br>2. 透气网布, 高回弹海绵坐垫;<br>3. 双层网布面料, 五星椅角, 钢管厚度 ≥26mm。                      | 18  | 张 | 320  | 5760  |
| 51 | 沙发三人位 2        | 山东厚朴教育装备有限公司;<br>品牌:<br>EDUHope | 型号: HP-BG70<br>1. 规格: 1900×800×700mm±5mm;<br>2. 材质: 西皮, 环保耐用, 无毒无异味。                                                                                   | 1   | 组 | 4700 | 4700  |
| 52 | 多功能培训会议办公椅     | 山东厚朴教育装备有限公司;<br>品牌:<br>EDUHope | 型号: HP-BG64<br>1. 带写字板; 尺寸 550×570×800mm±5mm;<br>2. 坐宽不低于 470mm, 高回弹密度海绵;<br>3. 写字板可调节, 带笔槽;                                                           | 100 | 张 | 160  | 16000 |
| 53 | 茶几             | 山东厚朴教育装备有限公司;<br>品牌:<br>EDUHope | 规格: 1200mm×600mm×430mm±5mm; 型号: HP-BG60<br>1. 贴面板材: 三聚氰胺纸;<br>2. 基材: 采用密度板, 烤漆钢制框架;<br>3. 封边用材: ≥0.1mm 厚 PVC 胶边, 热熔胶。                                  | 3   | 个 | 630  | 1890  |
| 54 | 钢制柜<br>(五节文件柜) | 山东厚朴教育装备有限公司;<br>品牌:<br>EDUHope | 型号: HP-BG62<br>1. 规格: 1800×850×390mm±5mm;<br>2. 白色咖啡色; ≥ 0.8mm 冷轧碳素钢板, 环保粉末喷涂, 层高 ≥330mm, 层高可调;<br>3. 减震防撞胶垫防止关门碰撞给柜子带来损害;<br>4. 橱子玻璃为磨边钢化玻璃, 强度高、承重强。 | 3   | 组 | 900  | 2700  |



|    |              |                              |                                                                                                                                                                            |    |   |      |       |
|----|--------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---|------|-------|
| 55 | 钢制柜<br>(文件柜) | 山东厚朴教育装备有限公司                 | 型号: HP-BG72<br>1. 规格: 1850×900×400mm±5mm;<br>2. 厚度≥ 0.8mm 冷轧碳素钢板, 环保粉末喷涂, 层高 ≥330mm, 层高可调; 减震防撞胶垫防止关门碰撞给柜子带来损害;<br>3. 橱子玻璃为磨边钢化玻璃, 强度高、承重强。                                | 20 | 组 | 880  | 17600 |
| 56 | 保险柜          | 山东厚朴教育装备有限公司;<br>品牌: EDUHope | 型号: HP-BG10<br>1. 外形尺寸: ≥H600×W380× D360mm;<br>2. 内部尺寸: ≥H398×W362×D291mm;<br>3. 产品毛重: ≥31.5KG;<br>4. 门板厚度: ≥4mm;<br>5. 箱体厚度: ≥2mm;<br>6. 门锁: 实心锁栓≥5 根;<br>7. 开启方式: 密码+钥匙。 | 1  | 组 | 900  | 900   |
| 57 | 办公室时钟        | 山东厚朴教育装备有限公司;<br>品牌: EDUHope | 型号: HP-BG1399<br>1. 尺寸≥14 英寸<br>2. 直径≥350mm;<br>3. 金属指针, 环保背板;<br>4. 石英机芯。                                                                                                 | 10 | 台 | 125  | 1250  |
| 58 | 钢制双面书架       | 山东厚朴教育装备有限公司;<br>品牌: EDUHope | 型号: HP-BG35<br>1. 尺寸 1900×200×450mm±5mm;<br>2. 层高≥5 层书架;<br>3. 材质为 spcc 冷轧钢;<br>4. 厚度≥1.2mm。                                                                               | 8  | 组 | 1330 | 10640 |
| 59 | 平板诊查床        | 山东厚朴教育装备有限公司;<br>品牌: EDUHope | 型号: HP-BG39<br>1. 规格尺寸: 1800mm×600mm×670mm±5mm;<br>2. 床框采用≥60mm×30mm×1.5mm 厚的矩管焊接;<br>3. 床腿采用≥32mm×32mm×1.5mm 的矩管焊接;<br>4. 床面采用≥20mm 厚的木板包覆以海绵和人造革制成。                      | 1  | 张 | 880  | 880   |
| 60 | 诊断桌          | 山东厚朴教育装备有限公司                 | 型号: HP-BG80<br>1. 规格: 1400×700×76mm±5mm;<br>2. 材质: 多层实木板。                                                                                                                  | 2  | 张 | 1100 | 2200  |
| 61 | 折叠会议桌        | 山东厚朴教育装备有                    | 型号: HP-BG85<br>1. 尺寸: 1200×600×750mm±5mm<br>2. 材质为多层实木板                                                                                                                    | 20 | 张 | 230  | 4600  |

|    |         |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                        |    |   |     |      |
|----|---------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---|-----|------|
|    |         | 限公司;<br>品牌:<br>EDUHope          |                                                                                                                                                                                                                                                        |    |   |     |      |
| 62 | 折叠会议桌桌布 | 山东厚朴教育装备有限公司;<br>品牌:<br>EDUHope | 型号: HP-BG8559<br>1. 尺寸: 1200×600×750mm±5mm<br>2. 材质为绒布, 绒布厚度≥200 克/平方, 四面下垂, 有褶皱。<br>3. 环保晕染工艺, 水洗不褪色。                                                                                                                                                 | 20 | 张 | 75  | 1500 |
| 63 | 宿舍床单人   | 山东厚朴教育装备有限公司                    | 规格: 1400×600×500mm±5mm。; 型号: HP-C06H<br>1. 材质: 松木材质;<br>2. 涂层: 采用水性漆, 三底两面喷涂;<br>3. 结构: 单层结构, 四周带有围栏设计, 围栏厚度≥25mm;<br>4. 五金件: 五金件连接。                                                                                                                   | 1  | 张 | 500 | 500  |
| 64 | 钢制柜(药柜) | 山东厚朴教育装备有限公司;<br>品牌:<br>EDUHope | 型号: HP-BG79<br>1. 规格: 850×350×1800mm±5mm 采用加厚型≥0.4mm 铁皮, 冷压成型、静电喷塑、耐磨防刮花、防锈。双层连体, 上层为对开玻璃门, 设置两层内隔板;<br>2. 中间为双斗, 下层为铁皮对开门, 下层设置一层内隔板, 颜色为灰色, 焊点平整, 表面光滑, 喷塑均匀。                                                                                        | 2  | 组 | 820 | 1640 |
| 65 | 置物架     | 山东厚朴教育装备有限公司;<br>品牌:<br>EDUHope | 型号:<br>1. 规格 2000×600×2000mm±5mm;<br>2. 结构: 可拆卸式, 组装后上下一体共计三层可当物品;<br>3. 立柱尺寸≥40×80mm 采用净板≥1.0mm 厚冷轧钢板。横梁≥40×60mm 异型无缝钢管料厚≥0.8mm, 隔板及厚≥25mm。料厚≥0.6mm 工艺: 高频焊接, 焊接表面均匀一致, 无飞溅、脱焊、虚焊、焊穿等现象, 所有表面无明显焊接痕迹。各部件经除锈、酸洗、磷化、水洗、烘干等工序; 采用环氧塑脂粉末静电喷涂, 环保无毒害, 无气味。 | 10 | 个 | 620 | 6200 |
| 66 | 升降毛巾架   | 山东厚朴教育装备有限公司;<br>品牌: 乐天良木       | 型号: HP-BG90<br>1. 双杆长度需≥2400mm;<br>2. 杆子预留孔位≥30 孔;<br>3. 升降高度为 600-1800mm;<br>4. 配备双轨双槽滑轮转角器, 运行稳定不跳槽;<br>5. 加大加厚顶支撑, 更加稳固, 配备油                                                                                                                        | 12 | 个 | 450 | 5400 |



|    |              |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |    |     |        |
|----|--------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|-----|--------|
|    |              |                           | 芯钢丝绳且防锈;<br>6. 360° 顺滑手摇器。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |    |     |        |
| 67 | 布窗帘          | 山东厚朴教育装备有限公司;<br>品牌: 乐天良木 | 型号: HP-BG90471<br>1. 窗帘布料: 1400 平方, $\geq 1.8$ 倍褶皱, 材质为: 三层密织棉麻面料, 物理遮光 $\geq 70\%$ (全遮光) 效果 颜色: 皇堂蓝<br>2. 罗马杆: 铝合金, 总长度为 $\geq 21000\text{mm}$ ,<br>3. 铝合金米杆 $\geq 9000\text{mm}$<br>4. 募布布米: 金丝绒加密, 长度约合计: $\geq 37000\text{mm}$ ;<br>5. 卷帘: 涤纶布。尺寸 $\geq 34000\text{mm}$ ;<br>6. 工艺: 色织纯色印染;<br>7. 铝合金材质, 内置加强筋, 要求抗扭不变形, 内嵌纳米消音条 顺滑静音封口使用 ABS 塑料, 与轨道同色 304 不锈钢吊环安装座要求不锈钢材质, 不锈钢材质厚度 $\geq 0.8\text{mm}$ 。 | 1400 | 平方 | 110 | 154000 |
| 68 | 保育用品置物筐      | 山东厚朴教育装备有限公司;<br>品牌: 乐天良木 | 型号: HP-BG90144<br>1. 规格: $270 \times 180 \times 70\text{mm} \pm 5\text{mm}$ , 采用环保 PP 塑料, 经注塑成型;<br>2. 边缘圆角设计, 无毒无味不伤手。                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 24   | 个  | 15  | 360    |
| 69 | 装切水果器具塑料箱子   | 山东厚朴教育装备有限公司;<br>品牌: 乐天良木 | 型号: HP-BG9014<br>1. 规格: $285 \times 220 \times 90\text{mm} \pm 5\text{mm}$ ;<br>2. 材质: PP 聚丙烯, 安全环保, 无毒无异味。                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 12   | 个  | 40  | 480    |
| 70 | 切水果器具(刀, 砧板) | 山东厚朴教育装备有限公司;<br>品牌: 乐天良木 | 型号: HP-BG90147<br>1. 不锈钢刀片, 尺寸 $\geq 205 \times 133 \times 160\text{mm}$ ;<br>2. 不锈钢菜板尺寸为: $\geq 300 \times 200 \times 18\text{mm}$ 。                                                                                                                                                                                                                                                                          | 12   | 套  | 60  | 720    |
| 71 | 装消杀用品保鲜盒     | 山东厚朴教育装备有限公司;<br>品牌: 乐天良木 | 型号: HP-BG904789<br>1. 形状为圆形;<br>2. 材质为塑料;<br>3. 尺寸 $\geq 417 \times 295 \times 248\text{mm}$ 。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 12   | 个  | 10  | 120    |
| 72 | 带盖装消毒液小桶     | 山东厚朴教育装备有                 | 型号: HP-BG90474<br>1. 容量 $\geq 15$ 升;<br>2. pp 材质, 带盖子。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 12   | 个  | 25  | 300    |

|    |      |                           |                                                                                                                                                                                                           |    |   |      |       |
|----|------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---|------|-------|
|    |      | 限公司;<br>品牌: 乐天良木          |                                                                                                                                                                                                           |    |   |      |       |
| 73 | 大塑料桶 | 山东厚朴教育装备有限公司;<br>品牌: 乐天良木 | 型号: HP-BG90145<br>1. 容量 $\geq 28$ 升;<br>2. 尺寸 $\geq 300 \times 37\text{mm}$ , $\geq$ 直径 395mm;<br>3. pp 材质。                                                                                               | 24 | 个 | 40   | 960   |
| 74 | 带盖量杯 | 山东厚朴教育装备有限公司              | 型号: HP-BG901597<br>1. 容量 $\geq 2000\text{ml}$ ;<br>2. 加厚 pp; 耐冷耐热。                                                                                                                                        | 12 | 个 | 10   | 120   |
| 75 | 餐车   | 山东京都厨业有限公司; 品牌: 京都        | 型号: WSD01458<br>1. 规格: $1000 \times 600 \times 800\text{mm} \pm 5\text{mm}$ ;<br>2. 不锈钢材质;<br>3. 采用雪花不锈钢板厚 $\geq 1.2\text{mm}$ 制作;<br>4. 配万向刹车轮, U 型弯管手把。                                                 | 12 | 个 | 1100 | 13200 |
| 76 | 垃圾桶  | 山东厚朴教育装备有限公司;<br>品牌: 乐天良木 | 型号: HP-BG907892<br>1. 容量 $\geq 16$ 升;<br>2. 脚踩式分类垃圾桶, 材质为塑料                                                                                                                                               | 18 | 个 | 55   | 990   |
| 77 | 挂墙纸筒 | 山东厚朴教育装备有限公司;<br>品牌: 乐天良木 | 型号: HP-BG5789<br>1. PET 材质;<br>2. 尺寸 $140 \times 220 \times 140\text{mm} \pm 5\text{mm}$ 。                                                                                                                | 48 | 个 | 10   | 480   |
| 78 | 毛巾架  | 山东厚朴教育装备有限公司;<br>品牌: 乐天良木 | 规格: $1000 \times 500 \times 1000\text{mm} \pm 5\text{mm}$ ;<br>型号: ASW1458<br>1. 材质: 采用环保塑料材质, 耐冲击性好, 耐磨耗性好, 易着色, 色彩丰富;<br>2. 所有边缘棱角均打磨光滑, 保障使用安全;<br>3. 作用: 多层结构 $\geq 39$ 格的收纳空间, 用于收纳幼儿毛巾, 整齐有序, 简单明了。 | 24 | 个 | 520  | 12480 |
| 79 | 口罩盒  | 山东厚朴教育装备有限公司;<br>品牌: 乐    | 型号: HP-BG48797<br><br>尺寸 $220 \times 150 \times 103\text{mm} \pm 5\text{mm}$                                                                                                                              | 36 | 个 | 20   | 720   |



|    |        |                          |                                                                                                                 |    |   |     |      |
|----|--------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---|-----|------|
|    |        | 天良木                      |                                                                                                                 |    |   |     |      |
| 80 | 医药箱    | 山东厚朴教育装备有限公司；<br>品牌：乐天良木 | 型号：HP-BG87587<br>1. 材质：铝合金. 中纤板；<br>2. 规格：300×170×190mm±5mm；<br>3. 可用于出诊或户外救助、分层，分隔设计托盘可独立取出，配有安全锁、开合方便，防止儿童误食。 | 12 | 个 | 110 | 1320 |
| 81 | 吸水拖把   | 山东厚朴教育装备有限公司；<br>品牌：乐天良木 | 型号：HP-BG4875<br>1. 海绵拖布直径≥330mm, pva 材质棉头；<br>2. 拖把长度不低于 1300mm，不锈钢杆；<br>3. 加强汲水拉手，四重折叠汲水，吸水性强。                 | 12 | 把 | 35  | 420  |
| 82 | 塑料扫把套装 | 山东厚朴教育装备有限公司；<br>品牌：乐天良木 | 型号：HP-BG4875<br>1. 扫把+垃圾铲；<br>2. 扫把直径≥330mm，长度≥1300mm；<br>3. 加大加密梳齿，加粗不锈钢杆，旋转≥180° 扫把头。                         | 12 | 把 | 15  | 180  |
| 83 | 棕扫把    | 山东厚朴教育装备有限公司；<br>品牌：乐天良木 | 型号：HP-BG2475<br>1. 扇面直径≥480mm；<br>2. 高度≥1000mm。                                                                 | 12 | 把 | 30  | 360  |
| 84 | 棉纱拖把   | 山东厚朴教育装备有限公司；<br>品牌：乐天良木 | 型号：ASWF4725<br>1. 拖把高度不低于 150mm；<br>2. 材质为：纤维绳；<br>3. 拖把头宽度不低于 300mm；<br>4. 软塑胶拖把头。                             | 12 | 把 | 40  | 480  |
| 85 | 胶手套    | 山东厚朴教育装备有限公司；<br>品牌：乐天良木 | 型号：HP-BG2478<br>1. 乳胶材质，高回弹加厚材质，每双克重≥90 克；<br>2. L /XL 码数；<br>3. 卷边袖口，防止下滑。                                     | 36 | 双 | 5   | 180  |
| 86 | 清洁消毒毛巾 | 山东厚朴教育装备有限公司；<br>品牌：乐天良木 | 型号：HP-BG2752<br>1. 尺寸 300×300mm±5mm；<br>2. 珊瑚绒材质。                                                               | 72 | 块 | 10  | 720  |

|    |      |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |   |           |       |
|----|------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---|-----------|-------|
| 87 | 开水桶  | 广东成<br>兴不锈<br>钢制品<br>实业有<br>限公司;<br>品牌: 成<br>兴 | 型号: SD-4578A<br>1. 容量 $\geq 30$ 升;<br>2. 不锈钢材质; 镜面抛光+拉丝工艺;<br>3. 配备不锈钢水龙头;<br>4. 食品级不锈钢+聚氨酯泡发层。                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 12 | 个 | 210       | 2520  |
| 88 | 消毒柜  | 中山市<br>长耐电<br>器有限<br>公司; 品<br>牌: 普来<br>旺       | 型号: ZTD280A<br>1. 规格: 宽 1110 $\times$ 深 270 $\times$ 高 1210mm $\pm$<br>5mm, 约放 $\geq 42$ 个杯子, 容量 $\geq 518$ 升;<br>2. 消毒温度: $<70^{\circ}\text{C}$ ;<br>3. 消毒方式: 臭氧+红外线;<br>4. 面板材质: 钢化玻璃;<br>5. 额定功率: $\geq 620\text{w}$ , 220v-50hz。                                                                                                                                              | 12 | 个 | 2550      | 30600 |
| 89 | 保温桶  | 广东成<br>兴不锈<br>钢制品<br>实业有<br>限公司;<br>品牌: 成<br>兴 | 型号: WSFF4857<br>1. 规格: $\geq 30\text{L}$ ;<br>2. 材质: 食品级不锈钢+聚氨酯泡发层,<br>带不锈钢龙头。                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 12 | 个 | 160       | 1920  |
| 90 | 保温桶架 | 山东京<br>都厨业<br>有限公<br>司; 品<br>牌: 京都             | 型号: KP-ZA110<br>1. 不锈钢材质;<br>2. 直径 $\geq 280\text{mm}$ 。<br>3. 离地高度 $\geq 360\text{mm}$<br>4. 圆管粗 $\geq 38.4\text{mm}$ , 方管粗 $\geq 38.8\text{mm}$ ;                                                                                                                                                                                                                               | 12 | 个 | 115       | 1380  |
| 91 | 盛水桶  | 广东成<br>兴不锈<br>钢制品<br>实业有<br>限公司;<br>品牌: 成<br>兴 | 型号: KP-ZA111<br>1. $\geq 30$ 升;<br>2. 不锈钢材质。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 12 | 个 | 210       | 2520  |
| 92 | 生活馆  | 山东厚<br>朴教育<br>装备有<br>限公司;<br>品牌: 京<br>都        | 型号: 定制<br>1. 卷筒纸: $\geq 4$ 层, 单卷克重 $\geq 160$ 克,<br>一提 $\geq 12$ 卷; 60 提;<br>2. 抽纸: 130 抽 $\geq 3$ 层, 10 提/包, 60 提;<br>3. 洗衣粉 $\geq 1.28\text{g}$ , 15 袋;<br>4. 肥皂 $\geq 202\text{G}$ : 60 袋;<br>5. 洁厕净 $\geq 500\text{ml}$ : 15 瓶;<br>6. 垃圾袋: 聚丙烯背心款, 尺寸: $\geq 360$<br>$\times 550\text{mm}$ , 3.50 只/包: 300 包;<br>7. 黑色特大号垃圾袋: 聚丙烯 $\geq 900 \times$<br>1000mm, 60 只/包, 100 包; | 1  | 批 | 4600<br>0 | 46000 |



|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |
|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|  |  | <p>8. 一次性胶手套：聚氯乙烯 pvc；<math>\geq 150</math> 只；</p> <p>9. 一次性分餐手套（食品级）pe 材质；一包<math>\geq 100</math> 只；150 只</p> <p>10. 蚊香：<math>\geq 30</math> 圈/盒：15 盒；</p> <p>11. 印度奇楠香-檀香：规格：<math>\geq 10</math> 圈/盘，共计：15 盘；</p> <p>12. 钢丝球：<math>\geq 30g</math> 钢丝球 60 个；</p> <p>13. 成人厕所大卷纸：<math>\geq 4</math> 层，每卷克重<math>\geq 125g</math>：36 卷；</p> <p>14. 杀虫气雾剂：<math>\geq 600ml</math>：15 瓶；</p> <p>15. 洗手液配液：<math>\geq 5</math> 公斤/瓶，8 瓶；</p> <p>16. 泡沫抑菌洗手液：<math>\geq 300ML/</math>瓶）：65 瓶；</p> <p>17. 抑菌洗手液<math>\geq 500ML/</math>瓶）50 瓶；</p> <p>18. 洗衣液<math>\geq 3</math> 公斤/瓶：10 瓶；</p> <p>19. 洗洁精<math>\geq 1.29KG/</math>瓶：15 瓶；</p> <p>20. 紫外线测试卡<math>\geq 150</math> 片/盒：6 盒；</p> <p>21. 厕所刷 5APP 刷毛；长度<math>\geq 380mm</math>：18 把；</p> <p>22. 白色挂毛巾绳子<math>\geq 6mm</math> 宽度；纯棉 10 米；</p> <p>23. 教师擦手毛巾尺寸<math>\geq 400 \times 400mm</math>；珊瑚绒，约 25 条；</p> <p>24. 厕所大卷纸纸巾盒 ABS 材质；<math>\geq 120mm \times 275mm \times 270mm</math>：12 个；</p> <p>25. 一次性纸杯，<math>\geq 228ml/</math>只；100 只/包：4 包</p> <p>26. 户外浇花水管加卡箍调节范围为 16-25mm；2 个</p> <p>27. 粘钩：承重<math>\geq 40</math> 斤；130 个；</p> <p>28. 檀香台：13 个；</p> <p>29. 消佳净：25 袋；</p> <p>30. 除胶剂：<math>\geq 450ml</math>：12 瓶；</p> <p>31. 除霉剂：<math>\geq 500ml</math>：5 瓶；</p> <p>32. 塑料盆：直径<math>\geq 320mm</math>. 25 个；</p> <p>33. 儿童指甲剪：12 把；</p> <p>34. 喷壶：<math>\geq 500ml</math>：16 个；</p> <p>35. 针线盒：11 色，12 盒；</p> <p>36. 地缝刷：<math>\geq 270mm</math>；v 形刷毛 10 把；</p> <p>37. 水果刨：<math>\geq 188mm</math> 15 把；</p> <p>38. 玻璃绳环保 pp；<math>\geq 65g</math>；<math>\geq 80000mm/</math>卷 4 卷；</p> <p>39. 公共厕所纸巾盒：<math>\geq 120 \times 160 \times</math></p> |  |  |  |
|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |
|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|  |  | 65mm; pp+竹木 16 个<br>40. 去污粉: $\geq 250\text{g}/\text{包}$ ; 15 包;<br>41. 大竹扫把: 高度 $\geq 2.4$ 米; 宽约 90cm;<br>2 把;<br>42. 鞋刷: 高度约 100mm; 6 个;<br>43. 保鲜膜套: 200 个;<br>44. 带盖蚊香盘: 不锈钢, 直径 $\geq 15\text{cm}$ ,<br>厚度 1cm: 13 个<br>45. 棉线拖把: 30 把;<br>46 魔力太空碗: $\geq 300\text{ml}$ ; 100 个/包 ;<br>5 包;<br>47 各种毛巾: $\geq 300 \times 300\text{mm}$ 45 个;<br>48. 双层玻璃玻璃刮: 20 个;<br>49. 门窗限位器 84 个: 双排;<br>50. 小耳朵门把手: 64 个;<br>51. 可充电手电筒 : 8 个;<br>52. 酒精 500ML-%95: 13 瓶;<br>53. 酒精 500ML-%75: 110 瓶;<br>54. 玻璃刮水器: 双层中空款; 15-27mm;<br>ABS 材质; 4 个<br>55. 84 消毒液 $\geq 500\text{g}$ : 8 瓶;<br>56. 保鲜袋: 大号尺寸 $\geq 300 \times 400\text{mm}$ : 15<br>卷 ; 中 $\geq 20 \times 30$ , 15 卷;<br>57. 厕所挂墙纸巾盒: $\geq 120 \times 160 \times$<br>65mm; pp+竹木; 50 个;<br>58. 双面不锈钢砧板; $\geq 300 \times 460\text{mm}$ ; 不<br>锈钢材质: 9 个;<br>59. 分类垃圾桶: $\geq 16$ 升: 18 个;<br>60. 保鲜膜套: 200 个;<br>61. 防撞条: 加厚款 $\geq 345\text{g}$ ; NBR 材质:<br>200 米;<br>62. 魔力擦 150 片;<br>63. 食品级硅胶垫厚度为 6mm; 尺寸为 $\geq$<br>400mm $\times$ 600mm: 40 个;<br>64. 一次性餐桌布 $\geq 1800 \times 1800\text{mm}$ ; 10 个<br>/包: 40 包;<br>65. 门缝保护套: 宽度 $\geq 180\text{mm}$ ; 60 组;<br>66. 一次性勺子, 塑料; $\geq 100$ 个/包; 5<br>包;<br>67. 会议室茶水杯: 容量 $\geq 350\text{ml}$ , 20 个<br>68. 短款玻璃刮水器: 长度 $\geq 275\text{mm}$ : 10<br>个;<br>69. 长款玻璃刮水器: 长度 $\geq 1235\text{mm}$ : 6<br>个; |  |  |  |
|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|



|    |                 |                  |                                                                                                                                                                                                    |   |   |      |      |
|----|-----------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|------|------|
|    |                 |                  | 70. 带水龙头饮料桶：A 款：≥5 斤；2 个；B 款：≥10 斤，2 个；不锈钢龙头；<br>71 立式取杯器：约放≥30 个纸杯，4 个；<br>72. 茶歇盘甜品台 8 个；5 个托盘；共计 13 件套，2 组；<br>73. 门窗小拉手：≥30×110mm；64 个；<br>74. 亚克力洗手展示板：20 个。                                  |   |   |      |      |
| 93 | 保洁柜             | 山东京都厨业有限公司；品牌：京都 | 型号：KP-ZA112<br>规格：1200×500×1800mm±5mm。<br>1. 柜身采用厚≥1.2mmSUS201 不锈钢磨砂贴塑板；<br>2. 柜门及柜内层板采用≥1.0mmSUS201# 不锈钢磨砂贴塑板；<br>3. 台脚用≥38mm 不锈钢管制造，配可调高度子弹脚。                                                    | 2 | 个 | 3600 | 7200 |
| 94 | 不锈钢操作台（打荷台/面点台） | 山东京都厨业有限公司；品牌：京都 | 型号：KP-ZA13<br>规格：1800×800×800mm±5mm。<br>1. 台面板采用厚≥1.2mmSUS201#不锈钢磨砂贴塑板；<br>2. 层板用厚≥1.2mmSUS201#不锈钢磨砂贴塑板；<br>3. 可调子弹脚用≥38×1.0mm 不锈钢子弹脚；<br>4. 台面防溢水边设计，不锈钢圆管与台面无缝焊接做排水处理。                           | 2 | 个 | 2230 | 4460 |
| 95 | 不锈钢清洗池 1        | 山东京都厨业有限公司；品牌：京都 | 型号：KP-ZA14<br>规格：700×700×950mm±5mm。<br>1. 板采用厚≥1.2mmSUS201#不锈钢磨砂贴塑板；<br>2. 支架. 通脚用≥38×1.0mm 的 SUS201# 不锈钢管；<br>3. 可调子弹脚用≥38×1.0mm 的 SUS201# 不锈钢子弹脚；<br>4. 星盆池采用 SUS 201# 厚 ≥ 1.2mmSUS201#不锈钢磨砂贴塑板。 | 3 | 个 | 1850 | 5550 |
| 96 | 不锈钢清洗池 2        | 山东京都厨业有限公司；品牌：京都 | 型号：KP-ZA15<br>规格：1800×700×950mm±5mm。<br>1. 板采用厚≥1.2mmSUS201#不锈钢磨砂贴塑板；<br>2. 支架. 通脚用≥38×1.0mmSUS201# 不锈钢管；<br>3. 可调子弹脚用≥38×1.0mmSUS201# 不锈钢子弹脚；<br>4. 星盆池采用 SUS 201# 厚 ≥                            | 1 | 个 | 1850 | 1850 |

|     |          |                  |                                                                                                                                                                                                                             |    |   |      |       |
|-----|----------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---|------|-------|
|     |          |                  | 1. 2mmSUS201#不锈钢磨砂贴塑板。                                                                                                                                                                                                      |    |   |      |       |
| 97  | 不锈钢清洗池 3 | 山东京都厨业有限公司；品牌：京都 | 型号：KP-ZA16<br>规格：1200×700×950mm±5mm。<br>1. 板采用厚≥1.2mmSUS201#不锈钢磨砂贴塑板；<br>2. 支架通脚用≥38×1.0mmSUS201#不锈钢管；<br>3. 可调子弹脚用≥38×1.0mmSUS201#不锈钢子弹脚；<br>4. 星盆池采用 SUS 201# 厚 ≥ 1.2mmSUS201#不锈钢磨砂贴塑板。                                   | 1  | 个 | 1750 | 1750  |
| 98  | 洗手盆      | 山东京都厨业有限公司；品牌：京都 | 型号：KP-ZA17<br>规格：500×500×400mm±5mm。<br>1. 板采用厚≥1.2mmSUS201#不锈钢磨砂贴塑板；<br>2. 支架通脚用≥38×1.0mm的 SUS201# 不锈钢管；<br>3. 可调子弹脚用≥38×1.0mm的 SUS201# 不锈钢子弹脚；<br>4. 星盆池采用 SUS 201# 厚 ≥ 1.2mmSUS201#不锈钢磨砂贴塑板。                              | 3  | 个 | 1450 | 4350  |
| 99  | 食物放置架    | 山东京都厨业有限公司；品牌：京都 | 规格：1000×500×800mm±5mm。；<br>型号 KP-ZA1<br>1. 竖梁采用 38mm 厚 ≥ 1.2mmSUS201# 不锈钢圆管；<br>2. 横梁采用 ≥ 38 × 25mm 厚 ≥ 1.2mmSUS201# 不锈钢方管；<br>3. 层架间隔条采用 ≥ 25 × 13mm 厚 ≥ 1.2mmSUS201# 不锈钢方管；<br>4. 可调子弹脚，用 ≥ 38mm 厚 ≥ 1.0mmSUS201# 不锈钢子弹脚。 | 6  | 个 | 2300 | 13800 |
| 100 | 洗拖把池     | 山东京都厨业有限公司；品牌：京都 | 型号：KP-ZA119<br>1. 板采用厚≥1.2mmSUS201#不锈钢磨砂贴塑板；<br>2. 支架. 通脚用 ≥ 38 × 1.0mmSUS201# 不锈钢管；<br>3. 可调子弹脚用 ≥ 38 × 1.0mmSUS201# 不锈钢子弹脚。<br>4. 星盆池采用 SUS 201# ≥ 厚 1.2mmSUS201# 不锈钢磨砂贴塑板；                                               | 1  | 个 | 1450 | 1450  |
| 101 | 餐车       | 山东京都厨业有限公司；品     | 型号：KP-ZA120<br>1. 采用雪花不锈钢板厚 ≥ 1.2mm 制作；<br>2. 配万向刹车轮，U 型弯管手把；<br>3. 规格：900×500×950mm±5mm。                                                                                                                                   | 13 | 辆 | 1600 | 20800 |



|     |           |                       |                                                                                                                                                                                         |   |   |      |      |
|-----|-----------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|------|------|
|     |           | 牌：京都                  |                                                                                                                                                                                         |   |   |      |      |
| 102 | 食谱展示台     | 山东京都厨业有限公司；品牌：京都      | 型号：KP-ZA121<br>≥高 1150mm，铁艺塑造。                                                                                                                                                          | 1 | 个 | 230  | 230  |
| 103 | 加工台       | 山东京都厨业有限公司；品牌：京都      | 规格：1800×800×800mm±5mm；<br>型号：KP-ZA122<br>1. 台面采用厚≥1.2mmSUS201#不锈钢磨砂贴塑板；<br>2. 层板用厚≥1.2mmSUS201#不锈钢磨砂贴塑板；<br>3. 可调子弹脚用≥38×1.0mm 不锈钢子弹脚；<br>4. 台面防溢水边设计，不锈钢圆管与台面无缝焊接做排水处理。                | 2 | 个 | 2250 | 4500 |
| 104 | 米桶        | 广东成兴不锈钢制品实业有限公司；品牌：成兴 | 型号：WKP-ZA123<br>1. 直径≥480mm；<br>2. ≥高 680mm；<br>3. 食品级不锈钢。                                                                                                                              | 2 | 个 | 260  | 520  |
| 105 | 不锈钢架子（仓库） | 山东京都厨业有限公司；品牌：京都      | 型号：KASFP-ZA124<br>1. 面板层板采用 201# ≥1.0 厚不锈钢制作；<br>2. 台脚采用≥38×1.0mm 不锈钢圆管，可调性子弹脚。                                                                                                         | 1 | 批 | 1880 | 1880 |
| 106 | 餐具回收架     | 山东京都厨业有限公司；品牌：京都      | 型号：ASSKP-ZA125<br>规格：1200×500×1550mm±5mm<br>1. 竖梁采用≥38mm 厚≥1.2mmSUS201#不锈钢圆管；<br>2. 横梁采用≥38×25mm 厚≥1.2mmSUS201#不锈钢方管；<br>3. 层架间隔条采用≥25×13mm 厚≥1.2mmSUS201# 不锈钢方管；<br>4. 可调子弹脚，用≥38mm 厚≥ | 1 | 个 | 1880 | 1880 |
| 107 | 面点架       | 山东京都厨业有限公司；品牌：京都      | 规格：1200×600×150mm±5mm；<br>型号：ASAFDKP-ZA126<br>1. 竖梁采用≥38×38mm 厚1.2mmSUS304#不锈钢方管；<br>2. 板采用≥1.0m 质 SUS304#不锈钢磨砂贴塑板；                                                                     | 1 | 个 | 1880 | 1880 |

|     |           |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   |   |      |      |
|-----|-----------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|------|------|
|     |           |                       | 3. 可调子弹脚，用 304# $\geq 38\text{mm}$ 厚 1.0mmSUS304#不锈钢子弹脚。                                                                                                                                                                                                                                                                  |   |   |      |      |
| 108 | 开水桶放置架架   | 山东京都厨业有限公司；品牌：京都      | 规格：1200×800×800mm±5mm；<br>型号：KPWSP-ZA127<br>1. 台面板采用厚 $\geq 1.2\text{mm}$ SUS201#不锈钢磨砂贴塑板；<br>2. 层板用厚 $\geq 1.2\text{mm}$ SUS201#不锈钢磨砂贴塑板。<br>3. 可调子弹脚用 $\geq 38 \times 1.0\text{mm}$ 不锈钢子弹脚；<br>4. 台面防溢水边设计，不锈钢圆管与台面无缝焊接做排水处理。                                                                                           | 1 | 个 | 1880 | 1880 |
| 109 | 换鞋凳       | 山东厚朴教育装备有限公司；品牌：乐天良木  | 型号：HP-BG78554<br>尺寸：800×350×450mm±5mm。                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 | 个 | 225  | 225  |
| 110 | 食品添加剂箱专用箱 | 温岭市泰创塑业有限公司；品牌：拍米     | 型号：KP-ZA128<br>1. 小号 310×200×100mm±5mm；<br>2. 加厚 PP 制品。                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 | 个 | 75   | 75   |
| 111 | 调味品架      | 山东京都厨业有限公司；品牌：京都      | 规格：1200×500×1550mm±5mm ；<br>型号：WSPKP-ZA129<br>1. 竖梁采用 $\geq 38\text{mm}$ 厚 $\geq 1.2\text{mm}$ SUS201#不锈钢圆管；<br>2. 横梁采用 $\geq 38 \times 25\text{mm}$ 厚 $\geq 1.2\text{mm}$ SUS201#不锈钢方管；<br>3. 层架间隔条采用 25×13mm 厚 $\geq 1.2\text{mm}$ SUS201# 不锈钢方管；<br>4. 可调子弹脚，用 $\geq 38\text{mm}$ 厚 $\geq 1.0\text{mm}$ SUS201#不锈钢子弹脚。 | 1 | 个 | 2150 | 2150 |
| 112 | 油鼓        | 广东成兴不锈钢制品实业有限公司；品牌：成兴 | 型号：KP-ZA130<br>1. 直径 $\geq 10$ 寸油鼓；<br>2. 不锈钢制作。                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 | 个 | 65   | 65   |
| 113 | 冰柜实物收纳盒   | 温岭市泰创塑业有限公司；品         | 型号：ASWS78521<br>1. 中号 350×230×120mm±5mm；<br>2. PP 制品。                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 | 批 | 1350 | 1350 |



|     |           |                                               |                                                                                                                                                        |     |   |     |      |
|-----|-----------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|-----|------|
|     |           | 牌：拍米                                          |                                                                                                                                                        |     |   |     |      |
| 114 | 桶         | 广东成<br>兴不锈<br>钢制品<br>实业有<br>限公司；<br>品牌：成<br>兴 | 型号：KP-ZA131<br>1. 规格：直径 $\geq 300\text{mm}$ ；<br>2. 材质：食品级 201 不锈钢厚度 $\geq 0.8\text{mm}$<br>3. 工艺：一体拉伸成型，边缘卷圆防割<br>手，容量：<br>4. 容量为 12L（误差 $\pm 5\%$ ）。 | 41  | 个 | 115 | 4715 |
| 115 | 碗         | 广东成<br>兴不锈<br>钢制品<br>实业有<br>限公司；<br>品牌：成<br>兴 | 型号：KP-ZA132<br>1. 材质为不锈钢材质；<br>2. 直径 $\geq 120\text{mm}$ ，高 $\geq 70\text{mm}$ 。                                                                       | 460 | 个 | 15  | 6900 |
| 116 | 菜碟        | 广东成<br>兴不锈<br>钢制品<br>实业有<br>限公司；<br>品牌：成<br>兴 | 型号：KP-ZA133<br>1. 材质为不锈钢材质；<br>2. 直径 $\geq 180\text{mm}$ 。                                                                                             | 390 | 个 | 10  | 3900 |
| 117 | 垃圾盘       | 广东成<br>兴不锈<br>钢制品<br>实业有<br>限公司；<br>品牌：成<br>兴 | 型号：KP-ZA134<br>1. 材质为食品级不锈钢材质，爱心盘；<br>2. 直径 $\geq 170\text{mm}$ ，高 $\geq 25\text{mm}$ 。                                                                | 150 | 个 | 15  | 2250 |
| 118 | 水果点心<br>盘 | 广东成<br>兴不锈<br>钢制品<br>实业有<br>限公司；<br>品牌：成<br>兴 | 型号：KP-ZA135<br>1. 材质为不锈钢材质；<br>2. 直径 $\geq 130\text{mm}$ ，高 $\geq 25\text{mm}$ 。                                                                       | 300 | 个 | 15  | 4500 |
| 119 | 不锈钢方<br>盘 | 广东成<br>兴不锈<br>钢制品<br>实业有<br>限公司；<br>品牌：成<br>兴 | 型号：KP-ZA136<br>1. 材质为不锈钢材质；<br>2. 尺寸 $\geq$ 长 350 $\times$ 宽 250 $\times$ 高 60mm。                                                                      | 40  | 个 | 45  | 1800 |

|     |            |                                                |                                                                                                 |    |   |     |      |
|-----|------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---|-----|------|
| 120 | 大餐盘        | 广东成<br>兴不锈<br>钢制品<br>实业有<br>限公司;<br>品牌: 成<br>兴 | 型号: KP-ZA137<br>1. 材质为不锈钢材质;<br>2. 此尺寸 $\geq 400\text{mm} \times 300\text{mm}$ 。                | 30 | 个 | 15  | 450  |
| 121 | 碗(米粉<br>碗) | 广东成<br>兴不锈<br>钢制品<br>实业有<br>限公司;<br>品牌: 成<br>兴 | 型号: KP-ZA138<br>1. 材质为不锈钢材质;<br>2 直径 $\geq 180\text{mm}$ , 高度不低于 70mm。                          | 50 | 个 | 10  | 500  |
| 122 | 水果盆        | 广东成<br>兴不锈<br>钢制品<br>实业有<br>限公司;<br>品牌: 成<br>兴 | 型号: KP-ZA139<br>1. 直径 $\geq 280\text{mm}$ 不锈钢;<br>2. 带不锈钢盖。                                     | 25 | 个 | 15  | 375  |
| 123 | 不锈钢盆       | 广东成<br>兴不锈<br>钢制品<br>实业有<br>限公司;<br>品牌: 成<br>兴 | 型号: KP-ZA140<br>1. 材质为不锈钢材质;<br>2. 尺寸 $\geq 400\text{mm} \times 130\text{mm}$ 。                 | 24 | 个 | 105 | 2520 |
| 124 | 筷子盒        | 广东成<br>兴不锈<br>钢制品<br>实业有<br>限公司;<br>品牌: 成<br>兴 | 型号: KP-ZA141<br>1. 材质为不锈钢材质;<br>2. 尺寸 $\geq 340 \times 150 \times 60\text{mm}$ 底部有孔, 配<br>不锈钢盖。 | 18 | 个 | 35  | 630  |
| 125 | 留样盒        | 广东成<br>兴不锈<br>钢制品<br>实业有<br>限公司;<br>品牌: 成<br>兴 | 型号: KP-ZA142<br>1. 材质为不锈钢材质;<br>2 带盖, 尺寸 $\geq 365 \times 280 \times 85\text{mm}$ 。             | 3  | 个 | 25  | 75   |
| 126 | 试吃勺子       | 广东成<br>兴不锈                                     | 型号: KP-ZA143<br>1. 材质为不锈钢材质;                                                                    | 15 | 个 | 15  | 225  |



|     |           |                                               |                                                                                                       |    |   |    |      |
|-----|-----------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---|----|------|
|     |           | 钢制品<br>实业有<br>限公司；<br>品牌：成<br>兴               | 2. 尺寸 $\geq$ 长 240mm $\times$ 宽 75mm。                                                                 |    |   |    |      |
| 127 | 分餐勺       | 广东成<br>兴不锈<br>钢制品<br>实业有<br>限公司；<br>品牌：成<br>兴 | 型号：KP-ZA144<br>1. 材质为不锈钢材质；<br>2. 长 178mm $\times$ 宽 37mm。                                            | 30 | 个 | 15 | 450  |
| 128 | 食物夹       | 广东成<br>兴不锈<br>钢制品<br>实业有<br>限公司；<br>品牌：成<br>兴 | 型号：KP-ZA145<br>1. 材质为不锈钢材质；<br>2. 尺寸 $\geq$ 200mm。                                                    | 40 | 个 | 25 | 1000 |
| 129 | 食物夹搁<br>盘 | 广东成<br>兴不锈<br>钢制品<br>实业有<br>限公司；<br>品牌：成<br>兴 | 型号：KP-ZA146<br>1. 材质为不锈钢材质；<br>2. 长 265mm, 宽 130mm。                                                   | 14 | 个 | 15 | 210  |
| 130 | 舀饭勺       | 广东成<br>兴不锈<br>钢制品<br>实业有<br>限公司；<br>品牌：成<br>兴 | 型号：KP-ZA147<br>1. 材质为不锈钢；<br>2. 长 $\geq$ 220mm, 宽 $\geq$ 75mm。                                        | 25 | 个 | 15 | 375  |
| 131 | 漏勺粉篱      | 广东成<br>兴不锈<br>钢制品<br>实业有<br>限公司；<br>品牌：成<br>兴 | 型号：KP-ZA148<br>1. 材质为不锈钢材质，一体成形，漏孔<br>均匀；<br>2. 外径 $\geq$ 140mm, 高度 $\geq$ 140mm, 手柄 $\geq$<br>225mm。 | 1  | 个 | 60 | 60   |
| 132 | 厨师长锅<br>铲 | 广东成<br>兴不锈<br>钢制品<br>实业有                      | 型号：KP-ZA149<br>1. 材质为不锈钢材质；<br>2. 木柄，手柄长 $\geq$ 80mm。                                                 | 1  | 个 | 60 | 60   |

|     |             |                                                |                                                                                                                                        |   |   |     |     |
|-----|-------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|-----|-----|
|     |             | 限公司;<br>品牌: 成<br>兴                             |                                                                                                                                        |   |   |     |     |
| 133 | 厨师长勺        | 广东成<br>兴不锈<br>钢制品<br>实业有<br>限公司;<br>品牌: 成<br>兴 | 型号: KP-ZA150<br>1. 材质为不锈钢材质;<br>2. 直径 $\geq 125\text{mm}$ , 手柄 $\geq 70\text{mm}$ 。                                                    | 1 | 个 | 60  | 60  |
| 134 | 厨师长汤<br>勺   | 广东成<br>兴不锈<br>钢制品<br>实业有<br>限公司;<br>品牌: 成<br>兴 | 型号: KP-ZA151<br>1. 外径 $\geq 150\text{mm}$ ;<br>2. 漏勺高 $\geq 140\text{mm}$ , 手柄高度 $\geq 230\text{mm}$ 。                                 | 1 | 个 | 60  | 60  |
| 135 | 厨师大水<br>瓢   | 广东成<br>兴不锈<br>钢制品<br>实业有<br>限公司;<br>品牌: 成<br>兴 | 型号: KP-ZA152<br>1. 底部直径 $\geq 180\text{mm}$ ;<br>2. 勺口直径 $\geq 200\text{mm}$ , 高度 $\geq 100\text{mm}$ , 手柄<br>长度 $\geq 250\text{mm}$ 。 | 1 | 个 | 45  | 45  |
| 136 | 厨师大漏<br>勺   | 广东成<br>兴不锈<br>钢制品<br>实业有<br>限公司;<br>品牌: 成<br>兴 | 型号: KP-ZA153<br>1. 材质为不锈钢材质;<br>2. 直径 $\geq 300\text{mm}$ 。                                                                            | 1 | 个 | 45  | 45  |
| 137 | 厨师大箬<br>篱   | 广东成<br>兴不锈<br>钢制品<br>实业有<br>限公司;<br>品牌: 成<br>兴 | 型号: ASKP-ZA154<br>1. 材质为不锈钢材质;<br>2. 直径 $\geq 300\text{mm}$ , 柄 $\geq 600\text{mm}$ 。                                                  | 1 | 个 | 65  | 65  |
| 138 | 双面不锈<br>钢砧板 | 广东成<br>兴不锈<br>钢制品<br>实业有<br>限公司;<br>品牌: 成      | 型号: QWKP-ZA155<br>1. 尺寸 $490 \times 600\text{mm} \pm 5\text{mm}$ ;<br>2. 材质为食品级不锈钢。                                                    | 1 | 个 | 505 | 505 |



|     |        |                       |                                                                                                    |     |   |     |      |
|-----|--------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|-----|------|
|     |        | 兴                     |                                                                                                    |     |   |     |      |
| 139 | 菜刀     | 阳江市陈厨记厨业有限公司；品牌：陈厨记   | 型号：KP-ZA156<br>1. 材质为不锈钢；<br>2. 全钢头实木手把 $\geq 292 \times 180 \times 90$ ，刀背厚 $\geq 2.3\text{mm}$ 。 | 7   | 把 | 145 | 1015 |
| 140 | 砍刀     | 阳江市陈厨记厨业有限公司；品牌：陈厨记   | 型号：SASK-3<br>1. 材质为精钢制造；<br>2. 刃长 $\geq 224\text{mm}$ 。                                            | 1   | 把 | 165 | 165  |
| 141 | 砧板     | 广东成兴不锈钢制品实业有限公司；品牌：成兴 | 型号：SAK-512<br>1. 材质为松木砧板，防霉抗裂；<br>2. 直径 $\geq 400\text{mm}$ ，厚 $\geq 50\text{mm}$ 。                | 5   | 块 | 165 | 825  |
| 142 | 短柄饭勺   | 广东成兴不锈钢制品实业有限公司；品牌：成兴 | 型号：SAWSK-612<br>1. 材质为不锈钢；<br>2. 长度 $\geq 140\text{mm}$ 。                                          | 300 | 把 | 8   | 2400 |
| 143 | 长柄饭勺   | 广东成兴不锈钢制品实业有限公司；品牌：成兴 | 型号：SASK-9<br>1. 材质为不锈钢；<br>2. 长度 $\geq 180\text{mm}$ 。                                             | 300 | 把 | 8   | 2400 |
| 144 | 筷子（成人） | 广西程锦瑞木制品有限公司；品牌：厨来厨往  | 型号：KP-ZA157<br>1. 鸡翅木筷，无漆无蜡；<br>2. 长度 $\geq 250\text{mm}$ 。                                        | 70  | 双 | 4   | 280  |
| 145 | 筷子（儿童） | 广西程锦瑞木制品有限公司有         | 型号：KP-ZA158<br>1. 鸡翅木筷，无漆无蜡，圆滑打磨；<br>2. 长度 $\geq 180\text{mm}$ 。                                   | 230 | 双 | 4   | 920  |

|     |           |                                               |                                                                                                  |     |   |     |      |
|-----|-----------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|-----|------|
|     |           | 限公司；<br>品牌：厨<br>来厨往                           |                                                                                                  |     |   |     |      |
| 146 | 剪刀        | 广东成<br>兴不锈<br>钢制品<br>实业有<br>限公司；<br>品牌：成<br>兴 | 型号：KP-ZA159<br>1. 红、蓝、绿柄各 2 把；<br>2. 尺寸 $\geq$ 长 200 $\times$ 宽 90 $\times$ 高 70mm。              | 9   | 把 | 25  | 225  |
| 147 | 仓库收纳<br>箱 | 温岭市<br>泰创塑<br>业有限<br>公司；品<br>牌：拍米             | 型号：QNXE7160<br>1. 规格 $\geq 470 \times 345 \times 170\text{mm}$ ；<br>2. 材质为塑料，筛选新料生产而成，耐<br>磨，经摔。 | 40  | 个 | 30  | 1200 |
| 148 | 碗箱        | 温岭市<br>泰创塑<br>业有限<br>公司品<br>牌：拍米              | 型号：QNXE7161<br>1. 材质为 PP 材质；<br>2. 防尘防虫。                                                         | 12  | 个 | 95  | 1140 |
| 149 | 洗菜筐       | 温岭市<br>泰创塑<br>业有限<br>公司品<br>牌：拍米              | 型号：KP-ZA162<br>1. 材质为加厚塑料制品；<br>2. 规格 600 $\times$ 420 $\times$ 320mm $\pm$ 5mm。                 | 12  | 个 | 80  | 960  |
| 150 | 擦嘴毛巾      | 北京宋<br>氏伟业<br>服装有<br>限公司<br>品牌：星<br>标         | 型号：AWD-ZA163<br>1. 规格 $\geq 200 \times 200\text{mm}$ ；<br>2. 材质为纯棉，无荧光。                          | 400 | 块 | 4   | 1600 |
| 151 | 砧板架       | 山东京<br>都厨业<br>有限公<br>司品牌：<br>京都               | 型号：ADCP-ZA184QA<br>1. 材质为不锈钢材质；<br>2. 尺寸 $\geq 220 \times 90 \times 230\text{mm}$ 。              | 5   | 个 | 335 | 1675 |
| 152 | 防水时钟      | 温岭市<br>泰创塑<br>业有限<br>公司；品<br>牌：拍米             | 型号：QNXE74852<br>直径 $\geq 320\text{mm}$                                                           | 2   | 个 | 200 | 400  |
| 153 | 鞋架        | 温岭市<br>泰创塑<br>业有限                             | 型号：HP-BG48555<br>1. 尺寸 501 $\times$ 200 $\times$ 900mm $\pm$ 5mm；<br>2. 材质为多层实木。                 | 2   | 个 | 50  | 100  |



|     |         |                          |                                                                                                                                                      |    |   |      |      |
|-----|---------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---|------|------|
|     |         | 公司；品牌：拍米                 |                                                                                                                                                      |    |   |      |      |
| 154 | 蔬菜农药测试卡 | 广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司；品牌：达元 | 型号：aws41553<br>每盒≥10片                                                                                                                                | 13 | 盒 | 15   | 195  |
| 155 | 带盖垃圾桶   | 温岭市泰创塑业有限公司；品牌：拍米        | 型号：swd7485<br>1. 脚踏式；PP 材质；<br>2. 直径≥500mm，高≥600mm。                                                                                                  | 3  | 个 | 355  | 1065 |
| 156 | 工作套装    | 北京宋氏伟业服装有限公司；品牌：星标       | 型号：swd77485<br>1. 工作服 10 套；<br>2. 防水围裙 10 条；<br>3. 袖套 10 对；<br>4. 水鞋 10 双。                                                                           | 2  | 批 | 200  | 400  |
| 157 | 连卷袋、食品袋 | 温岭市泰创塑业有限公司；品牌：拍米        | 型号：4850-jyc<br>1: 连卷袋 60 卷（小号≥200mm×300mm、大号≥250mm×380mm、特大号≥300×400mm 各 20 卷）；<br>2: 食品袋 60 捆（小号≥200mm×3000mm、大号 250mm×380mm、特大号 300×400mm，各 20 捆）。 | 1  | 批 | 2640 | 2640 |
| 158 | 保鲜膜     | 温岭市泰创塑业有限公司；品牌：拍米        | 型号：4834-jyc<br>1. 卷数≥60 卷（小号 250mm×3000mm、中号 300mm×3000mm、大号 350×3000mm 各 20 卷），<br>2. 每卷≥30 米。                                                      | 1  | 批 | 1760 | 1760 |
| 159 | 长方形蒸盘垫  | 广州金洁沣纸业有限公司；品牌：金洁沣       | 型号：PGH-4857<br>1. 尺寸≥500mm×700mm；<br>2. 每包≥2 片。                                                                                                      | 10 | 包 | 30   | 300  |
| 160 | 硅油纸大号   | 广州金洁沣纸业有限公司；品牌：金洁        | 型号：PGH-4859<br>1. 尺寸≥305×250mm；<br>2. 每包≥200 张。                                                                                                      | 10 | 包 | 70   | 700  |

|     |              | 洋                                              |                                                                                               |     |   |     |      |
|-----|--------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|-----|------|
| 161 | 分格餐盘<br>(幼儿) | 广东成<br>兴不锈<br>钢制品<br>实业有<br>限公司;<br>品牌: 成<br>兴 | 型号: SK-1548<br>1. 材质为三格不锈钢;<br>2. 尺寸 $\geq 220 \times 180\text{mm}$ 。                         | 300 | 个 | 25  | 7500 |
| 162 | 分格餐盘<br>(教师) | 广东成<br>兴不锈<br>钢制品<br>实业有<br>限公司;<br>品牌: 成<br>兴 | 型号: SK-1549<br>1. 五格不锈钢;<br>2. 尺寸 $\geq 330 \times 220\text{mm}$ 。                            | 60  | 个 | 25  | 1500 |
| 163 | 色标刀<br>套、毛巾  | 北京宋<br>氏伟业<br>服装有<br>限公司;<br>品牌: 星<br>标        | 型号: PAH48520<br>1. 五色套装 5 套;<br>2. 毛巾珊瑚绒材质, 尺寸 $\geq 40\text{mm} \times 400\text{mm}$ , 20 条。 | 1   | 批 | 400 | 400  |
| 164 | 留样标签         | 广州金<br>洁洋纸<br>业有限<br>公司; 品<br>牌: 金洁<br>洋       | 型号: PGH-4860<br>1. 尺寸 $\geq 50 \times 40\text{mm}$ ,<br>2. 共计 10 卷 (每卷 $\geq 1000$ 张)。        | 1   | 批 | 760 | 760  |
| 165 | 冰箱温度<br>计    | 广东成<br>兴不锈<br>钢制品<br>实业有<br>限公司;<br>品牌: 成<br>兴 | 型号: SK-1458<br>ABS 材质                                                                         | 5   | 个 | 10  | 50   |
| 166 | 隔热手套         | 北京宋<br>氏伟业<br>服装有<br>限公司;<br>品牌: 星<br>标        | 型号: PAH4852019<br>阻燃线缝制, 最高耐温 500 度。                                                          | 1   | 对 | 45  | 45   |
| 167 | 食品温度<br>计    | 广东成<br>兴不锈<br>钢制品                              | 型号: SK-14574<br>304 食品级不锈钢, 无铅。                                                               | 2   | 支 | 10  | 20   |



|     |                          |                                                |                                                                                                                                                                       |    |   |      |      |
|-----|--------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---|------|------|
|     |                          | 实业有<br>限公司；<br>品牌：成<br>兴                       |                                                                                                                                                                       |    |   |      |      |
| 168 | 厨房小工<br>具削皮<br>器、刷子<br>等 | 广东成<br>兴不锈<br>钢制品<br>实业有<br>限公司；<br>品牌：成<br>兴  | 型号：SK-1461<br>1. 不锈钢；<br>2. 削皮刀、刷子长度 $\geq 170\text{mm}$ ；材质为 pp<br>材质<br>3. 数量：削皮刀、刷子各 20 个；<br>4. 304 食品级不锈钢，无铅。                                                    | 1  | 批 | 780  | 780  |
| 169 | 点心模具                     | 广东成<br>兴不锈<br>钢制品<br>实业有<br>限公司；<br>品牌：成<br>兴  | 型号：SK-1462<br>1. 数量每套 $\geq 12$ 个；<br>2. 不锈钢材质，形状 $\geq 3$ 种；<br>3. 单个膜具直径 25mm-100mm；<br>4. 数量为：5 套                                                                  | 1  | 批 | 1900 | 1900 |
| 170 | 灭蝇灯                      | 佛山市<br>顺德区<br>施莱登<br>电器有<br>限公司；<br>品牌：光<br>发现 | 型号：308<br>功率： $\geq 40\text{W}/220\text{V}$ ；<br>1. 有效面积： $\geq 60\text{ m}^2$ ；<br>2. 电网电压采用交流电，电网栅极距离<br>宽、电流小、电压高。                                                 | 2  | 个 | 200  | 400  |
| 171 | 台账文件<br>夹                | 永康市<br>华鹰衡<br>器有限<br>公司；品<br>牌：鑫利<br>达         | 型号：ASSV-45788<br>1. Pp 材质；<br>2. 尺寸 $\geq \text{A4}$ 规格。                                                                                                              | 20 | 个 | 8    | 160  |
| 172 | 绞切一体<br>机                | 济南鑫<br>科悦炊<br>事机械<br>有限公<br>司；品<br>牌：鑫科<br>悦炊事 | 型号：BJQ-22<br>1. 功率/电压： $\geq 220\text{V}$<br>2. 压缩式绞笼，笼体可使肉质格外鲜美<br>嫩；<br>3. 每小时 $\geq 410$ 公斤的巨大处理能力；<br>4. 不锈钢材质，卫生可靠；<br>5. 装备永不重磨的刀具；<br>6. 小型箱式式样；<br>7. 易于拆卸清洗。 | 1  | 台 | 6350 | 6350 |
| 173 | 多功能搅<br>拌机               | 济南鑫<br>科悦炊<br>事机械<br>有限公                       | 型号：BM10<br>1. 功率： $\geq 0.7\text{KW}$ ；<br>2. 和面量： $\geq 10\text{L}$ ；<br>3. 机重： $\geq 61\text{KG}$ ；                                                                 | 1  | 台 | 9100 | 9100 |

|     |           |                        |                                                                                                                                                                                            |   |   |       |       |
|-----|-----------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|-------|-------|
|     |           | 司；品牌：鑫科悦炊事             | 4. 电压：≥220V。                                                                                                                                                                               |   |   |       |       |
| 174 | 切菜机       | 济南鑫科悦炊事机械有限公司；品牌：鑫科悦炊事 | 型号：YQSP-30<br>1. 尺寸 600×600×900mm±5mm；<br>2. 不锈钢外壳。                                                                                                                                        | 1 | 台 | 4200  | 4200  |
| 175 | 冰箱（熟食）    | 浙江雪村制冷设备有限公司；品牌：雪村     | 规格：1220×692×1910mm±5mm；<br>型号：CFS-40N4<br>1. 工程款全不锈钢板；<br>2. 压缩机. 全铜管. 双机双温；<br>3. 温度要求冷冻：-15~-5℃ 冷藏 -5~10；<br>4. 容积：≥790L；<br>5. 电压/功率：≥220V/320W；<br>6. 整体式顶置制冷系统，辅以独特的风道设计，制冷迅速均匀且方便维修。 | 1 | 台 | 7600  | 7600  |
| 176 | 留样冰箱      | 浙江雪村制冷设备有限公司；品牌：雪村     | 型号：LC-228<br>1. 外箱尺寸：630×815×1950mm±5mm；<br>2. 温度范围：0℃~+10℃；<br>3. 电压/频率：≥220V/50HZ。                                                                                                       | 1 | 台 | 5600  | 5600  |
| 177 | 烤箱        | 广东省泓锋烘焙设备有限公司；品牌：泓锋    | 尺寸：1225mm×770mm×1530mm±5mm；<br>型号：WFC-306DJ<br>1. 功率：≥19.2KW/380V；<br>2. 采用不锈钢板制作柜体；<br>3. 层数：≥3层；<br>4. 每层烤盘数量：≥2盘；<br>5. 烤盘尺寸：≥400×600mm。                                                | 1 | 台 | 11300 | 11300 |
| 178 | 高压锅       | 宁波吉意压力锅有限公司；品牌：吉意      | 型号：A30-13<br>1. 容量≥30L；<br>2. 压力≥80-100kPa；<br>3. 铝合金制作。                                                                                                                                   | 1 | 台 | 730   | 730   |
| 179 | 开水器底座、开水桶 | 山东京都厨业有限公司；品牌：京都       | 型号：QAAA-4852<br>1. 容量：≥60L；<br>2. 功率：≥6KW；<br>3. 电压：≥220V；<br>4. 额定开水量：≥60L/H；                                                                                                             | 1 | 套 | 3450  | 3450  |



|     |       |                          |                                                                                                                                       |   |   |      |      |
|-----|-------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|------|------|
|     |       |                          | 5. 水咀：≥2 个。                                                                                                                           |   |   |      |      |
| 180 | 除湿机   | 宁波克湿盾电器有限公司；品牌：欧卫达       | 型号：KS-8138C<br>高强度钣金外壳，智能控湿。                                                                                                          | 1 | 台 | 2450 | 2450 |
| 181 | 电磁炉   | 中山市恒睿电器有限公司；品牌：先科        | 型号：RH22<br>1. 规格：355 × 280mm ± 5mm；<br>2. 功率：≥2100w。                                                                                  | 1 | 台 | 850  | 850  |
| 182 | 电饼铛   | 广州市盛源展宝食品加工机械有限公司；品牌：折源王 | 型号：ZA001<br>1. 功率：≥5KW/380V；<br>2. 全不锈钢机身、不锈钢辊轴、安全节能。                                                                                 | 1 | 个 | 3700 | 3700 |
| 183 | 更衣储物柜 | 山东京都厨业有限公司；品牌：京都         | 型号：FGRT87456<br>1. 采用 SUS304#不锈钢板制作，侧板及层板厚≥1.0mm；<br>2. 趟门采用吊架式不锈钢导轨，前后配置滑轮；<br>3. 台脚为≥38mm 不锈钢可调子弹脚；<br>4. 规格：尺寸 900×400×1650mm±5mm。 | 1 | 组 | 4300 | 4300 |
| 184 | 破壁机   | 中山市奥英斯电器有限公司；品牌：奥英斯      | 型号：A70D<br>1. 规格：≥220V/50Hz/2000W，<br>2. 容量≥7L                                                                                        | 1 | 台 | 2350 | 2350 |
| 185 | 豆浆机   | 佛山市顺德区春航电器科技有限公司；品牌：春航   | 型号：CH-22<br>1. 材质食品接触面：304 不锈钢（厚度≥1.0mm） 外壳：阻燃级工程塑料；<br>2. 设计规范 防烫隔层结构（外壳温度≤45℃） 倾倒式出浆设计（配流量控制阀）；<br>3. 嵌入式触控面板（带童锁功能）；               | 1 | 台 | 6950 | 6950 |
| 186 | 干手器   | 浙江英特汉莎智能科                | 型号：BM - A3800<br>1. 输出电压；≥50-60Hz；<br>2. 电流；≥2.9A-22A；                                                                                | 3 | 台 | 1600 | 4800 |

|     |       |                        |                                                                                                                              |    |   |      |      |
|-----|-------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---|------|------|
|     |       | 技有限公司；品牌：百凯美           | 3. 额定功率 $\geq 680-2400W$ ；<br>4. 采用两个静音电动机，在保证强劲动力的同时，降低工作噪音；结合强劲的双电机，加以双面多方位气孔，一步提升风力速度，配合双电机暖风功能，可迅速干手；                    |    |   |      |      |
| 187 | 台秤    | 永康市华鹰衡器有限公司；品牌：鑫利达     | 型号：ATZ-10<br>1. 称重量： $\geq 10kg$ ；<br>2. 防锈称盘。                                                                               | 1  | 台 | 210  | 210  |
| 188 | 电子天平秤 | 永康市华鹰衡器有限公司；品牌：鑫利达     | 型号：HY-779<br>1. 量程 $\geq 10kg$ ，<br>2. 尺寸 $190 \times 240 \times 70mm \pm 5mm$ 。                                             | 1  | 台 | 500  | 500  |
| 189 | 电动打蛋器 | 深圳市三利达电器科技有限公司春航；品牌：乐健 | 型号：CX-6629<br>1. $\geq 350W$ 大功率；<br>2. $\geq 5$ 档调速；<br>3. 304 不锈钢。                                                         | 1  | 台 | 260  | 260  |
| 190 | 多功能餐车 | 山东京都厨业有限公司；品牌：京都       | 型号：PHDC-2158<br>1. 规格 $\geq 9000 \times 5000 \times 9500mm \pm 5mm$ ；<br>2. 采用雪花不锈钢板厚 $\geq 1.2mm$ 制作；<br>3. 配万向刹车轮，U 型弯管手把。 | 3  | 个 | 1850 | 5550 |
| 191 | 饭勺    | 广东成兴不锈钢制品实业有限公司；品牌：成兴  | 型号：PHDC-2159<br>1. 不锈钢材质；<br>2. 尺寸 $\geq 220mm \times$ 宽 $75mm$ 。                                                            | 40 | 把 | 10   | 400  |
| 192 | 厨房专用盆 | 广东成兴不锈钢制品实业有限公司；品牌：成兴  | 型号：PHDC-2160<br>锅铲 10 把、瓢 10 把、点心夹 10 个、水果盆 20 个                                                                             | 1  | 批 | 1600 | 1600 |



|     |            |                                        |                                                                                                                   |    |   |     |             |
|-----|------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---|-----|-------------|
| 193 | 吸盘挂钩       | 永康市<br>华鹰衡<br>器有限<br>公司；品<br>牌：鑫利<br>达 | 型号：KH7894<br>1. 一排不少于七钩，尺寸 $\geq 550\text{mm}$ ；<br>2. 材质为太空铝+ABS；<br>3. 安装方式为：吸盘安装；                              | 26 | 个 | 40  | 1040        |
| 194 | 免打孔拖<br>把架 | 永康市<br>华鹰衡<br>器有限<br>公司；品<br>牌：鑫利<br>达 | 型号：KH7849<br>1. 长度 $\geq 437\text{mm}$ ，材质为太空铝+ABS；<br>2. 一排不少于 4 个卡位。                                            | 30 | 个 | 85  | 2550        |
| 195 | 食堂挡鼠<br>板  | 永康市<br>华鹰衡<br>器有限<br>公司；品<br>牌：鑫利<br>达 | 型号：DP-5187<br>1. 材质为不锈钢；<br>2. 定做尺寸为 $800\text{mm} \times 1000\text{mm} \times 10\text{mm} \pm 5\text{mm}$ ；      | 10 | 米 | 120 | 1200        |
| 196 | 折叠步梯       | 永康市<br>华鹰衡<br>器有限<br>公司；品<br>牌：鑫利<br>达 | 型号：PD-4857<br>1. 铝合金步梯数量 $\geq 600\text{mm}$ ；<br>2. 可升降的高度 $\geq 180\text{mm}$ ；<br>3. 脚踏板厚度 $\geq 200\text{mm}$ | 4  | 个 | 430 | 1720        |
| 197 | 高压水枪       | 永康市<br>华鹰衡<br>器有限<br>公司；品<br>牌：鑫利<br>达 | 型号：GL-MPro-4<br>1. 钣金外壳，智能温控，高温自动断电；<br>2. 出水峰值 $\geq 460\text{L/H}$ ；<br>3. $\geq 4500\text{w}$ 功率，重量不低于 6kg。    | 2  | 台 | 720 | 1440        |
| 合 计 |            |                                        |                                                                                                                   |    |   |     | 145000<br>0 |

根据《成交通知书》的成交内容，合同的总金额为：人民币（大写） 壹佰肆拾伍万 （¥：（小写）1450000 元）。

## 第二条 质量保证

1. 乙方应按响应文件承诺的货物规格型号、技术参数、质量标准等向甲方提供未经使用的全新原装产品，且在正常安装使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量标准。

2. 乙方提供货物的质量保证期为 24 个月（厂家规定质保期超过一年的，按厂家规定，“采购需求”有规定的，按规定执行）。在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费修理和更换零部件。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下第

（1）款办法处理：

（1）更换：由乙方承担所有发生的全部费用。

（2）贬值处理：由甲乙双方协议定价。

(3) 退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、贷款利息及银行手续费等）。

### **第三条 权利保证**

1. 乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

2. 乙方应按谈判文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3. 乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

### **第四条 货物包装、运输**

1. 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2. 使用中文说明书（货物属于进口产品的，供货时应同时附上中文使用说明书）、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

**本项目货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）。**

3. 乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。

4. 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

### **第五条 交付**

1. 供货时间：签订合同后 15 个工作日内完成供货安装及搬运调整，成交供应商须按采购人的要求全部供货搬运安装完毕。如果不能按时供货并完成安装，则视为成交供应商违约，采购人将按照政府采购管理程序上报监督管理部门。

2. 交货地点：采购人指定地点。

### **第六条 调试和验收**

1. 所供产品的品牌型号、规格、数量符合采购需求的规定及采购合同约定的要求。

2. 所供产品的材质、颜色符合采购需求的规定及采购合同约定的要求。

3. 所供产品的外观完好，无严重碰撞、表皮脱落、五金件生锈等明显瑕疵。

4. 所供产品结构牢固，无安全隐患。

5. 所有产品均已运输至指定地点，并安装调试完毕。

6. 采购需求的规定及采购合同约定的附件、工具、技术资料等齐全。

7. 按照《主要技术参数》的各项参数逐项进行最终验收。如发现有不符合《主要技术参数》的，采购人有权拒收该类货物，并要求成交供应商提供对应的产品，过程中所造成的损失由成交供应商承担。

### **第七条 安装和培训**

1. 甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

2. 乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点：采购人指定地点。

### **第八条 售后服务、保修期**

1. 成交供应商不能就所成交的项目进行分包、转包，如发现成交供应商有分包、转包现象采购人有权中止合同，由此造成的损失由成交供应商负责。

2. 成交供应商提供的产品必须是具有合法销售途径的全新合格产品，并符合国家标准或行业标准，以及国家有关规定的合格产品，货物如在运输过程中损坏，成交供应商必须无偿修复或更换同样产品。

3. 成交供应商在供货期内货品出现质量问题、达不到采购需求要求，应立即无条件回收并提供达标货品；因商品质量问题造成采购人损失的，应赔偿相关损失。



4. 故障响应时间与处理：提供 7×24 小时维修服务，并提供售后服务电话，出现故障应在接到故障通知起 2 小时内响应，一般问题 4 小时内通过远程方式解决；遇到大的问题，在接到报修通知后 6 小时内派技术人员到达现场维修，一般故障处理时限不超过 24 小时修复，重大故障处理时限不超过 72 小时修复。如超过时限无法排除故障，免费提供同等质量的产品作为备用品供采购人使用，直到修复完成。

5. 技术升级：在质保期内，如果成交供应商的产品或服务升级，应及时通知采购人，如采购人有相应要求，成交供应商应对采购人购买的产品或服务进行升级。

6. 备品备件及易损件：成交供应商售后服务中，维修使用的备品备件及易损件应为原厂配件，未经采购人同意不得使用非原厂配件。

#### **第九条 税费**

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

#### **第十条 付款方式**

付款方式：本项目无预付款，成交供应商在安装完毕并通过验收合格后三个工作日内将增值税专用发票开具给采购人，采购人在收到增值税专用发票后根据财政资金情况三十个工作日内一次性付清成交供应商的全部货款（无息）。

#### **第十一条 违约责任**

1. 乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚，乙方应向甲方支付合同金额 5 %违约金并赔偿甲方经济损失。

2. 乙方提供的货物如果侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3. 因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处理。

4. 甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额 0.3 ‰ 违约金，但违约金累计不得超过违约货款额 5 %，超过 30 天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失；甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额 0.3 ‰ 滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期货款额 0.5 %。

5. 乙方未按本合同和响应文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合同金额 5 %向甲方支付违约金。

6. 乙方提供的货物在质保期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其他质量原因造成的问题，由乙方负责。

7. 其他违约行为按违约货款额   /   %收取违约金并赔偿经济损失。

#### **第十二条 不可抗力事件处理**

1. 在合同有效期内，乙方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

#### **第十三条 合同争议解决**

1. 因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2. 因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向项目所在地辖区人民法院提起诉讼。

3. 诉讼期间，本合同继续履行。

#### **第十四条 合同生效及其它**

1. 合同经甲乙双方法定代表人、负责人、自然人或相应的授权代表签字并加盖供应商公章后生效。

2. 合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的, 需经同级财政部门审批, 并签订书面补充协议报同级财政部门备案, 方可作为主合同不可分割的一部分。

3. 本合同未尽事宜, 遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

### 第十五条 合同的变更、终止与转让


1. 除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外, 本合同一经签订, 甲乙双方不得擅自变更, 中止或终止。


2. 乙方不得擅自转让(无进口资格的供应商委托进口货物除外)其应履行的合同义务。

### 第十六条 签订本合同依据

1. 谈判文件;
2. 乙方提供的响应(或应答)文件;
3. 服务承诺书;
4. 成交通知书。

本合同采用电子形式在线签订, 甲乙双方在线签章后生效, 电子版和纸质版具有同等法律效力。政府采购合同自签订之日起将自动存档于广西政府采购云平台上, 采购人于合同签订之日起七个工作日内将一份合同原件送本级财政部门备案。

采购人名称(公章):   
法定代表人:   
委托代理人: \_\_\_\_\_  
电 话: \_\_\_\_\_  
开户名称: \_\_\_\_\_  
开户银行: \_\_\_\_\_  
银行账号: \_\_\_\_\_  
日 期: 2025.11.17

成交供应商名称(公章):   
法定代表人:   
委托代理人: \_\_\_\_\_  
电 话: 13347535853  
开户名称: 桂林博童教育科技有限公司  
开户银行: 广西平乐农村合作银行营业部  
银行账号: 333612010137436013  
日 期: 2025年11月17日