
防城港市港口区人民医院 政府采购合同书

项目名称：防城港市港口区人民医院体检车采购项目

项目编号：FCZC2025-J1-020004-GSZX

甲方（采购人）：防城港市港口区人民医院

乙方（成交供应商）：广西云智慧医疗设备有限公司

日期：2025 年 5 月

使用 说 明

1. 本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。

2. 本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。

3. 本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。

第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：防城港市港口区人民医院（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）

乙方（全称）：广西云智慧医疗设备有限公司（供应商）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

1. 项目信息

（1）采购项目名称：防城港市港口区人民医院体检车采购项目

采购项目编号：FCZC2025-J1-020004-GSZX

（2）采购计划编号：GKZC2025-J1-00042

（3）项目内容：

采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：医疗车一辆；车载X射线机一套；车载X射线机防护设施一套；车内其它配套附件及安装一套。

品牌：厦门金龙 规格型号：XM5130XYL；具体详见附件二：。

采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。

①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：

标的名称：_____

关键部件：_____ 品牌：_____ 型号：_____

关键部件：_____ 品牌：_____ 型号：_____

关键部件：_____ 品牌：_____ 型号：_____

（注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）

②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：

☐是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：_____ 数量：_____ 金额：_____

☒否

（4）政府采购组织形式：☐政府集中采购 ☐部门集中采购 ☒分散采购

（5）政府采购方式：☐公开招标 ☐邀请招标 ☒竞争性谈判 ☐竞争性磋商

☐询价 ☐单一来源 ☐框架协议 ☐其他：_____

（注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本）

(6) 中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：☐是 ☒否

本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：☐是 ☒否

若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：☒是 ☐否

中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：☐是 ☐否

中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：☐是 ☐否

(7) 合同是否分包：☐是 ☒否

分包主要内容：_____

分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：

分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：

☐大型企业 ☐中型企业 ☐小微型企业

☐残疾人福利性单位 ☐监狱企业 ☐其他

(8) 中标（成交）供应商是否为外商投资企业：☐是 ☒否

外商投资企业类型：☐全部由外国投资者投资 ☐部分由外国投资者投资

(9) 是否涉及进口产品：

☐是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：_____ 金额：_____

国别：_____ 品牌：_____ 规格型号：_____

☒否

(10) 是否涉及节能产品：

☐是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：_____

☐强制采购 ☐优先采购

☐否

是否涉及环境标志产品：

☐是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：_____

☐强制采购 ☐优先采购

☐否

是否涉及绿色产品：

☐是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：_____

☐强制采购 ☐优先采购

☐否

(11) 涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：

☐是 ☐否 ☐不涉及

2. 合同金额

(1) 合同金额小写：¥1630000.00 元

大写：人民币壹佰陆拾叁万元整

分包金额（如有）小写： /

大写： /

（注：固定单价合同应填写单价和最高限价）

（2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：

☒固定总价 ☐固定单价 ☐固定费率 ☐成本补偿 ☐绩效激励 ☐其他

（3）付款方式（按项目实际勾选填写）：

☐全额付款：（应明确一次性支付合同款项的条件）

☒分期付款：签订合同后预付合同款 30%，验收完成后三个月内支付 20%，以半年为一期，二年内分 4 次支付 50%。

其中涉及预付款的：合同款的 30%

☐成本补偿：（应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）

☐绩效激励：（应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）

3. 合同履行

（1）起始日期：2025 年 5 月 7 日，完成日期：2025 年 6 月 6 日。

（2）履约地点：采购人指定地点

（3）履约担保：是否收取履约保证金：☒是 ☐否

收取履约保证金形式：乙方在合同签订前以银行转账、支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函等非现金方式递交。

收取履约保证金金额：成交金额的5%【根据《防城港市人民政府办公室关于印发防城港市保障中小企业款项支付工作方案的通知》（防政办发[2021]1号）文件精神，如中标供应商为小微企业的，免收履约保证金。根据《防城港市财政局关于进一步发挥政府采购政策功能促进企业发展的通知》（防财采〔2022〕12号）文件精神，如中标供应商为中型企业的，履约保证金金额为中标金额的2%】。

履约担保期限：履约验收合格完毕，由乙方向履约保证金收取单位提供《政府采购项目合同验收书》及《政府采购项目履约保证金退付意见书》，保证金收取单位在收到合格材料后5个工作日内办理退还手续（不计利息）

（4）分期履行要求：

（5）风险处置措施和替代方案：

4. 合同验收

（1）验收组织方式：☒自行组织 ☐委托第三方组织

验收主体：

是否邀请本项目的其他供应商参加验收：☐是 ☐否

是否邀请专家参加验收：☐是 ☐否

是否邀请服务对象参加验收：☐是 ☐否

是否邀请第三方检测机构参加验收：☐是 ☐否

是否进行抽查检测：☐是，抽查比例：_____ ☐否

是否存在破坏性检测：☐是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）

☒否

验收组织的其他事项：_____

（2）履约验收时间：（计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起_____日内组织验收）

（3）履约验收方式：☒一次性验收

☐分期/分项验收：（应明确分期/分项验收的工作安排）

（4）履约验收程序：_____

（5）履约验收的内容：（应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况）

（6）履约验收标准：_____所有设备、材料必须是全新并符合指定参数，若设备验收时发现设备性能指或功能上不符合招标文件技术规格要求，将被视为性能不合格，采购人有权拒收并要求赔偿。_____

（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：☐是 ☒否

（8）履约验收其他事项：_____产品验收依次序对照执行标准为：①符合中华人民共和国国家和使用地相关安全质量标准、行业技术规范标准、环保节能标准；②符合采购文件和响应承诺中采购方认可的合理最佳配置、参数规格及各项要求；③整车来源国官方颁布标准。_____

5. 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

- （1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议
- （2）政府采购合同专用条款
- （3）政府采购合同通用条款
- （4）中标（成交）通知书
- （5）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

6. 合同生效

本合同自签订之日起生效。

7. 合同份数

本合同一式肆份，甲方执贰份，乙方执贰份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：2025年5月7日

合同订立地点：防城港市港口区人民医院

附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。

甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）		乙方（供应商）	
单位名称（公章或合同章）	防城港市港口区人民医院	单位名称（公章或合同章）	广西云智慧医疗设备有限公司
法定代表人或其委托代理人（签章）		法定代表人或其委托代理人（签章）	
		拥有者性别	
住 所	港口区光坡镇大龙村	住 所	南宁市青秀区东葛路118号南宁青秀万达广场西2栋4217号
联 系 人	谢宗岐	联 系 人	周燕燕
联系电话	0770-2068618	联系电话	15177182829
通信地址	港口区光坡镇大龙村	通信地址	南宁市青秀区东葛路118号南宁青秀万达广场西2栋4217号
邮政编码		邮政编码	530022
电子邮箱		电子邮箱	965764512@qq.com
统一社会信用代码		统一社会信用代码	91450103MAE18WPF6W
		开户名称	广西云智慧医疗设备有限公司
		开户银行	广西北部湾银行股份有限公司南宁市兴宁支行
		银行账号	805386201266666
注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。			

第二节 政府采购合同通用条款

1. 定义

1.1 合同当事人

（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2 本合同下列术语应解释为：

（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料 and 材料等。

（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。

（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。

2. 合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3 乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

6. 合同履行

6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检

测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

8. 质量标准和保证

8.1 质量标准

（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9. 权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责

任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后 10 个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。

13. 履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。

14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

- （1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；
- （2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；
- （3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；
- （4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；
- （5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人将货物予以回收的义务；
- （6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15. 违约责任

15.1 质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。

15.4 其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。

16. 合同变更、中止与终止

16.1 合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2 合同的中止

（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1. 经营状况严重恶化；2. 转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3. 丧失商业信誉；4. 有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3 合同的终止

（1）合同因有效期限届满而终止；

（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【**政府采购合同专用条款**】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【**政府采购合同专用条款**】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20. 政府采购政策

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3 本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4 通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

23. 合同未尽事项

23.1 合同未尽事项见【**政府采购合同专用条款**】。

23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

第三节 政府采购合同专用条款

第二节 第 1.2（6）项	联合体具体要求	不接受联合体投标
第二节 第 1.2（7）项	其他术语解释	
第二节 第 4.4 款	履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限	
第二节 第 4.6 款	约定甲方承担的其他义务和责任	
第二节 第 5.4 款	约定乙方承担的其他义务和责任	
第二节 第 6.1 款	履行合同义务的顺序	
第二节 第 7.1 款	包装特殊要求	
	指定现场	
第二节 第 7.2 款	运输特殊要求	
第二节 第 7.3 款	保险要求	
第二节 第 8.2（1）项	质量保证期	
第二节 第 8.2（3）项	货物质量缺陷响应时间	
第二节 第 11.1 款	其他应当保密的信息	
第二节 第 12.2 款	合同价款支付时间	
第二节 第 13.2 款	履约保证金不予退还的情形	签订合同后，如乙方不按双方签订的合同规定履约，则其全部履约保证金不予退还。
第二节 第 13.3 款	履约保证金退还时间及逾期退还的违约金	
第二节 第 14.1（3）项	运行监督、维修期限	
第二节 第 14.1（5）项	货物回收的约定	

第二节 第 14.1（6）项	乙方提供的其他服务	
第二节 第 15.1 款	修理、重作、更换相关具体规定	
第二节 第 15.2（2）项	迟延交货赔偿费	
第二节 第 15.3 款	逾期付款利息	无
第二节 第 15.4 款	其他违约责任	
第二节 第 19.2 款	争议解决的方法	因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第_2_种方式解决： （1）向_____仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为_____； （2）向_防城港市_人民法院起诉。
第二节 第 23.1 款	其他专用条款	

附件一：

四、货物需求偏离表

所竞分标：无

项号	竞争性谈判采购文件需求			响应文件承诺			偏离说明
	货物名称	数量	货物参数要求	货物名称	数量	货物参数	
1.	医疗车	1 辆	货物需求一览表	医疗车	1 辆	货物需求一览表	无偏离
			1. 带◆号的关键技术参数须提供该产品制造商出具的技术白皮书或工信部车辆公告或制造商公开发布的印刷资料作支持,以证明供应商技术响应的真实性。			1. 带◆号的关键技术参数我公司提供该产品制造商出具的技术白皮书或工信部车辆公告或制造商公开发布的印刷资料作支持,以证明我公司技术响应的真实性。	无偏离
			2. 医疗车技术要求			2. 医疗车技术要求响应	无偏离
			2.1 整车要求(医疗车专用车型)			2.1 整车品牌: 厦门金龙 型号: XMQ5130XYL (医疗车专用车型)	无偏离
			◆2.1.1 总长: ≥8990mm			◆2.1.1 总长: 8995mm (提供工信部车辆公告)	无偏离
			2.1.2 总宽: ≥2480mm			2.1.2 总宽: 2500mm	无偏离
			2.1.3 总高: ≥3200mm			2.1.3 总高: 3580mm, 总高更高, 车内空间更大。(提供工信部车辆公告)	无偏离
			2.1.4 轴距: ≥4300mm			2.1.4 轴距: 4300mm	无偏离
			◆2.1.5 前悬: ≥1905mm			◆2.1.5 前悬: 1905mm (提供工信部车辆公告)	无偏离
			2.1.6 后悬: ≥2790mm			2.1.6 后悬: 2790mm	无偏离
			2.1.7 最高时速: ≥100km/h			2.1.7 最高时速: 100km/h	无偏离
			◆2.1.8 总质量: ≥13000kg			◆2.1.8 总质量: 13000kg (提供工信部车辆公告)	无偏离
			2.1.9 整备质量: ≥9000kg			2.1.9 整备质量: 9895kg	无偏离
			2.1.10 接近角/离去角: ≥11/9°			2.1.10 接近角/离去角: 11/9°	无偏离
			2.1.11 额定载客: 2-9 人			2.1.11 额定载客: 2-9 人	无偏离
			2.2 发动机			2.2 发动机: 品牌: 广西玉柴 型号: YCS06270-62	无偏离
			2.2.1 发动机型式: 直列、六缸、四冲程、中冷增压柴油机			2.2.1 发动机型式: 直列、六缸、四冲程、中冷增压柴油机	无偏离
			2.2.2 功率: ≥195kw			2.2.2 功率: 199kw; 发动机功率越大车辆动力储备越充足。(提供工信部车辆公告)	无偏离
			▲2.2.3 排放标准: 国六排放标准			▲2.2.3 排放标准: 国六排放标准 (提供工信部车辆公告)	无偏离
			2.2.4 排量: ≥6200ml			2.2.4 排量: 6234ml; 汽车的排量越大马力越大, 动力越强。(提供工信部车辆公告)	无偏离
			2.3 底盘:			2.3 底盘品牌: 厦门金龙 型号: XMQ6871RD6	无偏离
			2.3.1 变速箱: 国产六档变速器, 两软轴远距离操纵器			2.3.1 变速箱: 国产六档变速器, 两软轴远距离操纵器	无偏离
			2.3.2 制动: 符合 ECE 标准双回路			2.3.2 制动: 符合 ECE 标准双回	无偏离

项号	竞争性谈判采购文件需求			响应文件承诺			偏离说明
	货物名称	数量	货物参数要求	货物名称	数量	货物参数	
			气制动,前盘后鼓式制动器			路气制动,前盘后鼓式制动器	
			2.3.3 缓速器: 配电涡流缓速器			2.3.3 缓速器: 配电涡流缓速器	无偏离
			2.3.4 轮胎: 国产真空胎 (≥10R/22.5)			2.3.4 轮胎: 国产真空胎 (10R/22.5)	无偏离
			2.3.5 前桥: ≥3.9T, 整体锻钢件, 工字梁, 端拳式			2.3.5 前桥: 4.5T, 整体锻钢件, 工字梁, 端拳式。前桥承载能力更强 (提供医疗车技术参数证明)	无偏离
			2.3.6 后桥: ≥9T, 整体冲压焊接, 全浮式桥壳			2.3.6 后桥: 9.5T, 整体冲压焊接, 全浮式桥壳。后桥承载能力更强 (提供医疗车技术参数证明)	无偏离
			2.3.7 调整臂: 国产自动调整臂			2.3.7 调整臂: 国产自动调整臂	无偏离
			2.3.8 悬架: 钢板弹簧			2.3.8 悬架: 钢板弹簧	无偏离
			◆2.3.9 弹簧片数: ≥7/10			◆2.3.9 弹簧片数: 7/10 (提供工信部车辆公告)	无偏离
			◆2.3.10 轴荷: ≤4200/9100kg			◆2.3.10 轴荷: 3900/9100kg (提供工信部车辆公告)	无偏离
			2.4 车身主要配置参数			2.4 车身主要配置参数	
			2.4.1 车身结构: 半承载式或承载式			2.4.1 车身结构: 半承载式	无偏离
			2.4.2 内饰: 成型内饰			2.4.2 内饰: 成型内饰	无偏离
			2.4.3 乘客门及门泵: 气动单扇外摆门 (共2个, 分别是右前门, 右中门)			2.4.3 乘客门及门泵: 气动单扇外摆门 (共2个, 分别是右前门, 右中门)	无偏离
			2.4.4 车窗、风档: 全封闭粘接式钢化玻璃			2.4.4 车窗、风档: 全封闭粘接式钢化玻璃, 左右最前、最后一扇侧窗玻璃的推拉窗, 窗口高度与车门上沿平齐。	无偏离
			2.4.5 后视镜系统: 彩色倒车监视器			2.4.5 后视镜系统: 彩色倒车监视器	无偏离
			2.4.6 空调系统: 顶置非独立空调			2.4.6 空调系统: 顶置非独立空调	无偏离
			2.4.7 地板: 国产防滑地板革, 高级耐磨			2.4.7 地板: 国产防滑地板革, 高级耐磨	无偏离
			2.4.8 雨刮器: 单机双臂对刮器			2.4.8 雨刮器: 单机双臂对刮器	无偏离
			2.4.9 司机座椅气囊减震: 具备			2.4.9 司机座椅气囊减震: 具备	无偏离
			2.4.10 具备 360° 全景影像 (车外)			2.4.10 具备 360° 全景影像 (车外) 配智能导航 (带本机地图、一键导航、资讯服务)+收音机+外接U盘+MP3 播放+智能运营分析系统+维修保养+电脑系统故障诊断)	无偏离
2.	车载 X 射线机	1 台	1. 整体要求	车载 X 射线机	1 台	1. 整机品牌: 深圳艾瑞瑞 型号: AKHX-65H-RAD	无偏离
			▲1.1 竞标供应商所投 X 光机必须具备整机注册证。			▲1.1 我公司所投 X 光机具备整机注册证。(提供医疗器械注册证证明)	无偏离

项号	竞争性谈判采购文件需求			响应文件承诺			偏离说明
	货物名称	数量	货物参数要求	货物名称	数量	货物参数	
			2.操作台控制面板			2.操作台控制面板	无偏离
			2.1 控制面板：≥7 寸触控屏			2.1 控制面板：7 寸触控屏	无偏离
			2.2 分辨率：≥1024*600			2.2 分辨率：1024*600	无偏离
			2.3 显示器类型：TFT 液晶屏			2.3 显示器类型：TFT 液晶屏	无偏离
			2.4 触控类型：电容触摸			2.4 触控类型：电容触摸	无偏离
			3.高频高压发生装置			3. 高频高压发生装置，品牌：西门子，型号：Polydoras RFX	无偏离
			3.1 功率：≥56KW			3.1 功率：65KW；功率越大能产生的电流越大，X 射线穿透能力越强（提供车载 X 射线机技术白皮书证明文件）	无偏离
			3.2 输入电源：单相 220V			3.2 输入电源：单相 220V	无偏离
			▲3.3 输入功率：≥5KVA（提供注册检验报告或产品技术白皮书证明文件）			▲3.3 输入功率：6KVA（提供注册检验报告证明文件）	无偏离
			3.4 摄片电压：40-150KV			3.4 摄片电压：40-150KV	无偏离
			▲3.5 最大电流时间积：≥710mA.s（提供注册检验报告或产品技术白皮书证明文件）			▲3.5 最大电流时间积：800mA.s 电流时间积范围广，X 射线穿透力强，对人体伤害小。（提供车载 X 射线机技术白皮书证明文件）	无偏离
			3.6 摄影 mA 范围：最小摄影电流 ≤10mA，最大摄影电流 ≥700mA（提供注册检验报告或产品技术白皮书证明文件）			3.6 摄影 mA 范围：最小摄影电流 10mA，最大摄影电流 800mA；可供客户使用的条件种类越多，满足不同体型的人的拍片要求。（提供车载 X 射线机技术白皮书证明文件）	无偏离
			3.7 储能方式：配电池储能系统			3.7 储能方式：配电池储能系统	无偏离
			3.8 具备高压发生装置控制系统			3.8 具备高压发生装置控制系统（提供计算机软件著作权证书。）	无偏离
			4.X 射线管球组件			4.X 射线管球组件品牌：西门子 型号：SDR-150/30/50-3	无偏离
			4.1 旋转阳极热容量：≥330KHU			4.1 旋转阳极热容量：330KHU	无偏离
			▲4.2 双焦点：小焦点 ≤0.6mm，大焦点：≤1.0mm（提供注册检验报告或产品技术白皮书证明文件）			▲4.2 双焦点：小焦点 0.6mm，大焦点：1.0mm（提供车载 X 射线机技术白皮书证明文件）	无偏离
			4.3 最大灯丝电流：小焦 ≤5.4A、大焦 ≤5.5A			4.3 最大灯丝电流：小焦 ≤5.4A、大焦 ≤5.5A	无偏离
			4.4 最高峰值管电压：150kV			4.4 最高峰值管电压：150kV	无偏离
			4.5 组件热容量：1000kJ (1350kHU)			4.5 组件热容量：1000kJ (1350kHU)	无偏离
			4.6 总滤过：≥2.5mmAl			4.6 总滤过：≥2.5mmAl	无偏离
			5.平板探测器			5. 平板探测器品牌：佳能 型号：AR-D4343W	无偏离
			5.1 探测器类型：非晶硅			5.1 探测器类型：非晶硅	无偏离
			▲5.2 闪烁体：CSI（碘化铯）（提供注册检验报告或产品技术白皮书证明文件）			▲5.2 闪烁体：CSI（碘化铯）（提供车载 X 射线机技术白皮书证明文件）	无偏离

项号	竞争性谈判采购文件需求			响应文件承诺			偏离说明
	货物名称	数量	货物参数要求	货物名称	数量	货物参数	
			书证明文件)			书证明文件)	
			5.3 像素间距: ≤ 140 微米			5.3 像素间距: 139 微米; 像素间距小, 图像更清晰 (提供车载 X 射线机技术白皮书证明文件)	无偏离
			5.4 像素: ≥ 900 万像素			5.4 像素: 924 万像素; 像素高, 图像更清晰 (提供车载 X 射线机技术白皮书证明文件)	无偏离
			5.5 有效成像区域: $\geq 425 \times 425$ mm;			5.5 有效成像区域: 427×427 mm; 有效像素区域大, 单次拍片的范围大。 (提供车载 X 射线机技术白皮书证明文件)	无偏离
			6. 图像采集系统			6 图像采集系统	无偏离
			6.1 具备计算机软件著作权证明 (提供证书)			6.1 具备计算机软件著作权证明 (提供图像处理系统计算机软件著作权证书)	无偏离
			6.2 工作站主机: ≥ 24 英寸显示屏 (分辨率 $\geq 1920 \times 1200$), CPU 酷睿 i3 以上, ≥ 4 GB 内存			6.2 工作站主机: 24 英寸显示屏 (分辨率 1920x1200), CPU 酷睿 i5, 4GB 内存, 1TB 硬盘	无偏离
			7. 影像工作站			7. 影像工作站	无偏离
			7.1 X 线控制及数字图像处理系统			7.1 X 线控制及数字图像处理系统	无偏离
			7.1.1 主机控制台与高压发生器高度集成, 可直接在主机工作站上进行曝光参数的设置。			7.1.1 主机控制台与高压发生器高度集成, 可直接在主机工作站上进行曝光参数的设置。	无偏离
			7.2 图像采集、处理系统			7.2 图像采集、处理系统	无偏离
			7.2.1 DICOM3.0: 具有 DICOM 存储、打印, worklist 等功能;			7.2.1 DICOM3.0: 具有 DICOM 存储、打印, worklist 等功能;	无偏离
			7.2.2 注册管理: 具备本地注册、远程注册、急诊注册等功能;			7.2.2 注册管理: 具备本地注册、远程注册、急诊注册等功能;	无偏离
			7.2.3 检查管理: 具有曝光设置, 图形化解剖程序选择, 体型程序选择, 手动拍片条件选择;			7.2.3 检查管理: 具有曝光设置, 图形化解剖程序选择, 体型程序选择, 手动拍片条件选择;	无偏离
			7.2.4 图像基本后处理功能:			7.2.4 图像基本后处理功能:	无偏离
			图像缩放:			图像缩放:	无偏离
			窗宽/窗位调整:			窗宽/窗位调整:	无偏离
			图像反色:			图像反色:	无偏离
			图像旋转:			图像旋转:	无偏离
			水平和垂直图像镜像:			水平和垂直图像镜像:	无偏离
			自动感兴趣区域调整功能, 可自动调整感兴趣区域的亮度和对比度;			自动感兴趣区域调整功能, 可自动调整感兴趣区域的亮度和对比度;	无偏离
			局部放大观察:			局部放大观察:	无偏离
			脊柱 Cobb 角测量:			脊柱 Cobb 角测量:	无偏离
			8. 可以选择多种工具进行测量, 包括: 三角板测量、平行线测量、中			8. 可以选择多种工具进行测量, 包括: 三角板测量、平行	无偏离

项号	竞争性谈判采购文件需求			响应文件承诺			偏离说明
	货物名称	数量	货物参数要求	货物名称	数量	货物参数	
			心圆测量、线上点测量、两线交点测量、两线测量、序号标注测量、脊柱标注测量、描绘测量等工具；			线测量、中心圆测量、线上点测量、两线交点测量、两线测量、序号标注测量、脊柱标注测量、描绘测量等工具；	
			9. 矩形和椭圆测量；			9. 矩形和椭圆测量；	无偏离
			10. L、R、AP 定位标记；			10. L、R、AP 定位标记；	无偏离
			11. 图像文本标注；			11. 图像文本标注；	无偏离
			12. 图像裁剪；			12. 图像裁剪；	无偏离
			13. 具有长骨全景自动拼接摄影功能；			13. 具有长骨全景自动拼接摄影功能；	无偏离
			14. 图像处理：边缘增强、全局对比度、噪声抑制、伽马值调整；			14. 图像处理：边缘增强、全局对比度、噪声抑制、伽马值调整；	无偏离
			15. 具有专业尘肺图像后处理功能；			15. 具有专业尘肺图像后处理功能；	无偏离
			16. 具有自动打印功能，排版、胶片大小、胶片方向可根据用户习惯自动定义；			16. 具有自动打印功能，排版、胶片大小、胶片方向可根据用户习惯自动定义；	无偏离
			17. 患者图像可以刻录到 CD 或 DVD 光盘，并自带阅图软件；			17. 患者图像可以刻录到 CD 或 DVD 光盘，并自带阅图软件；	无偏离
			18. 适用性：在车上的一台 DR 工作站上实现体检名单的输入、导入、图像采集、处理，诊断及打印报告（具备影像档案传输系统）；			18. 适用性：在车上的一台 DR 工作站上实现体检名单的输入、导入、图像采集、处理，诊断及打印报告（提供影像档案传输系统计算机软件著作权证书）；	无偏离
			19. 图像软件通过中国医学装备协会 IHE 系统测试 DR 类必检项目：SWF/MOD、PIR/MOD、CPI/MOD、CPI/PC。			19. 图像软件通过中国医学装备协会 IHE 系统测试 DR 类必检项目：SWF/MOD、PIR/MOD、CPI/MOD、CPI/PC。（提供 DR 软件通过 IHE 中国认证证书）	无偏离
			20. 束光器			20. 束光器	无偏离
			20.1 电动或手动；			20.1 电动；	无偏离
			20.2 接收面光野照度：>100lx；			20.2 接收面光野照度：>100lx；	无偏离
			20.3 接收面调 X 射线野最小尺寸 <5×5mm；			20.3 接收面调 X 射线野最小尺寸 <5×5mm；	无偏离
			20.4 接收面调 X 射线野最大尺寸：430×430mm；			20.4 接收面调 X 射线野最大尺寸：430×430mm；	无偏离
			20.5 光野指示器精度：<2%；			20.5 光野指示器精度：<2%；	无偏离
			20.6 泄漏辐射：在距离焦点 1M 内平均空气比释动能，应不超过 1mGy/h.			20.6 泄漏辐射：在距离焦点 1M 内平均空气比释动能，应不超过 1mGy/h.	无偏离
			20.7 固有滤过 ≥1.0mmAL；			20.7 固有滤过 ≥1.0mmAL；	无偏离
			20.8 高压电缆：≥6 米/75KV（2 条）；			20.8 高压电缆：6 米/75KV（2 条）；	无偏离
			20.9 滤线栅：≥18"×18" r=12 N≥40 焦片距（FFD）：1.8m；			20.9 滤线栅：18"×18" r=12 N≥40 焦片距（FFD）：1.8m；	无偏离

项号	竞争性谈判采购文件需求			响应文件承诺			偏离说明
	货物名称	数量	货物参数要求	货物名称	数量	货物参数	
			▲20.10 车载机架：全承载式机架，非立柱机架。上下行程 ≥ 660 mm，具备机械运动控制系统。			▲20.10 车载机架：全承载式机架，非立柱机架。上下行程 ≥ 680 mm，具备全自动机械运动系统控制软件（提供计算机软件著作权证书。）	无偏离
			▲20.11 供能系统：电池满电情况下，在无外接电源时，可以支持铅门开关、球管平板探测器升降，支持拍片人数 ≥ 300 。（提供车载X射线机技术白皮书证明文件）			▲20.11 供能系统：电池满电情况下，在无外接电源时，可以支持铅门开关、球管平板探测器升降，支持拍片人数 ≥ 300 。（提供车载X射线机技术白皮书证明文件）	无偏离
3.	车载X射线防护	1套	1.X光机铅防护： ≥ 2 mm四周铅板防护，配备电动滑移铅门，车辆出厂时提供计量质量检测报告。	车载X射线防护	1套	1.X光机铅防护：铅板采用2-4mm厚铅板做六面防护，（提供车载X射线机技术白皮书证明文件）。X射线泄漏 $\leq 2.5\mu\text{Gy/h}$ ，配备电动滑移铅门，铅门外配置警示灯，在受检者出入口处，铅门上镶嵌有防辐射性能好的铅玻璃：400×600×18mm（长×宽×厚），1块，车辆出厂时提供计量质量检测报告。	无偏离
			▲2.X光机配电动铅屏风：1套，电动控制，提供食品药品监督管理局注册证或备案信息表证明：			▲2.X光机配电动铅屏风：1套，电动控制，提供食第一类医疗器械备案信息表证明：	无偏离
			2.1 铅屏风性能指标：			2.1 铅屏风性能指标：	无偏离
			2.1.1 防护屏铅当量： $\geq 0.5\text{mmPb}$ ；			2.1.1 防护屏铅当量： $\geq 0.5\text{mmPb}$ ；	无偏离
			▲2.1.2 上、下防护屏与DR机架同步，电动控制升降调节：a) 防护屏升降调节范围：500-700mm；b) 运动速度：30mm/s ± 5 mm/s。			▲2.1.2 上、下防护屏与DR机架同步，电动控制升降调节：a) 防护屏升降调节范围500-700mm；b) 运动速度：30mm/s ± 5 mm/s。	无偏离
			2.1.3 输入电源标记：输入电源为AC220V $\pm 10\%$ ，50Hz。			2.1.33 输入电源标记：输入电源为AC220V $\pm 10\%$ ，50Hz。	无偏离
4.	车其配件及安装	1套	1. 供应商须提供平面布局图并进行说明，成交后最终以采购单位要求的平面布局图和车内配置为准；	车其配件及安装	1套	1. 我公司提供平面布局图并进行说明，成交后最终以采购单位要求的平面布局图和车内配置为准；	无偏离
			2. 电测听室1间：符合听力筛查要求；			2. 电测听室1间：符合听力筛查要求；品牌：北京中科	无偏离
			3. 检查床1张：配工作台、围帘；			3. 检查床1张：配工作台、围帘；	无偏离
			4. 工作台2张；			4. 工作台2张；	无偏离
			5. 工作指示灯、照明灯、座椅，操作台若干，满足体检工作需求；			5. 工作指示灯、照明灯、座椅，操作台若干，满足体检工作需求；	无偏离
			6. 驻车温度控制设备：2台，顶置式，规格：1.5P；			6. 驻车温度控制设备：2台，顶置式，规格：1.5P；品牌：海尔	无偏离

项号	竞争性谈判采购文件需求			响应文件承诺			偏离说明
	货物名称	数量	货物参数要求	货物名称	数量	货物参数	
			7.紫外线灯：1套；			7.紫外线灯：1套；	无偏离
			8.报告输出设备：1台；			8.报告输出设备：1台；	无偏离
			9.电动遮阳棚：1套，支持手动/电动控制；			9.电动遮阳棚：1套，支持手动/电动控制；	无偏离
			10.医用冰箱：1台；			10.医用冰箱：1台；品牌：海尔，规格：85L	无偏离
			11.车内配置一定数量的插座，并设置漏电保护器，确保安全、方便使用车内所有功能性设施须遵循以下原则：满足体检开展的要求，美观大方，牢固程度高内饰使用材料应具有防霉、防菌、防潮、阻燃、易清洗、易消毒，高强度、抗老化、无异味、无毒、安全性强等优点。车内地面平整，在不影响体检的情况下提高空间的使用率，各体检功能区布局科学合理，相对独立，尽可能避免相互干扰。			11.车内配置一定数量的插座，并设置漏电保护器，确保安全、方便使用车内所有功能性设施须遵循以下原则：满足体检开展的要求，美观大方，牢固程度高内饰使用材料具有防霉、防菌、防潮、阻燃、易清洗、易消毒，高强度、抗老化、无异味、无毒、安全性强等优点。车内地面平整，在不影响体检的情况下提高空间的使用率，各体检功能区布局科学合理，相对独立，尽可能避免相互干扰。	无偏离
			12.电测听室参数：			12.电测听室品牌：北京中科	无偏离
			12.1 测听室尺寸与体检车相配合≥1100mm×850mm×1800mm，室内本底噪声符合 GB7583-87 纯音气导听阈测定标准；(或根据车体具体情况设计)，室内本底噪声≤30dB(A)，环境噪声≤55dB(A)；			12.1 测听室尺寸与体检车相配合≥1100mm×850mm×1800mm，室内本底噪声符合 GB7583-87 纯音气导听阈测定标准；(或根据车体具体情况设计)，室内本底噪声≤30dB(A)，环境噪声≤55dB(A)；	无偏离
			12.2 全钢结构，组装式，无需现场焊接；			12.2 全钢结构，组装式，无需现场焊接；	无偏离
			12.3 环保材料，零甲醛隔音玻璃棉，保证车内空气质量；			12.3 环保材料，零甲醛隔音玻璃棉，保证车内空气质量；	无偏离
			12.4 全钢磁控隔声门：净尺寸≥1700mm×600mm，正、反面全钢结构；			12.4 全钢磁控隔声门：净尺寸1700mm×600mm，正、反面全钢结构；	无偏离
			12.5 无孔安装，外表面无螺丝等金属物件，以免划伤衣物；开关自如，观察窗：≥500mm×800mm；			12.5 无孔安装，外表面无螺丝等金属物件，以免划伤衣物；开关自如，观察窗：500mm×800mm；	无偏离
			12.6 信号转接系统：使用非直插式转接，墙面无开孔，防止信号失真和漏声；			12.6 信号转接系统：使用非直插式转接，墙面无开孔，防止信号失真和漏声；	无偏离
			12.7 主动式有源通风系统：迷路阻抗消音通风系统，具有良好的空气流通性，换气量≥60m³/小时，消音处理，消音量大于 35dB；			12.7 主动式有源通风系统：迷路阻抗消音通风系统，具有良好的空气流通性，换气量≥60m³/小时，消音处理，消音量大于 35dB；	无偏离
			12.8 外墙：测听室≥1.5mm 冷轧钢板数控折弯、双面静电喷涂，防潮、防锈，不使用喷漆；			12.8 外墙：测听室≥1.5mm 冷轧钢板数控折弯、双面静电喷涂，防潮、防锈，不使用喷漆；	无偏离

项号	竞争性谈判采购文件需求			响应文件承诺			偏离说明
	货物名称	数量	货物参数要求	货物名称	数量	货物参数	
			12.9 地面：环保吸音地毯			12.9 地面：环保吸音地毯	无偏离

注：

1. 说明：应对照谈判文件“第二章”中“货物需求一览表”的采购清单及技术参数条款逐条作出明确响应，并作出偏离说明。
2. 供应商应根据自身的承诺，对照谈判文件要求，在“偏离说明”中注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。当响应文件的商务内容低于竞争性谈判采购文件要求时，竞标人应当如实写明“负偏离”，否则视为虚假应标。
3. 表格内容均需按要求填写并盖章，不得留空，否则按竞标无效处理。
4. 如果采购需求为小于、小于等于、大于或大于等于某个数值标准时，响应文件承诺不得直接复制采购需求，响应文件承诺内容应当写明竞标货物具体参数或商务响应承诺的具体数值，否则按竞标无效处理。如该采购需求属于不能明确具体数值的，采购人应在此采购需求的数值后标注△号，对标注△号的采购需求不适用上述“竞标无效”条款。
5. 如技术偏离表中的竞标响应与佐证材料不一致的，以佐证材料为准。

供应商名称（电子签章）：广西云智慧医疗设备有限公司

日期：2025年3月21日



附件二：

五、货物主要配置清单

所竞标标：无

序号	主要配置名称	数量及单位	品牌	规格型号	制造商	原产地	参数性能、指标及配置
1	医疗车	1 辆	厦门金龙	XMQ5130XYL	厦门金龙联合汽车工业有限公司	厦门	详细参数性能、指标、配置后附
2	车载 X 射线机	1 台	深圳艾瑞克	AKHX-65H-RAD	深圳市艾瑞克电器有限公司	深圳	详细参数性能、指标、配置后附
3	车载 X 射线机防护设施	1 套	深圳艾瑞克	无	深圳市艾瑞克电器有限公司	深圳	详细参数性能、指标、配置后附
4	车内其他配套附件及安装	1 套	深圳艾瑞克	无	深圳市艾瑞克电器有限公司	深圳	详细参数性能、指标、配置后附

备注：

以上性能配置清单中“货物名称、数量及单位、品牌、规格型号、制造商、原产地、参数性能、指标及配置”必须如实填写完整，品牌、规格型号没有则填无，填写有缺漏的，响应文件作无效处理。货物名称、数量及单位、品牌必须与“开标一览表”一致，否则响应文件作无效处理。

供应商名称（电子签章）：广西云智易医疗设备有限公司

日期：2025年3月21日



附件三：

竞争性谈判成交通知书

广西云智慧医疗设备有限公司：

广西桂水工程咨询有限公司受防城港市港口区人民医院的委托，就防城港市港口区人民医院体检车采购项目（项目编号：FCZC2025-J1-020004-GSZX）采用竞争性谈判的方式进行采购，按规定程序进行了竞争性谈判，经评审小组评审，采购人确认，贵公司为本项目的成交供应商，其成交项目内容为：详见竞争性谈判文件；成交金额为：人民币壹佰陆拾叁万元整(¥1630000.00 元)。

请贵公司接此通知书后 25 日内与采购人签订合同，并按采购文件要求和响应文件的承诺履行完合同。

特此通知。

采购项目或采购代理机构联系人：韦欣蓉

联系电话：0770-2885119

传真：0770-2885119

采购人联系人：谢宗岐

联系电话：0770-2068618



采购代理机构：广西桂水工程咨询有限公司

2025 年 3 月 28 日