

采购合同书

项目名称: 柳州市质量检验检测研究中心实验室检验耗材

采购项目

项目编号: LZZC2024-J1-991160-GXXH

需方(甲方): 柳州市质量检验检测研究中心

供方(乙方): 安谱云实验用品(上海)有限公司

签订合同时间: 2024年11月10日

采购合同书

合同编号：

采购人（甲方）：柳州市质量检验检测研究中心

采购计划号：LZZC2024-J1-02463-001

供应商（乙方）：安谱云实验用品（上海）有限公司

项目名称：柳州市质量检验检测研究中心实验室检验耗材采购项目

项目编号：LZZC2024-J1-991160-GXXH

签订地点：柳州市质量检验检测研究中心

签订时间： 年 月 日

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照招投标文件（采购文件）规定条款和中标（成交）供应商承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条 合同标的

1. 供货一览表本

合同为采购人需使用到的001分标 前处理类、通用材料及相关仪器配件类类所有产品，包含该分标所列详细分类但不限于以下竞标典型产品。

序号	产品名称	商标品牌	规格型号	生产厂家	单位	单价（元）
1	24-400 棕色螺纹口 40mL 样品存储瓶（EPA 样品瓶）（带书写）	CNW	100 只/纸盒	上海安谱实验科技股份有限公司	盒	85

2	50mL 尖底离心管	CNW	25/袋, 未灭菌, 有刻度, 有书写区, 耐受最大相对离心力 (RCF) 10000g, 离心管材质为 PP, 材质耐受-80 至 121℃	上海安谱实验科技股份有限公司	袋	24
3	50mL 尖底离心管	CNW	500/箱, 带底座, 聚丙烯 (PP) 材质未灭菌, 有刻度, 有书写区, 耐受最大相对离心力 (RCF): 6000Xg 最低耐受温度 -80℃	上海安谱实验科技股份有限公司	箱	398
4	50ml 尖底离心管	CNW	500/箱, 未灭菌, 有刻度, 有书写区, 耐受最大相对离心力 (RCF) 10000g, 离心管材质为 PP, 材质耐受-80 至 121℃	上海安谱实验科技股份有限公司	箱	398
5	9mm 透明螺纹口自动进样瓶(带刻度、书写)	CNW	2mL, 12*32mm, 100 只/塑盒	上海安谱实验科技股份有限公司	盒	133
6	9mm 棕色螺纹口自动进样瓶(带刻度、书写)	CNW	2mL, 12*32mm, 100 只/塑盒	上海安谱实验科技股份有限公司	盒	143
7	Bonus-RP Guard Cart	CNW	4 个/包, 4.6 *12.5 mm, 5 μm 预柱, 等同于安捷伦: 820950-928	上海安谱实验科技股份有限公司	包	1717

8	C18 液相色谱柱	CNW	4.6 * 150 mm, 5 μm, 含柱效液, 1根/盒, 等同于 CNW: LAEQ-461571	上海安谱实验科技股份有限公司	根	1290
9	C18 液相色谱柱	CNW	4.6 * 250 mm, 5 μm, 120A, 含柱效液, 等同于 CNW: LAEQ-462571	上海安谱实验科技股份有限公司	根	1402
10	dspe 净化管 (2341 农药残留测定法)	CNW	1.2g MgSO ₄ , 300mg PSA, 100mg C18, 15mL, 25pcs	上海安谱实验科技股份有限公司	盒	100
11	dSPE 萃取包 (AOAC 2007.01), 自动袋装缓冲盐, 粉粒状硫酸镁	CNW	6g 硫酸镁, 1.5g 乙酸钠, 50/盒, 自动袋装缓冲盐, 粉粒状硫酸镁	上海安谱实验科技股份有限公司	盒	160
12	dSPE 萃取管 (AOAC 2007.01), 袋装缓冲盐, 粉粒状硫酸镁	CNW	6g 硫酸镁, 1.5g 乙酸钠, 50mL, 25支/盒	上海安谱实验科技股份有限公司	盒	160

13	dSPE 萃取管 (AOAC 2007.01), 自动化袋装缓冲盐, 粉粒状硫酸镁	CNW	4g 硫酸镁, 1g 乙酸钠, 铝箔袋, 50 包/盒	上海安谱实验科技股份有限公司	盒	108
14	dSPE 定制净化管	CNW	300mg MgSO ₄ , 100mg C18, 15mL/25 pcs	上海安谱实验科技股份有限公司	盒	100
15	dSPE 定制兽药净化管-高脂肪基质	CNW	25 pcs, 等同于 CNW: SBEQ-CA8813-25	上海安谱实验科技股份有限公司	盒	160
16	dSPE 定制兽药提取包	CNW	50 pcs, 等同于 CNW: SBEQ-CA8802-B	上海安谱实验科技股份有限公司	盒	180
17	dSPE 分散固相萃取 (PSA/C18 纯化管)	CNW	900mg MgSO ₄ , 300mg PSA, 150mg C18, 15mL/25pcs	上海安谱实验科技股份有限公司	盒	112
18	dSPE 分散固相萃取纯化管	CNW	1.2g MgSO ₄ , 400mg PSA, 400mg C18, 15mL/25 pcs	上海安谱实验科技股份有限公司	盒	160

19	dSPE 分散固相萃取 纯化管	CNW	1.2g MgSO ₄ , 400mg PSA, 400mg GCB, 400mg C18, 15mL/25 pcs	上海安谱实验科 技股份有限公司	盒	340
20	dSPE 分散固相萃取 纯化管	CNW	900mg MgSO ₄ , 150mg PSA, 15mL/25 pcs	上海安谱实验科 技股份有限公司	盒	98
21	dSPE 分散固相萃取 纯化管 (EN 15662: 深 色果蔬)	CNW	900mg MgSO ₄ , 150mg PSA, 45mg GCB, 15mL/25 pcs	上海安谱实验科 技股份有限公司	盒	152
22	H-M 液相色谱柱	CNW	4.6*250mm, 5 μm, 等同于 CNW: LAEQ-4625B3	上海安谱实验科 技股份有限公司	根	7935
23	IC-Guard Ag 离子小 柱	CNW	1mL, 50 只/盒, 等同于 CNW: SBEQ-IC0110-Ag-50	上海安谱实验科 技股份有限公司	盒	553
24	IC-Guard Ag 和 Na 离 子混合小柱	CNW	1mL, 50 只/盒, 等同于 CNW: SBEQ-IC0610-AgNa-50	上海安谱实验科 技股份有限公司	盒	529

25	IC-Guard C18 净化小柱	CNW	1mL, 10 只/包, 等同于 CNW: SBEQ-IC0310-C18	上海安谱实验科技股份有限公司	包	92
26	IC-Guard C18 净化小柱	CNW	1mL, 50 只/盒, 等同于 CNW: SBEQ-IC0310-C18-50	上海安谱实验科技股份有限公司	盒	340
27	IC-Guard H 离子小柱	CNW	1mL, 10 只/包, 等同于 CNW: SBEQ-IC0510-H	上海安谱实验科技股份有限公司	包	120
28	IC-Guard Na 离子小柱	CNW	1mL, 50 只/盒, 等同于 CNW: SBEQ-IC0210-Na-50	上海安谱实验科技股份有限公司	盒	440
29	IC-Guard RP 净化小柱	CNW	1mL, 50 只/盒, 等同于 CNW: SBEQ-IC0410-RP-50	上海安谱实验科技股份有限公司	盒	375
30	infinitylab Poroshell 120 Bonus-RP, 4.6 × 150mm, C16 柱	CNW	4.6*150 mm* 2.7 μ m, 液相色谱分析柱, 等同于安捷伦: 693968-901	上海安谱实验科技股份有限公司	根	6505
31	K-M 液相色谱柱	CNW	4.6*250mm*5 μ m	上海安谱实验科技股份有限公司	根	7766

32	MIP-BAP 苯并(a)芘 专用 SPE 小柱	CNW	500mg, 6mL/30 pcs	上海安谱实验科 技股份有限公司	盒	352
33	MIP-PAHs 多环芳烃 专用 SPE 小柱	CNW	1g, 10mL/20 pcs	上海安谱实验科 技股份有限公司	盒	593
34	MIP-PAHs 多环芳烃 专用 SPE 小柱	CNW	500mg, 6mL/30 pcs	上海安谱实验科 技股份有限公司	盒	520
35	MIP-SDR 苏丹红 专 用 SPE 小柱	CNW	500mg, 6mL/30 pcs	上海安谱实验科 技股份有限公司	盒	180
36	Poly-sery GB 5009.35-2016 食品中 合成着色剂检测专用 小柱	CNW	500mg, 6mL/30 pcs	上海安谱实验科 技股份有限公司	盒	220
37	Poly-Sery HLB Pro SPE 小柱	CNW	200mg, 6mL/30 pcs	上海安谱实验科 技股份有限公司	盒	480
38	Poly-Sery HLB Pro SPE 小柱	CNW	500mg, 6mL/30 pcs	上海安谱实验科 技股份有限公司	盒	599
39	Poly-Sery HLB Pro SPE 小柱	CNW	60mg, 3mL/50 pcs	上海安谱实验科 技股份有限公司	盒	352
40	Poly-Sery MAX 混合 型阴离子交换 SPE 小 柱	CNW	150mg, 6mL/30 pcs	上海安谱实验科 技股份有限公司	盒	352
41	Poly-Sery MAX 混合 型阴离子交换 SPE 小 柱	CNW	60mg, 3mL/50 pcs	上海安谱实验科 技股份有限公司	盒	312

42	Poly-Sery MCX SPE 小柱 (粒径 40 μm) 混 合型强阳离子交换	CNW	150mg, 6mL/30 pcs	上海安谱实验科 技股份有限公司	盒	332
43	Poly-Sery MCX SPE 小柱 (粒径 40 μm) 混 合型强阳离子交换	CNW	60mg, 3mL/50 pcs	上海安谱实验科 技股份有限公司	盒	340
44	Poly-Sery MCX 混合 型强阳离子交换 SPE 填料	CNW	10g/1pcs, 粒径 40 μm	上海安谱实验科 技股份有限公司	瓶	420
45	Poly-Sery MCX 混合 型强阳离子交换 SPE 填料	CNW	50g/1pcs, 粒径 40 μm	上海安谱实验科 技股份有限公司	瓶	1861
46	Poly-Sery MCX 混合 型强阳离子交换 SPE 小柱	CNW	30mg, 3mL/50 pcs, 粒径 40 μm	上海安谱实验科 技股份有限公司	盒	232
47	Poly-sery PA 聚酰 胺小柱	CNW	1g, 6mL/30 pcs	上海安谱实验科 技股份有限公司	盒	180
48	Poly-sery PA 聚酰 胺小柱	CNW	500mg, 6mL/30 pcs	上海安谱实验科 技股份有限公司	盒	140
49	poly-sery PWAX 弱阴 离子交换 SPE 填料	CNW	50g/1pcs, 粒径 40 μm	上海安谱实验科 技股份有限公司	盒	980

50	QuEChERS 定制净化管	CNW	300mg MgSO ₄ , 100mg PSA, 100mg C18, 15mL/25 pcs	上海安谱实验科技股份有限公司	盒	314
51	SCX 液相色谱柱	CNW	4.6 *250mm*10 μm, 120A	上海安谱实验科技股份有限公司	根	2949
52	UHPLC C18 液相色谱柱	CNW	2.1 * 50mm*1.8 μm	上海安谱实验科技股份有限公司	根	2243
53	ZORBAX Bonus-RP 80 氨基柱, 4.6 ×250mm, 5 μm, C16 柱	CNW	ZORBAX Bonus-RP, 80Å, 4.6 *250 mm*5 μm, 等同于安捷伦: 880668-901	上海安谱实验科技股份有限公司	根	5389
54	丙烯酰胺专用柱	CNW	4.6*250mm*5 μm	上海安谱实验科技股份有限公司	根	7300
55	呕吐毒素免疫亲和柱	CNW	3mL/25 pcs, 亲和柱的柱容量: 2000ng, 添加回收率可达到 90%-110%, 符合 GB5009 系列毒素检测标准, 重复检测变异系数不超过 10%	上海安谱实验科技股份有限公司	盒	720

56	药典农残检测专用 dSPE 分散固相萃取纯 化管	CNW	900mg 无水 MgSO ₄ , 300mg PSA, 300mg C18, 90mg GCB, 300mg Si, 15mL, 25 pcs	上海安谱实验科 技股份有限公司	包	240
57	玉米赤霉烯酮免疫亲 和柱	CNW	3ml/25 pcs, 亲和柱的柱容 量: 2000ng, 准确度高, 添 加回收率可达到 90%-110%, 符合 GB5009 系 列毒素检测标准, 重复检测 变异系数不超过 10%	上海安谱实验科 技股份有限公司	盒	720
58	1000 μL 蓝色吸头	CNW	1000uL, 1000/袋, 使用高 纯度聚丙烯材质, 可兼容市 面上大部分品牌的移液器, 可 121°C (2bar) 高压湿 热灭菌吸头	上海安谱实验科 技股份有限公司	袋	75
59	1000 μL 吸头用吸头 盒	CNW	1 包, 1 个/包	上海安谱实验科 技股份有限公司	包	10

60	100 位聚丙烯冻存管 盒	CNW	用于 1.2 - 2 ml 冻存管、 本色, PP 材质, 承受温度 范围从-80℃至 121℃, 可 121℃湿热灭菌; 可用于存 放 1.5 和 2mL 瓶子、微量管、 冻存管等, 含盖设计	上海安谱实验科 技股份有限公司	个	32
61	10ml 吸头盒	CNW	24 孔	上海安谱实验科 技股份有限公司	个	13
62	10ml 吸头盒	CNW	15 孔	上海安谱实验科 技股份有限公司	个	35
63	13mmPTFE 针式滤器 (材质: 聚四氟乙烯)	CNW	13mm×0.22 μm, 100 只/ 盒, 材质: 聚四氟乙烯 PTFE	上海安谱实验科 技股份有限公司	盒	64
64	13mmPTFE 针式滤器 (材质: 聚四氟乙烯)	CNW	13mm×0.45 μm, 100 只/ 盒, 材质: 聚四氟乙烯 PTFE	上海安谱实验科 技股份有限公司	盒	40
65	13mmPVDF 针式滤器 (材质: 聚偏氟乙烯)	CNW	13mm×0.22 μm 100 个/盒, 材质: 聚偏氟乙烯	上海安谱实验科 技股份有限公司	盒	43

66	13mmPVDF 针式滤器 (材质: 聚偏氟乙烯)	CNW	13mm×0.45 μm 100 个/盒, 材质: 聚偏氟乙烯	上海安谱实验科 技股份有限公司	盒	43
67	13mm 针式过滤器(水 系)	CNW	13mm×0.22 μm, 100 个/ 盒, 材质: 聚醚砜 PES	上海安谱实验科 技股份有限公司	盒	38
68	13mm 针式过滤器(水 系)	CNW	13mm×0.45 μm, 100 个/ 盒, 材质: 聚醚砜 PES	上海安谱实验科 技股份有限公司	盒	38
69	13mm 针式过滤器(水 系)	CNW	13mm×0.80 μm, 100 个/ 盒, 材质: 聚醚砜 PES	上海安谱实验科 技股份有限公司	盒	45
70	13mm 针式过滤器(有 机)	CNW	13mm×0.22 μm, 100 个/ 盒, 材质: 尼龙 66	上海安谱实验科 技股份有限公司	盒	75
71	13mm 针式过滤器(有 机)	CNW	13mm×0.45 μm, 100 个/ 盒, 材质: 尼龙 66	上海安谱实验科 技股份有限公司	盒	38
72	13mm 针式过滤器(有 机)	CNW	13mm×0.80 μm, 100 个/ 盒, 材质: 尼龙 66	上海安谱实验科 技股份有限公司	盒	45

73	25mm 针式过滤器(水系)	CNW	25mm×0.22 μm, 100 个/盒, 材质: 聚醚砜 PES	上海安谱实验科技股份有限公司	盒	64
74	25mm 针式过滤器(水系)	CNW	25mm×0.45 μm, 100 个/盒, 材质: 聚醚砜 PES	上海安谱实验科技股份有限公司	盒	64
75	25mm 针式过滤器(水系)	CNW	25mm×0.80 μm, 100 个/盒, 材质: 聚醚砜 PES	上海安谱实验科技股份有限公司	盒	124
76	25mm 针式过滤器(有机)	CNW	25mm×0.22 μm, 100 个/盒, 材质: 尼龙 66	上海安谱实验科技股份有限公司	盒	64
77	25mm 针式过滤器(有机)	CNW	25mm×0.45 μm, 100 个/盒, 材质: 尼龙 66	上海安谱实验科技股份有限公司	盒	64
78	25mm 针式过滤器(有机)	CNW	25mm×0.80 μm, 100 个/盒, 材质: 尼龙 66	上海安谱实验科技股份有限公司	盒	124
79	25mmPTFE 针式滤器(材质: 聚四氟乙烯)	CNW	25mm×0.22 μm, 100 只/盒, 材质: 聚四氟乙烯 PTFE	上海安谱实验科技股份有限公司	盒	43

80	25mmPTFE 针式滤器 (材质: 聚四氟乙烯)	CNW	25mm×0.45 μm, 100 只/ 盒, 材质: 聚四氟乙烯 PTFE	上海安谱实验科 技股份有限公司	盒	61
81	25mmPVDF 针式滤器 (材质: 聚偏氟乙烯)	CNW	25mm×0.22 μm, 100 个/ 盒, 材质: 聚偏氟乙烯	上海安谱实验科 技股份有限公司	盒	75
82	25mmPVDF 针式滤器 (材质: 聚偏氟乙烯)	CNW	25mm×0.45 μm, 100 个/ 盒, 材质: 聚偏氟乙烯	上海安谱实验科 技股份有限公司	盒	64
83	15-415 黑色 PP 螺纹盖	CNW	100/袋, 含白色硅胶/白色 PTFE 隔垫	上海安谱实验科 技股份有限公司	袋	201
84	15mL 尖底离心管	CNW	1 架, 50/架, 带底座, 聚丙 烯 (PP) 材质未灭菌, 有刻 度, 有书写区, 耐受最大相 对离心力 (RCF) 6000Xg, 最低耐受温度 -80℃	上海安谱实验科 技股份有限公司	架	40

85	15mL 尖底离心管	CNW	1 箱, 500/箱, 带底座带底座, 聚丙烯 (PP) 材质, 未灭菌, 有刻度, 有书写区, 耐受最大相对离心力(RCF) 6000Xg, 最低耐受温度 -80℃	上海安谱实验科技股份有限公司	箱	337
86	18-400 螺纹口棕色 15mL 样品瓶 (带书写)	CNW	100 只/盒	上海安谱实验科技股份有限公司	盒	150
87	18-415 黑色 PP 螺纹盖、含白色硅胶/白色 PTFE 隔垫, bond	CNW	100/袋	上海安谱实验科技股份有限公司	袋	6
88	2.5mL 进样杯	CNW	1000/包, 等同于铂金埃尔默: B3001566	上海安谱实验科技股份有限公司	包	866
89	2000N 外挂传感器	CNW	2000N, 等同于深圳三思: BSS-200Kg	上海安谱实验科技股份有限公司	套	3750
90	24-400 螺纹口 20ml 棕色样品瓶	CNW	57*27.5mm, 100 个/盒	上海安谱实验科技股份有限公司	盒	200
91	20mm 钳口瓶用银色铝盖	CNW	100/袋, 含 PTFE/白色硅胶隔垫	上海安谱实验科技股份有限公司	袋	210

92	20mm 钳口瓶用银色铝盖	CNW	100/罐, 含 PTFE/硅胶隔垫 (max to 180 度)	上海安谱实验科技股份有限公司	罐	65
93	20mm 钳口瓶用银色铝盖	CNW	不含隔垫, 100/袋	上海安谱实验科技股份有限公司	袋	15
94	20mm 钳口瓶用银色铝盖	CNW	瓶盖, 钳口, 顶空, 20 mm, 银色铝质盖, 不带隔垫, 100/包。瓶盖尺寸: 20 mm, 等同于安捷伦: 9301-0721	上海安谱实验科技股份有限公司	袋	86
95	2487UV 氙灯	CNW	等同于沃特世: WAS081142	上海安谱实验科技股份有限公司	个	7862
96	250ul 带有聚合物支脚的玻璃内插管	CNW	100/袋, 适用于广口样品瓶	上海安谱实验科技股份有限公司	袋	896
97	250ul 带有聚合物支脚的聚丙烯内插管	CNW	100/袋, 适用于广口样品瓶	上海安谱实验科技股份有限公司	袋	63
98	250ul 尖底玻璃内插管	CNW	100/袋, 无需聚合物支脚, 适用于广口样品瓶	上海安谱实验科技股份有限公司	袋	73

99	250ul 进样瓶内插管	CNW	样品瓶内插管, 250 μ L, 玻璃, 带聚合物支架, 100/包, 等同于安捷伦: 5181-1270	上海安谱实验科技股份有限公司	包	896
100	25ml 螺纹盖培养管、不含盖子、20*125mm(适配 18-415 盖子)	CNW	20*125mm, 100/盒	上海安谱实验科技股份有限公司	盒	360
101	2mL 螺纹样品瓶	CNW	Vial, ValueLab, screw cap, clear, 2 mL, 100/件, 等同于安捷伦: 5191-5611	上海安谱实验科技股份有限公司	盒	70
102	30ml 螺纹盖培养管	CNW	100/盒, 不含盖子, 20*125mm(适配 18-415 盖子)	上海安谱实验科技股份有限公司	盒	6
103	3ml 加长一次性塑料滴管	CNW	250 支/包, 加长, 长 19cm 左右	上海安谱实验科技股份有限公司	包	63
104	3mL 塑料巴斯德吸管、未灭菌	CNW	3mL, 160mm, 500/盒	上海安谱实验科技股份有限公司	盒	58
105	3ml 一次性吸管	CNW	250 只/包, 长 19cm	上海安谱实验科技股份有限公司	包	22

106	3mL 脂质去除过滤小柱	CNW	3mL, 300mg, 100 个/包, 等同于安捷伦: 5190-1003	上海安谱实验科技股份有限公司	包	2321
107	5000 μ L 吸头	CNW	500 个/袋, 适用 Pipets Thermo Scientific, Dr. Lange, Brand	上海安谱实验科技股份有限公司	袋	330
108	50ml LABMAX premium 瓶口分液器	CNW	1 盒, 适用于除 HF 以外所有的液体, 可在 121 $^{\circ}$ C, 最高 2bar 的压力下整支灭菌, 符合所有官方要求的应用标准, 配有多种瓶口转换器, 各部件可拆卸。	上海安谱实验科技股份有限公司	盒	3504
109	50ml 离心管的陶瓷均质子	CNW	陶瓷均质子, 50 mL 管, 100/包, 等同于安捷伦: 5982-9313	上海安谱实验科技股份有限公司	包	341
110	5ml 进样瓶盖	CNW	250 只/包, 等同于赛默飞: 039528	上海安谱实验科技股份有限公司	包	1480

111	5mL 离子色谱进样瓶	CNW	250/包	上海安谱实验科技股份有限公司	包	275
112	5ml 吸头盒	CNW	48 孔	上海安谱实验科技股份有限公司	个	13
113	7500 a/i/s 镍截取锥	CNW	镍 (Ni) 截取锥, 与 Agilent 7500 a/I ICP-MS 配套使用的标准截取锥, 适用于 7500s ICP-MS, 与 Ni 采样锥配套使用, 等同于安捷伦: G1820-65050	上海安谱实验科技股份有限公司	个	6262
114	75991SAN 英霍夫管	CNW	1000ml	上海安谱实验科技股份有限公司	个	1549
115	8 道移液器 Transferpette S-8	CNW	1 支, 数字可调量程, M8-50, 5-50 μ L	上海安谱实验科技股份有限公司	支	626
116	933 原子荧光泵管	CNW	2 根/套	上海安谱实验科技股份有限公司	套	147
117	9mm 蓝色开孔拧盖、含 预开口 PTFE/硅胶隔 垫, Bond	CNW	100/袋, 适用于安捷伦设备	上海安谱实验科技股份有限公司	袋	115

118	9mm 蓝色开孔拧盖, 含 PTFE/硅胶隔垫, bond	CNW	100/包, 适用于安捷伦设备	上海安谱实验科技股份有限公司	包	78
119	Acclaim Carbonyl C18 醛酮分析专用柱	CNW	4.6*250 mm*5 μ m, 等同于赛默飞: 083214	上海安谱实验科技股份有限公司	根	5983
120	Acclaim Trinity P1 分析柱	CNW	2.1*50mm*3 μ m, 等同于赛默飞: 075565	上海安谱实验科技股份有限公司	根	6026
121	Acclaim Trinity P1 3 μ m 分析柱	CNW	2.1*100mm*3 μ m, 等同于赛默飞: 071389	上海安谱实验科技股份有限公司	根	7698
122	ACQUITY UPLC BEH C18 柱	CNW	3.0*100mm*1.7 μ m, 等同于沃特世: 186004661	上海安谱实验科技股份有限公司	根	8266
123	Acutfex PW-C18 色谱柱	CNW	250*4.6mm*3 μ m, 等同于喆分 X182546300	上海安谱实验科技股份有限公司	根	921

124	AGILENT 氙灯	CNW	VWD 长寿命氙灯,用于安捷伦可变波长检测器 G1314A/B/C 和 1120/1220 Infinity 液相色谱系统, 等同于安捷伦: G1314-60100	上海安谱实验科技股份有限公司	只	5510
125	DAD/MWD 长寿命氙灯	CNW	DAD/MWD 长寿命氙灯,用于 Agilent G1315A/B 和 G1365A/B 二极管阵列检测器, 等同于安捷伦: 2140-0813	上海安谱实验科技股份有限公司	个	8899
126	API-TOF 参比质量溶液试剂盒	CNW	API-TOF 参比质量溶液试剂盒, 等同于安捷伦: G1969-85001	上海安谱实验科技股份有限公司	瓶	2051
127	Athena BST-C18 液相色谱柱	CNW	4.6*150mm*5 μm, 1 根/盒	上海安谱实验科技股份有限公司	根	1898
128	Athena BST-C18(II) 液相色谱柱	CNW	4.6*250mm*5 μm, 1 根/盒	上海安谱实验科技股份有限公司	根	2145

129	Athena C18-WP 液相色谱柱	CNW	4.6 * 150 mm*3 μ m, 含柱效液	上海安谱实验科技股份有限公司	根	1400
130	Athena C18-WP 液相色谱柱	CNW	4.6 * 150 mm*5 μ m, 含柱效液	上海安谱实验科技股份有限公司	根	1390
131	Athena Diol 液相色谱柱	CNW	4.6*250 mm*5 μ m	上海安谱实验科技股份有限公司	根	2006
132	Athena PFP (五氟苯基) 液相色谱柱	CNW	4.6*150mm*5 μ m, 120A	上海安谱实验科技股份有限公司	根	3689
133	Athena SAX 液相色谱柱	CNW	4.6*250mm*10 μ m	上海安谱实验科技股份有限公司	根	2495
134	Athena SAX 液相色谱柱	CNW	4.6*50mm*3 μ m	上海安谱实验科技股份有限公司	根	1806
135	Athena 麻黄专用柱	CNW	4.6*250mm*5 μ m	上海安谱实验科技股份有限公司	根	3137
136	BDS-HYPERSIL-PHENYL 液相色谱柱	CNW	250*4.6mm*5 μ m	上海安谱实验科技股份有限公司	根	4161
137	BEH C18 1.7 μ m VANGUARD 预柱	CNW	130A, 1.7 μ m*2.1 mm*5 mm, 3/pkg, 等同于沃特世 186003975	上海安谱实验科技股份有限公司	盒	6486

138	BOND 2.5G 碱性氧化铝 /2g 无水硫酸钠 超纯 净化 SPE 小柱 (GB 5009.190-2014 多氯 联苯检测)	CNW	2.5g/2g, 6mL/30 pcs	上海安谱实验科 技股份有限公司	盒	528
139	BOND Al μ mina-N 中性 氧化铝 SPE 小柱	CNW	1g, 3mL/50 pcs	上海安谱实验科 技股份有限公司	盒	240
140	BOND Al μ mina-N 中性 氧化铝 SPE 小柱	CNW	1g, 6mL/30 pcs	上海安谱实验科 技股份有限公司	盒	152
141	BOND Al μ mina-N 中性 氧化铝 SPE 小柱	CNW	500mg, 3mL/50 pcs	上海安谱实验科 技股份有限公司	盒	160
142	BOND Al μ mina-N 中性 氧化铝 SPE 小柱	CNW	500mg, 6mL/30 pcs	上海安谱实验科 技股份有限公司	盒	140
143	BOND Carbon-GCB 石 墨化碳黑 SPE 小柱	CNW	500mg, 6mL/30 pcs	上海安谱实验科 技股份有限公司	盒	500
144	Bond Elut EMR-Lipid 分散 SPE	CNW	50/pk, 等同于安捷伦: 5982-1010	上海安谱实验科 技股份有限公司	盒	2052

145	BOND Florisil PR SPE 小柱 (60-100 目)	CNW	1g, 6mL/30 pcs, 60-100 目	上海安谱实验科 技股份有限公司	盒	192
146	BOND Florisil PR SPE 小柱 (60-100 目)	CNW	500mg, 6mL/30 pcs	上海安谱实验科 技股份有限公司	盒	599
147	BOND Florisil SPE 小 柱 (100-200 目)	CNW	1g, 6mL/30 pcs, 100-200 目	上海安谱实验科 技股份有限公司	盒	140
148	BOND Florisil SPE 小 柱 (100-200 目)	CNW	500mg, 3mL/50 pcs	上海安谱实验科 技股份有限公司	盒	160
149	BOND Florisil SPE 小 柱 (100-200 目)	CNW	500mg, 6mL/30 pcs	上海安谱实验科 技股份有限公司	盒	120
150	BOND HC-C18 SPE 小柱	CNW	1g, 6mL/30 pcs	上海安谱实验科 技股份有限公司	盒	220
151	BOND HC-C18 SPE 小柱	CNW	500mg, 3mL/50 pcs	上海安谱实验科 技股份有限公司	盒	207
152	BOND HC-C18 SPE 小柱	CNW	500mg, 6mL/30 pcs	上海安谱实验科 技股份有限公司	盒	140
153	BOND LC-C18 SPE 小柱	CNW	1g, 6mL/30 pcs	上海安谱实验科 技股份有限公司	盒	220
154	BOND LC-C18 SPE 小柱	CNW	200mg, 6mL/30 pcs	上海安谱实验科 技股份有限公司	盒	120

155	BOND LC-C18 SPE 小柱	CNW	500mg, 3mL/50 pcs	上海安谱实验科技股份有限公司	盒	258
156	BOND LC-C18 SPE 小柱	CNW	500mg, 6mL/30 pcs	上海安谱实验科技股份有限公司	盒	160
157	BOND NH2 氨基 SPE 小柱	CNW	1g, 6mL/30 pcs	上海安谱实验科技股份有限公司	盒	200
158	BOND NH2 氨基 SPE 小柱	CNW	500mg, 3mL/50 pcs	上海安谱实验科技股份有限公司	盒	248
159	BOND NH2 氨基 SPE 小柱	CNW	500mg, 6mL/30 pcs	上海安谱实验科技股份有限公司	盒	180
160	BOND SCX 强阳离子交换 SPE 小柱	CNW	500mg, 6mL/30 pcs	上海安谱实验科技股份有限公司	盒	280
161	BOND Si/PSA SPE 玻璃小柱 (用于塑化剂检测, GB 5009.271-2016)	CNW	500mg/500mg, 6mL/30 pcs	上海安谱实验科技股份有限公司	盒	700
162	BOND Si 硅胶 SPE 小柱	CNW	1g, 6mL/30 pcs	上海安谱实验科技股份有限公司	盒	140
163	BOND Si 硅胶 SPE 小柱	CNW	200mg, 3mL/50 pcs	上海安谱实验科技股份有限公司	盒	144
164	BOND Si 硅胶 SPE 小柱	CNW	500mg, 6mL/30 pcs	上海安谱实验科技股份有限公司	盒	112

165	BOND 茶叶中农残检测 专用小柱	CNW	2g, 10mL/20 pcs	上海安谱实验科 技股份有限公司	盒	806
166	BOND 大孔硅藻土填料 (配 ASE 仪器)	CNW	1Kg/瓶, 20-100 目	上海安谱实验科 技股份有限公司	瓶	440
167	BST-C18 液相色谱柱	CNW	4.6*250mm*5 μ m, 1 根/盒	上海安谱实验科 技股份有限公司	根	2245
168	C18-WP 液相色谱柱	CNW	4.6*250 mm*5 μ m, 100 A, 含柱效液	上海安谱实验科 技股份有限公司	根	1299
169	CAPCELL CORE C18 S2.7	CNW	2.1*150mm, 等同于大曹三 耀: F51106	上海安谱实验科 技股份有限公司	根	7900
170	CAPCELL PAK C18 AG120 (S-5)	CNW	4.6*250mm, 等同于大曹三 耀: F12504	上海安谱实验科 技股份有限公司	根	7900
171	Captiva EMR-Lipid 小柱	CNW	6mL, 600mg, 50/pk	上海安谱实验科 技股份有限公司	包	1728
172	Captiva Premi μ m PTFE 针式过滤器	CNW	13mm*0.2 μ m, 1000 个/包	上海安谱实验科 技股份有限公司	包	425
173	CD-5MS FAST 气相毛细 管色谱柱	CNW	快速柱, 10m*0.1mm*0.1 μ m	上海安谱实验科 技股份有限公司	根	2844
174	CD-FFAP 气相毛细管 色谱柱	CNW	30m*0.32mm*0.25 μ m	上海安谱实验科 技股份有限公司	根	2674

175	CD-WAX 气相毛细管色谱柱	CNW	30m*0.25mm*0.25 μ m	上海安谱实验科技股份有限公司	根	2032
176	BOND 偶氮染料检测专用柱 GB/T 17592-2011	CNW	20mL 最大上样量, 60mL/50pcs	上海安谱实验科技股份有限公司	盒	522
177	CYCLODEX-B 气相毛细管柱	CNW	30m*0.25mm*0.25 μ m, 7 英寸柱架, 等同于安捷伦: 112-2532	上海安谱实验科技股份有限公司	根	5537
178	C 接头	CNW	等同于吉天: 50008-009, 型号 AFS 933	上海安谱实验科技股份有限公司	个	24
179	C 接头	CNW	等同于吉天: 50008-014, 型号 AFS 933	上海安谱实验科技股份有限公司	个	24
180	DB WAXetr 色谱柱	CNW	60m*0.25mm*0.25 μ m, 7 英寸柱架, 等同于安捷伦: 122-7362	上海安谱实验科技股份有限公司	根	9058
181	J&W DB-1701 气相色谱柱	CNW	30m*0.32 mm*0.25 μ m, 7 英寸柱架, 等同于安捷伦: 123-0732	上海安谱实验科技股份有限公司	根	5454

182	DB-35ms 毛细管柱	CNW	30m*0.25mm*0.25 μ m, 7 英寸柱架, 等同于安捷伦: 122-3832	上海安谱实验科技股份有限公司	根	5621
183	DB-5ms 色谱柱	CNW	30m*0.25mm*0.25 μ m, 7 英寸柱架, 等同于安捷伦: 122-5532	上海安谱实验科技股份有限公司	根	5621
184	DB-608 气相毛细管柱	CNW	30m*0.25 mm*0.25 μ m, 7 英寸柱架, 等同于安捷伦: 122-6832	上海安谱实验科技股份有限公司	根	4912
185	DB-624 气相毛细管柱	CNW	30m*0.25mm*1.4 μ m, 等同于安捷伦: 122-1334	上海安谱实验科技股份有限公司	根	5641
186	DB-EUPAH 柱	CNW	20m*0.18mm*0.14 μ m, 7 英寸柱架, 等同于安捷伦: 121-9627	上海安谱实验科技股份有限公司	根	5449
187	DB-FFAP 气相毛细管柱	CNW	30m*0.32mm*1 μ m, 7 英寸柱架, 等同于安捷伦: 123-3234	上海安谱实验科技股份有限公司	根	5649

188	DB-FFAP 气相毛细管柱	CNW	60m*0.25mm*0.50 μm, 7 英寸柱架, 等同于安捷伦: 122-3263	上海安谱实验科技股份有限公司	根	9236
189	DB-waxetr 气相毛细管柱	CNW	30m*0.32mm*0.25 μm, 7 英寸柱架, 等同于安捷伦: 123-7332	上海安谱实验科技股份有限公司	根	5541
190	Delrin 堵头	CNW	10-32 螺纹	上海安谱实验科技股份有限公司	个	7
191	Diamonsil C18 色谱柱	CNW	C18, 5 μm, 250*4.6mm	上海安谱实验科技股份有限公司	根	2366
192	dSPE 分散固相萃取 (EN 15662 萃取管)	CNW	4g 硫酸镁, 1g 氯化钠, 0.5g 柠檬酸氢二钠, 1g 柠檬酸钠, 铝箔袋/50 pcs, 等同于 CNW: SBEQ-CA8010-B	上海安谱实验科技股份有限公司	盒	194
193	dSPE 分散固相萃取纯化管 (EN 15662: 深色果蔬) (GB23200.113)	CNW	900mg MgSO ₄ , 150mg PSA, 15mg GCB, 15mL/25 pcs	上海安谱实验科技股份有限公司	盒	138

194	epTIPS 普通袋装, 优质级吸头	CNW	0.5-10mL, 加长型, 2*100个/包	上海安谱实验科技股份有限公司	包	806
195	epTIPS 普通袋装无色吸头	CNW	2-200uL, 500个/包 *2(1000个)	上海安谱实验科技股份有限公司	包	410
196	epTIPS 普通袋装无色吸头	CNW	50-1000uL, 500个/包 *2(1000个)	上海安谱实验科技股份有限公司	包	410
197	epTIPS 普通袋装吸头	CNW	100-5000uL, 500个/包	上海安谱实验科技股份有限公司	包	551
198	FID 收集器组件	CNW	FID collector assembly, 适用于安捷伦 7890、6890 和 6850	上海安谱实验科技股份有限公司	套	2172
199	石墨压环	CNW	0.25mm 用, GVF16-004 VESP FERRULE PKT10, 用于 GCMS-TQ8030 / TQ8040, 10支/包, 等同于岛津: S670-15003-03	上海安谱实验科技股份有限公司	包	403

200	HP-1 气相毛细管柱	CNW	25m*0.32mm*0.52 μ m, 7 英寸柱架, 等同于安捷伦: 19091Z-112	上海安谱实验科技股份有限公司	根	4755
201	HP-5ms 半挥发物分析柱	CNW	J&W HP-5ms 半挥发物分析气相色谱柱, 30 m*0.25 mm*0.50 μ m, 7 英寸柱架, 等同于安捷伦:19091S-139	上海安谱实验科技股份有限公司	支	6288
202	HP-FFAP 色谱柱	CNW	30 m*0.25 mm*0.25 μ m, 7 英寸柱架, 等同于安捷伦: 19091F-433	上海安谱实验科技股份有限公司	支	5222
203	HP-INNOWax 气相毛细管色谱柱	CNW	30m*0.32mm*0.25 μ m	上海安谱实验科技股份有限公司	根	5535
204	HYPERSIL APS2 液相柱	CNW	250*4.6mm*5 μ m	上海安谱实验科技股份有限公司	根	3901
205	Hypersil GOLD Silica 色谱柱	CNW	150*2.1mm*1.9 μ m	上海安谱实验科技股份有限公司	根	5461

206	Hypersil GOLD 氨基柱	CNW	250*4.6mm*5 μ m	上海安谱实验科技股份有限公司	根	3896
207	Hypersil ODS 柱芯	CNW	150*4.6mm*5 μ m	上海安谱实验科技股份有限公司	根	4736
208	ICP-MS 雾化器	CNW	Mira Mist, PTFE, 160 μ m, 等同于安捷伦: G3161-80000	上海安谱实验科技股份有限公司	个	14648
209	ICPMS 采样锥	CNW	等同于 PE: W1033612	上海安谱实验科技股份有限公司	个	4055
210	ICPMS 截取锥	CNW	等同于 PE: W1026356	上海安谱实验科技股份有限公司	个	3486
211	INERTSUSTAIN C18 5 μ m 4.6X150MM 色谱柱	CNW	4.6*150mm*5 μ m	上海安谱实验科技股份有限公司	根	2801
212	InfinityLab Poroshell 120 Bonus-RP UHPLC 保护柱	CNW	4.6mm*5mm*2.7 μ m , 3 个/包	上海安谱实验科技股份有限公司	包	4399
213	Kinetex 核壳色谱柱	CNW	C18, 100A, 2.1*100mm*2.6 μ m	上海安谱实验科技股份有限公司	根	5373

214	LC/MS 参比质量标准品试剂盒, ES-TOF 生物聚合物分析	CNW	包含 7 个 2 mL 安瓿瓶, 其中每个安瓿瓶装有 5 mM 嘌呤、1 M 甲酸铵、0.5 mM HP-0285、0.1 mM HP-0321、0.2 mM HP-1221、0.2 mM HP-1821 和 0.5 mM HP-2421, 等同于安捷伦: G1969-85003	上海安谱实验科技股份有限公司	瓶	2485
215	LC/MS 校准标样, 适用于 ESI-TOF	CNW	LC/MS 校准标样, 适用于 ESI-TOF, 100 mL, 等同于安捷伦: G1969-85000	上海安谱实验科技股份有限公司	瓶	1931
216	LCMS8030 DL Assy (喷灌)	CNW	1 套 1 个, 等同于岛津: 225-15718-91	上海安谱实验科技股份有限公司	个	4677
217	LCMS8030 泵油	CNW	适用于 LCMS8030	上海安谱实验科技股份有限公司	瓶	1211
218	M81 研磨机配件	CNW	刀座+调理杯(165mm*86mm)	上海安谱实验科技股份有限公司	套	31

219	M81 研磨机配件	CNW	刀座+干磨杯 (75mm*86mm)	上海安谱实验科技股份有限公司	套	31
220	NaCl/MgSO4 EMR-Lipid Bond Elut Polish 反萃管	CNW	含 2 g NaCl 和无水 MgSO4 (4:1) 的 15 mL Bond Elut EMR-Lipid Polish 反萃 管, 50/包。可用于 QuEChERSER 萃取, 等同于 安捷伦: 5982-0101	上海安谱实验科技股份有限公司	盒	572
221	NH2 液相色谱柱	CNW	4.6*250 mm*3 μ m	上海安谱实验科技股份有限公司	根	1473
222	NH2-RP 液相色谱柱, 反相用	CNW	4.6*250 mm*5 μ m	上海安谱实验科技股份有限公司	根	1733
223	OASIS HLB 小柱	CNW	30 支/盒, 500mg/6mL, 60 μ m	上海安谱实验科技股份有限公司	盒	480
224	Oasis PRiME HLB 3 cc Vac Cartridge 小柱	CNW	吸附剂重量:150mg,100/pk	上海安谱实验科技股份有限公司	包	1000

225	O 型圈	CNW	氟橡胶, 分流不分流通用, 200°C, 等同于岛津: 227-35005-01	上海安谱实验科 技股份有限公司	包	254
226	PCR 冰盒	CNW	24 孔/2ml	上海安谱实验科 技股份有限公司	个	460
227	phenomenex kinetex c18 色谱柱	CNW	5 μm*4.6*250mm	上海安谱实验科 技股份有限公司	根	5279
228	Poroshell 120 EC-C18 色谱柱	CNW	2.1*100mm*2.7 μm, 7 英寸 柱架	上海安谱实验科 技股份有限公司	根	5619
229	PTFE 滤芯	CNW	5/包, 用于 1290 Infinity 二元泵 (G4220A/B) 和所有 1260 Infinity/1200 系列/1100 系列分析泵, 等同于安捷 伦: 01018-22707	上海安谱实验科 技股份有限公司	包	333
230	Pursuit 液相柱	CNW	4.6*250mm*5 μm, 7 英寸柱 架	上海安谱实验科 技股份有限公司	根	4036
231	QuEChERS 萃取试剂盒	CNW	4*MgSO ₄ , 1*NaCl, 带萃取 管	上海安谱实验科 技股份有限公司	包	158

232	QuEChERS 分散 SPE 试剂盒	CNW	15 mL QuEChERS 分散 SPE 试剂盒,用于分析水果和蔬菜,适用于 EN 方法, 50/包, 含 150 mg PSA、900 mg MgSO ₄ , 去除极性有机酸、某些糖和脂类, 等同于安捷伦: 5982-5056	上海安谱实验科技股份有限公司	包	1103
233	QuEChERS 净化粉末, dSPE 纯化管 (BJS202204)	CNW	2ml/100pcs, 相当于 CNW: SBEQ-CA8460-H	上海安谱实验科技股份有限公司	盒	260
234	Research plus 单道可调量程移液器	CNW	0.5-5ml	上海安谱实验科技股份有限公司	支	1813
235	Research plus 单道可调量程移液器	CNW	1-10ml	上海安谱实验科技股份有限公司	支	2113
236	RRHD Eclipse XDB-C18 色谱柱	CNW	2.1*100mm*1.8 μm	上海安谱实验科技股份有限公司	根	5492
237	SAX 液相色谱柱(可用于草甘膦分析)	CNW	4.6*250 mm*5 μm	上海安谱实验科技股份有限公司	根	2795

238	SEC 色谱柱	CNW	5 μ m*7.8*300mm, 等同于月旭 00237-31052	上海安谱实验科技股份有限公司	支	9140
239	麻黄专用色谱柱	CNW	Polar-Phenyl (5 μ m*4.6*250 mm, 120A), 等同于赛分: Z00003-4625	上海安谱实验科技股份有限公司	支	3047
240	Septa PTFE/red silicone	CNW	100/pk, 8.7mm (螺旋盖隔垫)	上海安谱实验科技股份有限公司	包	128
241	ShinmNex HE C18-AQ 液相色谱柱	CNW	5 μ m*4.6*250mm, 等同于岛津: 380-01238-43	上海安谱实验科技股份有限公司	支	2673
242	SPME 手动进样手柄	CNW	等同于色谱科: 57330-U	上海安谱实验科技股份有限公司	支	3979
243	Superil ODS2 色谱柱	CNW	4.6*250mm*5 μ m	上海安谱实验科技股份有限公司	支	1468
244	Supfex JX-C18 色谱柱	CNW	等同于喆分: J182546500	上海安谱实验科技股份有限公司	根	1299
245	Supfex SB-C18 色谱柱	CNW	等同于喆分: S182546500	上海安谱实验科技股份有限公司	根	1299

246	Symmetry C18 色谱柱	CNW	4.6mm*250mm*5 μ m, 100Å, 1/pk, 等同于沃特世 WAT054275	上海安谱实验科 技股份有限公司	根	3518
247	Synchronis C18 柱	CNW	100*2.1mm*1.7 μ m	上海安谱实验科 技股份有限公司	根	5214
248	Synchronis C8 柱	CNW	100*2.1mm*1.7 μ m	上海安谱实验科 技股份有限公司	根	5521
249	Synchronis HILIC 柱	CNW	250*4.6mm*5 μ m	上海安谱实验科 技股份有限公司	根	7504
250	TFM 微波罐	CNW	HVT-80ml, 配套安东帕微波 消解仪	上海安谱实验科 技股份有限公司	根	2000
251	Thermo TR-Pesticide 农药农残分析专用气 相毛细管柱	CNW	30m*0.25mm*0.25 μ m , 5m guard	上海安谱实验科 技股份有限公司	根	6617
252	TRACE TR-5 气相柱	CNW	30m*0.25mmID*0.25 μ m	上海安谱实验科 技股份有限公司	根	4595
253	TR-FAME 反式脂肪酸 专用柱	CNW	100m*0.25mm* 0.21 μ m	上海安谱实验科 技股份有限公司	根	11659

254	Ultimate 分析柱	CNW	AQ-C18, 5 μ m*4.6*250mm, 等同于月旭: 00207-31043	上海安谱实验科技股份有限公司	根	2694
255	UPLC BEH C18 色谱柱	CNW	2.1*100mm*1.7 μ m, 等同于沃特世: 186002352	上海安谱实验科技股份有限公司	根	8226
256	UPLC HSS T3 色谱柱	CNW	2.1*100mm*1.8 μ m, 等同于沃特世: 186003539	上海安谱实验科技股份有限公司	根	8226
257	ValueLab fltr, PTFE-Q, 13mm, 0.45 μ m	CNW	过滤器, ValueLab, PTFE-Q, 13mm, 0.45 μ m, 100/包, 等同于安捷伦: 5191-4295	上海安谱实验科技股份有限公司	包	220
258	Varian 铍(Be)空心阴极灯 (带编码)	CNW	等同于安捷伦: 5610100500	上海安谱实验科技股份有限公司	个	4913
259	J&W VF-1701 Pesticides 气相色谱柱	CNW	30m*0.25mm*0.25 μ m, 7 英寸柱架, 等同于安捷伦: CP9070	上海安谱实验科技股份有限公司	支	6370

260	J&W VF-1701ms 气相色谱柱	CNW	30m*0.25 mm*0.25 μm, 7英寸柱架, 等同于安捷伦: CP9151	上海安谱实验科技股份有限公司	支	6008
261	J&W VF-WAXms 气相色谱柱	CNW	30m*0.25 mm*0.25 μm, 7英寸柱架, 等同于安捷伦: CP9205	上海安谱实验科技股份有限公司	支	5956
262	Welchrom SPE 填料 (C18)	CNW	500g/瓶, 等同于月旭: 00559-11024	上海安谱实验科技股份有限公司	瓶	2567
263	Welchrom SPE 柱	CNW	药典蜂蜜专用柱, HON, 500mg/12ml, 20/pk, 等同于月旭: 00593-20113	上海安谱实验科技股份有限公司	盒	801
264	XBridge BEH HILIC 色谱柱	CNW	4.6mm *100mm*5 μm	上海安谱实验科技股份有限公司	根	6684
265	XBridge C18 5 μm 4.6x250mm 色谱柱	CNW	4.6*250mm*5 μm, 等同于沃特世: 186003117	上海安谱实验科技股份有限公司	支	7810
266	XSelect HSS PFP 2.5 μm 3.0×150mm 色谱柱	CNW	3.0*150mm*2.5 μm, 等同于沃特世: 186006746	上海安谱实验科技股份有限公司	支	7276

267	Xtimate C18 分析柱	CNW	4.6*250mm*5 μ m	上海安谱实验科技股份有限公司	支	3882
268	ZORBAX SB 80 C18 柱	CNW	4.6*150mm*5 μ m	上海安谱实验科技股份有限公司	盒	4531
269	ZDV 两通 (带接头)	CNW	10-32, 0.050in 通孔	上海安谱实验科技股份有限公司	个	253
270	ZORBAX 300SB-C18 分析柱	CNW	4.6*250mm*5 μ m	上海安谱实验科技股份有限公司	根	5016
271	ZORBAX 300SB-C8 柱	CNW	150*4.6mm*5 μ m	上海安谱实验科技股份有限公司	根	4517
272	Zorbax 300SB-CN 柱	CNW	4.6*150mm*5 μ m	上海安谱实验科技股份有限公司	根	4517
273	zorbax Eclipse XDB-C18 卡套柱	CNW	4.6*150mm*5 μ m	上海安谱实验科技股份有限公司	根	3924
274	ZORBAX Eclipse XDB-C18 柱	CNW	250*4.6mm*5 μ m	上海安谱实验科技股份有限公司	根	4970
275	ZORBAX RRHD Eclipse Plus C8 色谱柱	CNW	2.1*100 mm*1.8 μ m, 1200 bar	上海安谱实验科技股份有限公司	根	5445
276	Zorbax SB-CN 柱	CNW	250*4.6mm*5 μ m	上海安谱实验科技股份有限公司	根	5070

277	ICP-MS 自动进样器 SPS4 探针	CNW	Probe, 1.0 mm id, inert, PTFE-sleeved, for Agilent SPS 4 Autosampler, recommended when using autosampler with AA, ICP-OES, MP-AES, and ICP-MS instruments, 等同 于安捷伦: G8410-80103	上海安谱实验科 技股份有限公司	根	2394
278	PTFE 溶剂管线	CNW	5m, 1.5mm 内径, 3mm 外径, 等同于安捷伦: 5062-2483	上海安谱实验科 技股份有限公司	根	299
279	安全阀	CNW	可配套申安灭菌器: LDZX-30KBS	上海安谱实验科 技股份有限公司	个	104
280	保护柱	CNW	等同于赛默飞: 21098-2865	上海安谱实验科 技股份有限公司	个	6837

281	泵油	CNW	4 升/瓶, 用于 LCMS-2010, 等同于岛津:017-30163-02	上海安谱实验科技股份有限公司	瓶	1211
282	便携式 pH 计	CNW	等同于柯迪达: CT-6020A	上海安谱实验科技股份有限公司	支	275
283	玻璃衬管	CNW	3.4MM ID, 5 根/包, LINER SH2010 3.4MM ID, 惰性交处理, 适用于岛津设备, 等同于岛津: S221-75193	上海安谱实验科技股份有限公司	包	1078
284	玻璃衬管	CNW	5 支/包, 去活处理 (带石英棉), 等同于岛津: 221-48876-03	上海安谱实验科技股份有限公司	盒	3676
285	玻璃过滤器, 溶剂入口	CNW	Glass filter, solvent inlet, 20 μm, for Agilent 1200 Infinity Series, 等同于安捷伦: 5041-2168	上海安谱实验科技股份有限公司	包	494

286	不锈钢砝码（圆饼型）	CNW	M1 1KG	上海安谱实验科技股份有限公司	只	341
287	不锈钢砝码（圆饼型）	CNW	M1 2KG	上海安谱实验科技股份有限公司	只	425
288	不锈钢砝码（圆饼型）	CNW	M1 3KG	上海安谱实验科技股份有限公司	只	495
289	ICP-MS 采样锥	CNW	ICP-MS 采样锥，镍尖，带有铜基座。用于 7700、7800、7900、8800 和 8900。标准采样锥，带 x 透镜，用于大多数常规应用。与镍截取锥和不锈钢截取锥基座配套使用，等同于安捷伦：G3280-67040	上海安谱实验科技股份有限公司	盒	5167
290	臭氧发生器	CNW	等同于欣美：XM-Y10	上海安谱实验科技股份有限公司	台	1463
291	大容量水分捕集阱	CNW	1 支/盒，750cc，可匹配 1/8 英寸管路	上海安谱实验科技股份有限公司	盒	1640

292	大容量水烃捕集阱	CNW	1支/盒,750cc,可匹配1/8英寸管路	上海安谱实验科技股份有限公司	盒	1640
293	大容量水氧烃捕集阱,氮气	CNW	1支/盒,750cc,匹配1/8英寸管路接头	上海安谱实验科技股份有限公司	盒	2340
294	大容量水氧烃捕集阱,氮气	CNW	1支/盒,750cc,匹配1/8英寸管路接头	上海安谱实验科技股份有限公司	盒	2340
295	大容量烃类捕集阱	CNW	1支/盒,750cc,可匹配1/8英寸管路	上海安谱实验科技股份有限公司	盒	1640
296	大容量氧气捕集阱	CNW	1支/盒,750cc,匹配1/8英寸管路接头	上海安谱实验科技股份有限公司	盒	2340
297	带表闭式卡尺	CNW	0-200mm,精度:0.02mm	上海安谱实验科技股份有限公司	把	292
298	单通道可调量程移液器	CNW	100-1000uL,数字可调	上海安谱实验科技股份有限公司	支	180
299	单通道可调量程移液器	CNW	1-10mL,数字可调	上海安谱实验科技股份有限公司	支	180
300	单通道可调量程移液器	CNW	20.0-200μL,数字可调	上海安谱实验科技股份有限公司	支	180
301	单通道移液器原装吸头	CNW	适用于witeg5000μL移液器;250个/包	上海安谱实验科技股份有限公司	包	120

302	氙灯	CNW	等同于沃特世：201000281	上海安谱实验科技股份有限公司	个	9052
303	岛津液相色谱泵 LC-20AD 柱塞杆密封圈	CNW	1套1个, 等同于岛津: 228-35146	上海安谱实验科技股份有限公司	个	542
304	岛津液相色谱泵 LC-20AT 柱塞杆密封圈	CNW	1套1个, 等同于岛津: 228-35145	上海安谱实验科技股份有限公司	个	726
305	岛津液相色谱泵 LC-30AD 柱塞杆密封圈	CNW	1套1个, 等同于岛津: 228-52711-93	上海安谱实验科技股份有限公司	个	1155
306	灯丝	CNW	灯丝 FILAMENT D ASSY, 用于 GCMS-TQ8030 / TQ8040, 等同于岛津:225-10340-91	上海安谱实验科技股份有限公司	盒	1550
307	点火火花塞组件	CNW	等同于安捷伦: 19231-60680	上海安谱实验科技股份有限公司	套	615
308	电导电极 (铂黑)	CNW	测量范围: 200 μ s/cm-200ms/cm; 电导池常数: 1; 电极接口: 三芯插口; 材料: 铂片, 等同于方舟: FZ-704	上海安谱实验科技股份有限公司	支	116

309	电控高温接种灭菌器	CNW	等同于天津合普:HOPE-MED 8070G	上海安谱实验科 技股份有限公司	台	1320
310	电子倍增器	CNW	等同于安捷伦: G2571-80103	上海安谱实验科 技股份有限公司	个	16562
311	电子秒表	CNW	等同于上海星钻:DM1-010, 金属壳	上海安谱实验科 技股份有限公司	只	200
312	调谐液	CNW	等同于赛默飞: 1323770	上海安谱实验科 技股份有限公司	瓶	4217
313	LCMS-80 系列调谐液	CNW	1#100ml, 等同于岛津: 208-09512	上海安谱实验科 技股份有限公司	瓶	1264
314	翻盖无菌离心管	CNW	0.5ml, 500 个/包	上海安谱实验科 技股份有限公司	包	90
315	翻盖无菌离心管	CNW	1.5ml, 500 个/包	上海安谱实验科 技股份有限公司	包	38
316	翻盖无菌离心管	CNW	2ml, 500 个/包	上海安谱实验科 技股份有限公司	包	60
317	防交叉污染导向管 (PTFE)	CNW	100 支/包, 等同于色谱 科:57059	上海安谱实验科 技股份有限公司	包	522
318	分流口烃类捕集阱	CNW	1 支/盒, (含内芯三个, 铜管一段)	上海安谱实验科 技股份有限公司	盒	940

319	钙/镁 (Ca/Mg) 多元素 编码空心阴极灯	CNW	外径: 38 mm, 1/pk, 等同 于安捷伦: 5610107100	上海安谱实验科 技股份有限公司	个	3916
320	铝/钙/镁 (Al/Ca/Mg) 多元素编码空心阴极 灯	CNW	外径: 38 mm, 1/pk, 等同 于安捷伦: 5610108800	上海安谱实验科 技股份有限公司	个	3939
321	钢绞线拉伸试验夹片	CNW	25cm, 40 目细沙	上海安谱实验科 技股份有限公司	片	100
322	高性能 ZORBAX 保护 柱接头工具包	CNW	高性能 ZORBAX 保护柱接 头工具包, 包括低死体积保 护柱支架、进样口端接头(2 个)、带一体式色谱柱接头 的出口端接头和 PEEK 手 紧接头、密封垫 (2/包), 等同于安捷伦: 820999-901	上海安谱实验科 技股份有限公司	套	1838
323	高性能单向阀阀芯	CNW	等同于沃特世: 700000254	上海安谱实验科 技股份有限公司	包	1838

324	功能高分子材料-色谱柱	CNW	PRP-X100, 4.1*250mm*10 μm, 等同于Hamilton: 79433	上海安谱实验科技股份有限公司	只	7097
325	硅胶 G 板	CNW	10*20cm, 10 个/盒, 等同于青岛海洋 G 型硅胶板	上海安谱实验科技股份有限公司	盒	4264
326	鬼峰捕集小柱	CNW	4.6*50mm, 1 支/盒	上海安谱实验科技股份有限公司	支	1500
327	黑色 18-400 实心螺纹盖	CNW	100 个/包, 含 F217 隔垫	上海安谱实验科技股份有限公司	包	123
328	HP 草甘膦专用柱	CNW	1g/6ml, 50 支/盒	上海安谱实验科技股份有限公司	盒	99
329	HP 苯并芘分子印迹柱	CNW	500mg/6ml, 50 支/盒	上海安谱实验科技股份有限公司	盒	352
330	HP 苏丹红检测柱	CNW	500mg/6ml, 50 支/盒	上海安谱实验科技股份有限公司	盒	180
331	HP SLE 固相支持液液萃取柱	CNW	SLE 柱, 12mL, 50 支/盒	上海安谱实验科技股份有限公司	盒	2550
332	HP 孔雀石绿分子印迹柱	CNW	3ml, 50 支/盒	上海安谱实验科技股份有限公司	盒	1000
333	HP 氯丙醇专用柱	CNW	20ml, 50 支/盒	上海安谱实验科技股份有限公司	盒	352

334	HP 增塑剂检测柱	CNW	500mg/500mg/6mL, 50 支/盒	上海安谱实验科技股份有限公司	盒	700
335	HP 金刚烷胺专用柱	CNW	100 支/盒	上海安谱实验科技股份有限公司	盒	409
336	HP 磷脂去除柱	CNW	HP Lipoclean 磷脂去除柱, 300 mg/3 mL	上海安谱实验科技股份有限公司	盒	540
337	HP 茶叶专用柱	CNW	10g, 20ml, 50 支/盒	上海安谱实验科技股份有限公司	盒	806
338	黑色 24-400 实心螺纹盖	CNW	100 个/包, 含 F217 隔垫	上海安谱实验科技股份有限公司	包	113
339	黑色实心螺纹盖	CNW	100 个/包, 本色 PTFE/本色硅胶垫	上海安谱实验科技股份有限公司	包	183
340	环保截取锥 (ICP-MS, 型号 X0330)	CNW	等同于赛默飞: 3600811	上海安谱实验科技股份有限公司	包	356

341	黄曲霉毒素 B1/B2/G1/G2 免疫亲和柱	CNW	3ml, 25 支/盒, AFTB1>=160ng, 柱回收不低于 80%, 洗脱试剂: 甲醇, 亲和柱的柱容量: 300ng, 添加回收率可达到 90%-110%, 符合 GB5009 系列毒素检测标准, 重复检测变异系数不超过 10%	上海安谱实验科技股份有限公司	盒	720
342	黄曲霉毒素 B1 免疫亲和柱	CNW	3ml, 25 支/盒, AFTB1>=160ng, 柱回收不低于 80%, 亲和柱的柱容量: 300ng, 添加回收率可达到 90%-110%, 符合 GB5009 系列毒素检测标准, 重复检测变异系数不超过 10%	上海安谱实验科技股份有限公司	盒	700

343	黄曲霉毒素 M1 免疫亲和柱	CNW	3ml, 25 支/盒, AFTB1>=160ng, 柱回收不低于 80%	上海安谱实验科技股份有限公司	盒	720
344	赭曲霉毒素免疫亲和柱	CNW	规格 3ml/盒, 柱容量 ≥ 300ng, 25 支/盒	上海安谱实验科技股份有限公司	盒	720
345	黄色吸头	CNW	200 μ L, 1000 个/袋	上海安谱实验科技股份有限公司	袋	63
346	混合型阴离子萃取柱 Proelut PXA	CNW	150mg/6ml, 30PK	上海安谱实验科技股份有限公司	盒	352
347	钾空心阴极灯 K	CNW	等同于 PE: N3050139	上海安谱实验科技股份有限公司	个	4980
348	截取锥基座 (黄铜)	CNW	截取锥基座, 黄铜, 用于 x 透镜, 配备 Pt 尖接口锥的 Agilent 7700x/e、7800、7850 和 8800 ICP-MS 的可选配置. 与铂尖截取锥配套使用. 包括螺钉. 等同于安捷伦: G3280-60621	上海安谱实验科技股份有限公司	个	4802

349	截取锥基座（黄铜）	CNW	<p>截取锥基座，不锈钢，用于 x 透镜，适用于 Agilent 7700x/e、7800、7850 和 8800 ICP-MS。与镍截取锥配套使用。包括螺钉。等同于安捷伦：G3280-60608</p>	上海安谱实验科技股份有限公司	个	4840
350	镍截取锥	CNW	<p>配备 x 透镜的 7700、7800、7850 和 8800 ICP-MS 的镍截取锥。标准采样锥，带 x 透镜。与镍采样锥（标准 G3280-67040）和不锈钢截取锥基座（G3280-60608）配套使用。等同于安捷伦：G3280-67041</p>	上海安谱实验科技股份有限公司	个	4548

351	进样口衬管	CNW	超高惰性，分流，低压降，带玻璃毛，1/包，规格等同于安捷伦：5190-2295	上海安谱实验科技股份有限公司	包	448
352	进样口衬管	CNW	超高惰性，分流，低压降，带玻璃毛，25/包，规格等同于安捷伦：5190-3169	上海安谱实验科技股份有限公司	包	7192
353	进样口衬管	CNW	超高惰性，分流，低压降，带玻璃毛，5/包，规格等同于安捷伦：5190-3165	上海安谱实验科技股份有限公司	包	1682
354	进样口衬管	CNW	超高惰性，分流，直型，带玻璃毛，1/包，规格等同于安捷伦：5190-2294	上海安谱实验科技股份有限公司	包	294

355	进样口衬管	CNW	超高惰性, 分流, 直型, 带玻璃毛, 25/包, 规格等同于安捷伦: 5190-3168	上海安谱实验科技股份有限公司	包	4688
356	进样口衬管	CNW	超高惰性, 分流, 直型, 带玻璃毛, 5/包, 规格等同于安捷伦: 5190-3164	上海安谱实验科技股份有限公司	包	1104
357	进样口衬管	CNW	超高惰性, 不分流, 直型, 2 mm 内径, 适用于顶空传输。等同于安捷伦: 5190-6168	上海安谱实验科技股份有限公司	包	264
358	进样针	CNW	10F, 10 μ l, 适用岛津AOC-20i 进样器	上海安谱实验科技股份有限公司	盒	354

359	进样针	CNW	容积：10 μl，针头型号： 25G，适用于 TriPlus、 AS3000、AS2000、AS200、 AS800、AI/AS 1610 自动进 样器。等同于赛默飞： 36500525	上海安谱实验科 技股份有限公司	根	505
360	进样针	CNW	等同于沃特世：700003842	上海安谱实验科 技股份有限公司	支	351
361	精密压力表	CNW	0-100MPa，精度等级 0.4 级，螺纹 M20*1.5，液压油 用	上海安谱实验科 技股份有限公司	个	550
362	精密压力表	CNW	0-2.5mPa/0.4 级，YB-150	上海安谱实验科 技股份有限公司	个	409
363	精密压力表	CNW	0-60mPa/0.4 级，YB-150	上海安谱实验科 技股份有限公司	个	435

364	聚丙烯安全废液漏斗和高密度聚乙烯或氟化高密度聚乙烯废液容器,聚丙烯盖和漏斗接头,聚丙烯和PTFE通气滤膜,NALGENE盖尺寸38-430	CNW	1/PK,1/CS	上海安谱实验科技股份有限公司	套	978
365	可调移液器	CNW	2-10ml	上海安谱实验科技股份有限公司	支	180
366	空心阴极灯(镉)	CNW	等同于北京有色院: As-1-Cd	上海安谱实验科技股份有限公司	个	322
367	空心阴极灯(铝)	CNW	等同于北京有色院: As-2-A1	上海安谱实验科技股份有限公司	个	418
368	快接PP棉滤芯	CNW	10英寸,适用于易普易达GREEN-Q2-10T纯水机	上海安谱实验科技股份有限公司	根	500
369	快接抑菌滤芯	CNW	10英寸,适用于易普易达GREEN-Q2-10T纯水机	上海安谱实验科技股份有限公司	根	500

370	快速连接组件	CNW	InfinityLab Quick Connect 快速连接接头组件，带预先固定。 0.17*105mm 毛细管，等同于安捷伦：5067-6166	上海安谱实验科技股份有限公司	套	2397
371	扩展预防性维护工具包	CNW	用于 G1313A、G1329A 自动进样器，等同于安捷伦：5065-4498	上海安谱实验科技股份有限公司	包	614
372	冷冻管（冻存管 2ml）	CNW	500 支/包	上海安谱实验科技股份有限公司	包	500
373	冷却液	CNW	等同于 PE: WE016558	上海安谱实验科技股份有限公司	瓶	486
374	离心管盒	CNW	1.5/2ML 100 孔	上海安谱实验科技股份有限公司	个	32
375	离心管盒	CNW	1.5/2ML 72 孔	上海安谱实验科技股份有限公司	个	29

376	螺母（镀镍）	CNW	黄铜螺母，适用于 15%石墨/85% Vespel 套圈，等同于赛默飞：290BT240	上海安谱实验科技股份有限公司	包	200
377	螺纹盖培养管	CNW	12mL，不含盖子、16*100 mm（适配 15-415 盖子），1 盒，100/盒	上海安谱实验科技股份有限公司	盒	260
378	铝制冰盒	CNW	0.2/1.5ml，多用+底座	上海安谱实验科技股份有限公司	个	143
379	铝制冰盒	CNW	0.2ml，96 孔+底座	上海安谱实验科技股份有限公司	个	143
380	铝质瓶盖	CNW	瓶盖/隔垫，钳口，顶空，20mm，安全盖，PTFE/硅橡胶隔垫，等同于安捷伦：5183-4477	上海安谱实验科技股份有限公司	包	160

381	毛细管	CNW	Quick Connect 快速连接 毛细管, 不锈钢, 0.17*105 mm, 等同于安捷 伦:5500-1181	上海安谱实验科 技股份有限公司	根	539
382	毛细管	CNW	ESI 喷针 CAPILLARY ASSY, 用于 LCMS-2020、 LCMS-8030 等, 等同于岛 津:225-14948-91	上海安谱实验科 技股份有限公司	根	660
383	毛细柱	CNW	0.25mm * 30m, DF=0.5	上海安谱实验科 技股份有限公司	根	2169
384	密封垫圈	CNW	0.5mmVG, 0.32mm 色谱柱, 10/包, 等同于安捷 伦:5062-3514	上海安谱实验科 技股份有限公司	包	261
385	密封垫圈	CNW	内径 0.8mm, 15%石墨 /85%Vespel, 10/包, 等同 于安捷伦:5062-3512	上海安谱实验科 技股份有限公司	包	261

386	机械秒表	CNW	分针: 15分/圈, 秒针: 30秒/圈, 精确度: 0.1秒, 等同于钻石: 504	上海安谱实验科技股份有限公司	个	311
387	钠空心阴极灯	CNW	等同于 PE: N3050148	上海安谱实验科技股份有限公司	个	5365
388	内衬管	CNW	LinerGOLD 不分流衬管, 单锥形; 石英棉, 内径 4mm, 长度 78.5mm, 数量 5 个/包。等同于赛默飞: 453A1925-UI	上海安谱实验科技股份有限公司	包	1505
389	喷雾式点样针头	CNW	等同于瑞士卡玛: 695.0046	上海安谱实验科技股份有限公司	根	100
390	平面 PH 电极	CNW	InLab Surface Pro-ISM	上海安谱实验科技股份有限公司	支	6836
391	瓶盖	CNW	等同于安捷伦 5182-0717, 螺口, 蓝色, PTFE/红色硅橡胶隔垫, 100/包	上海安谱实验科技股份有限公司	包	61

392	瓶盖内插管	CNW	瓶盖内插管,用于 4 mL 样品瓶扩散盖, 12/包, 等同于安捷伦: 07673-40180	上海安谱实验科技股份有限公司	包	225
393	瓶盖移去工具	CNW	适用于 AS-DV 自动进样器塑料瓶和瓶盖, 等同于赛默飞: 068925	上海安谱实验科技股份有限公司	个	6836
394	瓶口分液器	CNW	有机型, 数字可调, DE-M 标志, 2.5-25 ml, 带回流阀	上海安谱实验科技股份有限公司	支	4445
395	瓶口分液器	CNW	有机型, 游标可调, DE-M 标志, 10-100 ml, 带回流阀	上海安谱实验科技股份有限公司	支	5466
396	瓶头组件, 用于螺口盖溶剂瓶	CNW	用于 1100/1200/1260 系列系统螺口瓶的瓶头组件, 等同于安捷伦: G1311-60003	上海安谱实验科技股份有限公司	套	983
397	破壁机搅拌杯(带配套搅拌棒)	CNW	欧麦斯 998B 型搅拌杯	上海安谱实验科技股份有限公司	套	200

398	漆膜百格板	CNW	四合一	上海安谱实验科技股份有限公司	块	85
399	气相色谱进样针	CNW	6支/盒, size 22s ga (bevel tip), Metal hub	上海安谱实验科技股份有限公司	盒	983
400	气相色谱柱	CNW	DB-17ms, 30m*0.25mm*0.25 μ m	上海安谱实验科技股份有限公司	根	5676
401	气相色谱柱, 15m, 0.25mm, 0.1 μ m TR-5HT	CNW	15M TR-5HT GC COL μ mNB 0.25MM ID 0.1 μ m FILM	上海安谱实验科技股份有限公司	套	3299
402	气相色谱柱, TG-1701MS30m * 0.32mm *0.50 μ m	CNW	TG-1701MS GC Col μ mnn 30m*0.32mm*0.50 μ m	上海安谱实验科技股份有限公司	套	5220
403	气相色谱柱, TG-5MS 30m x 0.25mm x 0.25 μ m	CNW	TG-5MS GC Col μ mnn 30m*0.25mm*0.25 μ m	上海安谱实验科技股份有限公司	套	4177
404	气相色谱柱, TRACE TR-5MS 气相柱, 30m, 0.25mmID, 0.25 μ m 液膜厚度	CNW	TR-5MS GC Col μ mnn 30m*0.25mm ID*0.25 μ m Film	上海安谱实验科技股份有限公司	套	4876

405	前密封垫圈	CNW	用于 InfinityLab Quick Connect 快速连接接头和 Quick Turn 接头。等同于安捷伦：5043-0924	上海安谱实验科技股份有限公司	包	44
406	亲水 PTFE 针式滤器 (金色)	CNW	13 mm*0.22 μm, 100 只/罐	上海安谱实验科技股份有限公司	罐	43
407	琼脂糖水平电泳仪	CNW	DYCP-31DN, (L*W*H): 310* 150*120mm	上海安谱实验科技股份有限公司	台	2000
408	刃环	CNW	等同于赛默飞：290VT222	上海安谱实验科技股份有限公司	个	500
409	蠕动泵管线	CNW	硅橡胶, 3 卡头, 白色/白色接头, 内径 1.02 mm, 6/包, 等同于安捷伦： G1820-65217	上海安谱实验科技股份有限公司	包	1727

410	蠕动泵进样管线 Tygon	CNW	用于水溶液酸性基质, 12件/包。透明 PVC, 2 节, 白色/白色接头, 内径 1.02mm。Agilent 7500、7700、7800、7850、7900、8800、8900 ICP-MS 上样品吸取标准配置。等同于安捷伦: 5005-0020	上海安谱实验科技股份有限公司	包	903
411	润滑剂	CNW	AVF 45 Platinum, 1 夸脱, 等同于安捷伦: 5191-5851	上海安谱实验科技股份有限公司	瓶	698
412	塞尺 100mm	CNW	0.02mm-1mm	上海安谱实验科技股份有限公司	套	11
413	塞尺 10CM	CNW	0.01-4mm	上海安谱实验科技股份有限公司	套	60
414	三通管 (ICP-MS, 型号 X0330)	CNW	等同于赛默飞: 1600583	上海安谱实验科技股份有限公司	个	698

415	三爪变向万用夹(带双顶丝)	CNW	三爪变向(带双顶丝)	上海安谱实验科技股份有限公司	个	28
416	高效液相色谱柱	CNW	Polaris 180Å C18-A, 4.6*250 mm*5 μm, 高效液相色谱柱, 等同于安捷伦: A2000250X046	上海安谱实验科技股份有限公司	支	5876
417	Shim-pack VP 系列高纯硅胶色谱柱	CNW	4.6*250mm*5 μm, 等同于岛津: 228-34937-92-SC,	上海安谱实验科技股份有限公司	根	3108
418	色谱柱 CAPCELL PAK C18 MG11 (S-5)	CNW	4.6*250mm*5 μm	上海安谱实验科技股份有限公司	根	5731
419	色谱柱 Vensuil MP C18	CNW	4.6*250mm*5 μm, 100A	上海安谱实验科技股份有限公司	根	2233
420	生物柴油毛细管柱, 生物柴油 EN14103 脂肪酸甲酯分析	CNW	30m*0.32mm*0.25 μm	上海安谱实验科技股份有限公司	根	5511
421	生物柴油毛细管柱, 生物柴油 EN14110 残留甲醇	CNW	30m*0.32mm*1.8 μm	上海安谱实验科技股份有限公司	根	5511

422	石墨垫	CNW	石墨垫 FERRULE SET (0.5) 10 / PCT, 用于 GCMS QP5050 / QP5000, 等同于岛津: 221-32126-05	上海安谱实验科技股份有限公司	包	485
423	石墨管	CNW	5支/盒, 配套 PE600 原子吸收使用, 横向加热, 等同于 PE: B3000641	上海安谱实验科技股份有限公司	盒	6819
424	石墨管	CNW	5支/盒, 适用于 PE 石墨炉原子吸 AA600, 带端盖, 等同于 PE: B3000653	上海安谱实验科技股份有限公司	盒	6995
425	石墨管	CNW	配套普析通用 TAS-990F, 10支/盒, 涂层长效	上海安谱实验科技股份有限公司	盒	485
426	石墨密封垫	CNW	短型, 15%石墨, 85%Vespel, 内径 0.4mm, 适用于安捷伦设备, 适用色谱柱内径 0.1mm-0.25mm, 10个/包	上海安谱实验科技股份有限公司	包	248

427	石墨密封垫，短型	CNW	15%石墨，85%Vespe1，用于MS检测器，内径0.5mm，适用色谱柱内径0.32mm，10个/包，等同于CNW：GGEQ-690508	上海安谱实验科技股份有限公司	包	261
428	实验室用20mL一次性注射器	CNW	无橡胶活塞、无针头，25只/包	上海安谱实验科技股份有限公司	包	18
429	实验室用2mL一次性注射器	CNW	独立包装、橡胶活塞、23G，0.6*32mm针头，100只/盒	上海安谱实验科技股份有限公司	盒	43
430	实验室用2mL一次性注射器	CNW	无橡胶活塞、无针头，100只/袋	上海安谱实验科技股份有限公司	袋	35
431	实验室用2mL一次性注射器散件	CNW	无橡胶活塞、无针头，100只/袋	上海安谱实验科技股份有限公司	袋	35
432	实验室用5mL一次性注射器散件	CNW	无橡胶活塞、无针头，100只/袋	上海安谱实验科技股份有限公司	袋	38
433	实验室用标气球管	CNW	等同于PE：WE023948	上海安谱实验科技股份有限公司	个	6864
434	适用于15mL离心管的陶瓷均质子	CNW	100/罐	上海安谱实验科技股份有限公司	罐	48

435	适用于 50mL 离心管的陶瓷均质子	CNW	100/罐	上海安谱实验科技股份有限公司	罐	75
436	手动萃取头	CNW	等同于色谱科：57328-U	上海安谱实验科技股份有限公司	盒	4186
437	数显恒温水浴锅的加热管	CNW	配套 HH-4B 数显恒温水浴锅	上海安谱实验科技股份有限公司	个	1200
438	数显角度尺	CNW	500mm	上海安谱实验科技股份有限公司	把	75
439	数显双球头千分尺	CNW	双圆头，量程：0-25mm，分辨率 0.001mm，误差值：±0.003mm	上海安谱实验科技股份有限公司	把	1000
440	数显外径千分尺	CNW	量程：0-25mm，分辨率 0.001mm，误差值：±0.003mm	上海安谱实验科技股份有限公司	把	831
441	数显游标卡尺	CNW	0-300mm，分辨力 0.01mm，精度±0.04mm	上海安谱实验科技股份有限公司	把	831
442	水相聚醚砷针式过滤器（黄色）	CNW	13mm*0.22 μm，100 只/罐	上海安谱实验科技股份有限公司	罐	38
443	水相聚醚砷针式过滤器（兰色）	CNW	25mm*0.45 μm，100 只/罐	上海安谱实验科技股份有限公司	罐	64

444	水相聚醚砜针式过滤器 (兰色)	CNW	13mm*0.45 μm, 100 只/罐	上海安谱实验科技股份有限公司	罐	38
445	塑料管	CNW	PEEK 管, 内径 0.13mm*5000mm, 外径 1.6 mm, 等同于 安捷伦: 5042-6461	上海安谱实验科技股份有限公司	包	714
446	塑料吸管	CNW	3ml, 100 支/包	上海安谱实验科技股份有限公司	包	58
447	塑料小口圆瓶	CNW	100ml	上海安谱实验科技股份有限公司	个	4
448	塑料小口圆瓶	CNW	250ml	上海安谱实验科技股份有限公司	个	6
449	万用电炉	CNW	单联 1KW	上海安谱实验科技股份有限公司	台	101
450	微波消解管架子	CNW	等同于安东帕: SGB0-20210302-01	上海安谱实验科技股份有限公司	个	380
451	微动行程开关	CNW	等同于德力西: LXW5-11Q1	上海安谱实验科技股份有限公司	个	17
452	微孔滤膜(水、聚醚砜)	CNW	φ 50mm 孔径 0.8mm, 100 片/ 包	上海安谱实验科技股份有限公司	包	77
453	微量进样瓶	CNW	0.3ml, 含瓶盖(含开口盖)	上海安谱实验科技股份有限公司	组	200

454	维生素 B12 免疫亲和柱	CNW	3ml, 25pcs/盒	上海安谱实验科技股份有限公司	盒	3000
455	温湿度表	CNW	等同于凤洋 WS-1 型	上海安谱实验科技股份有限公司	个	120
456	温湿度记录仪	CNW	技术参数等同于建大仁科: COS-03-0	上海安谱实验科技股份有限公司	个	312
457	吸头用吸头盒	CNW	200 μ L-300 μ L, 1 个/包	上海安谱实验科技股份有限公司	个	10
458	纤维素透析袋 (100-500)	CNW	31mm, 3. 1m/cm	上海安谱实验科技股份有限公司	米	350
459	小导管	CNW	6*30	上海安谱实验科技股份有限公司	支	1
460	小导管	CNW	7*30	上海安谱实验科技股份有限公司	支	1
461	校正液	CNW	等同于赛默飞: 1323760	上海安谱实验科技股份有限公司	瓶	5273
462	乙炔减压阀	CNW	YQE-213, 输入压力 3MPa, 调节范围: 0.01~0.15MPa, 输出口径: M16*1.5 左旋, 输入口径: 框架链接	上海安谱实验科技股份有限公司	套	200

463	氮气减压阀	CNW	YQHE-07, 最高输入压力 15MPa, 调节范围: 0.1~1.5MPa, 输出口径: M16*1.5 右旋, 输入口径: G5/8 右旋	上海安谱实验科 技股份有限公司	套	199
464	氮气减压阀	CNW	YQD-6, 输入压力 15MPa, 调节范围: 0.1~1MPa, 输出 口径: M16*1.5 左旋, 输入 口径: G5/8	上海安谱实验科 技股份有限公司	套	227
465	氢气减压阀	CNW	YQQ-07, 最高输入压力 15MPa, 调节范围: 0.1~1.5MPa, 输出口径: M16*1.5 右旋, 输入口径: W21.8 左旋	上海安谱实验科 技股份有限公司	套	208

466	氧气减压阀	CNW	YQY-07, 最高输入压力 15MPa, 调节范围: 0.1~1.5MPa, 输出口径: M16*1.5 右旋, 输入口径: G5/8 右旋	上海安谱实验科 技股份有限公司	套	164
467	样品定量环	CNW	100 μ L, 用于 1260 自动进 样器和 1290II 样品瓶进样 器, 等同于安捷伦: G7129-60500	上海安谱实验科 技股份有限公司	个	604
468	样品瓶	CNW	1.5ml, 100pcs	上海安谱实验科 技股份有限公司	盒	20
469	样品瓶垫	CNW	1.5ml, 100pkt	上海安谱实验科 技股份有限公司	包	20
470	样品瓶套装-带滤芯盖	CNW	适用 AS-DV 自动进样器, 5 mL, 20 μ L 过滤盖, 250 件/ 包, 等同于赛默飞: 038141	上海安谱实验科 技股份有限公司	包	675

471	液相 DAD 氙灯	CNW	适配 G4212B, 8 针, 带 RFID 标签. 用于带有最大光强卡套式流通池 (G4212A/B 或 G7117A/B/C) 和 G7100 CE 的二极管阵列检测器, 等同于安捷伦: 5190-0917	上海安谱实验科技股份有限公司	个	10056
472	液相 DAD 氙灯	CNW	适配 G1315C 型检测器, 等同于安捷伦: 2140-0820	上海安谱实验科技股份有限公司	支	8869
473	液相 VWD 氙灯	CNW	带 RFID 标签, 用于安捷伦可变波长检测器 (G1314D/E/F 和 G7114A/B), 等同于安捷伦: G1314-60101	上海安谱实验科技股份有限公司	个	5741
474	液相泵滤头	CNW	等同于吉天: 50008-013, 型号 AFS 933	上海安谱实验科技股份有限公司	个	264

475	液相色谱柱	CNW	100*2.1mm*2 μm, 等同于岛津 227-30001-04	上海安谱实验科技股份有限公司	根	4471
476	一次性进样器	CNW	2ml	上海安谱实验科技股份有限公司	支	35
477	一次性注射器	CNW	50ml	上海安谱实验科技股份有限公司	支	48
478	移液器 Transferring S	CNW	500-5000 μL, 数字可调量程	上海安谱实验科技股份有限公司	支	1545
479	阴离子保护柱	CNW	等同于吉天: 50008-012, (柱长 10mm, 内径 4mm)	上海安谱实验科技股份有限公司	个	2400
480	永磁起重器	CNW	2 吨	上海安谱实验科技股份有限公司	台	1425
481	用于 ICP-MS 的炬管	CNW	用于 PFA 惰性组件的炬管, 等同于安捷伦: G3285-80050	上海安谱实验科技股份有限公司	根	12418
482	游标卡尺	CNW	0-150mm, 0.1mm	上海安谱实验科技股份有限公司	把	66
483	游标卡尺	CNW	0-200mm, 0.1mm	上海安谱实验科技股份有限公司	把	129
484	有机相尼龙针式滤器 (白色)	CNW	13mm*0.45 μm, 100 只/罐	上海安谱实验科技股份有限公司	罐	38

485	有机相尼龙针式滤器 (绿色)	CNW	13mm*0.22 μm, 100 只/罐	上海安谱实验科技股份有限公司	罐	38
486	元素灯 (汞)	CNW	汞, 需配套 AFS933 型号仪器	上海安谱实验科技股份有限公司	套	500
487	元素灯 (砷)	CNW	砷, 需配套 AFS933 型号仪器	上海安谱实验科技股份有限公司	套	500
488	元素灯 (硒)	CNW	硒, 需配套 HAF-2 型号仪器	上海安谱实验科技股份有限公司	套	500
489	原始 QuEChERS 萃取包	CNW	10g, 无离心管, 等同于安捷伦: 5982-7550	上海安谱实验科技股份有限公司	盒	4190
490	增塑剂专用柱	CNW	500mg/500mg/6ml, 30 支/盒, 玻璃柱管	上海安谱实验科技股份有限公司	盒	700
491	展青霉素固相净化柱	CNW	25 支/盒, 混合填料净化柱 MycoseptTM228 或相当者	上海安谱实验科技股份有限公司	盒	1100
492	长寿命氘灯, 用于 1100 和 1200 DAD 检测器	CNW	用于 1100 和 1200 DAD 检测器	上海安谱实验科技股份有限公司	个	8900
493	长型玻璃巴斯德吸管	CNW	250/盒	上海安谱实验科技股份有限公司	盒	150

494	赭曲霉毒素免疫亲和柱	CNW	1ml, 25支/盒, 洗脱试剂: 甲醇, 可穿透式柱塞, 使用便捷, 5-10分钟完成过柱, 符合 ISO15141:2018 国际标准	上海安谱实验科技股份有限公司	盒	1080
495	长针阀	CNW	20个/包, 等同于沃特世: WAT200685	上海安谱实验科技股份有限公司	包	656
496	针头	CNW	20个/包, 等同于沃特世: WAT200691	上海安谱实验科技股份有限公司	盒	90
497	重复性记录仪	CNW	技术参数等同于或高于精创: RC-5+	上海安谱实验科技股份有限公司	只	150
498	铸铁砝码	CNW	100kg	上海安谱实验科技股份有限公司	个	746
499	铸铁砝码	CNW	10kg	上海安谱实验科技股份有限公司	个	97
500	铸铁砝码	CNW	200kg	上海安谱实验科技股份有限公司	个	1489
501	铸铁砝码	CNW	20kg	上海安谱实验科技股份有限公司	个	125

502	铸铁砝码	CNW	25kg	上海安谱实验科技股份有限公司	个	151
503	铸铁砝码	CNW	50kg	上海安谱实验科技股份有限公司	个	368
504	铸铁砝码	CNW	5kg	上海安谱实验科技股份有限公司	个	59
505	专用传带套件	CNW	等同于天大天发: ZRS-8G	上海安谱实验科技股份有限公司	套	257
506	砖用卡尺	CNW	ZK-1 型, 0-250mm	上海安谱实验科技股份有限公司	把	208
507	紫外线灯	CNW	15W, 长 437mm, 直径 19mm	上海安谱实验科技股份有限公司	支	52
508	紫外线灯管	CNW	20W, 长 590mm, 直径 19mm	上海安谱实验科技股份有限公司	支	54
509	紫外线灯管	CNW	30W, 长 895mm, 直径 19mm	上海安谱实验科技股份有限公司	支	57
510	紫外线灯管	CNW	40W, 长 1199mm, 直径 24mm	上海安谱实验科技股份有限公司	支	60
511	玻璃衬管(适用岛津气相 GC2030)	CNW	5 根/盒, 含石英棉分流衬管, 等同于岛津: 227-35007-01	上海安谱实验科技股份有限公司	盒	1014
512	电热套	CNW	调温型, 500L	上海安谱实验科技股份有限公司	台	140

513	电热套	CNW	调温型, 250L	上海安谱实验科技股份有限公司	台	124
514	电热套	CNW	数显型, 500L	上海安谱实验科技股份有限公司	台	296
515	电热套	CNW	数显型, 250L	上海安谱实验科技股份有限公司	台	280
516	茶叶专业标准筛	CNW	Φ 20cm, 0.18mm, 需可过检定	上海安谱实验科技股份有限公司	个	164
517	茶叶专业标准筛	CNW	Φ 20cm, 0.23mm, 需可过检定	上海安谱实验科技股份有限公司	个	164
518	茶叶专业标准筛	CNW	Φ 20cm, 0.45mm, 需可过检定	上海安谱实验科技股份有限公司	个	164
519	茶叶专业标准筛	CNW	Φ 20cm, 0.63mm, 需可过检定	上海安谱实验科技股份有限公司	个	164
520	茶叶专业标准筛	CNW	Φ 20cm, 1.25mm, 需可过检定	上海安谱实验科技股份有限公司	个	176
521	茶叶专业标准筛	CNW	Φ 20cm, 1.6mm, 需可过检定	上海安谱实验科技股份有限公司	个	176
522	茶叶专业标准筛	CNW	Φ 20cm, 0.18~0.16mm 整套 6个筛+1套底盖, 需可过检定	上海安谱实验科技股份有限公司	套	1159
523	分样筛(冲框)	CNW	Φ 20cm, 8目, 不锈钢网, 需可过检	上海安谱实验科技股份有限公司	个	353

524	分样筛(冲框)	CNW	φ 20cm, 10 目, 不锈钢网, 需可过检	上海安谱实验科 技股份有限公司	个	353
525	分样筛(冲框)	CNW	φ 20cm, 18 目, 不锈钢网, 需可过检	上海安谱实验科 技股份有限公司	个	353
526	分样筛(冲框)	CNW	φ 20cm, 20 目, 不锈钢网, 需可过检	上海安谱实验科 技股份有限公司	个	164
527	分样筛(冲框)	CNW	φ 20cm, 24 目, 不锈钢网, 需可过检	上海安谱实验科 技股份有限公司	个	164
528	分样筛(冲框)	CNW	φ 20cm, 30 目, 不锈钢网, 需可过检	上海安谱实验科 技股份有限公司	个	164
529	分样筛(冲框)	CNW	φ 20cm, 40 目, 不锈钢网, 需可过检	上海安谱实验科 技股份有限公司	个	164
530	分样筛(冲框)	CNW	φ 20cm, 60 目, 不锈钢网, 需可过检	上海安谱实验科 技股份有限公司	个	164
531	分样筛(冲框)	CNW	φ 20cm, 80 目, 不锈钢网, 需可过检	上海安谱实验科 技股份有限公司	个	164
532	分样筛(冲框)	CNW	φ 20cm, 100 目, 不锈钢网, 需可过检	上海安谱实验科 技股份有限公司	个	176
533	分样筛(冲框)	CNW	φ 20cm, 120 目, 不锈钢网, 需可过检	上海安谱实验科 技股份有限公司	个	176
534	分样筛(冲框)	CNW	φ 20cm, 140 目, 不锈钢网, 需可过检定	上海安谱实验科 技股份有限公司	个	189

535	分样筛(冲框)	CNW	Φ 20cm, 150 目, 不锈钢网, 需可过检	上海安谱实验科 技股份有限公司	个	189
536	分样筛(冲框)	CNW	Φ 20cm, 160 目, 不锈钢网, 需可过检	上海安谱实验科 技股份有限公司	个	202
537	分样筛(冲框)	CNW	Φ 20cm, 180 目, 不锈钢网, 需可过检	上海安谱实验科 技股份有限公司	个	202
538	分样筛(冲框)	CNW	Φ 20cm, 200 目, 不锈钢网, 需可过检	上海安谱实验科 技股份有限公司	个	214
539	分样筛(冲框)	CNW	Φ 20cm, 220 目, 不锈钢网, 需可过检	上海安谱实验科 技股份有限公司	个	227
540	分样筛(冲框)	CNW	Φ 20cm, 250 目, 不锈钢网, 需可过检	上海安谱实验科 技股份有限公司	个	239
541	分样筛(冲框)	CNW	Φ 20cm, 300 目, 不锈钢网, 需可过检	上海安谱实验科 技股份有限公司	个	290
542	分样筛(冲框)	CNW	Φ 20cm, 325 目, 不锈钢网, 需可过检	上海安谱实验科 技股份有限公司	个	315
543	分样筛(冲框)	CNW	Φ 20cm, 400 目, 不锈钢网, 需可过检	上海安谱实验科 技股份有限公司	个	605

544	分样筛(冲框)	CNW	Φ 20cm, 500 目, 不锈钢网, 需可过检	上海安谱实验科技股份有限公司	个	945
545	药典筛(冲框)	CNW	Φ 20cm, 1 号筛 10 目, 需可过检	上海安谱实验科技股份有限公司	个	164
546	药典筛(冲框)	CNW	Φ 20cm, 2 号筛 24 目, 需可过检	上海安谱实验科技股份有限公司	个	164
547	药典筛(冲框)	CNW	Φ 20cm, 3 号筛 50 目, 需可过检	上海安谱实验科技股份有限公司	个	164
548	药典筛(冲框)	CNW	Φ 20cm, 4 号筛 65 目, 需可过检	上海安谱实验科技股份有限公司	个	164
549	药典筛(冲框)	CNW	Φ 20cm, 5 号筛 80 目, 需可过检	上海安谱实验科技股份有限公司	个	164
550	药典筛(冲框)	CNW	Φ 20cm, 6 号筛 100 目, 需可过检	上海安谱实验科技股份有限公司	个	176
551	药典筛(冲框)	CNW	Φ 20cm, 7 号筛 120 目, 需可过检	上海安谱实验科技股份有限公司	个	176
552	药典筛(冲框)	CNW	Φ 20cm, 8 号筛 180 目, 需可过检	上海安谱实验科技股份有限公司	个	202
553	药典筛(冲框)	CNW	Φ 20cm, 9 号筛 200 目, 需可过检	上海安谱实验科技股份有限公司	个	214
554	药典筛(冲框)	CNW	Φ 20cm, 1 到 9 号整套 9 个筛+1 套上下底盖, 需可过检	上海安谱实验科技股份有限公司	套	1764

555	ChromCore BR C18 色谱柱	CNW	2.1*100mm*1.8 μm, 等同于纳谱: A301-01018-02110S	上海安谱实验科技股份有限公司	支	4223
556	9mm 全回收透明螺纹口自动进样瓶	CNW	100 只/塑盒, 等同于 CNW: VAAP-31309M-1232-100	上海安谱实验科技股份有限公司	盒	400
557	dSPE 纯化管 (SNT 3235-2012 QuEChERS 吸附 1)	CNW	CNW, 15mL, 25pcs, 400mg MgSO4, 100mg PSA, 50mg C18, 20mg GCB (SNT 3235-2012 QuEChERS 吸附剂 1), 等同于 CNW: SBEQ-CA8655-25	上海安谱实验科技股份有限公司	盒	160

558	dSPE 纯化管 (SNT 3235-2012 QuEChERS 吸附剂 2)	CNW	CNW, 15mL, 25pcs, 600mg MgSO4, 100mg PSA, 40mg C18 (SNT 3235-2012 QuEChERS 吸附剂 2), 等同于 CNW: SBEQ-CA8454-25	上海安谱实验科技股份有限公司	盒	168
559	原子吸收燃烧头末端盖 O 型圈	CNW	O-Ring 0.312 ID*0.070 WD, 等同于 PE: 09200253	上海安谱实验科技股份有限公司	包	120
560	Dionex IonPac AS19 IC (AS19 阴离子分析柱)	CNW	4*250mm, 等同于赛默飞: 062885	上海安谱实验科技股份有限公司	支	15820
561	密封垫圈	CNW	0.4mm, 0.1mm-0.25mm 色谱柱, 等同于安捷伦: 5181-3323	上海安谱实验科技股份有限公司	包	588
562	空心阴极灯(铬)	CNW	As-1-2, 适配热电 ICE3500 型号	上海安谱实验科技股份有限公司	支	267
563	锉刀套装	CNW	6 件什锦锉+6 件金刚石锉	上海安谱实验科技股份有限公司	套	66

564	内六角扳手套装	CNW	扳手型号 (mm) : 1.5/2/2.5/3/4/5/6/8/10	上海安谱实验科技股份有限公司	套	105
565	石英炬管	CNW	内径 2.5mm 的中心管, 等同于安捷伦: G3280-80053	上海安谱实验科技股份有限公司	个	4607
566	低尘擦拭纸	CNW	110*210mm (小号单层), 208 抽/盒	上海安谱实验科技股份有限公司	盒	25
567	WAX 固相萃取柱	CNW	150mg/6ml 30 支/盒	上海安谱实验科技股份有限公司	盒	192
568	不锈钢剪刀	CNW	185mm	上海安谱实验科技股份有限公司	把	35
569	得力 6018 剪刀 (混) (把)	CNW	不锈钢, 长 154mm, 宽 80mm	上海安谱实验科技股份有限公司	把	9
570	Sephadex G-10 葡聚糖凝胶色谱柱 31110088	CNW	10×300mm	上海安谱实验科技股份有限公司	支	2686
571	直夹板 (卷直发器)	CNW	PR2023 120°C-220°C	上海安谱实验科技股份有限公司	个	49
572	进样针	CNW	5 支/盒, 需配套 AFS-8230 型号仪器	上海安谱实验科技股份有限公司	盒	200
573	阴离子保护柱	CNW	AG11-HC 4*50mm, 等同于赛默飞: 052962	上海安谱实验科技股份有限公司	支	5258

574	硅胶板	CNW	H 10×20cm	上海安谱实验科技股份有限公司	盒	144
575	气体压力报警器	CNW	0-0.6MPa 6KG 款	上海安谱实验科技股份有限公司	个	174
576	VF-1301ms 气相色谱柱, 30 m, 0.25 mm, 1.00 μm, 7 英寸柱架	CNW	等同于安捷伦: CP9054	上海安谱实验科技股份有限公司	支	6008
577	色谱柱	CNW	NH2P-50 4E, 4.6mm×250mm, 5 μm	上海安谱实验科技股份有限公司	根	4370
578	保护柱芯	CNW	5um 4.0×10mm, 等同于岛津: 227-30032-04	上海安谱实验科技股份有限公司	盒	1871
579	色谱柱	CNW	5um 4.6×250mm, 等同于岛津: 227-31020-06	上海安谱实验科技股份有限公司	根	5259
580	色谱柱	CNW	1.9um 2.1×100mm, 等同于岛津: 227-30807-02	上海安谱实验科技股份有限公司	根	4471
581	保护柱	CNW	1.9um 2.1×100mm(1个柱套+2个柱芯), 等同于岛津: 227-30810-02	上海安谱实验科技股份有限公司	根	2560

582	开瓶器	CNW	60*35*170mm HK02	上海安谱实验科技股份有限公司	个	15
583	塑料框	CNW	755 框 (外径: 80*57*50.5cm)	上海安谱实验科技股份有限公司	个	82
584	九阳 (Joyoung) 料理机	CNW	JYL-C020E	上海安谱实验科技股份有限公司	台	156
585	色谱柱	CNW	KR100-5-C18 4.6*250mm 5um	上海安谱实验科技股份有限公司	支	3122
586	压力测定器仪表(压力表)	CNW	0-1.6MPa/230psi, 需配套 9001-A 型号仪器	上海安谱实验科技股份有限公司	台	66
587	色谱柱	CNW	4.6*250mm 5um, 等同于岛 津: 227-31020-06	上海安谱实验科技股份有限公司	根	5259
588	保护柱芯	CNW	4.0*10mm 5um, 等同于岛 津: 227-30032-03	上海安谱实验科技股份有限公司	根	1021
589	玻璃注射器	CNW	1m, 含针头	上海安谱实验科技股份有限公司	支	10
590	电磁炉 电陶炉	CNW	C22-CS11	上海安谱实验科技股份有限公司	台	136
591	AS11-HC 分析柱	CNW	4×250mm, 等同于赛默飞: 052960	上海安谱实验科技股份有限公司	支	15562

592	玉米赤霉烯酮免疫亲和柱	CNW	3ml 25支/盒,可对微量毒素起到富集净化作用,回收率不低于90%,变异系数<10%,柱容量:≥2000ng,符合GB 5009.209-2016检测标准要求	上海安谱实验科技股份有限公司	盒	720
593	标准筛	CNW	6.5号 3.15mm 20厘米	上海安谱实验科技股份有限公司	个	58
594	石墨垫	CNW	10个/盒,等同于岛津:227-35006-01	上海安谱实验科技股份有限公司	包	446
595	淀粉斑点计数器	CNW	形状:圆形,直径:10cm	上海安谱实验科技股份有限公司	套	120
596	苯并芘分子印迹柱	CNW	500mg/6ml, 30支/盒	上海安谱实验科技股份有限公司	盒	352
597	针座,标准针座,PEEK,0.17mm内径毛细管,2.3ul	CNW	等同于安捷伦:G1329-87017	上海安谱实验科技股份有限公司	个	1679
598	灯管	CNW	X-1800,需配套Xe-3-HBS型号仪器	上海安谱实验科技股份有限公司	支	2500
本分标预算:人民币合计金额(大写)伍拾万元整 (小写)500000.00						

合同合计金额包括货物价款,备件、专用工具、安装、调试、检验、技术培训及技术资料和包装、运输等全部费用。如招标文件对其另有规定的,从其规定。

3. 合同期限：本项目合同期自合同签订之日起至本分标预算用完为止。

第二条 质量保证

1. 乙方所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与招标文件和承诺相一致。乙方提供的节能和环保产品必须是列入政府采购清单的产品。

2. 乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。

第三条 权力保证

乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

第四条 包装和运输

1. 乙方提供的货物均应按招标文件要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。

2. 货物的运输方式：乙方自定。

3. 乙方负责货物运输，货物运输合理损耗及计算方法：乙方负责。

第五条 交付和验收

1. 交货使用期：除与采购人有特殊约定外，当供应商接到采购人供货通知后5天内须按采购人要求的产品及数量完成供货

交货地点：广西柳州市市区内采购人指定地点。

2. 乙方提供不符合招标文件和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

3. 乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

4. 甲方应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收，逾期不验收的，乙方可视同验收合格。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖采购单

位公章，甲乙双方各执一份。

5. 采购人委托政府采购代理机构组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。

6. 甲方对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后 2 日内及时予以解决。

第六条 安装和培训

1. 甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。
2. 乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点：采购人指定地点。

第七条 售后服务

1. 乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及招标文件和本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。

2. 货物保修期：按产品的国家及行业有关标准执行，不少于一年。

3. 乙方提供的服务承诺和售后服务及保修期责任等其它具体约定事项。（见合同附件）

第八条 付款方式

1. 当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

2. 资金性质：财政资金。

3. 付款方式：本项目按季度支付货款，在成交供应商按采购人要求完成供货且验收合格后，成交供应商提供相应票据给采购人；采购人在每季度期满后的次月 15 日前将上季度货款向财政申请以转账方式转入成交供应商账户。由于成交供应商未按时提交发票而影响支付的，后果由成交供应商负责。

第九条 税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

第十条 质量保证及售后服务

1. 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。不符合要求的，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

(1) 更换：由乙方承担所发生的全部费用。

(2) 退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

2. 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在24小时内到达甲方现场。

3. 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4. 上述的货物免费保修期为一年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

第十一条 调试和验收

1. 甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收。

2. 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3. 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4. 对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5. 验收时乙方必须到现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

第十二条 货物包装、发运及运输

1. 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2. 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3. 乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。

4. 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5. 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通

知甲方货物已送达。

第十三条 违约责任

1. 乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额 5%违约金并赔偿甲方经济损失。

2. 乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3. 因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处理。

4. 甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额 3%违约金，但违约金累计不得超过违约货款额 5%，超过 10 天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成的经济损失；甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额 3%滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期货款额 5%。

5. 乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额 5%向甲方支付违约金。

6. 乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责。

7. 其它违约行为按违约货款额 5%收取违约金并赔偿经济损失。

第十四条、不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十五条 合同争议解决

1. 因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2. 因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向柳州仲裁委员会申请仲裁或向甲方所在地的人民法院提起诉讼。

3. 诉讼期间，本合同继续履行。

第十六条 诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如果协商不能解决，可向柳州仲裁委员会申请仲裁或向甲方所在地的人民法院提起诉讼。

第十七条 合同生效及其它

1. 合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。
2. 合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。
3. 本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。

第十八条 合同的变更、终止与转让

1. 除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。
2. 乙方不得擅自转让（无进口资格的供应商委托进口货物除外）其应履行的合同义务。




第十九条 签订本合同依据


1. 政府采购招标文件；
2. 乙方提供的采购投标（或应答）文件；
3. 投标承诺书；
4. 中标或成交通知书。

第二十条 本合同一式五份，财政部门（政府采购监管部门）一份、招标代理机构一份、甲乙双方各一份。（可根据需要另外增加）

本合同甲乙双方签字盖章后生效，自签订之日起七个工作日内，采购人应当将合同副本报同级财政部门备案。


甲方（章）  2025年01月10日	乙方（章）  2025年1月10日
单位地址：柳州市鱼峰区阳和大道4号	单位地址：上海市松江区叶榭镇叶合路59弄 1号7幢3楼101室
法定代表人：	法定代表人： 

委托代理人: 	委托代理人  
电 话: 0772-8250376	电 话: 021-64684886
电子邮箱: 	电子邮箱: yangshoubo@anpei.com.cn
开户银行:	开户银行: 上海银行股份有限公司永康支行
账 号:	账 号: 03001821732
邮政编码:	邮政编码: 201609
经办人: _____ 年 月 日	



合同附件

一般货物类

1. 供应商承诺具体事项：与响应文件一致	
2. 售后服务具体事项：与响应文件一致	
3. 保修期责任：与响应文件一致	
4. 其他具体事项：与响应文件一致	
甲方（章）  2025年07月10日	乙方（章）  2025年1月10日

注：售后服务事项填不下时可另加附页

采购需求

序号	产品名称	规格/参数	单位
1	24-400 棕色螺纹口 40mL 样品存储瓶 (EPA 样品瓶) (带书写)	100 只/纸盒	盒
2	50mL 尖底离心管	25/袋, 未灭菌, 有刻度, 有书写区, 耐受最大相对离心力 (RCF) 10000g, 离心管材质为 PP, 材质耐受-80 至 121°C	袋
3	50mL 尖底离心管	500/箱, 带底座, 聚丙烯 (PP) 材质未灭菌, 有刻度, 有书写区, 耐受最大相对离心力 (RCF): 6000Xg 最低耐受温度 -80°C	箱
4	50ml 尖底离心管	500/箱, 未灭菌, 有刻度, 有书写区, 耐受最大相对离心力 (RCF) 10000g, 离心管材质为 PP, 材质耐受-80 至 121°C	箱
5	9mm 透明螺纹口自动进样瓶 (带刻度、书写)	2mL, 12*32mm, 100 只/塑盒	盒
6	9mm 棕色螺纹口自动进样瓶 (带刻度、书写)	2mL, 12*32mm, 100 只/塑盒	盒
7	Bonus-RP Guard Cart	4 个/包, 4.6 * 12.5 mm, 5 μm 预柱, 等同于安捷伦: 820950-928	包
8	C18 液相色谱柱	4.6 * 150 mm, 5 μm, 含柱效液, 1 根/盒, 等同于 CNW: LAEQ-461571	根
9	C18 液相色谱柱	4.6 * 250 mm, 5 μm, 120A, 含柱效液, 等同于 CNW: LAEQ-462571	根
10	dspe 净化管 (2341 农药残留测定法)	1.2g MgSO ₄ , 300mg PSA, 100mg C18, 15mL, 25pcs	盒
11	dSPE 萃取包 (AOAC 2007.01), 自动袋装缓冲盐, 粉粒状硫酸镁	6g 硫酸镁, 1.5g 乙酸钠, 50/盒, 自动袋装缓冲盐, 粉粒状硫酸镁	盒
12	dSPE 萃取管 (AOAC 2007.01), 袋装缓冲盐, 粉粒状硫酸镁	6g 硫酸镁, 1.5g 乙酸钠, 50mL, 25 支/盒	盒
13	dSPE 萃取管 (AOAC 2007.01), 自动化袋装缓冲盐, 粉粒状硫酸镁	4g 硫酸镁, 1g 乙酸钠, 铝箔袋, 50 包/盒	盒
14	dSPE 定制净化管	300mg MgSO ₄ , 100mg C18, 15mL/25 pcs	盒
15	dSPE 定制兽药净化管-高脂肪基质	25 pcs, 等同于 CNW: SBEQ-CA8813-25	盒
16	dSPE 定制兽药提取包	50 pcs, 等同于 CNW: SBEQ-CA8802-B	盒
17	dSPE 分散固相萃取 (PSA/C18 纯化管)	900mg MgSO ₄ , 300mg PSA, 150mg C18, 15mL/25pcs	盒

18	dSPE 分散固相萃取纯化管	1.2g MgSO ₄ , 400mg PSA, 400mg C18, 15mL/25 pcs	盒
19	dSPE 分散固相萃取纯化管	1.2g MgSO ₄ , 400mg PSA, 400mg GCB, 400mg C18, 15mL/25 pcs	盒
20	dSPE 分散固相萃取纯化管	900mg MgSO ₄ , 150mg PSA, 15mL/25 pcs	盒
21	dSPE 分散固相萃取纯化管 (EN 15662: 深色果蔬)	900mg MgSO ₄ , 150mg PSA, 45mg GCB, 15mL/25 pcs	盒
22	H-M 液相色谱柱	4.6*250mm, 5 μm, 等同于 CNW: LAEQ-4625B3	根
23	IC-Guard Ag 离子小柱	1mL, 50 只/盒, 等同于 CNW: SBEQ-IC0110-Ag-50	盒
24	IC-Guard Ag 和 Na 离子混合 小柱	1mL, 50 只/盒, 等同于 CNW: SBEQ-IC0610-AgNa-50	盒
25	IC-Guard C18 净化小柱	1mL, 10 只/包, 等同于 CNW: SBEQ-IC0310-C18	包
26	IC-Guard C18 净化小柱	1mL, 50 只/盒, 等同于 CNW: SBEQ-IC0310-C18-50	盒
27	IC-Guard H 离子小柱	1mL, 10 只/包, 等同于 CNW: SBEQ-IC0510-H	包
28	IC-Guard Na 离子小柱	1mL, 50 只/盒, 等同于 CNW: SBEQ-IC0210-Na-50	盒
29	IC-Guard RP 净化小柱	1mL, 50 只/盒, 等同于 CNW: SBEQ-IC0410-RP-50	盒
30	infinitylab Poroshell 120 Bonus-RP, 4.6 ×150mm, C16 柱	4.6*150 mm* 2.7 μm, 液相色谱分析柱, 等同于安捷伦: 693968-901	根
31	K-M 液相色谱柱	4.6*250mm*5 μm	根
32	MIP-BAP 苯并(a)芘专用 SPE 小柱	500mg, 6ml/30 pcs	盒
33	MIP-PAHs 多环芳烃专用 SPE 小柱	1g, 10mL/20 pcs	盒
34	MIP-PAHs 多环芳烃专用 SPE 小柱	500mg, 6mL/30 pcs	盒
35	MIP-SDR 苏丹红 专用 SPE 小柱	500mg, 6mL/30 pcs	盒
36	Poly-sery GB 5009.35-2016 食品中合成着色剂检测专用 小柱	500mg, 6mL/30 pcs	盒
37	Poly-Sery HLB Pro SPE 小 柱	200mg, 6mL/30 pcs	盒
38	Poly-Sery HLB Pro SPE 小 柱	500mg, 6mL/30 pcs	盒
39	Poly-Sery HLB Pro SPE 小 柱	60mg, 3mL/50 pcs	盒

40	Poly-Sery MAX 混合型阴离子交换 SPE 小柱	150mg, 6mL/30 pcs	盒
41	Poly-Sery MAX 混合型阴离子交换 SPE 小柱	60mg, 3mL/50 pcs	盒
42	Poly-Sery MCX SPE 小柱(粒径 40 μm) 混合型强阳离子交换	150mg, 6mL/30 pcs	盒
43	Poly-Sery MCX SPE 小柱(粒径 40 μm) 混合型强阳离子交换	60mg, 3mL/50 pcs	盒
44	Poly-Sery MCX 混合型强阳离子交换 SPE 填料	10g/1pcs, 粒径 40 μm	瓶
45	Poly-Sery MCX 混合型强阳离子交换 SPE 填料	50g/1pcs, 粒径 40 μm	瓶
46	Poly-Sery MCX 混合型强阳离子交换 SPE 小柱	30mg, 3mL/50 pcs, 粒径 40 μm	盒
47	Poly-sery PA 聚酰胺小柱	1g, 6mL/30 pcs	盒
48	Poly-sery PA 聚酰胺小柱	500mg, 6mL/30 pcs	盒
49	poly-sery PWAX 弱阴离子交换 SPE 填料	50g/1pcs, 粒径 40 μm	盒
50	QuEChERS 定制净化管	300mg MgSO ₄ , 100mg PSA, 100mg C18, 15mL/25 pcs	盒
51	SCX 液相色谱柱	4.6 *250mm*10 μm, 120A	根
52	UHPLC C18 液相色谱柱	2.1 * 50mm*1.8 μm	根
53	ZORBAX Bonus-RP 80 氨基柱, 4.6 ×250mm, 5 μm, C16 柱	ZORBAX Bonus-RP, 80Å, 4.6 *250 mm*5 μm, 等同于安捷伦: 880668-901	根
54	丙烯酰胺专用柱	4.6*250mm*5 μm	根
55	呕吐毒素免疫亲和柱	3mL/25 pcs, 亲和柱的柱容量: 2000ng, 添加回收率可达到 90%-110%, 符合 GB5009 系列毒素检测标准, 重复检测变异系数不超过 10%	盒
56	药典农残检测专用 dSPE 分散固相萃取纯化管	900mg 无水 MgSO ₄ , 300mg PSA, 300mg C18, 90mg GCB, 300mg Si, 15mL, 25 pcs	包
57	玉米赤霉烯酮免疫亲和柱	3ml/25 pcs, 亲和柱的柱容量: 2000ng, 准确度高, 添加回收率可达到 90%-110%, 符合 GB5009 系列毒素检测标准, 重复检测变异系数不超过 10%	盒
58	1000 μL 蓝色吸头	1000uL, 1000/袋, 使用高纯度聚丙烯材质, 可兼容市面上大部分品牌的移液器, 可 121°C (2bar) 高压湿热灭菌吸头	袋
59	1000 μL 吸头用吸头盒	1 包, 1 个/包	包
60	100 位聚丙烯冻存管盒	用于 1.2 - 2 ml 冻存管、本色, PP 材质,	个

		承受温度范围从-80℃至121℃,可121℃湿热灭菌;可用于存放1.5和2mL瓶子、微量管、冻存管等,含盖设计	
61	10ml 吸头盒	24 孔	个
62	10ml 吸头盒	15 孔	个
63	13mmPTFE 针式滤器 (材质: 聚四氟乙烯)	13mm×0.22 μm, 100 只/盒, 材质: 聚四氟乙烯 PTFE	盒
64	13mmPTFE 针式滤器 (材质: 聚四氟乙烯)	13mm×0.45 μm, 100 只/盒, 材质: 聚四氟乙烯 PTFE	盒
65	13mmPVDF 针式滤器 (材质: 聚偏氟乙烯)	13mm×0.22 μm 100 个/盒, 材质: 聚偏氟乙烯	盒
66	13mmPVDF 针式滤器 (材质: 聚偏氟乙烯)	13mm×0.45 μm 100 个/盒, 材质: 聚偏氟乙烯	盒
67	13mm 针式过滤器(水系)	13mm×0.22 μm, 100 个/盒, 材质: 聚醚砜 PES	盒
68	13mm 针式过滤器(水系)	13mm×0.45 μm, 100 个/盒, 材质: 聚醚砜 PES	盒
69	13mm 针式过滤器(水系)	13mm×0.80 μm, 100 个/盒, 材质: 聚醚砜 PES	盒
70	13mm 针式过滤器(有机)	13mm×0.22 μm, 100 个/盒, 材质: 尼龙66	盒
71	13mm 针式过滤器(有机)	13mm×0.45 μm, 100 个/盒, 材质: 尼龙66	盒
72	13mm 针式过滤器(有机)	13mm×0.80 μm, 100 个/盒, 材质: 尼龙66	盒
73	25mm 针式过滤器(水系)	25mm×0.22 μm, 100 个/盒, 材质: 聚醚砜 PES	盒
74	25mm 针式过滤器(水系)	25mm×0.45 μm, 100 个/盒, 材质: 聚醚砜 PES	盒
75	25mm 针式过滤器(水系)	25mm×0.80 μm, 100 个/盒, 材质: 聚醚砜 PES	盒
76	25mm 针式过滤器(有机)	25mm×0.22 μm, 100 个/盒, 材质: 尼龙66	盒
77	25mm 针式过滤器(有机)	25mm×0.45 μm, 100 个/盒, 材质: 尼龙66	盒
78	25mm 针式过滤器(有机)	25mm×0.80 μm, 100 个/盒, 材质: 尼龙66	盒
79	25mmPTFE 针式滤器 (材质: 聚四氟乙烯)	25mm×0.22 μm, 100 只/盒, 材质: 聚四氟乙烯 PTFE	盒
80	25mmPTFE 针式滤器 (材质: 聚四氟乙烯)	25mm×0.45 μm, 100 只/盒, 材质: 聚四氟乙烯 PTFE	盒
81	25mmPVDF 针式滤器 (材质: 聚偏氟乙烯)	25mm×0.22 μm, 100 个/盒, 材质: 聚偏氟乙烯	盒

82	25mmPVDF 针式滤器 (材质: 聚偏氟乙烯)	25mm×0.45 μm, 100 个/盒, 材质: 聚偏氟乙烯	盒
83	15-415 黑色 PP 螺纹盖	100/袋, 含白色硅胶/白色 PTFE 隔垫	袋
84	15mL 尖底离心管	1 架, 50/架, 带底座, 聚丙烯 (PP) 材质未灭菌, 有刻度, 有书写区, 耐受最大相对离心力 (RCF) 6000Xg, 最低耐受温度 -80℃	架
85	15mL 尖底离心管	1 箱, 500/箱, 带底座带底座, 聚丙烯 (PP) 材质, 未灭菌, 有刻度, 有书写区, 耐受最大相对离心力 (RCF) 6000Xg, 最低耐受温度 -80℃	箱
86	18-400 螺纹口棕色 15mL 样品瓶 (带书写)	100 只/盒	盒
87	18-415 黑色 PP 螺纹盖、含白色硅胶/白色 PTFE 隔垫, bond	100/袋	袋
88	2.5mL 进样杯	1000/包, 等同于铂金埃尔默: B3001566	包
89	2000N 外挂传感器	2000N, 等同于深圳三思: BSS-200Kg	套
90	24-400 螺纹口 20ml 棕色样品瓶	57*27.5mm, 100 个/盒	盒
91	20mm 钳口瓶用银色铝盖	100/袋, 含 PTFE/白色硅胶隔垫	袋
92	20mm 钳口瓶用银色铝盖	100/罐, 含 PTFE/硅胶隔垫 (max to 180 度)	罐
93	20mm 钳口瓶用银色铝盖	不含隔垫, 100/袋	袋
94	20mm 钳口瓶用银色铝盖	瓶盖, 钳口, 顶空, 20 mm, 银色铝质盖, 不带隔垫, 100/包。瓶盖尺寸: 20 mm, 等同于安捷伦: 9301-0721	袋
95	2487UV 氙灯	等同于沃特世: WAS081142	个
96	250ul 带有聚合物支脚的玻璃内插管	100/袋, 适用于广口样品瓶	袋
97	250ul 带有聚合物支脚的聚丙烯内插管	100/袋, 适用于广口样品瓶	袋
98	250ul 尖底玻璃内插管	100/袋, 无需聚合物支脚, 适用于广口样品瓶	袋
99	250ul 进样瓶内插管	样品瓶内插管, 250 μL, 玻璃, 带聚合物支架, 100/包, 等同于安捷伦: 5181-1270	包
100	25ml 螺纹盖培养管、不含盖子、20*125mm (适配 18-415 盖子)	20*125mm, 100/盒	盒
101	2mL 螺纹样品瓶	Vial, ValueLab, screw cap, clear, 2 mL, 100/件, 等同于安捷伦: 5191-5611	盒
102	30ml 螺纹盖培养管	100/盒, 不含盖子, 20*125mm (适配 18-415 盖子)	盒
103	3ml 加长一次性塑料滴管	250 支/包, 加长, 长 19cm 左右	包

104	3mL 塑料巴斯德吸管、未灭菌	3mL, 160mm, 500/盒	盒
105	3ml 一次性吸管	250 只/包, 长 19cm	包
106	3mL 脂质去除过滤小柱	3mL, 300mg, 100 个/包, 等同于安捷伦: 5190-1003	包
107	5000 μ L 吸头	500 个/袋, 适用 Pipets Thermo Scientific, Dr. Lange, Brand	袋
108	50ml LABMAX premium 瓶口 分液器	1 盒, 适用于除 HF 以外所有的液体, 可 在 121°C, 最高 2bar 的压力下整支灭菌, 符合所有官方要求的应用标准, , 配有 多种瓶口转换器, 各部件可拆卸。	盒
109	50ml 离心管的陶瓷均质子	陶瓷均质子, 50 mL 管, 100/包, 等同于 安捷伦: 5982-9313	包
110	5ml 进样瓶盖	250 只/包, 等同于赛默飞: 039528	包
111	5mL 离子色谱进样瓶	250/包	包
112	5ml 吸头盒	48 孔	个
113	7500 a/i/s 镍截取锥	镍 (Ni) 截取锥, 与 Agilent 7500 a/I ICP-MS 配套使用的标准截取锥, 适用于 7500s ICP-MS, 与 Ni 采样锥配套使用, 等同于安捷伦: G1820-65050	个
114	75991SAN 英霍夫管	1000ml	个
115	8 道移液器 Transferpette S-8	1 支, 数字可调量程, M8-50, 5-50 μ L	支
116	933 原子荧光泵管	2 根/套	套
117	9mm 蓝色开孔拧盖、含预开口 PTFE/硅胶隔垫, Bond	100/袋, 适用于安捷伦设备	袋
118	9mm 蓝色开孔拧盖, 含 PTFE/ 硅胶隔垫, bond	100/包, 适用于安捷伦设备	包
119	Acclaim Carbonyl C18 醛酮 分析专用柱	4.6*250 mm*5 μ m, 等同于赛默飞: 083214	根
120	Acclaim Trinity P1 分析柱	2.1* 50mm* 3 μ m, 等同于赛默飞: 075565	根
121	Acclaim Trinity P1 3 μ m 分 析柱	2.1*100mm* 3 μ m, 等同于赛默飞:071389	根
122	ACQUITY UPLC BEH C18 柱	3.0*100mm*1.7 μ m, 等同于沃特世: 186004661	根
123	Acutfex PW-C18 色谱柱	250*4.6mm* 3 μ m, 等同于喆分 X182546300	根
124	AGILENT 氙灯	VWD 长寿命氙灯, 用于安捷伦可变波长 检测器 G1314A/B/C 和 1120/1220 Infinity 液相色谱系统, 等同于安捷 伦: G1314-60100	只
125	DAD/MWD 长寿命氙灯	DAD/MWD 长寿命氙灯, 用于 Agilent G1315A/B 和 G1365A/B 二极管阵列检	个

		测器, 等同于安捷伦: 2140-0813	
126	API-TOF 参比质量溶液试剂盒	API-TOF 参比质量溶液试剂盒, 等同于安捷伦: G1969-85001	瓶
127	Athena BST-C18 液相色谱柱	4.6*150mm*5 μm, 1 根/盒	根
128	Athena BST-C18(II) 液相色谱柱	4.6*250mm*5 μm, 1 根/盒	根
129	Athena C18-WP 液相色谱柱	4.6 * 150 mm*3 μm, 含柱效液	根
130	Athena C18-WP 液相色谱柱	4.6 * 150 mm*5 μm, 含柱效液	根
131	Athena Diol 液相色谱柱	4.6*250 mm*5 μm	根
132	Athena PFP (五氟苯基) 液相色谱柱	4.6*150mm*5 μm, 120A	根
133	Athena SAX 液相色谱柱	4.6*250mm*10 μm	根
134	Athena SAX 液相色谱柱	4.6*50mm*3 μm	根
135	Athena 麻黄专用柱	4.6*250mm*5 μm	根
136	BDS-HYPERSIL-PHENYL 液相色谱柱	250*4.6mm*5 μm	根
137	BEH C18 1.7 μm VANGUARD 预柱	130A, 1.7 μm*2.1 mm*5 mm, 3/pkg, 等同于沃特世 186003975	盒
138	BOND 2.5G 碱性氧化铝/2g 无水硫酸钠 超纯净化 SPE 小柱 (GB 5009.190-2014 多氯联苯检测)	2.5g/2g, 6mL/30 pcs	盒
139	BOND Al μmina-N 中性氧化铝 SPE 小柱	1g, 3mL/50 pcs	盒
140	BOND Al μmina-N 中性氧化铝 SPE 小柱	1g, 6mL/30 pcs	盒
141	BOND Al μmina-N 中性氧化铝 SPE 小柱	500mg, 3mL/50 pcs	盒
142	BOND Al μmina-N 中性氧化铝 SPE 小柱	500mg, 6mL/30 pcs	盒
143	BOND Carbon-GCB 石墨化碳黑 SPE 小柱	500mg, 6mL/30 pcs	盒
144	Bond Elut EMR-Lipid 分散 SPE	50/pkg, 等同于安捷伦: 5982-1010	盒
145	BOND Florisil PR SPE 小柱 (60-100 目)	1g, 6mL/30 pcs, 60-100 目	盒
146	BOND Florisil PR SPE 小柱 (60-100 目)	500mg, 6mL/30 pcs	盒
147	BOND Florisil SPE 小柱 (100-200 目)	1g, 6mL/30 pcs, 100-200 目	盒
148	BOND Florisil SPE 小柱 (100-200 目)	500mg, 3mL/50 pcs	盒
149	BOND Florisil SPE 小柱	500mg, 6mL/30 pcs	盒

	(100-200 目)		
150	BOND HC-C18 SPE 小柱	1g, 6mL/30 pcs	盒
151	BOND HC-C18 SPE 小柱	500mg, 3mL/50 pcs	盒
152	BOND HC-C18 SPE 小柱	500mg, 6mL/30 pcs	盒
153	BOND LC-C18 SPE 小柱	1g, 6mL/30 pcs	盒
154	BOND LC-C18 SPE 小柱	200mg, 6mL/30 pcs	盒
155	BOND LC-C18 SPE 小柱	500mg, 3mL/50 pcs	盒
156	BOND LC-C18 SPE 小柱	500mg, 6mL/30 pcs	盒
157	BOND NH2 氨基 SPE 小柱	1g, 6mL/30 pcs	盒
158	BOND NH2 氨基 SPE 小柱	500mg, 3mL/50 pcs	盒
159	BOND NH2 氨基 SPE 小柱	500mg, 6mL/30 pcs	盒
160	BOND SCX 强阳离子交换 SPE 小柱	500mg, 6mL/30 pcs	盒
161	BOND Si/PSA SPE 玻璃小柱 (用于塑化剂检测, GB 5009.271-2016)	500mg/500mg, 6mL/30 pcs	盒
162	BOND Si 硅胶 SPE 小柱	1g, 6mL/30 pcs	盒
163	BOND Si 硅胶 SPE 小柱	200mg, 3mL/50 pcs	盒
164	BOND Si 硅胶 SPE 小柱	500mg, 6mL/30 pcs	盒
165	BOND 茶叶中农残检测专用小柱	2g, 10mL/20 pcs	盒
166	BOND 大孔硅藻土填料 (配 ASE 仪器)	1Kg/瓶, 20-100 目	瓶
167	BST-C18 液相色谱柱	4.6*250mm*5 μm, 1 根/盒	根
168	C18-WP 液相色谱柱	4.6*250 mm*5 μm, 100 A, 含柱效液	根
169	CAPCELL CORE C18 S2.7	2.1*150mm, 等同于大曹三耀: F51106	根
170	CAPCELL PAK C18 AG120 (S-5)	4.6*250mm, 等同于大曹三耀: F12504	根
171	Captiva EMR-Lipid 小柱	6mL, 600mg, 50/pk	包
172	Captiva Premi μm PTFE 针式过滤器	13mm*0.2 μm, 1000 个/包	包
173	CD-5MS FAST 气相毛细管色谱柱	快速柱, 10m*0.1mm*0.1 μm	根
174	CD-FFAP 气相毛细管色谱柱	30m*0.32mm*0.25 μm	根
175	CD-WAX 气相毛细管色谱柱	30m*0.25mm*0.25 μm	根
176	BOND 偶氮染料检测专用柱 GB/T 17592-2011	20mL 最大上样量, 60mL/50pcs	盒
177	CYCLODEX-B 气相毛细管柱	30m*0.25mm*0.25 μm, 7 英寸柱架, 等同于安捷伦: 112-2532	根
178	C 接头	等同于吉天: 50008-009, 型号 AFS 933	个
179	C 接头	等同于吉天: 50008-014, 型号 AFS 933	个
180	DB WAXetr 色谱柱	60m*0.25mm*0.25 μm, 7 英寸柱架, 等同于安捷伦: 122-7362	根
181	J&W DB-1701 气相色谱柱	30m*0.32 mm*0.25 μm, 7 英寸柱架, 等	根

		同于安捷伦: 123-0732	
182	DB-35ms 毛细管柱	30m*0.25mm*0.25 μm, 7 英寸柱架, 等同于安捷伦: 122-3832	根
183	DB-5ms 色谱柱	30m*0.25mm*0.25 μm, 7 英寸柱架, 等同于安捷伦 122-5532	根
184	DB-608 气相毛细管柱	30m*0.25 mm*0.25 μm, 7 英寸柱架, 等同于安捷伦: 122-6832	根
185	DB-624 气相毛细管柱	30m*0.25mm*1.4 μm, 等同于安捷伦: 122-1334	根
186	DB-EUPAH 柱	20m*0.18mm*0.14 μm, 7 英寸柱架, 等同于安捷伦: 121-9627	根
187	DB-FFAP 气相毛细管柱	30m*0.32mm*1 μm, 7 英寸柱架, 等同于安捷伦: 123-3234	根
188	DB-FFAP 气相毛细管柱	60m*0.25mm*0.50 μm, 7 英寸柱架, 等同于安捷伦: 122-3263	根
189	DB-waxetr 气相毛细管柱	30m*0.32mm*0.25 μm, 7 英寸柱架, 等同于安捷伦: 123-7332	根
190	Delrin 堵头	10-32 螺纹	个
191	Diamonsil C18 色谱柱	C18, 5 μm, 250*4.6mm	根
192	dSPE 分散固相萃取 (EN 15662 萃取管)	4g 硫酸镁, 1g 氯化钠, 0.5g 柠檬酸氢二钠, 1g 柠檬酸钠, 铝箔袋/50 pcs, 等同于 CNW: SBEQ-CA8010-B	盒
193	dSPE 分散固相萃取纯化管 (EN 15662: 深色果蔬) (GB23200.113)	900mg MgSO ₄ , 150mg PSA, 15mg GCB, 15mL/25 pcs	盒
194	epTIPS 普通袋装, 优质级吸头	0.5-10mL, 加长型, 2*100 个/包	包
195	epTIPS 普通袋装无色吸头	2-200ul, 500 个/包*2(1000 个)	包
196	epTIPS 普通袋装无色吸头	50-1000ul, 500 个/包*2(1000 个)	包
197	epTIPS 普通袋装吸头	100-5000ul, 500 个/包	包
198	FID 收集器组件	FID collector assembly, 适用于安捷伦 7890、6890 和 6850	套
199	石墨压环	0.25mm 用, GVF16-004 VESP FERRULE PKT10, 用于 GCMS-TQ8030 / TQ8040, 10 支/包, 等同于岛津: S670-15003-03	包
200	HP-1 气相毛细管柱	25m*0.32mm*0.52 μm, 7 英寸柱架, 等同于安捷伦: 19091Z-112	根
201	HP-5ms 半挥发物分析柱	J&W HP-5ms 半挥发物分析气相色谱柱, 30 m*0.25 mm*0.50 μm, 7 英寸柱架, 等同于安捷伦: 19091S-139	支
202	HP-FFAP 色谱柱	30 m*0.25 mm*0.25 μm, 7 英寸柱架, 等同于安捷伦: 19091F-433	支
203	HP-INNOWax 气相毛细管色谱	30m*0.32mm*0.25 μm	根

	柱		
204	HYPERSIL APS2 液相柱	250*4.6mm*5 μ m	根
205	Hypersil GOLD Silica 色谱柱	150*2.1mm*1.9 μ m	根
206	Hypersil GOLD 氨基柱	250*4.6mm*5 μ m	根
207	Hypersil ODS 柱芯	150*4.6mm*5 μ m	根
208	ICP-MS 雾化器	Mira Mist, PTFE, 160 μ m, 等同于安捷伦: G3161-80000	个
209	ICPMS 采样锥	等同于 PE: W1033612	个
210	ICPMS 截取锥	等同于 PE: W1026356	个
211	INERTSUSTAIN C18 5 μ m 4.6X150MM 色谱柱	4.6*150mm*5 μ m	根
212	InfinityLab Poroshell 120 Bonus-RP UHPLC 保护柱	4.6mm*5mm*2.7 μ m, 3 个/包	包
213	Kinetex 核壳色谱柱	C18, 100A, 2.1*100mm*2.6 μ m	根
214	LC/MS 参比质量标准品试剂盒, ES-TOF 生物聚合物分析	包含 7 个 2 mL 安瓿瓶, 其中每个安瓿瓶装有 5 mM 嘌呤、1 M 甲酸铵、0.5 mM HP-0285、0.1 mM HP-0321、0.2 mM HP-1221、0.2 mM HP-1821 和 0.5 mM HP-2421, 等同于安捷伦: G1969-85003	瓶
215	LC/MS 校准标样, 适用于 ESI-TOF	LC/MS 校准标样, 适用于 ESI-TOF, 100 mL, 等同于安捷伦: G1969-85000	瓶
216	LCMS8030 DL Assy (喷灌)	1 套 1 个, 等同于岛津: 225-15718-91	个
217	LCMS8030 泵油	适用于 LCMS8030	瓶
218	M81 研磨机配件	刀座+调理杯 (165mm*86mm)	套
219	M81 研磨机配件	刀座+干磨杯 (75mm*86mm)	套
220	NaCl/MgSO4 EMR-Lipid Bond Elut Polish 反萃管	含 2 g NaCl 和无水 MgSO4 (4:1) 的 15 mL Bond Elut EMR-Lipid Polish 反萃管, 50/包。可用于 QuEChERSER 萃取, 等同于安捷伦: 5982-0101	盒
221	NH2 液相色谱柱	4.6*250 mm*3 μ m	根
222	NH2-RP 液相色谱柱, 反相用	4.6*250 mm*5 μ m	根
223	OASIS HLB 小柱	30 支/盒, 500mg/6mL, 60 μ m	盒
224	Oasis PRiME HLB 3 cc Vac Cartridge 小柱	吸附剂重量: 150mg, 100/pk	包
225	O 型圈	氟橡胶, 分流不分流通用, 200°C, 等同于岛津: 227-35005-01	包
226	PCR 冰盒	24 孔/2ml	个
227	phenomenex kinetex c18 色谱柱	5 μ m*4.6*250mm	根
228	Poroshell 120 EC-C18 色谱柱	2.1*100mm*2.7 μ m, 7 英寸柱架	根
229	PTFE 滤芯	5/包, 用于 1290 Infinity 二元泵	包

		(G4220A/B) 和所有 1260 Infinity/1200 系列/1100 系列分析泵, 等同于安捷伦: 01018-22707	
230	Pursuit 液相柱	4.6*250mm*5 μm, 7 英寸柱架	根
231	QuEChERS 萃取试剂盒	4*MgSO ₄ , 1*NaCl, 带萃取管	包
232	QuEChERS 分散 SPE 试剂盒	15 mL QuEChERS 分散 SPE 试剂盒, 用于分析水果和蔬菜, 适用于 EN 方法, 50/包, 含 150 mg PSA、900 mg MgSO ₄ , 去除极性有机酸、某些糖和脂类, 等同于安捷伦: 5982-5056	包
233	QuEChERS 净化粉末, dSPE 纯化管 (BJS202204)	2ml/100pcs, 相当于 CNW:SBEQ-CA8460-H	盒
234	Research plus 单道可调量程移液器	0.5-5ml	支
235	Research plus 单道可调量程移液器	1-10ml	支
236	RRHD Eclipse XDB-C18 色谱柱	2.1*100mm*1.8 μm	根
237	SAX 液相色谱柱(可用于草甘膦分析)	4.6*250 mm*5 μm	根
238	SEC 色谱柱	5 μm*7.8*300mm, 等同于月旭 00237-31052	支
239	麻黄专用色谱柱	Polar-Phenyl (5 μm*4.6*250 mm, 120A), 等同于赛分: Z00003-4625	支
240	Septa PTFE/red silicone	100/pk, 8.7mm (螺旋盖隔垫)	包
241	ShinmNex HE C18-AQ 液相色谱柱	5 μm*4.6*250mm, 等同于岛津: 380-01238-43	支
242	SPME 手动进样手柄	等同于色谱科: 57330-U	支
243	Superil ODS2 色谱柱	4.6*250mm*5 μm	支
244	Supfex JX-C18 色谱柱	等同于喆分: J182546500	根
245	Supfex SB-C18 色谱柱	等同于喆分: S182546500	根
246	Symmetry C18 色谱柱	4.6mm*250mm*5 μm, 100Å, 1/pk, 等同于沃特世 WAT054275	根
247	Synchronis C18 柱	100*2.1mm*1.7 μm	根
248	Synchronis C8 柱	100*2.1mm*1.7 μm	根
249	Synchronis HILIC 柱	250*4.6mm*5 μm	根
250	TFM 微波罐	HVT-80ml, 配套安东帕微波消解仪	根
251	Thermo TR-Pesticide 农药农残分析专用气相毛细管柱	30m*0.25mm*0.25 μm, 5m guard	根
252	TRACE TR-5 气相柱	30m*0.25mmID*0.25 μm	根
253	TR-FAME 反式脂肪酸专用柱	100m*0.25mm* 0.21 μm	根
254	Ultimate 分析柱	AQ-C18, 5 μm*4.6*250mm, 等同于月旭: 00207-31043	根

255	UPLC BEH C18 色谱柱	2.1*100mm*1.7 μm, 等同于沃特世: 186002352	根
256	UPLC HSS T3 色谱柱	2.1*100mm*1.8 μm, 等同于沃特世: 186003539	根
257	ValueLab fltr, PTFE-Q, 13mm, 0.45 μm	过滤器, ValueLab, PTFE-Q, 13mm, 0.45 μm, 100/包, 等同于安捷伦: 5191-4295	包
258	Varian 铍(Be)空心阴极灯 (带编码)	等同于安捷伦: 5610100500	个
259	J&W VF-1701 Pesticides 气 相色谱柱	30m*0.25mm*0.25 μm, 7 英寸柱架, 等 同于安捷伦: CP9070	支
260	J&W VF-1701ms 气相色谱柱	30m*0.25 mm*0.25 μm, 7 英寸柱架, 等 同于安捷伦: CP9151	支
261	J&W VF-WAXms 气相色谱柱	30m*0.25 mm*0.25 μm, 7 英寸柱架, 等 同于安捷伦: CP9205	支
262	Welchrom SPE 填料 (C18)	500g/瓶, 等同于月旭: 00559-11024	瓶
263	Welchrom SPE 柱	药典蜂蜜专用柱, HON, 500mg/12ml, 20/pk, 等同于月旭: 00593-20113	盒
264	XBridge BEH HILIC 色谱柱	4.6mm *100mm*5 μm	根
265	XBridge C18 5 μm 4.6x250mm 色谱柱	4.6*250mm*5 μm, 等同于沃特世: 186003117	支
266	XSelect HSS PFP 2.5 μm 3.0 ×150mm 色谱柱	3.0*150mm*2.5 μm, 等同于沃特世: 186006746	支
267	Xtimate C18 分析柱	4.6*250mm*5 μm	支
268	ZORBAX SB 80 C18 柱	4.6*150mm*5 μm	盒
269	ZDV 三通 (带接头)	10-32, 0.050in 通孔	个
270	ZORBAX 300SB-C18 分析柱	4.6*250mm*5 μm	根
271	ZORBAX 300SB-C8 柱	150*4.6mm*5 μm	根
272	Zorbax 300SB-CN 柱	4.6*150mm*5 μm	根
273	zorbax Eclipse XDB-C18 卡 套柱	4.6*150mm*5 μm	根
274	ZORBAX Eclipse XDB-C18 柱	250*4.6mm*5 μm	根
275	ZORBAX RRHD Eclipse Plus C8 色谱柱	2.1*100 mm*1.8 μm, 1200 bar	根
276	Zorbax SB-CN 柱	250*4.6mm*5 μm	根
277	ICP-MS 自动进样器 SPS4 探针	Probe, 1.0 mm id, inert, PTFE-sleeved, for Agilent SPS 4 Autosampler, recommended when using autosampler with AA, ICP-OES, MP-AES, and ICP-MS instruments, 等同于安捷伦: G8410-80103	根
278	PTFE 溶剂管线	5m, 1.5mm 内径, 3mm 外径, 等同于安捷 伦: 5062-2483	根

279	安全阀	可配套申安灭菌器: LDZX-30KBS	个
280	保护柱	等同于赛默飞: 21098-2865	个
281	泵油	4 升/瓶, 用于 LCMS-2010, 等同于岛津: 017-30163-02	瓶
282	便携式 pH 计	等同于柯迪达: CT-6020A	支
283	玻璃衬管	3.4MM ID, 5 根/包, LINER SH2010 3.4MM ID, 惰性化处理, 适用于岛津设备, 等同于岛津: S221-75193	包
284	玻璃衬管	5 支/包, 去活处理 (带石英棉), 等同于岛津: 221-48876-03	盒
285	玻璃过滤器, 溶剂入口	Glass filter, solvent inlet, 20 μ m, for Agilent 1200 Infinity Series, 等同于安捷伦: 5041-2168	包
286	不锈钢砝码 (圆饼型)	M1 1KG	只
287	不锈钢砝码 (圆饼型)	M1 2KG	只
288	不锈钢砝码 (圆饼型)	M1 3KG	只
289	ICP-MS 采样锥	ICP-MS 采样锥, 镍尖, 带有铜基座。用于 7700、7800、7900、8800 和 8900。标准采样锥, 带 x 透镜, 用于大多数常规应用。与镍截取锥和不锈钢截取锥基座配套使用, 等同于安捷伦: G3280-67040	盒
290	臭氧发生器	等同于欣美: XM-Y10	台
291	大容量水分捕集阱	1 支/盒, 750cc, 可匹配 1/8 英寸管路	盒
292	大容量水烃捕集阱	1 支/盒, 750cc, 可匹配 1/8 英寸管路	盒
293	大容量水氧烃捕集阱, 氮气	1 支/盒, 750cc, 匹配 1/8 英寸管路接头	盒
294	大容量水氧烃捕集阱, 氮气	1 支/盒, 750cc, 匹配 1/8 英寸管路接头	盒
295	大容量烃类捕集阱	1 支/盒, 750cc, 可匹配 1/8 英寸管路	盒
296	大容量氧气捕集阱	1 支/盒, 750cc, 匹配 1/8 英寸管路接头	盒
297	带表闭式卡尺	0-200mm, 精度: 0.02mm	把
298	单通道可调量程移液器	100-1000uL, 数字可调	支
299	单通道可调量程移液器	1-10mL, 数字可调	支
300	单通道可调量程移液器	20.0-200 μ L, 数字可调	支
301	单通道移液器原装吸头	适用于 witeg5000 μ L 移液器; 250 个/包	包
302	氙灯	等同于沃特世: 201000281	个
303	岛津液相色谱泵 LC-20AD 柱塞杆密封圈	1 套 1 个, 等同于岛津: 228-35146	个
304	岛津液相色谱泵 LC-20AT 柱塞杆密封圈	1 套 1 个, 等同于岛津: 228-35145	个
305	岛津液相色谱泵 LC-30AD 柱塞杆密封圈	1 套 1 个, 等同于岛津: 228-52711-93	个
306	灯丝	灯丝 FILAMENT D ASSY, 用于 GCMS-TQ8030 / TQ8040, 等同于岛津: 225-10340-91	盒

307	点火火花塞组件	等同于安捷伦: 19231-60680	套
308	电导电极 (铂黑)	测量范围: 200 μ s/cm-200ms/cm; 电导池常数: 1; 电极接口: 三芯插口; 材料: 铂片, 等同于方舟: FZ-704	支
309	电控高温接种灭菌器	等同于天津合普: HOPE-MED 8070G	台
310	电子倍增器	等同于安捷伦: G2571-80103	个
311	电子秒表	等同于上海星钻: DM1-010, 金属壳	只
312	调谐液	等同于赛默飞: 1323770	瓶
313	LCMS-80 系列调谐液	1#100ml, 等同于岛津: 208-09512	瓶
314	翻盖无菌离心管	0.5ml, 500 个/包	包
315	翻盖无菌离心管	1.5ml, 500 个/包	包
316	翻盖无菌离心管	2ml, 500 个/包	包
317	防交叉污染导向管 (PTFE)	100 支/包, 等同于色谱科: 57059	包
318	分流口烃类捕集阱	1 支/盒, (含内芯三个, 铜管一段)	盒
319	钙/镁 (Ca/Mg) 多元素编码空心阴极灯	外径: 38 mm, 1/pk, 等同于安捷伦: 5610107100	个
320	铝/钙/镁 (Al/Ca/Mg) 多元素编码空心阴极灯	外径: 38 mm, 1/pk, 等同于安捷伦: 5610108800	个
321	钢绞线拉伸试验夹片	25cm, 40 目细沙	片
322	高性能 ZORBAX 保护柱接头工具包	高性能 ZORBAX 保护柱接头工具包, 包括低死体积保护柱支架、进样口端接头 (2 个)、带一体式色谱柱接头的出口端接头和 PEEK 手紧接头、密封垫 (2/包), 等同于安捷伦: 820999-901	套
323	高性能单向阀阀芯	等同于沃特世: 700000254	包
324	功能高分子材料-色谱柱	PRP-X100, 4.1*250mm*10 μ m, 等同于 Hamilton: 79433	只
325	硅胶 G 板	10*20cm, 10 个/盒, 等同于青岛海洋 G 型硅胶板	盒
326	鬼峰捕集小柱	4.6*50mm, 1 支/盒	支
327	黑色 18-400 实心螺纹盖	100 个/包, 含 F217 隔垫	包
328	HP 草甘膦专用柱	1g/6ml, 50 支/盒	盒
329	HP 苯并芘分子印迹柱	500mg/6ml, 50 支/盒	盒
330	HP 苏丹红检测柱	500mg/6ml, 50 支/盒	盒
331	HP SLE 固相支持液液萃取柱	SLE 柱, 12mL, 50 支/盒	盒
332	HP 孔雀石绿分子印迹柱	3ml, 50 支/盒	盒
333	HP 氯丙醇专用柱	20ml, 50 支/盒	盒
334	HP 增塑剂检测柱	500mg/500mg/6mL, 50 支/盒	盒
335	HP 金刚烷胺专用柱	100 支/盒	盒
336	HP 磷脂去除柱	HP Lipoclean 磷脂去除柱, 300 mg/3 mL	盒
337	HP 茶叶专用柱	10g, 20ml, 50 支/盒	盒
338	黑色 24-400 实心螺纹盖	100 个/包, 含 F217 隔垫	包
339	黑色实心螺纹盖	100 个/包, 本色 PTFE/本色硅胶垫	包

340	环保截取锥 (ICP-MS, 型号 X0330)	等同于赛默飞: 3600811	包
341	黄曲霉毒素 B1/B2/G1/G2 免疫亲和柱	3ml, 25 支/盒, AFTB1>=160ng, 柱回收不低于 80%, 洗脱试剂: 甲醇, 亲和柱的柱容量: 300ng, 添加回收率可达到 90%-110%, 符合 GB5009 系列毒素检测标准, 重复检测变异系数不超过 10%	盒
342	黄曲霉毒素 B1 免疫亲和柱	3ml, 25 支/盒, AFTB1>=160ng, 柱回收不低于 80%, 亲和柱的柱容量: 300ng, 添加回收率可达到 90%-110%, 符合 GB5009 系列毒素检测标准, 重复检测变异系数不超过 10%	盒
343	黄曲霉毒素 M1 免疫亲和柱	3ml, 25 支/盒, AFTB1>=160ng, 柱回收不低于 80%	盒
344	赭曲霉毒素免疫亲和柱	规格 3ml/盒, 柱容量≥300ng, 25 支/盒	盒
345	黄色吸头	200 μL, 1000 个/袋	袋
346	混合型阴离子萃取柱 Proelut PXA	150mg/6ml, 30PK	盒
347	钾空心阴极灯 K	等同于 PE: N3050139	个
348	截取锥基座 (黄铜)	截取锥基座, 黄铜, 用于 x 透镜, 配备 Pt 尖接口锥的 Agilent 7700x/e、7800、7850 和 8800 ICP-MS 的可选配置. 与铂尖截取锥配套使用. 包括螺钉. 等同于安捷伦: G3280-60621	个
349	截取锥基座 (黄铜)	截取锥基座, 不锈钢, 用于 x 透镜, 适用于 Agilent 7700x/e、7800、7850 和 8800 ICP-MS. 与镍截取锥配套使用. 包括螺钉. 等同于安捷伦: G3280-60608	个
350	镍截取锥	配备 x 透镜的 7700、7800、7850 和 8800 ICP-MS 的镍截取锥. 标准采样锥, 带 x 透镜. 与镍采样锥 (标准 G3280-67040) 和不锈钢截取锥基座 (G3280-60608) 配套使用. 等同于安捷伦: G3280-67041	个
351	进样口衬管	超高惰性, 分流, 低压降, 带玻璃毛, 1/包, 规格等同于安捷伦: 5190-2295	包
352	进样口衬管	超高惰性, 分流, 低压降, 带玻璃毛, 25/包, 规格等同于安捷伦: 5190-3169	包
353	进样口衬管	超高惰性, 分流, 低压降, 带玻璃毛, 5/包, 规格等同于安捷伦: 5190-3165	包
354	进样口衬管	超高惰性, 分流, 直型, 带玻璃毛, 1/包, 规格等同于安捷伦: 5190-2294	包
355	进样口衬管	超高惰性, 分流, 直型, 带玻璃毛, 25/包, 规格等同于安捷伦: 5190-3168	包

356	进样口衬管	超高惰性, 分流, 直型, 带玻璃毛, 5/包, 规格等同于安捷伦: 5190-3164	包
357	进样口衬管	超高惰性, 不分流, 直型, 2 mm 内径, 适用于顶空传输。等同于安捷伦: 5190-6168	包
358	进样针	10F, 10 μ l, 适用岛津 AOC-20i 进样器	盒
359	进样针	容积: 10 μ l, 针头型号: 25G, 适用于 TriPlus、AS3000、AS2000、AS200、AS800、AI/AS 1610 自动进样器。等同于赛默飞: 36500525	根
360	进样针	等同于沃特世: 700003842	支
361	精密压力表	0-100MPa, 精度等级 0.4 级, 螺纹 M20*1.5, 液压油用	个
362	精密压力表	0-2.5mPa/0.4 级, YB-150	个
363	精密压力表	0-60mPa/0.4 级, YB-150	个
364	聚丙烯安全废液漏斗和高密度聚乙烯或氟化高密度聚乙烯废液容器, 聚丙烯盖和漏斗接头, 聚丙烯和 PTFE 通气滤膜, NALGENE 盖尺寸 38-430	1/PK, 1/CS	套
365	可调移液器	2-10ml	支
366	空心阴极灯(镉)	等同于北京有色院: As-1-Cd	个
367	空心阴极灯(铝)	等同于北京有色院: As-2-Al	个
368	快接 PP 棉滤芯	10 英寸, 适用于易普易达 GREEN-Q2-10T 纯水机	根
369	快接抑菌滤芯	10 英寸, 适用于易普易达 GREEN-Q2-10T 纯水机	根
370	快速连接组件	InfinityLab Quick Connect 快速连接接头组件, 带预先固定。0.17*105mm 毛细管, 等同于安捷伦: 5067-6166	套
371	扩展预防性维护工具包	用于 G1313A、G1329A 自动进样器, 等同于安捷伦: 5065-4498	包
372	冷冻管(冻存管 2ml)	500 支/包	包
373	冷却液	等同于 PE: WE016558	瓶
374	离心管盒	1.5/2ML 100 孔	个
375	离心管盒	1.5/2ML 72 孔	个
376	螺母(镀镍)	黄铜螺母, 适用于 15%石墨/85% Vespel 套圈, 等同于赛默飞: 290BT240	包
377	螺纹盖培养管	12mL, 不含盖子、16*100 mm(适配 15-415 盖子), 1 盒, 100/盒	盒
378	铝制冰盒	0.2/1.5ml, 多用+底座	个
379	铝制冰盒	0.2ml, 96 孔+底座	个
380	铝质瓶盖	瓶盖/隔垫, 钳口, 顶空, 20mm, 安全盖,	包

		PTFE/硅橡胶隔垫, 等同于安捷伦: 5183-4477	
381	毛细管	Quick Connect 快速连接毛细管, 不锈 钢, 0.17*105 mm, 等同于安捷 伦: 5500-1181	根
382	毛细管	ESI 喷针 CAPILLARY ASSY, 用于 LCMS-2020、LCMS-8030 等, 等同于岛 津: 225-14948-91	根
383	毛细柱	0.25mm * 30m, DF=0.5	根
384	密封垫圈	0.5mmVG, 0.32mm 色谱柱, 10/包, 等同 于安捷伦: 5062-3514	包
385	密封垫圈	内径 0.8mm, 15%石墨/85%Vespel, 10/ 包, 等同于安捷伦: 5062-3512	包
386	机械秒表	分针: 15 分/圈, 秒针: 30 秒/圈, 精确 度: 0.1 秒, 等同于钻石: 504	个
387	钠空心阴极灯	等同于 PE: N3050148	个
388	内衬管	LinerGOLD 不分流衬管, 单锥形; 石英 棉, 内径 4mm, 长度 78.5mm, 数量 5 个/ 包。等同于赛默飞: 453A1925-UI	包
389	喷雾式点样针头	等同于瑞士卡玛: 695.0046	根
390	平面 PH 电极	InLab Surface Pro-ISM	支
391	瓶盖	等同于安捷伦 5182-0717, 螺口, 蓝 色, PTFE/红色硅橡胶隔垫, 100/包	包
392	瓶盖内插管	瓶盖内插管, 用于 4 mL 样品瓶扩散盖, 12/包, 等同于安捷伦: 07673-40180	包
393	瓶盖移去工具	适用于 AS-DV 自动进样器塑料瓶和瓶 盖, 等同于赛默飞: 068925	个
394	瓶口分液器	有机型, 数字可调, DE-M 标志, 2.5-25 ml, 带回流阀	支
395	瓶口分液器	有机型, 游标可调, DE-M 标志, 10-100 ml, 带回流阀	支
396	瓶头组件, 用于螺口盖溶剂瓶	用于 1100/1200/1260 系列系统螺口瓶 的瓶头组件, 等同于安捷伦: G1311-60003	套
397	破壁机搅拌杯 (带配套搅拌 棒)	欧麦斯 998B 型搅拌杯	套
398	漆膜百格板	四合一	块
399	气相色谱进样针	6 支/盒, size 22s ga (bevel tip), Metal hub	盒
400	气相色谱柱	DB-17ms, 30m*0.25mm*0.25 μm	根
401	气相色谱柱, 15m, 0.25mm, 0.1 μm TR-5HT	15M TR-5HT GC COL μmNB 0.25MM ID 0.1 μm FILM	套
402	气相色谱柱, TG-1701MS30m *	TG-1701MS GC Col μm 30m*0.32mm*0.50	套

	0.32mm *0.50 μm	μm	
403	气相色谱柱, TG-5MS 30m x 0.25mm x 0.25 μm	TG-5MS GC Col μmn 30m*0.25mm*0.25 μm	套
404	气相色谱柱, TRACE TR-5MS 气相柱, 30m, 0.25mmID, 0.25 μm 液膜厚度	TR-5MS GC Col μmn 30m*0.25mm ID*0.25 μm Film	套
405	前密封垫圈	用于 InfinityLab Quick Connect 快速连接接头和 Quick Turn 接头。等同于安捷伦: 5043-0924	包
406	亲水 PTFE 针式过滤器 (金色)	13 mm*0.22 μm, 100 只/罐	罐
407	琼脂糖水平电泳仪	DYCP-31DN, (L*W*H): 310*150*120mm	台
408	刃环	等同于赛默飞: 290VT222	个
409	蠕动泵管线	硅橡胶, 3 卡头, 白色/白色接头, 内径 1.02 mm, 6/包, 等同于安捷伦: G1820-65217	包
410	蠕动泵进样管线 Tygon	用于水溶液酸性基质, 12 件/包。透明 PVC, 2 节, 白色/白色接头, 内径 1.02 mm。Agilent 7500、7700、7800、7850、7900、8800、8900 ICP-MS 上样品吸取标准配置。等同于安捷伦: 5005-0020	包
411	润滑剂	AVF 45 Platinum, 1 夸脱, 等同于安捷伦: 5191-5851	瓶
412	塞尺 100mm	0.02mm-1mm	套
413	塞尺 10CM	0.01-4mm	套
414	三通管 (ICP-MS, 型号 X0330)	等同于赛默飞: 1600583	个
415	三爪变向万用夹 (带双顶丝)	三爪变向 (带双顶丝)	个
416	高效液相色谱柱	Polaris 180Å C18-A, 4.6*250 mm*5 μm, 高效液相色谱柱, 等同于安捷伦: A2000250X046	支
417	Shim-pack VP 系列高纯硅胶色谱柱	4.6*250mm*5 μm, 等同于岛津: 228-34937-92-SC,	根
418	色谱柱 CAPCELL PAK C18 MG11 (S-5)	4.6*250mm*5 μm	根
419	色谱柱 Vensuil MP C18	4.6*250mm*5 μm, 100A	根
420	生物柴油毛细管柱, 生物柴油 EN14103 脂肪酸甲酯分析	30m*0.32mm*0.25 μm	根
421	生物柴油毛细管柱, 生物柴油 EN14110 残留甲醇	30m*0.32mm*1.8 μm	根
422	石墨垫	石墨垫 FERRULE SET (0.5) 10 / PCT, 用于 GCMS QP5050 / QP5000, 等同于岛津: 221-32126-05	包
423	石墨管	5 支/盒, 配套 PE600 原子吸收使用, 横向加热, 等同于 PE: B3000641	盒

424	石墨管	5支/盒,适用于PE石墨炉原子吸AA600,带端盖,等同于PE: B3000653	盒
425	石墨管	配套普析通用TAS-990F, 10支/盒,涂层长效	盒
426	石墨密封垫	短型, 15%石墨, 85%Vespel, 内径0.4mm, 适用于安捷伦设备, 适用色谱柱内径0.1mm-0.25mm, 10个/包	包
427	石墨密封垫, 短型	15%石墨, 85%Vespel, 用于MS检测器, 内径0.5mm, 适用色谱柱内径0.32mm, 10个/包, 等同于CNW: GGEQ-690508	包
428	实验室用20mL一次性注射器	无橡胶活塞、无针头, 25只/包	包
429	实验室用2mL一次性注射器	独立包装、橡胶活塞、23G, 0.6*32mm针头, 100只/盒	盒
430	实验室用2mL一次性注射器	无橡胶活塞、无针头, 100只/袋	袋
431	实验室用2mL一次性注射器散件	无橡胶活塞、无针头, 100只/袋	袋
432	实验室用5mL一次性注射器散件	无橡胶活塞、无针头, 100只/袋	袋
433	实验室用标气球管	等同于PE: WE023948	个
434	适用于15mL离心管的陶瓷均质子	100/罐	罐
435	适用于50mL离心管的陶瓷均质子	100/罐	罐
436	手动萃取头	等同于色谱科: 57328-U	盒
437	数显恒温水浴锅的加热管	配套HH-4B数显恒温水浴锅	个
438	数显角度尺	500mm	把
439	数显双球头千分尺	双圆头, 量程: 0-25mm, 分辨率0.001mm, 误差值: $\pm 0.003\text{mm}$	把
440	数显外径千分尺	量程: 0-25mm, 分辨率0.001mm, 误差值: $\pm 0.003\text{mm}$	把
441	数显游标卡尺	0-300mm, 分辨力0.01mm, 精度 $\pm 0.04\text{mm}$	把
442	水相聚醚砷针式过滤器(黄色)	13mm*0.22 μm , 100只/罐	罐
443	水相聚醚砷针式过滤器(兰色)	25mm*0.45 μm , 100只/罐	罐
444	水相聚醚砷针式过滤器(兰色)	13mm*0.45 μm , 100只/罐	罐
445	塑料管	PEEK管, 内径0.13mm*5000mm, 外径1.6mm, 等同于安捷伦: 5042-6461	包
446	塑料吸管	3ml, 100支/包	包
447	塑料小口圆瓶	100ml	个
448	塑料小口圆瓶	250ml	个
449	万用电炉	单联1KW	台
450	微波消解管架子	等同于安东帕: SGB0-20210302-01	个
451	微动行程开关	等同于德力西: LXW5-11Q1	个
452	微孔滤膜(水、聚醚砷)	$\phi 50\text{mm}$ 孔径0.8mm, 100片/包	包

453	微量进样瓶	0.3ml, 含瓶盖 (含开口盖)	组
454	维生素 B12 免疫亲和柱	3ml, 25pcs/盒	盒
455	温湿度表	等同于凤洋 WS-1 型	个
456	温湿度记录仪	技术参数等同于建大仁科: COS-03-0	个
457	吸头用吸头盒	200 μ L-300 μ L, 1 个/包	个
458	纤维素透析袋 (100-500)	31mm, 3.1m/cm	米
459	小导管	6*30	支
460	小导管	7*30	支
461	校正液	等同于赛默飞: 1323760	瓶
462	乙炔减压阀	YQE-213, 输入压力 3MPa, 调节范围: 0.01~0.15MPa, 输出口径: M16*1.5 左旋, 输入口径: 框架链接	套
463	氮气减压阀	YQHE-07, 最高输入压力 15MPa, 调节范围: 0.1~1.5MPa, 输出口径: M16*1.5 右旋, 输入口径: G5/8 右旋	套
464	氮气减压阀	YQD-6, 输入压力 15MPa, 调节范围: 0.1~1MPa, 输出口径: M16*1.5 左旋, 输入口径: G5/8	套
465	氢气减压阀	YQQ-07, 最高输入压力 15MPa, 调节范围: 0.1~1.5MPa, 输出口径: M16*1.5 右旋, 输入口径: W21.8 左旋	套
466	氧气减压阀	YQY-07, 最高输入压力 15MPa, 调节范围: 0.1~1.5MPa, 输出口径: M16*1.5 右旋, 输入口径: G5/8 右旋	套
467	样品定量环	100 μ L, 用于 1260 自动进样器和 1290II 样品瓶进样器, 等同于安捷伦: G7129-60500	个
468	样品瓶	1.5ml, 100pcs	盒
469	样品瓶垫	1.5ml, 100pkt	包
470	样品瓶套装-带滤芯盖	适用 AS-DV 自动进样器, 5 mL, 20 μ L 过滤盖, 250 件/包, 等同于赛默飞: 038141	包
471	液相 DAD 氙灯	适配 G4212B, 8 针, 带 RFID 标签. 用于带有最大光强卡套式流通池 (G4212A/B 或 G7117A/B/C) 和 G7100 CE 的二极管阵列检测器, 等同于安捷伦: 5190-0917	个
472	液相 DAD 氙灯	适配 G1315C 型检测器, 等同于安捷伦: 2140-0820	支
473	液相 VWD 氙灯	带 RFID 标签, 用于安捷伦可变波长检测器 (G1314D/E/F 和 G7114A/B), 等同于安捷伦: G1314-60101	个
474	液相泵滤头	等同于吉天: 50008-013, 型号 AFS 933	个

475	液相色谱柱	100*2.1mm*2 μm, 等同于岛津 227-30001-04	根
476	一次性进样器	2ml	支
477	一次性注射器	50ml	支
478	移液器 Transferpette S	500-5000 μL, 数字可调量程	支
479	阴离子保护柱	等同于吉天: 50008-012, (柱长 10mm, 内径 4mm)	个
480	永磁起重器	2 吨	台
481	用于 ICP-MS 的矩管	用于 PFA 惰性组件的矩管, 等同于安捷 伦: G3285-80050	根
482	游标卡尺	0-150mm, 0.1mm	把
483	游标卡尺	0-200mm, 0.1mm	把
484	有机相尼龙针式滤器(白色)	13mm*0.45 μm, 100 只/罐	罐
485	有机相尼龙针式滤器(绿色)	13mm*0.22 μm, 100 只/罐	罐
486	元素灯(汞)	汞, 需配套 AFS933 型号仪器	套
487	元素灯(砷)	砷, 需配套 AFS933 型号仪器	套
488	元素灯(硒)	硒, 需配套 HAF-2 型号仪器	套
489	原始 QuEChERS 萃取包	10g, 无离心管, 等同于安捷伦: 5982-7550	盒
490	增塑剂专用柱	500mg/500mg/6ml, 30 支/盒, 玻璃柱管	盒
491	展青霉素固相净化柱	25 支/盒, 混合填料净化柱 Mycosep™228 或相当者	盒
492	长寿命氘灯, 用于 1100 和 1200 DAD 检测器	用于 1100 和 1200 DAD 检测器	个
493	长型玻璃巴斯德吸管	250/盒	盒
494	赭曲霉毒素免疫亲和柱	1ml, 25 支/盒, 洗脱试剂: 甲醇, 可穿 透式柱塞, 使用便捷, 5-10 分钟完成过 柱, 符合 ISO15141:2018 国际标准	盒
495	长针阀	20 个/包, 等同于沃特世: WAT200685	包
496	针头	20 个/包, 等同于沃特世: WAT200691	盒
497	重复性记录仪	技术参数等同于或高于精创: RC-5+	只
498	铸铁砝码	100kg	个
499	铸铁砝码	10kg	个
500	铸铁砝码	200kg	个
501	铸铁砝码	20kg	个
502	铸铁砝码	25kg	个
503	铸铁砝码	50kg	个
504	铸铁砝码	5kg	个
505	专用传带套件	等同于天大天发: ZRS-8G	套
506	砖用卡尺	ZK-1 型, 0-250mm	把
507	紫外线灯	15W, 长 437mm, 直径 19mm	支
508	紫外线灯管	20W, 长 590mm, 直径 19mm	支
509	紫外线灯管	30W, 长 895mm, 直径 19mm	支

510	紫外线灯管	40W, 长 1199mm, 直径 24mm	支
511	玻璃衬管 (适用岛津气相 GC2030)	5 根/盒, 含石英棉分流衬管, 等同于岛津: 227-35007-01	盒
512	电热套	调温型, 500L	台
513	电热套	调温型, 250L	台
514	电热套	数显型, 500L	台
515	电热套	数显型, 250L	台
516	茶叶专业标准筛	φ 20cm, 0.18mm, 需可过检定	个
517	茶叶专业标准筛	φ 20cm, 0.23mm, 需可过检定	个
518	茶叶专业标准筛	φ 20cm, 0.45mm, 需可过检定	个
519	茶叶专业标准筛	φ 20cm, 0.63mm, 需可过检定	个
520	茶叶专业标准筛	φ 20cm, 1.25mm, 需可过检定	个
521	茶叶专业标准筛	φ 20cm, 1.6mm, 需可过检定	个
522	茶叶专业标准筛	φ 20cm, 0.18~0.16mm 整套 6 个筛+1 套底盖, 需可过检定	套
523	分样筛 (冲框)	φ 20cm, 8 目, 不锈钢网, 需可过检	个
524	分样筛 (冲框)	φ 20cm, 10 目, 不锈钢网, 需可过检	个
525	分样筛 (冲框)	φ 20cm, 18 目, 不锈钢网, 需可过检	个
526	分样筛 (冲框)	φ 20cm, 20 目, 不锈钢网, 需可过检	个
527	分样筛 (冲框)	φ 20cm, 24 目, 不锈钢网, 需可过检	个
528	分样筛 (冲框)	φ 20cm, 30 目, 不锈钢网, 需可过检	个
529	分样筛 (冲框)	φ 20cm, 40 目, 不锈钢网, 需可过检	个
530	分样筛 (冲框)	φ 20cm, 60 目, 不锈钢网, 需可过检	个
531	分样筛 (冲框)	φ 20cm, 80 目, 不锈钢网, 需可过检	个
532	分样筛 (冲框)	φ 20cm, 100 目, 不锈钢网, 需可过检	个
533	分样筛 (冲框)	φ 20cm, 120 目, 不锈钢网, 需可过检	个
534	分样筛 (冲框)	φ 20cm, 140 目, 不锈钢网, 需可过检定	个
535	分样筛 (冲框)	φ 20cm, 150 目, 不锈钢网, 需可过检	个
536	分样筛 (冲框)	φ 20cm, 160 目, 不锈钢网, 需可过检	个
537	分样筛 (冲框)	φ 20cm, 180 目, 不锈钢网, 需可过检	个
538	分样筛 (冲框)	φ 20cm, 200 目, 不锈钢网, 需可过检	个
539	分样筛 (冲框)	φ 20cm, 220 目, 不锈钢网, 需可过检	个
540	分样筛 (冲框)	φ 20cm, 250 目, 不锈钢网, 需可过检	个
541	分样筛 (冲框)	φ 20cm, 300 目, 不锈钢网, 需可过检	个
542	分样筛 (冲框)	φ 20cm, 325 目, 不锈钢网, 需可过检	个
543	分样筛 (冲框)	φ 20cm, 400 目, 不锈钢网, 需可过检	个
544	分样筛 (冲框)	φ 20cm, 500 目, 不锈钢网, 需可过检	个
545	药典筛 (冲框)	φ 20cm, 1 号筛 10 目, 需可过检	个
546	药典筛 (冲框)	φ 20cm, 2 号筛 24 目, 需可过检	个
547	药典筛 (冲框)	φ 20cm, 3 号筛 50 目, 需可过检	个
548	药典筛 (冲框)	φ 20cm, 4 号筛 65 目, 需可过检	个
549	药典筛 (冲框)	φ 20cm, 5 号筛 80 目, 需可过检	个
550	药典筛 (冲框)	φ 20cm, 6 号筛 100 目, 需可过检	个

551	药典筛 (冲框)	φ 20cm, 7 号筛 120 目, 需可过检	个
552	药典筛 (冲框)	φ 20cm, 8 号筛 180 目, 需可过检	个
553	药典筛 (冲框)	φ 20cm, 9 号筛 200 目, 需可过检	个
554	药典筛 (冲框)	φ 20cm, 1 到 9 号整套 9 个筛+1 套上下底盖, 需可过检	套
555	ChromCore BR C18 色谱柱	2.1*100mm*1.8 μm, 等同于纳谱: A301-01018-02110S	支
556	9mm 全回收透明螺纹口自动进样瓶	100 只/塑盒, 等同于 CNW: VAAP-31309M-1232-100	盒
557	dSPE 纯化管 (SNT 3235-2012 QuEChERS 吸附 1)	CNW, 15mL, 25pcs, 400mg MgSO ₄ , 100mg PSA, 50mg C18, 20mg GCB (SNT 3235-2012 QuEChERS 吸附剂 1), 等同于 CNW: SBEQ-CA8655-25	盒
558	dSPE 纯化管 (SNT 3235-2012 QuEChERS 吸附剂 2)	CNW, 15mL, 25pcs, 600mg MgSO ₄ , 100mg PSA, 40mg C18 (SNT 3235-2012 QuEChERS 吸附剂 2), 等同于 CNW: SBEQ-CA8454-25	盒
559	原子吸收燃烧头末端盖 O 型圈	O-Ring 0.312 ID*0.070 WD, 等同于 PE: 09200253	包
560	Dionex IonPac AS19 IC (AS19 阴离子分析柱)	4*250mm, 等同于赛默飞: 062885	支
561	密封垫圈	0.4mm, 0.1mm-0.25mm 色谱柱, 等同于安捷伦: 5181-3323	包
562	空心阴极灯 (铬)	As-1-2, 适配热电 ICE3500 型号	支
563	锉刀套装	6 件什锦锉+6 件金刚石锉	套
564	内六角扳手套装	扳手型号 (mm): 1.5/2/2.5/3/4/5/6/8/10	套
565	石英炬管	内径 2.5mm 的中心管, 等同于安捷伦: G3280-80053	个
566	低尘擦拭纸	110*210mm (小号单层), 208 抽/盒	盒
567	WAX 固相萃取柱	150mg/6ml 30 支/盒	盒
568	不锈钢剪刀	185mm	把
569	得力 6018 剪刀 (混) (把)	不锈钢, 长 154mm, 宽 80mm	把
570	Sephadex G-10 葡聚糖凝胶色谱柱 31110088	10×300mm	支
571	直夹板 (卷直发器)	PR2023 120°C-220°C	个
572	进样针	5 支/盒, 需配套 AFS-8230 型号仪器	盒
573	阴离子保护柱	AG11-HC 4*50mm, 等同于赛默飞: 052962	支
574	硅胶板	H 10×20cm	盒
575	气体压力报警器	0-0.6MPa 6KG 款	个
576	VF-1301ms 气相色谱柱, 30 m, 0.25 mm, 1.00 μm, 7 英寸柱架	等同于安捷伦: CP9054	支
577	色谱柱	NH2P-50 4E, 4.6mm×250mm, 5 μm	根

578	保护柱芯	5um 4.0×10mm, 等同于岛津: 227-30032-04	盒
579	色谱柱	5um 4.6×250mm, 等同于岛津: 227-31020-06	根
580	色谱柱	1.9um 2.1×100mm, 等同于岛津: 227-30807-02	根
581	保护柱	1.9um 2.1×100mm(1个柱套+2个柱芯), 等同于岛津: 227-30810-02	根
582	开瓶器	60*35*170mm HK02	个
583	塑料框	755 框(外径: 80*57*50.5cm)	个
584	九阳(Joyoung)料理机	JYL-C020E	台
585	色谱柱	KR100-5-C18 4.6*250mm 5um	支
586	压力测定器仪表(压力表)	0-1.6MPa/230psi, 需配套 9001-A 型号 仪器	台
587	色谱柱	4.6*250mm 5um, 等同于岛津: 227-31020-06	根
588	保护柱芯	4.0*10mm 5um, 等同于岛津: 227-30032-03	根
589	玻璃注射器	1ml, 含针头	支
590	电磁炉 电陶炉	C22-CS11	台
591	AS11-HC 分析柱	4×250mm, 等同于赛默飞: 052960	支
592	玉米赤霉烯酮免疫亲和柱	3ml 25支/盒, 可对微量毒素起到富集净 化作用, 回收率不低于90%, 变异系数< 10%, 柱容量: ≥2000ng, 符合 GB 5009.209-2016 检测标准要求	盒
593	标准筛	6.5号 3.15mm 20厘米	个
594	石墨垫	10个/盒, 等同于岛津: 227-35006-01	包
595	淀粉斑点计数器	形状: 圆形, 直径: 10cm	套
596	苯并芘分子印迹柱	500mg/6ml, 30支/盒	盒
597	针座, 标准针座, PEEK, 0.17 mm 内径毛细管, 2.3ul	等同于安捷伦: G1329-87017	个
598	灯管	X-1800, 需配套 Xe-3-HBS 型号仪器	支

二、商务要求

★质保期	★1. 质保期及有效期: 按产品的国家及行业有关标准执行, 不少于一年。
★交付使用期及 交货地点	合同签订期: 自中标通知书发出后 25 日内。 001 分标交货时间: 除与采购人有特殊约定外, 当供应商接到采购人供货 通知后 5 天内须按采购人要求的产品及数量完成供货。 002 分标交货时间: 除与采购人有特殊约定外, 当供应商接到采购人供货 通知后 5 天内须按采购人要求的产品及数量完成供货。 交货地点: 广西柳州市市区内采购人指定地点。
★付款条件	★付款方式: 本项目按季度支付货款, 在成交供应商按采购人要求完成供 货且验收合格后, 成交供应商提供相应票据给采购人; 采购人在每季度期 满后的次月 15 日前将上季度货款向财政申请以转账方式转入成交供应商

	<p>账户。由于成交供应商未按时提交发票而影响支付的,后果由成交供应商负责。</p>
★售后服务保障或维修响应时间要求	<p>★供应商免费送货上门,送货同时能提供产品的合格证或检验报告,产品发生质量问题时接到采购人通知后12小时内响应,24小时内到达现场处理,无法处理的免费更换;定期回访;其余按竞标人承诺进行;</p>
其他要求	<p>★1. 竞标人保证若中标后向采购人提供的产品是全新、完整、未使用过的。</p> <p>★2. 报价要求:</p> <p>(1) 本分标要求竞标人竞标时提供单价报价(按表中的计量单位报价),上表所列物品在采购期限内供货价格不能高于竞标报价价格,结算价=成交人的报价单价×实际购买数量。</p> <p>(2) 本标以竞标人综合平均单价计算价格分,综合平均单价(四舍五入取小数点后两位)=本分标各分项单价之和÷本分标采购总项数。</p> <p>★3. 合同期内,上表所列产品为可能购买的品种,只有在采购人需要时才购买;上表未列入的检验检测所需的产品等也有可能购买,以采购人发出的实际采购清单为准。</p> <p>★4. 以上产品质量和所引用标准必须符合采购人实验需求,如不满足需求,竞标人必须无条件更换;以上产品当出现2次不满足采购人实验需求时,竞标人必须更换为实验室指定品牌,价格不变。</p> <p>5. 竞标人应配备符合产品存放条件的库房,对常用产品拥有一定库存量。</p> <p>6. 本项目合同期自合同签订之日起至本分标预算用完为止。</p> <p>★号为重要指标参数,为保证货物质量,签订合同前业主单位有权要求中标单位提供厂家针对本项目的售后服务承诺书,参数指标证明,必须全部响应满足参数,否则做虚假应标处理。</p> <p>★7. 采购期限:采购期限签订合同之日起一年,上表所列物品为采购期限内可能购买的品种,只有在采购人需要时才购买;上表未列入的检验检测所需的配件、耗材、实验器具等在采购期限内也有可能购买,以采购人发出的实际采购清单为准。</p>
特别要求及说明	<p>★(1) 供货物品质量必须符合采购人实验需求,如不满足需求,成交供应商必须无条件更换;供货物品当出现2次不满足采购人实验需求或检定不合格时,成交供应商必须更换品质更好的品牌,价格不变。</p> <p>★(2) 成交供应商应按照采购人实际需要供应实验耗材,如实际的采购数量与估算数量不相符的,应以采购人实际采购数量为准,成交供应商不得以采购人的实际采购数量与以上估算数量不相符而要求采购人赔偿损失或不供货。</p> <p>★(3) 为了避免供应商使用虚假产品、虚假报价竞标套取成交,要求各竞标供应商必须用真实的生产厂家、参数、规格型号产品竞标,不得使用偏离采购产品技术参数及性能配置要求竞标,不得用虚假或虚拟生产厂家或仅写简称厂家名称,竞标时必须写全生产厂家全称。</p> <p>★(4) 采购人根据供货程序确定供应商,采购人不能保证每个成交供应商的实际供货数量。</p> <p>★(5) 服务期内,上述表中所列物品为可能购买的品种,只有在采购人需要时才购买;上述表中未列入的检验检测所需的实验耗材等也有可能购买,以采购人发出的实际采购清单为准。</p> <p>注意: 评审时,谈判小组在评标过程中如发现竞标人的总报价明显低于其</p>

	它竞标人的报价或者明显低于采购预算价及市场行价，有理由怀疑其总报价可能低于其成本核算，应当要求该竞标人做出书面说明并提供报价来源相关证明资料。竞标人不能合理说明或者不能提供报价来源相关证明资料的，视作该竞标人以低于成本报价投标，对其响应文件不予评审。