

政府采购合同

(货物类)

合同编号:

采购人(甲方): 桂平市发展和改革委员会

供应商(乙方): 同麟(浙江)工程管理有限公司

项目名称: 桂平市粮库信息化2024年度新增及补充项目(重)

项目编号: GGZC2025-J1-810015-GXXM

合同类型: 买卖合同

本合同为中小企业预留合同: 否。

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定,按照竞争性谈判文件规定条款和乙方响应文件及其承诺,甲乙双方签订本合同。

第一条 合同标的

1. 供货一览表

序号	标的名称	国别	生产厂家	品牌	型号参数	数量 / 单位	单价(元)	小计(元)
1	服务器	中国	深圳市弘天智能科技有限公司	弘鸣	型号: HT-CLO 1、飞腾CPU(国产)、频率1.9GHz;内存32G; 2、硬盘:系统盘SSD480G*2; 3.5寸SATA 数据盘4T*2; RAID卡*1; 3、板载双口千兆RJ45网卡。	2台	7500	15000

2	操作系统（部署）	中国	深圳市弘天智能科技有限公司	弘鸣	型号：定制 开源Linux操作系统，包含系统选型、资源下载、系统安装、端口设置等，以及系统环境调试，确保支持应用程序的部署和稳定运行。	2项	1200	2400
3	数据库系统（部署）	中国	深圳市弘天智能科技有限公司	弘鸣	型号：定制 开源Mysql数据库系统，包含数据库的选型、下载、安装、参数配置等，以及数据库运行调试，确保支持应用程序数据库环境稳定运行。	2项	3000	6000
4	中间件（部署）	中国	深圳市弘天智能科技有限公司	弘鸣	型号：定制 开源Tomcat中间件，包含中间件的选型、下载、安装、参数配置、端口配置等，以及运行调试，确保支持应用程序的部署使用。	2项	5500	11000
5	粮库智能化管理系统前端软件接口对接服务	中国	同麟（浙江）工程管理有限公司	定制	型号：定制 与“粮库智能化管理系统前端软件”的对接接口、对接协议，配合完成对接的实施，确保系统集成。 1、测控单元控制和数据对接，包括粮温、仓温、仓湿等； 2、智能监控设备和监控点控制对接，包括仓内、业务、安防等监控设备； 3、智能出入库各项硬件设备控制和数据采集对接，包括身份证读卡器、智能读卡器、多功能读卡器、车牌识别、摄像头捕捉、称重LED显示屏、地磅读数、道闸开启、道闸关闭等（根据实际情况）； 4、智能气象站或仓外	2项	6500	13000

					温湿度传感器硬件数据采集对接, 包括气象站数据获取); 5、财务系统数据接口对接, 包括资产负债数据、现金流量数据、利润表数据;			
6	财务系统接口对接服务	中国	同麟(浙江)工程管理有限公司	定制	型号: 定制 各粮库使用的财务系统, 按照对接接口要求, 提供资产负债、现金流量、利润表3个接口对接服务, 配合完成对接的实施, 确保财务系统集成。	2项	7600	15200
7	空调	中国	共青城中汇达智能科技有限公司	中汇达	型号: KFRD-35GW/DBP1 1、1.5匹壁挂式空调; 2、额定制冷量(W) 3500; 3、额定电压: 220V; 4、定/变频: 变频; 5、室噪音(dB(A)高风档): 54。	2台	2800	5600
8	安装辅材	中国	同麟(浙江)工程管理有限公司	定制	型号: 定制 安装辅材含光纤、网络条线、线材管材等辅材。	2项	8900	17800
9	二代身份证阅读器	中国	北京安贝驰科技有限公司	安贝驰	型号: RED2 1、USB接口; 2、读卡距离5cm。	2台	1200	2400
10	车牌识别一体机	中国	北京安贝驰科技有限公司	安贝驰	型号: ABC02 显示屏部分: 1、工作电压: AC220V ±10%50Hz; 2、工作温度: -25℃~+70℃; 3、额定功率: 50W; 4、外壳防护等级: IP54; 5、机箱材质: 厚度1.5mm的高强度钢板, 5mm的钢化玻璃; 车牌识别部分; 6、防护等级: IP66; 7、车牌号识别率:	4台	11500	46000

				99.7%; 8、适应车速范围: 0-40公里/小时, 识别角度: 45°; 9、最佳拍摄范围: 3-6米。			
11	称重前后抓拍网络高清摄像头	中国	北京安贝驰科技有限公司	安贝驰 型号: AZ-MD6 1、高清红外防水枪型网络摄像机, 应采用工业级嵌入式架构, 采用专用芯片和嵌入式操作系统, 稳定可靠; 2、采用1/2.7英寸高性能200万像素传感器, 最低照 0.002Lux@ (F1.2, AGC ON), 0Luxwith IR ; 3、具备焦距4mm、6mm、8mm、12mm内置镜头可选; 4、采用高效的H.264 视频编码算法; 5、支持主码流 (1920 × 1080@25fps), 辅码流 (704 × 576@25fps) , 第三码流 (1920 × 1080@25fps) ; 6、支持120dB宽动态、3D数字降噪等功能; 7、支持越界侦测, 区域入侵侦测, 场景变更侦测, 人脸侦测, 虚焦侦测, 音频异常侦测; 8、支持 NAS(NFS, SMB/CIFS 均支持) 存储; 9、设备应内置红外补光, 红外照射距离 80米; 10、设备应满足 IP66 防护要求, 应满足工作温度-30℃~60℃; 11、支持DC12V/POE; 12、支持 ONVIF ; GB/T28181接入。	4台	1800	7200
12	LED补光灯	中国	上海菱尚光电科技有限公司	Lingsh 型号: LS40 一体化结构设计, 大功率白光LED; 色温达到	4个	1200	4800

					5000-7000K;同时 兼顾卡口抓拍同步补光和夜间实况补光闪光次数 1000万次; AC220V。			
13	前后抓拍枪机立杆	中国	北京安贝驰科技有限公司	安贝驰	型号: 定制 立柱高度: 1.3 米立柱直径: 60mm1.3 米处可安装一体机0.5 米处可安装“四行 LED 显示屏”。	4根	450	1800
14	称重车顶抓拍摄像机	中国	北京安贝驰科技有限公司	安贝驰	型号: AZ-MG21 1、高清红外防水枪型网络摄像机, 稳定可靠; 2、采用 1/2.7英寸高性能200万像素传感器, 最低照 0.002Lux@ (F1.2, AGCON), 0Luxwith IR; 3、具备焦距4mm、6mm、8mm、12mm内置镜头可选; 4、采用高效的H.264 视频编码算法; 5、支持主码流 (1920 × 1080@25fps), 辅码流 (704 × 576@25fps), 第三码流 (1920 × 1080@25fps); 6、支持120dB宽动态、3D数字降噪等功能; 7、支持越界侦测, 区域入侵侦测, 场景变更侦测, 人脸侦测, 虚焦侦测, 音频异常侦测; 8、支持NAS (NFS, SMB/CIFS 均支持) 存储; 9、设备应内置红外补光, 红外照射距离 80米; 10、设备应满足 IP66 防护要求, 满足工作温度-30℃~ 60℃; 11、支持DC12V/POE; 12、支持 ONVIF; GB/T28181接入。	4台	1700	6800

15	车顶抓拍摄像机立杆	中国	北京安贝驰科技有限公司	安贝驰	型号：定制 立杆高度：5米	4根	450	1800
16	网络摄像机防雷器	中国	北京安贝驰科技有限公司	安贝驰	型号：定制 (网络+电源)二合一浪涌保护器，监控组合式，网络、电源组合浪涌保护器，电源 I _{max} : 10KA、RJ45 口，传输速率：100M；支持电源 220V以下交防雷（AC220V）。	8台	750	6000
17	POE交换机8口	中国	武汉迈威通信股份有限公司	迈威	型号：MIEN3210GP 提供 8 个千兆PoE 电口；交换容量20Gbps；包转发率14.88Mpps。	2台	1600	3200
18	电源信号箱	中国	北京安贝驰科技有限公司	定制	型号：定制 尺寸长 300 宽 200 高 400mm，304不锈钢	2台	650	1300
19	工作站(国产化)	中国	深圳市弘天智能科技有限公司	弘鸣	型号：HT-CLY 台式电脑或一体机，(国产)处理器、主频 2.8GHZ，内存8G，硬盘 512G。	2台	7600	15200
20	辅材	中国	同麟(浙江)工程管理有限公司	定制	型号：定制 辅材含光纤、网络条线、线材管材等辅材。	2项	8000	16000
21	粮情模块	中国	河南华普物联科技有限公司	华普物联	型号：1085 测控单元采用 TCP/IP 的网络协议，标准 10Mbps/100Mbps 以太网口； 2、测控单元具有强大的带载能力，可处理 1500 个数字温度传感器的输入，4 路温湿度传感器输入； 3、同时具备采集三线制或二线制测温电缆的功能； 4、测控单元支持宽电压输入(9-36 伏)、功耗 98mA； 5、电子元器件选用工业级产品，电路板防潮	9个	1700	15300

					处理, 对环境的适应性好。			
22	粮情测控单元	中国	河南华普物联科技有限公司	华普物联	型号: 1200 DC12V供电、拥有4路独立接口(单路可以支持200个点, 无论串并联)、拥有1路温湿度检测接口(单路可以支持8个点无论串并联)。	9台	2200	19800
23	温湿度传感器	中国	河南华普物联科技有限公司	华普物联	型号: 1809 1. 温度传感器采用DS18B20的数字式温度传感器, 湿度传感器采用高稳定性湿度传感器; 2. 测温范围-55℃~+125℃, 温度精度0.1℃; 3. 测湿范围0~100%, 测湿精度0.1%, 误差±3%; 4. 温湿度传感器连接采用快速插接头; 5. 温湿度探头防尘、防腐蚀。	9个	200	1800
24	2芯互连线	中国	天津市津缆线缆有限公司	鑫津缆	型号: 2*0.5m ² 电缆线径 2*0.5m ² , 表面镀锡铜丝, 外为防紫外线PVC蓝色护套料、厚度1.2mm, 工作温度-40℃至+80℃, 直径5mm, 抗拉、抗压、抗老化; 用于连接温湿度传感器或测温电缆至粮情测控单元, 实现数据通讯。	9根	450	4050
25	测温线缆	中国	天津市津缆线缆有限公司	鑫津缆	型号: 1190 1. 测温电缆采用两线制并兼容三线制, 每根电缆上可以支持60个传感器; 2. 传感器采用DS18B20的数字式温度传感器, 每个传感器都有自己的逻辑地址; 3. 测温电缆防腐蚀、防熏蒸, 适用于粮仓腐蚀	122根	220	26840

					性气体环境安装; 4. 测温电缆具备防爆性能, 耐热耐寒-40℃~+60℃; 外壳防护等级达到IP67 级别; 5. 测温电缆在仓内通过二线互联接头手拉手连接, 链接方式灵活, 检修简单方便。按照国标要求测算传感器点数、测温电缆根数。			
26	粮情箱	中国	河南华普物联科技有限公司	华普物联	箱体为304不锈钢, 壁厚1.2mm, 箱体加装帽檐以达到防尘、防雨效果。	9个	450	4050
27	仓外温湿度传感器	中国	河南华普物联科技有限公司	华普物联	型号: 2500 1、测温范围: -40℃~+80℃; 2、测湿范围: 0%RH~100%RH; 3、温度误差: ± 0.5℃; 4、湿度误差: ± 2%RH。	2套	240	480
28	安装辅材	中国	同麟(浙江)工程管理有限公司	定制	型号: 定制 含光纤、网络条线、线材管材等辅材。	2项	6500	13000
29	红外枪机	中国	北京安贝驰科技有限公司	安贝驰	型号: AZ-MG22 1、高清红外防水枪型网络摄像机, 应采用工业级嵌入式架构, 采用专用芯片和嵌入式操作系统, 稳定可靠; 2、采用 1/2.7 英寸高性能 200 万像素传感器, 最低照 0.002Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR ; 3、具备焦距 4mm、6mm、8mm、12mm内置镜头可选; 4、采用高效的H.264 视频编码算法; 5、支持主码流 (1920 × 1080@25fps), 辅码流 (704 × 576@25fps)	14台	1200	16800

					<p>， 第三码流（1920 × 1080@25fps）：</p> <p>6、支持120dB宽动态、3D数字降噪等功能；</p> <p>7、支持越界侦测，区域入侵侦测，场景变更侦测，人脸侦测，虚焦侦测，音频异常侦测；</p> <p>8、支持 NAS（NFS、SMB/CIFS均支持）存储；</p> <p>9、设备应内置红外补光，红外照射距离 80米；</p> <p>10、设备应满足 IP66 防护要求，应满足工作温度-30℃~60℃；</p> <p>11、支持 DC12V/POE；</p> <p>12、支持 ONVIF；GB/T28181接入。</p>			
30	枪机支架	中国	北京安贝驰科技有限公司	安贝驰	<p>型号：定制</p> <p>1、壁装支架，适合枪型摄像机壁装</p> <p>2、材料：铝合金</p>	6台	150	900
31	仓内摄像机支架	中国	北京安贝驰科技有限公司	安贝驰	<p>型号：定制</p> <p>1、壁装支架，适合枪型摄像机壁装</p> <p>2、材料：铝合金</p>	4台	150	600
32	监控显示屏	中国	深圳绿彩实业有限公司	绿彩	<p>型号：LC-J550P</p> <p>1、屏幕类型及大小：液晶显示屏，55英寸；</p> <p>2、屏幕分辨率：超高清 4K；</p> <p>3、运行内存2GB，存储内存：16GB；</p> <p>4、2个HDMI2.0接口；</p> <p>5、含壁挂支架。</p>	2台	5500	11000
33	磁盘录像机 32路	中国	北京安贝驰科技有限公司	安贝驰	<p>型号：AZ-32</p> <p>1.4 盘位嵌入式网络硬盘录像机</p> <p>存储接口：4个SATA 接口，已内置4块4TB 硬盘，总容量16TB视频接口：2XHDMI，1XVGA 网络接口：1 × RJ4510/100/1000Mbps</p>	2台	5600	11200

					<p>自适应以太网口 报警接口: 16路报警输入, 4路报警输出 串行接口: 1路 RS-232 接口, 2路半双工 RS-485 接口 USB 接口: 2 × USB2.0, 1 × USB3.0 输入带宽: 256Mbps 输出带宽: 160Mbps 接入能力: 32 路 H.264、H.265 格式高清码流 接入 解码能力: 最大支持 12 × 1080P 显示能力: 最大支持 4K+1080P 异源输出</p>			
34	辅材	中国	同麟(浙江)工程管理有限公司	定制	<p>型号: 定制 含支架、光纤、网络条线、线材管材等辅材。</p>	2项	6500	13000
35	库区综合布线 (主干网采用光纤)	中国	同麟(浙江)工程管理有限公司	定制	<p>型号: 定制 从中心机房或服务器机柜所在位置到各仓房门口、地磅间综合布线工程(敷设方式为暗埋或者架空), 含光缆敷设所用管材、光缆、电缆、通信线、光缆熔接、交接箱、网络箱等服务。</p>	2项	8000	16000
36	廋间综合布线	中国	同麟(浙江)工程管理有限公司	定制	<p>型号: 定制 从网络箱开始到仓内安防监控设备、测温设备的综合布线工程, 包含电源线、网线、信号线、管材等材料服务。</p>	9项	2500	22500
37	系统部署、基础数据准备、初始化	中国	同麟(浙江)工程管理有限公司	定制	<p>型号: 定制 1、建设2.5D粮库地图, 采集库区各仓房坐标, 按“库区图仓房点位标注”要求进行标注和处理; 2、前端软件系统程序部署、数据库配置、缓存配置、程序配置、以及调试、测试; 3、前端软件系统基础</p>	2项	12000	24000

				<p>数据准备,包括管理账号、权限、角色、系统参数、粮食品种、等级、检验、作业、科目等数据;</p> <p>4、前端软件系统初始化,包括系统测试数据清理、粮库已有库存的期初数据处理;</p> <p>5、根据实际情况设计和配置各类业务审批流程。</p>			
38	系统实施及上线维护	中国	同麟(浙江)工程管理有限公司	<p>定制</p> <p>型号:定制</p> <p>1、在前端软件中维护硬盘录像机IP、端口、账号密码等信息;</p> <p>2、各视频监控摄像机命名、国标编码、分组、时间、监控坐标标注等工作;</p> <p>3、日常使用操作的咨询指导(对高频的使用问题形成使用指导文档)、粮库业务执行情况检查以及调整、特色业务场景的使用流程指导、系统运行检查、备份、解锁、系统配置调整等;</p> <p>4、根据实际情况修改软件使用过程中各类业务的审批流程;</p> <p>5、服务器或工业控制计算机重装、数据库重装和恢复、中间件重装和恢复、应用程序的重装,以及调试、测试;</p> <p>6、对接协议的定期检查和维护,确保粮情、监控、出入库、气象站、财务系统等功能正常运行和传输。</p>	2项	16000	32000
39	网络接入服务	中国	同麟(浙江)工程管理有限公司	<p>定制</p> <p>型号:定制</p> <p>100M网络专线(移动网络3年)</p>	1项	30000	30000

40	软件服务	中国	河南华普物联科技有限公司	定制	型号：定制粮库智能化管理系统、智能出入库、粮情检测、智能安防。	1项	20000	20000
41	集成服务	中国	同麟（浙江）工程管理有限公司	定制	型号：定制软硬件集成	1项	9380	9380
总价：人民币肆拾玖万壹仟贰佰元整（¥ 491200元）								

2. 合同价格形式： 固定总价

3. 合同合计金额包括谈判报价均应包括货物采购、标准附件、管件、备件、专用工

具、包装、运输费、装卸费、调试费、检验、验收、项目实施所需的施工安装费、人工费、服务费、技术培训、技术资料、税费和售后服务等一切费用，如竞争性谈判文件对其另有规定的，从其规定。

4. 本价格包含与广西壮族自治区系统进行对接的集成费用，甲方不再另行支付。交货地点：甲方指定地点。

5. 售后服务：（1）乙方需提供1年的质保期，质保期内按国家规定承诺实行“三包”；（2）免费送货上门、安装调试；（3）如因产品出现质量问题，供应商提供1年7*24小时免费售后技术服务（包括现场故障排除、性能调优、技术咨询等），对设备要提供同类产品、性能的备机供故障替；在4小时内响应，最迟在8个小时内到达现场，12小时以内解决问题。（4）定期派技术人员对设备进行常规检查维护及跟踪服务，每年2次不定期巡回检测服务，并质保期和保修期终生维修服务、保养，使设备始终处于最佳的运行状态。

第二条 质量保证

1. 乙方所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与招标、竞争性谈判文件和承诺相一致。

2. 乙方所提供的货物必须是全新、未使用过的且符合国家安全质量标准的原装的合格产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。

第三条 权利保证

乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

乙方应按竞争性谈判文件规定、本合同约定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

乙方就交付给甲方的货物，负有保证第三人不得向甲方主张任何权利的义务。如采购项目涉及采购标的的知识产权归属的，产权归属为：甲方。

处理方式：甲方在中华人民共和国境内使用乙方提供的产品及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，乙方应承担由此而引起的一切法律责任和费用。如甲方因第三方提出的侵权指控承担赔偿责任，甲方有权向乙方追偿（追偿的范围包括但

不限于赔偿款项、执行费、律师费、保全费、鉴定费等费用以及甲方因解决与第三方纠纷支出的所有费用<律师费、保全费、鉴定费等>）。

第四条 包装、运输及交付

1. 乙方负责货物运输，货物运输合理损耗及计算方法：货物运输保险费已包含在合同总价中，乙方须确保货物安全无损地运抵安装地点。本项目合同不接受损耗。

2. 货物的运输方式：不限。

3. 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方地点（甲方指定地点）。

4. 交付（实施）的时间（期限）：自合同签订之日起 30 天（日历天）内交付安装并验收合格使用。

5. 乙方应将所提供货物的装箱清单、质量检验证明书、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等附于货物内交付给甲方，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

6. 乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。

7. 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

8. 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

9. 甲方对乙方提交的货物依据竞争性谈判文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收。外观、

说明书符合竞争性谈判文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。

10. 乙方提供的货物包装及快递包装应满足《财政部等三部门联合印发商品包装和快递包装 政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123号）文要求。

第五条 安装和培训

1. 甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

2. 乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点：由甲方决定。

第六条 调试和验收

1. 交货时，所有产品均严格按签订的采购合同、供应商响应和承诺的技术参数及性能和国家有关标准进行验收，达不到要求的不予验收。

2. 乙方应提供完备的技术或服务资料、装箱单和合格证等，并派遣专业人员进行现场安装调试。验收合格条件如下：

（1）乙方需承担供货时产品质量抽样检测的相关费用以及项目验收时发生的一切费用；验收标准应符合中国有关的国家、地方、行业标准。

（2）当项目完成供货和集成调试后，由乙方向甲方提出项目竣工测试申请，并于验收前向甲方提供一切有关技术文件、资料、图纸和相关记录等竣工材料，并在竣工前 7 个工作日通知甲方及有关部门准备验收。拟竣工项目的实施总体功能、性能符合甲方认可的技术设计方案及合同规定的，

予以验收，并作出验收结果报告。甲乙双方签署项目终验验收证书，并自正式交付使用之日起，整体项目才视为接收，并开始计算质保期。

第七条 付款方式

签订合同后采购人支付合款总额的10%款项给中标（成交）人；按合同产品到货验收以后三十个工作日内，采购人支付合款总额的20%款项给中标（成交）人；本项目所有软硬件安装调试完成含与自治区粮库信息化平台互联互通完成，并验收合格后三十个工作日内采购方支付至合同总额的80%款项给中标（成交）人，经结算审核验收合格后，采购方支付至合同总额的95%款项给中标（成交）人。余下同总额的5%作为质保金，待质保期满后采购方一次性无息付清余款给中标（成交）人。

第八条 履约保证金

履约保证金金额：无。

第九条 税费及发票开具

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。乙方开具符合甲方要求的相应数额的发票后，甲方在收到乙方发票7日内向乙方支付货款。

第十条 质量保证及售后服务

1. 乙方应按竞争性谈判文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。乙方提供货物的质量保证期按交货验收合格之日起计（期限见《采购需求》中的要求）。在保证期内因货物本身的质量问题发生故

障，乙方应负责免费修理和更换零部件。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

(1) 更换：由乙方承担所发生的全部费用。

(2) 退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

2. 质保期：质保期自验收合格之日起一年，质保期内按国家规定承诺实行“三包”； 单项产品的质保期以“技术参数要求”中要求为准。 质保期内全免费上门维修、免费更换零部件。质保期满后，终身维护。

3. 售后服务：按乙方响应，具体详见合同后附供应商《商务条款偏离表》或售后承诺函。

第十一条 违约责任

1. 乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额 5%违约金并赔偿甲方经济损失。乙方向甲方交付不合格的货物及相关资料超过3次的，甲方有权解除合同并追究乙方的违约责任。

2. 乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3. 因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处理。

4. 甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额 3‰违约金，但违约金累计不得超过违

约贷款额5%，超过30天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成的经济损失。

5. 乙方未按本合同和响应文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应每次向甲方支付违约金壹万元。

6. 乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从质量保证金中扣除，不足另补。

7. 其它违约行为按违约贷款额5%收取违约金并赔偿经济损失。

第十二条 不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十三条 合同争议解决

1. 因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认定的质量检测机构按照国家标准对货物质量进行验收。货物符合国家标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合国家标准的，鉴定费由乙方承担。

2. 因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

3. 诉讼期间，本合同继续履行。

第十四条 合同生效及其它

1. 本合同履行期限为：至质保期结束；合同履行地点为：甲方指定地点；合同履行的方式：按照本合同约定。

2. 合同经双方法定代表人（或负责人）或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

3. 合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

4. 本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。

第十五条 合同的廉洁条款

1. 甲方购进设备、器械等，不得以任何方式向乙方索取回扣，不得要求乙方代支任何费用开支。

2. 甲方工作人员不得以暗示或任何形式索要回扣、提成、有价证券、现金、信用卡、购物卡等，乙方应予拒绝，并有责任如实向甲方纪检监察部门反映情况。

3. 乙方不得暗中给予甲方回扣，不得以提成和赠送有价证券、现金、信誉卡、购物卡、宴请、娱乐及提供国内或境外学术活动等手段影响甲方购进设备、器械等。

4. 乙方洽谈业务，必须在工作时间到甲方指定科室或者办公室联系商洽，不得借故到甲方主管领导、部门负责人及相关工作人员家中访谈或向介绍人提供任何好处费。

乙方如违反以上条款，经核实后，甲方有权终止购销合同，并将乙方列入“非诚信交易黑名单”，在单位内进行通报。情节严重的，涉嫌违法的，由执法部门予以处理。

甲方工作人员如违反以上条款的，甲方将按国家有关法律、法规规定和有关廉政制度规定给予处理，涉嫌违法的，由执法部门予以处理。

第十六条 合同的变更、终止

发生以下情形之一，双方有权终止本协议：

1. 甲乙双方违反《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形；
2. 违反本协议廉洁条款约定。
3. 乙方因国家政策或其他原因不能提供相应的服务。

因上述原因造成协议终止的，守约方有权要求违约方按合同总额的1%支付违约金，并赔偿一切损失，包括但不限于经济损失及因维权支出的合理的诉讼费（仲裁费）、律师费、保全费、担保费、鉴定费、差旅费、调查取证费等费用。

第十七条 签订本合同依据

1. 商务条款偏离表；
2. 售后承诺书；
3. 中标（成交）通知书。

第十八条 本合同一式六份，具有同等法律效力。甲方三份，乙方两份，采购代理机构一份。

本合同经甲乙双方法定代表人（或负责人）或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

甲方（章）		乙方（章）	
单位地址：		单位地址：	浙江省衢州市柯城区荷花街道荷花中路148-2号
法定代表人（或负责人）：		法定代表人（或负责人）：	
委托代理人：		委托代理人	
电话：		电话：	15355258666
电子邮箱：		电子邮箱：	2532970652@qq.com
开户银行：		开户银行：	中国工商银行股份有限公司衢州柯城支行
账号：		账号：	1209260009200091589
邮政编码：		邮政编码：	324000
经办人：	2025年3月12日	经办人：	2025年3月12日

Handwritten text at the top of the page, possibly a title or header.

Second line of handwritten text.

Third line of handwritten text.

Fourth line of handwritten text.

Handwritten notes	Handwritten notes	Handwritten notes	Handwritten notes
Handwritten notes	Handwritten notes	Handwritten notes	Handwritten notes
Handwritten notes	Handwritten notes	Handwritten notes	Handwritten notes
Handwritten notes	Handwritten notes	Handwritten notes	Handwritten notes
Handwritten notes	Handwritten notes	Handwritten notes	Handwritten notes
Handwritten notes	Handwritten notes	Handwritten notes	Handwritten notes
Handwritten notes	Handwritten notes	Handwritten notes	Handwritten notes
Handwritten notes	Handwritten notes	Handwritten notes	Handwritten notes
Handwritten notes	Handwritten notes	Handwritten notes	Handwritten notes
Handwritten notes	Handwritten notes	Handwritten notes	Handwritten notes

