

CMGX YL 202400979



福绵区天网工程网络运维服务合同

甲方：【玉林市公安局福绵分局】

乙方：【中国移动通信集团广西有限公司玉林分公司】

【 】年【 】月





	<p>海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品），末端设备要求可灵活提供 RJ45、E1、STM-1、FE、GE 型 UNI 接口、以 GE 为主的 NNI 接口等主流接口；</p> <p>6. 考虑到各前端接入点位以后的发展，要求各前端接入点光纤电路带宽可平滑升级；</p> <p>7. 在租用期限内，成交供应商应严格遵守《中华人民共和国电信条例》，维护双方权益，应按照信息产业部颁发的《电信服务标准》的电路质量要求，保证采购人租用线路畅通及安全使用。</p>				
<p>2</p> <p>50M 光纤传输电路租赁服务</p>	<p>1. 带宽要求：每条光纤电路需满足不低于 50M 的传输带宽；</p> <p>2. 光纤专网线路承载福绵区公安局下辖 6 个派出所接入福绵区公安局天网平台；</p> <p>3. 光纤专网线路接入要求为光纤接入，全程需采用 PTN 技术进行组网，具有全程可网管能力，成交供应商需免费提供组网所需的相关设备并负责安装调试，并保证采购人的光纤专网线路与互联网物理隔离；</p> <p>4. 全网的光纤专网线路需为光纤接入，要求骨干层均为自愈环保护，具有故障自动倒换功能，能保证各电路不会因光缆的意外阻断和部分设备的故障而中断；</p> <p>5. 为保证数据传输安全，本次项目的末端传输设备只采用国内生产的产品，不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品），末端设备要求可灵活提供 RJ45、E1、STM-1、FE、GE 型 UNI 接口、以 GE 为主的 NNI 接口等主流接口；</p> <p>6. 考虑到各前端接入点位以后的发展，要求各前端接入点光纤电路带宽可平滑升级；</p> <p>7. 在租用期限内，成交供应商应严格遵守《中华人民共和国电信条例》，维护双方权益，应按照信息产业</p>	<p>6</p>	<p>条</p>	<p>24480.00</p>	<p>146880.00</p>





		部颁发的《电信服务标准》的电路质量要求，保证采购人租用线路畅通及安全使用。				
3	10M 光纤传输电路租赁服务	<p>1. 带宽要求：每条光纤电路需满足不低于 10M 的传输带宽；</p> <p>2. 光纤专网线路承载福绵区天网 85 个监控网点汇聚接入福绵区公安局天网平台；</p> <p>3. 光纤专网线路接入要求为光纤接入，全程需采用 PTN 技术进行组网，具有全程可网管能力，由成交供应商免费提供组网所需的相关设备并负责安装调试，并保证采购人的光纤专网线路与互联网物理隔离；</p> <p>4. 全网的光纤专网线路需为光纤接入，要求骨干层均为自愈环保护，具有故障自动倒换功能，能保证各电路不会因光缆的意外阻断和部分设备的故障而中断；</p> <p>5. 为保证数据传输安全，本次项目的末端传输设备只采用国内生产的产品，不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品），末端设备要求可灵活提供 RJ45、E1、STM-1、FE、GE 型 UNI 接口、以 GE 为主的 NNI 接口等主流接口；</p> <p>6. 考虑到各前端接入点位以后的发展，要求各前端接入点光纤电路带宽可平滑升级；</p> <p>7. 在租用期限内，成交供应商应严格遵守《中华人民共和国电信条例》，维护双方权益，应按照信息产业部颁发的《电信服务标准》的电路质量要求，保证采购人租用线路畅通及安全使用。</p>	85	条	5400.00	459000.00
成交总金额：人民币 陆拾陆万壹仟壹佰肆拾元整（¥ 661140.00 元）						

2. 合同合计金额

本合同含增值税的总价款为¥ 661140.00 元（大写人民币：陆拾陆万壹





任壹佰肆拾元整)。增值税率为 9%，其中不含税总价款为¥ 606550.46 元（人民币大写：陆拾万陆仟伍佰伍拾元肆角陆分）。

2. 本次报价须为人民币报价，包含产品价、保险费、安装调试费、税费、培训费、履约验收、产品质保期内维护费等费用。对于本文件中明确列明必须报价的货物或服务，乙方应分别报价。对于本文件中未列明，而乙方认为必需的费用也需列入总报价。在合同实施时，甲方将不予支付乙方没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在竞标总报价中。

第二条 质量保证

乙方所提供的服务及服务内容必须与响应文件承诺相一致，有国家强制性标准的，还必须符合国家强制性标准的规定，没有国家强制性标准但有其他强制性标准的，必须符合其他强制性标准的规定。

第三条 权利保证

1. 甲方权利义务

- (1) 甲方负责明确施工要求和技术标准。
- (2) 甲方负责组织甲乙双方共同开展项目各网点具体位置的选点和位置确认。
- (3) 项目建设联调期间，甲方负责协调路政、园林、照明、市容市政、派出所、电力等部门积极配合施工开展，保障乙方连续施工条件。
- (4) 甲方负责组织项目整体验收。

2. 乙方权利义务

- (1) 乙方完成合同规定的所有线路建设以及开通工作。
- (2) 乙方应线路开通期间对所有现场作业稳定性和安全性负责。





(3) 乙方应负责线路建设施工场地及其周边环境与生态的保护工作。施工场地清洁卫生的要求：按市文明工地的标准。施工现场要求保证施工场地清洁，遵守环境卫生管理的有关规定；交工前将所有建筑垃圾从施工场地清除，将所有剩余的建筑材料运走或运至指定地点，并将所有施工设备从施工场地运走。

(4) 乙方应保证所提供服务在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权等知识产权及其他合法权益，且所有权、处分权等没有受到任何限制。

第四条 交付和验收

1、交付期：15天，服务地点：玉林市福绵区，服务期限：36个月。

2、乙方应按本合同约定的标准向甲方提供传输专线服务，乙方提供不符合本合同规定的服务成果的，甲方有权拒绝接受。

4、乙方完成线路开通后应及时书面通知甲方进行验收，甲方应在收到通知后七个工作日内进行验收，逾期不开始验收的，乙方可视同验收合格。验收合格后由甲乙双方签署验收单并加盖采购人公章，甲乙双方各执一份。

5、甲乙双方应按照《广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法》、双方合同、响应文件验收。

6、甲方验收时以书面形式提出异议的，乙方应自收到甲方书面异议后五个工作日内及时予以解决。

第五条 售后服务及培训

1、乙方应按照《中华人民共和国电信条例》的标准为甲方提供线路的售后服务，维护时间为叁年。





2、甲方应提供必要测试条件（如场地、电源、水源等）。

3、乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点：由甲方指定。

第六条 付款方式

（1）本合同完成签订的 10 天内，甲方须向乙方完成第一笔付款，合同约定付款总额的 33%，即贰拾壹万捌仟壹佰柒拾陆元贰角整（¥218176.20 元）。乙方应向甲方提供如下单据。

- a、甲乙双方盖章签字的项目合同；
- b、由乙方提供的付款通知书。

（2）第二笔付款，即合同约定付款总额的 33%，即贰拾壹万捌仟壹佰柒拾陆元贰角整（¥218176.20 元）。甲方须在第一笔付款完成支付后壹个自然年内向乙方支付。乙方应向甲方提供如下单据。

- a 由乙方提供的付款通知书。

（3）第叁笔付款，即合同约定付款总额的 34%，即贰拾贰万肆仟柒佰捌拾柒元陆角整（¥224787.60 元）。甲方须在第一笔付款完成支付后壹个自然年内向乙方支付。乙方应向甲方提供如下单据。

- a 由乙方提供的付款通知书。

第七条 不可抗力事件处理

1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3、不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继





续履行合同。如双方协商解除合同的，甲方按乙方已完成的工作量支付费用。

第八条 合同争议解决

因履行本合同引起的或者与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

第九条 合同生效及其它

1、合同经双方法定代表人（负责人）或授权代表签字（盖章）并加盖单位公章后生效，合同有效期叁年。

2、合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或者补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3、本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

第十条 合同的变更、终止与转让

1、除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或者终止。

2、乙方不得擅自转让其应履行的合同义务。

第十一条 本合同一式陆份，具有同等法律效力，财政部门（政府采购监管部门）、采购代理机构各壹份，甲乙双方各贰份。

本合同甲乙双方签字盖章后生效，自签订之日起七个工作日内，甲方应当将合同副本报同级财政部门备案。

本合同自签订之日起2个工作日内，甲方应当将采购合同在广西壮族自治区财政厅指定的媒体上公告。

以下无正文





签字页

甲方：(章)  年 月 日	乙方：(章)  年 月 日
单位地址：	单位地址： 广西玉林市广场东路 298 号
法定代表人：	法定代表人： 
委托代理人： 	委托代理人： 
电话：	电话： 
开户银行：	开户银行： 
账号：	账号： 
邮政编码：	邮政编码： 





附件 1：福绵天网工程网络运维服务线路清单

序号	网点名称		对端接入	汇聚线路数量	球机线路数量	枪机线路数量	线路带宽	
1	玉林市公安局福绵分局		玉林市公安局	1	0	0	200M	
2	福绵派出所		玉林市公安局福绵分局	1	0	0	50M	
3	成均派出所			1	0	0	50M	
4	樟木派出所			1	0	0	50M	
5	新桥派出所			1	0	0	50M	
6	石和派出所			1	0	0	50M	
7	沙田派出所			1	0	0	50M	
8	监控传输线路	福绵 2 枪 20 球 2 灯		福绵派出所	船埠岔横岭三岔路口	0	1	0
9			船埠初中三岔路口		0	1	0	10M
10			三龙村路口		0	1	0	10M
11			沙浪村委三岔路口		0	1	0	10M
12			岭头圩		0	1	0	10M
13			玉福大道香山村路口		0	1	0	10M
14			水岭水路塘入开发区路口		0	1	0	10M
15			福绵二中路口		0	1	0	10M
16			十丈村三岔路口		0	1	0	10M
17			上坡村十字路口		0	1	0	10M
18			水岭村		0	1	0	10M
19			香山村入开发区		0	1	0	10M





		路口					
20		福绵开发区	0	1	0	10M	
21		皆惠汇惠超市路段	0	0	2	10M	
22		东福路工商银行	0	1	0	10M	
23		圩萧十四前三叉路口	0	1	0	10M	
24		福绵高中下寨叉卡寮路口	0	1	0	10M	
25		福绵高中	0	1	0	10M	
26		福绵人民医院后门	0	1	0	10M	
27		卡寮烈士陵园路口	0	1	0	10M	
28		福绵区政府	0	1	0	10M	
29	成均 7 枪 9 球	成均政府大院	0	1	0	10M	
30		成均政府门口	0	1	0	10M	
31		金穗百货	0	0	1	10M	
32		邮政局路口	0	1	0	10M	
33		六塘路口	0	0	1	10M	
34		财政所路口	0	0	1	10M	
35		成均村委对面信用社	成均派出所	0	1	0	10M
36		井龙路口		0	0	1	10M
37		派出所门口		0	1	0	10M
38		成均三中门口		0	1	0	10M
39		成均转盘往樟木方向		0	0	1	10M
40			成均转盘往成均	0	1	0	10M





		方向						
41		马口十字路口		0	0	1 10M		
42		水槽岭六塘路口		0	1	0 10M		
43		成均第一初中		0	1	0 10M		
44		大岭村委会门口		0	0	1 10M		
45	樟木 5 枪 8 球	樟木镇政府门口	樟木派出 所	0	1	0 10M		
46		樟木圩三角地带		0	1	0 10M		
47		樟木中学小学门 口		0	1	0 10M		
48		太平村入圩路口		0	0	1 10M		
49		南门萃鸣村十字 路口		0	1	0 10M		
50		罗冲村入圩路		0	0	1 10M		
51		樟木成均塘基村 路口		0	0	1 10M		
52		樟木二中门口		0	1	0 10M		
53		樟木车站门口		0	1	0 10M		
54		新发村路口		0	0	1 10M		
55		樟木兽医站门口		0	0	1 10M		
56		中村路口		0	1	0 10M		
57		名强百货		0	1	0 10M		
58		新桥 8 枪 5 球		派出所对面	新桥派出 所	0	1	0 10M
59				政府门口		0	1	0 10M
60	霞山路口		0	0		1 10M		
61	玉博旧路横岭脊 路口		0	0		1 10M		
62	皆好超市路段		0	1		0 10M		
63	新桥高中前门		0	0		1 10M		





64		新桥高中后门		0	0	1	10M
65		永业超市路段		0	1	0	10M
66		木寨路口		0	0	1	10M
67		转盘福绵方向		0	0	1	10M
68		转盘玉林方向		0	1	0	10M
69		养心村路口		0	0	1	10M
70		五金村委门口		0	0	1	10M
71	石和 7 枪 4 球	石和政府右边灯 杆	石和派出 所	0	1	0	10M
72		石和医院对面		0	1	0	10M
73		旧公路茶山路口		0	0	2	10M
74		开发区三叉路口		0	1	0	10M
75		旺久村三叉路口 (入圩)		0	0	1	10M
76		塘茂村旺久村三 叉路口		0	0	2	10M
77		石和初中门口三 叉路口		0	0	2	10M
78		平坡村三叉路口		0	1	0	10M
79	沙田 1 枪 6 球	丽良村委旁路口	沙田派出 所	0	0	1	10M
80		镇政府门口对面 处		0	1	0	10M
81		派出所旁路口		0	1	0	10M
82		玉博旧公路大江 路口		0	1	0	10M
83		沙田村委路口		0	1	0	10M
84		沙田卫生院路口		0	1	0	10M
85		沙田老街三岔路		0	1	0	10M



CMGX YL 202400979



		口					
86		检察院		0	1	0	10M
87		法院		0	1	0	10M
88		信访局		0	1	0	10M
合计				7	55	30	





附件 2:

集团专线建设需求确认单（本地数据专线）			
集团名称	玉林市公安局福绵分局	项目名称	福绵天网工程网络运维服务
项目需求 (专线用途)	支撑福绵公安局天网工程网络接入玉林市公安局		
A 端地址	玉林市公安局		
Z 端地址	玉林市公安局福绵分局		
专线接入方式	<input type="checkbox"/> 汇聚方式 <input checked="" type="checkbox"/> 点对点方式	<input type="checkbox"/> GPON <input checked="" type="checkbox"/> PTN <input type="checkbox"/> MSTP <input type="checkbox"/> SDH <input type="checkbox"/> 裸纤	
SLA 服务等级	<input type="checkbox"/> AAA 级 <input type="checkbox"/> AA 级 <input type="checkbox"/> A 级 <input checked="" type="checkbox"/> 普通级		
专线条数	1 条		
带宽	200M		
接口类型	<input type="checkbox"/> V.35 <input checked="" type="checkbox"/> RJ45 <input type="checkbox"/> G.703 <input type="checkbox"/> E1 <input type="checkbox"/> FE <input type="checkbox"/> GE 电口 <input type="checkbox"/> CPOS 光口 <input type="checkbox"/> 155M 光口 <input type="checkbox"/> 622M 光口 <input type="checkbox"/> GE 光口 <input type="checkbox"/> 裸纤 <input type="checkbox"/> 其它		
A 端设备类型	<input type="checkbox"/> 协议转换器 <input type="checkbox"/> 光电转换器 <input type="checkbox"/> 光交换机 <input type="checkbox"/> ONU <input checked="" type="checkbox"/> PTN 光端机 <input type="checkbox"/> SDH/MSTP 光端机 <input type="checkbox"/> 裸纤 <input type="checkbox"/> 其它		
Z 端设备类型	<input type="checkbox"/> 协议转换器 <input type="checkbox"/> 光电转换器 <input type="checkbox"/> 光交换机 <input type="checkbox"/> ONU <input checked="" type="checkbox"/> PTN 光端机 <input type="checkbox"/> SDH/MSTP 光端机 <input type="checkbox"/> 裸纤 <input type="checkbox"/> 其它		
电源类型	<input type="checkbox"/> 48V 直流 <input checked="" type="checkbox"/> 220V 交流	是否提供机柜	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 (机柜尺寸及颜色默认为: 80CM*60CM*220CM, 白色)
备注			





附件 3:

集团专线建设需求确认单（本地数据专线）			
集团名称	玉林市公安局福绵分局	项目名称	福绵天网工程网络运维服务
项目需求 (专线用途)	支撑 6 个派出所天网工程网络接入玉林市公安局福绵分局		
A 端地址	玉林市公安局福绵分局		
Z 端地址	6 个乡镇派出所（详见附件 1）		
专线接入方式	<input type="checkbox"/> 汇聚方式 <input checked="" type="checkbox"/> 点对点方式	<input type="checkbox"/> GPON <input checked="" type="checkbox"/> PTN <input type="checkbox"/> MSTP <input type="checkbox"/> SDH <input type="checkbox"/> 裸纤	
SLA 服务等级	<input type="checkbox"/> AAA 级 <input type="checkbox"/> AA 级 <input type="checkbox"/> A 级 <input checked="" type="checkbox"/> 普通级		
专线条数	6 条		
带宽	50M		
接口类型	<input type="checkbox"/> V. 35 <input checked="" type="checkbox"/> RJ45 <input type="checkbox"/> G. 703 <input type="checkbox"/> E1 <input type="checkbox"/> FE <input type="checkbox"/> GE 电口 <input type="checkbox"/> CPOS 光口 <input type="checkbox"/> 155M 光口 <input type="checkbox"/> 622M 光口 <input type="checkbox"/> GE 光口 <input type="checkbox"/> 裸纤 <input type="checkbox"/> 其它		
A 端设备类型	<input type="checkbox"/> 协议转换器 <input type="checkbox"/> 光电转换器 <input type="checkbox"/> 光交换机 <input type="checkbox"/> ONU <input checked="" type="checkbox"/> PTN 光端机 <input type="checkbox"/> SDH/MSTP 光端机 <input type="checkbox"/> 裸纤 <input type="checkbox"/> 其它		
Z 端设备类型	<input type="checkbox"/> 协议转换器 <input type="checkbox"/> 光电转换器 <input type="checkbox"/> 光交换机 <input type="checkbox"/> ONU <input checked="" type="checkbox"/> PTN 光端机 <input type="checkbox"/> SDH/MSTP 光端机 <input type="checkbox"/> 裸纤 <input type="checkbox"/> 其它		
电源类型	<input type="checkbox"/> 48V 直流 <input checked="" type="checkbox"/> 220V 交流	是否提供机柜	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 （机柜尺寸及颜色默认为： 80CM*60CM*220CM，白色）
备注			





附件 4:

集团专线建设需求确认单（本地数据专线）			
集团名称	玉林市公安局福绵分局	项目名称	福绵天网工程网络运维服务
项目需求 (专线用途)	支撑福绵天网工程各网点接入所辖派出所		
A 端地址	6 个乡镇派出所（详见附件 1）		
Z 端地址	绵天网工程各网点（详见附件 1）		
专线接入方式	<input type="checkbox"/> 汇聚方式 <input checked="" type="checkbox"/> 点对点方式	<input checked="" type="checkbox"/> GPON <input checked="" type="checkbox"/> PTN <input type="checkbox"/> MSTP <input type="checkbox"/> SDH <input type="checkbox"/> 裸纤	
SLA 服务等级	<input type="checkbox"/> AAA 级 <input type="checkbox"/> AA 级 <input type="checkbox"/> A 级 <input checked="" type="checkbox"/> 普通级		
专线条数	85 条		
带宽	10M		
接口类型	<input type="checkbox"/> V. 35 <input checked="" type="checkbox"/> RJ45 <input type="checkbox"/> G. 703 <input type="checkbox"/> E1 <input type="checkbox"/> FE <input type="checkbox"/> GE 电口 <input type="checkbox"/> CPOS 光口 <input type="checkbox"/> 155M 光口 <input type="checkbox"/> 622M 光口 <input type="checkbox"/> GE 光口 <input type="checkbox"/> 裸纤 <input type="checkbox"/> 其它		
A 端设备类型	<input type="checkbox"/> 协议转换器 <input type="checkbox"/> 光电转换器 <input type="checkbox"/> 光交换机 <input checked="" type="checkbox"/> ONU <input checked="" type="checkbox"/> PTN 光端机 <input type="checkbox"/> SDH/MSTP 光端机 <input type="checkbox"/> 裸纤 <input type="checkbox"/> 其它		
Z 端设备类型	<input type="checkbox"/> 协议转换器 <input type="checkbox"/> 光电转换器 <input type="checkbox"/> 光交换机 <input checked="" type="checkbox"/> ONU <input checked="" type="checkbox"/> PTN 光端机 <input type="checkbox"/> SDH/MSTP 光端机 <input type="checkbox"/> 裸纤 <input type="checkbox"/> 其它		
电源类型	<input type="checkbox"/> 48V 直流 <input checked="" type="checkbox"/> 220V 交流	是否提供机柜	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 （机柜尺寸及颜色默认为： 80CM*60CM*220CM，白色）
备注			

