

使用 说 明

1. 本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。

2. 本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。

3. 本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。

第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：贺州市平桂区农业农村局（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）

乙方（全称）：贺州市众一传媒科技有限公司（供应商）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

1. 项目信息

(1) 项目名称：平桂区现代农业产业园示范展示采购项目

项目编号：HZZC2025-J1-030001-GXZK

(2) 采购计划编号：∕

(3) 项目内容：平桂区现代农业产业园示范展示采购项目,激光工程视频发送终端、3D全息风扇、监控系统、视频发送终端、集中空气调节器、新风系统、播放元素制作等，具体详见详见竞争性谈判文件第三章“采购需求和说明”。

(4) 政府采购组织形式：政府集中采购 部门集中采购 分散采购

(5) 政府采购方式：公开招标 邀请招标 竞争性谈判 竞争性磋商
询价 单一来源 框架协议 其他：∕

（注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本）

(6) 中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：是 否

本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：是 否

若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：是 否

中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：是 否

中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：是 否

(7) 合同是否分包：是 否

分包主要内容：∕

分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：∕

分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：

大型企业 中型企业 小微型企业

残疾人福利性单位 监狱企业 其他

(8) 中标（成交）供应商是否为外商投资企业：是 否

外商投资企业类型：全部由外国投资者投资 部分由外国投资者投资

(9) 是否涉及进口产品：

是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：/ 金额：/

国别：/ 品牌：/ 规格型号：/

否

(10) 是否涉及节能产品：

是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：★A0201060401液晶显示器、★A02052305 空调机组、★A0206180203 空调机。

强制采购 优先采购

否

是否涉及环境标志产品：

是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：/

强制采购 优先采购

否

是否涉及绿色产品：

是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：/

强制采购 优先采购

否

(11) 涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：

是 否 不涉及

2. 合同金额

(1) 合同金额小写：¥1459080.00元

大写：壹佰肆拾伍万玖仟零捌拾元整

其中：不含税价小写：¥1444633.66元

大写：壹佰肆拾肆万肆仟陆佰叁拾叁元陆角陆分

税额（税率1%）小写：¥14446.34元

大写：壹万肆仟肆佰肆拾陆元叁角肆分

分包金额（如有）小写：/

大写：/

（注：固定单价合同应填写单价和最高限价）

(2) 合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：

固定总价 固定单价 固定费率 成本补偿 绩效激励 其他/

(3) 付款方式（按项目实际勾选填写）：

采购人与供应商完成合同签订后，5个工作日内向供应商支付合同款的30%的预付款。所有货物安装验收调试合格后，乙方开具符合甲方财务要求的发票，甲方10个工作日内支付

完合同金额100%的货款。

成本补偿： /（应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）

绩效激励： /（应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）

3. 合同履行

(1) 起始日期：交货期：自合同签订之日起10日内交货并安装调试合格交付使用。

(2) 履约地点：平桂区

(3) 履约担保：是否收取履约保证金：是 否

收取履约保证金形式：电子保函

收取履约保证金金额： /

履约担保期限： /

(4) 分期履行要求： /

(5) 风险处置措施和替代方案： /

4. 合同验收

(1) 验收组织方式：自行组织 委托第三方组织

验收主体： /

是否邀请本项目的其他供应商参加验收：是 否

是否邀请专家参加验收：是 否

是否邀请服务对象参加验收：是 否

是否邀请第三方检测机构参加验收：是 否

是否进行抽查检测：是，抽查比例： / 否

是否存在破坏性检测：是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）

否

验收组织的其他事项： /

(2) 履约验收时间：（计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起3日内组织验收）

(3) 履约验收方式：一次性验收

分期/分项验收：（应明确分期/分项验收的工作安排）

(4) 履约验收程序： /

(5) 履约验收的内容：平桂区现代农业产业园示范展示采购项目, 详见第三章“采购需求和说明”。（应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况）

(6) 履约验收标准：1、成交供应商提供不符合谈判文件、响应文件及合同文件的要求，采购人有权拒绝接受。

2、成交供应商应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给采购人，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

3、按照中标供应商提供的项目成果，采购人进行验收，若成交供应商项目成果达不到竞争性谈判文件、响应文件及合同文件要求，导致无法通过验收的，视为成交供应商违约。

4、采购人对验收有异议的，在验收后5个工作日内以书面形式向中标供应商提出，中标供应商应自收到采购人书面异议后5日内及时予以解决。

(7) 是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：是 否

(8) 履约验收其他事项：/(产权过户登记等)

5. 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

- (1) 政府采购合同协议书及其变更、补充协议
- (2) 政府采购合同专用条款
- (3) 政府采购合同通用条款
- (4) 中标（成交）通知书
- (5) 投标（响应）文件
- (6) 采购文件
- (7) 有关技术文件，图纸
- (8) 国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

6. 合同生效

本合同自双方签字盖章后生效。

7. 合同份数

本合同一式陆份，甲方执叁份，乙方执叁份，均具有同等法律效力。

合同订立时间： 年 月 日

合同订立地点：贺州市平桂区农业农村局

附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。

甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）		乙方（供应商）	
单位名称 (公章或合同章)	贺州市平桂区农业农村局	单位名称 (公章或合同章)	贺州市众一传媒科技有限公司
法定代表人 或其委托代理人 (签章)		法定代表人 或其委托代理人 (签章)	
		拥有者性别	-
住 所	广西贺州市平桂区平桂大道D座4楼	住 所	贺州市灵峰社区翔云街70号
联 系 人	林工	联 系 人	李工
联系电话	0774-8836133	联系电话	18913145001
通信地址	广西贺州市平桂区平桂大道D座4楼	通信地址	贺州市灵峰社区翔云街70号
邮政编码	542827	邮政编码	542800
电子邮箱		电子邮箱	-
统一社会信用代码	114524256670081664	统一社会信用代码	91451100MA5KY6A93N
		开户名称	贺州市众一传媒科技有限公司
		开户银行	桂林银行股份有限公司贺州城西支行
		银行账号	6604 0007 8297 9000 10
注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。			

第二节 政府采购合同通用条款

1. 定义

1.1 合同当事人

(1) 采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

(2) 供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

(3) 其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2 本合同下列术语应解释为：

(1) “合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

(2) “合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

(3) “货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料 and 材料等。

(4) “相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

(5) “分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

(6) “联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【**政府采购合同专用条款**】。

(7) 其他术语解释，见【**政府采购合同专用条款**】。

2. 合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用

均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【**政府采购合同专用条款**】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及【**政府采购合同专用条款**】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3 乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4 国家法律法规规定及【**政府采购合同专用条款**】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

6. 合同履行

6.1 甲乙双方应当按照【**政府采购合同专用条款**】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【**政府采购合同专用条款**】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【**政**

府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

8. 质量标准和保证

8.1 质量标准

（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

(5) 乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9. 权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【**政府采购合同专用条款**】中约定。

12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

1.112.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【**政府采购合同专用条款**】中约定。

13. 履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2 如果乙方出现【**政府采购合同专用条款**】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【**政府采购合同专用条款**】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【**政府采购合同专用条款**】规定支付。

14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

(1) 货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

(2) 提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

(3) 在【**政府采购合同专用条款**】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

(4) 在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；

(5) 依照法律、行政法规的规定或者按照【**政府采购合同专用条款**】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；

(6) 【**政府采购合同专用条款**】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15. 违约责任

15.1 质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【**政府采购合同专用条款**】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

(1) 乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

(2) 如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【**政府采购合同专用条款**】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【**政府采购合同专用条款**】规定的逾期付款利息。

15.4 其他违约责任根据项目实际需要按【**政府采购合同专用条款**】规定执行。

16. 合同变更、中止与终止

16.1 合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2 合同的中止

(1) 合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

(2) 合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1. 经营状况严重恶化；2. 转

移财产、抽逃资金，以逃避债务；3. 丧失商业信誉；4. 有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

(3) 乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

(4) 甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3 合同的终止

(1) 合同因有效期限届满而终止；

(2) 乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【**政府采购合同专用条款**】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉

讼方式解决的，可以在【**政府采购合同专用条款**】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20. 政府采购政策

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履行验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3 本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4 通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

23. 合同未尽事项

23.1 合同未尽事项见【**政府采购合同专用条款**】。

23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

第三节 政府采购合同专用条款

第二节 第1.2（6）项	联合体具体要求	/
第二节 第1.2（7）项	其他术语解释	/
第二节 第4.4款	履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限	提出异议或作出说明后3日内。
第二节 第4.6款	约定甲方承担的其他义务和责任	按合同通用条款执行
第二节 第5.4款	约定乙方承担的其他义务和责任	按合同通用条款执行
第二节 第6.1款	履行合同义务的顺序	（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议 （2）政府采购合同专用条款 （3）政府采购合同通用条款 （4）中标（成交）通知书 （5）投标（响应）文件 （6）采购文件 （7）有关技术文件，图纸 （8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件
第二节 第7.1款	包装特殊要求	无
	指定现场	采购人指定的地点
第二节 第7.2款	运输特殊要求	无
第二节 第7.3款	保险要求	无
第二节 第8.2（1）项	质量保证期	1. 质保期：1年。 2. 免费送货上门，免费由技术人员现场安装、调试和技术指导，并在用户使用处免费现场培训 2~3 名操作人员（培训内容：包含设备功能、安装、操作、维护等内

		容)，直至采购人操作人员能熟练操作各项功能。采购人配合成交人在用户处的调试。所需工具、器材由成交供应商自理；各项性能指标达到技术要求的，由供需双方共同签字认可，现场验收；提供全套说明书并包括简易的中文操作说明和注意事项；所有材料包含送货上门、安装，保证能够正常使用。
第二节 第8.2（3）项	货物质量缺陷 响应时间	质保期内，在使用过程中发现质量问题或故障时，须接到通知后须接到通知后10分钟内响应，24小时内派工程师到达用户现场及提供常用备件，按国家及行业标准对故障进行及时处理或更换，以保证采购单位的正常使用，所发生的一切费用由成交供应商负责。
第二节 第11.1款	其他应当保密的信息	无
第二节 第12.2款	合同价款支付时间	采购人与供应商完成合同签订后，5个工作日内向供应商支付合同款的30%的预付款，所有货物安装验收调试合格后，乙方开具符合甲方财务要求的发票，甲方10个工作日内支付完合同金额100%的货款。
第二节 第13.2款	履约保证金不予退还的情形	∕
第二节 第13.3款	履约保证金退还时间及逾期退还的违约金	∕
第二节 第14.1（3）项	运行监督、维修期限	∕
第二节 第14.1（5）项	货物回收的约定	∕
第二节 第14.1（6）项	乙方提供的其他服务	∕
第二节 第15.1款	修理、重作、更换相关具体规定	∕
第二节 第15.2（2）项	迟延交货赔偿费	∕

<p>第二节 第15.3款</p>	<p>逾期付款利息</p>	<p>/</p>
<p>第二节 第15.4款</p>	<p>其他违约责任</p>	<p>甲方无故延期接受货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付合同金额3%违约金，但违约金额不得超过合同金额5%，超过20天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成的经济损失；甲方延期付货款的，每天向乙方偿付合同金额3%滞纳金，但滞纳金累计不得超过合同金额5%。</p>
<p>第二节 第19.2款</p>	<p>解决争议的方法</p>	<p>因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第2种方式解决： （1）向<u> </u>仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为<u> </u>； （2）向<u>项目所在地具有管辖权的</u>人民法院起诉。</p>
<p>第二节 第23.1款</p>	<p>其他专用条款</p>	<p>交货期：自合同签订之日起10日内交货并安装调试合格交付使用</p> <p>项目产品基本要求：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 以上产品必须是具备合法资质的制造商生产的全新正品，并满足采购文件的要求，若产品在运输或安装过程中损坏或擦伤须无偿调换相同产品。 2. 竞标人所投产品参数应同等或优于以上各项参数要求，产品、辅材及生产工艺符合国家相关规范。 3. 竞标人应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的专利权、商标权等，如在使用过程中出现的一切经济和法律責任均由竞标人负责。 4. 投标总价必须包含货物及货物运抵指定交货地点的各种费用和安装调试、售后服务、税金、验收检验及其它所有费用的总和，如另有要求请在投标文件中注明。 5. 竞标人在竞价文件中必须提交设备配置清单，如设备有配套耗材及定期更换的配件请投标时与设备一起报价。 6. 竞标人所投产品必须提供产品“三包”服务；定期安排相关人员回访进行质量跟踪；保证提供临床应用和售后技术服务支持方式；保修期后提供终身维修服务及配件供应；其他售后服务按厂家承诺实行。

成交通知书

贺州市众一传媒科技有限公司：

我方已接受贵公司于2025年1月10日所递交的平桂区现代农业产业园示范展示采购项目（项目编号：HZZC2025-J1-030001-GXZK）的响应文件，谈判小组评审最终确定贵公司为成交人。

1. 成交内容：平桂区现代农业产业园示范展示采购项目，详见第三章“采购需求和说明”。

2. 成交金额：人民币壹佰肆拾伍万玖仟零捌拾元整（¥1459080.00）

3. 交货期：自合同签订之日起10日内交货并安装调试合格交付使用。

请你方在接到本通知书后9天内（最迟不超过15天）到贺州市平桂区农业农村局与采购人签订合同。

特此通知

采购人：贺州市平桂区农业农村局

采购代理单位：广西众一建设工程咨询有限公司

日期：2025年1月13日

最终报价

项号	货物名称	货物品牌、型号规格、生产厂家及国别	技术参数、性能配置（包括标准配置和附加部件）	单位	数量 ①	单价(元) ②	单项合价(元) ③=①×②	备注
一	激光工程视频发送终端						246815.00	
1	激光工程视频发送终端	Sonnoc 索诺克 SNP-U60L 索诺克（北京）科技有限公司 中国	<p>1. 视频发送终端系统/芯片尺寸：DLP®芯片×1, DLP、0.67" DMD/S600HB。</p> <p>2. 光源类型：MCL 激光二极管模组。光源使用寿命：标准模式：20000 小时，节能模式：30000 小时。</p> <p>3. 亮度：≥6700lm（中心亮度），≥6500（ISO21118 标准）。</p> <p>4. 分辨率：≥1920×1200 兼容 4096x2160, 3840x2160, 1920×1080, 1280×800, 1024×768。</p> <p>5. 对比度：300,0000:1 动态。</p> <p>▲6. 显示模式：中国红、标准、高光、明亮、影院、HDR、护眼、DICOM SIM、融合、3D、2D 高速、用户。</p> <p>7. 显示模式支持护眼模式，显示画面减少蓝色光输出可缓解对眼睛的疲劳或伤害。</p> <p>8. 显示比例：Auto、4:3、16:9、16:10、16:6、2.35:1、LBX、Native。</p> <p>▲9. 镜头：0.7-1.2:1，其它选配镜头：0.55:1、0.7-1.2:1、1.2-1.5:1、0.65-0.75:1、1.52-2.92:1、2.90-5.50:1。</p> <p>▲10. 镜头支持电动位移/聚焦/变焦功能，支持 5 种位置记忆及镜头锁定功能，镜头位移范围：V: +/-110% ,H: +/-50% 。镜头移位精度：每步 0.5 像素。</p> <p>11. 输入接口：HDMI (V2.0 兼容 4K 支持 HDCP x2、HDBaseTx1、3D-Syncx1、Audiox1 (3.5mm 端口)、Wired IRx1 (3.5mm 端口用于有线遥控器)、RJ45×1 (用于网络控制)、RS232 (D-sub 9pin)x1。输出接口：3D-Sync x1、USB-Ax1 (DC5V)、12V 触发器 (3.5mm 端口)x1。</p> <p>12. 整机功率：标准模式：330W+/-15%，节能模式 200W+/-15%。待机功率：0.5W。</p> <p>13. 尺寸：486mm (W) ×376mm (D) ×181mm (H)。</p> <p>14. 远心架构平台的设计具有更佳色彩均匀度输出。</p> <p>15. 光源备份技术，其一激光器停止工作显示画面也可正常显示。</p> <p>16. 动态黑功能：提升动态图像的黑色细节。支持 DICOM 医疗显示模式。</p> <p>17. HDMI2.0 接口支持 4K 60Hz 信号输入，HDMI 接口兼容 HDCP 协议保护。动态范围配置高动态范围 (HDR) 功能设置，适用于显示高动态范围 (HDR) 内容。HDMI 端口支持声音传输，扬声器输出功率 10Wx1。</p> <p>▲18. 产品内置多点几何校正功能。</p> <p>▲19. 色彩匹配/色彩调整：通过调整图像的各个颜色分量来改变投影图像的颜色。可调颜色包括：红色、绿色、蓝色、青色、黄色、洋红色、白 (R / G / B / C / Y / M / W)。支持 7 种颜色 HSG 色彩调整，可解决多台拼接融合后出现的色差。</p>	台	4	35000.00	140000.00	

项号	货物名称	货物品牌、型号规格、生产厂家及国别	技术参数、性能配置（包括标准配置和附加部件）	单位	数量 ①	单价(元) ②	单项合价(元) ③=①×②	备注
			20. 色温调整功能，用于多台拼接融合后的色温一致性调整。 21. 3D 格式：上下格式、左右格式、帧连续格式、帧封装格式。 22. 3D 信号收发：红外发射器、射频发射器、DLP Link 眼镜。 23. DLPLink 模式：支持开关（启动 3D 模式后选择关闭可优化画面对比度）。 24. 支持分辨率：1920×1200、1920×1080 120Hz 并向下兼容。 25. 智能关机（自定义关机时间）、通电后直接开机、信号源激活开机运行。 26. 机械快门遮光设计，支持一键启动和唤醒。 27. 720 度安装,支持垂直安装，7*24 小时不间断连续工作。 ▲28. 支持租赁模式可自定义授权时间。 ▲29. 光学系统防尘等级 IP6X，整机防尘 IP5X。 30. HDBaseT 接口支持 RS232 控制协议、IR 控制，串行端口控制路径支持 RS232&HDBaseT 通道。 ▲31. HDbaseT 端口可实现信号/控制传输，一根网线完成终端显控。 32. 网络集中控制支持 AMX、Crestron、PJ-Link 协议、Telnet、HTTP。 ▲33. 视频发送终端运行工作时具有日志存储功能，可快速读取查看错误日志并进行数据分析。 ▲34. 视频发送终端运行工作时具有数据存储功能，通过软件读取采集并进行读取运行数据。 35. 包含安装及调试费用 ▲36. 供应商供货时必须提供生产厂家出具的保修售后服务承诺书原件 供应商成交后需提供原件（以上含▲参数项以中国合格评定国家认可委员会（CNAS）认证的第三方检测机构出具的检测报告或中国节能产品认证试验报告中的铭牌值为准）。					
2	短焦镜头	无 无 贺州市众一传媒科技有限公司 中国	镜头投射比:0.5:1	只	2	4350.00	8700.00	
3	短焦镜头	无 无 贺州市众一传媒科技有限公司 中国	镜头投射比:0.55:1	只	2	4350.00	8700.00	
4	媒体播控软件	光魔 LightMagic	1. 支持任意分辨率投影机/LED 大屏/液晶拼接屏，任意旋转安装；	通道	4	5800.00	23200.00	

项号	货物名称	货物品牌、型号规格、生产厂家及国别	技术参数、性能配置（包括标准配置和附加部件）	单位	数量 ①	单价(元) ②	单项合价(元) ③=①×②	备注
		V6.0 上海光魔软件科技有限公司 中国	2. N*N 模式图像上下左右四面边缘羽化融合处理系统； 3. 网格基于Bezier 四次曲面，支持 0.5 像素精细位移，支持逐点、行、列、四角模式校正；可以上传自定义的图片作为网格调试的参照；自定义任意数量网格密度；自定义融合带宽度； 4. 支持笔记本远程调试；无线手柄遥控调试； 5. 网格内置“弹性表面”功能，简单拖动少数几个控制点就能快速得到想要的形状； 6. 内置“FFD 晶格”修改器模块，极大加快异形幕调试速度； 7. 可对多通道投影颜色校正、亮度、色彩、饱和度、均匀性调整处理；四种色彩的 256 阶亮度独立调整，将不同亮度、不同色彩的投影机校正至一个水平；四种色彩的 9 阶曲线独立调整，支持指数曲线与自由曲线； 8. 可针对单个屏幕进行圆角和线性校正，改善投影机亮度色彩不均匀现象； 9. 内置矢量绘图模块，简单快速进行模型对位、沙盘对位，对视频内容或节目内容做任意形状的遮罩； 10. 内置专业音视频解码器，支持最多 256 台主机帧同步播放，同步精度 10ms 以内，支持最大 16K 大分辨率和大码率影片解码；支持多卡并行渲染，提升性能；支持 7.1 声道； 11. 融合服务器集中管理，通过专门的服务器面板来统一控制； 12. 内容免分割，不需要考虑内容分割、旋转、头尾重复等琐碎问题； 13. 内置播控，具有时间线编辑，对于时间线及图层内容的修改会实时反馈在融合画面；发送 UDP、RS232 命令、MIDI 时间码，控制关联设备；可接受外部 UDP 协议、RS232 协议控制； 14. 具有国内自主知识产权及核心技术。 15. 包含安装及调试费用					
5	控制设备	无 无 贺州市众一传媒科技有限公司 中国	1. CPU 处理器：Intel Core I7 系列； 2. 操作系统：基于 WIONDOWS 10 正版操作系统； 3. 显卡：A2000 4*DP 接口输出 4. 硬盘：储存空间为 500G 的 M2 硬盘； 5. 内存：16G 的 DDR4 内存*2； 6. 机箱：4U 定制机箱 7. 主板：专业服务器主板 8. 电源：专业服务器 650W 电源 9. 多屏扩展：输出 3 路 1920*1200@60Hz	台	1	13300.00	13300.00	
6	视频发送终端吊	无	工程专用吊架	个	4	360.00	1440.00	

项号	货物名称	货物品牌、型号规格、生产厂家及国别	技术参数、性能配置（包括标准配置和附加部件）	单位	数量 ①	单价(元) ②	单项合价(元) ③=①×②	备注
	架	无 贺州市众一传媒科技有限公司 中国						
7	控制系统	远博 YB-PGM-NET 福州航宇信息技术有限公司 中国	<p>1、采用 2 颗嵌入式高速中央处理器，可快速处理各种复杂的指令；</p> <p>2、内置 256MDDR3SDRAM;2GEMMCFLASH 的存储器；</p> <p>3、16 路独立可编程红外发射接口，内嵌式智能变频式红外学习功能，覆盖所有频率的红外代码，可自由导入导出红外代码；</p> <p>4、内建 8 路 Socket 组件，可自由设定 TCP/IP 或 UDP 端口，可作服务器端或客户端，可实现远程控制其他设备或扩展 RS232、RS485 接口；</p> <p>5、16 路可编程 RS-232 接口，可实现数据任意环入环出功能，真正双向通讯；</p> <p>6、8 路可编程 RS-422/485 端口，可双向收发 RS422/485 信号，传输距离超过 1000 米，方便远程控制设备；</p> <p>7、8 路自定义数字 I/O 控制口，可任意设置触发模式；</p> <p>8、8 路弱电继电器 24V/1A 控制接口；</p> <p>9、支持多达 32 个 TEDP 协议功能模块连接；内建强大的事件库、动作库及红外库，使编程变得更为简单；</p> <p>10、内建 8 个独立的 Socket 服务端，控制设备支持到 8 台；</p> <p>11、支持网络唤醒，网络控制电脑播控软件或 PPT 等软件的操作功能；</p> <p>12、支持主机时间系统统一管理，配合编程对一些自动或按时间循环执行控制功能免去配套电脑；</p> <p>13、1 路网络接口，支持网络控制与组网管理控制；支持 android ;ios ;windows 等系统控制终端；</p> <p>14、1 路 NET 网络控制接口，可做外部功能扩展使用，可并接最少 256 台 NET 网络设；</p> <p>15、全面支持第三方设备及控制协议，支持用户自定义编程设置多种控制协议和代码；</p> <p>16、支持多代码的控制，即一键发多种代码（IR 红外、RS-485 代码、RS-232 代码）；</p> <p>17、支持多台网络中控主机实现级联控制，达到互联，互通，互控效果；</p> <p>18、同时支持无线触摸屏、有线触摸屏、电脑、网络、墙上面板等多种控制方</p> <p>19、可自由选配触摸屏，支持市场上任意安卓和苹果及微软平台。</p> <p>20、含 4 英寸 86 盒触摸控制屏。</p> <p>21、包含安装及调试费用</p>	台	1	26200.00	26200.00	
8	信号传输器	山泽 无	4K HDMI 光纤线，支持 4K、2K 输出	套	4	1560.00	6240.00	

项号	货物名称	货物品牌、型号规格、生产厂家及国别	技术参数、性能配置（包括标准配置和附加部件）	单位	数量 ①	单价(元) ②	单项合价(元) ③=①×②	备注
		深圳市惠科威视科技有限公司 中国						
9	电源时序器	E-WEI P8 广州市益乐音响器材有限公司 中国	<p>1、彩屏显示：≥2寸彩色 TFT 屏幕，系统支持中英文显示，可实时显示当前电压、日期时间、通道开关状态、场景模式与级联状态，让时序器工作状态更加清晰直观。</p> <p>2、快捷导航键：通过转动 EDIT 键可对参数进行设置，一键操作，方便快捷。</p> <p>3、八路通道：每通道延时开启/关闭（时间可设置为 0-999 秒），防止电流冲击，捍卫设备安全。</p> <p>4、定时器：内置时钟芯片，可根据时间定时设置智能自动开关机。</p> <p>5、智能保护：过压/欠压保护，可自定义保护值，能够避免电压不稳定造成的设备损坏。</p> <p>6、场景调用：保存/调用模式，可以设置≥10 组场景模式。</p> <p>7、外接控制：外接无锁 I/O 开关，轻松实现远程开关。</p> <p>8、级联/中控：通过 RS485 接口可以将多台时序器级联并自动编号，通过 RS232 接口与中控设备连接，实现统一管理、控制。</p> <p>9、万用插座：纯铜万用插口设计，满足不同标准的插头，电流传输稳定。</p> <p>10、纯铜电缆：电流负载强，不容易过热、软化。</p> <p>11、输入电压：AC220V/50Hz</p> <p>12、额定功率：3200W 3*2.5 平方交流电源线</p> <p>13、单路输出最大电流：10A</p> <p>14、USB DC 5V 800mA 供电</p> <p>15、显示方式：320*240 TFT 屏幕</p> <p>16、输入方式：3*2.5 平方交流电源线，不带插头，可与空气开关连接</p> <p>17、输出方式：≥8 路电源输出，标准通用三芯插座</p> <p>18、欠压过压保护：欠压（120-190V）过压（240-290V）</p> <p>19、定时设置：每日/每周重复开关</p>	台	1	1250.00	1250.00	
10	机柜	鑫恒星 42U 福州恒信腾达通信设备有限公司 中国	尺寸：600*800*2000mm	台	1	2920.00	2920.00	
11	8" 全频天花吸顶	SLAUDIO	1. 同轴高音设计，声音极富层次感	只	4	760.00	3040.00	

项号	货物名称	货物品牌、型号规格、生产厂家及国别	技术参数、性能配置（包括标准配置和附加部件）	单位	数量 ①	单价(元) ②	单项合价(元) ③=①×②	备注
	音箱	AT-8 广州声力电声器材有限公司 中国	2. 低频丰满，高音清晰 3. 可选择定压或定阻输入方式 4. 定压模式下功率可调 5. 额定功率：5W\100V 10W\100V 20W\100V 40W\100V 2.5W\70V 5W\70V 10W\70V 20W\70V 40W\70V 6. 额定电压：70V/100V 7. 定阻功率：80W\8 欧姆 8. 灵敏度：92db 9. 频响：70~18KHz					
12	四通道数字功率放大器	Todun ADP400 广州市托顿电子有限公司 中国	1、Class-D 拓扑架构并集成开关电源设计，重量轻巧。 2、拥有高效率功率转换电路、功率输出强劲、电源消耗低、绿色环保。 3、前面板精确增益控制，有电源、信号、保护和消波的工作信号灯。 4、每通道独特全自动保护电路设计，保护功能有直流、过热、过载以及限幅。 5、自动变频散热风扇，使用功率越大转速越高，高可靠性运行和使用。 6、机器的轻巧以及强大的功率输出允许产品更多领域的应用。 7、采用平衡 XLR 输入接口和专业 SPEAKON 输出接口。 8、后排拨动开关用于选择立体声或桥接或单声道工作模式。 9、8Ω 立体声(输出)功率：4x300W；4Ω 立体声(输出)功率：4x550W；8Ω 桥接(输出)功率：2x900W 10、频率响应：20Hz~20KHz(±0.5%) 11、总谐波失真(8Ω/1KHz)：<0.5%(20Hz~20KHz) 12、输入阻抗：平衡 20K/不平衡 10K 13、输入灵敏度：0.77V, 1 V, 1.4V 14、信噪比：>100dB 15、分离度：>70dB 16、阻尼系数：>300dB 17、输出级：Class D 18、保护：短路，直流输出，过载，低压 19、通电延时：4S	台	1	3630.00	3630.00	
13	10 路模拟调音台	Todun	1、输入电压：AC220V/50Hz 额定功率：35W	台	1	2780.00	2780.00	

项号	货物名称	货物品牌、型号规格、生产厂家及国别	技术参数、性能配置（包括标准配置和附加部件）	单位	数量 ①	单价(元) ②	单项合价(元) ③=①×②	备注
		TDK12/2 广州市托顿电子有限公司 中国	2、输入方式：8路话筒卡龙母，4路线路莲花 3、输出方式：主声道双声道平衡、6.35插座。SUB 双声道 6.35 插座 4、功能：高中低音调节，话筒 48V 供电选择，录音输出，2 编组输出，2 路辅助输出，数码混响 5、置式低噪声电源设计 6、备有录音输入输出功能 7、备有 USB 录播功能					
14	3.5 转莲花头音频线	无 无 贺州市众一传媒科技有限公司 中国	3.5mm（耳机插头）转双莲花头（公）音频线， 长度 1.5 米	条	1	35.00	35.00	
15	卡侬延长线（总长 1.5 米） ----卡侬公头转卡侬母头	无 无 贺州市众一传媒科技有限公司 中国	1. 卡侬头（公）对卡侬头（母）音频线 2. 结构：导体芯数 2 3. 材质：铜 4. 导体截面：（20*0.12mm+PE1.4）*2 5. 护套材料：PVC	条	6	25.00	150.00	
16	辅材	无 无 贺州市众一传媒科技有限公司 中国	6 类网线线，音频线，电源线，HDMI 跳线，路由器，交换机，显示器等	项	1	5230.00	5230.00	
二	3D 全息风扇						186200.00	
1	3D 全息风扇屏 1	乳圆 P65 东莞乳圆智能科技有限公司 中国	一、安装区域及形式：椒闻天下展厅，上墙支架安装。 二、3D 全息风扇（15 台） 1. 显示面积：1.578*2.506m 2. 机器规格：65cm*65cm*4.7cm 3. 灯珠数量：1280 颗 RGB 灯珠 4. 分辨率：1280*1280 5. 额定电压：26V	项	1	65000.00	65000.00	

项号	货物名称	货物品牌、型号规格、生产厂家及国别	技术参数、性能配置（包括标准配置和附加部件）	单位	数量 ①	单价(元) ②	单项合价(元) ③=①×②	备注
			6. 额定功率：48W 7. 产品材质：铝合金机身 8. 电源接口：TYPE-C 电源接口 9. 远程管理：支持 10. 多台拼接：支持有线连接，无牛角黑线 三、设备上墙支架（15 组） 1. 40*40 组合铝型材支架，喷黑漆 四、Hub 盒子（2 台） 1. 专用信号分屏器 五、600W 集中电源（2 台） 1. 电压：110~240V 2. 1*N 集中电源控制适配器 六、路由网络控制器（1 台） 1. WS 四核版 双千兆智能路由器 2. 四核 CPU/5G 双频 七、音频输出管理器（1 组） 1. MP3 存储，连接音响必备 八、音响（1 个） 1. 20HZ-20KHZ, 输入端口：蓝牙/AUX/光纤/U 盘 九、玻璃罩（1 个） 1. 钢化玻璃罩 1cm 厚 十、其他 1. 包含差旅/安装及调试费用。 2. 包含按照甲方要求制作播放视频（定制）。					
2	3D 全息风扇屏 2	乳圆 P65 东莞乳圆智能科技有限公司 中国	一、安装区域及形式：猪福天下展厅，上墙支架安装。 二、3D 全息风扇（9 台） 1. 显示面积：1.87m*1.87m 2. 机器规格：65cm*65cm*4.7cm 3. 灯珠数量：1280 颗 RGB 灯珠	项	1	47000.00	47000.00	

项号	货物名称	货物品牌、型号规格、生产厂家及国别	技术参数、性能配置（包括标准配置和附加部件）	单位	数量 ①	单价(元) ②	单项合价(元) ③=①×②	备注
			4. 分辨率：1280*1280 5. 额定电压：26V 6. 额定功率：48W 7. 产品材质：铝合金机身 8. 电源接口：TYPEC 电源接口 9. 远程管理：支持 10. 多台拼接：支持有线连接，无牛角黑线 三、设备上墙支架（9 组） 1. 40*40 组合铝型材支架，喷黑漆 四、Hub 盒子（1 台） 1. 专用信号分屏器 五、600W 集中电源（1 台） 1. 电压：110~240V 2. 1*N 集中电源控制适配器 六、音频输出管理器（1 组） 1. MP3 存储，连接音响必备 七、音响（1 个） 1. 20HZ-20KHZ, 输入端口：蓝牙/AUX/光纤/U 盘 八、玻璃罩（1 个） 1. 钢化玻璃罩 1cm 厚 九、其他 1. 包含差旅/安装及调试费用。 2. 包含按照甲方要求制作播放视频（定制）。					
3	3D 全息风扇单面 圆柱柜 1	乳圆 P65 东莞乳圆智能科技有限公司 中国	一、安装区域及形式：接待大厅，落地安装。 二、3D 全息风扇（3 台） 1. 机器规格：65cm*65cm*4.7cm 2. 灯珠数量：1280 颗 RGB 灯珠 3. 分辨率：1280*1280 4. 额定电压：24V	项	1	21000.00	21000.00	

项号	货物名称	货物品牌、型号规格、生产厂家及国别	技术参数、性能配置（包括标准配置和附加部件）	单位	数量 ①	单价(元) ②	单项合价(元) ③=①×②	备注
			5. 额定功率：48W 6. 产品材质：铝合金机身 7. 电源接口：TYPEC 电源接口 8. 远程管理：支持 9. 多台拼接：支持有线连接，无牛角黑线 三、1*3 圆柱立柱（1 组） 1. 材质：亚克力+钣金 2. 保护罩：80cm*80cm*190cm 四、其他 1. 包含差旅/安装及调试费用。 2. 包含按照甲方要求制作播放视频（定制）。 3. 含蓝牙音箱					
4	3D 全息风扇双面圆柱柜 2	乳圆 P65 东莞乳圆智能科技有限公司 中国	一、安装区域及形式：藕连天下展厅，落地安装。 二、3D 全息风扇（6 台） 1. 机器规格：65cm*65cm*4.7cm 2. 灯珠数量：1280 颗 RGB 灯珠 3. 分辨率：1280*1280 4. 额定电压：24V 5. 额定功率：48W 6. 产品材质：铝合金机身 7. 电源接口：TYPEC 电源接口 8. 远程管理：支持 9. 多台拼接：支持有线连接，无牛角黑线 三、双面圆柱立柱（1 组） 1. 材质：亚克力+钣金 2. 保护罩：直径 80cm*高度 190cm 四、其他 1. 包含差旅/安装及调试费用。 2. 包含按照甲方要求制作播放视频（定制）。	项	1	24500.00	24500.00	

项号	货物名称	货物品牌、型号规格、生产厂家及国别	技术参数、性能配置（包括标准配置和附加部件）	单位	数量 ①	单价(元) ②	单项合价(元) ③=①×②	备注
			3. 含蓝牙音箱					
5	3D 全息风扇 1	乳圆 P80-s 东莞乳圆智能科技有限公司 中国	<p>一、安装区域及形式：猪富天下展厅，双面悬浮吊装。</p> <p>二、3D 全息风扇（2 台）</p> <p>1. 机器规格：77cm*77cm*5cm</p> <p>2. 灯珠数量：≥1280 颗 RGB 灯珠</p> <p>3. 分辨率：≥1280*1280</p> <p>4. 额定电压：26V</p> <p>5. 额定功率：48W</p> <p>6. 产品材质：铝合金机身</p> <p>7. 远程管理：支持</p> <p>8. 多台拼接：支持有线连接，杜绝信号干扰</p> <p>9. 设备管理：手机 APP，电脑 PC，云端管理</p> <p>三、吊架（2 个）</p> <p>1. 白色吊架，可伸缩，未伸缩时 42cm*13cm*13cm，伸长后 61cm*13cm*13cm。</p> <p>四、亚克力保护罩（2 个）</p> <p>1. 材质：亚克力</p> <p>2. 产品尺寸：84*84*12cm</p> <p>五、其他</p> <p>1. 包含差旅/安装及调试费用。</p> <p>2. 包含按照甲方要求制作播放视频（定制）。</p>	项	1	14200.00	14200.00	
6	3D 全息风扇 2	乳圆 P80-s 东莞乳圆智能科技有限公司 中国	<p>一、安装区域及形式：鱼跃天下展厅，双面悬浮吊装。</p> <p>二、3D 全息风扇（2 台）</p> <p>1. 机器规格：77cm*77cm*5cm</p> <p>2. 灯珠数量：1280 颗 RGB 灯珠</p> <p>3. 分辨率：1280*1280</p> <p>4. 额定电压：26V</p> <p>5. 额定功率：48W</p> <p>6. 产品材质：铝合金机身</p>	项	1	14500.00	14500.00	

项号	货物名称	货物品牌、型号规格、生产厂家及国别	技术参数、性能配置（包括标准配置和附加部件）	单位	数量 ①	单价(元) ②	单项合价(元) ③=①×②	备注
			7. 远程管理：支持 8. 多台拼接：支持有线连接，杜绝信号干扰 9. 设备管理：手机 APP，电脑 PC，云端管理 三、吊架（2 个） 1. 白色吊架，可伸缩，未伸缩时 42cm*13cm*13cm，伸长后 61cm*13cm*13cm。 四、亚克力保护罩（2 个） 1. 材质：亚克力 2. 产品尺寸:84*84*12cm 五、其他 1. 包含差旅/安装及调试费用。 2. 包含按照甲方要求制作播放视频（定制）。					
三	监控系统						10175.00	
1	监控摄像头	海康威视 DS-2CD1345(D)V2-LA 杭州海康威视数字技术股份有限公司 中国	1. 最大分辨率：2560×1440 2. 像素：400 万 3. 图像增强：背光补偿，强光抑制，3D 数字降噪 4. 接口：1 个 RJ45 10 M/100 M 自适应以太网口 5. 音频：1 个内置麦克风 6. 最大光圈数：F1.6 7. 补光灯类型：智能补光，可切换白光、红外灯 8. 补光距离：红外光最远可达 30m，暖光最远可达 20m 9. 支持人形检测、移动侦测、越界侦测、区域入侵侦测等多种智能侦测 10. 支持壁挂、吸顶安装，灵活便捷 11. 包含安装及调试费用	个	9	685.00	6165.00	
2	监控录像机	海康威视 DS-7816N-Q2 杭州海康威视数字技术股份有限公司 中国	1. 可接驳符合 ONVIF、RTSP 标准的众多主流厂商网络摄像机 2. 支持接入 H.265、Smart265、H.264、Smart264 视频编码码流 3. 解码性能强劲，最大支持 8 路 1080P 解码 4. 支持 600 万像素高清网络视频的预览、存储与回放 5. 支持 HDMI 与 VGA 同源输出，HDMI 最大支持超高清 4K 输出，VGA 支持高清 1080P 输出	台	1	2780.00	2780.00	

项号	货物名称	货物品牌、型号规格、生产厂家及国别	技术参数、性能配置（包括标准配置和附加部件）	单位	数量 ①	单价(元) ②	单项合价(元) ③=①×②	备注
			6. 支持 2 个 SATA 接口 7. 集成 NVR 后智能分析能力，支持 4 路智能移动侦测去误报，可精准过滤非人、非车移动侦测误报，大幅提升移动侦测报警准确性 8. 针对人、车及事件类型，支持快速回放与智能检索功能，大幅提升录像回放和检索效率 9. 支持 IP 设备集中管理，包括 IP 设备一键添加、参数配置、批量升级、导入/导出等 10. 内含监控专用 8TB 硬盘 11. 包含安装及调试费用					
3	交换机	海康威视 DS-3E0318P-E(F) 杭州海康威视数字技术股份有限公司 中国	1. 提供 16 个百兆 PoE 电口，千兆口 2 个 2. 支持 IEEE 802.3at/af 3. 支持 IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3 4. 支持 8 芯供电 5. 支持最远传输距离可达≥200 米，网线的类型与质量、终端网口性能均会影响传输距离 6. 支持 PoE 7. 坚固式高强度金属外壳 8. 包含安装及调试费用	台	1	1230.00	1230.00	
四	视频发送终端						140300.00	
4	75 英寸壁挂宣传机	捷宇视讯 JY-G075 深圳捷宇视讯科技有限公司 中国	1. 尺寸：75 英寸 2. 背光类型：LED 3. 分辨率：3840×2160 ▲4. 亮度：500cd/m2 5. 触摸面板：防眩光钢化玻璃 ▲6. 响应时间：≤6ms ▲7. 对比度：5000:1 8. 频率：60Hz ▲9. 使用寿命：≥200000H 10. 触摸技术：红外触控 11. 触控方式：手指 12. CPU：四核	台	5	9700.00	48500.00	

项号	货物名称	货物品牌、型号规格、生产厂家及国别	技术参数、性能配置（包括标准配置和附加部件）	单位	数量 ①	单价(元) ②	单项合价(元) ③=①×②	备注
			13. 运行内存：2G DDR3 14. 系统支持：Android 15. 存储内存：16GB 16. 接口：DC、RJ45、OTG-USB、USB3.0、HDMI IN、TF、耳机座 17. 支持接口：WIFI-2.4G（自带）、BT-4.2（自带） 18. 图片格式：支持 BMP、JPEG、PNG、GIF 等 19. 音频格式：MP3/WMA 音乐全格式 20. 视频格式：支持 wmv、avi、flv、rm、rmvb、mpeg、ts、mp4 等 21. 可通过云平台发布及管理的节目信息 22. 包含液压支架 23. 包含机位墙面阳角 L 型不锈钢包边 50mmx25mm，边框长 1750mm*宽 1040mm 24. 包含安装及调试费用 供应商成交后需提供原件（以上含▲参数项以中国合格评定国家认可委员会（CNAS）认证的第三方检测机构出具的检测报告或中国节能产品认证试验报告中的铭牌值为准）。					
5	室内电子视频发送终端 (屏幕净尺寸： 3.2m*0.32m)	美亚迪光电 P10-2727 3216 -7258-8S 深圳市美亚迪光电有限公司 中国	一、室内电子视频发送终端（屏幕净尺寸：3.2m*0.32m） 1. 模组尺寸：320mm*160mm*17mm 2. 分辨率：32*16=512dots 3. 物理密度：10000/m2 4. 像素点间距：10mm 5. 白平衡亮度：1800cd/m2±10 6. 垂直：120±10° 7. 驱动方式：1/8S 恒流驱动 8. 刷新率：600Hz 9. 换帧频率：60Hz 10. 单元板电流：3.5A±0.1A 11. 输入电压：4.8V-5.2V 12. 模组功耗：≤20W 13. 峰值功耗：d630w/m2 14. 视频发送终端寿命：≥10 万小时	项	1	9800.00	9800.00	

项号	货物名称	货物品牌、型号规格、生产厂家及国别	技术参数、性能配置（包括标准配置和附加部件）	单位	数量 ①	单价(元) ②	单项合价(元) ③=①×②	备注
			15. 平均无故障时间：≥5000 小时 16. 包含铝合金边框 二、控制设备（1 套） 1. I5 处理器，内存 8G+512G(SSD)，带 4G 独立显卡，24 寸显示器					
6	室外电子视频发送终端 （屏幕净尺寸： 5.44m*2.88m）	强力巨彩 Q4H 厦门强力巨彩光电科技有限公司 中国	一、室外电子视频发送终端（屏幕净尺寸：5.44m*2.88m） 1. 像数点间距：4mm 2. 亮度：≥4200cd/m ² 3. 刷新频率：3840Hz 4. 模组分辨率：80*40=3200Dots 5. 像素密度：62500Dots/m ² 6. 像素构成：1R1G1B 7. 驱动方式：1/10 恒流驱动 8. 最佳视距：≥4m 9. 使用环境：户外 10. 灰度等级：红、绿、蓝各 14-16bit 11. 换帧频率：≥60 帧/秒 12. 控制方式：计算机控制，逐点一一对应，视频同步，实时显示 13. 亮度调节：256 级手动/自动 14. 输入信号：DVI/VGA/HDMI 15. 使用寿命：≥10 万小时 16. 平均无故障时间：≥1 万小时 17. 防护性能：超温/过载/掉电/图像补偿/各种校正 20. 技术/过流/过压/防雷 18. 屏幕水平平整度：<1mm/m ² 19. 屏幕垂直平整度：<1mm/m ² 20. 箱体结构：烤漆钢板防水箱体，单个尺寸 960mm*960mm，共 15.67 m ² 。 二、功放（1 台） 1. 带 mp3/TUNER/蓝牙遥控功能 2. 支持手机蓝牙功能 3. 具备 1 路 EMC 输入，2 路 AUX 输入，4 路 MIC 输入	项	1	82000.00	82000.00	

项号	货物名称	货物品牌、型号规格、生产厂家及国别	技术参数、性能配置（包括标准配置和附加部件）	单位	数量 ①	单价(元) ②	单项合价(元) ③=①×②	备注
			4. 支持 2 种输出方式：输出功率 120W。 三、室外防水音箱（2 个） 1. 功率 60W 四、控制设备（1 套） 1. I5 处理器，内存 8G+512G(SSD)，带 4G 独立显卡，24 寸显示器 五、抽流风扇（2 个） 六、框架与包边 1. 包含整体框架制作，框架龙骨采用 6cm*6cm*1.2mm 镀锌方通@96cm，进深 75cm，共 6 面组成长方体，另采用 3 根 10cm*10cm*1.5mm 镀锌方通立杆固定楼板加固屏体。 2. 包含 10cm 不锈钢包边。 七、其他 1. 包含安装及调试费用					
五	集中空气调节器						257680.00	
1	全直流变频多联外机	美的 MDV-1010W/D2SN1-8×3(T) 广东美的暖通设备有限公司 中国	1、制冷量：101KW； 2、制热量：112KW； 3、制冷（额定输入）功率：27.8KW； 4、制热（额定输入）功率：27.18KW； 5、单台模块运行噪音：66dB(A)。 ▲6、投标品牌多联机组通信距离≥2000m，通信多节点数大于等于 150 个。 ▲7、所投多联机在室外环境温度 55° C 时，电控盒内设备温升符合规范要求。 ▲8、所投品牌多联机具有制冷运行室内温度精准预测特性，可实现运行室内温度精准预测，算法预测的回风温度与实测回风温度的偏差不大于 1C。 ▲9、所投品牌多联机具有制冷剂泄漏量智能精准监测功能，监测算法计算得到的冷媒量与系统实际冷媒量的偏差中应在 5%以内。 ▲10、所投品牌多联式空调（热泵）机组产品控制技术先进且稳定可靠，采用多种智能化控制技术。 11、包含安装及调试费用 12、包含室外机基础 ▲13、供应商成交后必须提供生产厂家出具的售后服务承诺书原件。	台	1	98500.00	98500.00	

项号	货物名称	货物品牌、型号规格、生产厂家及国别	技术参数、性能配置（包括标准配置和附加部件）	单位	数量 ①	单价(元) ②	单项合价(元) ③=①×②	备注
			供应商成交后需提供原件（以上含▲参数项以中国合格评定国家认可委员会（CNAS）认证的第三方检测机构出具的检测报告或中国节能产品认证试验报告中的铭牌值为准）。					
2	全直流变频多联室内机	美的 MDV-D71T3/BP3N1-D2F(B) 广东美的暖通设备有限公司 中国	1、制冷量 7.1KW； 2、制热量 8.0KW； 3、风量 1145m3/h； 4、噪音：38（A）； ▲5、室内机采用直流无刷电机，实现多档送风模式。 ▲6、所投多联机室内机具有恒风量、智能脏堵判断功能。 ▲7、所投多联机室内机需标配冷凝水提升泵，提升泵扬程 1200mm，同时具备冷凝水排水泵故障可检测特性。 8. 包含安装及调试费用 ▲14、供应商成交后必须提供生产厂家出具的售后服务承诺书原件。 供应商成交后需提供原件（以上含▲参数项以中国合格评定国家认可委员会（CNAS）认证的第三方检测机构出具的检测报告或中国节能产品认证试验报告中的铭牌值为准）。	台	17	4000.00	68000.00	
3	室内机控制器	无 无 贺州市众一传媒科技有限公司 中国	投标产品自带的附件	个	17	155.00	2635.00	
4	铜管	无 Φ38.1 贺州市众一传媒科技有限公司 中国	Φ38.1	m	60	193.00	11580.00	
5	铜管	无 Φ22.2 贺州市众一传媒科技有限公司 中国	Φ22.2	m	60	143.00	8580.00	
6	铜管	无 Φ28.6 贺州市众一传媒科技有限公司	Φ28.6	m	45	158.00	7110.00	

项号	货物名称	货物品牌、型号规格、生产厂家及国别	技术参数、性能配置（包括标准配置和附加部件）	单位	数量 ①	单价(元) ②	单项合价(元) ③=①×②	备注
		中国						
7	铜管	无 Φ 19.1 贺州市众一传媒科技有限公司 中国	Φ 19.1	m	45	119.00	5355.00	
8	铜管	无 Φ 15.9 贺州市众一传媒科技有限公司 中国	Φ 15.9	m	175	106.00	18550.00	
9	铜管	无 Φ 9.5 贺州市众一传媒科技有限公司 中国	Φ 9.5	m	175	85.00	14875.00	
10	PVC 排水管	无 DN40 贺州市众一传媒科技有限公司 中国	DN40	m	115	35.00	4025.00	
11	PVC 排水管	无 DN32 贺州市众一传媒科技有限公司 中国	DN32	m	120	32.00	3840.00	
12	分歧管	无 FQZHN-04C 贺州市众一传媒科技有限公司 中国	Φ 38.1+Φ 22.2	个	1	365.00	365.00	
13	分歧管	无 FQZHN-01C 贺州市众一传媒科技有限公司	Φ 15.9+Φ 9.52	个	16	200.00	3200.00	

项号	货物名称	货物品牌、型号规格、生产厂家及国别	技术参数、性能配置（包括标准配置和附加部件）	单位	数量 ①	单价(元) ②	单项合价(元) ③=①×②	备注
		中国						
14	橡塑保温套管	无 无 贺州市众一传媒科技有限公司 中国	投标产品自带的附件	m ³	1	2515.00	2515.00	
15	风管	无 无 贺州市众一传媒科技有限公司 中国	投标产品自带的附件	m ²	90	95.00	8550.00	
六	新风系统						72110.00	
1	全热新风交换机	绿岛风 QFA-D500F-Y 广东绿岛风空气系统股份有限公司 中国	1. 额定频率：50Hz 2. 额定电压：220V [~] 3. 输入功率：265W 4. 风量：500m ³ /h 5. 温度交换效率（制冷）：56% 6. 温度交换效率（制热）：70% 7. 噪音：43dB 8. 包含安装及调试费用	台	1	6500.00	6500.00	
2	全热新风交换机	绿岛风 QFA-D2000F-Y 广东绿岛风空气系统股份有限公司 中国	1. 额定频率：50Hz 2. 额定电压：220V [~] 3. 输入功率：1420W 4. 风量：2000m ³ /h 5. 全热交换效率（冷量回收）：56% 6. 全热交换效率（热量回收）：64% 7. 噪音：52dB(A) 8. 包含安装及调试费用	台	2	9600.00	19200.00	
3	φ200PE管	无	φ200	米	48	66.00	3168.00	

项号	货物名称	货物品牌、型号规格、生产厂家及国别	技术参数、性能配置（包括标准配置和附加部件）	单位	数量 ①	单价(元) ②	单项合价(元) ③=①×②	备注
		φ200 贺州市众一传媒科技有限公司 中国						
4	φ160PE 管	无 φ160 贺州市众一传媒科技有限公司 中国	φ160	米	30	52.00	1560.00	
5	φ75PE 管	无 φ75 贺州市众一传媒科技有限公司 中国	φ75	米	1400	17.00	23800.00	
6	不锈钢防雨风口	无 φ 160mm 贺州市众一传媒科技有限公司 中国	φ 160mm	个	2	52.00	104.00	
7	不锈钢防雨风口	无 φ200mm 贺州市众一传媒科技有限公司 中国	φ200mm	个	4	82.00	328.00	
8	新风口	无 Φ75 贺州市众一传媒科技有限公司 中国	Φ75	个	29	78.00	2262.00	
9	排风口	无 Φ75 贺州市众一传媒科技有限公司 中国	Φ75	个	29	78.00	2262.00	
10	管卡	无	Φ75	个	1400	4.00	5600.00	

项号	货物名称	货物品牌、型号规格、生产厂家及国别	技术参数、性能配置（包括标准配置和附加部件）	单位	数量 ①	单价(元) ②	单项合价(元) ③=①×②	备注
		Φ75 贺州市众一传媒科技有限公司 中国						
11	管卡	无 Φ160 贺州市众一传媒科技有限公司 中国	Φ160	个	4	13.00	52.00	
12	管卡	无 Φ200 贺州市众一传媒科技有限公司 中国	Φ200	个	10	19.00	190.00	
13	末端软接	无 Φ75mm 贺州市众一传媒科技有限公司 中国	Φ75mm	条	58	43.00	2494.00	
14	续接	无 Φ75mm 贺州市众一传媒科技有限公司 中国	Φ75mm	个	10	16.00	160.00	
15	分风箱 一分十	无 Φ160 贺州市众一传媒科技有限公司 中国	Φ160	个	2	625.00	1250.00	
16	分风箱 一分十四	无 Φ200 贺州市众一传媒科技有限公司 中国	Φ200	个	4	795.00	3180.00	

项号	货物名称	货物品牌、型号规格、生产厂家及国别	技术参数、性能配置（包括标准配置和附加部件）	单位	数量 ①	单价(元) ②	单项合价(元) ③=①×②	备注
七	播放元素制作						545800.00	
1	展厅播放元素制作	无 无 贺州市众一传媒科技有限公司 中国	<p>一、制作要求：</p> <p>1. 播放区域及制作要求：共 6 个厅（1 个弧幕沉浸式体验大厅、5 个常规展厅），每个厅单独制作视频。</p> <p>（1）弧幕沉浸式体验大厅：开头三维动画制作震撼视频 1 分钟加特效包装视频 6 分钟，总时长不低于 7 分钟</p> <p>（2）设施蔬菜展厅：特效包装宣传视频，不低于 150 秒</p> <p>（3）猪福天下展厅：特效包装宣传视频，不低于 150 秒</p> <p>（4）新希望养殖展厅：特效包装宣传视频，不低于 150 秒</p> <p>（5）鱼跃天下展厅：开头三维动画制作震撼视频 60 秒加特效包装宣传视频 90 秒，总时长不低于 150 秒</p> <p>（6）联农带农展厅：特效包装宣传视频，不低于 150 秒</p> <p>2. 内容（展现元素）：</p> <p>（1）平桂区得天独厚的农业种植条件。</p> <p>（2）平桂国家农业现代产业园整体结构，五个核心板块内容表现，突出产业园优势。</p> <p>（3）平桂国家农业现代产业园联农带农的成效显著，带动片区发展成效显著。</p> <p>3. 分辨率：5 个常规展厅分辨率均为 1920*1080，弧幕沉浸式体验大厅整体分辨率为 7680*1200（左面墙 1920*1200，中间墙 3840*1200，右面墙 1920*1200。总投影面积约 35.4 平方米，其左面墙约 5.7 平方米，中间墙约 24 平方米，右面墙约 5.7 平方米。三维动画分辨率 4K 以上分辨率）。</p> <p>4. 以 3D 技术和三维技术为主：包括三维模型制作、三维动画场景制作、三维高级特效包装、视频效果制作、专业配音、后期效果调试及其他相关服务等工作。</p> <p>5. 后期编辑：包括音乐、配音、特技等合成技术，最终形成完整的视觉特效。</p> <p>6. 整个影片要求运行过程中不出现卡顿，运行流畅，有非常好的沉浸体验。在进行沉浸体验过程中，最低需保证 60 帧率每秒；清晰、无失真、声压余量充分，声场分布均匀、无声反馈啸叫，声像定位正确。</p> <p>7. 需制作沉浸式影片画面，左右两侧和下方需无缝连接，色调统一，明暗过渡正常，整体视频无硬伤，真实，拼接正常，无明显接缝和错位痕迹。</p> <p>8. 沉浸式空间顶部应进行相应空间处理，画面内容与整个沉浸式空间相一致、相协调，形成整个空间画面和谐自然，完美融合。</p> <p>二、安装和调试</p> <p>1. 货物到达现场后，服务方应在接到业主方通知 3 天内派技术人员到现场进行服务和配合安装，并负责调试至合格。服务方人员在进行服务、调试期间所发生的费用由服务方承担。</p>	项	1	545800.00	545800.00	

项号	货物名称	货物品牌、型号规格、生产厂家及国别	技术参数、性能配置（包括标准配置和附加部件）	单位	数量 ①	单价(元) ②	单项合价(元) ③=①×②	备注
			2. 服务方应在合同规定的安装调试期内完成该项工作。如因服务方责任而造成延期，所有因延期而产生的费用由服务方承担。 3. 培训 结合安装调试，服务方专业技术人员应对买方的技术人员进行使用操作、保养等技术的现场培训（现场安装培训），直至买方的技术人员能熟练独立工作。服务方委派的技术人员所需费用均由服务方承担。 4. 维保服务： 本项目影片产品维保一年。在质保期内运行中发生问题，卖方在接到采购方通知后4小时内响应，并作出维修方案决定；卖方在24小时内派技术人员到达现场，提供免费维修服务。同一问题修理3次或15天无法修复，采购方有权要求卖方更换或退货。					
	合计	不含税价	-				1444633.66	
税额（税率 1%）		-					14446.34	
小计		-					1459080.00	

供应商（盖电子公章）贺州市众一传媒科技有限公司

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）_____

日期：____年__月__日

竞标说明：

1. 供应商报价表的每一页都必须加盖公章或签字，否则响应文件作无效处理。
2. 供应商须将竞标产品的技术参数、性能配置详细列明或附表列明（每页加盖公章，并在报价表中备注），否则响应文件作无效处理。
3. 响应报价指货物、服务、随配附件、备品备件、工具、货物运抵指定交货地点、安装、调试的各种费用和售后服务、税金及其它所有成本、费用的总和。