

“政采云”平台合同编号：12N00757648320251408

南 宁 市 政 府 采 购

2025 年兴宁区部分学校改扩建及增班增补设备采购 分标 4 合同

项目编号： NNZC2025-G1-020065-NNSX

标 段： 分标 4

计划编号： NXCC2025-G1-00379

采 购 人： 南宁市兴宁区教育局

中标供应商： 广西蓝霖办公设备有限公司

签订时间： 2025 年 9 月 3 日

合同目录

第一部分 合同书	1
第二部分 合同一般条款	9
第三部分 合同专用条款	14
第四部分 合同附件	17
4.1 成交通知书	18
4.2 采购文件货物需求一览表	19
4.3 投标函	36
4.4 开标一览表	39
4.5 商务条款偏离表	52
4.6 技术需求偏离表	57
4.7 售后服务承诺	103

第一部分 合同书

2025 年 8 月 26 日，南宁市兴宁区教育局 以 公开招标方式 对 2025 年兴宁区部分学校改扩建及增班增补设备采购项目 进行了采购。经 评审小组 评定，广西蓝霖办公设备有限公司 为该项目成交供应商。现于中标通知书发出之日起二十五日内，按照采购文件确定的事项签订本合同。

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经 南宁市兴宁区教育局 (以下简称：甲方) 和 广西蓝霖办公设备有限公司 (以下简称：乙方) 协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

1.1 合同组成部分

下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，在保证按照采购文件确定的事项的前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：

- 1.1.1 本合同及其补充合同、变更协议；
- 1.1.2 中标通知书；
- 1.1.3 投标文件及“投标报价”（含澄清或者说明文件）；
- 1.1.4 招标文件（含澄清或者修改文件）；
- 1.1.5 其他相关采购文件。

1.2 标的物

1.2.1 标的物 1 信息

- 1.2.1.1 名称：详见合同附件 4.4 开标一览表；
- 1.2.1.2 数量：详见合同附件 4.4 开标一览表；
- 1.2.1.3 质量：详见合同附件 4.6 技术需求偏离表。

.....

1.3 价款

本合同总价为：人民币大写肆拾贰万贰仟肆佰玖拾元整（¥422490.00 元）（含税）。

分项价格:

序号	货物名称	规格型号	品牌	数量(单位)	单价(元)	单项合价(元)
1	水彩画笔	SX012	三信	50 套	68	3400
2	油画学具	MS198	齐鲁宏博	50 套	93	4650
3	马克笔	120 色	三信	50 盒	136	6800
4	素描工具	M2143	齐鲁宏博	50 套	40	2000
5	水彩颜料	24 色 12ml	画者	50 套	65	3250
6	油画、丙烯画材料	MS169	齐鲁宏博	50 套	85	4250
7	画布	MS253	齐鲁宏博	50 套	22	1100
8	水粉纸	SX040	三信	50 包	15	750
9	调色盘	MS284	齐鲁宏博	50 个	1.2	60
10	雕塑材料	MS293	齐鲁宏博	50 套	31	1550
11	雕塑工具	M3624	齐鲁宏博	50 套	195	9750
12	剪纸与拼贴工具	M3255	齐鲁宏博	50 套	40	2000
13	剪纸工具	M1202	齐鲁宏博	50 套	26	1300
14	展示画框	MS178	齐鲁宏博	50 个	39	1950
15	写生灯	MS227	齐鲁宏博	8 只	121	968
16	音乐节拍器	JX-VI	指挥家	2 个	272	544
17	音筒	YY-242	齐鲁宏博	8 组	100	800
18	音条	YY-200	齐鲁宏博	28 块	589	16492
19	钟琴	Y1090	齐鲁宏博	2 套	508	1016
20	沙锤 1	YY-171	齐鲁宏博	16 对	35	560
21	沙锤 2	YY-495	齐鲁宏博	16 对	135	2160
22	沙筒	YY-293	齐鲁宏博	32 对	25	800
23	沙蛋	YY-162	齐鲁宏博	32 对	22	704
24	摇铃(事铃)1	YY-434	齐鲁宏博	16 对	32	512
25	摇铃(事铃)2	YY-158	齐鲁宏博	16 对	32	512
26	棒铃	YY-447	齐鲁宏博	32 对	52	1664
27	双响筒	YY-372	齐鲁宏博	32 副	20	640
28	响板	YY-302	齐鲁宏博	32 个	18	576
29	响棒	YY-371	齐鲁宏博	32 副	10	320
30	刮棒	YY-460	齐鲁宏博	32 副	12	384
31	蛙鸣筒	YY-478	齐鲁宏博	32 副	28	896
32	木鱼	YY-450	齐鲁宏博	2 套	138	276
33	铃鼓	YY-233	齐鲁宏博	12 套	37	444
34	三角铁	YY-457	齐鲁宏博	12 套	40	480
35	碰铃	YY-232	齐鲁宏博	12 副	15	180
36	棒钟	YY-446	齐鲁宏博	12 副	28	336

37	扁鼓 1	YY-163	齐鲁宏博	6 个	430	2580
38	扁鼓 2	YY-210	齐鲁宏博	6 个	510	3060
39	堂鼓	YY-286	齐鲁宏博	6 个	315	1890
40	中虎音团	YY-101	齐鲁宏博	2 个	495	990
41	小锣	YY-119	齐鲁宏博	2 个	210	420
42	铙	YY-443	齐鲁宏博	2 副	715	1430
43	钹	YY-420	齐鲁宏博	2 副	215	430
44	大军鼓	YY-221	齐鲁宏博	16 个	570	9120
45	小军鼓	YY-294	齐鲁宏博	32 个	120	3840
46	八音按钟	YY-419	齐鲁宏博	8 套	213	1704
47	防刺服	FCF-J-MJ	明江	3 套	250	750
48	橡胶警棍	FGB-50	明江	3 根	50	150
49	安全钢叉	JC-MJ02	明江	3 根	300	900
50	防暴头盔	FBK-MJ-01	明江	3 个	50	150
51	防护盾	FBD-MJ	明江	3 个	120	360
52	防割手套	FGST-MJ	明江	3 套	45	135
53	强光电筒	SD-MJ-01	明江	3 套	30	90
54	自卫喷雾剂	PSQ-CS-60-MJ	明江	3 只	100	300
55	数字秒表	TA260	秒匠	2 块	88	176
56	发令枪	DJ012	夺金	2 支	225	450
57	起跑器	T3173	齐鲁宏博	4 副	312	1248
58	跨栏架	TY-117	齐鲁宏博	6 付	296	1776
59	标枪男子	TY-550	齐鲁宏博	4 根	135	540
60	标枪女子	TY-179	齐鲁宏博	4 根	135	540
61	铁饼	ADE-011	艾迪尔	13 个	107	1391
62	铅球 1	TY-588	齐鲁宏博	2 个	68	136
63	铅球 2	TY-443	齐鲁宏博	2 个	93	186
64	篮球架	TY-219	齐鲁宏博	1 付	7593	7593
65	小学生用篮球	TY-586	齐鲁宏博	25 个	70	1750
66	足球门	TY-244	齐鲁宏博	1 个	2250	2250
67	少年足球	TY-467	齐鲁宏博	25 个	46	1150
68	小学生用排球	TY-297	齐鲁宏博	25 个	45	1125
69	排球网柱	HB-1201	齐鲁宏博	1 副	1230	1230
70	排球网	TY-529	齐鲁宏博	1 个	50	50
71	乒乓球	TY-511	齐鲁宏博	120 个	1	120
72	乒乓球拍	TY-505	齐鲁宏博	25 副	35	875
73	乒乓球台	TY-295	齐鲁宏博	2 张	2000	4000
74	羽毛球	HY012	航燕	120 个	5.5	660
75	羽毛球拍	TY-394	齐鲁宏博	25 副	56	1400
76	羽毛球网柱	TY-192	齐鲁宏博	2 副	920	1840
77	羽毛球网	TY-340	齐鲁宏博	2 件	52	104
78	小跳垫	TY-493	齐鲁宏博	25 块	78	1950

79	大跳垫	TY-587	齐鲁宏博	6 块	250	1500
80	单杠	TY-111	齐鲁宏博	1 副	1350	1350
81	双杠	TY-212	齐鲁宏博	1 副	2180	2180
82	平衡木	TY-104	齐鲁宏博	1 付	945	945
83	哑铃 1	TY-190	齐鲁宏博	2 付	140	280
84	哑铃 2	TY-115	齐鲁宏博	2 付	180	360
85	哑铃 3	TY-391	齐鲁宏博	2 付	220	440
86	橡皮拉力带 1	TY-128	齐鲁宏博	13 条	27	351
87	橡皮拉力带 2	TY-567	齐鲁宏博	13 条	56	728
88	跳绳 1	TY-266	齐鲁宏博	50 根	6	300
89	跳绳 2	TY-213	齐鲁宏博	25 根	22	550
90	跳高架	T3934	齐鲁宏博	2 副	430	860
91	跳高横杆	TY-456	齐鲁宏博	2 根	30	60
92	花毽	TY-414	齐鲁宏博	50 个	2.5	125
93	小沙包	TY-166	齐鲁宏博	50 只	2.2	110
94	护具	定制	齐鲁宏博	25 套	285	7125
95	身高坐高计	TZG	齐鲁宏博	2 台	318	636
96	身高体重秤	RGZ-160	齐鲁宏博	2 台	426	852
97	紫外线灯	TKY-IV	拓唯康	2 台	680	1360
98	急救箱	箱型	芭乐	2 个	272	544
99	污物桶	WS-433	齐鲁宏博	2 个	128	256
100	敷料缸 1	WS-737	齐鲁宏博	4 个	20	80
101	敷料缸 2	WS-439	齐鲁宏博	20 个	42	840
102	方盘	WS-446	齐鲁宏博	4 个	32	128
103	高压灭菌锅	2080	华泰医疗	2 个	490	980
104	医用镊子 1	140mm	健思	2 把	10	20
105	电子血压计	LY-701D	绿源恒泰	2 个	234	468
106	听诊器	插入式（A 型）	丹威	4 支	24	96
107	视力表灯箱	SLBD-II	丹威	2 个	234	468
108	课桌椅测量尺	WS-405	齐鲁宏博	2 根	30	60
109	体温计	内标式	亿方达	40 只	10	400
110	压舌板	KQ-YSB	科强	20 只	4.5	90
111	注射器	5mL	治宇	40 只	2	80
112	止血带	ZXD/I	予予康	10 条	8	80
113	远视力表	普通型	和美悦	20 张	8	160
114	近视力表	普通型	和美悦	20 张	6	120
115	辨色图谱	WS-391	齐鲁宏博	10 本	22	220
116	担架	移动式	登冠医疗	4 副	236	944
117	叩诊锤	圆头型	和美悦	4 个	12	48
118	照度计	LX-1010B	齐鲁宏博	2 个	208	416
119	垃圾回收站	定制	森虎	1 项	7500	7500

120	窗帘（含滑轨）	棉麻 10#	无	848 米	120	101760
121	指挥棒	定制	金三惠	4 根	347	1388
122	行进大军鼓	DJG-JB66	金三惠	16 个	460	7360
123	行进小军鼓	XJG-JB35	金三惠	40 个	130	5200
124	小号	JSHTTR-E100	金三惠	24 支	800	19200
125	流苏队旗	定制	金三惠	4 面	80	320
126	大广镲	JSHRC-E116	金三惠	12 副	750	9000
127	小京镲	JSH-HTB30	金三惠	16 副	580	9280
128	鼓号队服	定制	金三惠	120 套	200	24000
129	大鼓锤	定制	金三惠	16 支	36	576
130	小鼓锤	定制	金三惠	40 支	22	880
131	大鼓带	定制	金三惠	16 条	18	288
132	小鼓带	定制	金三惠	40 条	18	720
133	医用镊子 2	直头	明美洁	2 把	30	60
134	血糖仪	JPS-5 型	怡成欣健	1 个	270	270
135	天花及墙面制品	定制	蓝霖	1 项	38000	38000
136	心理信箱	定制	灵之心	1 个	120	120
137	标准版团体辅导箱	LZX-HN-TTB	灵之心	1 套	3500	3500
138	心理沙盘	LZX-HN-SP600	灵之心	1 套	7000	7000
139	耐用 2 型宣泄人	LZX-HN-NYY	灵之心	1 套	6000	6000
140	墙面、地面制品	定制	蓝霖	1 项	18545	18545
合计金额：人民币大写肆拾贰万贰仟肆佰玖拾元整（¥422490.00 元）						

1.4 付款方式和发票开具方式

1.4.1 付款方式：本项目无预付款，供应商所提交的货物经采购人书面验收合格后，采购人分三期付清：第一次于 2025 年 12 月 31 日前支付合同款的 5 万；第二次于 2026 年 12 月 31 日前支付剩余合同款的 50%；第三次于 2027 年 12 月 31 日前支付剩余合同款。

1.4.2 发票开具方式：增值税普通发票。

1.5 标的物交付期限、地点、方式和货物期限

1.5.1 交付期限：自合同签订之日起 25 日内（含安装）；

1.5.2 交付地点：1. 南宁市兴宁区第二初级中学（南宁市兴宁区东沙街 1 号）；2. 南宁市

泸田路小学（原南宁医药技工学校）；3. 南宁市燕子岭小学（南宁市兴宁区燕子岭路上正街 30 号）；4. 南宁市兴宁区三塘镇创新小学；5. 南宁市兴宁区金川路小学。

1.5.3 交付方式：现场交货；

1.5.4 货物及质保期限：3 年（按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，质保期除特别注明外。）质保期内负责上门服务、维修、更换配件，不收取任何费用。（自提交成果并验收合格之日起计）。

1.6 违约责任

1.6.1 除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式交付标的物，甲方可要求乙方支付违约金，违约金按每迟延交付标的物一日的应交付而未交付标的物价格的万分之五计算，最高限额为本合同总价的20%；迟延超过【 30 】日的，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同，乙方应退回全部已收取的合同价款并按合同总金额的20%向甲方支付违约金；

1.6.2 除不可抗力外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延付款一日的应付而未付款的万分之五计算，最高限额为欠付金额的20%；迟延付款的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，乙方有权在要求甲方支付违约金的同时，书面通知甲方解除本合同；

1.6.3 除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或者隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同；

1.6.4 乙方在质保期内未按承诺提供售后等货物的，每发生一次向甲方支付200元的违约金。

1.6.5 任何一方按照前述约定要求违约方支付违约金的同时，仍有权要求违约方继续履行合同、采取补救措施，并有权按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；任何一方按照前述约定要求解除本合同的同时，仍有权要求违约方支付违约金和按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；且守约方行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.6 除前述约定外，除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.7 如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间,书面通知甲方暂停采购活动的情形,或者询问或质疑事项可能影响中标结果的,导致甲方中止履行合同的情形,均不视为甲方违约。

1.7 争议的解决

本合同履行过程中发生的任何争议,双方当事人均可通过和解或者调解解决;不愿和解、调解或者和解、调解不成的,可以选择下列第1.7.2种方式解决:

1.7.1 将争议提交南宁市仲裁委员会依申请仲裁时其现行有效的仲裁规则裁决;

1.7.2 向甲方所在地有管辖权的人民法院起诉。

1.8 合同生效

本合同自双方当事人加盖有效电子公章时生效。

(此页为签章页,下无正文)

甲方:南宁市兴宁区教育局

统一社会信用代码:

住所:南宁市厢竹大道 63 号兴宁区政府办公大楼

法定代表人或

授权代表(签字或盖章):

联系人:

约定送达地址:

邮政编码:

电话:

传真:

电子邮箱:

乙方:广西蓝霖办公设备有限公司

统一社会信用代码或身份证号码:

91450103785222198D

住所:南宁市兴宁区邕武路 20 号六六水库旁的厂房

法定代表人

或授权代表(签字或盖章):

联系人:梁镛

约定送达地址:

邮政编码:

电话:0771-5311950

传真:

电子邮箱:nn11950@163.com

开户银行：

开户名称：

开户账号：

开户银行：工行南宁市荣和支行

开户名称：广西蓝霖办公设备有限公司

开户账号：2102 1738 0930 0001 993

第二部分 合同一般条款

2.1 定义

本合同中的下列词语应按以下内容进行解释：

2.1.1 “合同”系指采购人和中标人签订的载明双方当事人所达成的协议，并包括所有的附件、附录和构成合同的其他文件。

2.1.2 “合同价”系指根据合同约定，中标人在完全履行合同义务后，采购人应支付给中标人的价格。

2.1.3 “标的物”系指中标人根据合同约定应向采购人交付的一切各种形态和种类的货物、货物和工程，包括但不限于原材料、燃料、设备、机械、仪表、备件、计算机软件、信息化系统、信息化维保、物业货物、产品等，并包括工具、手册等其他相关资料。

2.1.4 “甲方”系指与中标人签署合同的采购人；采购人委托采购机构代表其与乙方签订合同的，采购人的授权委托书作为合同附件。

2.1.5 “乙方”系指根据合同约定交付标的物的中标人；两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购的，联合体各方均应为乙方或者与乙方相同地位的合同当事人，并就合同约定的事项对甲方承担连带责任。

2.1.6 “现场”系指合同约定标的物将要运至或者实施或者安装的地点。

2.2 技术规范

标的物所应遵守的技术规范应与采购文件规定的技术规范和技术规范附件(如果有的话)及其技术规范偏差表(如果被甲方接受的话)相一致；如果采购文件中没有技术规范的相应说明，应以国家有关部门最新颁布的相应标准和规范为准。

2.3 知识产权

2.3.1 乙方应保证甲方在使用该标的物或其任何一部分时不受任何第三方提出的侵犯其著作权、商标权、专利权等知识产权方面的起诉；如果任何第三方提出侵权指控，乙方须与该第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和赔偿；

2.3.2 具有知识产权的计算机软件等标的物的知识产权归属，详见合同专用条款。

2.4 包装和装运

2.4.1 除合同专用条款另有约定外，乙方交付的全部标的物，均应采用本行业通用的方式进

行包装，没有通用方式的，应当采取足以保护标的物的包装方式，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。如有必要，包装应适用于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保标的物安全无损地运抵现场。由于包装不善所引起的标的物锈蚀、损坏和损失等一切风险均由乙方承担。

2.4.2 装运标的物的要求和通知，详见合同专用条款。

2.5 履约检查和问题反馈

2.5.1 甲方有权在其认为必要时，对乙方是否能够按照合同约定交付标的物进行履约检查，以确保乙方所交付的标的物能够依约满足甲方之项目需求，但不得因履约检查妨碍乙方的正常工作，乙方应予积极配合；

2.5.2 合同履行期间，甲方有权将履行过程中出现的问题反馈给乙方，双方当事人应以书面形式约定需要完善和改进的内容。

2.6 结算方式和付款条件

详见合同专用条款。

2.7 技术资料和保密义务

2.7.1 乙方有权依据合同约定和项目需要，向甲方了解有关情况，调阅有关资料等，甲方应予以积极配合；

2.7.2 乙方有义务妥善保管和保护由甲方提供的前款信息和资料等；

2.7.3 除非依照法律规定或者对方当事人的书面同意，任何一方均应保证不向任何第三方提供或披露有关合同的或者履行合同过程中知悉的对方当事人任何未公开的信息和资料，包括但不限于技术情报、技术资料、商业秘密和商业信息等，并采取一切合理和必要措施及方式防止任何第三方接触到对方当事人的上述保密信息和资料。

2.8 质量保证

2.8.1 乙方应建立和完善履行合同的内部质量保证体系，并提供相关内部规章制度给甲方，以便甲方进行监督检查；

2.8.2 乙方应保证履行合同的人员数量和素质、软件和硬件设备的配置、场地、环境和设施等满足全面履行合同的要求，并应接受甲方的监督检查。

2.8.3 乙方应确保项目技术人员数量和水平与投标文件一致。未经甲方书面同意，乙方不得擅自更换投标文件中注明的项目经理和技术负责人。否则甲方有权放弃或终止合同。

2.8.4 因乙方原因造成甲方其他系统不能正常运行，酿成重大事故（工作日系统中断一天以

上)的,乙方应承担全部法律责任,并赔偿经济损失,赔偿金额为项目总价的 30%。

2.9 标的物的风险负担

标的物或者在途标的物或者交付给第一承运人后的标的物毁损、灭失的风险负担详见合同专用条款。

2.10 延迟交货/交付

在合同履行过程中,如果乙方遇到不能按时交付标的物的情况,应及时以书面形式将不能按时交付标的物的理由、预期延误时间通知甲方;甲方收到乙方通知后,认为其理由正当的,可以书面形式酌情同意乙方可以延长交货的具体时间。

2.11 合同变更

2.11.1 双方当事人协商一致,可以签订书面补充合同的形式变更合同,但不得违背采购文件确定的事项。如果系追加与合同标的相同的标的物的,那么需经采购监督管理部门同意,且所有补充合同的采购金额不得超过原合同价的 10%;

2.11.2 合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的,双方当事人应当以书面形式变更合同。有过错的一方应当承担赔偿责任,双方当事人都有过错的,各自承担相应的责任。

2.12 合同转让和分包

合同的权利义务依法不得转让,但经甲方书面同意,乙方可以依法采取分包方式履行合同,即:依法可以将合同项下的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成,接受分包的供应商应当具备相应的资格条件,并不得再次分包,且乙方应就分包项目向甲方负责,并与分包供应商就分包项目向甲方承担连带责任。

2.13 不可抗力

2.13.1 如果任何一方遭遇法律规定的不可抗力,致使合同履行受阻时,履行合同的期限应予延长,延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间;

2.13.2 受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后,应在合同专用条款约定时间内以书面形式通知对方当事人,并在合同专用条款约定时间内,将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。

2.13.3 因不可抗力致使不能实现合同目的的,当事人可以解除合同;

2.13.4 因不可抗力致使合同有变更必要的,双方当事人应在合同专用条款约定时间内以书面形式变更合同;

2.14 税费

与合同有关的一切税费,均按照中华人民共和国法律的相关规定执行。

2.15 乙方破产

如果乙方破产导致合同无法履行时,甲方可以书面形式通知乙方终止合同且不给予乙方任何补偿和赔偿,但合同的终止不损害或不影响甲方已经采取或将要采取的任何要求乙方支付违约金、赔偿损失等的行动或补救措施的权利。

2.16 合同中止、终止

2.16.1 双方当事人不得擅自中止或者终止合同;

2.16.2 合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的,双方当事人应当中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任,双方当事人都有过错的,各自承担相应的责任。

2.17 检验和验收

2.17.1 标的物交付前,乙方应对标的物的质量、数量等方面进行详细、全面的检验,并向甲方出具证明标的物符合合同约定的文件;标的物交付时,乙方在合同专用条款约定时间内组织验收,并可依法邀请相关方参加,验收应出具验收书。

2.17.2 合同期满或者履行完毕后,甲方有权组织(包括依法邀请国家认可的质量检测机构参加)对乙方履约的验收,即:按照合同约定的技术、货物、安全标准,组织对每一项技术、货物、安全标准的履约情况的验收,并出具验收书。

2.17.3 检验和验收标准、程序等具体内容以及前述验收书的效力详见合同专用条款。

2.18 通知和送达

2.18.1 任何一方因履行合同而以合同第一部分尾部所列明的“约定送达地址”为收件地址的所有通知、文件、材料,均视为已向对方当事人送达;任何一方变更上述送达方式或者地址的,应于3个工作日内书面通知对方当事人,在对方当事人收到有关变更通知之前,变更前的约定送达方式或者地址仍视为有效。

2.18.2 以当面交付方式送达的,交付之时视为送达;以电子邮件方式送达的,发出电子邮件之时视为送达;以传真方式送达的,发出传真之时视为送达;以邮寄方式送达的,邮件挂号寄出或者交邮之日之次日视为送达。

2.19 计量单位

除技术规范中另有规定外,合同的计量单位均使用国家法定计量单位。

2.20 合同使用的文字和适用的法律

2.20.1 合同使用汉语书就、变更和解释;

2.20.2 合同适用中华人民共和国法律。

2.21 履约保证金

本项目不收取履约保证金

2.22 中小企业政策

2.22.1 本合同（☐是 ☒否）为中小企业“政采贷”可融资合同，关于中小企业信用融资事项见采购文件“供应商须知正文”。

2.22.2 本合同（☐是 ☒否）为中小企业预留合同。

2.23 合同份数

本合同壹式陆份，甲方执肆份，乙方执贰份。每份均具有同等法律效力。

第三部分 合同专用条款

本部分是对前两部分的补充和修改，如果前两部分和本部分的约定不一致，应以本部分的约定为准。本部分的条款号应与前两部分的条款号保持对应；与前两部分无对应关系的内容可另行编制条款号。

3.1 具有知识产权的标的物知识产权归属：

甲方

3.2 包装和装运专用条款（如果有）：

无另行约定，按合同一般条款

3.3 装运标的物的要求和通知：

无另行约定，按合同一般条款

3.4 结算方式和付款条件

本次项目合同总价为大写人民币肆拾贰万贰仟肆佰玖拾元整（¥422490.00 元）。本项目采用以下勾选结算方式进行支付：

☒采用一次性支付方式，付款条件为：本项目无预付款，供应商所提交的货物经采购人书面验收合格后，采购人分三期付清：第一次于 2025 年 12 月 31 日前支付合同款的 5 万；第二次于 2026 年 12 月 31 日前支付剩余合同款的 50%；第三次于 2027 年 12 月 31 日前支付剩余合同款。

☐采用分期付款方式，付款条件为：

第一期付款：_____

第二期付款：_____

.....

甲方无故逾期支付货物费用的，按照每逾期一日支付欠付货物费额度的万分之五承担违约责任，违约金上限按照《合同书》约定执行。

（温馨提示：根据《广西壮族自治区财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能促进企业发展的通知》（桂财采〔2022〕30 号）及《2023 年广西优化营商环境行动方案》等规定，政府采购货物和服务的采购人在政府采购合同中约定预付款比例的，采购合同履行期超过 30 天，对中小企业合同预付款比例应不低于合同金额的 30%，不高于合同金额的 50%；项目分年度安排预算的，每年预付款比例不低于项目年度计划支付金额的 30%；采购项目以人工投入为主的，可降低预

付款比例，但不得低于 10%。采购文件和采购合同没有约定预付款的，经供应商申请采购人可支付预付款。对于未实行预付款的政府采购项目，鼓励采购人在合同中明确首付款支付比例。)

3.5 标的物的风险负担

标的物或者在途标的物或者交付给第一承运人后的标的物毁损、灭失的风险负担：

乙方

3.5.1 受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在3日内以书面形式通知对方当事人，并在7日内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。

3.5.2 因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在5日内以书面形式变更合同；

3.5.3 标的物交付前，乙方应对标的物的质量、数量等方面进行详细、全面的检验，并向甲方出具证明标的物符合合同约定的文件；标的物交付时，乙方在5日内发起验收，并可依法邀请相关方参加，验收应出具验收书。

3.5.4 检验和验收标准、程序等具体内容以及前述验收书的效力：

按国家有关标准和招标文件要求检验和验收，验收结果以验收书为准。

3.5.5 其他：

3.6 项目验收：

3.6.1 甲方参照《南宁市政府采购供应商履约验收评价管理办法》（南财采[2019]217号）规定组织对乙方履约的验收。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，乙方须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

3.6.2 严格按照采购合同开展履约验收。甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收，验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、货物、安全标准的履约情况进行确认，出具验收报告并经验收小组全体成员签字。甲方根据验收报告形成验收意见并经甲方与乙方签字盖章生效。验收结果与采购合同约定的资金支付条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

3.6.3 验收合格的项目，甲方将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金。验收不合格的项目，甲方将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》，并按照《合同书》约定执行。

3.6.4 验收产生的费用：首次验收费用由甲方承担，如首次验收不合格，后续验收费用由乙方支付。

3.6.5 验收内容及资料要求：

根据采购文件确定的技术指标或者货物要求确定验收指标和标准。未进行相应约定的，应当符合国家强制性规定、政策要求、安全标准、行业或企业有关标准等。

3.6.6 验收内容

序号	验收内容	验收标准
1	交货产品数量	按招标文件要求和投标文件承诺
2	交货产品的质量文件	按招标文件要求和投标文件承诺
4	交货产品技术、性能指标	按招标文件要求和投标文件承诺
5	售后服务承诺	按招标文件要求和投标文件承诺
6	其他工作	按招标文件要求和投标文件承诺

（温馨提示：根据《广西壮族自治区财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能促进企业发展的通知》（桂财采〔2022〕30号）规定，采购人应当在项目完成且收到供应商验收申请后5个工作日内组织开展履约验收；对于满足合同约定支付条件的项目，应在收到发票后30日内将资金支付到合同约定的供应商账户，不得以进行审计作为支付供应商款项的条件。加快采购资金支付进度，对于200万元以下的货物和服务项目，鼓励采购人一次性全额支付给供应商。采购人不得以机构变动、人员更替、政策调整、履行内部付款流程等为由延迟付款。）

3.6.7 验收资料要求

验收资料要求包括（不限于）以下内容：

- （1）采购文件；
- （2）投标文件；
- （3）采购合同；
- （4）其他需要提供的相关资料：（业主根据项目实际增减第（4）点验收资料内

第四部分 合同附件

4.1 成交通知书

南宁市兴宁区政府采购 中标通知书

广西蓝霖办公设备有限公司:

南宁市兴宁区政府采购中心 受采购人委托,就 2025年兴宁区部分学校改扩建及增班增补设备采购-分标4 (项目编号: NNZC2025-G1-020065-NNSX) 采用 公开招标 方式进行采购,经评审,采购人确认,贵公司为本项目的中标供应商。

本项目为☒专门面向小微企业采购/☐非专门面向中小企业采购项目。

你公司☐已享受中小企业价格评审优惠政策/☐未享受中小企业价格评审优惠政策。

你公司政策评审后的价格为422490元。(注:符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)文规定的,服务和货物类的报价给予20%、工程类给予5%价格扣除;接受联合体或允许分包的,联合体协议或分包意向协议约定小微企业的合同份额占合同总金额30%以上的,服务和货物类的报价给予6%、工程类给与2%的价格扣除。)

中标金额: 422490元

请贵公司接此通知后,按采购文件约定的日期凭本通知书与采购人签订合同,并按采购文件要求和相应文件的承诺履行合同。具体事项请及时与采购人联系。

特此通知

采购人联系人: 甘蝉鹭

联系电话: 0771-3290168



4.2 采购文件货物需求一览表

货物需求一览表							
标段			分标 4				
采购清单及技术参数	序号	采购货物名称	单位	数量	技术参数	分项预算合计（元）	中小企业划分标准所属行业名称
	1	水彩画笔	套	50	1、水彩画笔：1-12 号各一只； 2、笔杆采用原木，表面光滑、平整无毛刺、并使用环保漆处理、色泽鲜艳、均匀； 3、笔头选用四川猪鬃毛制成，绘画时笔触干脆有力，弹力十足，涂画精致。笔杆连接处用铜管镶嵌； 4、单支长度不小于 278mm，出峰不小于 9mm。画笔装置于工具箱中，工具箱采用医用 PP 材质，透明光亮。	3400	工业
	2	油画学具	套	50	包括油画笔、调色板、油画刀、刮刀、板刷、小喷壶、油画纸	4650	工业
	3	马克笔	盒	50	120 色	7500	工业
	4	素描工具	套	50	不同型号素描铅笔一套（包括：4B1 支、2B4 支、3B1 支、2H2 支、8B1 支、7B1 支、6B1 支、5B1 支、HB1 支），橡皮 1 块可塑橡皮 1 块美工刀 1 把、炭笔、铅笔延长器、纸笔各 1 支，塑料盒包装。	2000	工业
	5	水彩颜料	套	50	24 色；12ml 装。	3300	工业
	6	油画、丙烯画材料	套	50	包括调色油、油画颜料、丙烯颜料	4400	工业
	7	画布	套	50	规格：≥40*50CM，棉布画框，框厚≥1.6CM。	1100	工业
	8	水粉纸	包	50	规格：4 开，每袋 20 张。	750	工业
	9	调色	个	50	直径 13cm 10 眼梅花调色盘	60	工业

		盘					
	10	雕塑材料	套	50	复写纸、塑料布、超轻黏土、软陶泥、雕塑油泥	1550	工业
	11	雕塑工具	套	50	各类雕塑刀、切割线、刮板、拍板、型板、喷壶、海绵、板刷、平铲针、吹釉壶、油壶、辗辊、料瓶	9750	工业
	12	剪纸与拼贴工具	套	50	剪刀、刻纸刀、打孔器、胶带、裁纸刀、花边剪、双面胶	2000	工业
	13	剪纸工具	套	50	小剪刀、刻纸刀、各色彩纸、白板纸、卡纸	1300	工业
	14	展示画框	个	50	1、学生用； 2、尺寸：59.5cm×44.5cm； 3、由框架、透明塑料面板、底板、锁扣等组成； 4、透明塑料面板≥2mm； 5、悬挂件牢固、可靠，能承受自身重力的2~3倍。	1950	工业
	15	写生灯	只	8	落地升降高度590mm-1300mm； 1、3节升降杆，由三根直径分别为25mm、19mm、14mm钢管组成，升降固定钮用PCV压铸而成； 2、落地配三角底座； 3、聚光灯罩钢板喷塑，直径225mm； 4、三角支撑架用铝合金压铸而成，三角支撑杆用直径16mm不锈钢管制成。	968	工业
	16	音乐节拍器	个	2	机械式，40拍/分~208拍/分，39档；四种（2、3、4、6）鸣铃模式	544	工业
	17	音筒	组	8	8音，表面光滑，无毛刺，每根管体上有音名标注清晰，音色饱满、丰富，共鸣好。	800	工业
	18	音条	块	28	1、由实木制木条和铝片构成，带有便携带木盒，17音，音色灵敏、清晰、悦耳、音色饱满无杂质； 2、表面平整、无划痕、无毛刺，音条长度不小于143mm，音条宽度不小于25mm。击锤长度不小于250mm。	16492	工业
	19	钟琴	套	2	钢制，木架，音域4八度（高、中、低音）。	1016	工业
	20	沙锤1	对	16	1、材质：木质 2、规格：长度为22CM，锤球直径6CM 3、结构：由锤球和手柄组成，锤球用椰壳制成，呈空心椭球形，内装铁砂，木制手柄内装沙粒，两个为一付。4、使用方法：演奏时左右手各握一个，双手交替上下摇动	560	工业
	21	沙锤2	对	16	椰壳	2160	工业

	22	沙筒	对	32	1、材质：木质；2、工艺：原木色；3：尺寸：长 9.5cm，直径 3.5cm	800	工业
	23	沙蛋	对	32	1、材质：原木，环保安全漆；2、规格：沙蛋长度 6.5CM，直径 4CM；3、结构：由 2 个椭圆原木沙蛋组成，内装沙粒，两个为一付 4、使用方法：演奏时，左右手各握一个，双手交替上下摇动。	704	工业
	24	摇铃 (事铃)1	对	16	1. 外观构成：手摇铃由木制手柄、优质牛皮铃圈和 5 颗金属铃铛构成； 2. 铃铛规格 20*20mm； 3. 使用方法：使用时手持摇铃，摇晃使其发声；	512	工业
	25	摇铃 (事铃)2	对	16	7 铃，手柄长 110mm。木手柄/皮带/金属电镀铃铛	512	工业
	26	棒铃	对	32	1. 外观构成：木棒上部配有 21 颗金属铃铛组成，手柄处为原木清漆，美观精致 . 2. 尺寸：全长 24cm； 3. 使用方法：手持棒铃，左右或上下摇晃，使其铃铛同时发声，清脆响亮。	1664	工业
	27	双响筒	副	32	筒体、手柄、击槌，筒体为原木色，筒体全长不小于 19cm，筒体直径不小于 40mm，手柄用硬杂木制成，握把全长不小于 155mm，击槌用硬杂木制成，击槌两端呈球状。涂树脂清漆，表面光亮，均匀	640	工业
	28	响板	个	32	长 21cm，原木色。	576	工业
	29	响棒	副	32	1. 构成：由两根圆柱体实木棍构成，硬木制，外观打磨光滑，边缘无毛刺，长短一致，粗细均匀，两根为一付； 2. 规格：长 19.5mm，直径 2cm； 3. 使用方法：使用时双手各持一根，互相敲打，使其发音。	320	工业
	30	刮棒	副	32	1. 外观构成： 由一根粗细一致的实木棒，用机械旋转掏空成均匀大小的螺纹制成，底端圆滑凸起部分为手柄，外观原木清漆，配敲棒一支； 2. 规格： 全长 19.5cm； 3. 使用方法：使用时左右手分别手持刮棒，用其中的小棒去刮另一个棒子的表面而发声。	384	工业
	31	蛙鸣筒	副	32	1. 外观构成：蛙鸣筒，形状似鱼型，腰部均匀加沟，原木清漆，头部和尾部彩漆，附敲棒一根； 2. 规格：全长 $\geq$ 20cm； 3. 使用方法：使用时一手持蛙鸣筒，一手持敲棒敲击或刮擦发出声响，似青蛙叫，音色响亮清脆。	896	工业
	32	木鱼	套	2	1. 外观构成：木鱼呈团鱼形，腹部中空，头部正中开口，为发音空，尾部盘绕，其状昂首缩尾，背部(敲击部位)呈斜坡形，两侧三角形，底部椭圆；木制槌，手工制作，附敲槌一个，外观红色喷漆，金色画漆。 2. 规格：材质为椿木，敲击不同	276	工业

					尺寸の木鱼，会有不一样的声音，7 个为一组。3. 使用方法：手持敲槌，敲击木鱼，使其发声。		
	33	铃鼓	套	12	木框，铜钹，羊皮鼓面，鼓面直径 20cm，高 4.5CM.	444	工业
	34	三角铁	套	12	钢制，三个为一套，最长边分别为 14cm, 19cm, 24cm	480	工业
	35	碰铃	副	12	1、材质：响铜制（镀铜）； 2、规格：碰钟外直径 4.5cm； 3、结构：由 1 根绳带连接 2 个碰钟组成，二个为一付，材质厚实，音质明亮； 4、使用方法：手持碰撞发声。	180	工业
	36	棒钟	副	12	1. 外观构成：碰钟为黄铜材质，颜色为黄色，形似喇叭花型，手柄为木制，原木色，碰钟和手柄由螺丝钉联接构成； 2 个为一付； 2. 规格：全长 12.5cm，口最大直径 3cm	336	工业
	37	扁鼓 1	个	6	圆形，木框，两面蒙羊皮，用绳索绷紧。鼓面直径 37cm。	2580	工业
	38	扁鼓 2	个	6	1、材质：木制、水牛皮鼓面 2、规格：鼓面直径 37CM，高度 17CM 3、结构：由木制鼓框和水牛皮鼓面组成。两面鼓皮用绳索绷紧固定。鼓圈喷油红色环保油漆，	3060	工业
	39	堂鼓	个	6	鼓面直径 23 优质牛皮带架子	1890	工业
	40	中虎音团	个	2	响铜制作，直径：300mm，重量：1.2kg，优质硬木锣锤，边缘无毛刺，锣面无裂缝，表面抛光氧化处理并涂油；音质无杂音。	990	工业
	41	小锣	个	2	1、由铜锣及槌组成铜锣用优质响铜制作，圆形，直径 $\geq 215\text{mm}$ ，厚度约 2mm，厚薄均匀，平整，无毛刺，无裂缝，表面抛光氧化处理并涂油； 2、槌用硬杂木制成，表面无疤痕。	420	工业
	42	铙	副	2	1、材质：响铜；2、规格：镲直径： $\geq 29\text{CM}$ ，镲厚度 $\geq 0.8\text{MM}$ ；3、结构：镲体为一圆形金属板，用响铜制成，中部隆起的半球形部分称“帽”，顶部钻有小孔，抛光打磨有光泽，音质响亮清脆； 4、使用方法：演奏时左右手各握一个，互击发音。	1430	工业
	43	钹	副	2	1、材质尺寸要求：响铜，音色更高亢脆亮。抛光处理。制作精美，光洁，无毛刺。圆帽形，中间突起，钹体小而厚，钹面直径 $\geq 145\text{mm}$ ，厚度 $\geq 1\text{mm}$ ；2、重量约：0.4kg，碗顶钻孔系以布绳，两面为一副；3、产品光滑，平整，无毛刺、裂缝，周边无棱角表面抛光氧化处理并涂防锈油；4、功能要求：声音判断：互击时声音洪亮而强烈，穿透力很强，能烘托气氛，强烈的气势，音色高亢脆亮。	430	工业
	44	大军	个	16	"26*12""含背带和鼓槌。	9120	工业

		鼓			鼓外径：（655）mm/±（5）mm 鼓腔厚度：（6.4）mm/±（0.3）mm 鼓腔圆度：≤5mm 鼓高度：（300）mm/±（2）mm 材质：骨膜选用天然皮膜或人工合成皮膜。 鼓腔表面光滑、平整，装饰面贴合严密、牢固、无划痕、破损，漆膜色泽协调。骨膜表面平整、无折痕、无波纹、无损伤。金属件表面镀层牢固、完整、光亮、无脱皮、露底。”		
	45	小军鼓	个	32	1、鼓圈：合金压铸，金属鼓腔；2、鼓腔外包高级 PVC，鼓面直径：34cm，鼓皮为进口聚酯，专业打击鼓皮，配有专用小军鼓背带。	3840	工业
	46	八音按钟	套	8	每钟一音，八音国际标准音阶，钢体内芯，安全料外壳	1704	工业
	47	防刺服	套	3	规格:均码(可调节肩部和腰部尺寸) 外部材质:外部采用防雨、防弹衣面料内部材质:鳞片式内胆质量:加厚型 2.4kg 材质:弹簧钢片 防护面积: 0.32 平方米 防护级别: 防刺性能: 标准刀具加配组成落体达 2.4kg, 以 24J+0.5J, 按 0 度、45 度刺入角有效冲刺, 刀尖未穿透。	750	工业
	48	橡胶警棍	根	3	1、采用特制聚碳酸酯材料（PC）制成。 2、长度：500mm 3、棍体：Φ30mm 4、重量：0.6kg 5、直径：4CM	150	工业
	49	安全钢叉	根	3	1、产品规格：材 料：不锈钢材质，握把手感好，牢固安全。钢管壁厚达到 1mm，不生锈 2、收缩长度：1 米 3、展开长度：1.5 米	900	工业
	50	防暴头盔	个	3	1. 材质：ABS 工程塑料 2. 颜色：黑色 3. 佩戴装置性能：佩戴牢靠舒适，解脱方便，系带不撕裂、撕断；连接件、搭扣不松脱。使用时必须系紧系带。 4. 头盔质量：0.68kg	150	工业
	51	防护盾	个	3	材质：高轻度 PC 材料 防护面积：500*900mm 厚度：3.5mm 重量：2.5KG 结构强度：握把与盾体连接强度>500N 臂体与盾体连接强度>500N 耐穿刺性：147J 耐穿刺性能：GA68-2003 标准试验刀具 20J 动能	360	工业

					穿刺符合标准 耐打击性：342J 透光率：85%		
	52	防割手套	套	3	1、产品的手腕、手掌、手背、手指等处于防割层的覆盖范围内 2、材料颜色一致,性能稳定,无毒、易戴、易脱、透气、触感好、不影响关节弯曲	135	工业
	53	强光电筒	套	3	1、产品特点：职能快速充电，攻击性设计，防滚动、防水结构，带保护电路的 18650 可充电电池让您不必担心电池过放、过充而导致电池损坏。微电脑控制 3 段式调光，适合检查、搜索、战术、信号使用。 2、材 质：航天等级强化铝材 6061—T6 3、表面处理：硬质阳极氧化—黑色 4、可充电	90	工业
	54	自卫喷雾剂	只	3	1、成分：强烈的辛辣素—CS 混合刺激剂 2、尺寸：35mm*150mm 3、喷射距离：大于 3m 4、喷射时间：大于 4s 5、喷射速度：大于 8.5g/s 6、灌液量：50ml±20ml	300	工业
	55	数字秒表	块	2	应符合 GB/T22778。	176	工业
	56	发令枪	支	2	1、弹种定装式发令弹； 2、容弹量 2 发； 3、发射方式:单发； 4、总质量:250 克； 5、声响:膛口水平面正前方 100 处,声强值不小于 60 分贝； 6、烟雾:在规定背景下,膛正前方 150 米清晰可见。带包，可空打试枪。	450	工业
	57	起跑器	副	4	铝合金，可调节，防滑。	1248	工业
	58	跨栏架	付	6	1、钢塑，升降，折叠式，可升降，最低 400mm； 2、金属件外表面采用抛丸喷砂（或酸洗磷化）除锈、静电喷涂表面处理。	1776	工业
	59	标枪男子	根	4	1.质量 600g ± 5g，长 1950mm~ 2050mm;枪头和强根 尾用柔软塑胶材料制成，枪体为铝合金制	540	工业
	60	标枪女子	根	4	1.质量 500g ± 5g，长 1950mm~ 2050mm;枪头和强根 尾用柔软塑胶材料制成，枪体为铝合金制	540	工业
	61	铁饼	个	13	1kg	1391	工业
	62	铅球 1	个	2	质量 3.000kg~3.030kg，直径 90mm~100mm。	136	工业

	63	铅球 2	个	2	质量 4.000kg~4.030kg, 直径 95mm~110mm。	186	工业
	64	篮球架	付	1	1、篮球架伸臂长 1200mm, 篮圈上沿离地面 2350mm, 球架立柱采用直径 $\Phi 140 \times 2.75$ mm 优质钢管制作; 篮架立柱底板、伸臂头部组件和伸臂底板均采用优质精密铸钢件制作, 性能安全可靠; 2、篮板规格: 1400mm $\times$ 900mm $\times$ 13mm, 篮板采用 SMC 材料, 整体高温模压一次成型。背面采用 V 字型与井字型相结合的结构来增强板面的强度和耐撞击性, 板面具有稳定性好, 耐气候性强、耐老化程度高, 防腐蚀、防晒、防雨、阻燃、不易变形、不开裂、不损坏等特点; 3、产品的结构原理: 产品采用专用铁制预埋件, 在球架安装之前, 预先埋好预埋件, 待过了保养期后进行整体安装; 4、表面: 静电喷塑。	7594	工业
	65	小学生用篮球	个	25	5 号篮球: 黑色橡胶内胆, 内胆表面均匀缠绕一条篮球专用尼龙丝, 橡胶中胆, 表皮由优质 PU(聚氨酯) 构成, 防水、耐磨、抗霉变, 手感好。	1900	工业
	66	足球门	个	1	1、小学用足球门: 3 号足球门, 5 人制足球比赛用的矩形足球门。球门规格: 长度*高度*宽度: 3000mm*2000mm*1200mm; 2、足球门由立杆、横梁、两侧撑杆、两侧横杆和后侧横杆组成; 球门立杆和横梁均采用直径 76mm*2mm (小学) 的优质钢管制成, 上设网钩, 置网方便, 网球系线柱两侧撑杆采用直径 48*2.5mm 的钢管制成, 横梁和立杆上有可能危害到运动员安全的链接物件露在外面; 3、足球门应能承受的水平拉力为 1000N, 足球门横梁能承受 2700N 的静负荷, 横梁不应出现断裂和明显的永久变形; 4、球门组装完成后, 立杆与地面垂直, 横梁与立杆的夹角为 90 度, 连接件周边处理圆滑, 无棱角, 表面抛丸喷砂, 静电喷涂。整体结构稳固, 安全性好; 5、配足球网 1 副。	2250	工业
	67	少年足球	个	25	4 号圆周长 650mm, 质量 315g~405g, 圆周差 $\leq$ 5mm。	1250	工业
	68	小学生用排球	个	25	5 号, 圆周长 650mm~670mm, 质量 235g~300g。	1125	工业
	69	排球网柱	副	1	拉网中央高度 1800mm $\pm$ 5mm, 网柱高度 1920mm $\pm$ 5mm, 埋地	1230	工业
	70	排球网	个	1	排球网长度 9500mm, 宽度 700mm。	50	工业

	71	乒乓球	个	120	1、直径 43.4mm~44.4mm；2、圆度 0.40mm；3、重量 2.20g~2.60g；4、弹跳 220mm~250mm；5、牢度：受冲击不小于 700 次无破裂；外观接缝整齐，表面不反光。	120	工业
	72	乒乓球拍	副	25	双胶面直握拍。	875	工业
	73	乒乓球台	张	2	1、台面尺寸规格：2740mm~2745mm×1525mm, 台高 760mm，配置铁制球网，高 150mm，长 1530mm，符合标准要求；2、球台台面采用 SMC 材料，厚 15mm；台面四周采用优质方管加固处理，台面与彩虹支腿连接处用 20×30mm 的方管加固框连接；3、能承受 500N 静载荷要求和冲击球冲击要求，稳定性好，耐气候性强、耐老化程度高，防腐、防晒、防雨、阻燃、不易变形等，底架采用彩虹腿设计结构，Φ60mm 优质钢管，保证整体的稳定性；4、底架采用彩虹腿设计结构，Φ60mm 优质钢管，保证整体的稳定性；台腿外边距两端台边 280mm，任何撑档离地大于 230mm，保证使用者的运动安全；5、球台网及网架防锈、防松、防损坏；焊接严密牢固、无漏焊、虚焊、包渣、裂纹等缺陷；6、器材不允许有钩挂、卡夹等潜在危险，表面处理采用抛光工艺，除锈彻底，增大工件表面面积，增强塑粉附着力，外表面环保静电粉末。	4000	工业
	74	羽毛球	个	120	1、球口外径 65mm~68mm；2、球头直径 25mm~27mm；3、球头高度 24mm~26mm；4、毛片插长 63mm~64mm；5、质量 4.50g~5.80g；6、毛片数量 16 片。	660	工业
	75	羽毛球拍	副	25	1、一副，框柄一体羽毛球拍，性能要求不小于：拍体长度 650mm，球拍宽度 200mm，球拍弦面长度 240mm，拍弦直径 0.9mm；2、网线张力：20ibs，握柄直径约 25mm，整体重量约 100g。	1400	工业
	76	羽毛球网柱	副	2	（不含网）拉网中央高度 1314mm±5mm，网柱高度 1340mm±8mm，	1840	工业
	77	羽毛球网	件	2	四周包边	104	工业
	78	小跳垫	块	25	采用泡沫塑料和泡沫乳胶，帆布或人造革外皮，长 1200mm±5mm，宽 600mm±5mm，厚 50mm。在长度方向可对半折叠，两侧应各有提手，四周加装粘扣。	1950	工业
	79	大跳垫	块	6	采用泡沫塑料和泡沫乳胶，帆布或人造革外皮，长 2000mm±5mm，宽 1000mm±5mm，厚≥100mm。在长度方向可对半折叠，两侧应各有提手，四周加	1500	工业

					装粘扣		
	80	单杠	副	1	杠面高度：1200mm~2000mm，两立柱支点中心距：2000mm~2400mm，横杠材料：弹簧钢，立柱材料：钢管。	1350	工业
	81	双杠	副	1	木制钢筋加固杠面或其他同等强度及性能的材料，杠高 1000mm~1300mm，杠长 2700mm~3000mm，两杠内侧距离 320mm~520mm，纵向立轴中心距 1800mm~2000mm，升降间距 50mm。	2180	工业
	82	平衡木	付	1	宽头平衡木长 3m*宽 0.1m*高 0.3m	945	工业
	83	哑铃 1	付	2	3kg 铸铁浸塑材质，柔软包裹，实心铁铸	280	工业
	84	哑铃 2	付	2	4kg 铸铁浸塑材质，柔软包裹，实心铁铸	360	工业
	85	哑铃 3	付	2	5kg 铸铁浸塑材质，柔软包裹，实心铁铸	440	工业
	86	橡皮拉力带 1	条	13	轻阻力，无毒无味，弹性好，强度高，不易断裂，不易老化。	351	工业
	87	橡皮拉力带 2	条	13	重阻力，无毒无味，弹性好，强度高，不易断裂，不易老化。	728	工业
	88	跳绳 1	根	50	木质手柄短跳绳，绳长度 2400mm，绳料用塑料材质，直径 6mm，质量 90g~120g，柄(2 个)：长度 110mm，直径 24mm，质量 70g~90g	300	工业
	89	跳绳 2	根	25	1、手柄用杂木制成，尺寸为 $\Phi 26\text{mm} \times 130\text{mm}$ 。表面光滑，无裂纹，无毛刺，手感舒适且与绳结合牢固；2、手柄与绳的结合能承受 20kg 的力而不脱落；3、手柄与绳连接处灵活转动，无缠绕现象。长度 5 米。	550	工业
	90	跳高架	副	2	1、立柱高度：1300-2300mm；高度刻度：300-2300mm； 2、横杆托长：50mm，宽：40mm。跳高架高度应超过横杆实际提升高度 100mm。跳高架立柱应垂直地面，垂直公差不大于 1/800，其高度刻度应精确、清晰； 3、两立柱高度刻度应对称。立柱应承受 100N 水平力而保持稳定，不得出现倾翻现象。 4、立柱外观质量：表面光滑平整，色泽均匀，无起皮脱落、漏涂、裂痕及明显流痕，花斑、起泡凹凸等缺陷。不带轮。	860	工业
	91	跳高横杆	根	2	1、横杆长度：3000-4000mm；2、横杆直径：25-30mm，质量 $\leq 2000\text{g}$ 竹竿。	60	工业

	92	花毽	个	50	键毛应采用 8 支~10 支彩色鸡羽, 扎成圆形, 键垫直径 30mm~32mm, 厚度 3mm~4mm, 球高 130mm~180mm, 球重 13g~15g。	125	工业
	93	小沙包	只	50	优质 4cm×4cm 帆布包砂缝制, 针脚整齐, 无跳线, 重量 150 克。	110	工业
	94	护具	套	25	运动头盔、运动手套、运动护膝、运动护肘, 适用于保护身体相应部位。	7125	工业
	95	身高坐高计	台	2	1、测量身高范围: 120cm—200cm; 2、坐高范围: 40-120cm; 3、分度值 0.1cm, 误差±0.2cm; 4、机械式, 铸铁座, 电镀支架。	636	工业
	96	身高体重秤	台	2	1、指针式, 最大称量 120 千克, 最小分度值 0.1 千克; 2、量度范围: 700mm-1900mm, 最小分度值 1mm, 误差±1mm, 身高尺安装稳固, 使用灵活。	852	工业
	97	紫外线灯	台	2	1、双管, 有万向轮, 移动方便; 2、灯臂可调角度: 90, 135, 180 三档; 3、功率: 20W 自镇流紫外线 uv 杀菌灯; 4、配套: 支架、2 米电源线; 5、消毒面积: 10-20 平方米 6、消毒时间: 定时可调 0-60 分。	1360	工业
	98	急救箱	个	2	外科急救箱内包括: 夹板(中、小号)、电筒、止血带、止血钳 14cm、绷带、三角巾、纱块、胶布、放大镜、手术剪、异物针。	544	工业
	99	污物桶	个	2	Φ 300mm, 高 340mm 不锈钢、踩踏式、手提内胆。	256	工业
	100	敷料缸 1	个	4	8cm, 不锈钢, 带盖。	80	工业
	101	敷料缸 2	个	20	直径 10cm, 不锈钢, 带盖。整体高 100mm。	840	工业
	102	方盘	个	4	310mm×240mm, 不锈钢。	128	工业
	103	高压灭菌锅	个	2	小型, 9L。26cm 压力消毒锅: 1、盖上装有工作压力为 0.14MPa 的安全阀和能承受蒸汽压力为 0.165MPa 的放汽阀, 使用安全, 性能可靠; 2、盖上装有刻度压力表外圈红字表示温度内圈黑字表示压力, 显示明确; 3、盖上安全阀的起闭压力为 0.14-0.165MPa, 能自行排汽并关闭, 使器内的压力和温度保持在规定范围, 当器内汽压在 0.165MPa 时, 器内最高温度能达到 128 度(摄氏)。	980	工业
	104	医用镊子	把	2	1、不锈钢制规格为 140mm; 2、符合 GB4747.1—1989《医用镊通用技术条件》	20	工业

		1			的有关规定。		
	105	电子 血压 计	个	2	数字式液晶显示，量程 0mmHg～260mmHg，臂式	468	工业
	106	听诊器	支	4	1、本产品为普通医用听诊器； 2、听诊器传音应清晰； 3、耳环弹片应用弹簧钢制成； 4、耳环的弹力应适宜，弹性良好； 5、听诊器导管材料必须用乳胶导管，抗拉强度>17MPG，伸长率>700%量； 6、应符合国标 GB11237-89《听诊器》有关规定。	96	工业
	107	视力 表灯 箱	个	2	1、规格为 30cm×13cm×99cm，刚性好，重量轻，不易变型。箱体内外采用静电喷涂，美观耐用； 2、视力表的面框采用高强度铝合金型材，四个连接角采用优质钢板连接，表面采用 ABS 塑料； 3、视表板选用有机玻璃板，不易褪色； 4、光照度（lx）：200—700； 5、功率消耗（W）：2×30； 6、电压在 150～260V 时能正常工作； 7、配灯光视力表。	468	工业
	108	课桌 椅测 量尺	根	2	1、三折，宽度不小于 1.5cm，厚度不小于 0.3cm； 2、选用优质原木木材，刻度清晰，小巧易携带，测量范围 0～100cm，精度 1mm。	60	工业
	109	体温 计	只	40	1、体温计的刻度应为 35℃-42℃，精确度 1/10 度； 2、水银柱应能恒定到准确度数，用后应回到液泡里，液泡内不得有明显的气泡； 3、符合 GB1558-2001 要求。	400	工业
	110	压舌 板	只	20	医用不锈钢	90	工业
	111	注射 器	只	40	1、一次性 5ml。自毁式； 2、符合 GB15810-2001《注射器》的有关规定	80	工业
	112	止血 带	条	10	1、医用，布制，扣压式；扣 3.5cm×3cm，乳胶带 40cm×2.5cm； 2、进行临时捆扎止血的急救物品； 3、符合 YY/T0288-1996《质量体系医疗器械 GBT19002-ISO9002 应用》的专用要求。	80	工业
	113	远视 力表	张	20	国际标准人民卫生出版社	160	工业
	114	近视 力表	张	20	标准对数视力表	120	工业
	115	辨色 图谱	本	10	1、按照假同色原理绘制而成，经用全自动测色色差计测定，用色准确；	220	工业

					2、全图能对红、绿、黄、蓝（紫）色觉做全面检查； 3、并能对红、绿、蓝（紫）色弱做重、中、轻三度分类，对色视觉检查可达定性和半定量标准。		
	116	担架	副	4	移动式，可折叠	1024	工业
	117	叩诊锤	个	4	塑料柄	48	工业
	118	照度计	个	2	1、电子数显； 2、光照强度测量仪器。	416	工业
	119	垃圾回收站	项	1	1 材料:镀锌钢管镀锌板，立柱 80*80，方管厚度 1.2MM, 其它方管 30*50，厚度 1.0MM 镀锌板厚度 0.8MM. 2 静电喷塑工艺, 高温 200 度烤漆。3 分灯标识，户外车贴。4 顶彩钢瓦尺寸底长 2750MM* 高 238MM*顶长 2950MM, 含 4 个垃圾桶 240L	7500	工业
	120	窗帘（含滑轨）	米	848	材质涤纶，遮光 80%，定制，颜色可选，风格:现代简约。高 2.8 米。	101760	工业
	121	指挥棒	根	4	乐队指挥专用，铜质，两节，长度 1.4 米左右，黄色。带装饰红色穗头。	1388	工业
	122	行进大军鼓	个	16	26*12" 含背带和鼓槌。 鼓外径：（ 655 ）mm/±（ 5 ）mm 鼓腔厚度：（ 6.4 ）mm/±（ 0.3 ）mm 鼓腔圆度：≤5mm 鼓高度：（ 300 ）mm/±（ 2 ）mm 材质：骨膜选用天然皮膜或人工合成皮膜。 鼓腔表面光滑、平整，装饰面贴合严密、牢固、无划痕、破损，漆膜色泽协调。骨膜表面平整、无折痕、无波纹、无损伤。金属件表面镀层牢固、完整、光亮、无脱皮、露底。	7680	工业
	123	行进小军鼓	个	40	直径不低于 350mm，高度不低于 300mm，鼓腔厚度不低于 6mm，优质聚酯膜鼓皮，鼓腔表面光滑、平整，装饰面贴合严密、牢固、无划痕、破损，漆膜色泽协调。配：一副鼓槌、背带。	5200	工业
	124	小号	支	24	黄铜材质、降 B 调，漆金，号口直径约 12.5cm 布箱 配件 手套 擦拭布 号油 号嘴	20400	工业
	125	流苏队旗	面	4	材质：春亚纺；尺寸：120cmx90cm	320	工业
	126	大广镲	副	12	军镲 铜制，16 寸。	9000	工业
	127	小京镲	副	16	尺寸：28CM 材质：铜制	9600	工业
	128	鼓号	套	120	150--180 号码。	24000	工业

		队服					
	129	大鼓锤	支	16	优质实木羊毛大锤	576	工业
	130	小鼓锤	支	40	定制	880	工业
	131	大鼓带	条	16	鼓背带 145cm 可调	288	工业
	132	小鼓带	条	40	鼓背带 145cm 可调	720	工业
	133	医用镊子 2	把	2	材质：304 耐腐蚀不锈钢尺寸：14cm 直头医用止血钳。	60	工业
	134	血糖仪	个	1	250 组记忆，8 秒快速检测	270	工业
	135	天花及墙面制品	项	1	根据现场定制。 铝方通吊顶 80 m²：高分子覆膜，50*65mm，间距 70mm； 定制软膜灯箱 1 项：轻钢龙骨，9MM 防火板，防潮石膏板等 现在木工专业定制。软膜灯箱布；LED 条形灯 16 套；配套照明电路。融入少先队元素。	40000	工业
	136	心理信箱	个	1	材质：密度板 、彩绘，尺寸：22*32*12 厘米	120	工业
	137	标准版团体辅导箱	套	1	团体辅导箱 1 个，尺寸：≥长 500mm*宽 450mm*高 250mm；各类型的活动器材几百件，适合 30—50 个人同时使用，适用于公司、社区、企事业单位、学校、监狱、部队等所有进行团体活动的部门。活动主题：自我探索，亲情联接，人际互动，团体熔炼，学会学习，潜能开发，领导管理，开拓创新，价值选择，社会责任。 1、自我探索：成长五部曲、心灵之舞、我的“角落”、左右脚、20 个“自我”、自画像、背上留言、生命线、盲人与“拐杖”求生抉择。 2、亲情联接：家庭大事记、找变化、清扫亲情“垃圾”、给.....的一封信、My Birthday party、父母亲的剪影、感恩父母、原生家庭、再选你的父母、我的家庭树。 3、人际互动：身体认字、说句奉承话、快枪手、爱在指尖、你说我画、心有千千结、巧过地雷阵、朋友大拍卖、最少的脚、多元排队。 4、团队熔炼：背背佳、七手八脚、食指神功、气球桥梁、啄木鸟行动、创意搭档、风中奇遇、横渡硫酸河、信任之旅、珍珠岛救援大行动。 5、学会学习：撕纸条、疯狂一分钟、我是钟、出	3500	工业

				谋划策、职业畅想发布会、没有你，我怎么办、神奇大变身、叫醒你的 N 种思维、fashion show、enjoy your feeling。 6、潜能开发：突出重围、举手礼、穿绳游戏、优点坐椅、三只小猪“造房子”、随机应变、传球游戏、沧海一舟、创意剪纸、穿越 A4 纸。 7、领导管理：勇于面对、今天我当家、老鹰抓小鸡、缺失的一角、真的还是假的、贩卖希望、你来说，我来做、合作方块、穿越障碍、勇闯夺命岛。 8、开拓创新：九点连线、一笔变新字、如何卖木梳给和尚、敢想敢画、从 A 到 B、万能的口香糖、一张让你叫绝的 A4 纸、分苹果、创意积木大比拼、玩具创意设计。 9、价值选择：找零钱、早操大表态、取绰号、超级一比一、艺术插花、我的“VIT”、海上求生、价值拍卖、红黑游戏、沉船游戏。 10、社会责任：承担责任、歌唱祖国、家乡美、我说我知道、放飞我心、职业生涯探索、中国地图、共建未来城、家乡拼图、拯救阳光城。 11、配置 30 本书刊。		
138	心理沙盘	套	1	一、1 个个体实木心理沙盘，使用尺寸：≥长 720mm × 宽 570mm × 深 70mm，边框厚度 ≥15mm，沙盘含架子整体高度 ≥750mm。专用三底两面环保漆；内侧底与边框、底部为蓝色，外部为实木色，表面光滑不伤手、防水、耐磨不掉色。 二、1 个实木沙具柜，沙具柜规格： ≥1500mm × 300mm × 980mm，柜体采用 5 层 8 阶设计，既美观又便于分类摆放选取沙具。 三、600 个沙具（宗教类、风车、灯塔等标志类、公共标识类、交通工具类、公共建筑类、桥栅栏类、日月等自然物类、贝壳山石类、现实中人物类、空想人物类虚拟人物、恐龙怪兽类、家具、日用品类、水生动物、野生动物类、家禽家畜类、草坪类、植物类、军队类）。 四、沙盘游戏书籍 1 本。 五、精选原色水洗砂 10 公斤：颗粒光滑、大小均匀、高温消毒。 六、沙具选取框 1 套 （沙具选取框 1 个，清理刷 1 个）。 七、含 3 天专业沙盘培训 1 人次名额 八、健康情绪调节管理平台 1 套 1、功能模块：平台集综合管理功能模块于一体，	7200	工业

					包含：个体记录、团体记录、用户管理、分析帮助、设备管理、学习资源、查看附件等。 2、档案管理：系统可记录操作者人口学信息包括姓名、性别、年龄、民族、籍贯等个人信息，为师提供准确详细的分析信息。 3、个体记录：操作者可在个体记录中直接编写当前状态下游戏信息，并可在操作现场直接利用系统搭载平台摄像头拍摄图片或视频上传于个体记录中。 4、监测功能：系统可实时监测来访者操作过程中的目光注视，面部表情，肢体动作，身体语言，声音特质，空间距离，操作流程，情绪状态等细节，方便心理师进行观察，真正了解来访者的内心活动，加强咨询辅导。 5、开放式平台：可通过其他外部设备摄制相关资料上传于该系统；同一操作者再次使用该系统时可在原记录信息上再次添加操作记录即可，方便管理员查看与对比使用者多次使用情况，管理员可通过操作系统直接拍摄现场视频或图片直接记录于系统中，也可以上传其它途径的图片或视频文件；方便师进行前后对比，数据分析，成长记录，增强效果等。 6、团体记录：系统可以添加团体活动主题、活动人数、活动地点、活动时间，记录当前背景信息，供后期做数据分析和对比，同时也可以对已完成的操作记录记录进行删除。 7、分析帮助：系统自带专业角色意向寓意解析，管理员可自行添加和删除角色意向寓意分析，系统可通过检索查找对应角色寓意解析， 8、设备管理：管理员可以通过设备管理模块添加设备具体数量，并且根据消耗情况及时修改，方便管理员直接掌握和统计所有角色模型对应的数量及消耗情况。 9、学习资源：管理员可以上传各种心理学相关学习资料，学习资源库中的心理学内容资源不受网络限制，资源支持 PPT、word、PDF、视频等内容格式，学习资源内容包括：心理文章 500 篇，名人励志心理格言 500 句，不少于 50 名国际知名心理学专家简介，中小学心理健康课件不少于 50 篇，心理知识可自主上传，更有针对性，方便用户了解与学习掌握心理健康知识，提升心理健康水平。		
	139	耐用	套	1	1、硅胶宣泄人 1 个，整体高度在 150-180cm 之间	6000	工业

		2 型 宣泄 人			可调节。人体表面为硅胶材料，仿真人比例，真实肉感，内部强力聚氨酯一次成型，结实耐用。产品人性化设计结构简单，安装容易，真人发声设计，拥有不少于 6 种语音随机播放。底座为 PE 材料的水桶，直径 680mm，高 400mm，可注水或者注沙。 2、立式释压球 1 个，立式不倒整体 110-145CM 可根据使用情况进行调节。上部实心球体，外层高级仿皮材料，经打耐用。底座高≥21cm, 直径≥46cm。 3、摔打型释压球 2 个 4、释压手套 2 对(可有效的缓冲打击时的撞击，采用了轻型耐用材料) 5、释压脸谱 2 张 6、释压背心 2 件（强弹力棉纺织） 7、配置 4 幅挂图。		
	140	墙 面、 地面 制品	项	1	天花 1 项：定制蓝天白云吸顶膜，轻钢龙骨，9MM 防火板，防潮石膏板等 现在木工专业定制。软膜灯箱布。 墙面 66.91 m²：防开裂处理，腻子两遍，打磨平整光亮，乳胶漆一底两面。 立邦调色环保漆。配套照明电路。 踢脚线 23 米：不锈钢踢脚线 8-10CM 304#。	18545	工业
						427761	
商务 条款	▲一、合同签订期：自成交通知书发出之日起 7 日内。 □二、提交货物时间：自合同签订之日起 30 日内（含安装） □三、提交货物地点：1. 南宁市兴宁区第二初级中学（南宁市兴宁区东沙街 1 号）；2. 南宁市沛田路小学（原南宁医药技工学校）；3. 南宁市燕子岭小学（南宁市兴宁区燕子岭路上正街 30 号）；4. 南宁市兴宁区三塘镇创新小学；5. 南宁市兴宁区金川路小学。 □四、验收标准、规范： 所有设备安装调试完毕后，采购人对供货方所交货物依照招标文件上的技术参数要求及商务条款进行逐条验收，符合采购文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收，如有与投标承诺不相符的退货处理，并视为虚假应标处理并根据政府采购法及标书要求追究法律责任，采购人有权取消合同及其中标资格。 ■五、售后服务要求： 1、质保期：按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，质保期除特别注明外，最短不得少于 2 年。质保期内负责上门服务、维修、更换配件，不得收取任何费用。（自提交成果并验收合格之日起计） 2、故障响应时间：接到采购人处理问题通知后 8 小时内到达采购人指定现场 3、售后服务技术人员要求：专职/兼职人员 4、售后服务费用包含在报价中，售后服务内容如下： （1）负责送货上门，安装调试，培训操作人员。 （2）不能正常使用的必须提供备用机。						

	(3) 定期回访以及对设备维修。 (4) 其余按厂家承诺。 5、备品备件要求：报价包含更换备品备件费用，所提供的备品备件和备用设备需为原厂原装。 6、其他：<u>供应商提供的产品必须为原装正品的、全新的、符合国家有关质量标准的产品。</u> ☐六、其他要求： 1、报价必须含以下部分，包括： (1) 货物的价格； (2) 必要的保险费用和各项税金； (3) 其他（如运输、装卸、安装、调试、培训、技术支持、售后服务、更新升级等费用，根据项目具体情况填写）：_____ ▲2、付款方式： ☒本项目无预付款，供应商所提交的货物经采购人书面验收合格后，采购人分三期付清：第一次于 2025 年 12 月 31 日前支付合同款的 5 万；第二次于 2026 年 12 月 31 日前支付剩余合同款的 50%；第三次于 2027 年 12 月 31 日前支付剩余合同款。 ☐本项目采取预付款形式，预付形式为：_____ ☐3、对合同条款的调整（如对验收、违约责任等有特殊要求的）
其他说明	一、进口产品说明（根据项目实际情况选择） ☐本表的第 项货物已按规定办妥进口产品采购审核手续，响应产品可选用进口产品；但如选用进口产品时必须为全套原装进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品），同时供应商必须负责办理进口产品所有相关手续并承担所有费用。其他货物不接受进口产品参与竞标，否则其响应文件作无效处理。 ☒本分标货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与响应，如有进口产品参与竞标的，其响应文件作无效处理。 二、与本项目有关的设计图纸、技术规范、文件等附件资料及其获取方式（如有） 文件或者资料名称：无 公布渠道或者获取方式：无 三、核心产品 “采购清单及技术参数”表中的核心产品为序号第 120 项产品。 四、其他（视项目情况而定是否加▲） 1、不进行演示 2、不要求提供样品 3、不组织现场踏勘

4.3 投标函



一、投标函

致：南宁市兴宁区政府采购中心

我方已仔细阅读了贵方组织的 2025 年兴宁区部分学校改扩建及增班增补设备采购 项目（项目编号：NNZC2025-G1-020065-NNSX）的招标文件的全部内容，授权 梁镛（全权代表姓名）项目部经理（职务、职称）为全权代表，现正式递交下述文件参加贵方组织的本次政府采购活动：

一、报价文件电子版一份（包含按投标人须知前附表要求提交的全部文件）；

二、资格文件电子版一份（包含按投标人须知前附表要求提交的全部文件）；

三、技术文件电子版一份（包含按投标人须知前附表要求提交的全部文件）；

四、商务文件电子版一份（包含按投标人须知前附表要求提交的全部文件）；

据此函，签字人兹宣布：

1、我方愿意以（大写）人民币肆拾贰万贰仟肆佰玖拾元（¥422490.00 元）的投标总报价，提交货物成果时间（无分标时填写） / / ，提供本项目招标文件第二章“货物需求”中的相应的采购内容。

其中（有分标时填写）：

4 分标报价为（大写）人民币肆拾贰万贰仟肆佰玖拾元（¥422490.00 元），提交货物成果时间：自合同签订之日起 25 日内（含安装）；

 / 分标报价为（大写）人民币 / 元（¥ / 元），提交货物成果时间： / ；





.....

2、我方同意自本项目招标文件“第三章 投标人须知”第一节 投标人须知前附表 第 21.2 项规定的投标截止时间（开标时间）起遵循本投标函，并承诺在“投标人须知前附表”第 17.2 项规定的投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3、我方所递交的投标文件及有关资料都是内容完整、真实和准确的。

4、如本项目采购内容涉及须符合国家强制规定的，我方承诺我方本次投标（包括资格条件和所投产品），均符合国家有关强制规定。

5、如我方中标，我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内，根据招标文件、我方的投标文件及有关澄清承诺书的要求按第五章“拟签订的合同文本”与采购人订立书面合同，并按照合同约定承担完成合同的责任和义务。

6、我方已详细审核招标文件，我方知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

7、我方同意应贵方要求提供与本投标有关的任何数据或资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

8、我方完全理解贵方不一定接受投标报价最低的投标人为中标供应商的行为。

9、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条的规定，即供应商有下列情形之一的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：





- (1) 提供虚假材料谋取中标、成交的；
- (2) 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；
- (3) 与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；
- (4) 向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；
- (5) 在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；
- (6) 拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

10、我方及由本人担任法定代表人的其他机构最近三年内被处罚的违法行为有： 无

11、以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

12、与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址： 南宁市兴宁区三塘镇四塘煤矿社区 66 号科教文创产业园 A1 厂房

电话： 180 7657 2419 / 0771-5311950

传真： 0771-5311950

邮政编码： 530000

开户名称： 广西蓝霖办公设备有限公司

开户银行： 工行南宁市荣和支行

银行账号： 2102173809300001993

投标人名称(电子签章)： 广西蓝霖办公设备有限公司

日期： 2025 年 8 月 26 日



4.4 开标一览表



二、开标一览表

项目名称：2025 年兴宁区部分学校改扩建及增班增补设备采购 项目编号：

NNZC2025-G1-020065-NNSX 分标：分标 4

投标人名称：广西蓝霖办公设备有限公司

序号	货物名称	货物规格型号	品牌（如有）	数量 ①	单价 (元) ②	单项合价 (元) ③=①× ②/费率	备注
1	水彩画笔	SX012	三信	50 套	68	3400	无
2	油画学具	MS198	齐鲁宏博	50 套	93	4650	无
3	马克笔	120 色	三信	50 盒	136	6800	无
4	素描工具	M2143	齐鲁宏博	50 套	40	2000	无
5	水彩颜料	24 色 12ml	画者	50 套	65	3250	无
6	油画、丙烯画材料	MS169	齐鲁宏博	50 套	85	4250	无
7	画布	MS253	齐鲁宏博	50 套	22	1100	无
8	水粉纸	SX040	三信	50 包	15	750	无





9	调色盘	MS284	齐鲁宏博	50 个	1.2	60	无
10	雕塑材料	MS293	齐鲁宏博	50 套	31	1550	无
11	雕塑工具	M3624	齐鲁宏博	50 套	195	9750	无
12	剪纸与拼贴工具	M3255	齐鲁宏博	50 套	40	2000	无
13	剪纸工具	M1202	齐鲁宏博	50 套	26	1300	无
14	展示画框	MS178	齐鲁宏博	50 个	39	1950	无
15	写生灯	MS227	齐鲁宏博	8 只	121	968	无
16	音乐节拍器	JX-VI	指挥家	2 个	272	544	无
17	音筒	YY-242	齐鲁宏博	8 组	100	800	无
18	音条	YY-200	齐鲁宏博	28 块	589	16492	无
19	钟琴	Y1090	齐鲁宏博	2 套	508	1016	无





20	沙锤 1	YY-171	齐鲁宏博	16 对	35	560	无
21	沙锤 2	YY-495	齐鲁宏博	16 对	135	2160	无
22	沙筒	YY-293	齐鲁宏博	32 对	25	800	无
23	沙蛋	YY-162	齐鲁宏博	32 对	22	704	无
24	摇铃(事铃)1	YY-434	齐鲁宏博	16 对	32	512	无
25	摇铃(事铃)2	YY-158	齐鲁宏博	16 对	32	512	无
26	棒铃	YY-447	齐鲁宏博	32 对	52	1664	无
27	双响筒	YY-372	齐鲁宏博	32 副	20	640	无
28	响板	YY-302	齐鲁宏博	32 个	18	576	无
29	响棒	YY-371	齐鲁宏博	32 副	10	320	无
30	刮棒	YY-460	齐鲁宏博	32 副	12	384	无
31	蛙鸣筒	YY-478	齐鲁宏博	32 副	28	896	无





			博				
32	木鱼	YY-450	齐鲁宏博	2 套	138	276	无
33	铃鼓	YY-233	齐鲁宏博	12 套	37	444	无
34	三角铁	YY-457	齐鲁宏博	40	480	无	
35	碰铃	YY-232	齐鲁宏博	12 副	15	180	无
36	棒钟	YY-446	齐鲁宏博	12 副	28	336	无
37	扁鼓 1	YY-163	齐鲁宏博	6 个	430	2580	无
38	扁鼓 2	YY-210	齐鲁宏博	6 个	510	3060	无
39	堂鼓	YY-286	齐鲁宏博	6 个	315	1890	无
40	中虎音团	YY-101	齐鲁宏博	2 个	495	990	无
41	小锣	YY-119	齐鲁宏博	2 个	210	420	无
42	铙	YY-443	齐鲁宏博	2 副	715	1430	无





43	钹	YY-420	齐鲁宏博	2 副	215	430	无
44	大军鼓	YY-221	齐鲁宏博	16 个	570	9120	无
45	小军鼓	YY-294	齐鲁宏博	32 个	120	3840	无
46	八音按钟	YY-419	齐鲁宏博	8 套	213	1704	无
47	防刺服	FCF-J-MJ	明江	3 套	250	750	无
48	橡胶警棍	FGB-50	明江	3 根	50	150	无
49	安全钢叉	JC-MJ02	明江	3 根	300	900	无
50	防暴头盔	FBK-MJ-01	明江	3 个	50	150	无
51	防护盾	FBD-MJ	明江	3 个	120	360	无
52	防割手套	FGST-MJ	明江	3 套	45	135	无
53	强光电筒	SD-MJ-01	明江	3 套	30	90	无
54	自卫喷雾剂	PSQ-CS-60-MJ	明江	3 只	100	300	无
55	数字秒	TA260	秒匠	2 块	88	176	无





	表						
56	发令枪	DJ012	夺金	2 支	225	450	无
57	起跑器	T3173	齐鲁宏 博	4 副	312	1248	无
58	跨栏架	TY-117	齐鲁宏 博	6 付	296	1776	无
59	标枪男 子	TY-550	齐鲁宏 博	1 根	135	540	无
60	标枪女 子	TY-179	齐鲁宏 博	4 根	135	540	无
61	铁饼	ADE-011	艾迪尔	13 个	107	1391	无
62	铅球 1	TY-588	齐鲁宏 博	2 个	68	136	无
63	铅球 2	TY-443	齐鲁宏 博	2 个	93	186	无
64	篮球架	TY-219	齐鲁宏 博	1 付	7593	7593	无
65	小学生 用篮球	TY-586	齐鲁宏 博	25 个	70	1750	无
66	足球门	TY-244	齐鲁宏 博	1 个	2250	2250	无
67	少年足 球	TY-467	齐鲁宏 博	25 个	46	1150	无





68	小学生用排球	TY-297	齐鲁宏博	25 个	45	1125	无
69	排球网柱	HB-1201	齐鲁宏博	1 副	1230	1230	无
70	排球网	TY-529	齐鲁宏博	1 个	50	50	无
71	乒乓球	TY-511	齐鲁宏博	120 个	1	120	无
72	乒乓球拍	TY-505	齐鲁宏博	25 副	35	875	无
73	乒乓球台	TY-295	齐鲁宏博	2 张	2000	4000	无
74	羽毛球	HY012	航燕	120 个	5.5	660	无
75	羽毛球拍	TY-394	齐鲁宏博	25 副	56	1400	无
76	羽毛球网柱	TY-192	齐鲁宏博	2 副	920	1840	无
77	羽毛球网	TY-340	齐鲁宏博	2 件	52	104	无
78	小跳垫	TY-493	齐鲁宏博	25 块	78	1950	无
79	大跳垫	TY-587	齐鲁宏博	6 块	250	1500	无





			博				
80	单杠	TY-111	齐鲁宏博	1 副	1350	1350	无
81	双杠	TY-212	齐鲁宏博	1 副	2180	2180	无
82	平衡木	TY-104	齐鲁宏博	1 副	945	945	无
83	哑铃 1	TY-190	齐鲁宏博	2 付	140	280	无
84	哑铃 2	TY-115	齐鲁宏博	2 付	180	360	无
85	哑铃 3	TY-391	齐鲁宏博	2 付	220	440	无
86	橡皮拉力带 1	TY-128	齐鲁宏博	13 条	27	351	无
87	橡皮拉力带 2	TY-567	齐鲁宏博	13 条	56	728	无
88	跳绳 1	TY-266	齐鲁宏博	50 根	6	300	无
89	跳绳 2	TY-213	齐鲁宏博	25 根	22	550	无
90	跳高架	T3934	齐鲁宏博	2 副	430	860	无





91	跳高横杆	TY-456	齐鲁宏博	2 根	30	60	无
92	花键	TY-414	齐鲁宏博	50 个	2.5	125	无
93	小沙包	TY-166	齐鲁宏博	50 只	2.2	110	无
94	护具	定制	齐鲁宏博	25 套	285	7125	无
95	身高坐高计	TZG	齐鲁宏博	2 台	318	636	无
96	身高体重秤	RGZ-160	齐鲁宏博	2 台	426	852	无
97	紫外线灯	TKY-IV	拓唯康	2 台	680	1360	无
98	急救箱	箱型	芭乐	2 个	272	544	无
99	污物桶	WS-433	齐鲁宏博	2 个	128	256	无
100	敷料缸 1	WS-737	齐鲁宏博	4 个	20	80	无
101	敷料缸 2	WS-439	齐鲁宏博	20 个	42	840	无
102	方盘	WS-446	齐鲁宏博	4 个	32	128	无





103	高压灭菌锅	02080	华泰医疗	2 个	490	980	无
104	医用镊子 1	140mm	健思	2 把	10	20	无
105	电子血压计	LY-701D	绿源恒泰	2 个	234	468	无
106	听诊器	插入式 (A 型)	丹威	4 支	24	96	无
107	视力表灯箱	SLBD-II	丹威	2 个	234	468	无
108	课桌椅测量尺	WS-405	齐鲁宏博	2 根	30	60	无
109	体温计	内标式	亿方达	40 只	10	400	无
110	压舌板	KQ-YSB	科强	20 只	4.5	90	无
111	注射器	5mL	治宇	40 只	2	80	无
112	止血带	ZXD/I	予予康	10 条	8	80	无
113	远视力表	普通型	和美悦	20 张	8	160	无
114	近视力表	普通型	和美悦	20 张	6	120	无
115	辨色图谱	WS-391	齐鲁宏博	10 本	22	220	无
116	担架	移动式	登冠医疗	4 副	236	944	无





117	叩诊锤	圆头型	和美悦	4 个	12	48	无
118	照度计	LX-1010B	齐鲁宏博	2 个	208	416	无
119	垃圾回收站	定制	森虎	1 项	7500	7500	无
120	窗帘(含滑轨)	棉麻 10#	金三惠	848 米	120	101760	无
121	指挥棒	定制	金三惠	1 根	347	1388	无
122	行进大军鼓	DJG-JB66	金三惠	16 个	460	7360	无
123	行进小军鼓	XJG-JB35	金三惠	40 个	130	5200	无
124	小号	JSHTRE100	金三惠	24 支	800	19200	无
125	流苏队旗	定制	金三惠	4 面	80	320	无
126	大广镲	JSHRC-E116	金三惠	12 副	750	9000	无
127	小京镲	JSH-HTB30	金三惠	16 副	580	9280	无
128	鼓号队服	定制	金三惠	120 套	200	24000	无
129	大鼓锤	定制	金三惠	16 支	36	576	无
130	小鼓锤	定制	金三惠	40 支	22	880	无
131	大鼓带	定制	金三惠	16 条	18	288	无
132	小鼓带	定制	金三惠	40 条	18	720	无





133	医用镊子 2	直头	明美洁	2 把	30	60	无
134	血糖仪	JPS-5 型	怡成欣健	1 个	270	270	无
135	天花及墙面制品	定制	蓝霖	1 项	38000	38000	无
136	心理信箱	定制	灵之心	1 个	120	120	无
137	标准版团体辅导箱	LZX-HN-TTB	灵之心	1 套	3500	3500	无
138	心理沙盘	LZX-HN-SP600	灵之心	1 套	7000	7000	无
139	耐用 2 型宣泄人	LZX-HN-NYY	灵之心	1 套	6000	6000	无
140	墙面、地面制品	定制	蓝霖	1 项	18545	18545	无
报价合计（包含税费等所有费用）：（大写）人民币肆拾贰万贰仟肆佰玖拾元整（¥422490.00 元）							
4 分标（此处有分标时填写具体分标号，无分标时填写“无”）							
验收标准：所有设备安装调试完毕后，采购人对供货方所交货物依照招标文件上							





的技术参数要求及商务条款进行逐条验收,符合采购文件技术要求的,给予签收,初步验收不合格的不予签收,如有与投标承诺不相符的退货处理,并视为虚假应标处理并根据政府采购法及标书要求追究法律责任,采购人有权取消合同及其中标资格。

优惠及其它:详见《技术文件》——《五、优惠条件:投标人承诺给予招标人的各种优惠条件,包括售后服务、备品备件、专用耗材等方面的优惠》

注:

1、投标人需按本表格式填写,不得自行更改,也不得留空,如有多分标,按分标分别提供开标一览表,必须加盖投标人有效电子公章,否则其投标作无效标处理。

2、本表内容均不能涂改,否则其投标作无效标处理。

3、如为联合体投标,“投标人名称”处必须列明联合体各方名称,并标注联合体牵头人名称,且盖章处须加盖联合体各方公章,否则其投标作无效标处理。

4、以上表格要求细分项目及报价,按格式填写具体货物内容,否则其投标作无效标处理。。

5、特别提示:采购机构将对项目名称和项目编号,中标供应商名称、地址和中标金额,主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、货物要求等予以公示。

6、符合招标文件中列明的可享受中小企业扶持政策的投标人,请填写中小企业声明函。注:投标人提供的中小企业声明函内容不实的,属于提供虚假材料谋取中标、成交,依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

投标人名称(电子签章): 广西蓝霖办公设备有限公司

日期: 2025 年 8 月 26 日



4.5 商务条款偏离表



四、商务条款偏离表

请逐条对应本项目招标文件第二章“货物需求一览表”中“商务条款”的要求，详细填写相应的具体内容。“偏离说明”一栏应当选择“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”进行填写。

项号	招标文件的商务需求	投标文件承诺的商务条款	偏离说明
一	▲一、合同签订期：自成交通知书发出之日起 7 日内。	▲一、合同签订期：自成交通知书发出之日起 7 日内。	无偏离
二	□二、提交货物时间：自合同签订之日起 30 日内（含安装）	□二、提交货物时间：自合同签订之日起 25 日内（含安装）	正偏离
三	□三、提交货物地点：1. 南宁市兴宁区第二初级中学（南宁市兴宁区东沙街 1 号）；2. 南宁市泸田路小学（原南宁医药技工学校）；3. 南宁市燕子岭小学（南宁市兴宁区燕子岭路上正街 30 号）；4. 南宁市兴宁区三塘镇创新小学；5. 南宁市兴宁区金川路小学。	□三、提交货物地点：1. 南宁市兴宁区第二初级中学（南宁市兴宁区东沙街 1 号）；2. 南宁市泸田路小学（原南宁医药技工学校）；3. 南宁市燕子岭小学（南宁市兴宁区燕子岭路上正街 30 号）；4. 南宁市兴宁区三塘镇创新小学；5. 南宁市兴宁区金川路小学。	无偏离
四	□四、验收标准、规范： 所有设备安装调试完毕后，采购人对供货方所交货	□四、验收标准、规范： 所有设备安装调试完毕后，采购人对我方所交货物	无偏离





	物依照招标文件上的技术参数要求及商务条款进行逐条验收，符合采购文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收，如有与投标承诺不相符的退货处理，并视为虚假应标处理并根据政府采购法及标书要求追究法律责任，采购人有权取消合同及其中标资格。	依照招标文件上的技术参数要求及商务条款进行逐条验收，符合采购文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收，如有与投标承诺不相符的退货处理，并视为虚假应标处理并根据政府采购法及标书要求追究法律责任，采购人有权取消合同及其中标资格。	
五	▲ 五、售后服务要求： 1、质保期：按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，质保期除特别注明外，最短不得少于 <u>2</u> 年。质保期内负责上门服务、维修、更换配件，不得收取任何费用。（自提交成果并验收合格之日起计）	▲ 五、售后服务要求： 1、质保期：按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，质保期除特别注明外，均为 <u>3</u> 年。质保期内负责上门服务、维修、更换配件，不得收取任何费用。（自提交成果并验收合格之日起计）	正偏离
	2、故障响应时间：接到采购人处理问题通知后 <u>8</u> 小时内到达采购人指定现场	2、故障响应时间：接到采购人处理问题通知后 <u>4</u> 小时内到达采购人指定现场	正偏离
	3、售后服务技术人员要求： <u>专职/兼职人员</u>	3、售后服务技术人员要求： <u>专职/兼职人员</u>	无偏离





	4、售后服务费用包含在报价中，售后服务内容如下： (1) 负责送货上门，安装调试，培训操作人员。 (2) 不能正常使用的必须提供备用机。 (3) 定期回访以及对设备维修。 (4) 其余按厂家承诺。	4、售后服务费用包含在报价中，售后服务内容如下： (1) 负责送货上门，安装调试，培训操作人员。 (2) 不能正常使用的必须提供备用机。 (3) 定期回访以及对设备维修。 (4) 其余按厂家承诺。	无偏离
	5、备品备件要求：报价包含更换备品备件费用，所提供的备品备件和备用设备需为原厂原装。	5、备品备件要求：报价包含更换备品备件费用，所提供的备品备件和备用设备需为原厂原装。	无偏离
	6、其他：<u>供应商提供的产品必须为原装正品的、全新的、符合国家有关质量标准的产品。</u>	6、其他：<u>我公司提供的产品必须为原装正品的、全新的、符合国家有关质量标准的产品。</u>	无偏离
六	□六、其他要求： 1、报价必须含以下部分，包括： (1) 货物的价格； (2) 必要的保险费用和各项税金；	□六、其他要求： 1、报价已经含以下部分，包括： (1) 货物的价格； (2) 必要的保险费用和各项税金；	无偏离





(3) 其他（如运输、装卸、安装、调试、培训、技术支持、售后服务、更新升级等费用，根据项目具体情况填写）：_____	(3) 其他（如运输、装卸、安装、调试、培训、技术支持、售后服务、更新升级等费用，根据项目具体情况填写）：<u>含运输、装卸、安装、调试、培训、技术支持、售后服务、更新升级等费用</u>	
▲2、付款方式： ☒本项目无预付款，供应商所提交的货物经采购人书面验收合格后，采购人分三期付清：第一次于 2025 年 12 月 31 日前支付合同款的 5 万；第二次于 2026 年 12 月 31 日前支付剩余合同款的 50%；第三次于 2027 年 12 月 31 日前支付剩余合同款。 ☐本项目采取预付款形式，预付形式为：_____	▲2、付款方式： ☒本项目无预付款，我公司所提交的货物经采购人书面验收合格后，采购人分三期付清：第一次于 2025 年 12 月 31 日前支付合同款的 5 万；第二次于 2026 年 12 月 31 日前支付剩余合同款的 50%；第三次于 2027 年 12 月 31 日前支付剩余合同款。 ☐本项目采取预付款形式，预付形式为：_____	无偏离
☐3、对合同条款的调整（如对验收、违约责任等有特殊要求的）	☐3、对合同条款的调整（如对验收、违约责任等有特殊要求的）	无偏离
4 分标（此处有分标时填写具体分标号，无分标时填写“无”）		





注：

1. 表格内容均需按要求填写并盖章，不得留空，否则按投标无效处理。
2. 如果招标文件需求为小于或大于某个数值标准时，投标文件承诺不得直接复制招标文件需求，投标文件承诺内容应当写明投标货物具体参数或商务响应承诺的具体数值，否则按投标无效处理。如该采购需求属于不能明确具体数值的，采购人应在此采购需求的数值后标注◆号，对标注◆号的采购需求不适用上述“竞标无效”条款。
3. 当投标文件的商务内容低于招标文件要求时，投标人应当如实写明“负偏离”，否则视为虚假应标。
4. 采购需求中带“▲”及“★”的条款，也要分别在本表“投标文件的商务需求”、“投标文件承诺的商务条款”中标记。

投标人名称(电子签章)：广西蓝露办公设备有限公司

日期： 2025 年 8 月 26 日



4.6 技术需求偏离表



一、技术需求偏离表

请根据所投货物的实际技术参数，逐条对应本项目招标文件第二章“货物需求一览表”中的**采购清单及货物参数**详细填写相应的具体内容。“偏离说明”一栏应当选择“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”进行填写。

项 号	招标文件需求		投标文件承诺		偏 离 说明
	货物 名称	货物参数	货物 名称	提供货物的内容	
1	水彩 画笔	1、水彩画笔：1-12 号各一只； 2、笔杆采用原木，表面光滑、平整无毛刺、并使用环保漆处理、色泽鲜艳、均匀； 3、笔头选用四川猪鬃毛制成，绘画时笔触干脆有力，弹力十足，涂画精致。笔杆连接处用铜管镶嵌； 4、单支长度不小于 278mm，出峰不小于 9mm。画笔装置于工具箱中，工具箱采用医用 PP 材质，透明光亮。	水彩 画笔	1、水彩画笔：1-12 号各一只； 2、笔杆采用原木，表面光滑、平整无毛刺、并使用环保漆处理、色泽鲜艳、均匀； 3、笔头选用四川猪鬃毛制成，绘画时笔触干脆有力，弹力十足，涂画精致。笔杆连接处用铜管镶嵌； 4、单支长度 278mm，出峰 9mm。画笔装置于工具箱中，工具箱采用医用 PP 材质，透明光亮。	无偏 离
2	油画 学具	包括油画笔、调色板、油画刀、刮刀、板刷、小喷	油画 学具	包括油画笔、调色板、油画刀、刮刀、板刷、小喷	无偏 离





		壶、油画纸		壶、油画纸	
3	马克笔	120 色	马克笔	120 色	无偏离
4	素描工具	不同型号素描铅笔一套（包括：4B1 支、2B4 支、3B1 支、2H2 支、8B1 支、7B1 支、6B1 支、5B1 支、HB1 支），橡皮 1 块可塑橡皮 1 块美工刀 1 把、炭笔、铅笔延长器、纸笔各 1 支，塑料盒包装。	素描工具	不同型号素描铅笔一套（包括：4B1 支、2B4 支、3B1 支、2H2 支、8B1 支、7B1 支、6B1 支、5B1 支、HB1 支），橡皮 1 块可塑橡皮 1 块美工刀 1 把、炭笔、铅笔延长器、纸笔各 1 支，塑料盒包装。	无偏离
5	水彩颜料	24 色；12ml 装。	水彩颜料	24 色；12ml 装。	无偏离
6	油画、丙烯画材料	包括调色油、油画颜料、丙烯颜料	油画、丙烯画材料	包括调色油、油画颜料、丙烯颜料	无偏离
7	画布	规格：≥40*50CM，棉布画框，框厚≥1.6CM。	画布	规格：40*50CM，棉布画框，框厚 1.6CM。	无偏离
8	水粉纸	规格：4 开，每袋 20 张。	水粉纸	规格：4 开，每袋 20 张。	无偏离
9	调色	直径 13cm 10 眼梅花调色	调色	直径 13cm 10 眼梅花调色	无偏离





	盘	盘	盘	盘	离
10	雕塑材料	复写纸、塑料布、超轻黏土、软陶泥、雕塑油泥	雕塑材料	复写纸、塑料布、超轻黏土、软陶泥、雕塑油泥	无偏离
11	雕塑工具	各类雕塑刀、切割线、刮板、拍板、型板、喷壶、海绵、板刷、平铲针、吹釉壶、油壶、辗辊、料瓶	雕塑工具	各类雕塑刀、切割线、刮板、拍板、型板、喷壶、海绵、板刷、平铲针、吹釉壶、油壶、辗辊、料瓶	无偏离
12	剪纸与拼贴工具	剪刀、刻纸刀、打孔器、胶带、裁纸刀、花边剪、双面胶	剪纸与拼贴工具	剪刀、刻纸刀、打孔器、胶带、裁纸刀、花边剪、双面胶	无偏离
13	剪纸工具	小剪刀、刻纸刀、各色彩纸、白板纸、卡纸	剪纸工具	小剪刀、刻纸刀、各色彩纸、白板纸、卡纸	无偏离
14	展示画框	1、学生用； 2、尺寸：59.5cm×44.5cm； 3、由框架、透明塑料面板、底板、锁扣等组成； 4、透明塑料面板≥2mm； 5、悬挂件牢固、可靠，能承受自身重力的2~3倍。	展示画框	1、学生用； 2、尺寸：59.5cm×44.5cm； 3、由框架、透明塑料面板、底板、锁扣等组成； 4、透明塑料面板2mm； 5、悬挂件牢固、可靠，能承受自身重力的2~3倍。	无偏离
15	写生灯	落地升降高度590mm-1300mm； 1、3节升降杆，由三根直径	写生灯	落地升降高度590mm-1300mm； 1、3节升降杆，由三根直径	无偏离





		分别为 25mm、19mm、14mm 钢管组成, 升降固定钮用 PCV 压铸而成; 2、落地配三角底座; 3、聚光灯罩钢板喷塑, 直径 225mm; 4、三角支撑架用铝合金压铸而成, 三角支撑杆用直径 16mm 不锈钢管制成。		分别为 25mm、19mm、14mm 钢管组成, 升降固定钮用 PCV 压铸而成; 2、落地配三角底座; 3、聚光灯罩钢板喷塑, 直径 225mm; 4、三角支撑架用铝合金压铸而成, 三角支撑杆用直径 16mm 不锈钢管制成。	
16	音乐 节拍 器	机械式, 40 拍/分~208 拍/分, 39 档; 四种 (2、3、4、6) 鸣铃模式	音乐 节拍 器	机械式, 40 拍/分~208 拍/分, 39 档; 四种 (2、3、4、6) 鸣铃模式	无偏 离
17	音筒	8 音, 表面光滑, 无毛刺, 每根管体上有音名标注清晰, 音色饱满、丰富, 共鸣好。	音筒	8 音, 表面光滑, 无毛刺, 每根管体上有音名标注清晰, 音色饱满、丰富, 共鸣好。	无偏 离
18	音条	1、由实木制木条和铝片构成, 带有便携带木盒, 17 音, 音色灵敏、清晰、悦耳、音色饱满无杂质; 2、表面平整、无划痕、无毛刺, 音条长度不小于 143mm, 音条宽度不小于	音条	1、由实木制木条和铝片构成, 带有便携带木盒, 17 音, 音色灵敏、清晰、悦耳、音色饱满无杂质; 2、表面平整、无划痕、无毛刺, 音条长度 143mm, 音条宽度 25mm。击锤长度	无偏 离





		25mm。击锤长度不小于250mm。		250mm。	
19	钟琴	钢制，木架，音域4 八度（高、中、低音）。	钟琴	钢制，木架，音域4 八度（高、中、低音）。	无偏离
20	沙锤1	1、材质：木质 2、规格：长度为22CM，锤球直径6CM 3、结构：由锤球和手柄组成，锤球用椰壳制成，呈空心椭圆形，内装铁砂，木制手柄内装沙粒，两个为一付。4、使用方法：演奏时左右手各握一个，双手交替上下摇动	沙锤1	1、材质：木质 2、规格：长度为22CM，锤球直径6CM 3、结构：由锤球和手柄组成，锤球用椰壳制成，呈空心椭圆形，内装铁砂，木制手柄内装沙粒，两个为一付。4、使用方法：演奏时左右手各握一个，双手交替上下摇动	无偏离
21	沙锤2	椰壳	沙锤2	椰壳	无偏离
22	沙筒	1、材质：木质；2、工艺：原木色；3、尺寸：长9.5cm，直径3.5cm	沙筒	1、材质：木质；2、工艺：原木色；3、尺寸：长9.5cm，直径3.5cm	无偏离
23	沙蛋	1、材质：原木，环保安全漆；2、规格：沙蛋长度6.5CM，直径4CM；3、结构：由2个椭圆原木沙蛋组成，内装沙粒，两个为一	沙蛋	1、材质：原木，环保安全漆；2、规格：沙蛋长度6.5CM，直径4CM；3、结构：由2个椭圆原木沙蛋组成，内装沙粒，两个为一	无偏离





		付 4、使用方法：演奏时，左右手各握一个，双手交替上下摇动.		付 4、使用方法：演奏时，左右手各握一个，双手交替上下摇动.	
24	摇铃 (事铃)1	1. 外观构成：手摇铃由木制手柄、优质牛皮铃圈和 5 颗金属铃铛构成； 2. 铃铛规格 20*20mm； 3. 使用方法：使用时手持摇铃，摇晃使其发声；	摇铃 (事铃)1	1. 外观构成：手摇铃由木制手柄、优质牛皮铃圈和 5 颗金属铃铛构成； 2. 铃铛规格 20*20mm； 3. 使用方法：使用时手持摇铃，摇晃使其发声；	无偏离
25	摇铃 (事铃)2	7 铃，手柄长 110mm。木手柄/皮带/金属电镀铃铛	摇铃 (事铃)2	7 铃，手柄长 110mm。木手柄/皮带/金属电镀铃铛	无偏离
26	棒铃	1. 外观构成：木棒上部配有 21 颗金属铃铛组成，手柄处为原木清漆，美观精致 .2. 尺寸：全长 24cm； 3. 使用方法：手持棒铃，左右或上下摇晃，使其铃铛同时发声，清越响亮.	棒铃	1. 外观构成：木棒上部配有 21 颗金属铃铛组成，手柄处为原木清漆，美观精致 .2. 尺寸：全长 24cm； 3. 使用方法：手持棒铃，左右或上下摇晃，使其铃铛同时发声，清越响亮.	无偏离
27	双响筒	筒体、手柄、击槌，筒体为原木色，筒体全长不小于 19cm，筒体直径不小于	双响筒	筒体、手柄、击槌，筒体为原木色，筒体全长 19cm，筒体直径 40mm，手柄用硬	无偏离





		40mm, 手柄用硬杂木制成, 握把全长不小于 155mm, 击槌用硬杂木制成, 击槌两端呈球状。涂树脂清漆, 表面光亮, 均匀		杂木制成, 握把全长 155mm, 击槌用硬杂木制成, 击槌两端呈球状。涂树脂清漆, 表面光亮, 均匀	
28	响板	长 21cm, 原木色。	响板	长 21cm, 原木色。	无偏离
29	响棒	1. 构成: 由两根圆柱体实木棍构成, 硬木制, 外观打磨光滑, 边缘无毛刺, 长短一致, 粗细均匀, 两根为一付; 2. 规格: 长 19.5mm, 直径 2cm; 3. 使用方法: 使用时双手各持一根, 互相敲打, 使其发音。	响棒	1. 构成: 由两根圆柱体实木棍构成, 硬木制, 外观打磨光滑, 边缘无毛刺, 长短一致, 粗细均匀, 两根为一付; 2. 规格: 长 19.5mm, 直径 2cm; 3. 使用方法: 使用时双手各持一根, 互相敲打, 使其发音。	无偏离
30	刮棒	1. 外观构成: 由一根粗细一致的实木棒, 用机械旋转掏空成均匀大小的螺纹制成, 底端圆滑凸起部分为手柄, 外观原木清漆, 配敲棒一支; 2. 规格: 全长 19.5cm; 3. 使用方法:	刮棒	1. 外观构成: 由一根粗细一致的实木棒, 用机械旋转掏空成均匀大小的螺纹制成, 底端圆滑凸起部分为手柄, 外观原木清漆, 配敲棒一支; 2. 规格: 全长 19.5cm; 3. 使用方法:	无偏离





		使用时左右手分别手持刮棒，用其中的小棒去刮另一个棒子的表面而发声。		使用时左右手分别手持刮棒，用其中的小棒去刮另一个棒子的表面而发声。	
31	蛙鸣筒	1. 外观构成：蛙鸣筒，形状似鱼型，腰部均匀加沟，原木清漆，头部和尾部彩漆，附敲棒一根；2. 规格：全长 $\geq 20\text{cm}$ ；3. 使用方法：使用时一手持蛙鸣筒，一手持敲棒敲击或刮擦发出声响，似青蛙叫，音色响亮清脆。	蛙鸣筒	1. 外观构成：蛙鸣筒，形状似鱼型，腰部均匀加沟，原木清漆，头部和尾部彩漆，附敲棒一根；2. 规格：全长 $\geq 20\text{cm}$ ；3. 使用方法：使用时一手持蛙鸣筒，一手持敲棒敲击或刮擦发出声响，似青蛙叫，音色响亮清脆。	无偏离
32	木鱼	1. 外观构成：木鱼呈团鱼形，腹部中空，头部正中开口，为发音空，尾部盘绕，其状昂首缩尾，背部（敲击部位）呈斜坡形，两侧三角形，底部椭圆；木制槌，手工制作，附敲槌一个，外观红色喷漆，金色画漆。2. 规格：材质为椿木，敲击不同尺寸的木鱼，会有不一样的声音，7个为	木鱼	1. 外观构成：木鱼呈团鱼形，腹部中空，头部正中开口，为发音空，尾部盘绕，其状昂首缩尾，背部（敲击部位）呈斜坡形，两侧三角形，底部椭圆；木制槌，手工制作，附敲槌一个，外观红色喷漆，金色画漆。2. 规格：材质为椿木，敲击不同尺寸的木鱼，会有不一样的声音，7个为	无偏离





		一组。 3. 使用方法：手持敲槌，敲击木鱼，使其发声。		一组。 3. 使用方法：手持敲槌，敲击木鱼，使其发声。	
33	铃鼓	木框，铜钹，羊皮鼓面，鼓面直径 20cm，高 4.5CM.	铃鼓	木框，铜钹，羊皮鼓面，鼓面直径 20cm，高 4.5CM.	无偏离
34	三角铁	钢制，三个为一套，最长边分别为 14cm, 19cm, 24cm	三角铁	钢制，三个为一套，最长边分别为 14cm, 19cm, 24cm	无偏离
35	碰铃	1、材质：响铜制（镀铜）； 2、规格：碰钟外直径 4.5cm； 3、结构：由 1 根绳带连接 2 个碰钟组成，二个为一付，材质厚实，音质明亮； 4、使用方法：手持碰撞发声。	碰铃	1、材质：响铜制（镀铜）； 2、规格：碰钟外直径 4.5cm； 3、结构：由 1 根绳带连接 2 个碰钟组成，二个为一付，材质厚实，音质明亮； 4、使用方法：手持碰撞发声。	无偏离
36	棒钟	1. 外观构成：碰钟为黄铜材质，颜色为黄色，形似喇叭花型，手柄为木制，原木色，碰钟和手柄由螺丝钉联接构成； 2 个为一付； 2. 规格：全长 12.5cm，口最大直径 3cm	棒钟	1. 外观构成：碰钟为黄铜材质，颜色为黄色，形似喇叭花型，手柄为木制，原木色，碰钟和手柄由螺丝钉联接构成； 2 个为一付； 2. 规格：全长 12.5cm，口最大直径 3cm	无偏离
37	扁鼓	圆形，木框，两面蒙羊皮，	扁鼓 1	圆形，木框，两面蒙羊皮，	无偏





	1	用绳索绷紧。鼓面直径37cm。		用绳索绷紧。鼓面直径37cm。	离
38	扁鼓 2	1、材质：木制、水牛皮鼓面 2、规格：鼓面直径 37CM，高度 17CM3、结构：由木制鼓框和水牛皮鼓面组成。两面鼓皮用绳索绷紧固定。鼓圈喷油红色环保油漆，	扁鼓 2	1、材质：木制、水牛皮鼓面 2、规格：鼓面直径 37CM，高度 17CM3、结构：由木制鼓框和水牛皮鼓面组成。两面鼓皮用绳索绷紧固定。鼓圈喷油红色环保油漆，	无偏 离
39	堂鼓	鼓面直径 23 优质牛皮带架子	堂鼓	鼓面直径 23 优质牛皮带架子	无偏 离
40	中虎 音团	响铜制作，直径：300mm，重量：1.2kg，优质硬木铎锤，边缘无毛刺，铎面无裂缝，表面抛光氧化处理并涂油；音质无杂音。	中虎 音团	响铜制作，直径：300mm，重量：1.2kg，优质硬木铎锤，边缘无毛刺，铎面无裂缝，表面抛光氧化处理并涂油；音质无杂音。	无偏 离
41	小铎	1、由铜铎及槌组成铜铎用优质响铜制作，圆形，直径 ≥ 215 mm，厚度约 2mm，厚薄均匀，平整，无毛刺，无裂缝，表面抛光氧化处理并涂油； 2、槌用硬杂木制成，表面	小铎	1、由铜铎及槌组成铜铎用优质响铜制作，圆形，直径 215mm，厚度 2mm，厚薄均匀，平整，无毛刺，无裂缝，表面抛光氧化处理并涂油； 2、槌用硬杂木制成，表面	无偏 离





		无疤痕。		无疤痕。	
42	铙	1、材质：响铜；2、规格：镲直径： $\geq 29\text{CM}$ ，镲厚度 $\geq 0.8\text{MM}$ ；3、结构：镲体为一圆形金属板，用响铜制成，中部隆起的半球形部分称“帽”，顶部钻有小孔，抛光打磨有光泽，音质响亮清脆；4、使用方法：演奏时左右手各握一个，互击发音。		1、材质：响铜；2、规格：镲直径： 29CM ，镲厚度 0.8MM ；3、结构：镲体为一圆形金属板，用响铜制成，中部隆起的半球形部分称“帽”，顶部钻有小孔，抛光打磨有光泽，音质响亮清脆；4、使用方法：演奏时左右手各握一个，互击发音。	无偏离
43	钹	1、材质尺寸要求：响铜，音色更高亢脆亮。抛光处理。制作精美，光洁，无毛刺。圆帽形，中间突起，钹体小而厚，钹面直径 $\geq 145\text{ mm}$ ，厚度 $\geq 1\text{mm}$ ；2、重量约： 0.4kg ，碗顶钻孔系以布绳，两面为一副；3、产品光滑，平整，无毛刺、裂缝，周边无棱角表面抛光氧化处理并涂防锈油；4、功能要求：声音判断：	钹	1、材质尺寸要求：响铜，音色更高亢脆亮。抛光处理。制作精美，光洁，无毛刺。圆帽形，中间突起，钹体小而厚，钹面直径 145 mm ，厚度 1mm ；2、重量： 0.4kg ，碗顶钻孔系以布绳，两面为一副；3、产品光滑，平整，无毛刺、裂缝，周边无棱角表面抛光氧化处理并涂防锈油；4、功能要求：声音判断：互	无偏离





		互击时声音洪亮而强烈，穿透力很强，能烘托气氛，强烈的气势，音色高亢脆亮。		击时声音洪亮而强烈，穿透力很强，能烘托气氛，强烈的气势，音色高亢脆亮。	
44	大军鼓	"26*12""含背带和鼓槌。 鼓外径：(655) mm/±(5) mm 鼓腔厚度：(6.4) mm/±(0.3) mm 鼓腔圆度：≤5mm 鼓高度：(300) mm/±(2) mm 材质：骨膜选用天然皮膜或人工合成皮膜。 鼓腔表面光滑、平整，装饰面贴合严密、牢固、无划痕、破损，漆膜色泽协调。骨膜表面平整、无折痕、无波纹、无损伤。金属件表面镀层牢固、完整、光亮、无脱皮、露底。"	大军鼓	"26*12""含背带和鼓槌。 鼓外径：(655) mm/±(5) mm 鼓腔厚度：(6.4) mm/±(0.3) mm 鼓腔圆度：5mm 鼓高度：(300) mm/±(2) mm 材质：骨膜选用天然皮膜。 鼓腔表面光滑、平整，装饰面贴合严密、牢固、无划痕、破损，漆膜色泽协调。骨膜表面平整、无折痕、无波纹、无损伤。金属件表面镀层牢固、完整、光亮、无脱皮、露底。"	无偏离
45	小军鼓	1、鼓圈：合金压铸，金属鼓腔；2、鼓腔外包高级	小军鼓	1、鼓圈：合金压铸，金属鼓腔；2、鼓腔外包高级	无偏离





		PVC, 鼓面直径: 34cm, 鼓皮为进口聚酯, 专业打击鼓皮, 配有专用小军鼓背带。		PVC, 鼓面直径: 34cm, 鼓皮为进口聚酯, 专业打击鼓皮, 配有专用小军鼓背带。	
46	八音按钟	每钟一音, 八音国际标准音阶, 钢体内芯, 安全料外壳	八音按钟	每钟一音, 八音国际标准音阶, 钢体内芯, 安全料外壳	无偏离
47	防刺服	规格: 均码(可调节肩部和腰部尺寸) 外部材质: 外部采用防雨、防弹衣面料内部材质: 鳞片式内胆质量: 加厚型 2. 4kg 材质: 弹簧钢片 防护面积: 0. 32 平方米 防护级别: 防刺性能: 标准刀具加配组成落体达 2. 4kg, 以 24J+ -0. 5J, 按 0 度、45 度刺入角有效冲刺, 刀尖未穿透。	防刺服	规格: 均码(可调节肩部和腰部尺寸) 外部材质: 外部采用防雨、防弹衣面料内部材质: 鳞片式内胆质量: 加厚型 2. 4kg 材质: 弹簧钢片 防护面积: 0. 32 平方米 防护级别: 防刺性能: 标准刀具加配组成落体达 2. 4kg, 以 24J+ -0. 5J, 按 0 度、45 度刺入角有效冲刺, 刀尖未穿透。	无偏离
48	橡胶警棍	1、采用特制聚碳酸酯材料(PC) 制成。 2、长度: 500mm 3、棍体: Φ 30mm	橡胶警棍	1、采用特制聚碳酸酯材料(PC) 制成。 2、长度: 500mm 3、棍体: Φ 30mm	无偏离





		4、重量：0.6kg 5、直径：4CM		4、重量：0.6kg 5、直径：4CM	
49	安全钢叉	1、产品规格：材 料：不锈钢材质，握把手感好，牢固安全。钢管壁厚达到1mm，不生锈 2、收缩长度：1 米 3、展开长度：1.5 米	安全钢叉	1、产品规格：材 料：不锈钢材质，握把手感好，牢固安全。钢管壁厚达到1mm，不生锈 2、收缩长度：1 米 3、展开长度：1.5 米	无偏离
50	防暴头盔	1. 材质：ABS 工程塑料 2. 颜色：黑色 3. 佩戴装置性能：佩戴牢固舒适，解脱方便，系带不撕裂、撕断；连接件、搭扣不松脱。使用时必须系紧系带。 4. 头盔质量：0.68kg	防暴头盔	1. 材质：ABS 工程塑料 2. 颜色：黑色 3. 佩戴装置性能：佩戴牢固舒适，解脱方便，系带不撕裂、撕断；连接件、搭扣不松脱。使用时必须系紧系带。 4. 头盔质量：0.68kg	无偏离
51	防护盾	材质：高轻度 PC 材料 防护面积：500*900mm 厚度：3.5mm 重量：2.5KG 结构强度：握把与盾体连接强度>500N 臂体与盾体连接强度>500N	防护盾	材质：高轻度 PC 材料 防护面积：500*900mm 厚度：3.5mm 重量：2.5KG 结构强度：握把与盾体连接强度 550N 臂体与盾体连接强度 550N 耐穿刺性：147J	无偏离





		耐穿刺性: 147J 耐穿刺性能: GA68-2003 标准试验刀具 20J 动能穿刺符合标准 耐打击性: 342J 透光率: 85%		耐穿刺性能: GA68-2003 标准试验刀具 20J 动能穿刺符合标准 耐打击性: 342J 透光率: 85%	
52	防割手套	1、产品的手腕、手掌、手背、手指等处于防割层的覆盖范围内 2、材料颜色一致,性能稳定,无毒、易戴、易脱、透气、触感好、不影响关节弯曲	防割手套	1、产品的手腕、手掌、手背、手指等处于防割层的覆盖范围内 2、材料颜色一致,性能稳定,无毒、易戴、易脱、透气、触感好、不影响关节弯曲	无偏离
53	强光电筒	1、产品特点: 职能快速充电, 攻击性设计, 防滚动、防水结构, 带保护电路的 18650 可充电电池让您不必担心电池过放、过充而导致电池损坏。微电脑控制 3 段式调光, 适合检查、搜索、战术、信号使用。 2、材 质: 航天等级强化铝材 6061—T6	强光电筒	1、产品特点: 职能快速充电, 攻击性设计, 防滚动、防水结构, 带保护电路的 18650 可充电电池让您不必担心电池过放、过充而导致电池损坏。微电脑控制 3 段式调光, 适合检查、搜索、战术、信号使用。 2、材 质: 航天等级强化铝材 6061—T6	无偏离





		3、表面处理：硬质阳极氧化—黑色 4、可充电		3、表面处理：硬质阳极氧化—黑色 4、可充电	
54	自卫 喷雾 剂	1、成分：强烈的辛辣素—CS 混合刺激剂 2、尺寸：35mm*150mm 3、喷射距离：大于 3m 4、喷射时间：大于 4s 5、喷射速度：大于 8.5g/s 6、灌液量：50ml±20ml	自卫 喷雾 剂	1、成分：强烈的辛辣素—CS 混合刺激剂 2、尺寸：35mm*150mm 3、喷射距离：3.2m 4、喷射时间：4.5s 5、喷射速度：9.0g/s 6、灌液量：50ml±20ml	无偏 离
55	数字 秒表	应符合 GB/T22778。	数字 秒表	应符合 GB/T22778。	无偏 离
56	发令 枪	1、弹种定装式发令弹； 2、容弹量 2 发； 3、发射方式：单发； 4、总质量：250 克； 5、声响：膛口水平面正前方 100 处，声强值不小于 60 分贝； 6、烟雾：在规定背景下，膛正前方 150 米清晰可见。 带包，可空打试枪。	发令 枪	1、弹种定装式发令弹； 2、容弹量 2 发； 3、发射方式：单发； 4、总质量：250 克； 5、声响：膛口水平面正前方 100 处，声强值 60 分贝； 6、烟雾：在规定背景下，膛正前方 150 米清晰可见。 带包，可空打试枪。	无偏 离
57	起跑	铝合金，可调节，防滑。	起跑	铝合金，可调节，防滑。	无偏





	器		器		离
58	跨栏架	1、钢塑，升降，折叠式，可升降，最低 400mm； 2、金属件外表面采用抛丸喷砂（或酸洗磷化）除锈、静电喷涂表面处理。	跨栏架	1、钢塑，升降，折叠式，可升降，最低 400mm； 2、金属件外表面采用抛丸喷砂除锈、静电喷涂表面处理。	无偏离
59	标枪男子	1. 质量 600g ± 5g，长 1950mm~ 2050mm；枪头和强根 尾用柔软塑胶材料制成，枪体为铝合金制	标枪男子	1. 质量 600g ± 5g，长 1950mm~ 2050mm；枪头和强根 尾用柔软塑胶材料制成，枪体为铝合金制	无偏离
60	标枪女子	1. 质量 500g ± 5g，长 1950mm~ 2050mm；枪头和强根 尾用柔软塑胶材料制成，枪体为铝合金制	标枪女子	1. 质量 500g ± 5g，长 1950mm~ 2050mm；枪头和强根 尾用柔软塑胶材料制成，枪体为铝合金制	无偏离
61	铁饼	1kg	铁饼	1kg	无偏离
62	铅球 1	质量 3.000kg~3.030kg，直径 90mm~100mm。	铅球 1	质量 3.000kg~3.030kg，直径 90mm~100mm。	无偏离
63	铅球 2	质量 4.000kg~4.030kg，直径 95mm~110mm。	铅球 2	质量 4.000kg~4.030kg，直径 95mm~110mm。	无偏离
64	篮球架	1、篮球架伸臂长 1200mm，篮圈上沿离地面 2350mm，球架立柱采用直径 Φ 140	篮球架	1、篮球架伸臂长 1200mm，篮圈上沿离地面 2350mm，球架立柱采用直径 Φ 140	无偏离





		×2.75mm 优质钢管制作； 篮架立柱底板、伸臂头部组件和伸臂底板均采用优质精密铸钢件制作，性能安全可靠； 2、篮板规格：1400mm×900mm×13mm，篮板采用SMC材料，整体高温模压一次成型。背面采用V字型与井字型相结合的结构来增强板面的强度和耐撞击性，板面具有稳定性好，耐气候性强、耐老化程度高，防腐蚀、防晒、防雨、阻燃、不易变形、不开裂、不损坏等特点； 3、产品的结构原理：产品采用专用铁制预埋件，在球架安装之前，预先埋好预埋件，待过了保养期后进行整体安装； 4、表面：静电喷塑。		×2.75mm 优质钢管制作； 篮架立柱底板、伸臂头部组件和伸臂底板均采用优质精密铸钢件制作，性能安全可靠； 2、篮板规格：1400mm×900mm×13mm，篮板采用SMC材料，整体高温模压一次成型。背面采用V字型与井字型相结合的结构来增强板面的强度和耐撞击性，板面具有稳定性好，耐气候性强、耐老化程度高，防腐蚀、防晒、防雨、阻燃、不易变形、不开裂、不损坏等特点； 3、产品的结构原理：产品采用专用铁制预埋件，在球架安装之前，预先埋好预埋件，待过了保养期后进行整体安装； 4、表面：静电喷塑。	
65	小学	5号篮球：黑色橡胶内胆，	小学	5号篮球：黑色橡胶内胆，	无偏





	生用篮球	内胆表面均匀缠绕一条篮球专用尼龙丝，橡胶校中胆，表皮由优质 PU（聚氨酯）构成，防水、耐磨、抗霉变，手感好。	生用篮球	内胆表面均匀缠绕一条篮球专用尼龙丝，橡胶校中胆，表皮由优质 PU（聚氨酯）构成，防水、耐磨、抗霉变，手感好。	离
66	足球门	1、小学用足球门：3 号足球门，5 人制足球比赛用的矩形足球门。球门规格：长度 * 高度 * 宽度：3000mm*2000mm*1200mm； 2、足球门由立杆、横梁、两侧撑杆、两侧横杆和后侧横杆组成；球门立杆和横梁均采用直径 76mm*2mm（小学）的优质钢管制成，上设网钩，置网方便，网球系统柱两侧撑杆采用直径 48*2.5mm 的钢管制成，横梁和立杆上没有可能危害到运动员安全的链接物件露在外面；3、足球门应能承受的水平拉力为 1000N，足球门横梁能承受	足球门	小学用足球门：3 号足球门，5 人制足球比赛用的矩形足球门。球门规格：长度 * 高度 * 宽度：3000mm*2000mm*1200mm； 2、足球门由立杆、横梁、两侧撑杆、两侧横杆和后侧横杆组成；球门立杆和横梁均采用直径 76mm*2mm（小学）的优质钢管制成，上设网钩，置网方便，网球系统柱两侧撑杆采用直径 48*2.5mm 的钢管制成，横梁和立杆上没有可能危害到运动员安全的链接物件露在外面；3、足球门应能承受的水平拉力为 1000N，足球门横梁能承受	无偏离





		2700N 的静负荷,横梁不应出现断裂和明显的永久变形; 4、球门组装完成后,立杆与地面垂直,横梁与立杆的夹角为 90 度,连接件周边处理圆滑,无棱角,表面抛丸喷砂,静电喷涂。整体结构稳固,安全性好; 5、配足球网 1 副。		2700N 的静负荷,横梁不应出现断裂和明显的永久变形; 4、球门组装完成后,立杆与地面垂直,横梁与立杆的夹角为 90 度,连接件周边处理圆滑,无棱角,表面抛丸喷砂,静电喷涂。整体结构稳固,安全性好; 5、配足球网 1 副。	
67	少年足球	4 号圆周长 650mm, 质量 315g ~ 405g, 圆周差 ≤ 5mm。	少年足球	4 号圆周长 650mm, 质量 315g~405g, 圆周差 5mm。	无偏离
68	小学生用排球	5 号, 圆周长 650mm ~ 670mm, 质量 235g~300g。	小学生用排球	5 号, 圆周长 650mm ~ 670mm, 质量 235g~300g。	无偏离
69	排球网柱	拉网中央高度 1800mm ± 5mm, 网柱高度 1920mm ± 5mm, 埋地	排球网柱	拉网中央高度 1800mm ± 5mm, 网柱高度 1920mm ± 5mm, 埋地	无偏离
70	排球网	排球网长度 9500mm, 宽度 700mm.	排球网	排球网长度 9500mm, 宽度 700mm.	无偏离
71	乒乓球	1、直径 43.4mm~44.4mm; 2、圆度 0.40mm; 3、重量 2.20g ~ 2.60g; 4、弹跳	乒乓球	1、直径 43.4mm~44.4mm; 2、圆度 0.40mm; 3、重量 2.20g ~ 2.60g; 4、弹跳	无偏离





		220mm~250mm; 5、牢度: 受冲击不小于 700 次无破 裂; 外观接缝整齐, 表面 不反光。		220mm~250mm; 5、牢度: 受冲击 700 次无破裂; 外 观接缝整齐, 表面不反光。	
72	乒乓 球拍	双胶面直握拍。	乒乓 球拍	双胶面直握拍。	无偏 离
73	乒乓 球台	1、台面尺寸规格: 2740mm-2745mm × 1525mm, 台高 760mm, 配置铁制球 网, 高 150mm, 长 1530mm, 符合标准要求; 2、球台台 面采用 SMC 材料, 厚 15mm; 台面四周采用优质方管加 固处理, 台面与彩虹支腿 连接处用 20×30mm 的方管 加固框连接; 3、能承受 500N 静载荷要求和冲击球 冲击要求, 稳定性好, 耐 气候性强、耐老化程度高, 防腐、防晒、防雨、阻燃、 不易变形等, 底架采用彩 虹腿设计结构, Φ60mm 优 质钢管, 保证整体的稳定	乒乓 球台	1、台面尺寸规格: 2740mm-2745mm × 1525mm, 台高 760mm, 配置铁制球 网, 高 150mm, 长 1530mm, 符合标准要求; 2、球台台 面采用 SMC 材料, 厚 15mm; 台面四周采用优质方管加 固处理, 台面与彩虹支腿 连接处用 20×30mm 的方管 加固框连接; 3、能承受 500N 静载荷要求和冲击球 冲击要求, 稳定性好, 耐 气候性强、耐老化程度高, 防腐、防晒、防雨、阻燃、 不易变形等, 底架采用彩 虹腿设计结构, Φ60mm 优 质钢管, 保证整体的稳定	无偏 离





		性；4、底架采用彩虹腿设计结构，Φ60mm 优质钢管，保证整体的稳定性；台腿外边距两端台边 280mm，任何撑档离地大于 230mm，保证使用者的运动安全；5、球台网及网架防锈、防松、防损坏；焊接严密牢固、无漏焊、虚焊、包渣、裂纹等缺陷；6、器材不允许有钩挂、卡夹等潜在危险，表面处理采用抛光工艺，除锈彻底，增大工件表面积，增强塑粉附着力，外表面环保静电粉末。		性；4、底架采用彩虹腿设计结构，Φ60mm 优质钢管，保证整体的稳定性；台腿外边距两端台边 280mm，任何撑档离地大于 235mm，保证使用者的运动安全；5、球台网及网架防锈、防松、防损坏；焊接严密牢固、无漏焊、虚焊、包渣、裂纹等缺陷；6、器材不允许有钩挂、卡夹等潜在危险，表面处理采用抛光工艺，除锈彻底，增大工件表面积，增强塑粉附着力，外表面环保静电粉末。	
74	羽毛球	1、球口外径 65mm~68mm； 2、球头直径 25mm~27mm； 3、球头高度 24mm~26mm； 4、毛片插长 63mm~64mm； 5、质量 4.50g~5.80g；6、毛片数量 16 片。	羽毛球	1、球口外径 65mm~68mm； 2、球头直径 25mm~27mm； 3、球头高度 24mm~26mm； 4、毛片插长 63mm~64mm； 5、质量 4.50g~5.80g；6、毛片数量 16 片。	无偏离
75	羽毛球拍	1、一副，框柄一体羽毛球拍，性能要求不小于：拍	羽毛球拍	1、一副，框柄一体羽毛球拍，性能要求：拍体长度	无偏离





		体长度 650mm，球拍宽度 200mm，球拍弦面长度 240mm，拍弦直径 0.9mm；2、网线张力：20ibs，握柄直径约 25mm，整体重量约 100g。		650mm，球拍宽度 200mm，球拍弦面长度 240mm，拍弦直径 0.9mm；2、网线张力：20ibs，握柄直径 25mm，整体重量 100g。	
76	羽毛球网柱	(不含网)拉网中央高度 1314mm±5mm，网柱高度 1340mm±8mm，	羽毛球网柱	(不含网)拉网中央高度 1314mm±5mm，网柱高度 1340mm±8mm，	无偏离
77	羽毛球网	四周包边	羽毛球网	四周包边	无偏离
78	小跳垫	采用泡沫塑料和泡沫乳胶，帆布或人造革外皮，长 1200mm±5mm，宽 600mm±5mm，厚 50mm。在长度方向可对半折叠，两侧应各有提手，四周加装粘扣。	小跳垫	采用泡沫塑料和泡沫乳胶，帆布外皮，长 1200mm±5mm，宽 600mm±5mm，厚 50mm。在长度方向可对半折叠，两侧应各有提手，四周加装粘扣。	无偏离
79	大跳垫	采用泡沫塑料和泡沫乳胶，帆布或人造革外皮，长 2000mm±5mm，宽 1000mm±5mm，厚≥100mm。在长度方向可对半折叠，两侧应各有提手，四周加装粘扣	大跳垫	采用泡沫塑料和泡沫乳胶，帆布外皮，长 2000mm±5mm，宽 1000mm±5mm，厚 100mm。在长度方向可对半折叠，两侧应各有提手，四周加装粘扣	无偏离





80	单杠	杠面高度：1200mm～2000mm，两立柱支点中心距：2000mm～2400mm，横杠材料：弹簧钢，立柱材料：钢管。	单杠	杠面高度：1200mm～2000mm，两立柱支点中心距：2000mm～2400mm，横杠材料：弹簧钢，立柱材料：钢管。	无偏离
81	双杠	木制钢筋加固杠面或其他同等强度及性能的材料，杠高1000mm～1300mm，杠长2700mm～3000mm，两杠内侧距离320mm～520mm，纵向立轴中心距1800mm～2000mm，升降间距50mm。	双杠	木制钢筋加固杠面，杠高1000mm～1300mm，杠长2700mm～3000mm，两杠内侧距离320mm～520mm，纵向立轴中心距1800mm～2000mm，升降间距50mm。	无偏离
82	平衡木	宽头平衡木长3m*宽0.1m*高0.3m	平衡木	宽头平衡木长3m*宽0.1m*高0.3m	无偏离
83	哑铃1	3kg 铸铁浸塑材质，柔软包裹，实心铁铸	哑铃1	3kg 铸铁浸塑材质，柔软包裹，实心铁铸	无偏离
84	哑铃2	4kg 铸铁浸塑材质，柔软包裹，实心铁铸	哑铃2	4kg 铸铁浸塑材质，柔软包裹，实心铁铸	无偏离
85	哑铃3	5kg 铸铁浸塑材质，柔软包裹，实心铁铸	哑铃3	5kg 铸铁浸塑材质，柔软包裹，实心铁铸	无偏离
86	橡皮拉力带1	轻阻力，无毒无味，弹性好，强度高，不易断裂，不易老化。	橡皮拉力带1	轻阻力，无毒无味，弹性好，强度高，不易断裂，不易老化。	无偏离





87	橡皮拉力带 2	重阻力，无毒无味，弹性好，强度高，不易断裂，不易老化。	橡皮拉力带 2	重阻力，无毒无味，弹性好，强度高，不易断裂，不易老化。	无偏离
88	跳绳 1	木质手柄短跳绳，绳长度 2400mm，绳料用塑料材质，直径 6mm，质量 90g~120g，柄(2 个)：长度 110mm，直径 24mm，质量 70g~90g	跳绳 1	木质手柄短跳绳，绳长度 2400mm，绳料用塑料材质，直径 6mm，质量 90g~120g，柄(2 个)：长度 110mm，直径 24mm，质量 70g~90g	无偏离
89	跳绳 2	1、手柄用杂木制成，尺寸为 $\Phi 26\text{mm} \times 130\text{mm}$ 。表面光滑，无裂纹，无毛刺，手感舒适且与绳结合牢固；2、手柄与绳的结合能承受 20kg 的力而不脱落；3、手柄与绳连接处灵活转动，无缠绞现象。长度 5 米。	跳绳 2	1、手柄用杂木制成，尺寸为 $\Phi 26\text{mm} \times 130\text{mm}$ 。表面光滑，无裂纹，无毛刺，手感舒适且与绳结合牢固；2、手柄与绳的结合能承受 20kg 的力而不脱落；3、手柄与绳连接处灵活转动，无缠绞现象。长度 5 米。	无偏离
90	跳高架	1、立柱高度：1300-2300mm；高度刻度：300-2300mm； 2、横杆托长：50mm，宽：40mm。跳高架高度应超过横杆实际提升高度 100mm。 跳高架立柱应垂直地面，	跳高架	1、立柱高度：1300-2300mm；高度刻度：300-2300mm； 2、横杆托长：50mm，宽：40mm。跳高架高度超过横杆实际提升高度 110mm。跳高架立柱应垂直地面，垂	无偏离





		垂直公差不大于 1/800, 其高度刻度应精确、清晰; 3、两立柱高度刻度应对称。立柱应承受 100N 水平力而保持稳定, 不得出现倾翻现象。 4、立柱外观质量: 表面光滑平整, 色泽均匀, 无起皮脱落、漏涂、裂痕及明显流痕, 花斑、起泡凹凸等缺陷。不带轮。		直公差不大于 1/1000, 其高度刻度应精确、清晰; 3、两立柱高度刻度应对称。立柱应承受 100N 水平力而保持稳定, 不得出现倾翻现象。 4、立柱外观质量: 表面光滑平整, 色泽均匀, 无起皮脱落、漏涂、裂痕及明显流痕, 花斑、起泡凹凸等缺陷。不带轮。	
91	跳高横杆	1、横杆长度: 3000-4000mm; 2、横杆直径: 25-30mm, 质量 ≤ 2000g 竹竿。	跳高横杆	1、横杆长度: 3000-4000mm; 2、横杆直径: 25-30mm, 质量 2000g 竹竿。	无偏离
92	花毽	键毛应采用 8 支~10 支彩色鸡羽, 扎成圆形, 键垫直径 30mm~32mm, 厚度 3mm~4mm, 球高 130mm~180mm, 球重 13g~15g。	花毽	键毛应采用 8 支~10 支彩色鸡羽, 扎成圆形, 键垫直径 30mm~32mm, 厚度 3mm~4mm, 球高 130mm~180mm, 球重 13g~15g。	无偏离
93	小沙包	优质 4cm×4cm 帆布包砂缝制, 针脚整齐, 无跳线, 重量 150 克。	小沙包	优质 4cm×4cm 帆布包砂缝制, 针脚整齐, 无跳线, 重量 150 克。	无偏离





94	护具	运动头盔、运动手套、运动护膝、运动护肘，适用于保护身体相应部位。	护具	运动头盔、运动手套、运动护膝、运动护肘，适用于保护身体相应部位。	无偏离
95	身高坐高计	1、测量身高范围：120cm—200cm； 2、坐高范围：40-120cm； 3、分度值 0.1cm，误差±0.2cm； 4、机械式，铸铁座，电镀支架。	身高坐高计	1、测量身高范围：120cm—200cm； 2、坐高范围：40-120cm； 3、分度值 0.1cm，误差±0.2cm； 4、机械式，铸铁座，电镀支架。	无偏离
96	身高体重秤	1、指针式，最大称量 120 千克，最小分度值 0.1 千克； 2、量度范围：700mm-1900mm，最小分度值 1mm，误差±1mm，身高尺安装稳固，使用灵活。	身高体重秤	1、指针式，最大称量 120 千克，最小分度值 0.1 千克； 2、量度范围：700mm-1900mm，最小分度值 1mm，误差±1mm，身高尺安装稳固，使用灵活。	无偏离
97	紫外线灯	1、双管，有万向轮，移动方便； 2、灯臂可调角度：90, 135, 180 三档； 3、功率:20W 自镇流紫外线 uv 杀菌灯；	紫外线灯	1、双管，有万向轮，移动方便； 2、灯臂可调角度：90, 135, 180 三档； 3、功率:20W 自镇流紫外线 uv 杀菌灯；	无偏离





		4、配套:支架、2 米电源线; 5、消毒面积:10-20 平方米 6、消毒时间:定时可调 0-60 分。		4、配套:支架、2 米电源线; 5、消毒面积:10-20 平方米 6、消毒时间:定时可调 0-60 分。	
98	急救箱	外科急救箱内包括:夹板 (中、小号)、电筒、止血带、止血钳 14cm、绷带、三角巾、纱块、胶布、放大镜、手术剪、异物针。		外科急救箱内包括:夹板 (中、小号)、电筒、止血带、止血钳 14cm、绷带、三角巾、纱块、胶布、放大镜、手术剪、异物针。	无偏离
99	污物桶	Φ 300mm,高 340mm 不锈钢、 踩踏式、手提内胆。	污物桶	Φ 300mm,高 340mm 不锈钢、 踩踏式、手提内胆。	无偏离
100	敷料缸 1	8cm, 不锈钢, 带盖。	敷料缸 1	8cm, 不锈钢, 带盖。	无偏离
101	敷料缸 2	直径 10cm, 不锈钢, 带盖。 整体高 100mm。	敷料缸 2	直径 10cm, 不锈钢, 带盖。 整体高 100mm。	无偏离
102	方盘	310mm×240mm, 不锈钢。	方盘	310mm×240mm, 不锈钢。	无偏离
103	高压灭菌锅	小型, 9L。26cm 压力消毒锅: 1、盖上装有工作压力为 0.14MPa 的安全阀和能承受蒸汽压力为 0.165MPa 的放汽阀, 使用安全, 性能	高压灭菌锅	小型, 9L。26cm 压力消毒锅: 1、盖上装有工作压力为 0.14MPa 的安全阀和能承受蒸汽压力为 0.165MPa 的放汽阀, 使用安全, 性能	无偏离





		可靠; 2、盖上装有刻度压力表外圈红字表示温度内圈黑字表示压力,显示明确; 3、盖上安全阀的起闭压力为 0.14-0.165MPa,能自行排汽并关闭,使器内的压力和温度保持在规定范围,当器内汽压在 0.165MPa 时,器内最高温度能达到 128 度(摄氏)。		可靠; 2、盖上装有刻度压力表外圈红字表示温度内圈黑字表示压力,显示明确; 3、盖上安全阀的起闭压力为 0.14-0.165MPa,能自行排汽并关闭,使器内的压力和温度保持在规定范围,当器内汽压在 0.165MPa 时,器内最高温度能达到 128 度(摄氏)。	
10 4	医用 镊子 1	1、不锈钢制规格为 140mm; 2、符合 GB4747.1—1989《医用镊通用技术条件》的有关规定。	医用 镊子 1	1、不锈钢制规格为 140mm; 2、符合 GB4747.1—1989《医用镊通用技术条件》的有关规定。	无偏 离
10 5	电子 血压 计	数字式液晶显示,量程 0mmHg~260mmHg,臂式	电子 血压 计	数字式液晶显示,量程 0mmHg~260mmHg,臂式	无偏 离
10 6	听诊 器	1、本产品为普通医用听诊器; 2、听诊器传音应清晰; 3、耳环弹片应用弹簧钢制成;	听诊 器	1、本产品为普通医用听诊器; 2、听诊器传音应清晰; 3、耳环弹片应用弹簧钢制成;	无偏 离





		4、耳环的弹力应适宜，弹性良好； 5、听诊器导管材料必须用乳胶导管，抗拉强度>17MPG，伸长率>700%量； 6、应符合国标 GB11237-89《听诊器》有关规定。		4、耳环的弹力应适宜，弹性良好； 5、听诊器导管材料必须用乳胶导管，抗拉强度18MPG，伸长率 750%量； 6、应符合国标 GB11237-89《听诊器》有关规定。	
10 7	视力表灯箱	1、规格为 30cm×13cm×99cm，刚性好，重量轻，不易变型。箱体内外采用静电喷涂，美观耐用； 2、视力表的面框采用高强度铝合金型材，四个连接角采用优质钢板连接，表面采用 ABS 塑料； 3、视表板选用有机玻璃板，不易褪色； 4、光照度(lx):200—700； 5、功率消耗(W)：2×30； 6、电压在 150~260V 时能正常工作； 7、配灯光视力表。	视力表灯箱	1、规格为 30cm×13cm×99cm，刚性好，重量轻，不易变型。箱体内外采用静电喷涂，美观耐用； 2、视力表的面框采用高强度铝合金型材，四个连接角采用优质钢板连接，表面采用 ABS 塑料； 3、视表板选用有机玻璃板，不易褪色； 4、光照度(lx):200—700； 5、功率消耗(W)：2×30； 6、电压在 150~260V 时能正常工作； 7、配灯光视力表。	无偏离
10	课桌	1、三折，宽度不小于	课桌	1、三折，宽度 1.5cm，厚	无偏





8	椅测量尺	1.5cm, 厚度不小于 0.3cm; 2、选用优质原木木材, 刻度清晰, 小巧易携带, 测量范围 0~100cm, 精度 1mm。	椅测量尺	度 0.3cm; 2、选用优质原木木材, 刻度清晰, 小巧易携带, 测量范围 0~100cm, 精度 1mm。	离
109	体温计	1、体温计的刻度应为 35℃-42℃, 精确度 1/10 度; 2、水银柱应能恒定到准确度数, 用后应回到液泡里, 液泡内不得有明显的气泡; 3、符合 GB1558-2001 要求。	体温计	体温计的刻度应为 35℃-42℃, 精确度 1/10 度; 2、水银柱应能恒定到准确度数, 用后应回到液泡里, 液泡内不得有明显的气泡; 3、符合 GB1558-2001 要求。	无偏离
110	压舌板	医用不锈钢	压舌板	医用不锈钢	无偏离
111	注射器	1、一次性 5ml。自毁式; 2、符合 GB15810-2001《注射器》的有关规定	注射器	1、一次性 5ml。自毁式; 2、符合 GB15810-2001《注射器》的有关规定	无偏离
112	止血带	1、医用, 布制, 扣压式; 扣 3.5cm×3cm, 乳胶带 40cm×2.5cm; 2、进行临时捆扎止血的急救物品; 3、符合 YY/T0288-1996《质	止血带	1、医用, 布制, 扣压式; 扣 3.5cm×3cm, 乳胶带 40cm×2.5cm; 2、进行临时捆扎止血的急救物品; 3、符合 YY/T0288-1996《质	无偏离





		量体系医疗器械 GBT19002-IS09002 应用》 的专用要求。		量体系医疗器械 GBT19002-IS09002 应用》 的专用要求。	
11 3	远视 力表	国际标准人民卫生出版社	远视 力表	国际标准人民卫生出版社	无偏 离
11 4	近视 力表	标准对数视力表	近视 力表	标准对数视力表	无偏 离
11 5	辨色 图谱	1、按照假同色原理绘制而成，经用全自动测色色差计测定，用色准确； 2、全图能对红、绿、黄、蓝（紫）色觉做全面检查； 3、并能对红、绿、蓝（紫）色弱做重、中、轻三度分类，对色视觉检查可达定性和半定量标准。	辨色 图谱	1、按照假同色原理绘制而成，经用全自动测色色差计测定，用色准确； 2、全图能对红、绿、黄、蓝（紫）色觉做全面检查； 3、并能对红、绿、蓝（紫）色弱做重、中、轻三度分类，对色视觉检查可达定性和半定量标准。	无偏 离
11 6	担架	移动式，可折叠	担架	移动式，可折叠	无偏 离
11 7	叩诊 锤	塑料柄	叩诊 锤	塑料柄	无偏 离
11 8	照度 计	1、电子数显； 2、光照强度测量仪器。	照度 计	1、电子数显； 2、光照强度测量仪器。	无偏 离
11	垃圾	1 材料:镀锌钢管镀锌板，	垃圾	1 材料:镀锌钢管镀锌板，	无偏





9	回收站	立柱 80*80，方管厚度 1.2MM, 其它方管 30*50, 厚度 1.0MM 镀锌板厚度 0.8MM. 2 静电喷塑工艺, 高温 200 度烤漆. 3 分灯标识, 户外车贴. 4 顶彩钢瓦尺寸底长 2750MM*高 238MM*顶长 2950MM, 含 4 个垃圾桶 240L	回收站	立柱 80*80，方管厚度 1.2MM, 其它方管 30*50, 厚度 1.0MM 镀锌板厚度 0.8MM. 2 静电喷塑工艺, 高温 200 度烤漆. 3 分灯标识, 户外车贴. 4 顶彩钢瓦尺寸底长 2750MM*高 238MM*顶长 2950MM, 含 4 个垃圾桶 240L	离
120	窗帘 (含滑轨)	材质涤纶, 遮光 80%, 定制, 颜色可选, 风格: 现代简约. 高 2.8 米。	窗帘 (含滑轨)	材质涤纶, 遮光 80%, 定制, 颜色可选, 风格: 现代简约. 高 2.8 米。	无偏离
121	指挥棒	乐队指挥专用, 铜质, 两节, 长度 1.4 米左右, 黄色。带装饰红色穗头。	指挥棒	乐队指挥专用, 铜质, 两节, 长度 1.4 米左右, 黄色。带装饰红色穗头。	无偏离
122	行进大军鼓	26*12" 含背带和鼓槌。 鼓外径: (655) mm/± (5) mm 鼓腔厚度: (6.4) mm/± (0.3) mm 鼓腔圆度: ≤5mm 鼓高度: (300) mm/±	行进大军鼓	26*12" 含背带和鼓槌。 鼓外径: (655) mm/± (5) mm 鼓腔厚度: (6.4) mm/± (0.3) mm 鼓腔圆度: 5mm 鼓高度: (300) mm/±	无偏离





		(2) mm 材质：骨膜选用天然皮膜或人工合成皮膜。 鼓腔表面光滑、平整，装饰面贴合严密、牢固、无划痕、破损，漆膜色泽协调。骨膜表面平整、无折痕、无波纹、无损伤。金属件表面镀层牢固、完整、光亮、无脱皮、露底。		(2) mm 材质：骨膜选用天然皮膜。鼓腔表面光滑、平整，装饰面贴合严密、牢固、无划痕、破损，漆膜色泽协调。骨膜表面平整、无折痕、无波纹、无损伤。金属件表面镀层牢固、完整、光亮、无脱皮、露底。	
12 3	行进 小军 鼓	直径不低于 350mm，高度不低于 300mm，鼓腔厚度不低于 6mm，优质聚酯膜鼓皮，鼓腔表面光滑、平整，装饰面贴合严密、牢固、无划痕、破损，漆膜色泽协调。配：一副鼓槌、背带。	行进 小军 鼓	直径 350mm，高度 300mm，鼓腔厚度 6mm，优质聚酯膜鼓皮，鼓腔表面光滑、平整，装饰面贴合严密、牢固、无划痕、破损，漆膜色泽协调。配：一副鼓槌、背带。	无偏 离
12 4	小号	黄铜材质、降 B 调，漆金，号口直径约 12.5cm 布箱 配件 手套 擦拭布 号油 号嘴	小号	黄铜材质、降 B 调，漆金，号口直径 12.5cm 布箱 配件 手套 擦拭布 号油 号嘴	无偏 离
12 5	流苏 队旗	材质：春亚纺；尺寸：120cmx90cm	流苏 队旗	材质：春亚纺；尺寸：120cmx90cm	无偏 离





126	大广镲	军镲 铜制，16 寸。	大广镲	军镲 铜制，16 寸。	无偏离
127	小京镲	尺寸：28CM 材质：铜制	小京镲	尺寸：28CM 材质：铜制	无偏离
128	鼓号队服	150--180 号码。	鼓号队服	150--180 号码。	无偏离
129	大鼓锤	优质实木羊毛大锤	大鼓锤	优质实木羊毛大锤	无偏离
130	小鼓锤	定制	小鼓锤	定制	无偏离
131	大鼓带	鼓背带 145cm 可调	大鼓带	鼓背带 145cm 可调	无偏离
132	小鼓带	鼓背带 145cm 可调	小鼓带	鼓背带 145cm 可调	无偏离
133	医用镊子 2	材质：304 耐腐蚀不锈钢尺寸：14cm 直头医用止血钳。	医用镊子 2	材质：304 耐腐蚀不锈钢尺寸：14cm 直头医用止血钳。	无偏离
134	血糖仪	250 组记忆，8 秒快速检测	血糖仪	250 组记忆，8 秒快速检测	无偏离
135	天花及墙面制品	根据现场定制。 铝方通吊顶 80 m²：高分子覆膜，50*65mm，间距 70mm； 定制软膜灯箱 1 项：轻钢	天花及墙面制品	根据现场定制。 铝方通吊顶 80 m²：高分子覆膜，50*65mm，间距 70mm； 定制软膜灯箱 1 项：轻钢	无偏离





		龙骨, 9MM 防火板, 防潮石膏板等 现在木工专业定制。软膜灯箱布; LED 条形灯 16 套; 配套照明电路。融入少先队元素。		龙骨, 9MM 防火板, 防潮石膏板等 现在木工专业定制。软膜灯箱布; LED 条形灯 16 套; 配套照明电路。融入少先队元素。	
13 6	心理 信箱	材质: 密度板、彩绘, 尺寸: 22*32*12 厘米	心理 信箱	材质: 密度板、彩绘, 尺寸: 22*32*12 厘米	无偏 离
13 7	标准 版团 体辅 导箱	团体辅导箱 1 个, 尺寸: $\geq$ 长 500mm*宽 450mm*高 250mm; 各类型的活动器材几百件, 适合 30—50 个人同时使用, 适用于公司、社区、企事业单位、学校、监狱、部队等所有进行团体活动的部门。活动主题: 自我探索, 亲情联接, 人际互动, 团体熔炼, 学会学习, 潜能开发, 领导管理, 开拓创新, 价值选择, 社会责任。 1、自我探索: 成长五部曲、心灵之舞、我的“角落”、左右脚、20 个“自我”、	标准 版团 体辅 导箱	团体辅导箱 1 个, 尺寸: 长 500mm*宽 450mm*高 250mm; 各类型的活动器材几百件, 适合 30—50 个人同时使用, 适用于公司、社区、企事业单位、学校、监狱、部队等所有进行团体活动的部门。活动主题: 自我探索, 亲情联接, 人际互动, 团体熔炼, 学会学习, 潜能开发, 领导管理, 开拓创新, 价值选择, 社会责任。 1、自我探索: 成长五部曲、心灵之舞、我的“角落”、左右脚、20 个“自我”、	无偏 离





	自画像、背上留言、生命线、盲人与“拐杖”求生抉择。 2、亲情联接：家庭大事记、找变化、清扫亲情“垃圾”、给……的一封信、My Birthday party、父母亲的剪影、感恩父母、原生家庭、再选你的父母、我的家庭树。 3、人际互动：身体认字、说句奉承话、快枪手、爱在指尖、你说我画、心有千千结、巧过地雷阵、朋友大拍卖、最少的脚、多元排队。 4、团队熔炼：背背佳、七手八脚、食指神功、气球桥梁、啄木鸟行动、创意搭档、风中奇遇、横渡硫酸河、信任之旅、珍珠岛救援大行动。 5、学会学习：撕纸条、疯		自画像、背上留言、生命线、盲人与“拐杖”求生抉择。 2、亲情联接：家庭大事记、找变化、清扫亲情“垃圾”、给……的一封信、My Birthday party、父母亲的剪影、感恩父母、原生家庭、再选你的父母、我的家庭树。 3、人际互动：身体认字、说句奉承话、快枪手、爱在指尖、你说我画、心有千千结、巧过地雷阵、朋友大拍卖、最少的脚、多元排队。 4、团队熔炼：背背佳、七手八脚、食指神功、气球桥梁、啄木鸟行动、创意搭档、风中奇遇、横渡硫酸河、信任之旅、珍珠岛救援大行动。 5、学会学习：撕纸条、疯	
--	--	--	--	--





	狂一分钟、我是钟、出谋划策、职业畅想发布会、没有你，我怎么办、神奇大变身、叫醒你的N种思维、fashion show、enjoy your feeling。 6、潜能开发：突出重围、举手礼、穿绳游戏、优点坐椅、三只小猪“造房子”、随机应变、传球游戏、沧海一舟、创意剪纸、穿越A4纸。 7、领导管理：勇于面对、今天我当家、老鹰抓小鸡、缺失的一角、真的还是假的、贩卖希望、你来说，我来做、合作方块、穿越障碍、勇闯夺命岛。 8、开拓创新：九点连线、一笔变新字、如何卖木梳给和尚、敢想敢画、从A到B、万能的口香糖、一张让你叫绝的A4纸、分苹果、		狂一分钟、我是钟、出谋划策、职业畅想发布会、没有你，我怎么办、神奇大变身、叫醒你的N种思维、fashion show、enjoy your feeling。 6、潜能开发：突出重围、举手礼、穿绳游戏、优点坐椅、三只小猪“造房子”、随机应变、传球游戏、沧海一舟、创意剪纸、穿越A4纸。 7、领导管理：勇于面对、今天我当家、老鹰抓小鸡、缺失的一角、真的还是假的、贩卖希望、你来说，我来做、合作方块、穿越障碍、勇闯夺命岛。 8、开拓创新：九点连线、一笔变新字、如何卖木梳给和尚、敢想敢画、从A到B、万能的口香糖、一张让你叫绝的A4纸、分苹果、	
--	--	--	--	--





		创意积木大比拼、玩具创意设计。 9、价值选择：找零钱、早操大表态、取绰号、超级一比一、艺术插花、我的“VIT”、海上求生、价值拍卖、红黑游戏、沉船游戏。 10、社会责任：承担责任、歌唱祖国、家乡美、我说我知道、放飞我心、职业生涯探索、中国地图、共建未来城、家乡拼图、拯救阳光城。 11、配置 30 本书刊。		创意积木大比拼、玩具创意设计。 9、价值选择：找零钱、早操大表态、取绰号、超级一比一、艺术插花、我的“VIT”、海上求生、价值拍卖、红黑游戏、沉船游戏。 10、社会责任：承担责任、歌唱祖国、家乡美、我说我知道、放飞我心、职业生涯探索、中国地图、共建未来城、家乡拼图、拯救阳光城。 11、配置 30 本书刊。	
138	心理沙盘	一、1 个个体实木心理沙盘，使用尺寸：$\geq$长 720mm$\times$宽 570mm$\times$深 70mm，边框厚度$\geq$15mm，沙盘含架子整体高度$\geq$750mm。专用三底两面环保漆；内侧底与边框、底部为蓝色，外部为实木色，表面光滑不	心理沙盘	一、1 个个体实木心理沙盘，使用尺寸：长 720mm$\times$宽 570mm$\times$深 70mm，边框厚度 15mm，沙盘含架子整体高度 750mm。专用三底两面环保漆；内侧底与边框、底部为蓝色，外部为实木色，表面光滑不伤手、	无偏离





	伤手、防水、耐磨不掉色。 二、1 个实木沙具柜，沙具柜规格：≥1500mm×300mm×980mm，柜体采用 5 层 8 阶设计，既美观又便于分类摆放选取沙具。 三、600 个沙具（宗教类、风车、灯塔等标志类、公共标识类、交通工具类、公共建筑类、桥栅栏类、日月等自然物类、贝壳山石类、现实中人物类、空想人物类虚拟人物、恐龙怪兽类、家具、日用品类、水生动物、野生动物类、家禽家畜类、草坪类、植物类、军队类）。 四、沙盘游戏书籍 1 本。 五、精选原色水洗砂 10 公斤：颗粒光滑、大小均匀、高温消毒。 六、沙具选取框 1 套（沙具选取框 1 个，清理刷 1	防水、耐磨不掉色。 二、1 个实木沙具柜，沙具柜规格：1500mm×300mm×980mm，柜体采用 5 层 8 阶设计，既美观又便于分类摆放选取沙具。 三、600 个沙具（宗教类、风车、灯塔等标志类、公共标识类、交通工具类、公共建筑类、桥栅栏类、日月等自然物类、贝壳山石类、现实中人物类、空想人物类虚拟人物、恐龙怪兽类、家具、日用品类、水生动物、野生动物类、家禽家畜类、草坪类、植物类、军队类）。 四、沙盘游戏书籍 1 本。 五、精选原色水洗砂 10 公斤：颗粒光滑、大小均匀、高温消毒。 六、沙具选取框 1 套（沙具选取框 1 个，清理刷 1	
--	---	---	--





	个)。 七、含 3 天专业沙盘培训 1 人次名额 八、健康情绪调节管理平台 1 套 1、功能模块：平台集综合管理功能模块于一体，包含：个体记录、团体记录、用户管理、分析帮助、设备管理、学习资源、查看附件等。 2、档案管理：系统可记录操作者人口学信息包括姓名、性别、年龄、民族、籍贯等个人信息，为师提供准确详细的分析信息。 3、个体记录：操作者可在个体记录中直接编写当前状态下游戏信息，并可在操作现场直接利用系统搭载平台摄像头拍摄图片或视频上传于个体记录中。 4、监测功能：系统可实时		个)。 七、含 3 天专业沙盘培训 1 人次名额 八、健康情绪调节管理平台 1 套 功能模块：平台集综合管理功能模块于一体，包含：个体记录、团体记录、用户管理、分析帮助、设备管理、学习资源、查看附件等。 2、档案管理：系统可记录操作者人口学信息包括姓名、性别、年龄、民族、籍贯等个人信息，为师提供准确详细的分析信息。 3、个体记录：操作者可在个体记录中直接编写当前状态下游戏信息，并可在操作现场直接利用系统搭载平台摄像头拍摄图片或视频上传于个体记录中。 4、监测功能：系统可实时	
--	--	--	--	--





	监测来访者操作过程中的目光注视，面部表情，肢体动作，身体语言，声音特质，空间距离，操作流程，情绪状态等细节，方便心理师进行观察，真正了解来访者的内心活动，加强咨询辅导。 5、开放式平台：可通过其他外部设备摄制相关资料上传于该系统；同一操作者再次使用该系统时可在原记录信息上再次添加操作记录即可，方便管理员查看与对比使用者多次使用情况，管理员可通过操作系统直接拍摄现场视频或图片直接记录于系统中，也可以上传其它途径的图片或视频文件；方便师进行前后对比，数据分析，成长记录，增强效果等。		监测来访者操作过程中的目光注视，面部表情，肢体动作，身体语言，声音特质，空间距离，操作流程，情绪状态等细节，方便心理师进行观察，真正了解来访者的内心活动，加强咨询辅导。 5、开放式平台：可通过其他外部设备摄制相关资料上传于该系统；同一操作者再次使用该系统时可在原记录信息上再次添加操作记录即可，方便管理员查看与对比使用者多次使用情况，管理员可通过操作系统直接拍摄现场视频或图片直接记录于系统中，也可以上传其它途径的图片或视频文件；方便师进行前后对比，数据分析，成长记录，增强效果等。	
--	---	--	---	--





	6、团体记录：系统可以添加团体活动主题、活动人数、活动地点、活动时间，记录当前背景信息，供后期做数据分析和对比，同时也可以对已完成的操作记录记录进行删除。 7、分析帮助：系统自带专业角色意向寓意解析，管理员可自行添加和删除角色意向寓意分析，系统可通过检索查找对应角色寓意解析， 8、设备管理：管理员可以通过设备管理模块添加设备具体数量，并且根据消耗情况及时修改，方便管理员直接掌握和统计所有角色模型对应的数量及消耗情况。 9、学习资源：管理员可以上传各种心理学相关学习资料，学习资源库中的心		6、团体记录：系统可以添加团体活动主题、活动人数、活动地点、活动时间，记录当前背景信息，供后期做数据分析和对比，同时也可以对已完成的操作记录记录进行删除。 7、分析帮助：系统自带专业角色意向寓意解析，管理员可自行添加和删除角色意向寓意分析，系统可通过检索查找对应角色寓意解析， 8、设备管理：管理员可以通过设备管理模块添加设备具体数量，并且根据消耗情况及时修改，方便管理员直接掌握和统计所有角色模型对应的数量及消耗情况。 9、学习资源：管理员可以上传各种心理学相关学习资料，学习资源库中的心	
--	---	--	---	--





		理学内容资源不受网络限制，资源支持 PPT、word、PDF、视频等内容格式，学习资源内容包括：心理文章 500 篇，名人励志心理格言 500 句，不少于 50 名国际知名心理学专家简介，中小学心理健康课件不少于 50 篇，心理知识可自主上传，更有针对性，方便用户了解与学习掌握心理健康知识，提升心理健康水平。		理学内容资源不受网络限制，资源支持 PPT、word、PDF、视频等内容格式，学习资源内容包括：心理文章 500 篇，名人励志心理格言 500 句，50 名国际知名心理学专家简介，中小学心理健康课件 50 篇，心理知识可自主上传，更有针对性，方便用户了解与学习掌握心理健康知识，提升心理健康水平。	
13 9	耐用 2 型 宣泄 人	1、硅胶宣泄人 1 个，整体高度在 150-180cm 之间可调节。人体表面为硅胶材料，仿真人比例，真实肉感，内部强力聚氨酯一次成型，结实耐用。产品人性化设计结构简单，安装容易，真人发声设计，拥有不少于 6 种语音随机播放。底座为 PE 材料的水桶，	耐用 2 型宣 泄人	1、硅胶宣泄人 1 个，整体高度在 150-180cm 之间可调节。人体表面为硅胶材料，仿真人比例，真实肉感，内部强力聚氨酯一次成型，结实耐用。产品人性化设计结构简单，安装容易，真人发声设计，拥有 6 种语音随机播放。底座为 PE 材料的水桶，直径	无偏 离





		直径 680mm, 高 400mm, 可注水或者注沙。 2、立式释压球 1 个, 立式不倒整体 110-145CM 可根据使用情况进行调节。上部实心球体, 外层高级仿皮材料, 经打耐用。底座高≥ 21cm, 直径≥ 46cm。 3、摔打型释压球 2 个 4、释压手套 2 对(可有效的缓冲打击时的撞击, 采用了轻型耐用材料) 5、释压脸谱 2 张 6、释压背心 2 件(强弹力棉纺织) 7、配置 4 幅挂图。		680mm, 高 400mm, 可注水或者注沙。 2、立式释压球 1 个, 立式不倒整体 110-145CM 可根据使用情况进行调节。上部实心球体, 外层高级仿皮材料, 经打耐用。底座高≥ 21cm, 直径 46cm。 3、摔打型释压球 2 个 4、释压手套 2 对(可有效的缓冲打击时的撞击, 采用了轻型耐用材料) 5、释压脸谱 2 张 6、释压背心 2 件(强弹力棉纺织) 7、配置 4 幅挂图。	
140	墙面、地面制品	天花 1 项: 定制蓝天白云吸顶膜, 轻钢龙骨, 9MM 防火板, 防潮石膏板等 现在木工专业定制。软膜灯箱布。 墙面 66.91 m²: 防开裂处理, 腻子两遍, 打磨平整	墙面、地面制品	天花 1 项: 定制蓝天白云吸顶膜, 轻钢龙骨, 9MM 防火板, 防潮石膏板等 现在木工专业定制。软膜灯箱布。 墙面 66.91 m²: 防开裂处理, 腻子两遍, 打磨平整	无偏离





	光亮，乳胶漆一底两面。 立邦调色环保漆。配套照明电路。 踢脚线 23 米：不锈钢踢脚线 8-10CM 304#。		光亮，乳胶漆一底两面。 立邦调色环保漆。配套照明电路。 踢脚线 23 米：不锈钢踢脚线 8-10CM 304#。	
4 分标（此处有分标时填写具体分标号，无分标时填写“无”）				

注：

1. 表格内容均需按要求填写并盖章，不得留空，否则按投标无效处理。
2. 当投标文件的货物内容低于招标文件要求时，投标人应当如实写明“负偏离”，否则视为虚假应标。
3. 采购需求中带“▲”及“★”的条款，也要分别在本表“货物参数”、“所提供货物的内容”中标记。

投标人名称(电子签章)：广西蓝霖办公设备有限公司

日期： 2025 年 8 月 26 日



4.7 售后服务承诺



3	建立设备使用反馈机制，及时收集学校对设备性能、质量的意见和建议，为后续设备采购和管理提供参考。
---	---

(三) 服务质量承诺保障措施

1. 服务质量承诺

致南宁市兴宁区教育局及各相关学校：

我公司荣幸参与 2025 年兴宁区部分学校改扩建及增班增补设备采购项目。为确保所提供货物与服务满足教学需求，保障学校教学工作顺利开展，特作出如下郑重服务质量承诺：

一、产品质量承诺	
1	全新正品保证： 本项目所供应的水彩画笔、油画学具、音乐节拍器、篮球架等所有设备与材料，均为全新且符合国家相关技术标准或行业标准的正品，具备制造商质量保证书（或合格证明），无拆封、无使用痕迹、无质量瑕疵。从源头把控产品质量，确保为学校提供高品质教学物资。
2	符合技术要求： 严格按照投标文件承诺与合同规定技术要求供货，确保每件货物规格、型号、性能等精准匹配学校实际教学需求。例如，教学体育器材的尺寸、材质等符合学生年龄段身体特征与运动安全标准；美术材料色彩鲜艳、质地优良，满足艺术教学创作要求；医疗急救设备精准度、可靠性达到医疗行业标准，为师生健康保驾护航。





3	质量检测把控：货物出厂前，进行多环节、全方位质量检测，涵盖原材料检验、生产过程抽检、成品全检等。如对于雕塑材料，检测其硬度、柔韧性等物理性能；对电子教学设备，检测电路稳定性、信号接收灵敏度等电气性能。确保交付货物质量合格，符合国家标准与行业规范。
二、交付服务承诺	
1	全新正品保证：本项目所供应的水彩画笔、油画学具、音乐节拍器、篮球架等所有设备与材料，均为全新且符合国家相关技术标准或行业标准的正品，具备制造商质量保证书（或合格证明），无拆封、无使用痕迹、无质量瑕疵。从源头把控产品质量，确保为学校提供高品质教学物资。
2	按时交付保障：自合同签订之日起 25 日内（含安装），依据合同约定交付期限，倒排工期，制定详细项目交付计划。合理安排采购、运输、配送等环节，确保按时将货物送达各学校指定地点。如遇不可预见因素影响交付，提前 3 天以书面形式通知学校，并提供调整后的交付时间表，积极协调资源，尽力减少延误时间。
3	送货上门安装：提供免费送货上门服务，负责将所有货物搬运至学校指定室内位置，避免货物在户外长期搁置受损。对于需要安装调试的设备，安排专业技术人员现场安装调试，直至设备正常运行，确保学校能够立即投入使用。安装过程遵循安全规范，做好防护措施，保障学校师生安全。
4	交付验收协助：交付货物时，协助学校进行货物验收工作。提供详细货物清单、产品合格证明、使用说明书等资料，配合学校对





	货物数量、型号、质量等进行逐一核对检查。对于验收中发现的问题，当场记录并承诺在 1 个工作日内解决，如更换货物、补充配件等，确保验收工作顺利完成。
三、售后承诺	
1	质保期限规定：按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，质保期除特别注明外，均为 3 年。质保期内负责上门服务、维修、更换配件，不得收取任何费用。（自提交成果并验收合格之日起计）
2	售后响应机制：建立 7×24 小时值班制度，维修、维护人员保持通讯畅通。学校反馈设备故障后 30 分钟内响应，了解故障情况并提供初步解决方案。对于常见故障，通过电话、视频指导学校自行解决；对于需要现场维修的复杂故障，在 4 小时内安排技术人员到达现场（本地长期设有专业售后服务机构），一般故障在 1 天内修复；若维修需要超过两天以上，提供备品供学校临时使用，确保教学活动不受影响。
3	定期回访维护：每季度安排技术人员对学校设备进行巡检，检查设备运行状况，进行必要保养维护，如、紧固螺丝，为电子设备清理灰尘、优化系统等。消除设备早期故障隐患，保证设备可用率。定期回访学校，收集使用反馈意见，不断改进服务质量。
4	故障责任处理：质保期内因不可排除故障而影响工作的情况每发生一次，其质保期相应延长 60 天；因设备本身缺陷造成各种故障，免费提供技术服务和维修。在保质、保修期内，同一设备、同一质量问题连续两次维修仍无法正常使用，无条件更换同品牌、同型号新设备。质保期内由于设计、制造、运输、安装及调试原因造





	成的零部件损坏，无偿予以更换；由于用户原因造成的零部件损坏，有偿提供备件并更换，同时提供现场应用的技术咨询和支持。
5	质保期外服务：质保期外，仍保持质保期内的响应服务，免收维修费，对配件按照成本价收取费用。持续为学校提供技术支持，保障设备长期稳定运行。根据学校需求，提供设备升级改造方案，提升设备性能，适应教学发展需要。
四、培训服务承诺	
1	操作使用培训：针对复杂设备，如心里设备、保健室设备等，为学校教师和相关工作人员提供操作使用培训。培训内容包括设备开关机、功能操作、日常维护等，通过现场演示、实际操作、模拟故障排除等方式，确保培训人员熟练掌握设备使用方法，能够独立操作设备开展教学与工作。
2	维护保养培训：开展设备维护保养培训，讲解设备日常保养要点、常见故障判别与简单排除方法。如指导体育教师如何检查体育器材安全隐患，美术教师如何正确保存与维护美术材料，校医如何维护医疗设备性能等。提高学校自身设备维护能力，延长设备使用寿命。
3	培训资料提供：为培训人员提供详细培训资料，包括操作手册、维护指南、常见问题解答等纸质与电子文档。方便培训人员随时查阅学习，巩固培训效果。同时，在培训后提供长期线上咨询服务，解答培训人员在设备使用与维护过程中遇到的问题。
五、其他服务承诺	
1	保密承诺：在项目实施过程中，对学校提供的信息、资料严格





	保密，包括学校教学安排、师生信息、校园布局等。未经学校书面同意，不向任何第三方披露，确保学校信息安全。
2	应急服务支持：在学校遇到突发紧急情况，如自然灾害、公共卫生事件等需要紧急调配物资或提供技术支持时，积极响应，优先保障学校需求。如迅速调配急救箱、防护用品等物资，为学校搭建临时教学设施提供技术指导等。
3	投诉处理机制：建立完善投诉处理机制，学校对服务质量有任何异议，可通过电话、邮件、当面等方式投诉。收到投诉后，24 小时内与学校联系沟通，了解具体情况，在 2 个工作日内给出解决方案并跟踪处理结果，直至学校满意。

本公司深知教育事业重要性，将以高度责任感与专业精神，严格履行上述服务质量承诺，为兴宁区学校提供优质货物与服务，助力学校教育教学工作蓬勃发展。

2. 服务质量保障措施

（1）售后服务团队组建

1) 专业团队构建：奠定坚实基础

①成员选拔：严格标准，精挑细选

1	技术实力：首先，我们注重团队成员的技术实力。资深技术人员需具备深厚的行业背景和丰富的实践经验，能够迅速定位并解决各类技术问题。我们通过技术面试、实操考核等多种方式，确保每位技术人员都具备扎实的专业功底。
---	---

