

采购合同

合同编号: ntzsc2025-002

采购人(甲方): 桂平市金田起义博物馆(桂平市太平天国金田起义景区服务中心)

供应商(乙方): 贵港市宝泰建筑装饰工程有限公司

项目名称: 太平天国金田起义红色旅游经典景区服务能力提升项目

项目编号: GGZC2025-J1-810079-GXD

签订地点: 贵港市 签订时间: _____

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规,以及本采购项目的采购文件、乙方的《响应文件》及《成交通知书》,甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下:

第一条 合同标的

1、合同总金额(含税):人民币壹佰零陆万捌仟伍佰捌拾肆元整(¥1068584.00),其中,开具增值税税率 1% 普通发票,增值税税金(¥10580.04 元),不含税金额(¥1058003.96 元)。

2、采购清单(详见附件中的采购清单)。

3、合同总金额包含(1)货物的价格;(2)货物的标准附件、备品备件、专用工具的价格;(3)运输、装卸、调试、技术支持、售后服务等费用;(4)必要的保险费用和各项税费;(5)安装、送货上门的费用;(6)安装、开展培训(含教材费、场地租用费)、送货上门的费用;(7)到现场验收的费用。(8)涉及到数量、质量等相关费用等。

第二条 质量要求

乙方所提供的货物是全新、未使用的原装产品,且在正常安装、使用和保养条件下,其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。

第三条 权利保证

1、乙方保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或者其他权利。

2、没有甲方事先书面同意,乙方不得将由甲方提供的有关合同或者任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或者资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供,也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

第四条 交付和验收

1、起始日期：_____年___月___日，完成日期：_____年___月___日。

2、履约地点：甲方指定地点。

3、甲方应当在到货（安装、调试完）后五个工作日内进行验收，逾期不验收的，乙方可视同验收合格。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖甲方公章，甲乙双方各执一份。

4、甲方对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后7日内及时予以解决。

第五条 安装和培训

1、甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

2、乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点：贵港市。

第六条 售后服务和质保期

1、乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定为甲方提供售后服务。

2、合同涉及到的标的物保修期：壹年。保质期按有关规定执行。

第七条 付款方式

1、在签订合同后，10个工作日内支付合同总金额的30%作为预付款，全部货物到货、安装调试完成并验收合格后10个工作日内支付合同总金额的70%。

2、采购人付款前，成交供应商在10个工作日内向采购人提供等额有效的合格发票。采购人未收到发票的，有权不予支付相应款项并不承担延迟付款责任。

第八条 履约保证金

履约保证金：无。

第九条 质量保证及售后服务

1、乙方按采购清单的产品名称、规格型号、技术参数、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。不符合要求的，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

(1)更换：由乙方承担所发生的全部费用。

(2)退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

2、如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后到达甲方现场处理的时间24小时内。

3、在保修期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4、电器等物保修期为壹年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。

第十条 违约责任

1、乙方所提供的质量不合格的，应及时更换，更换不及时、不合格的按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的或者特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额

2%违约金并赔偿甲方经济损失。

2、乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或者诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3、因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。由乙方承担责任。

4、甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额1%违约金，但违约金累计不得超过违约货款额5%，超过30天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失；甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额1%滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期货款额5%。

5、乙方未按本合同和响应文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同总金额5%向甲方支付违约金。

6、乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或者材料的缺陷和其他质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从余款中扣除，不足由乙方另补。

7、甲乙双方有其他违约行为的，由违约方向对方支付违约内容涉及货款额的1%，违约内容涉及货款额的1%不足以赔偿经济损失的按实际赔偿。

第十一条 不可抗力事件处理

1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。不可抗力事件双方应通过友好协商或依法解决。

第十二条 合同争议解决

1、因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2、因履行本合同引起的或者与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。涉及到的诉讼费、执行费、律师费等由违约方或承担责任方负担。

第十三条 合同生效及其他

1、合同经双方法定代表人或者其委托代理人签字并加盖单位公章后生效（委托代理人签字的需后附法定代表人授权委托书，格式自拟）。


2、合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或者补充的，须经甲方审批，并签书面补充协议，方可作为主合同不可分割的一部分。

3、本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

第十四条 合同的变更、终止与转让

1、本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或者终止或不得擅自转让等。

第十五条 本合同一式四份，具有同等法律效力，甲乙双方各贰份（可根据需要另增加）。

甲方（章）：桂平市金田起义博物馆（桂平市 太平天国金田起义景区服务中心）  年 月 日	乙方（章）：贵港市宝泰建筑装饰工程有限公司  年 月 日
单位地址： 	单位地址：贵港市港北区中山北路 147（观天下） 2 幢 1 单元 2502 号
法定代表人或者其委托代理人： 	法定代表人或者其委托代理人： 
电话：	电话：0775-4366838
电子邮箱：	电子邮箱：
开户银行：	开户银行：中国工商银行贵港市贵城支行
账号：	账号：2116710009100137801
邮政编码：	邮政编码：537100

合同附件：太平天国金田起义红色旅游经典景区服务能力提升项目采购清单

附件：太平天国金田起义红色旅游经典景区服务能力提升项目采购清单

序号	货物名称	技术要求及规格	安装部位	单位	数量
一、装饰装修系统					
1	PVC 复合地板	1. 人工地面清理/3mm 厚水泥自流平界面剂/粘合剂 2. 2mm 厚 PVC 多层复合地板	罗尔制史学陈列馆	m ²	350
2	抗倍特 PVC 防水隔断门	1. 尺寸：1.75×0.6m	博物馆女厕	m ²	2.1
3	卫生间隔板拆除翻新	1. 白色塑料隔板及门拆除、更新，尺寸 1.25*1.85m，十人间卫生间	游客中心男厕	m ²	23.13
4	304 不锈钢电箱防护栏	1. 尺寸：长 2.8m×宽 1.9m×高 1.8m	旧址	m	18.8
5	雨伞放置架	1. 冷轧钢雨伞架两排式（12 伞一排）600×300mm	游客中心内	个	4
6	雨伞	1. 配套架子，包印“金田起义博物馆”字眼	游客中心内	个	96
7	文创产品置物柜	1. 实木中式展示柜架 5 个：每个总高 2100mm，地柜 600×800×900mm，上柜 400×900×1300mm 2. 实木中式花架 2 个：350×350×900mm 3. 实木中式矮展示柜 4 个：800×700×900mm	新馆书吧	m ²	25
8	12 门钢板储物柜	1. 规格：1800×850mm	新馆	个	2
9	展示牌简介印刷、安装	1. 3mm 木纹铝塑板+UV（45cm*40cm）	新馆展厅	块	180
二、电子设备系统					
10	显示器主机维修	1. 规格：77cmx46cm 2. 故障显示器维修服务。	博物馆	台	3
11	显示屏更换	1. 规格：770×470mm，32 寸触摸一体机	游客中心 1 台，博物馆 6 台	台	7
12	入口闸机	1. 机箱尺寸：1200*280*1000 2. 机箱材料：1.5/304 不锈钢 3. 通道宽：≤550mm 4. 驱动电压：24v 5. 管控方式：单向/双向 6. 驱动信号：12v 干接点 7. 识别功能：人脸识别，身份证识别，二维码识别。	博物馆入口大厅	台	2
13	投影仪	1. 屏幕分辨率：4K(4096×2160) 2. 光源类型：三色激光 3. 亮度：4500 流明以上 4. 画面最高刷新率：240HZ 5. 对焦方式：自动对焦（长焦） 6. 显示技术：DLP 7. 智能系统：Android 8. 语音遥控类型：近场语音+远场语音遥控； 9. 蓝牙技术：支持 wifi 技术：支持	博物馆影视厅 1 台，展厅 16 台	台	17
14	电动幕布	1. 尺寸：100 寸； 2. 比例：16:9； 3. 增益倍数：1.5 倍； 4. 材质：PET；	博物馆	套	1

三、监控系统				
15	高清网络摄像机	1. 像素: 400 万超高清; 2. 焦距: 3.6mm; 3. 支持 H.265 编码, 可双码流同时输出, 灵活运用各种场景; 4. 供电方式: 网线+电源供电; 5. 智能识别: 移动识别 6. 报警方式: 手机推送 7. 室外防水等级: 符合 IP67 防尘防水国际标准; 8. 夜视类型: 全彩夜视; 9. 支持网络断开、IP 冲突、移动检测、视频遮挡; 10. 支持 DC12V±25%宽压供电, 抗电源波动能力强; 采用抗光衰高性能红外灯, 实现 24 小时全天候监控。	旧址	台 30
16	高清网络球机	1. 6 寸混合补光网络高清智能云台球机; 2. 800 万像素, 支持 25 倍光学变倍, 16 倍数字变倍; 3. 支持 150 米 6 灯红外补光; 1. 支持传感器 1/2.8 英寸 CMOS; 2. 支持变焦: 5mm-125mm; 3. 支持移动识别, 人脸识别, 区域入侵检测, 车辆识别 4. 支持声光警戒, 支持人脸检测抓拍; 5. 支持联动跟踪, 支持 360 度巡航旋转; 支持最大 256G 的 Micro SD/SDHC/SDXC 卡存储。	旧址	台 1
17	高清网络半球机	1. 传感器: 1/3 英寸 CMOS; 2. 分辨率 400 万 (4MP): 2560x1440; 3. 低照度: 0.01Lux (彩色模式); 0.001Lux (黑白模式); 0Lux (补光灯开启) 4. 补光灯数量/距离: 2 颗 (红外灯), 可达 50 米; 5. 支持背光补偿、宽动态、强光抑制、图像翻转、3D 降噪、手动增益控制; 6. 内置 MIC, 支持拾音; 7. 报警触发: 网络断开; IP 冲突; 移动检测; 视频遮挡; 非法访问; 8. 网络接口: RJ-45 网口; 支持 10M/100M 网络数据; 支持 HTTP; TCP; ARP; RTP; UDP; 组播; HTTPS; SMTP; DDNS 等网络协议。	旧址	台 1
18	监控硬盘	1. 容量: 8TB 2. 接口: SATA 接口 3. 转速: 7200rpm 4. 类型: 企业级监控专用硬盘 5. 支持基于硬件的加密方案, 包括具有 FIPS140-2 二级认证的可信计算组织 (TCG) 企业 A 级加密技术防止未经授权的数据使用。	旧址	台 10
19	录像机	1. 支持 25M/50M/100M 网络接入带宽 2. 支持最高 1080P 像素接入 3. 支持 HDMI/VGA 输出 4k 输出 4. 支持 16 个 SATA 5. 支持 4/8/16 路同步回放	旧址	台 1
20	监控显示器	1. 监控专用 32 寸显示器;	旧址	套 1

		2. 支持 7x24 小时全天候运行,365 天无休; 3. 支持工业级宽视角,178° 全视角色彩一致; 4. 支持 ≥1920x1080p 高清; 支持屏幕响应时间低于 8 毫秒,画面无拖影;			
21	球机支架	1. 材质: 铝合金 2. 款式: 挂壁式鸭嘴型 3. 支持检修口; 支持承重 ≥5kg	旧址	套	1
22	带电源一体支架	1. 形式: 防水电源一体式支	旧址	套	30
23	24 口千兆交换机	1. 二层网管交换机, 交换容量 336Gbps, 包转发率 78Mpps; 2. 24 个 10/100/1000Mbps 自适应电口交换机(支持 POE/POE+, POE 功率 370W); 固化 4 个 SFP 千兆光口, 支持 VLAN、ACL、端口镜像、端口聚合等功能, 支持睿易 APP 和 MACC 云平台统一管理。	旧址	台	1
24	24 口 POE 供电千兆交换机	1. 24 个千兆电口+2 个千兆上联光口, 其中 24 个口支持 PoE/PoE+; 2. 供电, 最大 PoE 功率 370W, 交换机容量 52Gbps, 包转发率 39Mpps; 非网管型交换机, 机架式	旧址	台	2
25	机柜 集合款	1. 规格: 18U 2. 材质: 冷轧钢 3. 安装方式: 落地式 含散热装置	旧址	台	1
26	超五类网线	1. 线芯直径: 4.5mm±0.5mm 2. 线芯材质: 无氧铜 3. 结构: 8 芯双绞 4. 绝缘材料: 高密度聚乙烯 敷设方式: 线槽	旧址	m	3000
27	电线	1. 规格: RVV2×1.0 mm ² 2. 通过电压: ≤750V 3. 导体材质: 国标纯铜 4. 互层类型: 聚录乙烯绝缘护套 敷设方式: 刚性阻燃管 PC20	旧址	m	800
四、消防改造系统					
28	消防应急指示灯	1. 安装形式: 壁装	罗尔纲馆内	套	13
29	A 型单面方向标志(向前)LED 灯	1. 安装形式: 吊链式	罗尔纲馆内	套	16
30	室内消火栓	1. 消火栓箱规格: 铝合金 800×650mm 2. 附件: 含卷盘、水枪, 水带、水栓等成套配备	罗尔纲馆内	套	5
31	不锈钢灭火器箱	1. 内含 2 具灭火器 MF/ABC4	罗尔纲馆内	具	5
32	室外消火栓刷漆翻新	1. 颜色: 大红油漆	园区内	套	20
33	液位自动报警装置	1. 交直流两用	博物馆内消防水池、高位水箱	项	1
34	防虫网	1. 规格: DN150 管	博物馆内消防水池入口、溢流管	项	1
35	消防水池液位管高度整改	1. 原液位管高度 3m, 改为用电子液位计, 量程是 0-5 米	博物馆内消防水池	项	1
36	稳压罐	1. 规格: 100L(直径 450cm, 高度 850cm)	博物馆内屋顶稳压泵	个	3
37	喷淋系统间接排水	1. 部位: 湿式报警阀、试水阀、水力警铃、延时器	博物馆内	项	1

38	室内消火栓栓头更改位置	1. 由左改为向右	博物馆内	套	15
39	室内消火栓卷盘更改位置	1. 卷盘由里改为向外	博物馆内	套	11
40	更换减压稳压消火栓栓头	1. 中瞬室内消火栓 SNW65-1 (改成减压稳压型的)	博物馆内	套	51
41	室内消火栓损坏修复	1. 中瞬室内消火栓 SNW65-1 (改成减压稳压型的)	博物馆展厅外	套	1
五、拆除维修系统					
42	拆装空调	1. 大 3 匹, 由游客中心拆下后搬至罗尔纲馆内安装	罗尔纲馆内	台	5
43	空调铜管	1. 加装一条铜管	罗尔纲馆内	条	1
44	挂式小便器	1. 拆除旧小便器, 重新采购安装	游客中心内	套	7
45	卫生间水箱更换	规格: 塑料 350×400mm	游客中心内	套	10
46	小便器拆除维修	1. 规格: 30×20×80cm	博物馆男厕	套	1
六、医疗设备系统					
47	自动体外 AED 除颤仪	1. 用于进行心肺复苏, 预设至少 9 种不同的场景; 2. 电池: 可连续使用 150 小时, 并可无工具更换; 配备红外遥控器, 遥控器电池可使用 1 年; 工作温度: 0-50 摄氏度	新馆医疗室	台	1
48	铝合金担架 (带轮)	1. 规格: 1870×500×220/940×500×85mm	新馆医疗室	个	1
49	铝合金急救箱	1. 规格: 长 370×宽 210×高 220mm	新馆医疗室	个	5
50	急救箱药物采购	藿香正气水、创可贴、葡萄糖注射液、云香祛风止痛酊、云南白药、医用棉签、碘伏皮肤消毒液、纱布、体温计、橡胶带、医用纱布敷料、医用胶布、压舌板	新馆医疗室	项	5
51	备用药物采购	葡萄糖酸钙注射液、对乙酰氨基酚片、硝苯地平缓释片、咳特灵片、盐酸肾上腺素注射液、复方氨林巴比妥注射液、盐酸异丙嗪注射液、马来酸录苯那片、盐酸消旋山莨菪碱注射液、硫酸阿托品注射液、碘伏、法莫替丁片、地塞米松磷酸钠注射液、氯化钠注射液、葡萄糖注射液	新馆医疗室	项	1
七、景区文化宣传系统					
52	景区宣传视频	1. 制作和投放 10 个短视频和 1 条长视频, 要求以金田起义历史事件或人物为主, 从贵港市级以上官方渠道做视频宣传, 视频画面高清, 其中短视频时长 30 秒 1 分钟, 长视频时长 5 分钟至 8 分钟		项	1
53	太平天国金田起义历史遗址照片采集、碑刻拓印	1. 历史遗址照片 97 张采集、碑刻拓印 57 幅 (主要分布在广西桂林、武宣、玉林、贵港、平南、桂平等市县区) (主要费用有购置一台高清拍摄相机、包干前往各地拍摄图片、拓印石碑所需的器材、租车、吃饭住宿、向导费用, 人员按照 6 人 (含司机、专家、向导、摄影师、本单位员工、南京太平天国历史博物馆一人) 算, 租车 7 座的车, 时间按照 25 天计算, 以最后结算天数为主)		项	1
八、清表、清淤、排水改造系统					
54	水池清淤	1. 弃淤泥运距: 100m	罗尔纲馆旁水池	m ³	82.8
55	清表、回填土方	1. 罗尔纲馆外, 旧址等 86665.8 m ² 清除灌木杂草, 竹林、清理路面砖块	罗尔纲馆外, 旧址等	天	21

56	I级平口钢筋混凝土排水管	1. 规格:DN300 2. 管道检验及试验要求:闭水试验 3. 含土方开挖回填	罗尔钢馆外餐厅旁	m	157
57	沉砂池	1. 规格:1100×1100×1100mm 2. 池壁:标准砖砌筑 120mm 厚 3. 抹灰:井内抹 1:2 水泥砂浆 4. 盖板: C25 预制混凝土盖板 1100×1100×40mm 5. 含土方开挖回填	罗尔钢馆旁水池	座	7
九、导览牌、标识标牌系统					
58	行为指南(全新制作)	黑色开启式框+5mmPVC+UV(60cm*80cm)	游客中心	块	1
59	法制讲堂防撞条	户外写真光膜(492cm*9cm)	游客中心	米	4.92
60	景区全景导览图、景区简介	5mmPVC+UV(190cm*100cm)	游客中心	块	1
61	旅游热线、走失儿童	透明膜过光膜(24.5cm*12.5cm)	游客中心	张	3
62	学雷锋(全新制作)	黑色开启式框+5mmPVC+UV(60cm*80cm)	游客中心	块	3
63	卫生间(前进一小步、文明一大步)	3mm 木纹铝塑板+UV(20cm*10cm)	游客中心	块	15
64	卫生间(置物架)	3mm 木纹铝塑板+UV(15cm*8cm)	游客中心	块	39
65	吸烟区标语	5mmPVC+UV(71cm*128cm)	游客中心	块	8
66	千万消费券、一键游广西	黑底车贴光膜(64cm*143cm)	游客中心	幅	2
67	金田起义博物馆简介	户外车贴光膜(217cm*124cm)	游客中心	幅	3
68	桂平市太平天国金田起义地址景区	3mm 木纹铝塑板+UV(40cm*140cm)	游客中心	块	1
69	景区简介	3mm 木纹铝塑板+UV(80cm*154cm)	游客中心	块	1
70	景区全景导游图	3mm 木纹铝塑板+UV(80cm*166cm)	游客中心	块	1
71	游客须知	3mm 木纹铝塑板+UV(80cm*154cm)	游客中心	块	1
72	文化长廊(正背面)	喷绘(230cm*100cm)	景区内停车场	幅	16
73	文化长廊	喷绘(210cm*100cm)	景区内停车场	幅	3
74	文化长廊	喷绘(180cm*100cm)	景区内停车场	幅	3
75	金田起义地址景区简介	户外车贴光膜(217cm*124cm)	景区内	幅	3
76	宣传栏	喷绘(1510cm*122cm)	景区内停车场	幅	1
77	标识牌(贴字)91页	3mm 木纹铝塑板+UV 玻璃胶安装(65cm*17cm)	景区内	面	182
78	标识牌底座(翻新上漆)	清除锈迹、底座重新上漆 25cm*50cm	景区内	杆	17
79	牌杆(翻新上漆)	清除锈迹、牌杆重新上漆人工 141.5cm*250cm	景区内	杆	17
80	标志(翻新上漆)	清除锈迹、重新上漆 22cm*22cm	景区内	只	17
81	指路杆(导游图)	5mmPVC+UV 玻璃胶封边(54cm*82cm)	景区内	面	34
82	宣传栏	喷绘(244cm*122cm)	景区内	幅	6
83	景区简介	3mm 木纹铝塑板+UV(45cm*40cm)	景区内	块	1
84	景区简介	3mm 木纹铝塑板+UV(45cm*40cm)	景区内	块	1
85	停车场须知	3mm 木纹铝塑板+UV(55cm*143cm)	景区内	块	2
86	停车场须知	3mm 木纹铝塑板+UV(70cm*164cm)	景区内	块	1
87	停车场须知	3mm 木纹铝塑板+UV(70cm*154cm)	景区内	块	1
88	洪秀全简介	喷绘(304cm*119cm)	旧址	幅	1
89	天王洪秀全像	3mm 木纹铝塑板+UV(54cm*45cm)	旧址	块	1
90	卫生间温馨提示	3mm 木纹铝塑板+UV(70cm*164)	旧址	块	3
91	卫生间公示牌	黑色开启式框+5mmPVC+UV(60cm*80cm)	旧址	套	6
92	犀牛潭	3mm 木纹铝塑板+UV(50cm*38cm)	旧址	块	1
93	练兵场	3mm 木纹铝塑板+UV(80cm*153.5cm)	旧址	块	1

94	金田起义博物馆简介	3mm 木纹铝塑板+UV (53cm*38cm)	景区内	块	1
95	景区简介	3mm 木纹铝塑板+UV (54cm*40cm)	景区内	块	1
96	文明吸烟区	喷绘 (68cm*148cm)	旧址	幅	4
97	太平天国金田起义遗址保护条例	喷绘 (364cm*161cm)	旧址	幅	4
98	太平天国金田起义地址导览图	3mm 木纹铝塑板+UV (167.4cm*113.5cm)	旧址	块	1
99	大车停放区、小车停放区	户外车贴光膜+背槽 1.0 铝牌 (70cm*100cm)	旧址	块	2
100	桂平市民公约	喷绘 (110cm*90cm)	旧址	幅	1
101	桂平旅游导览图	喷绘 (150cm*90cm)	旧址	幅	1
102	文明城市	喷绘 (110cm*90cm)	旧址	幅	1
103	树牌	3mm 木纹铝塑板+UV (65cm*45cm)	旧址	块	7
104	天兵树阵	户外车贴光膜 (45cm*40cm)	旧址	幅	1
105	文明城市	户外车贴光膜 (168cm*104cm)	旧址	幅	1
106	桂平市民公约	户外车贴光膜 (168cm*104cm)	旧址	幅	1
107	卫生间公示牌	黑木框+5mmPVC+UV 晶片 (63cm*82cm)	旧址、韦昌辉故居	块	2
108	导游图	户外车贴光膜 (48cm*65cm)	旧址、韦昌辉故居	幅	4
109	太平天国	3mm 木纹铝塑板+UV (200cm*120cm)	旧址	块	2
110	金田起义地址简介	3mm 木纹铝塑板+UV (167cm*113.5cm)	旧址	块	2
111	禁止攀爬	3mm 木纹铝塑板+UV 拆装 (64cm*64cm)	旧址	块	6
112	小心台阶	3mm 木纹铝塑板+UV 拆装 (64cm*64cm)	旧址	块	6
113	请勿翻越栏杆	3mm 木纹铝塑板+UV 拆装 (64cm*64cm)	旧址	块	10
114	小心地滑	3mm 木纹铝塑板+UV 拆装 (64cm*64cm)	旧址	块	10
115	请勿乱扔垃圾	3mm 木纹铝塑板+UV 拆装 (64cm*64cm)	旧址	块	10
116	请勿吸烟	3mm 木纹铝塑板+UV 拆装 (64cm*64cm)	旧址	块	14
117	请勿践踏草坪	3mm 木纹铝塑板+UV 拆装 (64cm*64cm)	旧址	块	12
118	爱护树林, 严禁烟火	3mm 木纹铝塑板+UV 拆装 (64cm*64cm)	旧址	块	2
119	水深危险	3mm 木纹铝塑板+UV 拆装 (64cm*56cm)	景区内	块	10
120	请勿乱扔垃圾	3mm 木纹铝塑板+UV 拆装 (50cm*50cm)	景区内	块	2
121	爱护树林, 严禁烟火	3mm 木纹铝塑板+UV 拆装 (50cm*50cm)	景区内	块	8
122	小心地滑	3mm 木纹铝塑板+UV 拆装 (50cm*50cm)	景区内	块	6
123	禁止嬉水	3mm 木纹铝塑板+UV 拆装 (50cm*50cm)	景区内	块	2
124	注意安全	3mm 木纹铝塑板+UV 拆装 (50cm*50cm)	景区内	块	2
125	请勿吸烟	3mm 木纹铝塑板+UV 拆装 (50cm*50cm)	景区内	块	6
126	请勿翻越栏杆	3mm 木纹铝塑板+UV 拆装 (50cm*50cm)	景区内	块	6
127	严禁下河, 禁止游泳	3mm 木纹铝塑板+UV 拆装 (50cm*50cm)	景区内	块	4
128	请勿践踏草坪	3mm 木纹铝塑板+UV 拆装 (50cm*50cm)	景区内	块	6
129	水深危险	3mm 木纹铝塑板+UV 拆装 (50cm*50cm)	景区内	块	14
130	禁止祭祀用火	3mm 木纹铝塑板+UV 拆装 (50cm*50cm)	旧址	块	2
131	珍爱生命, 谨防溺水	3mm 木纹铝塑板+UV 拆装 (50cm*50cm)	景区内	块	2
132	禁止明火	3mm 木纹铝塑板+UV 拆装 (50cm*50cm)	景区内	块	2
133	森林防火区、应急通道	3mm 木纹铝塑板+UV 拆装 (50cm*50cm)	景区内	块	2
134	森林防火区、禁带火种	3mm 木纹铝塑板+UV 拆装 (50cm*50cm)	旧址	块	2
135	森林防火区、禁止野外用火	3mm 木纹铝塑板+UV 拆装 (50cm*50cm)	旧址	块	2
136	小心地滑	3mm 木纹铝塑板+UV 拆装 (75cm*45cm)	旧址	块	2
137	注意安全	3mm 木纹铝塑板+UV 拆装 (30cm*10cm)	景区内	块	58

138	禁止攀爬	3mm 木纹铝塑板+UV 拆装 (40cm*20cm)	景区内	块	12
139	小心台阶	3mm 木纹铝塑板+UV 拆装 (11cm*38cm)	旧址	块	54
140	禁止攀爬	3mm 木纹铝塑板+UV 拆装 (11cm*38cm)	旧址	块	56
141	小心地滑	3mm 木纹铝塑板+UV 拆装 (11cm*38cm)	旧址	块	65
142	小心滑倒	3mm 木纹铝塑板+UV 拆装 (30cm*10cm)	旧址	块	82
143	禁止攀爬	3mm 木纹铝塑板+UV 拆装 (30cm*10cm)	旧址	块	91
144	小心台阶 (步级)	5mmPVC+UV (20cm*10cm)	景区内	块	105
145	小心台阶 (卫生间)	斜纹贴 (40cm*13cm)	展馆	幅	3
146	卫生间标语	户外车贴光膜 (50cm*30cm)	展馆	幅	1
147	办公区游客止步	3mm 铝塑板+户外车贴拆装 (58cm*78cm)	展馆	块	1
148	聚音罩、感应区	斜纹贴 (60cm*60cm)	展厅二	幅	3
149	展厅图片介绍	3mmPVC+UV (20cm*8cm)	展厅一	块	6
150	韦昌辉故居简介	户外车贴光膜 (45cm*40cm)	韦昌辉故居	幅	1
151	导游图	户外车贴光膜 (50cm*60cm)	韦昌辉故居	幅	1
152	消防栓	3mm 木纹铝塑板+UV 拆装 (40cm*20cm)	韦昌辉故居	块	1
153	广西旅游地图	1. 0PVC+UV (108cm*80cm)	馆长室	块	1
154	景区导游图	1. 0PVC+UV (60cm*80cm)	馆长室	块	1
十、园林绿化系统					
155	采购桃树苗	地径 8cm, 自然高 160-200cm, 冠幅 60cm, 容器苗	旧址	株	500
156	铺种草皮	1. 草皮种类: 马尼拉草 2. 养护期: 12 个月	旧址	m ²	1594. 27
157	栽植桃金娘	1. 种类规格: 地径 4cm, 自然高 60cm, 冠幅 50cm, 容器苗 2. 养护期: 12 个月	旧址	株	200
158	栽植茉莉花	1. 种类规格: 自然高 30~40cm, 冠幅 15~20cm, 容器苗 2. 养护期: 12 个月	旧址	株	10000
159	碎石基层	1. 厚度: 46 厚	青石板人行道 两侧	m ²	62. 1
160	青石板人行道	1. 规格: 600×300×30mm	旧址	m ²	63
161	混凝土仿木栏杆	1. 栏杆高度: 1. 2m	罗尔纲馆旁水池	m	55
162	固定式垃圾桶	1. 材质规格: 冷轧钢 1000×400mm, 2 个垃圾桶/套, 统一样式	园区内	套	70
163	环保绿色垃圾桶	1. 材质规格: 120L	园区内	个	15
164	邮政专用圆柱信筒	1. 规格尺寸: 直径: 576mm, 高 1564mm	园区内	个	1
十一、水池改造系统					
165	水池地面防水	1. 材料品种: 聚合物水泥 JS 防水液 5 厚	罗尔纲馆旁水池	m ²	234. 5
166	水池立面防水	1. 材料品种: 聚合物水泥 JS 防水液 5 厚	罗尔纲馆旁水池	m ²	82. 5
167	水池地面抹灰	1. 规格: 15mm 厚水泥砂浆抹面 (抗裂砂浆)	罗尔纲馆旁水池	m ²	234. 5
168	水池立面抹灰	1. 规格: 15mm 厚水泥砂浆抹面 (抗裂砂浆)	罗尔纲馆旁水池	m ²	82. 5
商务要求					
合同签订期		自成交通知书发出之日起 20 日内。			
质保期		除另行特别注明外, 按国家有关产品“三包”规定执行“三包”。质保期自交货并验收合格之日起计不少于一年 (若产品生产厂家质保期超过此年限的, 合同履行过程中按厂家规定执行, 并提供终身维护支持; 若成交供应商质保期承诺优于产品生产厂家质保年限的, 以成交供应商承诺执行)。			
售后服务		1. 负责送货上门。 2. 提供 2 小时内电话支持响应, 出现故障 4 小时内提供解决方案, 8 小时内到场维修。一般问题应在 48 小时内解决, 重大问题或其它无法迅速解决的问题应在一周内解决。			

	3. 质保期内定期回访以及维修。 4. 质保期内所有设备负责上门维修服务、更换零部件，提供应用软件升级； 5. 培训：成交供应商负责培训使用人员和维护人员，内容包括设备及软件系统操作、日常维护，确保熟练掌握全部功能为止。 6. 安装调试：成交供应商负责本项目所有货物的安装、调试及项目整体测试、联调和开通，并在试运行结束后由成交供应商整理验收材料提交采购人验收。 7. 技术支持与服务：提供每周 7×24 小时技术响应服务，成交供应商应负责所售产品的售后服务，质保期内设备发生故障，维修或更换配件所需的全部费用由成交供应商承担；维修完毕后工程师及时填写维修报告，维修报告包括故障原因、处理情况及用户意见，维修报告由双方各持一份备案。
交货时间及地点	1. 交货时间：自合同签订之日起 45 个日历日内交货。 2. 交货地点：采购人指定地点。 3. 在合同有效期内，因不可抗力事件导致影响正常履行合同，任何一方提供相关部门的有效文件，则合同履行期可延长（延长期与不可抗力影响期相同）。
付款条件	1. 在签订合同后，10 个工作日内支付合同总金额的 30%作为预付款，全部货物到货、安装调试完成并验收合格后 10 个工作日内支付合同总金额的 70%。 2. 采购人付款前，成交供应商在 10 个工作日内向采购人提供等额有效的合格发票。采购人未收到发票的，有权不予支付相应款项并不承担延迟付款责任。
报价要求	1. 本项目供应商报价为采购人指定地点的现场交货价，供应商自行考虑完成项目所需的辅材、杂配件等数量，供应商报价中应包含全部内容，成交后采购人不再另行支付额外费用。包括但不限于： （1）货物的价格：包括货款、杂配件； （2）货物的标准附件、备品备件、专用工具的价格； （3）运输、装卸、安装、调试、培训、技术支持、售后服务费； （4）各类软件、系统等的安装、集成、试运行等费用； （5）代理服务费、保险费、验收费和各项税金。 2. 供应商所提供产品为货物生产厂家的全新正品，所有货物应满足采购文件所述项目要求及技术需求。 3. 成交供应商负责本项目人员的人身、设备安全责任，验收前，设备丢失自行负责。
知识产权	1. 采购人在中华人民共和国境内使用成交供应商提供的产品及技术服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，成交供应商应承担由此而引起的一切法律责任和费用。 2. 在货物验收时候，如发现存在虚假响应，采购人将终止合同。
验收要求	一、验收标准 按采购合同要求及国家标准进行验收。 二、验收要求 1、技术要求及规格符合采购文件或响应文件承诺要求。 2、所有产品必须为全新正品，包装完好无损，各类证书、证件、附件齐全，到指定地点验货。 3、验收质量标准：①产品有国家标准的按国家标准验收；②产品没有国家标准，有行业标准的按行业标准验收；③产品没有国家标准及行业标准，有企业标准的按企业标准验收；④采购文件及响应文件响应的参数性能。 4、成交供应商在货物验收时由采购人对照采购文件及响应文件的技术参数指标全面核对检验，对所有要求出具的证明文件的原件进行核查，如不符合采购文件的技术需求及要求以及提供虚假承诺的，按相关规定做退货处理及违约处理，成交供应商承担所有责任和费用，采购人保留进一步追究责任的权利。 5、产品到货后，成交供应商和采购人应在现场进行清点；清点过程中如果发现因包装或运输不当引起的产品外观或内部的损坏，成交供应商应负责更换；若发现错发/漏发情况，成交供应商应负责更换和补发。 6、验收过程中所产生的一切费用均由成交供应商承担，报价时应考虑相关费用。
进口产品说明	本项目货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与竞标，如有进口产品参与竞标的，其响应文件按无效处理。