《广西壮族自治区政府采购合同》

合同编号:

采购人(甲方) 巴马瑶族自治县教育局采购计划号

供应商(乙方)南宁市盛世昊天酒店用品有限公司

项目名称: 巴马瑶族自治县巴马镇盘阳初级中学食堂设备采购与安装项目

项目编号: HCZC2025-J1-270045-GXRY

签订地点:

签订时间:

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定,按照招标文件(采购文件)规定条款和乙方投标文件及其承诺,甲乙双方签订本合同。

第一条 合同标的

1、供货一览表

序号	货物名称	商标品牌	规格型号、参数	生产厂家	数量	单位	单价 (元)	金额 (元)
1	紫外线杀菌灯	蝇博士	规格: L900mm 型号: D-30 1.覆盖面积: 80 m ² 2.电压: 220V	宁波丽吉 尔电器科 技有限公 司	24	台	220.00	5, 280. 00
2	灭蝇灯	奇可	规格: 180*390*320mm型号: MJ-12W81.覆盖面积: 80 m²2.电压: 220V"	佛山市竣 科电器有 限公司	13	台	380.00	4, 940. 00
3	洗地龙头	厨佑邦	规格: 400*400*180mm 型号: GT-AT001 1. 低碳钢喷涂表面处理,配 置金属高压水枪; 2. 耐高温 100 摄氏度钢丝 编织液压管,直径20mm,水	南皮县贯 泰五金制 造有限公 司	2	套	3, 500. 00	7,000.00

		I	T	I	ı			
			枪连接 1/2 内丝长度 10M ,管子耐压300PSI,可自动 伸缩; 3. 底座可多角度调节转盘 位置; 4. 黄铜阀门,配置一米进水 管,进水接口 1/2内丝。					
4	感应水龙	厨佑邦	规格: AC/DC 型号: GT-2008-1 1.全铜材质,表面抛光镀铬处理。 2.红外感应距离 25cm,感应距离可调。 3.三通接口,可接冷.热水源,接口4 分外螺纹。 4.AC/DC 控制模块,电源可选交流电或 1.5V*4直流电源。	南皮县贯 泰五金制 造有限公 司	4	套	280.00	1, 120. 00
5	四门碗柜	盛天	规格: 1200*500*1800mm 型号: ST-SMWG-12 柜身采用 1.2mm 优质不锈 钢磨砂贴塑板	南宁市盛 天厨房设 备厂	4	台	2, 850. 00	11, 400. 00
6	四层栅格层架	盛天	规格: 1200*500*1550mm 型号: ST-SCSGCJ-12 整体采用优质 201不锈钢 管制作,厚度1.2mm	南宁市盛 天厨房设 备厂	4	台	1, 200. 00	4, 800. 00
7	四层管式 货架	盛天	规格: 1200*500*1550mm 型号: ST-SCGSHJ-12 整体采用优质 201不锈钢 管制作,厚度1.2mm	南宁市盛 天厨房设 备厂	9	台	1, 100. 00	9, 900. 00
8	四层管式 货架	盛天	规格: 1200*500*1600mm型号: ST-SCGSHJ-12整体采用优质 201不锈钢管制作,厚度 1.2mm	南宁市盛 天厨房设 备厂	9	台	1, 200. 00	10, 800. 00
9	四层板式 货架	盛天	规格: 1200*500*1600mm型号: ST-SCBSHJ-12整体采用优质 201 不锈钢制作,厚度 1.2mm	南宁市盛 天厨房设 备厂	8	台	1, 200. 00	9, 600. 00
10	米面架	盛天	规格: 900*600*150mm 型号: ST-MMJ-09 整体采用优质 201 不锈钢 制作,厚度 1.2mm	南宁市盛 天厨房设 备厂	3	台	350.00	1, 050. 00
11	预进间双 星水池	盛天	规格: 1100*600*800+150mm型号: ST-SXSC-11 1. 台面板采用201#1. 2mm优质不锈钢磨砂贴塑板; 2. 可调不锈钢重力脚; 3. 星盆尺寸: 420*420*250mm。	南宁市盛 天厨房设 备厂	2	台	1, 800. 00	3, 600. 00
12	双星水池	盛天	规格: 1200*700*800+150mm 型号: ST-SXSC-12 1.台面板采用201#1.2mm优 质不锈钢磨砂贴塑板;	南宁市盛 天厨房设 备厂	2	台	2, 200. 00	4, 400. 00

			2. 可调不锈钢重力脚; 3. 星盆尺寸: 500*500*250mm; 4. 星盆水平及垂直角须采 用R19 圆角; 星盆底部应向 排水出口倾斜; 5. 星盆台边阔 50mm; 再 90 向下折 40mm 并内折 20mm; 6. 高身角位去水; 7. 台边内部沿内侧需封不 锈钢板,无卫生死角打磨处 理; 8. 150mm 高背及台面与背 折 R6 度圆角。					
13	双星水池	盛天	规格: 1800*700*800+150mm型号: ST-SXSC-18 1. 台面板采用201#1. 2mm优质不锈钢磨砂贴塑板; 2. 可调不锈钢重力脚; 3. 星盆尺寸: 500*500*250mm; 4. 星盆水平及垂直角须采用R19圆角; 星盆底部应向排水出口倾斜; 5. 星盆台边阔 50mm; 再 90°向下折 40mm 并内折 20mm; 6. 高身角位去水; 7. 台边内部沿内侧需封不锈钢板,无卫生死角打磨处理; 8. 150mm 高背及台面与背折 R6 度圆角。	南宁市盛公	4	台	2, 350. 00	9, 400. 00
14	单星水池	盛天	规格: 600*600*800+150mm型号: ST-DXSC-06 1. 台面板采用201#1. 2mm优质不锈钢磨砂贴塑板; 2. 可调不锈钢重力脚; 3. 星盆尺寸: 420*420*250mm; 4. 星盆水平及垂直角须采用R19圆角; 星盆底部应向排水出口倾斜; 5. 星盆台边阔 50mm; 再 90° 向下折 40mm 并内折20mm; 6. 高身角位去水; 7. 台边内部沿内侧需封不锈钢板,无卫生死角打磨处理; 8. 150mm 高背及台面与背折 R6 度圆角;	南宁市盛 天厨房	1	台	950. 00	950. 00

					T		1		
1	5	单星水池	盛天	规格: 700*700*800+150mm 型号: ST-DXSC-07 1. 台面板采用201#1. 2mm优质不锈钢磨砂贴塑板; 2. 可调不锈钢重力脚; 3. 星盆尺寸: 500*500*250mm; 4. 星盆水平及垂直角须采用R19 圆角; 星盆底部应向排水出口倾斜; 5. 星盆台边阔 50mm; 再 90 向下折 40mm 并内折 20mm; 6. 高身角位去水; 7. 台边内部沿内侧需封不锈钢板,无卫生死角打磨处理; 8. 150mm 高背及台面与背折 R6 度圆角。	南宁市盛天厨房	1	台	1,000.00	1,000.00
1	6	单星水池	盛天	规格: 1000*700*800mm型号: ST-DXSC-10 1. 台面板采用201#1. 2mm优质不锈钢磨砂贴塑板; 2. 可调不锈钢重力脚; 3. 星盆尺寸: 850*500*250mm; 4. 星盆水平及垂直角须采用R19圆角; 星盆底部应向排水出口倾斜; 5. 星盆台边阔 50mm; 再 90°向下折 40mm并内折20mm; 6. 高身角位去水; 7. 台边内部沿内侧需封不锈钢板,无卫生死角打磨处理; 8. 150mm高背及台面与背折 R6 度圆角;	南宁市房田	1	台	1, 200. 00	1, 200. 00
1	7	大单星水 池	盛天	规格: 1000*700*800mm 型号: ST-DDXSC-10 1. 台面板采用201#1. 2mm优 质不锈钢磨砂贴塑板; 2. 可调不锈钢重力脚; 3. 星盆尺寸: 850*500*250mm; 4. 星盆水平及垂直角须采 用R19 圆角; 星盆底部应向 排水出口倾斜; 5. 星盆台边阔 50mm; 再 90 向下折 40mm 并内折 20mm; 6. 高身角位去水; 7. 台边内部沿内侧需封不	南宁市盛 天厨房设 备厂	1	台	1, 180. 00	1, 180. 00

			绿烟垢 工工业基本存品					
			锈钢板,无卫生死角打磨处 理;					
			8.150mm 高背及台面与背					
			折 R6 度圆角;					
18	大单星水池	盛天	规格: 1000*700*800+150mm型号: ST-DDXSC-10 1. 台面板采用 201#1.2mm优质不锈钢磨砂贴塑板; 2. 可调不锈钢重力脚; 3. 星盆尺寸: 850*500*250mm; 4. 星盆水平及垂直角采用R19圆角; 星盆底部应向排水出口倾斜; 5. 星盆台边阔 50mm; 再 90°向下折 40mm 并内折20mm; 6. 高身角位去水; 7. 台边内部沿内侧封不锈钢板,无卫生死角打磨处理; 8. 150mm 高背及台面与背折 R6 度圆角;	南宁市盛天厨房	8	台	1, 200. 00	9, 600. 00
19	大单星水 池	盛天	规格: 1000*700*800+150mm型号: ST-DDXSC-10 1. 台面板采用 201#1.2mm 优质不锈钢磨砂贴塑板; 2. 可调不锈钢重力脚; 3. 星盆尺寸: 850*500*250mm; 4. 星盆水平及垂直角须采用R19 圆角; 星盆底部应向排水出口倾斜; 5. 星盆台边阔 50mm; 再 90° 向下折 40mm 并内折 20mm; 6. 高身角位去水; 7. 台边内部沿内侧需封不锈钢板,无卫生死角打磨处理; 8. 150mm 高背及台面与背折 R6 度圆角;	南宁房居	8	台	1, 200. 00	9, 600. 00
20	大单星水 池	盛天	规格: 1200*800*800+150mm 型号: ST-DDXSC-12 1. 台面板采用201#1. 2mm优质不锈钢磨砂贴塑板; 2. 可调不锈钢重力脚; 3. 星盆尺寸: 1000*600*250mm; 4. 星盆水平及垂直角须采用R19 圆角; 星盆底部应向排水出口倾斜; 5. 星盆台边阔 50mm; 再 90	南宁市盛天厨房设备厂	6	台	1, 300. 00	7, 800. 00

			0 671 40 241					
			。 向下折 40mm 并内折 20mm;6. 高身角位去水;					
			7. 台边内部沿内侧需封不锈钢板,无卫生死角打磨处					
			理; 8.150mm 高背及台面与背 折 R6 度圆角;					
21	双孔收餐 工作台	盛天	规格: 800*700*800+150mm 型号: ST-SKSCGZT-08 整体采用优质 201不锈钢 制作,台面厚度 1.2mm	南宁市盛 天厨房设 备厂	1	台	1, 300. 00	1, 300. 00
22	双孔收餐 工作台	盛天	规格: 1300*700*800+150mm 型号: ST-SKSCGZT-13 整体采用优质 201不锈钢 制作,台面厚度 1.2mm	南宁市盛 天厨房设 备厂	1	台	1, 450. 00	1, 450. 00
23	双孔收餐 工作台	盛天	规格: 1500*700*800+150mm 型号: ST-SKSCGZT-15 整体采用优质 201不锈钢 制作,台面厚度 1.2mm	南宁市盛 天厨房设 备厂	2	台	1,600.00	3, 200. 00
24	双层平板 工作台	盛天	规格: 500*550*800mm型号: ST-SCPBGZT-050整体采用优质 201不锈钢制作,台面厚度1.2mm	南宁市盛 天厨房设 备厂	3	台	780. 00	2, 340. 00
25	双层平板 工作台	盛天	规格: 500*550*800mm 型号: ST-SCPBGZT-05 整体采用优质 201不锈钢 制作,台面厚度1.2mm	南宁市盛 天厨房设 备厂	3	台	850. 00	2, 550. 00
26	双层平板 工作台	盛天	规格: 940*700*800mm型号: ST-SCPBGZT-094整体采用优质 201不锈钢制作,台面厚度 1.2mm	南宁市盛 天厨房设 备厂	1	台	1,000.00	1,000.00
27	双层平板 工作台	盛天	规格: 1200*800*800mm型号: ST-SCPBGZT-12整体采用优质 201不锈钢制作,台面厚度 1.2mm	南宁市盛 天厨房设 备厂	2	台	1, 250. 00	2, 500. 00
28	双层平板 工作台	盛天	规格: 1220*700*800mm 型号: ST-SCPBGZT-122 整体采用优质 201不锈钢 制作,台面厚度 1.2mm	南宁市盛 天厨房设 备厂	1	台	1, 300. 00	1, 300. 00
29	双层平板 工作台	盛天	规格: 1220*700*800mm型号: ST-SCPBGZT-122整体采用优质 201不锈钢制作,台面厚度1.2mm	南宁市盛 天厨房设 备厂	1	台	1, 300. 00	1, 300. 00
30	双层平板 工作台	盛天	规格: 1500*800*800mm 型号: ST-SCPBGZT-15 整体采用优质 201不锈钢 制作,台面厚度1.2mm	南宁市盛 天厨房设 备厂	1	台	1,700.00	1,700.00
31	双层平板 工作台	盛天	规格: 1800*700*800mm 型号: ST-SCPBGZT-18 整体采用优质 201不锈钢 制作,台面厚度1.2mm	南宁市盛 天厨房设 备厂	8	台	1,830.00	14, 640. 00
32	双层平板	盛天	规格: 1800*800*800mm	南宁市盛	11	台	1,850.00	20, 350. 00

	工作台		型号: ST-SCPBGZT-18	天厨房设				
	<u> </u>		整体采用优质 201不锈钢	八岡历以 备厂				
				(音)				
			制作,台面厚度1.2mm					
33	双层平板工作台	盛天盛天	规格: 2000*1000*800mm 型号: ST-SCPBGZT-20 1. 整体采用优质 201不锈 钢制作,台面厚度1.2mm; 2. 采用不锈钢板折成加强 筋加固 3. 脚管采用 38*38 不锈钢 方管; 4. 配不锈钢可调子弹脚。 规格: 2000*1000*800mm 型号: ST-SCGZT-20	南 天	6	台	2,000.00	12, 000. 00 12, 000. 00
	台		整体采用优质 201不锈钢	备厂				
35	木案工作台	盛天	制作,台面厚度 1.2mm; 规格: 1800*800*800mm 型号: ST-MAGZT-18 整体采用优质 201不锈钢 制作	南宁市盛 天厨房设备厂	2	台	2, 650. 00	5, 300. 00
36	防滤水双 层平板工 作台	盛天	规格: 1800*800*800mm型号: ST-SCPBGZT-181.整体采用优质 201不锈钢制作,台面厚度 1.2mm;2.设置防水滤水。	南宁市盛 天厨房设 备厂	8	台	1,600.00	12, 800. 00
37	单通工作 台	盛天	规格: 1500*800*800mm 型号: ST-DTGZT-15 1、整体采用优质 201 不锈 钢制作,台面厚度 1.2mm; 2、层板、柜门采用 1.0mm 优质不锈钢磨砂贴塑板;	南宁市盛 天厨房设 备厂	1	台	2, 815. 00	2, 815. 00
38	单孔收残 台	盛天	规格: 1000*800*800+150mm 型号: ST-DKSCT-10 1.整体采用优质 201不锈 钢制作; 2.水池面板采用 1.2mm 厚 不锈钢磨砂贴塑板;	南宁市盛 天厨房设 备厂	2	台	1, 100. 00	2, 200. 00
39	炉拼台	盛天	规格: 500*1200*800+450mm 型号: ST-LPT-05 1. 优质 201#不锈钢磨砂板 ,面板厚度 1. 2mm; 2. 置不锈钢后挡炉背板;	南宁市盛 天厨房设 备厂	12	台	1,000.00	12, 000. 00
40	三层餐车	盛天	规格: 1000*700*800mm 型号: ST-SCCC-10 1.整体采用优质 201 不锈钢制作,厚度 1.2mm; 2. 脚管采用Φ48 不锈钢圆管; 3. 配静音万向轮,带刹车。	南宁市盛 天厨房设 备厂	9	台	1, 200. 00	10, 800. 00
41	面粉车	盛天	规格: 500*600*530mm型号: ST-MFC-051.整体采用优质 201 不锈钢制作,厚度 1.2mm;	南宁市盛 天厨房设 备厂	4	台	1, 650. 00	6, 600. 00

			2. 设置不锈钢推拉手,下配					
			两定两动静音轮;					
42	更衣柜	盛天	规格: 1400*400*1800mm型号: ST-GYG-141.整体采用优质烤漆材料制作,厚度: 1.0mm;	南宁市盛 天厨房设 备厂	2	台	2,000.00	4, 000. 00
43	二层餐车	盛天	 规格: 850*450*900mm 型号: ST-ECCC-085 1.整体采用优质 201 不锈钢制作,厚度 1.2mm; 2.脚管采用 30*1.0mm 厚不锈钢方管; 3.配静音万向轮,带刹车。 	南宁市盛 天厨房设 备厂	5	台	1, 450. 00	7, 250. 00
44	不锈钢四人餐桌	盛天	规格: 1450*1100*750 型号: ST-BBXFSECZ-11 1.台面. 椅子为厚度 1.0mm 不锈钢钢,桌面用201#不锈 钢一体铸造 2. 规格: 1100mm*1450mm*750mm 桌 面: 1100mm*600mm 厚度: 25mm. 凳面: 1100mm*300mm 厚度: 25mm。	南宁市盛天厨房设备厂	303	套	725. 00	219, 675. 00
45	洗米机	天能	规格: 700*700*860mm 型号: XTN01-50KG 1. 材质: 不锈钢 2.; 规格:50kg 洗米机	博兴县兴 福镇天能 厨房设备	2	台	3,500.00	7,000.00
46	脱皮机	金百川	规格: 510*520*860mm 型号: TP-15 1. 电压: 220V~; 整机功率 : 2. 2kW; 频率: 50Hz。整 体外壳采用201#不锈钢材 料制作,包括料筒盖;采用 可拆卸式砂板,更换方便; 2. 料桶容积: 45L。每次可 放置土豆: 15千克生; 产能 力: 200kg/h;	山东金百 川厨业科 技有限公 司	2	台	4, 200. 00	8, 400. 00
47	多功能绞切肉机	金百川	规格: 600*450*780mm 型号: MYQJ-22 1. 电压: 220V~; 整机功率 : 1.5KW; 频率: 50Hz。 2. 可拆式刀俎设计,方便清 洗; 生产能力: 400kg/h; 切割规格: 3.5mm	山东金百 川厨业科 技有限公 司	4	台	4, 650. 00	18, 600. 00
48	商用净化 食材机	福莱克斯	规格: 1200*850*950mm 型号: FK120 型 1.材料: 净食机机身采用 304 不锈钢板, 槽体厚度 1.5mm, 四边围板厚度 1.0mm; 2.参数: 额定功率电压: 3KW220V; 水槽外径尺寸: 200*850*950mm;	山东福莱 克斯电器 有限公司	2	台	68, 000. 00	136, 000. 00

		1				ı		
			3. 处理量: a. 蔬菜: 17KG/次/10 分钟; b. 瓜果: 60KG/次/10 分钟; c. 肉类: 60KG/次/12分钟; d. 五谷: 50KG/次/8 分钟; e. 生鲜: 50KG/次/11 分钟; 总重量125KG,使用人数 500人内					
49	和面机	酷厨	规格: 380*760*865mm 型号: YQ-S20 1. 电压: 220V/380V 2. 功率: 2. 2kW 3. 转速: 45r/min 4. 和面量: 50kg	佛山市顺 德区俊凌 厨具有限 公司	2	台	6, 000. 00	12, 000. 00
50	高速压面机	酷厨	规格: 650*645*1200mm 型号: YQ-Y130A 1. 电压: 220V/380V 2. 功率: 1.5kW 3. 线速度: 1.1m/s 4. 压面辊转速: 125r. p. m 5. 压面辊长度: 300mm 6. 压面辊直径: 113mm 7. 可调厚度: 1-18mm	佛山市顺 德区俊凌 厨具有限 公司	2	台	6, 250. 00	12, 500. 00
51	热风循环 消毒柜	康循	规格: 1150*550*1800mm 型号: RTP900D1 1. 容积, 640 升 2. 功率: 2. 4kw / 220V。 3. 不锈钢门热风循环高温 消毒, 自功控制。	中山市云 康电器科 技有限公 司	4	台	4, 500. 00	18, 000. 00
52	电热水器	新威博	规格: 470*778mm 型号: F21A1-80 1. 额定功率: 2500W; 2. 额定电压: 220V; 3. 额定水压: 0. 8MPa; 4. 最大容量: 80L。	广东新威 博电器有 限公司	4	台	3, 200. 00	12, 800. 00
53	工程款电 磁可倾式 汤炉	拓鑫	规格: 1470*1020*1320mm 型号: TS-KQSTL400L 1. 电压: 380V; 2. 功率: 25KW; 3. 优质 304#不锈钢, 面板 1. 2mm 厚. 炉身. 炉背板 1. 0mm 不锈钢	广东拓鑫 电器制造 有限公司	1	台	43, 000. 00	43, 000. 00
54	电磁可倾式汤炉	拓鑫	规格: 1470*1020*1320mm 型号: TS-KQSTL400L 1. 电压: 380V; 2. 功率: 25KW; 3. 优质 304#不锈钢, 面板 1. 2mm 厚. 炉身. 炉背板 1. 0mm 不锈钢	广东拓鑫 电器制造 有限公司	1	台	42, 722. 00	42, 722. 00
55	电磁单头 大锅炉	拓鑫	规格: 1100*1200*800+450mm 型号: TS-DC900 1.电压: 380V;	广东拓鑫 电器制造 有限公司	10	台	16, 000. 00	160, 000. 00

			0 74 77 0 577		I			
			2. 功率: 25KW;					
			3. 材质: 304#, 炉面厚度					
			1.2mm, 侧板 1.0mm; 使用8 档磁控开关					
			规格: 1200*845*1650mm	广东省泓				
56	三层六托	泓锋	型号: WFC-306D	锋烘焙设	2	台	8, 200. 00	16, 400. 00
	烤箱	174 14	1. 功率: 25KW	备有限公			0,200.00	10, 100.00
			2. 电压: 3-380V	司				
	V >= (1) == te		规格: 500*700*1720mm	广东省泓				
57	单门发酵	泓锋	型号: WFF-16A	锋烘焙设	2	台	2, 100. 00	4, 200. 00
	箱	,	湿度可调: 30-85℃ , 功率	备有限公			ŕ	ŕ
			2. 5KW	司				
			规格: 1800*700*800mm					
	工物但泪		型号: JDWGBWSFT18 1. 整体采用优质 304 不锈	山东京都				
58	五格保温 售饭台	京都	钢制作,面板厚度 1.2mm	厨业有限	18	台	3,800.00	68, 400. 00
	台以口		2. 电压: 220v	公司				
			2. 电压: 220v 3. 功率: 2kw					
			规格: 700*700*800mm					
			型号: JDBWFC07	1 /				
	活动保温	- A dere	1. 整体采用优质 201 不锈	山东京都		,		
59	饭车	京都	钢制作, 厚度 1.2mm;	厨业有限	16	台	3, 200. 00	51, 200. 00
			2. 设置不锈钢推拉手,下配	公司				
			两定两动静音轮。					
			规格: 1200*700*800mm					
			型号: JDSTTFL12					
			1. 整体采用优质 201不锈	山东京都				
60	双头烫粉	京都	钢制作;	団	4	台	5,000.00	20,000.00
	炉	VI 14	2. 工作台面板采用不锈钢	公司	1		3,000.00	20,000.00
			磨砂贴塑板;	47				
			3. 电压 380v 功率:					
			9~12kw+9~12kw。					
			规格: 1800*700*800mm					
			型号: JDBWCT18	山东京都				
61	保温菜台	京都	1.整体采用优质 304 不锈 钢制作,面板厚度 1.2mm	厨业有限	4	台	3, 850.00	15, 400. 00
			2. 电压: 220v	公司				
			2. 电压: 220v 3. 功率: 2kw					
			规格: 1220*730*1950mm					
			型号: SLLDZ3-930					
			1. 电 源: ~220V/50Hz	Mrs-#-				
60	工程款双	/±;	2. 输入功率: 420W	浙江德宝	10		C 500 00	CF 000 00
62	温四门冰	德宝	3. 容积: 465L+465L	电器有限	10	台	6, 500. 00	65, 000. 00
	箱		4. 温度范围: 2℃~+10℃/-6	公司				
			~-18℃					
			5. 制冷剂: R134a					
			规格: 650*580*1950mm					
			型号: SLLZ3-500	NEX- 2				
2.0	单门留样	/ 	1. 柜内温度: 2-8 ° C/-18	浙江德宝		7 .	4 500 00	
63	柜	德宝		电器有限	2	台	4, 500. 00	9,000.00
			2. 制冷方式: 直冷	公司				
			3. 制冷剂: R134a/R404a					
			4. 容积: 600L					

			5. 隔热方式:整天高密度发					
			泡/环戌烷					
			6. 电源: 220V 50Hz					
			7. 功率: 245/388W 8. 门数: 1					
			9. 搁屋架层数: 3					
			规格: 1500*1050*1500mm					
			型号: DC-48					
			1. 蒸饭量: 150kg	1. 1.11.15				
C.4	工程款48	徒社	2. 可供人数: 1000-1200 人	山东德诚	0		0.076.00	10.750.00
64	盘蒸饭柜	德诚	3. 蒸饭时间: 75 分钟 4. 功率: 48KW	厨业有限 公司	2	台	9,876.00	19, 752. 00
			5. 电压: 380V	∆ FJ				
			6. 用电量: 50 度					
			7. 盆数: 48 盆					
			规格: 1500*1050*1500mm					
			型号: DC-48 1.蒸饭量: 150kg					
			1. 然以里: 150kg 2. 可供人数: 1000-1200 人	山东德诚				
65	48 盘蒸饭	德诚	3. 蒸饭时间: 75 分钟	厨业有限	2	台	11,800.00	23,600.00
	柜		4. 功率: 48KW	公司				
			5. 电压: 380V					
			6. 用电量: 50 度					
			7. 盆数: 48 盆 规格: Lx1300x500mm					
	不锈钢烟		対格: LX1300X500IIIII 型号: ST-BXGYZ-013	南宁市盛				
66	罩	盛天	1. 选用 201#1. 2mm 厚优质	天厨房设	42	米	1,800.00	75, 600. 00
			不锈钢板材制作。	备厂				
			规格:按现场实际尺寸定制	南宁市盛				
67	不锈钢油	盛天	型号: 定制	天厨房设	42	米	250.00	10, 500. 00
	XX		1. 选用 201#1. 0mm 厚优质 不锈钢板材制作。	备厂				
			规格:按现场实际尺寸定制	L. X. X. B.				
68	不锈钢墙	成工	型号:定制	南宁市盛	42	米	350.00	14, 700. 00
00	幕	盛天	1.选用 201#1.0mm 厚优质	天厨房设 备厂	42		350.00	14, 700.00
			不锈钢板材制作。					
69	不锈钢可 调式鲜风	成工	规格:按现场实际尺寸定制型号:定制	南宁市盛天厨房设	190	个	110 00	12 200 00
09	- 明式軒八 - 阻	盛天	空亏: 足前 不锈钢材质	大風房以 备厂	120	1,	110.00	13, 200. 00
	-11		规格:按现场实际尺寸定制	南宁市盛				
70	托油盆	盛天	型号:定制	天厨房设	4	个	450.00	1,800.00
			采用 1.0mm 厚镀锌板	备厂				
	hr 12 17 17		规格: 670x500mm	南宁市盛				
71	镀锌板送	盛天	型号: ST-DXBSXFG-067	天厨房设	80	平方	216.00	17, 280. 00
	鲜风管		选用 1.0mm 镀锌板材制作	备厂				
			规格: 500x300mm	++++				
72	镀锌板送	盛天	型号: ST-DXBJGD-05	南宁市盛	140	 平方	216.00	30, 240. 00
''	鲜风管	盆 大	选用 1.0mm 镀锌板材制作	大周房以 备厂	140	一丁刀	210.00	50, 240. 00
			·					
73	镀锌板集	盛天	规格: 700x800mm 型号: ST-DXBJGD-07	南宁市盛天厨房设	102	 平方	216.00	22, 032, 00
13	管道	金八	型号: SI-DABJGD-07 1.选用 1.0mm 厚优质镀锌	大岡房 Q 备厂	102	「刀	210.00	44,034.00
	1	L	1. 人3/13 1. 0111111 /丁 /山/火 /火 /十	<u> </u>	L	l	<u> </u>	<u> </u>

			板材制作。					
74	镀锌板管 道	盛天	1. 选用 1.0mm 厚优质镀锌 板材制作。	南宁市盛 天厨房设 备厂	18	平	216. 00	3, 888. 00
75	镀锌板管 道	盛天	规格: 1100x700mm 型号: ST-DXBGD-11 1.选用 1.0mm 厚优质镀锌 板材制作。	南宁市盛 天厨房设 备厂	144	平方	216.00	31, 104. 00
76	弯头	盛天	规格: 670x500mm 型号: ST-WT-067 选用 1.0mm 镀锌板材制作	南宁市盛 天厨房设 备厂	4	个	880.00	3, 520. 00
77	镀锌板消 音弯头	盛天	规格: 850x745mm 型号: ST-DXBXYWT-085 1.选用 1.0mm 厚优质镀锌 板材制作。	南宁市盛 天厨房设 备厂	2	个	1,900.00	3, 800. 00
78	镀锌板弯头	盛天	规格: 800x700mm型号: ST-DXBWT-081.选用 1.0mm 厚优质镀锌板材制作。	南宁市盛 天厨房设 备厂	32	平方	216. 00	6, 912. 00
79	镀锌板弯 头	盛天	1.选用 1.0mm 厚优质镀锌 板材制作。	南宁市盛 天厨房设 备厂	12	平	225. 00	2,700.00
80	镀锌板变 头	盛天	规格: 670x500mm 型号: ST-DXBBT-067 选用 1.0mm 镀锌材制作。	南宁市盛 天厨房设 备厂	4	个	600.00	2, 400. 00
81	镀锌板变头	盛天	规格: 1100x700mm 变 800#700mm 型号: ST-DXBBT-11 1.选用 1.0mm 厚优质镀锌 板材制作。	南宁市盛 天厨房设 备厂	2	↑	730.00	1, 460. 00
82	镀锌板变头	盛天	规格: 1100x700mm 变 1500#1180mm 型号: ST-DXBBT-11 1.选用 1.0mm 厚优质镀锌 板材制作。	南宁市盛 天厨房设 备厂	16	个	745.00	11,920.00
83	水冷式送鲜风机	广西理工	规格: 功率/电压:1.2KW/220V型号: HB220功率/电压: 1.2KW/220V 全铜线风机.安全高效	广西理工 工贸有限 公司	4	台	6, 450. 00	25, 800. 00
84	双吸式离 心风柜	科旭	规格: 18.5KW/380V 型号: KX-TSL-30 1.功率/电压: 18.5KW/380V	重庆市科 旭环保工 程有限公 司	2	台	42,000.00	84, 000. 00
85	风机及净 化器架	盛天	规格:按风机实际尺寸定制 型号:定制	南宁市盛 天厨房设 备厂	2	个	2,850.00	5, 700. 00
86	低空油烟 净化器	添朗	规格: 1050*1680*1310 处理风量: 42000m³/h 型号: KX-YJ-36D	重庆市科 旭环保工 程有限公 司	2	台	65, 000. 00	130, 000. 00
87	风机机架	盛天	规格:按风机实际尺寸定制	南宁市盛	4	个	1,800.00	7, 200. 00

	角钢制作		型号: 定制	天厨房设				
88	风机柜备 震器	科旭	规格:与风机配套 型号:定制	金厂 重庆市科 旭环保工 程有限公	4	套	145. 00	580. 00
89	风机备震 器	科旭	规格:与风机配套 型号:定制	司 重庆市科 旭环保工 程有限公 司	4	套	85.00	340.00
90	风柜变频 器	科旭	额定输入电压: 380V 适配电机功率: 18.5KW 变频控制	重庆市科 旭环保工 程有限公 司	2	个	4, 800. 00	9, 600. 00
91	变频保护 器	科旭	电压: 220V 功率: 2.2kw	重庆市科 旭环保工 程有限公 司	4	个	2, 400. 00	9,600.00
92	厨房灭火 系统(双瓶 组)	林川	规格: 685*240*620mm 型号: CMJS18-2-LC	广东中域 消防科技 有限公司	2	台	22, 000. 00	44, 000. 00
93	UV 光解	科旭	规格: 42000m³/hmm 型号: KX-CW-42	重庆市科 旭环保工 程有限公 司	2	台	36, 000. 00	72, 000. 00
94	外墙固定 支架	盛天	规格:按现场实际尺寸定制 型号:定制	南宁市盛 天厨房设 备厂	32	套	80.00	2, 560. 00
95	软接	盛天	规格:按现场实际尺寸定制 型号:定制	南宁市盛 天厨房设 备厂	4	个	350.00	1, 400. 00
96	防火阀	瑞之风	规格: 150℃ , 手动型号: 2000*1000	广西瑞之 风通风设 备有限公 司	6	^	680.00	4, 080. 00
97	法兰	盛天	规格: 3# 型号: ST-FL-03	南宁市盛 天厨房设 备厂	28	对	90.00	2, 520. 00
98	开墙洞	昊天	规格:按现场实际尺寸定制 型号:/	南宁市盛 世昊天酒 店用品有 限公司	4	个	1, 200. 00	4, 800. 00
99	五金配件	昊天		南宁市盛 世昊天酒 店用品有 限公司	1	项	20,800.00	20, 800. 00
100	安装费	昊天		南宁市盛 世昊天酒 店用品有 限公司	1	项	36, 800. 00	36, 800. 00
101	运输费	昊天		南宁市盛 世昊天酒 店用品有	1	项	8, 500. 00	8, 500. 00

				限公司			
	人民	į(大写)	壹佰玖拾陆万	叁仟元整	(小写)1963000元	1

2、合同合计金额包括货物、货物标准附件、备品备件、专用工具、设备安装辅材、施工辅材、包装、运输、装卸、保险、货到就位的各种费用以及安装、调试、本招标文件所列设备材料需进行补充完善才能完成本项目的或实际采购中产品材料有任何遗漏的费用(含本项目需要但本文件中未列出的设备材料)、税金、售后服务、技术培训及其他所有成本费用。如招投标文件对其另有规定的,从其规定。

第二条 权利保证

- 1、乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或 其他权利。
 - 2、乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。
- 3、没有甲方事先书面同意,乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、 计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人 员提供,也应注意保密并限于履行合同的必需范围。
 - 4、乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

第三条 包装和运输

- 1. 乙方提供的货物均应按招标文件要求及投标文件承诺的包装材料、包装标准、包装方式进行包装,每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。
- 2. 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装,以保证货物安全运达甲方指定地点。
 - 3. 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。
- 4. 乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或货到甲方四十八小时前通知甲方,以准备接货。

- 5. 货物的运输方式:不限。
- 6. 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付,乙方同时需通知甲方货物已送达。
- 7. 乙方负责货物运输,货物运输合理损耗及计算方法: <u>本合同交付货物不接受损耗,由乙</u>方自行为其货物运输办理相关保险。
 - 8. 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

第四条 交付和交付验收

- 1、交货时间: <u>自签订合同之日起25个日历日内必须到货并安装调试完毕。</u>地点: <u>采购人</u> 指定地点。
- 2、为确保产品质量,对定制的产品,如学生餐桌椅、双层工作台、双星水池、不锈钢烟罩等产品,在制作前先提供材质进货渠道证明材料进货单(包括但不限于材料厚度、材质类别)、厚度测量工具游标卡尺等给招标人现场核验,双方签字确认后,方可裁剪制作。上述资料作为验收材料不可缺少的组成部分,缺少这部分材料视为验收不合格,所造成的缺失由中标人承担。
- 3、甲方对乙方提交的货物依据招标文件和乙方投标文件中承诺的技术规格要求和国家有 关质量标准进行现场初步验收,外观、说明书符合招标文件技术要求的,给予签收,初步验 收不合格的不予签收。
- 4、乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理,并列出清单(如装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等),作为甲方收货验收和使用的技术条件依据,检验的结果应随货物交甲方。货物属于进口产品的,供货时应同时附上中文使用说明书,如有缺失应及时补齐,否则视为逾期交货。
- 5、甲方应当在到货后七个工作日内进行验收,逾期不验收的,乙方可视同验收合格。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖采购人公章,甲乙双方各执一份。

- 6、采购人委托采购代理机构组织的验收项目,其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准,验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题,可暂缓资金结算,待违约问题解决后,方可办理资金结算事宜。
- 7、因产品或施工质量问题发生争议的,应邀请国家认可的质量检测机构对进行鉴定。符合标准的,鉴定费由甲方承担,不符合标准的,鉴定费由乙方承担。
- 8、甲方对验收有异议的,在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出,乙方应自收到 甲方书面异议后五日内及时予以解决。

第五条 安装和培训

- 1. 甲方应提供必要安装条件(如场地、电源、水源等)。
- 2. 乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点:按乙方投标文件承诺。
- 3. 其他按乙方投标文件承诺执行。

第六条 付款方式、保证金

- 1. 当采购数量与实际使用数量不一致时,乙方应根据实际使用量供货,合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。
 - 2. 资金性质: 财政性资金。
- 3. 付款方式: 合同签订后,货物送至采购人指定地点并安装调试完毕并验收合格后,十五个工作日内向财政部门申请合同总额的100%货款,付款前成交人应开具全部货款金额发票给采购人。
 - 4. 履约保证金:无

第七 条税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

第八条 质量保证及售后服务

- 1. 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。不符合要求的,根据实际情况,经双方协商,可按以下办法处理:
 - (1) 更换: 由乙方承担所发生的全部费用。
 - (2) 贬值处理: 由甲乙双方合议定价。
- (3) 退货处理: 乙方应退还甲方支付的合同款,同时应承担该货物的直接费用(运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等)。
- 2. 如在使用过程中发生质量问题,乙方在接到甲方通知后在按乙方投标文件中承诺的超过招标要求的响应时间小时内到达甲方现场处理。
- 3. 乙方应按照国家有关法律法规和"三包"规定以及招投标文件和本合同所附的《售后服务方案》,为甲方提供售后服务。
 - 4. 在质保期内, 乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。
- 5. 上述的货物免费保修期<u>1年</u>,因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备,终生维修,维修时只收部件成本费。
 - 6. 乙方提供的服务承诺和售后服务及保修期责任等其它具体约定事项: 见合同附件)。

第九条 调试和验收

- 1. 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时,乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员,并协助甲方一起调试,直到符合技术要求,甲方才做最终验收。
- 2. 验收由甲方组织,乙方配合进行。对技术复杂的货物,甲方应请国家认可的专业检测机构参与最终验收,并由其出具质量检测报告。
 - (1) 货物在乙方通知安装调试完毕后七个工作日内验收。

- (2)验收标准:按国家有关规定以及甲方招标文件的质量要求和技术指标、乙方的投标文件及承诺与本合同约定标准进行验收;甲乙双方如对质量要求和技术指标的约定标准有相互抵触或异议的事项,由甲方在招标与投标文件中按质量要求和技术指标比较优胜的原则确定该项的约定标准进行验收;
- (3)验收时如发现所交付的货物有短装、次品、损坏或其它不符合标准及本合同规定之情形者,甲方应做出详尽的现场记录,或由甲乙双方签署备忘录,此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据,由此产生的时间延误与有关费用由乙方承担,验收期限相应顺延:
- (4) 如货物经乙方1次维修仍不能达到合同约定的质量标准,甲方有权退货,并视作乙方不能交付货物而须支付违约赔偿金给甲方,甲方还可依法追究乙方的违约责任,并按虚假应标上报处理。
- (5)验收结束后,应当出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。
- 3. 货物安装完成后七个工作日内,甲方无故不进行验收工作并已使用货物的,视同已安装调试完成并验收合格。验收合格的项目,甲方在验收书签署之日后日内向乙方支付采购资金,在日内退还履约保证金(如有)。验收不合格的项目,将按本合同第十条违约责任处理,未作约定的,按照《民法典》规定处理。
 - 4. 验收时乙方必须在现场,验收完毕后作出验收结果报告:验收费用由乙方负责。
- 5. 其他未尽事宜应严格按照《关于印发广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法的通知》[桂财采〔2015〕22号]以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》[财库〔2016〕205号]规定执行。

第十条 违约责任

- 1. 乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的,应及时更换,更换不及时的按逾期交货处罚;因质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方不同意接收的,乙方应向甲方支付违约货款额5%违约金并赔偿甲方经济损失。
- 2. 乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼,均由乙方负责交涉并承担全部责任。
 - 3. 因包装、运输引起的货物损坏,按质量不合格处罚。
- 4. 甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的,每天向对方偿付违约货款额3%违约金,但违约金累计不得超过违约货款额5%,超过7天对方有权解除合同,违约方承担因此给对方造成经济损失;甲方延期付货款的,每天向乙方偿付延期货款额3%滞纳金,但滞纳金累计不得超过延期货款额5%。
- 5. 乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的,乙方应按本合同合计金额5%向甲方支付违约金。
- 6. 乙方提供的货物在质量保证期内,因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题,由乙方负责,费用从质量保证金中扣除,不足另补。
 - 7. 其它违约行为按违约货款额5%收取违约金并赔偿经济损失。

第十一条 不可抗力事件处理

- 1. 在合同有效期内,任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同,则合同履行期可延长,其延长期与不可抗力影响期相同。
 - 2. 不可抗力事件发生后,应立即通知对方,并寄送有关权威机构出具的证明。
 - 3. 不可抗力事件延续一百二十天以上,双方应通过友好协商,确定是否继续履行合同。

第十二条 合同争议解决

- 1. 因货物质量问题发生争议的,应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的,鉴定费由甲方承担;货物不符合标准的,鉴定费由乙方承担。
- 2. 因履行本合同引起的或与本合同有关的争议,甲乙双方应首先通过友好协商解决,如果协商不能解决,可向仲裁委员会申请仲裁或向人民法院提起诉讼。
 - 3. 诉讼期间,本合同继续履行。

第十三条 合同生效及其它

- 1. 合同经双方法定代表人或被授权代表签字并加盖单位公章后生效。
- 2. 合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的,须经财政部门审批,并签书面补充协议报财政部门备案,方可作为主合同不可分割的一部分。
 - 3. 本合同未尽事宜, 遵照《民法典》有关条文执行。

第十四条 合同的变更、终止与转让

- 1. 除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外,本合同一经签订,甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。
- 2. 未经甲方书面同意,乙方不得擅自转让(无进口资格的供应商委托进口货物除外)其应履行的合同义务。

第十五条 签订本合同依据

- 1. 招标文件;
- 2. 乙方提供的投标文件;
- 3. 投标承诺书;
- 4. 成交通知书。

第十六条 本合同一式五份,具有同等法律效力,采购代理机构、政府采购监督管理处各一份,甲方贰份,乙方一份(可根据需要另增加)。

本合同甲乙双方签字盖章后生效。

甲方(章)	乙方(章)南宁市盛世昊天酒店用品有限公司
2025年08月12日	2025年08月12日
单位地址:	单位地址:南宁市兴宁区昆仑大道5号大嘉汇 •东盟国际商贸港-大嘉汇•财富中心46号楼 一层1015号商铺
法定代表人:	法定代表人:
委托代理人:	委托代理人
电话:	电话: 0771-5585655
电子邮箱:	电子邮箱: 3571577061@qq.com
开户银行:	开户银行:中国工商银行股份有限公司南宁市 兴宁支行
账号:	账号: 2102102009301261541
邮政编码:	邮政编码: 530000

广西睿翼工程咨询有限公司 《巴马瑶族自治县巴马镇盘阳初级中学食堂设备采购与安装项目》 成交通知书

南宁市盛世昊天酒店用品有限公司:

贵单位参加了<u>巴马瑶族自治县巴马镇盘阳初级中学食堂设备采购与安装</u> 项目的竞争性谈判,采购编号: HCZC2025-J1-270045-GXRY, 经谈判小组评审 推荐,最终由采购人确定贵单位为本项目的成交单位,采购内容: 采购送鲜风系统、排烟系统、四层管式货架、更衣柜、米面架、四层板式货架、大单星水池、防滤水双层平板工作等,成交金额: 人民币壹佰玖拾陆万叁仟元整(1963000.00元),交货时间: 自签订合同之日起 30 个日历日内必须到货并安装调试完毕。交货地点: 采购人指定地点。现将有关事项通知如下:

- 一、请接到本通知后 15 日内与采购人签订合同。若非采购人原因不能在规定时间内签订合同的,视为供应商违约,采购人有权取消中标决定。
 - 二、签订合同详细地点: 巴马瑶族自治县教育局
 - 三、签订合同时请带齐下列材料:
 - (1) 成交通知书:
 - (2) 竞争性谈判文件上规定的文件材料(含法定代表人授权委托书):
 - (3) 单位公章或合同专用章;
 - (4) 本单位的开户银行、帐号及开户名称。

特此通知。

2025年 7

采购人: 巴马瑶族自治县教育局 程序。 采购代理机构: 西安翼工程咨询有限公司

