

“政采云”平台合同编号：12N00757648320251405

南宁市政府采购

2025年南宁市兴宁区第二批义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金采购合同

采购项目编号： NNZC2025-J1-020070-NNSX

采购计划编号： NXCC2025-J1-00448

采购人： 南宁市兴宁区教育局

中标供应商： 南宁市迈越软件有限责任公司

签订时间： 2025 年 8 月 27 日

合同目录

第一部分 合同书	2
第二部分 合同一般条款	6
第三部分 合同专用条款	11
1、成交通知书	14
2、采购文件货物需求一览表	15
3、响应函	23
4、响应报价表	25
5、响应货物技术资料表	26
6、商务条款偏离表	36
7、最后报价明细表	38

第一部分 合同书

2025 年 8 月 21 日，南宁市兴宁区教育局 以 竞争性谈判方式 对 2025 年南宁市兴宁区第二批义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金采购 项目进行了采购。经 评审小组（相关评定主体名称） 评定， 南宁市迈越软件有限责任公司 （供应商名称） 为该项目成交供应商。现于成交通知书发出之日起 5 日（时限根据项目情况而定，不得超过 25 日）内，按照采购文件确定的事项签订本合同。

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经 南宁市兴宁区教育局 （以下简称：甲方）和 南宁市迈越软件有限责任公司（中标人名称） （以下简称：乙方）协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

1.1 合同组成部分

下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，在保证按照采购文件确定的事项的前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：

- 1.1.1 本合同及其补充合同、变更协议；
- 1.1.2 成交通知书；
- 1.1.3 采购文件及“响应报价”（含澄清或者说明文件）；
- 1.1.4 采购文件（含澄清或者修改文件）；
- 1.1.5 其他相关采购文件。

1.2 标的物

1.2.1 标的物 1 信息

- 1.2.1.1 名称： 教师电脑 ；
- 1.2.1.2 数量： 239 台 ；
- 1.2.1.3 质量： 具体详见货物需求偏离表 。

.....

1.3 价款

本合同总价为：人民币 1099400.00 元（大写： 壹佰零玖万玖仟肆佰元人民币，含税）。

分项价格：

序号	分项名称	分项价格
1	教师电脑	1099400
总价		¥1099400 元

1.4 付款方式和发票开具方式

1.4.1 付款方式：本项目无预付款，我公司所提交的货物经采购人书面验收合格后，采购人分三期付清：第一次于 2025 年 12 月 31 日前支付合同款 10 万；第二次于 2026 年 12 月 31 日前支付剩余合同款的 50%；第三次于 2027 年 12 月 31 日前支付剩余合同款；

1.4.2 发票开具方式：按采购清单开具增值税普通发票。

1.5 标的物交付期限、地点、方式和货物期限

1.5.1 交付期限：自合同签订之日起 15 日内；

1.5.2 交付地点：广西南宁市采购人指定地点；

1.5.3 交付方式：现场交付；

1.5.4 货物及质保期限：按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，质保期除特别注明外，质保期 3 年。质保期内负责上门服务、维修、更换配件，不收取任何费用。（自提交成果并验收合格之日起计）。

1.6 违约责任

1.6.1 除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式交付标的物，甲方可要求乙方支付违约金，违约金按每迟延交付标的物一日的应交付而未交付标的物价格的万分之五（根据项目实际填写，一般为万分之五）计算，最高限额为本合同总价的20%（根据项目实际填写，一般为 20%）；迟延超过【10】日的，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同，乙方应退回全部已收取的合同价款并按合同总金额的20%（根据项目实际填写，一般为 20%）向甲方支付违约金；

1.6.2 除不可抗力外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延付款一日的应付而未付款的万分之五（根据项目实际填写，一般为万分之五）计算，最高限额为欠付金额的20%（根据项目实际填写，一般为 20%）；迟延付款的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，乙方有权在要求甲方支付违约金的同时，书面通知甲方解除本合同；

1.6.3 除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后

在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或者隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同；

1.6.4 乙方在质保期内未按承诺提供售后等货物的，每发生一次向甲方支付 2000 元（根据项目实际填写，一般为 2000 元）的违约金。

1.6.5 任何一方按照前述约定要求违约方支付违约金的同时，仍有权要求违约方继续履行合同、采取补救措施，并有权按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；任何一方按照前述约定要求解除本合同的同时，仍有权要求违约方支付违约金和按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；且守约方行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.6 除前述约定外，除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.7 如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响中标结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。

1.7 争议的解决

本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以选择下列第 2 种方式解决：

1.7.1 将争议提交南宁仲裁委员会依申请仲裁时其现行有效的仲裁规则裁决；

1.7.2 向 甲方所在地 人民法院起诉。

1.8 合同生效

本合同自双方当事人加盖有效电子公章时生效。

甲方：南宁市兴宁区教育局

统一社会信用代码：

住所：

乙方：南宁市迈越软件有限责任公司

统一社会信用代码或身份证号码：

91450100747954734D

住所：中国（广西）自由贸易试验区南宁片区五象大道 399 号龙光国际 2 号楼 1808 号

法定代表人或
授权代表（签字）：
联系人：
约定送达地址：

邮政编码：
电话：
传真：
电子邮箱：
开户银行：
开户名称：
开户账号：

法定代表人
或授权代表（签字）：
联系人：何德玲 186 9798 5504
约定送达地址：中国（广西）自由贸易试验区南宁片区五象大道 399 号龙光国际 2 号楼 1808 号
邮政编码：530219
电话：0771-2820025
传真：0771-2820025
电子邮箱：184429350@qq.com
开户银行：邕宁区农村信用合作社营业部
开户名称：南宁市迈越软件有限责任公司
开户账号：181412010113299589

第二部分 合同一般条款

2.1 定义

本合同中的下列词语应按以下内容进行解释：

2.1.1 “合同”系指采购人和中标人签订的载明双方当事人所达成的协议，并包括所有的附件、附录和构成合同的其他文件。

2.1.2 “合同价”系指根据合同约定，中标人在完全履行合同义务后，采购人应支付给中标人的价格。

2.1.3 “标的物”系指中标人根据合同约定应向采购人交付的一切各种形态和种类的货物、货物和工程，包括但不限于原材料、燃料、设备、机械、仪表、备件、计算机软件、信息化系统、信息化维保、物业货物、产品等，并包括工具、手册等其他相关资料。

2.1.4 “甲方”系指与中标人签署合同的采购人；采购人委托采购机构代表其与乙方签订合同的，采购人的授权委托书作为合同附件。

2.1.5 “乙方”系指根据合同约定交付标的物的中标人；两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购的，联合体各方均应为乙方或者与乙方相同地位的合同当事人，并就合同约定的事项对甲方承担连带责任。

2.1.6 “现场”系指合同约定标的物将要运至或者实施或者安装的地点。

2.2 技术规范

标的物所应遵守的技术规范应与采购文件规定的技术规范和技术规范附件(如果有的话)及其技术规范偏差表(如果被甲方接受的话)相一致；如果采购文件中没有技术规范的相应说明，应以国家有关部门最新颁布的相应标准和规范为准。

2.3 知识产权

2.3.1 乙方应保证甲方在使用该标的物或其任何一部分时不受任何第三方提出的侵犯其著作权、商标权、专利权等知识产权方面的起诉；如果任何第三方提出侵权指控，乙方须与该第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和赔偿；

2.3.2 具有知识产权的计算机软件等标的物的知识产权归属，详见合同专用条款。

2.4 包装和装运

2.4.1 除合同专用条款另有约定外，乙方交付的全部标的物，均应采用本行业通用

的方式进行包装，没有通用方式的，应当采取足以保护标的物的包装方式，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。如有必要，包装应适用于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保标的物安全无损地运抵现场。由于包装不善所引起的标的物锈蚀、损坏和损失等一切风险均由乙方承担。

2.4.2 装运标的物的要求和通知，详见合同专用条款。

2.5 履约检查和问题反馈

2.5.1 甲方有权在其认为必要时，对乙方是否能够按照合同约定交付标的物进行履约检查，以确保乙方所交付的标的物能够依约满足甲方之项目需求，但不得因履约检查妨碍乙方的正常工作，乙方应予积极配合；

2.5.2 合同履行期间，甲方有权将履行过程中出现的问题反馈给乙方，双方当事人应以书面形式约定需要完善和改进的内容。

2.6 结算方式和付款条件

详见合同专用条款。

2.7 技术资料和保密义务

2.7.1 乙方有权依据合同约定和项目需要，向甲方了解有关情况，调阅有关资料等，甲方应予积极配合；

2.7.2 乙方有义务妥善保管和保护由甲方提供的前款信息和资料等；

2.7.3 除非依照法律规定或者对方当事人的书面同意，任何一方均应保证不向任何第三方提供或披露有关合同的或者履行合同过程中知悉的对方当事人任何未公开的信息和资料，包括但不限于技术情报、技术资料、商业秘密和商业信息等，并采取一切合理和必要措施及方式防止任何第三方接触到对方当事人的上述保密信息和资料。

2.8 质量保证

2.8.1 乙方应建立和完善履行合同的内部质量保证体系，并提供相关内部规章制度给甲方，以便甲方进行监督检查；

2.8.2 乙方应保证履行合同的人员数量和素质、软件和硬件设备的配置、场地、环境和设施等满足全面履行合同的要求，并应接受甲方的监督检查。

2.8.3 乙方应确保项目技术人员数量和水平与投标文件一致。未经甲方书面同意，乙方不得擅自更换投标文件中注明的项目经理和技术负责人。否则甲方有权放弃或终止合同。

2.8.4 因乙方原因造成甲方其他系统不能正常运行，酿成重大事故（工作日系统中

断一天以上)的,乙方应承担全部法律责任,并赔偿经济损失,赔偿金额为项目总价的 30% (根据项目实际情况填写,一般为 30%)。

2.9 标的物的风险负担

标的物或者在途标的物或者交付给第一承运人后的标的物毁损、灭失的风险负担详见合同专用条款。

2.10 延迟交货/交付

在合同履行过程中,如果乙方遇到不能按时交付标的物的情况,应及时以书面形式将不能按时交付标的物的理由、预期延误时间通知甲方;甲方收到乙方通知后,认为其理由正当的,可以书面形式酌情同意乙方可以延长交货的具体时间。

2.11 合同变更

2.11.1 双方当事人协商一致,可以签订书面补充合同的形式变更合同,但不得违背采购文件确定的事项。如果系追加与合同标的相同的标的物的,那么需经采购监督管理部门同意,且所有补充合同的采购金额不得超过原合同价的 10%;

2.11.2 合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的,双方当事人应当以书面形式变更合同。有过错的一方应当承担赔偿责任,双方当事人都有过错的,各自承担相应的责任。

2.12 合同转让和分包

合同的权利义务依法不得转让,但经甲方书面同意,乙方可以依法采取分包方式履行合同,即:依法可以将合同项下的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成,接受分包的供应商应当具备相应的资格条件,并不得再次分包,且乙方应就分包项目向甲方负责,并与分包供应商就分包项目向甲方承担连带责任。

2.13 不可抗力

2.13.1 如果任何一方遭遇法律规定的不可抗力,致使合同履行受阻时,履行合同的期限应予延长,延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间;

2.13.2 受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后,应在合同专用条款约定时间内以书面形式通知对方当事人,并在合同专用条款约定时间内,将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。

2.13.3 因不可抗力致使不能实现合同目的的,当事人可以解除合同;

2.13.4 因不可抗力致使合同有变更必要的,双方当事人应在合同专用条款约定时间内以书面形式变更合同;

2.14 税费

与合同有关的一切税费，均按照中华人民共和国法律的相关规定执行。

2.15 乙方破产

如果乙方破产导致合同无法履行时，甲方可以书面形式通知乙方终止合同且不予乙方任何补偿和赔偿，但合同的终止不损害或不影响甲方已经采取或将要采取的任何要求乙方支付违约金、赔偿损失等的行动或补救措施的权利。

2.16 合同中止、终止

2.16.1 双方当事人不得擅自中止或者终止合同；

2.16.2 合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

2.17 检验和验收

2.17.1 标的物交付前，乙方应对标的物的质量、数量等方面进行详细、全面的检验，并向甲方出具证明标的物符合合同约定的文件；标的物交付时，乙方在合同专用条款约定时间内组织验收，并可依法邀请相关方参加，验收应出具验收书。

2.17.2 合同期满或者履行完毕后，甲方有权组织（包括依法邀请国家认可的质量检测机构参加）对乙方履约的验收，即：按照合同约定的技术、货物、安全标准，组织对每一项技术、货物、安全标准的履约情况的验收，并出具验收书。

2.17.3 检验和验收标准、程序等具体内容以及前述验收书的效力详见合同专用条款。

2.18 通知和送达

2.18.1 任何一方因履行合同而以合同第一部分尾部所列明的“约定送达地址”为收件地址的所有通知、文件、材料，均视为已向对方当事人送达；任何一方变更上述送达方式或者地址的，应于7个工作日内书面通知对方当事人，在对方当事人收到有关变更通知之前，变更前的约定送达方式或者地址仍视为有效。

2.18.2 以当面交付方式送达的，交付之时视为送达；以电子邮件方式送达的，发出电子邮件之时视为送达；以传真方式送达的，发出传真之时视为送达；以邮寄方式送达的，邮件挂号寄出或者交邮之日之次日视为送达。

2.19 计量单位

除技术规范中另有规定外，合同的计量单位均使用国家法定计量单位。

2.20 合同使用的文字和适用的法律

2.20.1 合同使用汉语书就、变更和解释；

2.20.2 合同适用中华人民共和国法律。

2.21 履约保证金

本项目不收取履约保证金

2.22 中小企业政策

2.22.1 本合同（☐是 ☒否）为中小企业“政采贷”可融资合同，关于中小企业信用融资事项见采购文件“供应商须知正文”。

2.22.2 本合同（☐是 ☒否）为中小企业预留合同。

2.23 合同份数

本合同壹式伍份，甲方执叁份，乙方执贰份。每份均具有同等法律效力。

第三部分 合同专用条款

本部分是对前两部分的补充和修改，如果前两部分和本部分的约定不一致，应以本部分的约定为准。本部分的条款号应与前两部分的条款号保持对应；与前两部分无对应关系的内容可另行编制条款号。

3.1 具有知识产权的标的物知识产权归属：

3.2 包装和装运专用条款（如果有）：

3.3 装运标的物的要求和通知：

3.4 结算方式和付款条件

本次项目合同总价为大写人民币 壹佰零玖万玖仟肆佰元整（¥1099400 元）。本项目采用以下勾选结算方式进行支付：

☐ 采用一次性支付方式，付款条件为：_____

☒ 采用分期付款方式，付款条件为：本项目无预付款，我公司所提交的货物经采购人书面验收合格后，采购人分三期付清：第一次于 2025 年 12 月 31 日前支付合同款 10 万；第二次于 2026 年 12 月 31 日前支付剩余合同款的 50%；第三次于 2027 年 12 月 31 日前支付剩余合同款。

甲方无故逾期支付货物费用的，按照每逾期一日支付欠付货物费额度的万分之五（根据项目实际填写，一般为万分之五）承担违约责任，违约金上限按照《合同书》约定执行。

（温馨提示：根据《广西壮族自治区财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能促进企业发展的通知》（桂财采〔2022〕30 号）及《2023 年广西优化营商环境行动方案》等规定，政府采购货物和服务的采购人在政府采购合同中约定预付款比例的，采购合同履行期超过 30 天，对中小企业合同预付款比例应不低于合同金额的 30%，不高于合同金额的 50%；项目分年度安排预算的，每年预付款比例不低于项目年度计划支付金额的 30%；采购项目以人工投入为主的，可降低预付款比例，但不得低于 10%。采购文件和采购合同没有约定预付款的，经供应商申请采购人可支付预付款。对于未实行预付款的政府采购项目，鼓励采购人在合同中明确首付款支付比例。）

3.5 标的物的风险负担

标的物或者在途标的物或者交付给第一承运人后的标的物毁损、灭失的风险负担：

乙方

3.5.1 受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在日内以书面形式通知对方当事人，并在日内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。

3.5.2 因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在日内以书面形式变更合同；

3.5.3 标的物交付前，乙方应对标的物的质量、数量等方面进行详细、全面的检验，并向甲方出具证明标的物符合合同约定的文件；标的物交付时，乙方在日内发起验收，并可依法邀请相关方参加，验收应出具验收书。

3.5.4 检验和验收标准、程序等具体内容以及前述验收书的效力：

3.5.5 其他：

3.6 项目验收：

3.6.1 甲方参照《南宁市政府采购供应商履约验收评价管理办法》（南财采[2019]217号）规定组织对乙方履约的验收。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，乙方须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

3.6.2 严格按照采购合同开展履约验收。甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收，验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、货物、安全标准的履约情况进行确认，出具验收报告并经验收小组全体成员签字。甲方根据验收报告形成验收意见并经甲方与乙方签字盖章生效。验收结果与采购合同约定的资金支付条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

3.6.3 验收合格的项目，甲方将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金。验收不合格的项目，甲方将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》，并按照《合同书》约定执行。

3.6.4 验收产生的费用：首次验收费用由乙方承担，如首次验收不合格，后续验收费用由乙方支付。

3.6.5 验收内容及资料要求：

根据采购文件确定的技术指标或者货物要求确定验收指标和标准。未进行相应

约定的，应当符合国家强制性规定、政策要求、安全标准、行业或企业有关标准等。

3.6.6 验收内容

序号	验收内容	验收标准
1	交货产品数量	详见响应报价表
2	交货产品的质量文件	详见货物需求偏离表
4	交货产品技术、性能指标	详见货物需求偏离表
5	售后服务承诺	详见商务条款偏离表
6	其他工作	以竞争性谈判文件要求为参考

（温馨提示：根据《广西壮族自治区财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能促进企业发展的通知》（桂财采〔2022〕30号）规定，采购人应当在项目完成且收到供应商验收申请后5个工作日内组织开展履约验收；对于满足合同约定支付条件的项目，应在收到发票后30日内将资金支付到合同约定的供应商账户，不得以进行审计作为支付供应商款项的条件。加快采购资金支付进度，对于200万元以下的货物和服务项目，鼓励采购人一次性全额支付给供应商。采购人不得以机构变动、人员更替、政策调整、履行内部付款流程等为由延迟付款。）

3.6.7 验收资料要求

验收资料要求包括（不限于）以下内容：

- （1）采购文件；
- （2）响应文件；
- （3）采购合同；
- （4）其他需提供的相关材料：（由业主根据实际情况填写）。

第四部分 合同附件

1、成交通知书

南宁市兴宁区政府采购 成交通知书

南宁市迈越软件有限责任公司:

南宁市兴宁区政府采购中心 受采购人委托,就 2025年南宁市兴宁区第二批义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金采购-分标1 (项目编号: NNZC2025-J1-020070-NNSX) 采用 竞争性谈判 方式进行采购,经评审,采购人确认,贵公司为本项目的成交供应商。

本项目为□专门面向小微企业采购/√非专门面向中小企业采购项目。

你公司□已享受中小企业价格评审优惠政策/√未享受中小企业价格评审优惠政策。

你公司政策评审后的价格为1099400元。(注:符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)文规定的,服务和货物类的报价给予20%、工程类给予5%价格扣除;接受联合体或允许分包的,联合体协议或分包意向协议约定小微企业的合同份额占合同总金额30%以上的,服务和货物类的报价给予6%、工程类给与2%的价格扣除。)

成交金额: 1099400元

请贵公司接此通知后,按采购文件约定的日期凭本通知书与采购人签订合同,并按采购文件要求和相应文件的承诺履行合同。具体事项请及时与采购人联系。

特此通知

采购人联系人: 甘蝉鹭

联系电话: 0771-3290168



2、采购文件货物需求一览表

第二章 采购需求

说明：

1. 为落实政府采购政策需满足的要求（根据项目实际情况填写内容）

（1）本竞争性谈判采购文件所称中小企业必须符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定。

（2）根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）的规定，采购需求中的产品属于节能产品政府采购品目清单内标注“★”的，供应商必须在响应文件中提供所竞标产品的节能产品认证证书扫描件（加盖供应商公章），否则响应文件作无效处理。如本项目包含的配套货物属于品目清单内非标注“★”的产品时，应优先采购，具体详见“第四章 评审程序和评定成交的标准”。

（3）服务项目中伴随的货物包含列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品，应当按照《信息安全技术 网络安全专用产品安全技术要求》等相关国家标准的强制性要求，提供具备资格的机构安全认证合格或者安全检测证明材料（加盖投标人公章），否则投标文件作无效处理。

.....

2. “实质性要求”是指采购需求中带“▲”的条款或者不能负偏离的条款或者已经指明不满足按响应文件作无效处理的条款。

3. 不需要供应商对采购需求响应为具体数值的，此采购需求的数值后将以◆号标注。

4. 供应商必须自行为其竞标产品侵犯他人的知识产权或者专利成果的行为承担相应法律责任。

货物需求一览表							
标段		分标 1					
采购清单及技术参数	序号	采购货物名称	单位	数量	技术参数	分项预算合计(元)	中小企业划分标准所属行业名称
	1	教师电脑	台	239	硬件要求 一、CPU 规格 1. CPU 信息：采用国产 X86 架构 CPU，型号：兆芯 ZX-E KX-U6780A，物理核心数 ≥ 8 、主频 $\geq 2.7\text{GHz}$ 、末级缓存容量 $\geq 8\text{MB}$ 、线程数 ≥ 8 、设计功耗 $\geq 70\text{W}$ 、内存 $\geq$ 双通道 DDR4-2666、位宽 ≥ 64 位； 二、内存规格 1. 内存配置容量： $\geq 16\text{GB}$ ； 2. 内存类型：支持 DDR4/LPDDR4/LPDDR4X 及以上内存类型； 3. 内存条配置数量（板载内存不涉及）： ≥ 1 ； 三、主板规格 1. 主板集成模块：集成资源扩展模块、计算处理模块、音频扩展模块等，主板的互联拓扑可通过处理器或交换电路实现； 2. 主板支持的 CPU 和内存情况： ≥ 8 核 8 线程，主频 $\geq 2.7\text{GHz}$ ，末级缓存 $\geq 8\text{MB}$ ，内存 $\geq$ 双通道 DDR4-2666，设计功耗 $\geq 70\text{W}$ ，位宽 ≥ 64 位；内存条数量 ≥ 1 ； 3. 主板其他内置接口： 主板内置 PCIe 插槽数量 ≥ 3 个，其中 PCI-E 3.0*16 ≥ 1 个，PCI-E 3.0*4 ≥ 1 个，PCI-E 3.0*8 ≥ 1 个；M.2 ≥ 1 个，固态硬盘占用 M.2 接口*1；SATA 接口 ≥ 2 个；USB 口 ≥ 9 个且至少 6 个 USB3.0 接口，其中机箱前面 USB ≥ 3 个且至少 2 个 USB3.0 口，后背板 USB ≥ 6 个；Type-C 接口 ≥ 1 个；RJ45 接口 ≥ 1 个、VGA 接口 ≥ 1 个、HDMI 接口 ≥ 1 个，DP 接口 ≥ 1 个，COM 接口 ≥ 1 个；PS/2 键鼠通用接口 ≥ 1 个；前置及后置音频接口各一；前置 SD 卡插槽口 ≥ 1 个；以上均不含外设转接。 4. 单内存插槽最大可支持容量（板载内存不涉及）： $\geq 16\text{GB}$ ； 5. 内存插槽满配时提供的最高内存总容量： $\geq 32\text{GB}$ ； 四、存储设备规格 1. 固态盘数量： ≥ 1 个； 2. 固态存储容量： $\geq 512\text{GB}$ ； 3. 固态存储形态：采用插卡或板载等形态，可选用符合 M.2 或 2.5 寸 SATA 或 mSATA 等标准的插卡形态； 五、显卡规格	1147200.00	工业

				1. 显卡类型：集成显卡； 六、显示设备规格 1. 显示屏屏占比：≥80%； 2. 显示屏分辨率：≥1920x1080； 3. 显示屏尺寸：≥23.8 英寸； 4. 显示屏屏幕比例：16:9； 5. 显示器外观颜色：黑色/白色/银色等商务色系； 6. 显示屏防蓝光：支持防蓝光模式，蓝光加权辐射亮度比应≤0.0012W/(•cd•sr)（瓦每坎特拉每球面度）； 7. 显示屏低频闪：显示屏应支持低频闪≤-35dB； 8. 显示屏防炫目：显示屏镜面反射率≤10%； 七、外设规格 1. 鼠标数量：≥1 个； 2. 键盘数量：≥1 个； 3. 键盘按键数目：≥104 键； 4. 键盘连接方式：有线； 八、网络设备规格 1. 有线网卡数量：≥1； 九、外部接口规格 1. USB 接口数量：机箱前面板应提供≥3 个 USB 接口； 2. 视频接口数量：≥1； 3. 音频接口数量：≥1； 十、整机基础规格 1. 整机外观：a) 产品表面不应有凹痕、划伤、裂缝、变形和污染等。表面涂层均匀，不应起泡、龟裂、脱落和磨损，金属零部件无锈蚀及其它机械损伤；b) 产品表面说明功能的文字、符号、标志，应清晰、端正、牢固； 2. 状态指示灯：在产品显著位置提供状态指示功能； 3. 机箱尺寸容量：机箱体积应≤9.5L； 十一、CPU 性能 1. CPU 物理核数：≥8； 2. CPU 主频：≥2.7GHz； 3. CPU 末级缓存容量：≥8MB； 4. CPU 支持的内存最高速率：≥2666MT/s； 十二、内存性能 1. 内存读写速率：≥2666MT/s； 十三、显卡性能 1. 显示分辨率：≥1920x1080； 2. 显卡显示芯片核心频率：≥300MHz； 3. 显存等效频率：≥1000MT/s； 4. 显卡可支持多屏同时显示数量：显卡应支持 2 块屏幕同时显示，分辨率应不低于 1920*1080； 十四、显示设备性能		
--	--	--	--	--	--	--

				1. 配套同品牌显示器 2. 显示屏刷新率：≥75Hz； 3. 显示屏位深：≥8 位； 4. 显示屏色域：≥99%sRGB； 5. 显示屏色准：△E≤4； 6. 显示屏灰阶响应时间：≤8ms； 7. 显示屏亮度：≥250 尼特； 8. 显示屏亮度一致性：≥70%； 十五、网络设备性能 1. 有线网卡速率：最高速率应不低于 1000Mbps，应支持 10Mbps、100Mbps、1000Mbps 速率自适应； 十六、主板功能 1. 内存扩展接口 (板载内存不涉及)：≥2 个； 2. 主板 USB 瞬间过流保护：支持有瞬间过流保护功能； 3. 主板防静电保护：支持防静电保护功能； 十七、显卡功能 1. 显卡外接显示接口：显卡至少支持 VGA、HDMI、DVI、DP、Type-C 中 1 种显示接口，并与显示器接口相匹配； 十八、显示设备功能 1. 显示器接口：显示器应与显卡外接显示接口匹配； 2. 显示器支架：显示器应提供显示器支架； 3. 显示器参数调节：a) 提供 OSD 选单按钮用于调节色彩、模式等；b) 支持色温、亮度、对比度调节； 4. 显示器情景模式选择：提供标准模式、炫彩模式、阅读模式、护眼模式选项。 十九、存储功能 1. 存储功能：通过 SATA 固态存储/PCIe 固态存储/UFS 固态存储/SATA 硬磁盘等存储部件提供存储功能； 二十、网络设备功能 1. 网络功能：a) 支持网络连接、网络开启/关闭功能；b) 支持访问网络和数据交换功能； 2. 数据传输：支持数据传输能力，并提供数据流量和异常日志记录功能； 3. 有线网卡接口类型：支持 RJ45 接口； 4. 网络设备拆装：网络设备支持物理拆装，包括无线网卡和蓝牙模块等； 二十一、外部接口功能 1. 音频接口类型：支持 3.5mm 孔径 3 段式或 4 段式接口； 2. 视频接口类型：至少支持 VGA、HDMI、DVI、DP、Type-C 中 1 种显示接口； 3. HDMI、DP、Type-C 显示接口要求：若提供 HDMI 或 DP 或 Type-C 作为显示接口，应支持音频和视频同步输出；		
--	--	--	--	---	--	--

				二十二、电源功能 1. 电源线适配能力：电源适配器电线组件应符合 GB/T15934 的要求； 2. 电源功率：$\geq 250W$ 二十三、操作系统及软件功能 1. 中文信息处理要求：符合 GB18030 的相关规定； 2. 操作系统备份及还原功能：支持操作系统备份及还原功能； 3. 固件备份还原能力：支持备份及还原固件的功能； 4. 操作系统及驱动升级：支持通过网络、闪存盘等方式对操作系统、驱动进行升级； 二十四、存储设备可靠性 1. 固态存储寿命：TBW$\geq 80TB$（条件：240GB 硬盘容量）； 2. 机械硬盘寿命：通电时间≥ 5 万小时； 二十五、显示设备可靠性 1. 显示屏屏幕失效点：符合 GB/T9813.2 的要求； 二十六、外设可靠性 1. 键盘按键寿命：≥ 1000 万次； 2. 鼠标按键寿命：≥ 500 万次； 3. 键盘鼠标线材寿命：键盘鼠标所用线材经$\pm 60^\circ$ 弯折不低于 3000 次，功能、外观完好； 4. 风扇寿命：≥ 4 万小时； 二十七、整机可靠性要求 1. 电磁兼容性要求的抗扰度：符合 GB/T9254.2 的规定； 2. 环境条件要求的气候环境适应性：符合 GB/T9813.1 中规定； 3. 环境条件要求的振动适应性：符合 GB/T9813.1 中规定； 4. 环境条件要求的冲击适应性：符合 GB/T9813.1 中规定； 5. 环境条件要求的碰撞适应性：符合 GB/T9813.1 中规定； 6. 环境条件要求的运输包装件跌落适应性：符合 GB/T9813.1 中规定； 7. MTBF 测试：MTBF(m1)≥ 3 万小时； 二十八、兼容要求 1. 常用软件兼容：支持流式软件、版式软件、浏览器、邮件采购人端、解压软件、多媒体、图形图像处理等常用软件； 2. 数据库兼容：兼容 3 个及以上厂商的数据库产品； 3. 中间件兼容：兼容 3 个及以上厂商中间件产品； 4. 平台软件兼容：兼容 3 个及以上厂商云计算及大数据平台； 二十九、包装及运输要求		
--	--	--	--	---	--	--

				1. 标志、包装、运输和贮存：符合 GB/T9813.1 和商品包装政府采购需求标准的相关规定； 三十、服务要求 1. 服务响应：a) 供应商提供电话、电子邮件、远程连接等多种形式服务；b) 供应商提供同城 4h、异地 12h 技术响应服务，2 个工作日解决问题，对于未能解决的问题和故障应提供可行的升级方案，并提供周转设备或更换设备；c) 建立全国技术服务体系和服务团体，符合专业服务体系标准要求；d) 服务周期内提供产品的维修、换件和升级服务； 2. 服务周期：a) 设备停产后应继续提供质量保障服务（含备品备件），服务终止时间与最后一批设备交付时间间隔不低于 6 年；b) 产品停止服务时间应提前 1 年告知；c) 应明确产品发布日期； 3. 预装操作系统：预装符合桌面操作系统政府采购需求标准的正版操作系统；预装的操作系统符合《操作系统政府采购需求标准》中加*指标要求（财政部工业和信息化部关于印发《操作系统政府采购需求标准（2023 年版）》的通知）； 三十一、供应链合规性 1. 产品部件保障：供应商保障产品主要部件，提供 6 年的备件服务能力（自购买之日起），或提供可兼容原设备的升级换代产品； 三十二、供应链质量 1. 抗干扰性：当产品部件出现供应风险时，供应商应通知采购人并提供风险应对方案确保产品的服务保障； 2. 供应能力证明：供应商承诺供应链稳定承诺书，确保产品的部件在产品服务周期内稳定供货； 三十三、关键部件安全 1. 关键部件安全要求：CPU 和操作系统等关键部件应当符合安全可靠测评要求，通过政府有关部门指定的中国信息安全测评中心和国家保密科技测评中心网站查看安全可靠测评结果； 三十四、整机安全性要求 1. 密码算法实现：CPU 芯片应符合 GM/T0008 的相关规定，或芯片密码模块应符合 GB/T37092 或 GM/T0028 的相关规定；通过商用密码检测机构检测并经商用密码认证机构认证合格； 2. 信息安全基本要求：a) 产品应符合 GB/T39276 的 5.2 的规定；b) 生产厂商应建立漏洞跟踪表，保证产品版本涉及到的漏洞（如驱动程序等）可查看；c) 产品不得包含已知的恶意代码或漏洞，不存在未声明的指令、功能、接口；		
--	--	--	--	---	--	--

				3. 固件安全启动：支持固件安全启动功能，固件启动过程中只有通过启动校验才能正常启动； 4. 限用物质的限量要求：符合 GB/T26572 中规定。 三十五、配套同品牌电脑运维工具 1、客户端支持用户主动发起故障申报，填报问题详情相关描述，申报后自动生成唯一服务工单。系统即时通过应用内推送通知运维人员，并在后台建立远程运维工单。运维人员接入后，可发起远程协助，双方通过加密通道进行远程运维，直至故障排除并保留远程工单记录备查。 2、当系统检测到故障申报或特定关键事件时，应能够迅速识别并自动向负责的客服工程师发送提醒通知。这些通知通过应用内消息或微信提醒的形式发送，确保客服工程师能够即时获知。 3、客户端应支持“仅观看”与“可操控”两种权限模式的灵活切换。在“仅观看”模式下，运维人员仅可观看用户界面，通过电话指导用户；而“可操控”模式则允许运维人员直接操作用户设备，完成远程运维任务。 4、支持 DeepSeek 系列模型（R1/V3 等）一键切换，提供随机性、核采样、单次回复限制、话题新鲜度、频率惩罚度不少于 5 类参数调节，用户可自定义回复风格与内容深度，适配技术问答、创意写作等多场景需求。 5、支持一键角色模板，通过动态参数联动，实现问答逻辑与角色设定的深度匹配，结合行业知识库实时校验，确保回答专业度。		
商务条款	▲一、合同签订期：自成交通知书发出之日起 <u>5</u> 日内 □二、提交货物时间：<u>自合同签订之日起 15 日内</u> □三、提交货物地点：广西南宁市采购人指定地点。 ▲四、验收标准、规范：所有货物安装调试完毕后，采购人对供货方所交货物依照招标文件上的技术参数要求及商务条款进行逐条验收，验收不合格的不予支付合同款，应根据采购人的要求整改，整改后再次验收不合格的，视为虚假应标处理并根据采购法及标书要求追究法律责任，采购人有权取消合同及其中标资格。 ▲五、售后服务要求： 1、质保期：按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，质保期除特别注明外，最短不得少于 <u>1</u> 年。质保期内负责上门服务、维修、更换配件，不得收取任何费用。（自提交成果并验收合格之日起计） 2、故障响应时间：接到采购人处理问题通知后 <u>2</u> 小时内到达采购人指定现场 3、售后服务费用包含在报价中，售后服务内容如下： （1）负责送货上门，安装调试，培训操作人员。 （2）定期回访以及对货物维修。 （3）其余按厂家承诺。 4、备品备件要求：供货方应按中标价或优于市场价提供相关配件和服务。 □六、其他要求：					

	1、报价必须含以下部分，包括： （1）货物的价格； （2）必要的保险费用和各项税金； （3）其他：运输、装卸、安装、调试、培训、技术支持、售后服务、更新升级等费用。 ▲2、付款方式： 本项目无预付款，供应商所提交的货物经采购人书面验收合格后，采购人分三期付清：第一次于 2025 年 12 月 31 日前支付合同款 10 万；第二次于 2026 年 12 月 31 日前支付剩余合同款的 50%；第三次于 2027 年 12 月 31 日前支付剩余合同款。 □3、对合同条款的调整（如对验收、违约责任等有特殊要求的）：<u>无</u>
其他说明	一、进口产品说明（根据项目实际情况选择） □本表的第__项货物已按规定办妥进口产品采购审核手续，响应产品可选用进口产品；但如选用进口产品时必须为全套原装进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品），同时供应商必须负责办理进口产品所有相关手续并承担所有费用。其他货物不接受进口产品参与竞标，否则其响应文件作无效处理。 ☑本分标货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与响应，如有进口产品参与竞标的，其响应文件作无效处理。 二、其他 1、不进行演示 2、不要求提供样品 3、不组织现场踏勘

3、响应函



2025 年南宁市兴宁区第二批义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金采购/NNZC2025-J1-020070-NNSX

第一章、 响应函

响应函

致： 南宁市兴宁区政府采购中心

我方已仔细阅读了贵方组织的 2025 年南宁市兴宁区第二批义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金采购 项目（项目编号：NNZC2025-J1-020070-NNSX）的竞争性谈判采购文件的全部内容，现正式递交下述文件参加贵方组织的本次政府采购活动：

- 一、首次报价文件电子版 一 份（包含按“第三章 供应商须知”提交的全部文件）；
- 二、技术文件电子版 一 份（包含按“第三章 供应商须知”提交的全部文件）；商务文件电子版 一 份（包含按“第三章 供应商须知”提交的全部文件）；（商务技术文件已合并装订成册）
- 三、资格证明文件电子版（包含按“第三章 供应商须知”提交的全部文件）；

据此函，签字人兹宣布：

1、我方愿意以（大写）人民币 壹佰壹拾肆万零叁拾元整（¥ 1140030.00 元）的竞标总报价，交货期（无分标时填写）：自合同签订之日起 10 日内，提供本项目竞争性谈判采购文件第二章“服务需求一览表”中相应的采购内容。

其中（有分标时填写）：

1 分标报价为（大写）人民币 壹佰壹拾肆万零叁拾元整（¥ 1140030.00 元），交货期：自合同签订之日起 10 日内；

- 2、我方同意自本项目竞争性谈判采购文件采购公告规定的递交响应文件截止时间起遵循本响应函，并承诺在“第三章 供应商须知”规定的响应有效期内不修改、撤销响应文件。
- 3、我方在此声明，所递交的响应文件及有关资料内容完整、真实和准确。
- 4、如本项目采购内容涉及须符合国家强制规定的，我方承诺我方本次竞标均符合国家有关强制规定。
- 5、如我方成交，我方承诺在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内，根据竞争性谈判采购文件、我方的响应文件及有关澄清承诺书的要求按第六章“合同文本”与采购人订立书面合同，并按照合同约定承担完成合同的责任和义务。
- 6、我方已详细审核竞争性谈判采购文件，我方知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。
- 7、我方承诺满足竞争性谈判采购文件第六章“合同文本”的条款，承担完成合同的责任和义务。
- 8、我方同意应贵方要求提供与本竞标有关的任何数据或资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。





9、我方完全理解贵方不一定接受响应报价最低的竞标人为成交供应商的行为。

10、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条的规定，即供应商有下列情形之一的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理部门吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

- (1) 提供虚假材料谋取中标、成交的；
- (2) 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；
- (3) 与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；
- (4) 向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；
- (5) 在采购过程中与采购人进行协商谈判的；
- (6) 拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

11. 与本谈判有关的一切正式往来信函请寄： _

地址： 中国（广西）自由贸易试验区南宁片区五象大道 399 号龙光国际 2 号楼 1808 号

电话： 0771-2820025

传真： 0771-2820025

邮政编码： 530219

开户名称： 南宁市迈越软件有限责任公司

开户银行： 邕宁区农村信用合作社营业部

银行账号： 181412010113299589

特此承诺。

供应商名称（电子签章）：南宁市迈越软件有限责任公司
日期： 2025 年 08 月 21 日



4、响应报价表



2025 年南宁市兴宁区第二批义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金采购/NNZC2025-J1-020070-NNSX

第二章、 响应报价表

响应报价表

项目名称：2025 年南宁市兴宁区第二批义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金采购

项目编号：NNZC2025-J1-020070-NNSX 分标：分标 1

供应商名称：南宁市迈越软件有限责任公司

序号	货物名称	货物规格型号	品牌（如有）	数量①	单价(元) ②	单项合价（元） ③=①×②/费率	备注
1	教师电脑	CPA-Z60G5	创鹏云	239 台	4770	1140030	无
报价合计（包含税费等所有费用）：（大写）人民币 <u>壹佰壹拾肆万零叁拾元整</u> （¥ <u>1140030.00</u> 元）							
<u>1</u> 分标（此处有分标时填写具体分标号，无分标时填写“无”）							
验收标准： <u>所有货物安装调试完毕后，采购人对我公司所交货物依照招标文件上的技术参数要求及商务条款进行逐条验收，验收不合格的不予支付合同款，我公司根据采购人的要求整改，整改后再次验收不合格的，视为虚假应标处理并根据采购法及标书要求追究法律责任，采购人有权取消合同及其中标资格。</u>							
优惠及其它： <u>无</u>							

供应商名称（电子签章）：南宁市迈越软件有限责任公司
日 期：2025 年 08 月 21 日

5、响应货物技术资料表



2025 年南宁市兴宁区第二批义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金采购/NNZC2025-J1-020070-NNSX

1、货物需求偏离表

货物需求偏离表

(注：按采购需求具体条款修改)

所竞标标：分标 1

项号	竞争性谈判采购文件需求			响应文件承诺			偏离说明
	货物名称	数量	货物参数要求	货物名称	数量	货物参数	
1	教师电脑	239 台	硬件要求 一、CPU 规格 1. CPU 信息：采用国产 X86 架构 CPU，型号：兆芯 ZX-E KX-U6780A，物理核心数≥8、主频≥2.7GHz、末级缓存容量≥8MB、线程数≥8、设计功耗≥70W、内存≥双通道 DDR4-2666、位宽≥64 位； 二、内存规格 1. 内存配置容量：≥16GB； 2. 内存类型：支持 DDR4/LPDDR4/LPDDR4X 及以上内存类型； 3. 内存条配置数量（板载内存不涉及）：≥1； 三、主板规格 1. 主板集成模块：集成资源扩展模块、计算处理模块、音频扩展模块等，主板的互联拓扑可通过处理器或交换电路实现； 2. 主板支持的 CPU 和内存情况：≥8 核 8 线程，主频≥2.7GHz，末级缓存≥8MB，内存≥双通道 DDR4-2666，设计功耗≥70W，位宽≥64 位；内存条数量≥1； 3. 主板其他内置接口：主板内置 PCIe 插槽数量≥3 个，其中 PCI-E 3.0*16≥1	教师电脑	239 台	硬件内容响应 一、CPU 规格 1. CPU 信息：采用国产 X86 架构 CPU，型号：兆芯 ZX-E KX-U6780A，物理核心数 8 个、主频 2.7GHz、末级缓存容量 8MB、线程数 8 个、设计功耗 70W、内存双通道 DDR4-2666、位宽 64 位； 二、内存规格 1. 内存配置容量：16GB； 2. 内存类型：支持 DDR4/LPDDR4/LPDDR4X 内存类型； 3. 内存条配置数量（板载内存不涉及）：1 个； 三、主板规格 1. 主板集成模块：集成资源扩展模块、计算处理模块、音频扩展模块等，主板的互联拓扑可通过处理器或交换电路实现； 2. 主板支持的 CPU 和内存情况：8 核 8 线程，主频 2.7GHz，末级缓存 8MB，内存双通道 DDR4-2666，设计功耗 70W，位宽 64 位；内存条数量 1 个； 3. 主板其他内置接口：主板内置 PCIe 插槽数量 3 个，其中 PCI-E 3.0*16：1	正偏离 (存储容量、MTBF 测试、响应时间优于招标要求)

	个, PCI-E 3.0*4≥1 个, PCI-E 3.0*8≥1 个; M.2≥1 个, 固态硬盘占用 M.2 接口 *1; SATA 接口≥2 个; USB 口 ≥9 个且至少 6 个 USB3.0 接口, 其中机箱前面 USB≥3 个且至少 2 个 USB3.0 口, 后背板 USB≥6 个; Type-C 接口≥1 个; RJ45 接口≥1 个、VGA 接口≥1 个、HDMI 接口≥1 个, DP 接口≥1 个, COM 接口 ≥1 个; PS/2 键鼠通用接口 ≥1 个; 前置及后置音频接口 各一; 前置 SD 卡插槽口≥1 个; 以上均不含外设转接。 4. 单内存插槽最大可支持容量 (板载内存不涉及): ≥16GB; 5. 内存插槽满配时提供的最高内存总容量: ≥32GB; 四、存储设备规格 1. 固态硬盘数量: ≥1 个; 2. 固态存储容量: ≥512GB; 3. 固态存储形态: 采用插卡或板载等形态, 可选用符合 M.2 或 2.5 寸 SATA 或 mSATA 等标准的插卡形态; 五、显卡规格 1. 显卡类型: 集成显卡; 六、显示设备规格 1. 显示屏占比: ≥80%; 2. 显示屏分辨率: ≥1920x1080; 3. 显示屏尺寸: ≥23.8 英寸; 4. 显示屏屏幕比例: 16:9; 5. 显示器外观颜色: 黑色/白色/银色等商务色系; 6. 显示屏防蓝光: 支持防蓝光模式, 蓝光加权辐射亮度比应≤0.0012W/(•cd•sr) (瓦每坎特拉每球面度); 7. 显示屏低频闪: 显示屏应支持低频闪≤-35dB;		个, PCI-E 3.0*4: 1 个, PCI-E 3.0*8: 1 个; M.2: 1 个, 固态硬盘占用 M.2 接口 *1; SATA 接口: 2 个; USB 口 9 个且 6 个 USB3.0 接口, 其中机箱前面 USB: 3 个且 2 个 USB3.0 口, 后背板 USB: 6 个; Type-C 接口: 1 个; RJ45 接口: 1 个、VGA 接口: 1 个、HDMI 接口: 1 个, DP 接口: 1 个, COM 接口: 1 个; PS/2 键鼠通用接口: 1 个; 前置及后置音频接口各一; 前置 SD 卡插槽口: 1 个; 以上均不含外设转接。 4. 单内存插槽最大可支持容量 (板载内存不涉及): 16GB; 5. 内存插槽满配时提供的最高内存总容量: 32GB; 四、存储设备规格 1. 固态硬盘数量: 1 个; 2. 存储容量: 固态存储容量: 512GB; 机械存储容量: <u>1TB;</u> 3. 固态存储形态: 采用插卡或板载等形态, 可选用符合 M.2 或 2.5 寸 SATA 或 mSATA 等标准的插卡形态; 五、显卡规格 1. 显卡类型: 集成显卡; 六、显示设备规格 1. 显示屏占比: 80%; 2. 显示屏分辨率: 1920x1080; 3. 显示屏尺寸: 23.8 英寸; 4. 显示屏屏幕比例: 16:9; 5. 显示器外观颜色: 黑色/白色/银色等商务色系; 6. 显示屏防蓝光: 支持防蓝光模式, 蓝光加权辐射亮度比 0.0012W/(•cd•sr) (瓦每坎特拉每球面度);
--	---	--	--

		8. 显示屏防炫目：显示屏镜面反射率$\leq 10\%$； 七、外设规格 1. 鼠标数量：≥ 1 个； 2. 键盘数量：≥ 1 个； 3. 键盘按键数目：≥ 104 键； 4. 键盘连接方式：有线； 八、网络设备规格 1. 有线网卡数量：≥ 1； 九、外部接口规格 1. USB 接口数量：机箱前面板应提供≥ 3 个 USB 接口； 2. 视频接口数量：≥ 1； 3. 音频接口数量：≥ 1； 十、整机基础规格 1. 整机外观：a) 产品表面不应有凹痕、划伤、裂缝、变形和污染等。表面涂层均匀，不应起泡、龟裂、脱落和磨损，金属零部件无锈蚀及其它机械损伤；b) 产品表面说明功能的文字、符号、标志，应清晰、端正、牢固； 2. 状态指示灯：在产品显著位置提供状态指示功能； 3. 机箱尺寸容量：机箱体积应$\leq 9.5L$； 十一、CPU 性能 1. CPU 物理核数：≥ 8； 2. CPU 主频：$\geq 2.7GHz$； 3. CPU 末级缓存容量：$\geq 8MB$； 4. CPU 支持的内存最高速率：$\geq 2666MT/s$； 十二、内存性能 1. 内存读写速率：$\geq 2666MT/s$； 十三、显卡性能 1. 显示分辨率：$\geq 1920 \times 1080$； 2. 显卡显示芯片核心频率：$\geq 300MHz$； 3. 显存等效频率：$\geq$		7. 显示屏低频闪：显示屏支持低频闪$-35dB$； 8. 显示屏防炫目：显示屏镜面反射率10%； 七、外设规格 1. 鼠标数量：1 个； 2. 键盘数量：1 个； 3. 键盘按键数目：104 键； 4. 键盘连接方式：有线； 八、网络设备规格 1. 有线网卡数量：1 个； 九、外部接口规格 1. USB 接口数量：机箱前面板应提供 3 个 USB 接口； 2. 视频接口数量：1 个； 3. 音频接口数量：1 个； 十、整机基础规格 1. 整机外观：a) 产品表面不应有凹痕、划伤、裂缝、变形和污染等。表面涂层均匀，不起泡、龟裂、脱落和磨损，金属零部件无锈蚀及其它机械损伤；b) 产品表面说明功能的文字、符号、标志，清晰、端正、牢固； 2. 状态指示灯：在产品显著位置提供状态指示功能； 3. 机箱尺寸容量：机箱体积$9.5L$； 十一、CPU 性能 1. CPU 物理核数：8 个； 2. CPU 主频：2.7GHz； 3. CPU 末级缓存容量：8MB； 4. CPU 支持的内存最高速率：2666MT/s； 十二、内存性能 1. 内存读写速率：2666MT/s； 十三、显卡性能 1. 显示分辨率：1920x1080； 2. 显卡显示芯片核心频率：300MHz； 3. 显存等效频率：1000MT/s；	
--	--	--	--	--	--

		1000MT/s; 4. 显卡可支持多屏同时显示数量: 显卡应支持 2 块屏幕同时显示, 分辨率应不低于 1920*1080; 十四、显示设备性能 1. 配套同品牌显示器 2. 显示屏刷新率: $\geq 75\text{Hz}$; 3. 显示屏位深: ≥ 8 位; 4. 显示屏色域: $\geq 99\% \text{sRGB}$; 5. 显示屏色准: $\Delta E \leq 4$; 6. 显示屏灰阶响应时间: $\leq 8\text{ms}$; 7. 显示屏亮度: ≥ 250 尼特; 8. 显示屏亮度一致性: $\geq 70\%$; 十五、网络设备性能 1. 有线网卡速率: 最高速率应不低于 1000Mbps, 应支持 10Mbps、100Mbps、1000Mbps 速率自适应; 十六、主板功能 1. 内存扩展接口(板载内存不涉及): ≥ 2 个; 2. 主板 USB 瞬间过流保护: 支持有瞬间过流保护功能; 3. 主板防静电保护: 支持防静电保护功能; 十七、显卡功能 1. 显卡外接显示接口: 显卡至少支持 VGA、HDMI、DVI、DP、Type-C 中 1 种显示接口, 并与显示器接口相匹配; 十八、显示设备功能 1. 显示器接口: 显示器应与显卡外接显示接口匹配; 2. 显示器支架: 显示器应提供显示器支架; 3. 显示器参数调节: a) 提供 OSD 选单按钮用于调节色彩、模式等; b) 支持色温、亮度、对比度调节; 4. 显示器情景模式选择: 提		4. 显卡可支持多屏同时显示数量: 显卡支持 2 块屏幕同时显示, 分辨率 1920*1080; 十四、显示设备性能 1. 配套同品牌显示器 2. 显示屏刷新率: 75Hz; 3. 显示屏位深: 8 位; 4. 显示屏色域: 99% sRGB; 5. 显示屏色准: $\Delta E \leq 4$; 6. 显示屏灰阶响应时间: 8ms; 7. 显示屏亮度: 250 尼特; 8. 显示屏亮度一致性: 70%; 十五、网络设备性能 1. 有线网卡速率: 最高速率 1000Mbps, 支持 10Mbps、100Mbps、1000Mbps 速率自适应; 十六、主板功能 1. 内存扩展接口(板载内存不涉及): 2 个; 2. 主板 USB 瞬间过流保护: 支持有瞬间过流保护功能; 3. 主板防静电保护: 支持防静电保护功能; 十七、显卡功能 1. 显卡外接显示接口: 显卡支持 VGA、HDMI、DVI、DP、Type-C 中 1 种显示接口, 并与显示器接口相匹配; 十八、显示设备功能 1. 显示器接口: 显示器与显卡外接显示接口匹配; 2. 显示器支架: 显示器提供显示器支架; 3. 显示器参数调节: a) 提供 OSD 选单按钮用于调节色彩、模式等; b) 支持色温、亮度、对比度调节; 4. 显示器情景模式选择: 提供标准模式、炫彩模式、阅读模式、护眼模式选项。 十九、存储功能	
--	--	---	--	---	--

		供标准模式、炫彩模式、阅读模式、护眼模式选项。 十九、存储功能 1. 存储功能：通过 SATA 固态硬盘/PCIe 固态硬盘/UFS 固态硬盘/SATA 硬磁盘等存储部件提供存储功能； 二十、网络设备功能 1. 网络功能：a) 支持网络连接、网络开启/关闭功能；b) 支持访问网络和数据交换功能； 2. 数据传输：支持数据传输能力，并提供数据流量和异常日志记录功能； 3. 有线网卡接口类型：支持 RJ45 接口； 4. 网络设备拆装：网络设备支持物理拆装，包括无线网卡和蓝牙模块等； 二十一、外部接口功能 1. 音频接口类型：支持 3.5mm 孔径 3 段式或 4 段式接口； 2. 视频接口类型：至少支持 VGA、HDMI、DVI、DP、Type-C 中 1 种显示接口； 3. HDMI、DP、Type-C 显示接口要求：若提供 HDMI 或 DP 或 Type-C 作为显示接口，应支持音频和视频同步输出； 二十二、电源功能 1. 电源线适配能力：电源适配器电线组件应符合 GB/T15934 的要求； 2. 电源功率：≥250W 二十三、操作系统及软件功能 1. 中文信息处理要求：符合 GB18030 的相关规定； 2. 操作系统备份及还原功能：支持操作系统备份及还原功能； 3. 固件备份还原能力：支持备份及还原固件的功能；		1. 存储功能：通过 SATA 固态硬盘/PCIe 固态硬盘/UFS 固态硬盘/SATA 硬磁盘等存储部件提供存储功能； 二十、网络设备功能 1. 网络功能：a) 支持网络连接、网络开启/关闭功能；b) 支持访问网络和数据交换功能； 2. 数据传输：支持数据传输能力，并提供数据流量和异常日志记录功能； 3. 有线网卡接口类型：支持 RJ45 接口； 4. 网络设备拆装：网络设备支持物理拆装，包括无线网卡和蓝牙模块等； 二十一、外部接口功能 1. 音频接口类型：支持 3.5mm 孔径 3 段式或 4 段式接口； 2. 视频接口类型：支持 VGA、HDMI、DVI、DP、Type-C 中 1 种显示接口； 3. HDMI、DP、Type-C 显示接口：若提供 HDMI 或 DP 或 Type-C 作为显示接口，支持音频和视频同步输出； 二十二、电源功能 1. 电源线适配能力：电源适配器电线组件应符合 GB/T15934 的要求； 2. 电源功率：250W 二十三、操作系统及软件功能 1. 中文信息处理：符合 GB18030 的相关规定； 2. 操作系统备份及还原功能：支持操作系统备份及还原功能； 3. 固件备份还原能力：支持备份及还原固件的功能； 4. 操作系统及驱动升级：支持通过网络、闪存盘等方式	
--	--	--	--	--	--

		4. 操作系统及驱动升级：支持通过网络、闪存盘等方式对操作系统、驱动进行升级； 二十四、存储设备可靠性 1. 固态存储寿命：TBW$\geq$80TB（条件：240GB 硬盘容量）； 2. 机械硬盘寿命：通电时间$\geq$5 万小时； 二十五、显示设备可靠性 1. 显示屏屏幕失效点：符合 GB/T9813.2 的要求； 二十六、外设可靠性 1. 键盘按键寿命：$\geq$1000 万次； 2. 鼠标按键寿命：$\geq$500 万次； 3. 键盘鼠标线材寿命：键盘鼠标所用线材经$\pm 60^\circ$弯折不低于 3000 次，功能、外观完好； 4. 风扇寿命：$\geq$4 万小时； 二十七、整机可靠性要求 1. 电磁兼容性要求的抗扰度：符合 GB/T9254.2 的规定； 2. 环境条件要求的气候环境适应性：符合 GB/T9813.1 中规定； 3. 环境条件要求的振动适应性：符合 GB/T9813.1 中规定； 4. 环境条件要求的冲击适应性：符合 GB/T9813.1 中规定； 5. 环境条件要求的碰撞适应性：符合 GB/T9813.1 中规定； 6. 环境条件要求的运输包装件跌落适应性：符合 GB/T9813.1 中规定； 7. MTBF 测试：MTBF(m1)$\geq$3 万小时； 二十八、兼容要求		对操作系统、驱动进行升级； 二十四、存储设备可靠性 1. 固态存储寿命：TBW：80TB（条件：240GB 硬盘容量）； 2. 机械硬盘寿命：通电时间 5 万小时； 二十五、显示设备可靠性 1. 显示屏屏幕失效点：符合 GB/T9813.2 的要求； 二十六、外设可靠性 1. 键盘按键寿命：1000 万次； 2. 鼠标按键寿命：500 万次； 3. 键盘鼠标线材寿命：键盘鼠标所用线材经$\pm 60^\circ$弯折 3000 次，功能、外观完好； 4. 风扇寿命：4 万小时； 二十七、整机可靠性 1. 电磁兼容性要求的抗扰度：符合 GB/T9254.2 的规定； 2. 环境条件要求的气候环境适应性：符合 GB/T9813.1 中规定； 3. 环境条件要求的振动适应性：符合 GB/T9813.1 中规定； 4. 环境条件要求的冲击适应性：符合 GB/T9813.1 中规定； 5. 环境条件要求的碰撞适应性：符合 GB/T9813.1 中规定； 6. 环境条件要求的运输包装件跌落适应性：符合 GB/T9813.1 中规定； 7. MTBF 测试：MTBF(m1)：<u>3.5 万小时</u>； 二十八、兼容 1. 常用软件兼容：支持流式软件、版式软件、浏览器、邮件采购人端、解压软件、	
--	--	--	--	---	--



	1. 常用软件兼容：支持流式软件、版式软件、浏览器、邮件采购人端、解压软件、多媒体、图形图像处理等常用软件； 2. 数据库兼容：兼容 3 个及以上厂商的数据库产品； 3. 中间件兼容：兼容 3 个及以上厂商中间件产品； 4. 平台软件兼容：兼容 3 个及以上厂商云计算及大数据平台； 二十九、包装及运输要求 1. 标志、包装、运输和贮存：符合 GB/T9813.1 和商品包装政府采购需求标准的相关规定； 三十、服务要求 1. 服务响应：a) 供应商提供电话、电子邮件、远程连接等多种形式服务；b) 供应商提供同城 4h、异地 12h 技术响应服务，2 个工作日解决问题，对于未能解决的问题和故障应提供可行的升级方案，并提供周转设备或更换设备；c) 建立全国技术服务体系和服务团体，符合专业服务体系标准要求；d) 服务周期内提供产品的维修、换件和升级服务； 2. 服务周期：a) 设备停产应继续提供质量保障服务（含备品备件），服务终止时间与最后一批设备交付时间间隔不低于 6 年；b) 产品停止服务时间应提前 1 年告知；c) 应明确产品发布日期； 3. 预装操作系统：预装符合桌面操作系统政府采购需求标准的正版操作系统；预装的操作系统符合《操作系统政府采购需求标准》中加*指标要求	多媒体、图形图像处理等常用软件； 2. 数据库兼容：兼容 3 个厂商的数据库产品； 3. 中间件兼容：兼容 3 个厂商中间件产品； 4. 平台软件兼容：兼容 3 个厂商云计算及大数据平台； 二十九、包装及运输 1. 标志、包装、运输和贮存：符合 GB/T9813.1 和商品包装政府采购需求标准的相关规定； 三十、服务内容响应 1. 服务响应：a) 我公司提供电话、电子邮件、远程连接等多种形式服务；b) 我公司提供同城 <u>1 h</u>、异地 <u>6 h</u> 技术响应服务，<u>1 个</u>工作日解决问题，对于未能解决的问题和故障提供可行的升级方案，并提供周转设备或更换设备；c) 建立全国技术服务体系和服务团体，符合专业服务体系标准要求；d) 服务周期内提供产品的维修、换件和升级服务； 2. 服务周期：a) 设备停产应继续提供质量保障服务（含备品备件），服务终止时间与最后一批设备交付时间间隔 6 年；b) 产品停止服务时间提前 1 年告知；c) 明确产品发布日期； 3. 预装操作系统：预装符合桌面操作系统政府采购需求标准的正版操作系统；预装的操作系统符合《操作系统政府采购需求标准》中加*指标要求（财政部工业和信息化部关于印发《操作系统政府采购需求标准（2023 年版）》的通知）； 三十一、供应链合规性
--	---	---

		标要求《财政部工业和信息化部关于印发《操作系统政府采购需求标准（2023 年版）》的通知》； 三十一、供应链合规性 1. 产品部件保障：供应商保障产品主要部件，提供 6 年的备件服务能力（自购买之日起），或提供可兼容原设备的升级换代产品； 三十二、供应链质量 1. 抗干扰性：当产品部件出现供应风险时，供应商应通知采购人并提供风险应对方案确保产品的服务保障； 2. 供应能力证明：供应商承诺供应链稳定承诺书，确保产品的部件在产品服务周期内稳定供货； 三十三、关键部件安全 1. 关键部件安全要求：CPU 和操作系统等关键部件应当符合安全可靠测评要求，通过政府有关部门指定的中国信息安全测评中心和国家保密科技测评中心网站查看安全可靠测评结果； 三十四、整机安全性要求 1. 密码算法实现：CPU 芯片符合 GM/T0008 的相关规定，或芯片密码模块应符合 GB/T37092 或 GM/T0028 的相关规定；通过商用密码检测机构检测并经商用密码认证机构认证合格； 2. 信息安全基本要求：a) 产品应符合 GB/T39276 的 5.2 的规定；b) 生产厂商应建立漏洞跟踪表，保证产品版本涉及到的漏洞（如驱动程序等）可查看；c) 产品不得包含已知的恶意代码或漏洞，不存在未声明的指令、功能、接口；		1. 产品部件保障：我公司保障产品主要部件，提供 6 年的备件服务能力（自购买之日起），或提供可兼容原设备的升级换代产品； 三十二、供应链质量 1. 抗干扰性：当产品部件出现供应风险时，我公司通知采购人并提供风险应对方案确保产品的服务保障； 2. 供应能力证明：我公司承诺供应链稳定承诺书，确保产品的部件在产品服务周期内稳定供货； 三十三、关键部件安全 1. 关键部件安全：CPU 和操作系统等关键部件符合安全可靠测评要求，通过政府有关部门指定的中国信息安全测评中心和国家保密科技测评中心网站查看安全可靠测评结果； 三十四、整机安全性 1. 密码算法实现：CPU 芯片符合 GM/T0008 的相关规定，或芯片密码模块应符合 GB/T37092 或 GM/T0028 的相关规定；通过商用密码检测机构检测并经商用密码认证机构认证合格； 2. 信息安全基本：a) 产品符合 GB/T39276 的 5.2 的规定；b) 生产厂商建立漏洞跟踪表，保证产品版本涉及到的漏洞（如驱动程序等）可查看；c) 产品不得包含已知的恶意代码或漏洞，不存在未声明的指令、功能、接口； 3. 固件安全启动：支持固件安全启动功能，固件启动过程中只有通过启动校验才能正常启动； 4. 限用物质的限量：符合 GB/T26572 中规定。	
--	--	---	--	---	--

		3. 固件安全启动：支持固件安全启动功能，固件启动过程中只有通过启动校验才能正常启动； 4. 限用物质的限量要求：符合 GB/T26572 中规定。 三十五、配套同品牌电脑运维工具 1、客户端支持用户主动发起故障申报，填报问题详情相关描述，申报后自动生成唯一服务工单。系统即时通过应用内推送通知运维人员，并在后台建立远程运维工单。运维人员接入后，可发起远程协助，双方通过加密通道进行远程运维，直至故障排除并保留远程工单记录备查。 2、当系统检测到故障申报或特定关键事件时，应能够迅速识别并自动向负责的客服工程师发送提醒通知。这些通知通过应用内消息或微信提醒的形式发送，确保客服工程师能够即时获知。 3、客户端应支持“仅观看”与“可操控”两种权限模式的灵活切换。在“仅观看”模式下，运维人员仅可观看用户界面，通过电话指导用户；而“可操控”模式则允许运维人员直接操作用户设备，完成远程运维任务。 4、支持 DeepSeek 系列模型（R1/V3 等）一键切换，提供随机性、核采样、单次回复限制、话题新鲜度、频率惩罚度不少于 5 类参数调节，用户可自定义回复风格与内容深度，适配技术问答、创意写作等多场景需求。 5、支持一键角色模板，通过动态参数联动，实现问答逻辑		三十五、配套同品牌电脑运维工具 1、客户端支持用户主动发起故障申报，填报问题详情相关描述，申报后自动生成唯一服务工单。系统即时通过应用内推送通知运维人员，并在后台建立远程运维工单。运维人员接入后，可发起远程协助，双方通过加密通道进行远程运维，直至故障排除并保留远程工单记录备查。 2、当系统检测到故障申报或特定关键事件时，能够迅速识别并自动向负责的客服工程师发送提醒通知。这些通知通过应用内消息或微信提醒的形式发送，确保客服工程师能够即时获知。 3、客户端支持“仅观看”与“可操控”两种权限模式的灵活切换。在“仅观看”模式下，运维人员仅可观看用户界面，通过电话指导用户；而“可操控”模式则允许运维人员直接操作用户设备，完成远程运维任务。 4、支持 DeepSeek 系列模型（R1/V3 等）一键切换，提供随机性、核采样、单次回复限制、话题新鲜度、频率惩罚度 5 类参数调节，用户可自定义回复风格与内容深度，适配技术问答、创意写作等多场景需求。 5、支持一键角色模板，通过动态参数联动，实现问答逻辑与角色设定的深度匹配，结合行业知识库实时校验，确保回答专业度。	
--	--	---	--	--	--



2025 年南宁市兴宁区第二批义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金采购/NNZC2025-J1-020070-NNSX

		辑与角色设定的深度匹配， 结合行业知识库实时校验， 确保回答专业度。				
--	--	--	--	--	--	--

供应商名称（电子签章）：南宁市迈越软件有限责任公司
日期：2025 年 08 月 21 日



6、商务条款偏离表



2025 年南宁市兴宁区第二批义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金采购/NNZC2025-J1-020070-NNSX

4、商务条款偏离表

商务条款偏离表

分标号（此处有分标时填写具体分标号，无分标时填写“无”）：分标 1

项号	竞争性谈判采购文件的商务需求	响应文件承诺的商务条款	偏离说明
▲一	▲一、合同签订期：自成交通知书发出之日起 <u>5</u> 日内	▲一、合同签订期：自成交通知书发出之日起 <u>5</u> 日内	无偏离
□二	□二、提交货物时间：自合同签订之日起 <u>15</u> 日内	□二、提交货物时间：自合同签订之日起 <u>10</u> 日内	正偏离
□三	□三、提交货物地点：广西南宁市采购人指定地点。	□三、提交货物地点：广西南宁市采购人指定地点。	无偏离
▲四	▲四、验收标准、规范：所有货物安装调试完毕后，采购人对供货方所交货物依照招标文件上的技术参数要求及商务条款进行逐条验收，验收不合格的不予支付合同款，应根据采购人的要求整改，整改后再次验收不合格的，视为虚假应标处理并根据采购法及标书要求追究法律责任，采购人有权取消合同及其中标资格。	▲四、验收标准、规范：所有货物安装调试完毕后，采购人对本公司所交货物依照招标文件上的技术参数要求及商务条款进行逐条验收，验收不合格的不予支付合同款，我公司根据采购人的要求整改，整改后再次验收不合格的，视为虚假应标处理并根据采购法及标书要求追究法律责任，采购人有权取消合同及其中标资格。	无偏离
▲五	▲五、售后服务要求： 1、质保期：按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，质保期除特别注明外，最短不得少于 <u>1</u> 年。质保期内负责上门服务、维修、更换配件，不得收取任何费用。（自提交成果并验收合格之日起计）	▲五、售后服务： 1、质保期：按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，质保期除特别注明外， <u>质保期 3</u> 年。质保期内负责上门服务、维修、更换配件，不收取任何费用。（自提交成果并验收合格之日起计）	正偏离
	2、故障响应时间：接到采购人处理问题通知后 <u>2</u> 小时内到达采购人指定现场	2、故障响应时间：接到采购人处理问题通知后 <u>1</u> 小时内到达采购人指定现场	正偏离
	3、售后服务费用包含在报价中，售后服务内容如下： (1) 负责送货上门，安装调试，培训操作人员。 (2) 定期回访以及对货物维修。 (3) 其余按厂家承诺。	3、售后服务费用包含在报价中，售后服务内容如下： (1) 负责送货上门，安装调试，培训操作人员。 (2) 定期回访以及对货物维修。 (3) 其余按厂家承诺。	无偏离



	4、备品备件要求：供货方应按中标价或优于市场价提供相关配件和服务。	4、备品备件：我公司按中标价或优于市场价提供相关配件和服务。	无偏离
□六	□六、其他要求： 1、报价必须含以下部分，包括： （1）货物的价格； （2）必要的保险费用和各项税金； （3）其他：运输、装卸、安装、调试、培训、技术支持、售后服务、更新升级等费用。	□六、其他： 1、报价含以下部分，包括： （1）货物的价格； （2）必要的保险费用和各项税金； （3）其他：运输、装卸、安装、调试、培训、技术支持、售后服务、更新升级等费用。	无偏离
	▲2、付款方式： 本项目无预付款，供应商所提交的货物经采购人书面验收合格后，采购人分三期付清：第一次于 2025 年 12 月 31 日前支付合同款 10 万；第二次于 2026 年 12 月 31 日前支付剩余合同款的 50%；第三次于 2027 年 12 月 31 日前支付剩余合同款。	▲2、付款方式： 本项目无预付款，我公司所提交的货物经采购人书面验收合格后，采购人分三期付清：第一次于 2025 年 12 月 31 日前支付合同款 10 万；第二次于 2026 年 12 月 31 日前支付剩余合同款的 50%；第三次于 2027 年 12 月 31 日前支付剩余合同款。	无偏离
	□3、对合同条款的调整（如对验收、违约责任等有特殊要求的）： <u>无</u>	□3、对合同条款的调整（如对验收、违约责任等有特殊要求的）： <u>无</u>	无偏离
1 分标（此处有分标时填写具体分标号，无分标时填写“无”）			

供应商名称（电子签章）：南宁市迈越软件有限责任公司
日 期：2025 年 02 月 21 日

7、最后报价明细表

投标报价明细表

投标人全称（公章）：南宁市迈越软件有限责任公司

项目编号及分标：2025年南宁市青秀区第二批义务教育薄弱学校改善与能力提升补助资金采购（NNZC2025-J1-020070-NNSX）-分标1

供应商名称	报价(总价, 元)	供货期/服务项目负责人	保证金缴纳方式	备注
南宁市迈越软件有限责任公司	1099400	自合同签订之日起 10日内 /陈旭声	无	无