

“政采云”平台合同编号：

梧 州 市 政 府 采 购

梧州市公安局机房及附属设备、大楼智能化设备运 维服务采购项目合同

采购项目编号：WZZC2025-C3-990055-GXYC

甲方：梧州市公安局

乙方：中国电信股份有限公司梧州分公司



《梧州市公安局机房及附属设备、大楼智能化设备运维服务采 购项目合 同》

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照竞争性磋商文件规定条款和乙方响应文件及其承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条 合同标的

1、合同总金额：729900 元

序号	服务名称	服务内容	数 量	单位	金额（元）
1	梧州市公安局机房及附属设备、大楼智能化设备运维服务	见附件一	1	项	709900
2	已损坏设备更换服务	见附件二	1	项	20000
人民币合计 金额	服务 24 个月共 729900 元（大写：柒拾贰万玖仟玖佰元整）				

3、合同总金额包含满足本次竞标全部采购需求所应提供的服务，必要的保险费用和各项税金及其他（如运输、劳务、管理、装卸、安装、调试、培训、技术支持、售后服务、更新升级等费用），设备产权归属甲方。

第二条 质量保证

乙方所提供的服务及服务内容必须与响应文件承诺相一致，有国家强制性标准的，还必须符合国家强制性标准的规定，没有国家强制性标准但有其他强制性标准的，必须符合其他强制性标准的规定。

第三条 权利保证

1、乙方应保证所提供服务在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权等知识产权及其他合法权利，且所有权、处分权等没有受到任何限制。

2、没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或者任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或者资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。乙方的保密义务持续有效，不因为本合同履行终止、解除或者无效而解除。乙方向其关联公司提供或披露与甲方业务有关的资料和信息，应事先取得甲方书面同意，并确保关联公司签署与乙方同等保密义务的协议。关联公司违反保密义务的，乙方承担连带责任。

第四条 维护服务质量考核标准

1、考核标准

每服务时间满6个月为一个运维服务周期，一个周期对应的服务金额为两年运维服务总金额（合同总金额减去需更换已损坏的硬件设备清单金额）的25%。一个周期考核一次，90分以上为合格。考核分数（年度季度考核平均分）与付款金额挂钩，标准如下：

1.1 考核分数满分为100分，考核分数90分（含）以上，支付该运维服务周期对应金额的100%

；

1.2 考核分数低于90分（不含），但高于80分，扣减该运维服务周期内对应金额的10%；

1.3 考核分数低于80分（不含），但高于60分，扣减该运维服务周期内对应金额的20%；

1.4 考核分数低于60分（不含），扣减该运维服务周期内对应金额的50%。

2、评分细则

2.1 乙方需按投标文件的承诺，安排相应的运维人员负责工作时间内的现场值守，开展日常运维服务。运维人员或项目经理无故不及时响应故障申报的，每次扣除该服务周期评分0.5分。

2.2 乙方接到机房设备故障申报后，普通故障应在8小时内解决，对于较复杂故障驻场运维人员不能解决的，项目经理需及时安排技术工程师或厂商人员赶赴现场检修。故障修复时间超时24小时的，扣除该服务周期评分0.5分，取得公安局机房管理单位同意延长修复时限的除外。

2.3 由乙方维护人员操作引起的一般故障或事故，每发生一起，扣除该服务周期评分1分；故障修复时间超过8小时的，扣除该服务周期评分0.5分，超过24小时的扣除该服务周期评分1分。

2.4 由乙方维护人员操作引起的重大故障或事故，每发生一起，扣除该服务周期评分3分；故障修复时间超过8小时的，扣除该服务周期评分1分，超过24小时的扣除该服务周期评分2分。

2.5 由乙方原因造成的故障或事故，相关维修和赔偿等费用由乙方承担。

2.6 提交运维过程中各类过程文档和总结报告，包括但不限于《巡检报告》：每月每季度进行巡检，巡检完毕后报告设备及系统运行情况；《故障处理报告》每次故障处理/事件响应后提交。每缺少一份过程文档，扣除该服务周期评分0.5分。

第五条 售后服务及培训

1、乙方应按照国家有关法律法规和本合同所附的《售后服务承诺》要求为甲方提供相应的售后服务。

2、甲方应提供必要测试条件（如场地、电源、水源等）。

3、乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点：按乙方投标文件承诺。

第六条 付款方式

1、签订合同后甲方根据《运维服务考核办法》每服务满6个月对乙方维保服务进行一次考核，每满12个月按考核得分情况支付相应的金额（在第一次12个月满后除支付当次按考核得分情况支付相应的金额外，还支付需更换已损坏的硬件设备金额），每年度完成服务事项后，甲方向乙方支付款项前，乙方必须向甲方提供相应数额的发票，甲方在收到乙方发票后的15个工作日内向其支付对应款项。

第七条 履约保证金

本项目不需要缴纳履约保证金。

第八条 税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担，合同另有约定的除外。

第九条 违约责任

1、除不可抗力原因外，乙方未按照响应文件承诺在规定时间内响应甲方需求，或乙方未按照响应文件承诺在规定时间内处理完毕已存在问题的，甲方可要求乙方支付违约金。每推迟一天按合同总金额的3%支付违约金，该违约金累计不超过合同总金额的10%。

2、乙方提供的服务如（因乙方原因）侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或者诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3、如甲方逾期付费，除向乙方补交欠费外，每逾期一日应按照所欠金额的千分之三支付违约金。逾期付费的，乙方有权暂停乃至终止提供服务。同时，甲方仍应承担上述违约责任，承担乙方因追讨欠费支出的各项费用（包括但不限于律师费、诉讼费、保全费、财产保全担保费等）。

第十条 不可抗力事件处理

1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3、不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十一条 合同争议解决

1、因服务质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构进行鉴定。服务符合标准的，鉴定费由甲方承担；服务不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2、因履行本合同引起的或者与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

3、诉讼期间，本合同继续履行。

第十二条 合同生效及其他

1、合同经双方法定代表人或者授权代表签字并加盖单位公章后生效，项目服务期为2年。

2、合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或者补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3、本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

第十三条 合同的变更、终止与转让

1、除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或者终止。


2、乙方不得擅自转让其应履行的合同义务。

第十四条 签订本合同依据

- 1、成交通知书；
- 2、响应报价表；
- 3、响应函；
- 4、商务条款偏离表和服务需求偏离表；
- 5、售后服务方案；
- 6、上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或者不一致之处，以上述文件的排列顺序在先者为准。

第十五条 本合同一式五份，具有同等法律效力，甲乙双方各二份，采购代理机构执一份（可根据需要另增加）。

本合同甲乙双方签字盖章后生效，本合同自签订之日起2个工作日内，甲方应当将采购合同在广西壮族自治区财政厅指定的媒体上公告。

甲方（章） 梧州市公安局 2025 年 5 月 22 日	乙方（章） 中国电信股份有限公司梧州分公司  2025 年 5 月 22 日
单位地址：广西梧州市长洲区大旺路 66 号	单位地址：广西梧州市长洲区新兴三路 8 号
法定代表人（负责人）：劳高进	法定代表人（负责人）：梁燮 
委托代理人： 	委托代理人：
电话：	电话：
纳税人识别号：114504000076662780	纳税人识别号：91450403756516904H
开户银行：工行梧州分行营业部	开户银行：中国工商银行梧州市区支行
账号：2104310009219508235	账号：2104320009221861095

附件一：梧州市公安局机房及附属设备、大楼智能化设备运维服务内容



服务名称	数量单位	服务内容及要求
梧州市公安局机房及附属设备、大楼智能化设备运维服务	1项	一、项目概况： 1. 机房及附属设备运维：包括负一层的信息机房及UPS间、八层信息机房及十五层小机房等多个机房。本项目维保服务的对象范围是机房的基础设施及网络系统，具体为以下6类：机房UPS；精密空调；机房气体灭火系统；机房交流配电和PDU；机房网络设备；机房照明设备。 2. 大楼智能化设备运维：包含大楼视频监控系统设备、大楼大屏显示系统（二楼、十四楼、十五楼）、大楼停车场管理系统、大楼信息发布系统、大楼席媒无纸化会议系统、出入境大楼视频监控、礼堂大屏显示系统等，以及相关系统已损坏的设备及配件拆卸更换安装，市局办公计算机终端的日常维护。 二、服务要求 （1）提供硬件保修服务。 提供7×24小时保修服务，对所属维护设备范围的所有损坏部件所需费用均含在响应报价中。若服务商无法按要求维修好设备，服务商要提供相同型号或更高性能设备替换。故障设备、板卡或模块更换时，服务商必须提供相同品牌、相同型号的全新设备、板卡或模块，如故障设备已经停产，需经用户认可后提供该故障设备的后续升级型号的全新设备，如故障板卡或模块已停产，需经用户认可后提供设备能够兼容的新型号的全新板卡或模块，且更换的板卡或模块能够在现有设备上稳定运行至少1年以上。 （2）提供技术支持服务。 对机房UPS；精密空调；机房气体灭火系统；机房交流配电和设备机柜、PDU；网络设备；机房照明等提供技术支持与指导服务，处理运行中遇到的各类问题，包括安装、配置、升级、调优、排故等，确保业务系统正常运行。 （3）提供必要备件服务。 为切实提高常见故障的处理速度，服务商须提供一批易损配件，确保设备易损配件出现问题时可立即更换。 （4）定期进行巡检服务和评估。 服务商每季度对精密空调设备和机房气体灭火系统设备进行一次巡检并出具评估报告。 （5）设立技术服务团队及驻场服务 要求设立技术服务组，保证人员基本固定。服务组人员在服务期间，必须遵守制定的各项关于机房设备及业务系统运维的管理制度。服务商须与公安局的保密部门签订计算机设备维护保密工作协议，把参加设备维护人员的基本情况报送公安局的保密部门备案，维护人员经保密部门进行相应保密知识培训合格后，发给上岗证。维护人员进行设备维护时，必须持有上岗证。 （6）故障响应时间。 不需要更换备件的条件应在8小时内解除故障，需要更换备件时应在24小时内解除故障。

		(7) 建立详尽运维档案。 服务商须在合同签订之初提交运维服务方案，并取得采购方认可。在服务期内应据实建立全面、细致的维护档案。 (8) 清洁各类机房基础设施和保障机房照明。 每季度对机房基础设施进行一次专业清洁，包括地面、天花、硬件设备、消防间、电池间、空调室外机等，通过擦洗和除尘等措施，确保机房干净整洁。对照明设备进行检查，及时更换坏的灯管。 (9) 制定项目应急方案。 维保公司须制定运维应急方案，给故障划分等级，按划分的等级进行一般处理、优先处理和应急处理。
--	--	---

服务需求清单

序号	服务内容或货物名称	数量	单位	服务内容或技术要求
1	机房 UPS 设备运维	1	项	1、测试及记录主机运行参数， 2、根据实际情况进行电池核对性容量测试； 3、用专用仪器对后备用蓄电池组逐个测量，进行充放电维护及调整充电电流，确保电池正常工作； 4、检查风机及风道情况并清洁，主机外观清洁、内部除尘； 5、检查记录输出波形、谐波含量、零地电压等， 6、清洁系统主设备及电池等， 7、查清各参数是否正确或切合实际，能及时发现事故隐患 8、UPS 各项功能测试，如检查逆变器、整流器等启停、电池管理功能，有条件进行 UPS 同市电的切换试验。 9、检查主机、电池及相关配电引线及端子的接触情况是否可靠，并测量记录压降及温升，有条件地进行相关紧固工作等。 10、观察可能出现的元件老化或损坏现象、电容是否有膨胀或漏液迹象、磁性元件是否过热或分层迹象 11、并机系统进行单机运行测试，热备份系统负荷切换测试等。
2	精密空调设备运维	1	项	1、备件保障，如皮带、空调滤网。 2、故障抢修，紧急响应。 3、远程技术支持。 4、现场维修，故障涉及基本备件更换、测试、清理水盘、清理外机及返修服务。 5、灾变应急。 6、隐患排除。 7、定期巡检保养：对精密空调进行一年四次巡查和测试，检查压缩机运行状态及是否有异响、内外机电机与风机运行状态、管路、皮带、滤网、冷媒是否足够，及时发现并记录故障或故障隐患，提供巡检报告及年终设备运行状况总结；并对设备进行例行的保养及加湿器、室外机清洗及皮带滤网耗材更换，使设备工作在最佳状态，延长设备或部件的使用寿命。

3	机房气体 灭火系统 设备运维	1	项	每个季度 1 次定期上门对以上机房七氟丙烷气体消防灭火系统进行检测和巡检服务，如果设备有故障及时来电，不限次数上门维修服务。服务内容如下： 1、含气体钢瓶健康检测； 2、含更换膜片； 3、含更换气体主机蓄电池； 4、含更换烟感探测器； 5、含更换声光报警器等；
---	----------------------	---	---	---

4	机房交流配电列头柜和设备PDU运维	1	项	1、机房强电线路巡检； 2、异常情况应急处理； 3、强电线路定期维护，包括线路检查、线路梳理等。 4、定期巡检机房高、低电力设施（电力变压器、高压开关柜、低压开关柜、PDU、开关插座）的电流电压参数、运行状态等
5	网络设备运维	1	项	一、网络及安全设备检查： 1、定期查看网络设备状态（指示灯状态，发声发热状态）。 2、定期监测各端口的工作状态，保障所有端口畅通运行。 3、定期监测IP电话网络及终端的工作运行状态，保障系统正常运行。 4、密切关注网络本身的运行状况。（CPU、内存使用情况）。 5、提取网络设备运行日志，根据记录分析设备运行情况。 6、定期提取网络设备配置文件进行备份，及时发现异常上网行为。 7、输出巡检报告以存档。 二、网络线路的维护检查： 1、大楼工位及弱电井间线路的定期巡检维护 2、水晶头与交换机连接状态。 3、水晶头与信息点接口的连接状态。 4、终端跳线中断。 5、水晶头制作接触不良。 6、外网线路的连接状态。 三、网络性能巡检： 每月进行1次系统检查，宜安排在每个月的第四周对系统现场例行检查。每次巡检完毕，形成检测报告交付用户，并与用户分析设备当前状况，提供相应的解决方案，寻求避免问题的再次出现最佳方案
6	机房照明设备运维	1	项	机房照明设备巡检及故障维修服务： 1、镇流器、灯管更换；灯盘校正，开关更换。 2、线头氧化处理，标签巡查更换，漏保实验。
7	已损坏设备更换服务	1	项	对目前已损坏的大楼智能化设备进行拆卸及更换安装，包含已坏硬件及配件的购置、替换，拆装、配置调试等服务。（详见附件二）
8	市局桌面终端运维	1	项	梧州市公安局大旺路公安局大院、江南办公区、广仁路办公区等市局机关单位内1300多台桌面台式机、笔记本、打印机及常用外设的故障诊断与维修、驱动安装、网络布线、协助用户进网注册等；常用系统和软件维护，包括操作系统、常用办公软件、公安通用软件等。正常工作时间运维人员要20分钟内到现场处理。 1、硬件维护服务 （1）受理电脑系统运行中出现的各种故障，如：蓝屏，无法开机，网络不通，办公软件不正常运行等。解决办公终端设备的连接、设置问题，包括电脑与打印机、扫描仪、手写板等外设设备。若有需要，协调和辅助第三方厂商对硬件设备故障处理，跟进处理过程。

				(2) 提供硬件故障检测, 非替换配件方式的故障恢复。属于设备或配件故障的, 根据用户要求进行维修和更换, 更换配件由用户负责。 2、软件维护服务 (1) 提供常用操作系统和办公软件的故障诊断、安装、调试, 病毒木马查杀等。 (2) 协助用户安装部署、升级公安通用软件, 处理软件运行异常错误, 联络和辅助第三方厂商。 3、应急时段服务 根据用户要求, 提供节假日和特别勤务时段应急终端故障处理服务。
9	大楼智能化运维技术人员	1	项	1、负责大楼视频监控设备、大屏设备、停车场设备、信息发布系统设备、席媒无纸化设备、出入境视频监控、礼堂大屏设备的维保及巡检; 2、负责对以上设备的日常巡检、故障定位分析并形成故障报告, 设备上下架工作; 3、负责设备配置工作; 4、运维技术人员 1 名。

补充要求

除对上述总体要求, 乙方应根据机房设备实际情况, 自行配置工具, 并配备常用必备品备件 (包括但不限于下表的物品)

序号	服务名称	数量	单位
1	6类非屏蔽网线	3	箱
2	6类非屏蔽模块及水晶头	100	个
3	24 口千兆网管交换机	5	台
4	48 口千兆网管交换机	5	台
5	烟感探头	10	个
6	温感探头	10	个
7	漏水模块	10	个
8	漏水感应绳	500	米
9	应急照明/指示灯	10	个
10	电源线	300	米
11	开关	10	个
12	空气开关	10	个
13	网络跳线	10	条
14	光纤跳线	10	条
15	千兆光模块	5	个
16	万兆光模块	5	个
17	IP 电话	5	个
18	48VF 直流电源模块	5	个

表一、机房及附属设备清单

序号	设备名称	型号	数量
一、机房UPS			
1	负一层UPS机房 双电源切换柜	艾默生	1
2	负一层UPS机房 UPS输入柜	艾默生	4
3	负一层UPS机房 UPS输出柜	艾默生	2
4	负一层UPS机房 UPS输出柜	艾默生	2
5	负一层UPS机房 UPS输出柜	艾默生	2
6	负一层UPS机房 空调电源进线柜	艾默生	1
7	负一层UPS机房 空调电源进线柜	艾默生	1
8	负一层UPS机房 动力馈电柜	艾默生	1
9	负一层UPS机房 500KVA UPS	艾默生 APM600	2
10	一层UPS机房 双电源切换柜	艾默生	1
11	一层UPS机房 UPS输入柜	艾默生	2
12	一层UPS机房 UPS输出柜	艾默生	1
13	一层UPS机房 UPS输出柜	艾默生	1
14	一层UPS机房 动力馈电柜	艾默生	1
二、精密空调（需原厂质保）			
1	负一层机房精密空调80KW	艾默生	8
2	负一层机房精密空调40KW	艾默生	4

3	负一层机房精密空调 20KW	艾默生	2
4	负一层运营商配线间精密空调 30KW	艾默生	1
5	一层UPS机房精密空调 20KW	艾默生	2
6	八层机房精密空调 70KW	艾默生	6
7	十二层机房精密空调 12.5KW	艾默生	6
8	十五层机房精密空调 12.5KW	艾默生	2
三、机房气体灭火系统			
1	柜式七氟炳烷灭火装置（双瓶装）	湖南磐龙 310KG	2
2	柜式七氟炳烷灭火装置	湖南磐龙 155KG	1
3	柜式七氟炳烷灭火装置（双瓶装）	湖南磐龙 322KG	1
4	柜式七氟炳烷灭火装置（双瓶装）	湖南磐龙 338KG	2
5	柜式七氟炳烷灭火装置（双瓶装）	湖南磐龙 350KG	4
6	柜式七氟炳烷灭火装置	湖南磐龙 161KG	1
7	柜式七氟炳烷灭火装置	湖南磐龙 169KG	1
8	泄压口	湖南磐龙	10
9	紧急启动按钮	法安通	8
10	声光报警器	法安通	16
11	放气指示灯	法安通	8
12	点型光电感烟火灾探测器	法安通	23
13	点型感温火灾探测器	法安通	72
14	气体灭火控制装置	法安通	1
15	壁挂箱式电源	法安通	1
16	出口指示灯	安尔顿	8
17	应急指示灯	安尔顿	22
四、机房交流配电列头柜和设备PDU			
1	负一层列头柜	金盾	12

2	负一层机柜智能型PDU	金盾	362
3	附楼四层机柜智能型PDU	金盾	10
4	八层机柜智能型PDU	金盾	160
5	八层列头柜	金盾	4
6	八层9位密闭冷通道	金盾	2
7	八层24位密闭冷通道	金盾	2
8	十二层机柜智能PDU	金盾	6
9	十五层机柜智能PDU	金盾	6
10	十五层列头机柜	金盾	1
11	楼层弱电间智能PDU	金盾	60
12	八层图控中心PDU	金盾	14
13	负一层运营商配线间智能型PDU	金盾	10
五、网络设备			
(一) 楼宇设备网			
1	汇聚交换机	思科 WS-C4507RE-S7L+ 96	2
2	千兆单模光模块	思科	42
3	48 口接入交换机	思科	14
4	24 口接入交换机	思科	18
5	24 口POE接入交换机	思科	10
6	千兆单模光模块	思科	42
(二) 天网			
1	核心交换机	H3C S7506E-NP	1
2	主控板	H3C	2
3	24端口千兆电+20端口千兆光+4 端口万兆光接口模块	H3C	2

4	16端口万兆光接口模块	H3C	2
5	交流电源模块	H3C	2
6	千兆单模光模块	H3C	4
7	万兆单模光模块	H3C	4
8	堆叠电缆	H3C	1
9	48口接入交换机	H3C	11
10	24口接入交换机	H3C	5
11	万兆单模光模块	H3C	32
(三) 互联网			
1	核心交换机	思科 6506E-E-FAN	2
2	48口接入交换机	思科	32
3	24口接入交换机	思科	9
4	万兆单模光模块	思科	8
5	千兆单模光模块	思科	41
6	防火墙	深信服 AF-2020-ZR	2
7	上网行为管理	深信服 AC-4300-ZR	2
8	集中管控平台	深信服 SC-470-MC	1
9	PDT路由器	H3C SR6608	1
10	路由器	H3C MSR5620	1
11	路由器	华为 AR3200	1
12	接入交换机	华为 5720-36C-E1	1
(四) 公安信息网			
1	核心交换机	H3C LS-7506E-NonPoE	2
2	主控板	H3C	4
3	24端口千兆电+20端口千兆光+4 端口万兆光接口模块	H3C	2
4	16端口万兆光接口模块	H3C	2

5	交流电源模块		4
6	千兆单模光模块	H3C	4
7	万兆单模光模块	H3C	6
8	堆叠电缆	H3C	2
9	汇聚交换机	思科 WS-C4507RE-S7L+ 96	1
10	万兆单模光模块	思科	4
11	千兆单模光模块	思科	41
12	48 口接入交换机	思科	12
13	24 口接入交换机	思科	29
14	千兆单模光模块	思科	41
(五) 其它网络			
1	汇聚交换机	H3C S5560-30F-EI	4
2	48 口接入交换机	H3C S5130-52S-EI	10
3	24 口接入交换机	H3C S5130-28S-EI	10
(六) IP 电话网			
1	4 接口 E1 语言卡	思科	2
2	数据转换模块	思科	4
3	IP 电话适配器	思科	160
4	IP 电话软件授权	思科	160
5	语音网关	思科 2921-V	1
6	统一通讯管理平台服务器	思科 MCS 7800	1
7	语音平台整合	思科定制	1
六、机房照明			
1	灯	国产	261
2	双控三位开关	国产 10A	8
3	双控二位开关	国产 10A	1
4	开关	国产 四联	34
5	照明配电箱	国产	11
6	插座	国产	111
7	电源防雷器	国产	1
8	防雷器	国产	5
9	灯盘、消防灯	国产	7

表二、大楼智能化设备运维清单

序号	设备名称	单位	数量	备注
(一) 大楼智能化设备运维项				
一、大楼视频监控系统				
1	标清半球摄像机	个	140	1-16层过道
2	高清网络摄像机	个	11	外围立杆
3	高清网络球机	个	13	外围楼顶
4	200W 大机芯红外网络球机	个	16	外围和地下室
5	200W 大机芯红外网络球机	个	19	档案室机房项目建设接入平台
6	高清网络枪机	个	70	1-16层楼道口
7	半球型网络摄像机	个	132	机房一楼及地下室
8	高清网络摄像头	个	27	
9	视频管理平台软件	台	1	8F 机房
10	视频存储服务器	台	5	8F 机房
11	网络硬盘录像机	台	2	8F 机房
12	网络硬盘录像机	台	2	8F 机房
13	监控硬盘	个	150	8F 机房
14	操作电脑	台	1	门卫室
15	电脑显示器	台	1	门卫室
二、大楼大屏显示系统				
(一) 十五楼大屏				
1	PH1.9 全彩 LED 显示单元	m ² /平方米	53	
2	LED 发送盒控制器	套	10	
3	PH5 全彩 LED 显示单元	m ² /平方米	23.56	
4	显示屏控制系统	套	2	
5	嵌入式多屏控制器	个	1	
6	DVI 输入模块	个	5	
7	DVI 输出模块	个	5	
8	配电系统	套	1	
(二) 二楼 LED 大屏显示系统				
1	室内小间距全彩 LED 显示屏	m ²	23.97	
2	显示屏独立主控单元	台	3	
3	大屏控制器	台	1	
4	控制工作站	台	4	
5	电脑显示器	台	4	

6	音响功放	套	1	
7	安装结构	项	1	
8	配电柜	台	1	
(三) 十四楼LED大屏显示系统				
1	室内小间距LED显示屏	m²	10.368	业务技术用房合同
2	显示屏独立主控单元	台	1	
3	大屏控制器	台	1	
4	DVI 输入模块	块	1	原板卡已坏，要更换一块输入板
5	DVI 解码输出	块	1	
6	控制电脑	台	1	
7	功放	套	1	
8	配电柜	个	1	
三、大楼停车场管理系统				
1	抓拍摄像机	台	1	
2	直杆道闸	台	1	
3	砸雷达	个	1	
4	4米八角直杆	条	1	
5	抓拍摄像机	台	2	
6	直杆道闸	台	1	
7	4米八角直杆	条	1	
8	抓拍摄像机	台	1	
9	直杆道闸	台	1	
10	防砸雷达	个	1	
11	数字车辆检测器	条	1	
14	4米八角直杆	条	1	
15	抓拍摄像机	台	1	
16	直杆道闸	台	1	
17	数字车辆检测器	条	1	
20	4米八角直杆	条	1	
21	车位检测摄像机	台	70	
22	室内诱导屏	个	5	
23	停车场综合管理平台一体机	台	1	
24	接入交换机	台	3	
26	操作电脑	台	1	
27	电脑显示器	台	1	
四、大楼信息发布系统				
1	40寸平板液晶电视	4	台	会议室
2	50寸平板液晶电视	10	台	食堂会议室
3	70寸平板液晶电视	6	台	会议室

4	网络液晶一体机（壁挂）	9	台	2F、8F、12F、13、14F
5	多媒体播放平台服务器	1	台	8F 机房
6	多媒体播放平台软件	1	套	
五、大楼席媒无纸化会议系统				
1	全数字会议系统主机	台	2	15 楼合成作战 13 楼党委会室 各一台
2	16.5 寸单面液晶升降屏一体机（含主机）	台	12	13楼党委会室
3	16.5 寸单面液晶升降屏一体机（不含主机）	台	15	15楼合成作战
4	电脑主机	台	15	15楼合成作战
5	会议管理控制软件	套	2	15 楼合成作战 13 楼党委会室 各一套
6	有线扩展控制器	台	2	15 楼合成作战 13 楼党委会室 各一台
7	流媒体服务器	套	1	15楼合成作战
六、出入境大楼视频监控				
（一）第一视频监控系统设备清单				
1	400 万红外网络半球摄像机	台	2	
2	400 万红外网络枪机	台	4	
3	拾音器	台	20	
4	监控专用硬盘	台	16	
5	32路网络硬盘录像机	批	1	
（二）第二视频监控系统设备清单				
6	400 万红外网络枪机	台	17	
7	400 万红外网络半球摄像机	台	10	
8	400 万红外网络半球摄像机	台	11	
9	拾音器	台	10	
10	监控专用硬盘	台	16	

11	32路网络硬盘录像机	批	1	
(三) 第三视频监控系统设备清单				
12	400万红外网络枪机	台	4	
七、礼堂大屏显示系统				
1	拼接显示器	m ²	33.9	
2	拼接显示器发送卡	台	8	
3	拼接显示处理器	台	1	
4	拼接显示器专用控制软件	套	1	

附件二. 已损坏的需更换的硬件设备清单

序号	设备名称	型号	单位	数量 ①	单价 (元) ②	单项合 价(元) ①×②	备注
1	半球型网络摄像机	1. 支持绊线入侵, 区域入侵 2. 采用星光级低照度 400 万像素 3. 1/3 英寸 CMOS 图像传感器, 低照度效果好, 图像清晰度高 4. 可输出 400 万 (2560×1440)@25fps, 最大可输出 400 万 (2688×1520)@20fps 5. 支持 H. 265 编码, 压缩比高, 实现超低码流传输 6. 内置高效红外补光灯, 最大红外监控距离 30 米 7. 支持走廊模式, 宽动态, 3D 降噪, 强光抑制, 背光补偿, 数字水印, 适用不同监控环境 8. 支持 ROI, SMART H. 264/H. 265, 灵活编码, 适用不同带宽和存储环境 9. 支持最大 256G Micro SD 卡, 内 MIC 10. 支持 DC12V 供电方式 11. 支持 IP67, IK10 防护等级	台	20	206	4120	无
2	高清网络枪机	1. 采用高性能 400 万像素 1/3 英寸 CMOS 图像传感器, 低照度效果好, 图像清晰度高。 2. 最大可输出 400 万 (2560 × 1440)@25fps 3. 支持 H. 265 编码, 压缩比高, 超低码流内置高效红外补光灯, 最大红外监控距离 50 米 4. 支持 ROI, SMART H. 264/H. 265, 灵活编码, 适用不同带宽和存储环境 5. 支持数字宽动态, 3D 降噪, 强光抑制, 背光补偿, 数字水印, 适用不同监控环境。 6. 支持多种异常检测: 动态检测, 视频遮挡, 网络断开, IP 冲突, 音频异常侦测, 非法访问。 7. 内置 MIC 8. 支持 DC12V 供式 9. 支持 IP67 防护级	台	5	200	1000	无

3	摄像机 电源适 配器	12V 2A	个	25	0	0	摄像机含 电源适 配器
4	监控硬 盘	4TB企业级硬盘	块	24	620	14880	无
合计						20000	无

乙方保证所交付的货物、服务成果的所有权完全属于甲方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

附件三：

网络及信息安全承诺书

本单位郑重承诺遵守本承诺书，如有违反本承诺书有关条款的行为，本单位承担由此带来的一切民事、行政和刑事责任。

一、本单位承诺遵守《中华人民共和国网络安全法》《中华人民共和国数据安全法》《中华人民共和国个人信息保护法》《全国人民代表大会常务委员会关于加强网络信息保护的决定》《中华人民共和国电信条例》《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》《计算机信息网络国际联网安全保护管理办法》《互联网信息服务管理办法》《非经营性互联网信息服务备案管理办法》《移动互联网应用程序信息服务管理规定》《电信和互联网用户个人信息保护规定》和《公共互联网网络安全突发事件应急预案》及有关法律、法规、规章和政策文件规定（“相关规定”）。

二、本单位承诺按照相关规定、政府主管部门要求以及合同约定规范使用业务，不得超出合同约定的范围和用途使用业务，具备所从事业务的全部合法必要的资质条件。

三、本单位承诺按照用户真实身份信息制度（“实名制”）的要求提供身份信息、使用业务，并保证所提供信息、资料的真实、完整、准确、有效。

四、本单位保证不利用网络（包括但不限于固定网、移动网、互联网，下同）从事危害国家安全、泄露国家秘密等违法犯罪活动，不侵犯他人的合法权益。

五、本单位处理个人信息前，已依法向个人信息主体（“个人”）履行了法定告知义务并取得个人的明确同意。法律、行政法规规定处理个人信息应当取得个人单独同意或者书面同意的，本单位已依法取得了个人单独同意或书面同意。

六、本单位向贵公司提供个人信息或委托贵公司处理个人信息的，本单位承诺已向个人履行了法定告知义务，并取得了个人同意。本单位向贵公司提供或委托贵公司处理的个人信息和数据的，本单位承诺该等个人信息和数据来源合法合规，不存在违反法律法规、监管要求的情况。

七、本单位受贵公司委托处理个人信息和数据的，或本单位与贵公司共同处理个人信息和数据的，本单位按照与贵公司的合同约定处理个人信息，不得超出约定的处理目的、处理方式等处理个人信息。

八、本单位承诺严格按照国家相关法律法规做好本单位网络安全、数据安全和个人信息保护管理工作，健全各项网络安全、数据安全和个人信息保护管理制度和操作规程，落实各项安全保护技术措施，实施个人信息和数据安全分级分类管理、依法落实个人信息保护影响评估和数据安全影响评估安全风险评估、报告、信息共享、监测预警机制，定期对从业人员进行安全教育和培训，依法设置网络安全、数据安全和个人信息保护责任人和管理机构，按政府主管部门要求设立信

息安全责任人和信息安全审查员,当安全责任人发生变更时及时通知贵公司。否则,导致的一切后果由本单位承担,贵公司有权立即终止合同。

九、本单位承诺配合贵公司为公安机关、国家安全机关等政府部门依法维护国家安全和侦查犯罪的活动提供协助,如实提供有关安全保护的信息、资料及数据文件,积极协助查处信息网络违法犯罪行为。

十、本单位承诺发送信息的真实性、准确性、合法性,承诺发布的内容应严格遵守相关规定,不通过通信网络、互联网制作、复制、查阅和传播有害信息,不得散发传播违法、不健康反动等信息,不得发布任何含有违反下列要求的内容之一(即“九不准”及“六不许”内容)的信息:

“九不准”,即不准发布含有以下内容的信息:

- 1、反对宪法所确定的基本原则的。
- 2、危害国家安全,泄露国家秘密,颠覆国家政权,破坏国家统一的。
- 3、损害国家荣誉和利益的。
- 4、煽动民族仇恨、民族歧视,破坏民族团结的。
- 5、破坏国家宗教政策,宣扬邪教和封建迷信的。
- 6、散布谣言,扰乱社会秩序,破坏社会稳定的。
- 7、散布淫秽、色情、赌博、暴力、凶杀、恐怖或者教唆犯罪的。
- 8、侮辱或者诽谤他人,侵害他人合法权益的。
- 9、含有法律法规禁止的其他内容的。

“六不许”,即:

- 1、决不允许在群众中散布违背党的理论和路线方针政策意见。
- 2、决不允许公开发表同中央的决定相违背的言论。
- 3、决不允许对中央的决策部署阳奉阴违。
- 4、决不允许编造、传播政治谣言及丑化党和国家形象的言论。
- 5、决不允许以任何形式泄露党和国家的秘密。
- 6、决不允许参与各种非法组织和非法活动。

十一、本单位承诺不从事任何危害网络安全、数据安全和侵害个人信息合法权益的活动,包括但不限于:

- 1、未经允许进入网络或者使用网络资源的;
- 2、未经允许对网络功能进行删除、修改或者增加的;
- 3、未经允许对网络中存储或者传输的数据和应用程序进行删除、修改或者增加的;
- 4、故意制作、传播网络病毒等破坏性程序的;
- 5、非法收集、使用、加工、传输或以其他方式处理个人信息;
- 6、非法买卖、提供或者公开个人信息;
- 7、从事危害国家安全、公共利益的个人信息和数据处理活动;
- 8、其他危害网络安全的。

十二、本单位使用语音接入类业务的(包括但不限于语音专线、短号码接入、

400 号码接入等), 承诺遵守以下规定:

(一) 使用业务的时段为[0: 00-24: 00], 使用的频次为[40 次/时], 业务外呼呼转功能默认为关闭。

(二) 遵守实名制要求, 不以个人名义申请、使用业务, 真实落地目的码为本单位实名办理或合规使用的电话号码。

(三) 不转租、转售业务, 否则, 贵公司有权在不通知本单位的情况下立即终止合同。

(四) 规范使用业务, 进行外呼业务的号码为贵公司或通信主管部门分配的号码, 严格按照通信主管部门关于号码传送及信令传送的相关要求传送号码, 传送真实号码, 不得擅自更改、传送、显示非合同约定的号码、虚假号码、违规号码、无使用权号码, 不隐藏、转让、变更、转租、转售、伪造、变造或者变相隐藏、转让、变更、转租、转售、伪造、变造号码。本单位承诺按要求提供所申请号码的使用用途、开放范围, 不违规经营、不变更合同约定的使用用途, 不开展无特定主被叫的话务批发业务, 不私自转接国际来话, 不通过技术手段为非法 VoIP、改号电话、网络电话(PC 软件/APP 等) 提供语音落地, 不采取自动语音群呼方式进行外呼。如违反上述承诺, 贵公司有权在不通知本单位的情况下立即单方终止合同, 所造成的一切后果由本单位承担。

(五) 不通过任何技术手段将号码转接到其他地区使用, 不通过 VOIP 转接互联网话务量, 不使用业务进行多次转接、躲避号码溯源与甄别, 呼叫中心或接入平台(小交换机)不使用异地主叫号码进行跨省外呼, 不利用号码和平台进行电话诈骗、骚扰。诈骗或骚扰包括但不限于以下情形:

1、政府主管部门认定号码涉嫌诈骗或其他刑事案件的;

2、“12321 网络不良与垃圾信息举报受理中心”接到的用户投诉、举报涉及本单位所使用号码的;

3、贵公司或通信主管部门电话拨测、网络信令监测过程中发现本单位所使用号码出现异常外呼情况的。

(六) 建立有效的信息安全管理和技术保障措施, 确保备份呼叫内容录音文件, 并接受政府主管部门及贵公司的管理、监督和检查, 为相关主管部门提供技术支持。如相关规定、政府主管部门对信息安全管理有新要求, 本单位无条件配合贵公司落实整改举措, 直至符合相关规定、政府主管部门的要求。

十三、本单位使用无线互联网(包括但不限于 CDMA1X、CDMA1X EVDO、WLAN)、短信网关(包括但不限于短消息资讯平台、ISAG 系统、综合办公业务平台)或短信类业务的, 承诺遵守以下规定:

(一) 不通过业务制作、复制、查阅和传播悖于社会公德、损害青少年身心健康的网络低俗内容, 包括但不限于:

1、表现或隐晦表现性行为、令人产生性联想、具有挑逗性或者污辱性的内容;

2、对人体性部位的直接暴露和描写;

- 3、对性行为、性过程、性方式的描述或者带有性暗示、性挑逗的语言；
- 4、对性部位描述、暴露，或者只用很小遮盖物的内容；
- 5、全身或者隐私部位未着衣物，仅用肢体掩盖隐私部位的内容；
- 6、带有侵犯个人隐私性质的走光、偷拍、漏点等内容；
- 7、以挑逗性标题吸引点击的；
- 8、相关部门禁止传播的色情、低俗小说，音视频内容，包括一些电影的删节片断；
- 9、一夜情、换妻、SM 等不正当交友信息；
- 10、情色动漫；
- 11、宣扬血腥暴力、恶意谩骂、侮辱他人等内容；
- 12、非法的性用品广告和性病治疗广告；
- 13、未经他人允许或利用“人肉搜索”恶意传播他人隐私信息。

(二) 不开展为淫秽色情网站代收费业务，否则，贵公司有权立即停止业务并停止一切结算。

(三) 未经用户同意，不得向用户发送商业类电子信息或广告。

十四、本单位使用互联网接入类业务的（包括但不限于电路使用、互联网数据中心、互联网专线、云主机等），承诺遵守以下规定：

(一) 具备从事互联网服务的全部合法必要的资质条件，已履行相关规定要求的手续或已取得有关资质证明文件。在签署合同前，本单位向贵公司提供主体资格文件、资质证明文件的原件供贵公司审核，复印件（加盖公章）供贵公司留存，并保证所提供资料的真实、完整、准确、有效。在合同有效期/服务期限，如本单位提交的主体资格、资质证明文件所记载内容出现变更，本单位在完成变更后尽快向贵公司提供最新的文件。前述主体资格文件、资质证明文件包括但不限于营业执照、增值电信业务经营许可证、广告经营许可证、非经营性互联网信息服务备案证明以及贵公司要求提交的其他文件。其中：

1、本单位如从事电子公告、新闻、出版、教育、医疗保健、药品和医疗器械、文化、广播电影电视节目等特殊互联网信息服务，应当根据相关规定经政府主管部门审核同意，履行批准或备案手续，并取得通信主管部门批准或备案文件。

2、本单位如从事非经营性互联网信息服务，应当首先履行互联网备案手续，并按期履行年度审核手续。本单位委托贵公司提供代备案服务的，应当向贵公司提供代备案所需信息并对该等信息进行动态维护和更新，定期向贵公司及通信主管部门报送网站管理所需信息。本单位承诺所提交的所有备案信息真实、完整、准确、有效，当备案信息发生变化时及时在备案系统中更新，如因未及时更新而导致备案信息不准确，贵公司有权依法采取暂停或终止提供服务、断开网络接入等关闭处理措施。

3、本单位如从事经营性互联网信息服务，应当取得相应的增值电信业务经营许可证。

4、本单位如从事经营性互联网信息服务，应当在其网站主页的显著位置标明其

经营许可证编号；本单位如从事非经营性互联网服务，本单位网站开通时在主页底部的中央位置标明其备案编号，并在备案编号下方链接工业和信息化部备案管理系统网址，供社会公众查询核对；本单位按照工业和信息化部备案管理系统的要求，将备案电子验证标识放置在其网站的指定目录下。

(二) 如经贵公司许可进入中国电信机房时，应当严格遵守机房的各项管理规定。

(三) 根据当地公安局网监分局的要求，在入网后5个工作日内在网上提交备案信息，提交信息后10个工作日内办理备案。

十五、本单位承诺在业务使用过程中发生重大安全事故或发生或者可能发生个人信息和数据泄露、篡改、丢失时，立即采取应急措施，保留有关原始记录，在24小时内向有关部门报告并书面通知贵公司。如发生重大安全事故或其他影响网络安全、数据安全和个人信息保护的突发事件，贵公司有权采取包括但不限于停止业务等紧急措施，以保证网络安全数据安全和个人信息保护。

十六、本单位如出现任何违反上述承诺的情况，依据合同承担违约责任，接受有关政府主管部门的处理（包括但不限于限期整改、公开曝光），并直接承担相应法律责任，造成财产损失的，由本单位直接赔偿。同时，贵单位有权在不通知本单位的情况下暂停、停止业务直至解除合同并不承担任何责任，一切责任后果全部由本单位自行承担。给贵公司造成损失或不良影响的，本单位负责消除不良影响并赔偿贵公司相应损失。

十七、如出现任何违反上述承诺的情况引发的投诉、举报，由本单位负责解决并承担责任。当通信主管部门、“12321网络不良与垃圾信息举报受理中心”、中国电信10000热线等各类渠道投诉、举报达到或超过[2]件/月时，贵公司有权在不通知本单位的情况下立即停止业务。


十八、本单位承诺与最终用户参照签订此类《网络及信息安全承诺书》，并督促最终用户履行相应责任。否则，本单位承担连带责任。

十九、本承诺书经本单位签署后，与合同同时生效。

承诺单位：（盖章）

法定代表人或负责人

授权代表（签字）：



梧州市公安局机房及附属设备、大楼智能化设备运维服务采购项目(WZZC2025-C3-990055-GXYC)中标通知书

中国电信股份有限公司梧州分公司：

广西明城项目管理有限公司受梧州市公安局的委托，就梧州市公安局机房及附属设备、大楼智能化设备运维服务采购项目(WZZC2025-C3-990055-GXYC)进行竞争性磋商采购，按规定程序进行了开标、评标，经评委评审，采购人确认，贵单位为本项目的中标供应商，中标金额：729900 元。

请贵公司接此中标通知书后在 15 日内与采购人签订合同，并按竞争性磋商文件要求和响应文件的承诺履行完合同。

特此通知！

采购代理

名称：明城项目管理有限公司

项目联系人：林瀚

地址：梧州市西江路 63-2 号海骏达卡地亚 6 栋 801 房

联系电话：18176210102

2025 年 4 月 21 日

