

政府采购货物买卖合同

(试行)

项目名称： 北海市结核病防治院西南大道院区污水处理
设备升级改造项目

合同编号： BHZC2024-J1-990634-HCZX

甲 方： 北海市结核病防治院

乙 方： 广西嘉之安自动化设备有限公司

签订时间：

使 用 说 明

1. 本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。

2. 本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。

3. 本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。

第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：北海市结核病防治院（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）

乙方 1（全称）：广西嘉之安自动化设备有限公司（供应商）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

1. 项目信息

- (1) 采购项目名称：北海市结核病防治院西南大道院区污水处理设备升级改造项目
采购项目编号：BHJC2024-J1-990634-HCZX
- (2) 采购计划编号：BHJC2024-J1-01978-002、BHJC2024-J1-01978-001
- (3) 项目内容：

采购标的	数量	单位	品牌	规格型号
格栅	1	套	润金环保	700*10mm
格栅井	1	座	嘉之安	1.5m×1.5m×3.5m、
事故应急池	2	座	润金环保	Φ3200×9500mm、
预消毒池	1	座	润金环保	Φ3200×9500mm、
调节池	1	座	润金环保	Φ3200×7500mm、
潜水搅拌机	3	套	润金环保	0.75kw
1#一体化污水处理设备	1	套	润金环保	Φ3200×7500mm
2#一体化污水处理设备	1	套	润金环保	Φ3200×7500mm
污水提升泵	3	台	上海渤扬	50WQ10-10-0.75
液位控制器	2	套	美仪	L=0-5000mm
风机装置	2	套	山东盛鼓	Q=1.34m3/min
组合填料	1	项	宜兴乐美	Φ150×1500mm
填料支架	1	项	润金环保	10#螺纹钢、8#槽
微孔曝气器装置	1	套	宜兴乐美	Φ260
曝气支架及管道	1	项	润金环保	曝气支架及管道
生物菌种	1	项	润金环保	生物菌种
斜板斜管	1	项	宜兴乐美	Φ35
斜板支架	1	项	润金环保	支架

污泥泵	2	台	上海渤扬	50WQ10-10-0.75
回流泵	2	台	上海渤扬	50WQ10-10-0.75
消毒剂加药装置	2	套	鲁瑞环保	500g/h
余氯检测仪	1	套	美仪	0~10.0mg/L
电磁流量计	1	套	美仪	0-1m/s 至 0-10m/s
控制系统	1	套	润金环保	PLC 柜
巴歇尔槽	1	套	美仪	1#槽
超声波流量计	1	套	美仪	0-10m ³ /h
UV 光解净化除臭系统	1	套	弗仕德	2000m ³ /h
引风机及管网	1	套	润金环保	2000m ³ /h
风管及支架	1	套	润金环保	300*300mm
设备操作间	1	座	嘉之安	6.0m×3.0m×3.0m
院区原污水管网排查、修复及维护，基础开挖回填	1	项	嘉之安	/
一体化设备基础（原有污水池拆除）	1	项	嘉之安	/

采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。

①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：

标的名称：_____ / _____

关键部件：_____ / _____ 品牌：_____ / _____ 型号：_____ / _____

（注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）

②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：

☐是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：_____ 数量：_____ 金额：_____

☒否

(4) 政府采购组织形式：☐政府集中采购 ☐部门集中采购 ☒分散采购

(5) 政府采购方式：☐公开招标 ☐邀请招标 ☒竞争性谈判 ☐竞争性磋商

☐询价 ☐单一来源 ☐框架协议 ☐其他：_____

（注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本）

(6) 中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：☒是 ☐否

本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：☒是 ☐否

若本项目不专门面向小微企业采购，是否给予小微企业评审优惠：☐是 ☐否

中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：☐是 ☒否

中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：☐是 ☒否

(7) 合同是否分包：☐是 ☒否

分包主要内容：_____

分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：

分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：

☐大型企业 ☐中型企业 ☐小微企业

☐残疾人福利性单位 ☐监狱企业 ☐其他

(8) 中标（成交）供应商是否为外商投资企业：☐是 ☒否

外商投资企业类型：☐全部由外国投资者投资 ☐部分由外国投资者投资

(9) 是否涉及进口产品：

☐是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：_____ 金额：_____

国别：_____ 品牌：_____ 规格型号：_____

☒否

(10) 是否涉及节能产品：

☐是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：_____

☐强制采购 ☐优先采购

☒否

是否涉及环境标志产品：

☐是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：_____

☐强制采购 ☐优先采购

☒否

是否涉及绿色产品：

☐是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：_____

☐强制采购 ☐优先采购

☒否

(11) 涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：

☒是 ☐否 ☐不涉及

2. 合同金额

(1) 合同金额小写：_____1390000.00_____

大写：_____壹佰叁拾玖万元整_____

分包金额（如有）小写：_____

大写：_____

(注：固定单价合同应填写单价和最高限价)

(2) 合同定价方式(采用组合定价方式的，可以勾选多项)：

☐固定总价 ☒固定单价 ☐固定费率 ☐成本补偿 ☐绩效激励 ☐其他_____

(3) 付款方式(按项目实际勾选填写)：

☐全额付款：_____ (应明确一次性支付合同款项的条件)_____

☒分期付款：_____ 合同签订后 30 日内甲方向乙方支付成交金额的 50%，剩余成交金额的 50%验收后一年内支付。(以上每笔付款，招标人待财政拨款到位后进行支付，如财政拨款延迟，则付款相应顺延；验收后，甲方付款前，乙方应向甲方开具等额有效的增值税发票。甲方未收到发票的，有权不予以支付相应款项直至乙方提供合格发票，并不承担延迟付款责任，发票认证通过是付款的必要前提之一。)_____，其中涉及预付款的：_____ 合同签订后 30 日内甲方向乙方支付成交金额的 50%

☐成本补偿：_____ (应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件)_____

☐绩效激励：_____ (应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件)_____

3. 合同履行

(1) 起始日期：_____ 2024 年 11 月 26 日，完成日期：_____ 2024 年 12 月 31 日。

(2) 履约地点：_____ 采购人指定地点 _____

(3) 履约担保：是否收取履约保证金：☐是 ☒否

收取履约保证金形式：_____

收取履约保证金金额：_____

履约担保期限：_____

(4) 分期履行要求：_____

(5) 风险处置措施和替代方案：_____

4. 合同验收

(1) 验收组织方式：☒自行组织 ☐委托第三方组织

验收主体：_____

是否邀请本项目的其他供应商参加验收：☐是 ☒否

是否邀请专家参加验收：☐是 ☒否

是否邀请服务对象参加验收：☐是 ☒否

是否邀请第三方检测机构参加验收：☐是 ☒否

是否进行抽查检测：☐是，抽查比例：_____ ☒否

是否存在破坏性检测：☐是，(应明确对被破坏的检测产品的处理方式)_____

☒否

验收组织的其他事项：_____ 无 _____

(2) 履约验收时间：(计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起 10 日内组织验收)

(3) 履约验收方式: ☒ 一次性验收

☐ 分期/分项验收: (应明确分期/分项验收的工作安排)

(4) 履约验收程序: /

(5) 履约验收的内容: (应当包括每一项技术和商务要求的履约情况,特别是落实政府采购扶持中小企业,支持绿色发展和乡村振兴等政策情况)

(6) 履约验收标准: 合格

(7) 是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考: ☐ 是 ☒ 否

(8) 履约验收其他事项: (产权过户登记等)

5. 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件,如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义,应按以下顺序解释:

- (1) 政府采购合同协议书及其变更、补充协议
- (2) 政府采购合同专用条款
- (3) 政府采购合同通用条款
- (4) 中标(成交)通知书
- (5) 投标(响应)文件
- (6) 采购文件
- (7) 有关技术文件,图纸
- (8) 国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

6. 合同生效

本合同自 甲方有权签署人和乙方法定代表人(或授权代表)签署并盖章(加盖公章或合同专用章)之日起 生效。

7. 合同份数

本合同一式 肆 份,甲方执 贰 份,乙方执 贰 份,均具有同等法律效力。

合同订立时间: 2024 年 11 月 26 日

合同订立地点: 采购人指定地点

附件:具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。

甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）		乙方（供应商）	
单位名称（公章或合同章）	北海市结核病防治院	单位名称（公章或合同章）	广西嘉之安自动化设备有限公司
法定代表人或其委托代理人（签章）		法定代表人或其委托代理人（签章）	
联系人	杨礼朋	联系人	梁勋
联系电话	18377983259	联系电话	15878764806
通信地址	北海市海城区海南路111号	通信地址	南宁市西乡塘区心圩街道振兴农民新村D5-11号
邮政编码	536000	邮政编码	530000
统一社会信用代码	12450500498784956B	统一社会信用代码	91450100MA5P3BBF83
		开户名称	广西嘉之安自动化设备有限公司
		开户银行	广西北部湾银行股份有限公司南宁市高新支行
		银行账号	800132901100019
注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。			

第二节 政府采购合同通用条款

1. 定义

1.1 合同当事人

(1) 采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

(2) 供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

(3) 其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2 本合同下列术语应解释为：

(1) “合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

(2) “合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

(3) “货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料 and 材料等。

(4) “相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

(5) “分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

(6) “联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。

(7) 其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。

2. 合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3 乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

6. 合同履行

6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的

交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【**政府采购合同专用条款**】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

8. 质量标准和保证

8.1 质量标准

（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【**政府采购合同专用条款**】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（3）乙方收到通知后，应在【**政府采购合同专用条款**】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9. 权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后 10 个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。

13. 履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。

14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

- (1) 货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；
- (2) 提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；
- (3) 在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，

但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

(4) 在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；

(5) 依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；

(6) 【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15. 违约责任

15.1 质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

(1) 乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

(2) 如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。

15.4 其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。

16. 合同变更、中止与终止

16.1 合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2 合同的中止

(1) 合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

(2) 合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1. 经营状况严重恶化；2. 转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3. 丧失商业信誉；4. 有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合

理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

(3) 乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

(4) 甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3 合同的终止

(1) 合同因有效期限届满而终止；

(2) 乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20. 政府采购政策

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履行验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3 本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4 通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

23. 合同未尽事项

23.1 合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

第三节 政府采购合同专用条款

第二节 第 1.2（6）项	联合体具体要求	本项目不接受联合体投标
第二节 第 1.2（7）项	其他术语解释	无
第二节 第 4.4 款	履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限	项目质保期内
第二节 第 4.6 款	约定甲方承担的其他义务和责任	无
第二节 第 5.4 款	约定乙方承担的其他义务和责任	无
第二节 第 6.1 款	履行合同义务的顺序	同时履行
第二节 第 7.1 款	包装特殊要求	无
	指定现场	北海市结核病防治院
第二节 第 7.2 款	运输特殊要求	无
第二节 第 7.3 款	保险要求	无
第二节 第 8.2（1）项	质量保证期	详见附件 2：商务、技术响应、偏离情况说明表
第二节 第 8.2（3）项	货物质量缺陷响应时间	详见附件2：商务、技术响应、偏离情况说明表
第二节 第11.1款	其他应当保密的信息	无
第二节 第 12.2 款	合同价款支付时间	合同签订后 30 日内甲方向乙方支付成交金额的 50%，剩余成交金额的 50%验收后一年内支付。（以上每笔付款，招标人待财政拨款到位后进行支付，如财政划拨款延迟，则付款相应顺延；验收后，甲方付款前，乙方应向甲方开具等额有效的增值税发票。甲方未收到发票的，有权不予以支付相应款项直至乙方提供合格发票，并不承担延迟付款责任，发票认证通过是付款的必要前提之一。）

第二节 第 13.2 款	履约保证金不予退还的情形	本项目不收履约保证金
第二节 第 13.3 款	履约保证金退还时间及逾期退还的违约金	本项目不收履约保证金
第二节 第 14.1 (3) 项	运行监督、维修期限	质保期内
第二节 第 14.1 (5) 项	货物回收的约定	货物在有效使用年限届满后应予回收的, 乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务
第二节 第 14.1 (6) 项	乙方提供的其他服务	详见附件 2: 商务、技术响应、偏离情况说明表
第二节 第 15.1 款	修理、重作、更换相关具体规定	详见附件 2: 商务、技术响应、偏离情况说明表
第二节 第 15.2 (2) 项	迟延交货赔偿费	/
第二节 第 15.3 款	逾期付款利息	/
第二节 第 15.4 款	其他违约责任	1. 乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的, 应及时更换, 更换不及时的按逾期交货处罚; 因质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方同意接收的, 乙方应向甲方支付违约货款额 5% 违约金并赔偿甲方经济损失。 2. 乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼, 均由乙方负责交涉并承担全部责任。 3. 因包装、运输引起的货物损坏, 按质量不合格处罚。 4. 乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的, 乙方应按本合同总金额 5% 向甲方支付违约金。 5. 乙方提供的货物在质量保证期内, 因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题, 由乙方负责, 费用从设备尾款中扣除, 不足另补。 6. 其它违约行为按违约货款额 5% 收取违约金并赔偿经济损失。16 7. 甲方为维护权益向乙方追偿的一切费用 (包括但不限于律师费、诉讼费、保全费、担保费、交通费、差旅费、鉴定费等等) 均由乙方承担。
第二节 第 19.2 款	解决争议的方法	因本合同及合同有关事项发生的争议, 按下列第 2 种方式解决: (1) 向_____仲裁委员会申请仲裁, 仲裁地点为_____;

		(2) 向北海市人民法院起诉。
第二节 第 23.1 款	其他专用条款	1. 因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。 2. 因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地的人民法院提起诉讼。 3. 仲裁期间，本合同不受争议部分可继续履行

附件一：成交通知书

广西汉昌工程咨询有限公司

北海市结核病防治院西南大道院区污水处理设备升级改造项目

(项目编号: BHZC2024-J1-990634-HCZX)

中标通知书

广西嘉之安自动化设备有限公司:

广西汉昌工程咨询有限公司受北海市结核病防治院的委托,于2024年11月07日就北海市结核病防治院西南大道院区污水处理设备升级改造项目采用竞争性谈判方式进行采购,按规定程序进行了招标,经评审小组评审,采购人确认,贵公司为本项目的成交供应商,成交金额为:壹佰叁拾玖万元整。

贵公司接此通知书后,请于25日内与采购单位签订合同(签订合同后1个工作日内携合同原件一份交给广西汉昌工程咨询有限公司)。

特此通知。

政府采购代理机构联系人:谢宗超,联系电话:0779-3909732

采购单位联系人:杨礼朋;联系方式:0779-2065313



附件二：商务、技术响应、偏离情况说明表

2、商务、技术响应、偏离情况说明表

项目名称：北海市结核病防治院西南大道院区污水处理设备升级改造项目

项目编号：BHZC2024-J1-990634-HCZX

序号	竞争性谈判文件要求	竞争性谈判响应文件具体响应	响应情况 (是否响应)	偏离情况 (有无偏离,是正偏离、无偏离还是负偏离)	说明																								
商务部分																													
1	所提供货物需与医院现有污水检测监测设备进行融合联动: 所提供货物需与医院现有污水检测监测设备进行融合联动,采购人现有污水检测监测设备: <table><tr><th>产品名称</th><th>品牌型号</th><th>数量单位</th></tr><tr><td>COD水质在线自动监测分析仪</td><td>南京新锐鹏 XRP C0Dcr2016</td><td>1套</td></tr><tr><td>氨氮水质在线自动监测分析仪</td><td>南京新锐鹏 XRP NH3-N 2016</td><td>1套</td></tr><tr><td>悬浮物在线监测仪</td><td>南京新锐鹏 SS200</td><td>1套</td></tr></table>	产品名称	品牌型号	数量单位	COD水质在线自动监测分析仪	南京新锐鹏 XRP C0Dcr2016	1套	氨氮水质在线自动监测分析仪	南京新锐鹏 XRP NH3-N 2016	1套	悬浮物在线监测仪	南京新锐鹏 SS200	1套	我公司承诺所提供货物与医院现有污水检测监测设备进行融合联动: 所提供货物保证与医院现有污水检测监测设备进行融合联动,采购人现有污水检测监测设备: <table><tr><th>产品名称</th><th>品牌型号</th><th>数量单位</th></tr><tr><td>COD水质在线自动监测分析仪</td><td>南京新锐鹏 XRP C0Dcr2016</td><td>1套</td></tr><tr><td>氨氮水质在线自动监测分析仪</td><td>南京新锐鹏 XRP NH3-N 2016</td><td>1套</td></tr><tr><td>悬浮物在线监测仪</td><td>南京新锐鹏 SS200</td><td>1套</td></tr></table>	产品名称	品牌型号	数量单位	COD水质在线自动监测分析仪	南京新锐鹏 XRP C0Dcr2016	1套	氨氮水质在线自动监测分析仪	南京新锐鹏 XRP NH3-N 2016	1套	悬浮物在线监测仪	南京新锐鹏 SS200	1套	完全响应	无偏离	
产品名称	品牌型号	数量单位																											
COD水质在线自动监测分析仪	南京新锐鹏 XRP C0Dcr2016	1套																											
氨氮水质在线自动监测分析仪	南京新锐鹏 XRP NH3-N 2016	1套																											
悬浮物在线监测仪	南京新锐鹏 SS200	1套																											
产品名称	品牌型号	数量单位																											
COD水质在线自动监测分析仪	南京新锐鹏 XRP C0Dcr2016	1套																											
氨氮水质在线自动监测分析仪	南京新锐鹏 XRP NH3-N 2016	1套																											
悬浮物在线监测仪	南京新锐鹏 SS200	1套																											
2	质保期:按国家有关产品“三包”规定执行“三包”,自交付验收合格之日起质保期不少于12个月,项目需求中有特殊要求的,按项目需求执行。提供终身维护和保养服务,保修期内出现故障,需派出技术工程师到达现场处理故障	质保期:我公司承诺按国家有关产品“三包”规定执行“三包”,自交付验收合格之日起质保期14个月,项目需求中有特殊要求的,按项目需求执行。提供终身维护和保养服务,保修期内出现故障,需派出技术工程师到	完全响应	正偏离	/																								

序号	竞争性谈判文件要求	竞争性谈判响应文件具体响应	响应情况 (是否响应)	偏离情况 (有无偏离,是正偏离、 无偏离还是负偏离)	说明
	障,并承担一切费用,保修期外发生维修只收材料成本费。	达现场处理故障,并承担一切费用,保修期外发生维修只收材料成本费。			
3	售后技术服务要求: 1. 免费送货上门、免费为用户安装、调试设备。包含设备运输、运杂、吊装、基座建设、安装(含电线电缆、管道、阀门、管件等安装辅材)、管网检修、调试;售后服务人员现场免费培训操作人员到能熟练操作(包括污水处理理论知识授课<不少于1次>及现场实操<不少于2次>)。 2. 售后服务: (1) 项目在安装调试过程中,成交人应派专业技术人员对施工进行同步指导,并负责全套设备的调试运行,达到验收要求。负责派合格的工程师到现场进行设备安装、调试,达到正常运作要求,保证设备正常使用。在保质期内,设备出现问题或采购人有服务需求的,成交人应在24小时内响应,应在24小时内到达设备现场;一般问题应在48小时内解决,一周内未维修好的重大问题或其它无法迅速解决的问题须提供质量同等或以上的备用设备给采购人使用,并在一周内解	售后技术服务响应: 1. 我公司承诺免费送货上门、免费为用户安装、调试设备。包含设备运输、运杂、吊装、基座建设、安装(含电线电缆、管道、阀门、管件等安装辅材)、管网检修、调试;售后服务人员现场免费培训操作人员到能熟练操作(包括污水处理理论知识授课<2次>及现场实操<3次>,可根据用户需求增加课时)。详见“售后服务承诺书”。 2. 售后服务: (1) 项目在安装调试过程中,我公司承诺派专业技术人员对施工进行同步指导,并负责全套设备的调试运行,达到验收要求。我公司负责派合格的工程师到现场进行设备安装、调试,达到正常运作要求,保证设备正常使用。在保质期内,设备出现问题或采购人有服务需求的,我公司承诺在2小时内响应,在12小时内到达设备现场;一般问题应在24小时内解决,一周内未维修好的重大问题或其它无法迅速解	完全响应	正偏离	售后服务响应时间优于招标要求,更及时、快速的提供服务。



序号	竞争性谈判文件要求	竞争性谈判响应文件具体响应	响应情况 (是否响应)	偏离情况 (有无偏离, 是正偏离、 无偏离还是负偏离)	说明
	决或提出明确解决方案。质保期内免费提供维护和保养服务并在响应文件中提供技术援助电话和售后服务电话及售后服务人员名单, 维修、换货中所有产生的一切费用由成交方承担。质保期外需提供终身维护, 发生维修只收材料成本费。 (2) 成交人提供 24 小时 365 天免费维修服务热线支持。每半年至少提供一次维护保养, 并提供保养报告单; 定期的维护保养服务包括: 设备的安全检查、设备清洁保养、性能测试及校准、运行状态检查等。质保期内需更换的损耗品由成交人免费提供。 (3) 售后服务承诺书中根据采购方的实际情况对质量保证及售后服务方案做出详细服务承诺、提供详细的保养计划。 (4) 在保质期期满后, 成交人应提供备件和维修服务。	决的问题提供质量同等或以上的备用设备给采购人使用, 并在一周内解决或提出明确解决方案。我公司承诺质保期内免费提供维护和保养服务并在响应文件中提供技术援助电话和售后服务电话及售后服务人员名单, 维修、换货中所有产生的一切费用由我方承担。我公司承诺质保期外继续提供终身维护, 零配件只收取成本费。 (2) 我公司承诺提供 24 小时 365 天免费维修服务热线支持(电话号码: 15878764806)。每半年提供一次维护保养, 并提供保养报告单; 定期的维护保养服务包括: 设备的安全检查、设备清洁保养、性能测试及校准、运行状态检查等。质保期内需更换的损耗品由我方免费提供。(详见“售后服务承诺书”) (3) 我公司响应文件的售后服务承诺书中已根据采购方的实际情况对质量保证及售后服务方案做出了详细服务承诺、提供了详细的保养计划。 (4) 我公司承诺在保质期期满后, 我方继续提供备件和维修服务。			



序号	竞争性谈判文件要求	竞争性谈判响应文件具体响应	响应情况 (是否响应)	偏离情况 (有无偏离, 是正偏离、 无偏离还是负偏离)	说明
4	交货时间及地点: 1. 交货时间: 自签订合同之日起 30 日历天内安装调试并交付使用。 2. 交付地点: 采购单位指定的地点。	交货时间及地点: 1. 交货时间: 我公司承诺自签订合同之日起 30 日历天内安装调试并交付使用。 2. 交付地点: 采购单位指定的地点。	完全响应	无偏离	
5	付款方式: 合同签订后 30 日内甲方向乙方支付成交金额的 50%, 剩余成交金额的 50% 验收后一年内支付。(以上每笔付款, 招标人待财政拨款到位后进行支付, 如财政计划拨款延迟, 则付款相应顺延; 验收后, 甲方付款前, 乙方应向甲方开具等额有效的增值税发票。甲方未收到发票的, 有权不予以支付相应款项直至乙方提供合格发票, 并不承担延迟付款责任, 发票认证通过是付款的必要前提之一。)	我公司响应的付款方式: 合同签订后 30 日内甲方向乙方支付成交金额的 50%, 剩余成交金额的 50% 验收后一年内支付。 (以上每笔付款, 招标人待财政拨款到位后进行支付, 如财政计划拨款延迟, 则付款相应顺延; 验收后, 甲方付款前, 乙方应向甲方开具等额有效的增值税发票。甲方未收到发票的, 有权不予以支付相应款项直至乙方提供合格发票, 并不承担延迟付款责任, 发票认证通过是付款的必要前提之一。)	完全响应	无偏离	
6	符合节能环保等国家政策要求等	我公司承诺竞标产品均符合节能环保等国家政策要求等。	完全响应	无偏离	
7	质量要求: 1. 质量达到国家验收合格标准。 2. 投标人所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与招投标文件和承诺相一致。 3. 投标人所提供的货物必	质量要求响应: 1. 我公司承诺质量达到国家验收合格标准。 2. 我公司承诺投标所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量与招投标文件和承诺相一致。 3. 我公司承诺所提供的	完全响应	无偏离	

序号	竞争性谈判文件要求	竞争性谈判响应文件具体响应	响应情况 (是否响应)	偏离情况 (有无偏离, 是正偏离、 无偏离还是负偏离)	说明
	须是全新、未使用的原装产品, 且在正常安装、使用和维护条件下, 其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。 4. 测试及检验: 检验和测试在产品使用地进行; 如果任何被检验或测试的产品不能满足采购要求的, 采购人可以拒绝接受该产品, 成交人需承担被采购人终止合同的一切风险和费用。	货物都是全新、未使用的原装产品, 且在正常安装、使用和维护条件下, 其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。 4. 测试及检验: 我公司承诺检验和测试在产品使用地进行; 如果任何被检验或测试的产品不能满足采购要求的, 采购人可以拒绝接受该产品, 我公司承担被采购人终止合同的一切风险和费用。			
8	投标报价要求: 1. 投标报价为投标人在采购人指定地点交付所投产品时所产生的一切费用总和; 货物采购包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修、成交服务费、政府性文件规定费用及合同实施过程中应预见和不可预见费用等全部相关费用 (竞标人应充分考虑所有风险、责任等), 以及为完成本采购文件规定的项目内容所需发生的一切费用, 本项目采购人不增加任何费用。 2. 评标委员会认为投标人的投标报价明显低于其他通过符合性审查投标人的投标报价, 有可能影响产	投标报价要求响应: 1. 我公司的报价为我公司在采购人指定地点交付所投产品时所产生的一切费用总和; 货物采购包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修、成交服务费、政府性文件规定费用及合同实施过程中应预见和不可预见费用等全部相关费用 (我公司已充分考虑了所有风险、责任等), 以及为完成本采购文件规定的项目内容所需发生的一切费用, 本项目采购人不增加任何费用。 2. 评标委员会认为我公司的投标报价明显低于其他通过符合性审查投	完全响应 	无偏离	

序号	竞争性谈判文件要求	竞争性谈判响应文件具体响应	响应情况 (是否响应)	偏离情况 (有无偏离, 是正偏离、 无偏离还是负偏离)	说明
	品质量或者不能诚信履约的, 应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明, 必要时提交相关证明材料; 投标人不能证明其投标报价合理性的, 评标委员会应当将其作为无效投标处理。	标人的投标报价, 有可能影响产品质量或者不能诚信履约的, 可以要求我在评标现场合理的时间内提供书面说明, 必要时提交相关证明材料; 我公司不能证明我公司投标报价合理性的, 评标委员会可以将其作为无效投标处理。			
9	保密要求: 成交人在签订合同时须向采购人提供保密承诺书原件, 保证对项目实施过程中产生的各类技术文件、信息以及由采购人提供的 所有内部资料、技术文档和信息予以保密; 未经采购人许可, 成交人不得以任何形式向第三方透露本项目的任何内容。如有泄密, 需承担相应的法律责任。	保密要求响应: 如有幸中标, 我公司在签订合同时向采购人提供保密承诺书原件, 保证对项目实施过程中产生的各类技术文件、信息以及由采购人提供的所有内部资料、技术文档和信息予以保密; 未经采购人许可, 我公司不得以任何形式向第三方透露本项目的任何内容。如有泄密, 需承担相应的法律责任。	完全响应	无偏离	
10	核心产品 1#一体化污水处理设备、2#一体化污水处理设备	核心产品 1#一体化污水处理设备、2#一体化污水处理设备	完全响应	无偏离	
技术部分					
1	格栅: 1 套 人工格栅; 不锈钢 304; 栅宽=700mm, 栅距=10mm	格栅: 1 套 人工格栅; 不锈钢 304; 栅宽=700mm, 栅距=10mm	完全响应	无偏离	
2	格栅井: 1 座 材质: 钢筋混凝土结构, 基坑防护; 规格: 1.5m×1.5m×3.5m(长宽深)	格栅井: 1 座 材质: 钢筋混凝土结构, 基坑防护; 规格: 1.5m×1.5m×3.5m(长宽深)	完全响应	无偏离	

序号	竞争性谈判文件要求	竞争性谈判响应文件具体响应	响应情况 (是否响应)	偏离情况 (有无偏离, 是正偏离、 无偏离还是负偏离)	说明
3	事故应急池: 2 座 玻璃钢; 尺寸: $\Phi 3200 \times 9500\text{mm}$ 内外双波纹型 (要求: ①波纹高度 $H \geq 100\text{mm}$; ②波纹长度/波峰间距 $d \geq 300\text{mm}$; ③环刚度 $\geq 15000\text{N/m}^2$; ④耐酸碱⑤厚度 $\geq 12\text{mm}$)	事故应急池: 2 座 玻璃钢; 尺寸: $\Phi 3200 \times 9500\text{mm}$ 内外双波纹型 (满足: ①波纹高度 $H=100\text{mm}$, ②波纹长度/波峰间距 $d=300\text{mm}$, ③环刚度 $=15000\text{N/m}^2$, ④耐酸碱⑤厚度 $=12\text{mm}$)	完全响应	无偏离	
4	预消毒池: 1 座 玻璃钢; 尺寸: $\Phi 3200 \times 9500\text{mm}$ (分为集水区和预消毒区) 平板型 (要求: ①巴式硬度 ≥ 30 , ②初始环刚度 $\geq 10000\text{N/m}^2$, ③耐酸碱④厚度 $\geq 12\text{mm}$)	预消毒池: 1 座 玻璃钢; 尺寸: $\Phi 3200 \times 9500\text{mm}$ (分为集水区和预消毒区) 平板型 (满足: ①巴式硬度 $=30$, ②初始环刚度 $=10000\text{N/m}^2$, ③耐酸碱④厚度 $=12\text{mm}$)	完全响应	无偏离	
5	调节池: 1 座 玻璃钢; 尺寸: $\Phi 3200 \times 7500\text{mm}$ 平板型 (要求: ①巴式硬度 ≥ 30 , ②初始环刚度 $\geq 10000\text{N/m}^2$, ③耐酸碱④厚度 $\geq 12\text{mm}$)	调节池: 1 座 玻璃钢; 尺寸: $\Phi 3200 \times 7500\text{mm}$ 平板型 (满足: ①巴式硬度 $=30$, ②初始环刚度 $=10000\text{N/m}^2$, ③耐酸碱④厚度 $=12\text{mm}$)	完全响应	无偏离	
6	潜水搅拌机: 3 套 $N=0.75\text{kw}$, 不锈钢材质, 配套安装系统, 安装深度 4.0m	潜水搅拌机: 3 套 $N=0.75\text{kw}$, 不锈钢材质, 配套安装系统, 安装深度 4.0m	完全响应	无偏离	
7	1#一体化污水处理设备: 1 套 玻璃钢; 尺寸: $\Phi 3200 \times 7500\text{mm}$ (含厌氧池、缺氧池、好氧池、二沉池、消毒池和污泥池等功能池) 平板型 (要求: ①巴式硬度 ≥ 30 , ②初始环刚度 $\geq$	1#一体化污水处理设备: 1 套 玻璃钢; 尺寸: $\Phi 3200 \times 7500\text{mm}$ (含厌氧池、缺氧池、好氧池、二沉池、消毒池和污泥池等功能池) 平板型 (要求: ①巴式硬	完全响应	无偏离	

序号	竞争性谈判文件要求	竞争性谈判响应文件具体响应	响应情况 (是否响应)	偏离情况 (有无偏离, 是正偏离、 无偏离还是负偏离)	说明
	10000N/m ² , ③耐酸碱④厚度≥12mm)	度=30, ②初始环刚度=10000N/m ² , ③耐酸碱④厚度=12mm)			
8	2#一体化污水处理设备: 1套 玻璃钢; 尺寸: Φ3200×7500mm (含厌氧池、缺氧池、好氧池、二沉池、消毒池和污泥池等功能池) 平板型 (要求: ①巴氏硬度≥30, ②初始环刚度≥10000N/m ² , ③耐酸碱④厚度≥12mm)	2#一体化污水处理设备: 1套 玻璃钢; 尺寸: Φ3200×7500mm (含厌氧池、缺氧池、好氧池、二沉池、消毒池和污泥池等功能池) 平板型 (要求: ①巴氏硬度≥30, ②初始环刚度=10000N/m ² , ③耐酸碱④厚度=12mm)	完全响应	无偏离	
9	污水提升泵: 3台 Q=10.0m ³ /h, H=10.0m, N=0.75kw, 材质: 防腐球墨铸铁, 配套耦合器、导轨、导链; 频率50HZ/380v, 介质温度≤40℃, 介质密度<1200kg/m ³ , 机械密封: 钛化钨, 水泵连续运行≥8000h。	污水提升泵: 3台 型号 50WQ10-10-0.75, Q=10.0m ³ /h, H=10.0m, N=0.75kw, 材质: 防腐球墨铸铁, 配套耦合器、导轨、导链; 频率50HZ/380v, 介质温度≤40℃, 介质密度<1200kg/m ³ , 机械密封: 钛化钨, 水泵连续运行达到 10000h。	完全响应	正偏离	
10	液位控制器: 2套 测量范围: L=0-5000mm, 准确度: ±10mm, 盲区: ≤30cm; 工作电压: DC12-24 AC220V; 防护等级 IP66	液位控制器: 2套 测量范围: L=0-5000mm 准确度: ±10mm, 盲区: ≤30cm; 工作电压: DC12-24 AC220V; 防护等级 IP66	完全响应	无偏离	
11	风机装置: 2套 回转式风机; 风量 Q=1.34m ³ /min, 风压 P=40kpa, N=2.2kw, 配套立式消音器, 噪音值≤52dB	风机装置: 2套 回转式风机; 风量 Q=1.34m ³ /min, 风压 P=40kpa, N=2.2kw, 配套立式消音器, 噪音值≤	完全响应	无偏离	

序号	竞争性谈判文件要求	竞争性谈判响应文件具体响应	响应情况 (是否响应)	偏离情况 (有无偏离, 是正偏离、 无偏离还是负偏离)	说明
	(离风机吸气口 10 米处)	52dB (离风机吸气口 10 米处) 主体材质(机体、转子、机盖): 球墨铸铁; 轴: 2Cr13。			
12	组合填料: 1 项 型号: $\Phi 150 \times 1500\text{mm}$, 材质: PP 合成纤维, 弹性型组合填料, 成膜重量: 69kg/m , 比表面积: $310\text{m}^2/\text{m}^3$; 丝直径: 0.45mm ;	组合填料: 1 项 型号: $\Phi 150 \times 1500\text{mm}$, 材质: PP 合成纤维, 弹性型组合填料, 成膜重量: 69kg/m , 比表面积: $310\text{m}^2/\text{m}^3$; 丝直径: 0.45mm ;	完全响应	无偏离	
13	填料支架: 1 项 型钢组合件, 10#螺纹钢、8#槽, 碳钢特效防腐处理	填料支架: 1 项 型钢组合件, 10#螺纹钢、8#槽, 碳钢特效防腐处理	完全响应	无偏离	
14	微孔曝气器装置: 1 套 $\Phi 260$, 材质: PP+ABS	微孔曝气器装置: 1 套 $\Phi 260$, 材质: PP+ABS	完全响应	无偏离	
15	曝气支架及管道: 1 项 曝气支架: 碳钢防腐材质 空气流量: 2-8Nm, 气泡直径: $0.15\text{mm}-4\text{mm}$, 充氧能力: 0.21kg/h	曝气支架及管道: 1 项 曝气支架: 碳钢防腐材质 空气流量: 2-8Nm, 气泡直径: $0.15\text{mm}-4\text{mm}$, 充氧能力: 0.21kg/h	完全响应	无偏离	
16	生物菌种: 1 项 含缺氧、好氧、脱氮、除磷、除污菌种和活化剂、调试菌种等。	生物菌种: 1 项 含缺氧、好氧、脱氮、除磷、除污菌种和活化剂、调试菌种等。	完全响应	无偏离	
17	斜板斜管: 1 项 复合弹性斜板, 六角型, 材质为聚丙烯, $\Phi 35$, 片厚 5mm , 规格= $150 \times 150\text{cm}$ 。比表面积: $140\text{m}^2/\text{m}^3$; 空隙率: $0.965\text{m}^3/\text{m}^3$; 单片尺寸: $1500 \times 1500\text{mm}$; 成型尺寸: $1500 \times 1500 \times 866\text{mm}$; 安装方式: 内部烫接, 安装角度 60°	斜板斜管: 1 项 复合弹性斜板, 六角型, 材质为聚丙烯, $\Phi 35$, 片厚 5mm , 规格= $150 \times 150\text{cm}$ 。比表面积: $140\text{m}^2/\text{m}^3$; 空隙率: $0.965\text{m}^3/\text{m}^3$; 单片尺寸: $1500 \times 1500\text{mm}$; 成型尺寸: $1500 \times 1500 \times 866\text{mm}$; 安装方式: 内部烫接, 安装角度 60°	完全响应	无偏离	



序号	竞争性谈判文件要求	竞争性谈判响应文件具体响应	响应情况 (是否响应)	偏离情况 (有无偏离, 是正偏离、 无偏离还是负偏离)	说明
18	斜板支架: 1 项 组合件, 非标碳钢特效防腐处理	斜板支架: 1 项 组合件, 非标碳钢特效防腐处理	完全响应	无偏离	
19	污泥泵: 2 台 Q=10.0m ³ /h, H=10.0m, N=0.75kw, 材质: 防腐球 墨铸铁, 配套耦合器、导 轨、导链; 频率 50HZ/380v, 介质温度≤40℃, 介质密 度<1200kg/m ³ , 机械密 封: 钛化钨, 水泵连续运 行≥8000h。	污泥泵: 2 台 50WQ10-10-0.75, Q=10.0m ³ /h, H=10.0m, N=0.75kw, 材质: 防腐球 墨铸铁, 配套耦合器、导 轨、导链; 频率 50HZ/380v, 介质温度≤ 40℃, 介质密度< 1200kg/m ³ , 机械密封: 钛化钨, 水泵连续运行达 到 10000h。	完全响应	正偏离	
20	回流泵: 2 台 Q=10.0m ³ /h, H=10.0m, N=0.75kw, 材质: 防腐球 墨铸铁, 配套耦合器、导 轨、导链; 频率 50HZ/380v, 介质温度≤40℃, 介质密 度<1200kg/m ³ , 机械密 封: 钛化钨, 水泵连续运 行≥8000h。	回流泵: 2 台 50WQ10-10-0.75, Q=10.0m ³ /h, H=10.0m, N=0.75kw, 材质: 防腐球 墨铸铁, 配套耦合器、导 轨、导链; 频率 50HZ/380v, 介质温度≤40℃, 介质密 度<1200kg/m ³ , 机械密 封: 钛化钨, 水泵连续运 行达到 10000h。	完全响应	正偏离	
21	消毒剂加药装置: 2 套 次氯酸钠发生器; 有效氯 产量=500g/h, N=3.0kW	消毒剂加药装置: 2 套 次氯酸钠发生器; 有效氯 产量=500g/h, N=3.0kW	完全响应	无偏离	
22	余氯检测仪: 1 套 检测范围为 0~10.0mg/L, 显示方式为液晶显示屏, 以 mg/L 直接显示浓度。测 试精度: ±5%以内, 温度 测量范围: 0~45℃, 分度 值 0.1℃。	余氯检测仪: 1 套 检测范围为 0~ 10.0mg/L, 显示方式为液 晶显示屏, 以 mg/L 直接 显示浓度。测试精度: ± 5%以内, 温度测量范围: 0~45℃, 分度值 0.1℃。	完全响应	无偏离	
23	电磁流量计: 1 套	电磁流量计: 1 套	完全响应	无偏离	

序号	竞争性谈判文件要求	竞争性谈判响应文件具体响应	响应情况 (是否响应)	偏离情况 (有无偏离, 是正偏离、 无偏离还是负偏离)	说明
	测量范围(流量): 0-1m/s 至 0-10m/s	测量范围(流量): 0-1m/s 至 0-10m/s			
24	控制系统: 1 套 规格: 组装件, 按控制线路, 配套 PLC 控制、电气线缆, 控制要求: 手/自一体化可切换控制; 材质: 外柜为不锈钢喷涂, 元器件: 系统配套满足控制单元要求; 控制说明: 高液位自启动, 低液位自关闭; 漏电开关保护。	控制系统: 1 套 规格: 组装件, 按控制线路, 配套 PLC 控制、电气线缆, 控制要求: 手/自一体化可切换控制; 材质: 外柜为不锈钢喷涂, 元器件: 系统配套满足控制单元要求; 控制说明: 高液位自启动, 低液位自关闭; 漏电开关保护。	完全响应	无偏离	
25	巴歇尔槽: 1 套 1#槽, 材质 SUS304 不锈钢, 厚度 1.5mm, 含支架及底座开挖。	巴歇尔槽: 1 套 1#槽, 材质 SUS304 不锈钢, 厚度 1.5mm, 含支架及底座开挖。	完全响应	无偏离	
26	超声波流量计: 1 套 0-10m ³ /h, 4-20ma, 测量范围: 0.1~10m/s, 准确度±5%, 仪表防护等级: 显示部分 IP66, 探头部分 IP68;	超声波流量计: 1 套 0-10m ³ /h, 4-20ma, 测量范围: 0.1~10m/s, 准确度±5%, 仪表防护等级: 显示部分 IP66, 探头部分 IP68;	完全响应	无偏离	
27	UV 光解净化除臭系统: 1 套 处理能力≥2000m ³ /h; 功率: ≥3 千瓦, 规格: 1300*1000*1320mm, 20 根灯管, 能有效去除挥发性有机物(voc) 无机物、硫化氢、氨类等主要污染物, 以及各种恶臭味。	UV 光解净化除臭系统: 1 套 处理能力 2000m ³ /h, 功率: 3 千瓦, 规格: 1300*1000*1320mm, 20 根灯管, 能有效去除挥发性有机物(voc) 无机物、硫化氢、氨类等主要污染物, 以及各种恶臭味。	完全响应	无偏离	
28	引风机及管网: 1 套 功率≥2.2 千瓦, 风量≥2000m ³ /h, 风压≥500 帕。	引风机及管网: 1 套 功率≥2.2 千瓦, 风量≥2000m ³ /h, 风压≥500 帕。	完全响应	无偏离	
29	风管及支架: 1 套	风管及支架: 1 套	完全响应	无偏离	

序号	竞争性谈判文件要求	竞争性谈判响应文件具体响应	响应情况 (是否响应)	偏离情况 (有无偏离,是正偏离、 无偏离还是负偏离)	说明
	UPVC 管, 300*300mm	UPVC 管, 300*300mm			
30	设备操作间: 1 座 规格: 6.0m×3.0m× 3.0m(长宽高), 砖混结构, 铝合金门窗、照明等。	设备操作间: 1 座 规格: 6.0m×3.0m× 3.0m(长宽高), 砖混结 构, 铝合金门窗、照明等。	完全响应	无偏离	
31	院区原污水管网排查、修 复及维护, 基础开挖回填: 1 项 院区原污水管网排查、修 复及维护, 基础开挖、回 填等	院区原污水管网排查、修 复及维护, 基础开挖回 填: 1 项 院区原污水管网排查、修 复及维护, 基础开挖、回 填等	完全响应	无偏离	
32	一体化设备基础(原有污水 池拆除): 1 项 土方开挖及回填, 原有污 水池拆除清理, 底部基础 为 30mm 钢筋混凝土结构。	一体化设备基础(原有污 水池拆除): 1 项 土方开挖及回填, 原有污 水池拆除清理, 底部基础 为 30mm 钢筋混凝土结 构。	完全响应	无偏离	

特别说明:

1. 应写明竞争性谈判响应文件对商务与技术要求的响应和偏离情况;
2. 应对照竞争性谈判文件“第三章项目采购需求”, 逐条说明所提供货物和服务已对竞争性谈判文件的商务、技术做出了实质性的响应, 并申明商务、技术条文的响应和偏离。
3. 特别对有具体商务、技术参数要求的, 谈判供应商必须提供对应的详细应答。
4. 仅注明“符合”、“满足”或简单复制竞争性谈判文件要求, 将导致谈判被拒绝。

法定代表人(负责人)或委托代理人签字



梁勤

2024 年 11 月 6 日

附件三：报价清单

报价表

项目名称：北海市结核病防治院西南大道院区污水处理设备升级改造项目
项目编号：BHJC2024-J1-990634-HCZX

序号	货物名称	品牌、型号规格、生产厂家	数量 ①	单位	技术参数及性能配置要求	单价②	单项合价 (元) ③=①×②	备注
1	格栅	润金环保、700*10mm、广西润金环保科技有限公司	1	套	人工格栅；不锈钢 304；栅宽=700mm，栅距=10mm	2540	2540	
2	格栅井	嘉之安、1.5m×1.5m×3.5m、广西嘉之安自动化设备有限公司	1	座	材质：钢筋混凝土结构，基坑防护；规格：1.5m×1.5m×3.5m(长宽深)	18800	18800	
3	事故应急池	润金环保、Φ3200×9500mm、广西润金环保科技有限公司	2	座	玻璃钢；尺寸：Φ3200×9500mm 内外双波纹型（满足：①波纹高度 H=100mm，②波纹长度/波峰间距 d=300mm，③环刚度=15000N/m2，④耐酸碱⑤厚度=12mm）	122490	244980	
4	预消毒池	润金环保、Φ3200×9500mm、广西润金环保科技有限公司	1	座	玻璃钢；尺寸：Φ3200×9500mm(分为集水区和预消毒区) 平板型（满足：①巴式硬度=30，②初始环刚度=10000N/m2，③耐酸碱④厚度=12mm）	94670	94670	
5	调节池	润金环保、Φ3200×7500mm、广西润金环保科技有限公司	1	座	玻璃钢；尺寸：Φ3200×7500mm 平板型（满足：①巴式硬度=30，②初始环刚度=10000N/m2，③耐酸碱④厚度=12mm）	73200	73200	
6	潜水搅拌机	润金环保、0.75kw、广西润金环保科技有限公司	3	套	N=0.75kw，不锈钢材质，配套安装系统，安装深度 4.0m	24980	74940	

序号	货物名称	品牌、型号规格、生产厂家	数量 ①	单位	技术参数及性能配置要求	单价②	单项合价 (元) ③=①×②	备注
7	1#一体化污水处理设备	润金环保、 Φ3200×7500mm、广西润金环保科技有限公司	1	套	玻璃钢；尺寸： Φ3200×7500mm（含厌氧池、缺氧池、好氧池、二沉池、消毒池和污泥池等功能池） 平板型（要求：①巴氏硬度=30，②初始环刚度=10000N/m ² ，③耐酸碱④厚度=12mm）	68120	68120	
8	2#一体化污水处理设备	润金环保、 Φ3200×7500mm、广西润金环保科技有限公司	1	套	玻璃钢；尺寸： Φ3200×7500mm（含厌氧池、缺氧池、好氧池、二沉池、消毒池和污泥池等功能池） 平板型（要求：①巴氏硬度=30，②初始环刚度=10000N/m ² ，③耐酸碱④厚度=12mm）	68120	68120	
9	污水提升泵	上海渤扬、 50WQ10-10-0.75、上海渤扬泵业制造有限公司	3	台	Q=10.0m ³ /h，H=10.0m，N=0.75kw，材质：防腐球墨铸铁，配套耦合器、导轨、导链；频率50HZ/380v，介质温度≤40℃，介质密度<1200kg/m ³ ，机械密封：钛化钨，水泵连续运行达到10000h。	2200	6600	
10	液位控制器	美仪、L=0-5000mm、杭州美仪自动化有限公司	2	套	测量范围：L=0-5000mm 准确度：±10mm，盲区：≤30cm；工作电压：DC12-24 AC220V；防护等级IP66	2420	4840	
11	风机装置	山东盛鼓、 Q=1.34m ³ /min，风压 P=40kpa，N=2.2kw、山东盛鼓机械有限公司	2	套	回转式风机；风量Q=1.34m ³ /min，风压 P=40kpa，N=2.2kw，配套立式消音器，噪音值≤52dB（离风机吸气口10米处）主体材质(机体、转子、机盖)：球墨铸铁；轴：2Cr13。	19130	38260	

序号	货物名称	品牌、型号规格、生产厂家	数量 ①	单位	技术参数及性能配置要求	单价②	单项合价 (元) ③=①×②	备注
12	组合填料	宜兴乐美、 Φ150×1500mm、江苏美睿斯科环保科技有限公司	1	项	型号：Φ150×1500mm， 材质：PP 合成纤维，弹性型组合填料，成膜重量：69kg/m，比表面积：310 m²/m³；丝直径：0.45mm	7520	7520	
13	填料支架	润金环保、10#螺纹钢、8#槽、广西润金环保科技有限公司	1	项	型钢组合件，10#螺纹钢、8#槽，碳钢特效防腐处理	16950	16950	
14	微孔曝气器装置	宜兴乐美、Φ260、江苏美睿斯科环保科技有限公司	1	套	Φ260，材质：PP+ABS	1550	1550	
15	曝气支架及管道	润金环保、曝气支架及管道、广西润金环保科技有限公司	1	项	曝气支架：碳钢防腐材质 空气流量：2-8Nm，气泡直径：0.15mm-4mm，充氧能力：0.21kg/h	3300	3300	
16	生物菌种	润金环保、生物菌种、广西润金环保科技有限公司	1	项	含缺氧、好氧、脱氮、除磷、除污菌种和活化剂、调试菌种等。	5850	5850	
17	斜板斜管	宜兴乐美、Φ35、江苏美睿斯科环保科技有限公司	1	项	复合弹性斜板，六角型，材质为聚丙烯，Φ35，片厚 5mm，规格=150×150cm。比表面积：140 m²/m³；空隙率：0.965m³/m³；单片尺寸：1500*1500mm；成型尺寸：1500*1500*866mm；安装方式：内部烫接，安装角度 60°	5150	5150	
18	斜板支架	润金环保、支架、广西润金环保科技有限公司	1	项	组合件，非标碳钢特效防腐处理	4830	4830	
19	污泥泵	上海渤扬、50WQ10-10-0.75、上海渤扬泵业制造有限公司	2	台	Q=10.0m³/h，H=10.0m，N=0.75kw，材质：防腐球墨铸铁，配套耦合器、导轨、导链；频率 50HZ/380v，介质温度 ≤40℃，介质密度 < 1200kg/m³，机械密封：钛化钨，水泵连续运行达到 10000h。	2200	4400	

序号	货物名称	品牌、型号规格、生产厂家	数量 ①	单位	技术参数及性能配置要求	单价②	单项合价 (元) ③=①×②	备注
20	回流泵	上海渤扬、50WQ10-10-0.75、上海渤扬泵业制造有限公司	2	台	Q=10.0m ³ /h, H=10.0m, N=0.75kw, 材质: 防腐球墨铸铁, 配套耦合器、导轨、导链; 频率 50HZ/380v, 介质温度≤40℃, 介质密度<1200kg/m ³ , 机械密封: 钛化钨, 水泵连续运行达到 10000h。	2200	4400	
21	消毒剂加药装置	鲁瑞环保、500g/h、潍坊鲁瑞环保水处理设备有限公司	2	套	次氯酸钠发生器; 有效氯产量=500g/h, N=3.0kW	157130	314260	
22	余氯检测仪	美仪、0~10.0mg/L、杭州美仪自动化有限公司	1	套	检测范围为 0~10.0mg/L, 显示方式为液晶显示屏, 以 mg/L 直接显示浓度。测试精度: ±5%以内, 温度测量范围: 0~45℃, 分度值 0.1℃。	16500	16500	
23	电磁流量计	美仪、0-1m/s 至 0-10m/s、杭州美仪自动化有限公司	1	套	测量范围(流量): 0-1m/s 至 0-10m/s	4700	4700	
24	控制系统	润金环保、PLC 柜、广西润金环保科技有限公司	1	套	规格: 组装件, 按控制线路, 配套 PLC 控制、电气线缆, 控制要求: 手/自一体可切换控制; 材质: 外柜为不锈钢喷涂, 元器件: 系统配套满足控制单元要求; 控制说明: 高液位自启动, 低液位自关闭; 漏电开关保护。	28300	28300	
25	巴歇尔槽	美仪、1#槽、杭州美仪自动化有限公司	1	套	1#槽, 材质 SUS304 不锈钢, 厚度 1.5mm, 含支架及底座开挖。	16390	16390	
26	超声波流量计	美仪、0-10m ³ /h、杭州美仪自动化有限公司	1	套	0-10m ³ /h, 4-20ma, 测量范围: 0.1~10m/s, 准确度±5%, 仪表防护等级: 显示部分 IP66, 探头部分 IP68;	4500	4500	

序号	货物名称	品牌、型号规格、生产厂家	数量 ①	单位	技术参数及性能配置要求	单价②	单项合价 (元) ③=①×②	备注
27	UV 光解净化除臭系统	弗仕德、2000m³/h、弗仕德（龙岩）环保设备有限公司	1	套	处理能力 2000m³/h，功率：3 千瓦，规格：1300*1000*1320mm，20 根灯管，能有效去除挥发性有机物(voc) 无机物、硫化氢、氨类等主要污染物，以及各种恶臭味。	29600	29600	
28	引风机及管网	润金环保、2000m³/h、广西润金环保科技有限公司	1	套	功率≥2.2 千瓦，风量 ≥2000m³/h，风压≥ 500 帕。	7710	7710	
29	风管及支架	润金环保、300*300mm、广西润金环保科技有限公司	1	套	UPVC 管，300*300mm	5270	5270	
30	设备操作间	嘉之安、6.0m×3.0m×3.0m、广西嘉之安自动化设备有限公司	1	座	规格：6.0m×3.0m×3.0m(长宽高)，砖混结构，铝合金门窗、照明等。	54650	54650	
31	院区原污水管网排查、修复及维护，基础开挖回填	嘉之安、广西嘉之安自动化设备有限公司	1	项	院区原污水管网排查、修复及维护，基础开挖、回填等	91100	91100	
32	一体化设备基础（原有污水池拆除）	嘉之安、广西嘉之安自动化设备有限公司	1	项	土方开挖及回填，原有污水池拆除清理，底部基础为 30mm 钢筋混凝土结构。	68000	68000	
总报价（人民币大写）：壹佰叁拾玖万元整（¥1390000.00 元）								
交付使用时间：自签订合同之日起 30 日历天内安装调试并交付使用。								
交货地点：采购单位指定的地点。								

注：1、所有价格均用人民币表示，单位为元。谈判最终总报价超过采购预算控制价的，按无效谈判处理。

2、报价指货物、服务、随配附件、备品备件、工具、货物运抵指定交货地点、安装、调试的各种费用和售后服务、税金及其它所有成本、费用的总和。如采购需求另有特殊规定，则从其规定。

3、本项目评审过程中在政采云上开启新一轮报价时，要求供应商在政采云系统上填写新一轮总报价，并按该报价表格式做附件上传加盖供应商 CA 章（附件总金额应与系统上新一轮报价所填写的总金额一致）。

法定代表人（负责人）或委托代理人（签名）梁勤

谈判供应商名称（盖章）广西嘉之安自动化设备有限公司

报价时间：2024 年 11 月 7 日

