

政府采购合同

合同名称：高清电子胃肠镜系统、眼科超声乳化治疗仪采购

合同编号：HZZC2025-G1-220037-GXTJ

分 标：2 分标

采购人（甲方）钟山县人民医院

中标人（乙方）广西金夫康医药有限公司

签订合同地点：钟山县人民医院

签订合同时间：2025 年 6 月 20 日

政府采购合同

合同编号： HZZC2025-G1-220037-GXTJ 采购计划号： ZSZC2025-G1-00537
项目名称： 高清电子胃肠镜系统、眼科超声乳化治疗仪采购
项目编号： HZZC2025-G1-220037-GXTJ 分标号： 2分标
签订地点： 钟山县人民医院 签订时间： 2025年6月20日

甲方： 钟山县人民医院（采购人）

乙方： 广西金夫康医药有限公司（中标人）

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照招、投标文件规定条款和中标供应商承诺、甲乙双方签订本采购合同。

第一条 合同标的及合同金额

| 项号 | 货物名称 | 生产厂家、品牌、规格型号 | 技术参数 | 数量 ① | 单位 | 单价（元） ② | 单项合计金额 （元） ③=①×② |
|-----|-------------------|----------------------------|------|---------|----|------------|------------------------|
| 1 | 眼科超声 乳化治疗 仪 | 美国爱尔康公 司、爱尔康、 Legion | 详见附件 | 1 | 套 | 598800.00 | 598800.00 |
| 合 计 | | | | | | | 598800.00 |

根据《中标通知书》的中标内容，合同的总金额为：大写人民币 伍拾玖万捌仟捌佰元整（¥ 598800.00 元）。

第二条 质量保证

1. 乙方应按投标文件承诺的货物规格型号、技术参数、质量标准等向甲方提供未经使用的全新原装产品，且在正常安装使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量标准。乙方提供的节能和环境标志产品必须是列入现行政府采购清单目录内的产品。

2. 乙方提供货物的质量保证期为 1 年。在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费修理和更换零部件。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）更换：由乙方承担所有发生的全部费用。

（2）贬值处理：由甲乙双方协议定价。

（3）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、贷款利息及银行手续费等）。

第三条 权力保证

1. 乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

2. 乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3. 乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

第四条 货物包装、运输

1. 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2. 使用中文说明书(货物属于进口产品的，供货时应同时附上中文使用说明书)、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3. 乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。

4. 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

第五条 交付

1. 交付使用期：自合同签订之日起 45 天内交付使用。

交付地点：钟山县人民医院，甲方指定地点。

2. 乙方提供不符合招标文件和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

3. 乙方应将所有提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备用、备件等交付给甲方，货物属于进口产品的，供货时应同时附上中文使用说明书，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

第六条 调试和验收

1. 乙方交货前应对产品做出全面的检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方验收和使用的技术条件依据，验收的结果应随货物交甲方。

2. 甲方依据招标文件、投标文件的技术规格要求及承诺和国家有关质量标准对货物进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方应当在到货（安装、调试完）后五个工作日内进行验收。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖公章，甲乙双方各执一份。

3. 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4. 甲方对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后 5 日内及时予以解决。

5. 所提供的产品必须为原装正品的、全新的、符合国家有关质量标准的产品；产品到货安装后，甲方将可能组织相关专家根据招标文件要求及投标文件承诺逐条对应进行现场核验，核验不合格的，甲方有权终止合同执行并全部退货，同时报相关监督管理部门处理，由此造成甲方经济损失的由乙方负责承担全部赔偿责任。

6. 对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

7. 验收时乙方必须到现场，验收完毕后作出验收结果报告。

第七条 安装和培训

1. 甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

2. 乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点：甲方指定时间、地点。

第八条 售后服务、保修期

1. 乙方应按照国家有关法律规定和“三包”规定以及招标文件和本合同所附《服务承诺》，为甲方提供售后服务。

2. 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在乙方承诺时限内到达甲方现场处理。

3. 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4. 货物免费保修期为 乙方承诺保修期限 (免费保修期自货物安装调试并在验收合格之日起计算), 需免费上门保修服务。因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的货物, 终生维修, 维修时只收部件成本费。

第九条 税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

第十条 付款方式

签订合同后 60 个工作日内甲方向乙方支付合同总金额的 30%, 验收交付使用后 90 个工作日内甲方向乙方支付合同总金额的 20%, 余款自验收合格之日起一年内付清 (不计息)。乙方需一次性开具正式足额发票给甲方。

第十一条 违约责任

1. 乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的, 应及时更换, 更换不及时的按逾期交货处罚, 乙方应向甲方支付合同金额 2 % 违约金并赔偿甲方经济损失。

2. 乙方提供的货物如果侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼, 均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3. 因包装、运输引起的货物损坏, 按质量不合格处理。

4. 甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的, 每天向对方偿付违约货款额 3 ‰ 违约金, 但违约金累计不得超过违约货款额 5 %, 超过 20 天对方有权解除合同, 违约方承担因此给对方造成经济损失; 甲方迟延支付款项的, 应当支付逾期利息, 双方对逾期利息的利率有约定的, 约定利率不得低于合同订立时 1 年期贷款市场报价利率 (未作约定的, 按照每日利率万分之五支付逾期利息)。

5. 乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的, 乙方应按本合同合同金额 5 % 向甲方支付违约金。

6. 乙方提供的货物在质保期内, 因设计、工艺或材料的缺陷和其他质量原因造成的问题, 由乙方负责, 费用从质量保证金中扣除, 不足另补。

第十二条 不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内, 乙方因不可抗力事件导致不能履行合同, 则合同履行期可延长, 其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后, 应立即通知对方, 并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续一百二十天以上, 双方应通过友好协商, 确定是否继续履行合同。

第十三条 合同争议解决

1. 因货物质量问题发生争议的, 应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的, 鉴定费由甲方承担; 货物不符合标准的, 鉴定费由乙方承担。

2. 因履行本合同引起的或与本合同有关的争议, 甲乙双方应首先通过友好协商解决, 如果协商不能解决, 可向甲方所在地辖区人民法院提起诉讼。

3. 诉讼期间, 本合同继续履行。

第十四条 合同生效及其它

1. 合同经甲乙双方法定代表人、负责人、自然人或相应的授权代表签字并加盖投标人公章后生效。

2. 合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的, 需签订书面补充协议并报政府采购监督管理部门审核后方可作为主合同不可分割的一部分。

3. 本合同未尽事宜, 遵照《民法典》有关条文执行。

第十五条 合同的变更、终止与转让

1. 除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更，中止或终止。

2. 乙方不得擅自转让(无进口资格的供应商委托进口货物除外)其应履行的合同义务。

第十六条 签订本合同依据

1. 招标文件；
2. 乙方提供的投标（或应答）文件；
3. 售后服务承诺书；
4. 中标通知书。

本合同甲乙双方签字盖章后生效，一式六份，具有同等法律效力，甲方执三份，乙方执两份、采购代理机构一份。

| | |
|---|---|
| 甲方（章）：钟山县人民医院 2025年6月20日 | 乙方（章）：广西金夫康医药有限公司 2025年6月20日 |
| 单位地址：贺州市钟山县钟山镇西路2号 | 单位地址：南宁市国凯大道19号E栋二楼201-209 |
| 法定代表人： 或委托代理人： | 法定代表人(负责人)：黄雪波 或委托代理人：张弘翼 |
| 电 话：0774-8987123 | 电 话：0771-2232513 |
| 电子邮箱： | 电子邮箱：353626121@qq.com |
| 开户银行： | 开户银行：中国建设银行股份有限公司南宁亭洪路支行 |
| 账 号： | 账 号：4505 0160 4958 0000 0670 |
| 邮政编码：542600 | 邮政编码：530031 |

四、技术偏离表

2分标

技术偏离表

| 项号 | 货物名称 | 招标要求 | 投标承诺（投标货物的技术参数性能指标承诺） | 偏离情况（无偏离/正偏离/负偏离） | 说明 |
|----|-------------------------------|---|---|-------------------|------------|
| | | 一、技术参数要求 | 一、技术参数要求 | 无偏离 | |
| | | 基本需求：超声乳化仪具备超声乳化、灌注抽吸、前节玻切、双极电凝等基本功能。 | 我公司完全响应招标文件要求：基本需求：超声乳化仪具备超声乳化、灌注抽吸、前节玻切、双极电凝等基本功能。 | 无偏离 | |
| | | 1、泵系统：双段式蠕动泵。安全、可靠，便于医生控制。 | 1、泵系统：双段式蠕动泵。安全、可靠，便于医生控制。 | 无偏离 | |
| | | ▲2、超声乳化手柄接口数量≥2，方便切换与备用。 | ▲2、超声乳化手柄接口数量为2，方便切换与备用。 | 无偏离 | |
| | | ▲3、玻璃体切割速率≥1500cpm（即次/分钟），具备3种及以上切割方式，如CUT\IA、IA\CUT、单切、虹膜根切等方式。 | ▲3、玻璃体切割速率0-2000cpm（即次/分钟），具备3种及以上切割方式，如CUT\IA、IA\CUT、单切、虹膜根切等方式。 | 正偏离 | 详见P85产品说明书 |
| | | ▲4、液体高度设置≥110cm，屏幕显示且可调。 | ▲4、液体高度设置110cm，屏幕显示且可调。 | 无偏离 | |
| 1 | 眼科超声乳化治疗仪（注册证名称：眼科超声乳化治疗仪及附件） | ▲5、能量系统：具备传统超声和扭动超声模式，具备连续、脉冲、爆破等能量释放模式。扭动超声乳化模式：超声振动方向为左、右及侧向，100%时的扭动针头冲程≥0.0069cm 共振频率≥32kHz，100%时的扭转尖端冲程扭转≥7 m/s。 | ▲5、能量系统：具备传统超声和扭动超声模式，具备连续、脉冲、爆破等能量释放模式。扭动超声乳化模式：超声振动方向为左、右及侧向，100%时的扭动针头冲程≥0.0069cm 共振频率32kHz，100%时的扭转尖端冲程扭转7 m/s。 | 无偏离 | |
| | | 6、纵向超声乳化模式：100%时的纵向尖端冲程≥0.0084cm，共振频率≥43.5 kHz，尖端速度纵向≥12 m/s。 | 6、纵向超声乳化模式：100%时的纵向尖端冲程0.0084cm，共振频率43.5 kHz，尖端速度纵向12 m/s。 | 无偏离 | |
| | | 7、Pulse 脉冲模式：脉冲数≥250 pps，脉冲工作时间空占比例 0 -100% 连续可调。脉率范围：1-250 pps。 | 7、Pulse 脉冲模式：脉冲数250 pps，脉冲工作时间空占比例 0 -100% 连续可调。脉率范围：1-250 pps。 | 无偏离 | |

| | | | | |
|--|---|---|-----|------------|
| | 8、Burst 爆破模式：爆破开始时间：2-500 ms、爆破关闭时间：2500-0 ms。 | 8、Burst 爆破模式：爆破开始时间：2-500 ms、爆破关闭时间：2500-0 ms。 | 无偏离 | |
| | ▲9、流量控制：预设流速达50cc/min，面板实时显示且可调。具有灌注瓶空瓶报警功能，保证手术安全。 | ▲9、流量控制：预设流速达60cc/min，面板实时显示且可调。具有灌注瓶空瓶报警功能，保证手术安全。 | 正偏离 | 详见P85产品说明书 |
| | ▲10、负压设定最大值：600mmHg，具有负压和灌注压双压力传感器，实时感应前房压力，保证前房稳定。 | ▲10、负压设定最大值：650mmHg，具有负压和灌注压双压力传感器，实时感应前房压力，保证前房稳定。 | 正偏离 | 详见P85产品说明书 |
| | 11、使用全刚性的高负压管件和一体化积液盒设计，管道顺应性低，保证在高负压下前房高度稳定。 | 11、使用全刚性的高负压管件和一体化积液盒设计，管道顺应性低，保证在高负压下前房高度稳定。 | 无偏离 | |
| | 12、具备多种针头供选择：如专利设计的Kelman针头，ABS针头，Flared, Balanced针头等，方便医生应用不同切口大小的手术。 | 12、具备多种针头供选择：如专利设计的Kelman针头，ABS针头，Flared, Balanced针头等，方便医生应用不同切口大小的手术。 | 无偏离 | |
| | 13、脚踏模式：程序全程可通过脚踏控制，如瓶高，手术步骤，参数转换，回吐等功能。 | 13、脚踏模式：程序全程可通过脚踏控制，如瓶高，手术步骤，参数转换，回吐等功能。 | 无偏离 | |
| | 14、用户界面具有彩色触摸屏显示器，动画及语音提示手术步骤，完全面板编程，可根据手术步骤和方式进行编程，可在预设手术步骤基础上进行增减。设备可加载高清视频教学模块，即通过与工作站的信号叠加，把参数实时叠加到录像视频上，供教学及手术回顾使用，具有8G移动数据存储。 | 14、用户界面具有彩色触摸屏显示器，动画及语音提示手术步骤，完全面板编程，可根据手术步骤和方式进行编程，可在预设手术步骤基础上进行增减。设备可加载高清视频教学模块，即通过与工作站的信号叠加，把参数实时叠加到录像视频上，供教学及手术回顾使用，具有8G移动数据存储。 | 无偏离 | |
| | 15、具备晶体自动推注功能：最大速度4.4mm/s。 | 15、具备晶体自动推注功能：最大速度4.4mm/s。 | 无偏离 | |
| | 16、透热疗法（凝血）最大功率为10W。 | 16、透热疗法（凝血）最大功率为10W。 | 无偏离 | |
| | 17、超乳及灌注/抽吸针头：可满足1.8mm、2.2mm、2.75mm、3.2mm手术切口。 | 17、超乳及灌注/抽吸针头：可满足1.8mm、2.2mm、2.75mm、3.2mm手术切口。 | 无偏离 | |
| | 二、设备配置清单 | 二、设备配置清单 | 无偏离 | |

| 序号 | 名称 | 数量 | 序号 | 名称 | 数量 |
|----|------------|----|----|------------|----|
| 1 | 主机 | 1 | 1 | 主机 | 1 |
| 2 | 脚踏板 | 1 | 2 | 脚踏板 | 1 |
| 3 | 操作手册 | 1 | 3 | 操作手册 | 1 |
| 4 | 防尘罩 | 1 | 4 | 防尘罩 | 1 |
| 5 | 玻切手柄 | 1 | 5 | 玻切手柄 | 1 |
| 6 | 扭动超声手柄 | 3 | 6 | 扭动超声手柄 | 3 |
| 7 | 注/吸手柄 | 3 | 7 | 注/吸手柄 | 3 |
| 8 | 30° 弯型注吸针头 | 3 | 8 | 30° 弯型注吸针头 | 3 |
| 9 | 23G 前节玻切头 | 2 | 9 | 23G 前节玻切头 | 2 |
| 10 | 针头扳手 | 1 | 10 | 针头扳手 | 1 |

无偏离

注：请逐条对应本项目招标文件“第三章 货物采购需求”中“(一) 采购内容及技术要求”的要求，详细填写相应的具体内容。“偏离情况”一栏应当选择“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”进行填写。当出现“正偏离”情况时应详细填写说明及提供相应有效证明材料。如果在“招标要求”栏和“投标承诺”栏仅简单注明“符合”、“满足”或简单“完全响应”概括的，或未按要求对应各栏内容填写的将导致投标文件被拒绝。

若要求提供相关证明材料的，应注明证明材料所在页码以及在证明材料上做明显标识。

投标人（CA证书签章）：广西金夫康医药有限公司

日期：2025年06月10日



附件 2：配置清单及具体型号

Appendix
附件

Legion System
Legion 白内障超声乳化手术系统
配置单 (Pack1)

| 产品编号 | 数量 (个) | 产品描述 |
|-------------|-----------|---|
| 8065753075 | 1 | LEGION® System Legion 白内障乳化手术系统 |
| 主机配置 | | |
| 8065753075 | 1 | Console 主机 |
| 8065752572 | 1 | Footswitch 脚踏板 |
| 8065754017 | 1 | Operator' s Manual 操作手册 |
| 8065830099 | 1 | Dust Cover 防尘罩 |
| 8065753050 | 1 | LEGION® Vit Handpiece 玻切手柄 |
| 附件配置 | | |
| 8065751761 | 3 | CENTURION® OZiL® Handpiece Centurion® OZil® 扭动超声手柄 |
| 8065751795 | 3 | Ultraflow II I/A Handpiece Ultraflow II 注/吸手柄 LEGION® FMS PAK, 0.9 MICROSSMOOTH, 45° Kelman |
| 8065753164 | 6 | 0.9mm Mini-Flared ABS MicroTip LEGION FMS, 含 MICROSSMOOTH 套管及 Miniflared 45° 针头 |
| 8065751013 | 3 | Intrepid I/A tip, 35° Bent Intrepid 注吸针头, 35° 弯型 |
| 8065753056 | 2 | Legion 23g Anterior Vitrectomy Tip Legion 前节玻切头 |
| 8065740749 | 1 | Wrench 针头扳手 |

备注

主机保修期壹年