

政府采购合同协议书

合同编号：12NMB058495820251

甲方（全称）：梧州市 120 急救指挥中心（采购人）

乙方（全称）：广西景真智能科技有限公司（供应商）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

1. 项目信息

采购项目名称：梧州市 5G+120 云急救指挥调度平台市县一体化项目设备采购

采购项目编号：WZZC2025-J1-990212-WZSG

2. 合同金额

(1) 合同金额小写：589000.00

大写：伍拾捌万玖仟元整

(2) 付款方式：

全额付款：甲方自验收合格且收到发票后 60 日内，且甲方核对发票无误后，一次性支付合同款至乙方指定对公银行帐户。合同签署的乙方名称及发票开具单位与收款单位必须一致，在合同执行过程中，乙方不得以其他不正当理由要求调整发票开具单位或收款单位，否则视为乙方违约。

(3) 合同总价款包括完成项目实施所需的所有费用，包括但不限于软件、运维、劳务、制作、保险、税费、人员工资、交通、食宿、加班、验收、培训、安装调试、后期维护服务、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。在合同实施时，甲方将不予支付乙方没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在合同总价款中。

3. 采购内容

序号	货物/服务名称	数量
1	超融合服务器（包含硬盘，计算、存储、网络虚拟化组件）	3 台
2	SIP 语音网关设备及 SIP 话机	3 套
3	工控机	3 台
4	救护车车载终端	6 台

具体清单见附件 1：采购标的汇总表。

4. 合同履行

(1) 起始日期：合同签订之日起 30 日内完成货物交付并通过验收。

(2) 履约地点：广西梧州市甲方指定地点。

(3) 履约方式：

1) 乙方负责运输，运输方式不限。

2) 交货方式：乙方将货物送至履约地点，甲方不接受任何损耗。

(4) 保险：乙方负责办理运输，与运输、保险相关的费用由乙方承担。

5. 合同验收

(1) 验收组织方式：☒自行组织 ☐委托第三方组织

验收主体：梧州市 120 急救指挥中心

(2) 履约验收方式：☒一次性验收

☐分期/分项验收：(应明确分期/分项验收的工作安排)

(3) 履约验收程序：

1) 乙方履行完全部合同义务后，书面向甲方提交验收申请。

2) 甲方收到乙方验收申请之日起 5 个工作日内组织验收，并提出验收意见。

3) 本项目验收由验收小组按照采购合同约定对每一项技术和商务要求的履约情况进行确认。

4) 验收结束后，验收小组出具采购验收报告，由验收小组、甲方和乙方共同签署。

5) 验收过程中所产生的一切费用均由乙方承担。

6) 验收报告一式肆份，甲方执三份、乙方执一份。

7) 验收结论不合格的，乙方应自收到验收不合格通知书之日起 7 日内及时予以解决。

经乙方对验收结论不合格的货物进行整改后，仍然达不到要求但甲方急用的，经双方协商，可按以下办法处理：

①更换：由乙方承担所发生的全部费用。

②贬值处理：不超过市场价的 60%定价。

(4) 履约验收的内容：详见采购内容

(5) 履约验收标准：国家强制性标准的规定（没有国家强制性标准但有其他强制性标准的，按照其他强制性标准的规定）、双方合同、响应文件。

6. 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

(1) 政府采购合同协议书及其变更、补充协议

(2) 政府采购合同专用条款

(3) 政府采购合同通用条款

(4) 中标（成交）通知书

(5) 投标（响应）文件

(6) 采购文件

(7) 有关技术文件, 图纸

(8) 国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

7. 售后服务要求:

(1) 乙方应有良好的服务理念和完善的售后服务体系, 保障设备稳定运行。乙方提供 7×24 小时技术支持热线电话, 同时可远程网络提供技术咨询服务。如设备出现故障不能正常运行, 乙方在接到甲方的请求后, 30 分钟内响应, 8 小时内解决问题, 出现无法远程处理的故障时, 乙方在 24 小时内安排人员到达现场解决故障。

(2) 乙方提供硬件质量保证期为 3 年 (自验收合格之日起计算)。质保期内所有由于质量问题导致的硬件产品故障以免费保修、免费人工及免费更换备件标准上门服务并提供维护。

(3) 且采购的所有货品, 在验收合格后, 乙方提供 2 年的免费功能增强性维护、免费技术维护服务, 保证所有系统及配套硬件正常运行。

8. 违约责任

(1) 合同一方不履行合同义务、履行合同义务不符合约定或者违反合同项下所作保证的, 应向对方承担继续履行、采取修理、更换、退货等补救措施, 并赔偿损失等违约责任。

(2) 乙方未能按时交付货物的, 每逾期一日, 应向甲方支付合同总价款【2】%的逾期违约金; 逾期达【10】日仍未能交付 (涉疫情、救灾、应急等急需物的, 乙方逾期 5 日不能交付) 的, 视为乙方不具备履约能力, 甲方有权单方通知乙方即使解除合同, 要求乙方退还已收款项并支付合同总金额 5% 的惩罚性违约金。如甲方不行使单方解除权的, 逾期交付违约金的支付不能免除乙方继续交付相关合同货物的义务, 但如逾期交付必然导致合同货物安装、调试、验收等工作推迟的, 相关工作应相应顺延。

(3) 如乙方提供的货物名称、商标品牌、生产厂家、规格型号、技术参数等相关内容与甲方招标文件、乙方投标 (响应) 文件及有关承诺不一致, 或不能满足甲方项目实施要求的, 乙方应按照甲方要求限期调换。乙方拒绝调换或经调换仍存在前述相关问题的, 视为乙方不具备履约能力, 甲方有权单方通知乙方解除合同, 要求乙方退还已收款项并支付合同总金额 30% 的违约金。因调换逾期交付的, 按照本条第 2 款处理。

(4) 如乙方提供的货物存在质量问题、权利瑕疵等情形, 应按照甲方要求限期调换, 乙方拒绝调换或经调换仍存在前述相关问题的, 视为乙方不具备履约能力, 甲方有权单方通知乙方解除合同, 要求乙方退还已收款项并支付合同总金额 30% 的违约金。如因前述原因导致甲方、甲方工作人员或任何第三方人员伤亡和财产损失 (包括但不限于货物本身毁损、因货物知识产权侵权赔偿责任等) 的, 全部法律责任及全部损失由乙方承担。因调换逾期交付的, 按照本条第 2 款处理。

(5) 乙方未按本合同和投标 (响应) 文件承诺提供售后服务的, 甲方有权选聘有相应

资质的第三方提供，全部费用由乙方承担，且视乙方违约情节，要求乙方支付合同价款（报酬）的 5%-30%向甲方支付违约金。

（6）甲方未能按合同约定支付合同价款的，应按照银行同期贷款利率向乙方支付逾期违约金。

（7）因某一方原因导致变更、中止或者终止政府采购合同的，该方应当对另一方受到的损失予以赔偿或者补偿。

（8）因乙方违法违规违约，甲方为维权而发生的诉讼费、保全费、鉴定费、评估费、律师费等，均由乙方承担。

（9）其它违约责任按《中华人民共和国民法典》处理。

9. 不可抗力事件

（1）在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

（2）不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

（3）不可抗力事件延续达 30 日的，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

10. 争议解决条款

（1）因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

（2）因履行本合同引起的或者与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，双方均可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

11. 合同变更、中止或终止

（1）除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或者终止合同。

（2）采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

12. 标的质量及权利保证

（1）乙方所提供标的的名称、商标品牌、生产厂家、规格型号、技术参数、质量等相关内容必须与甲方招标文件、乙方投标（响应）文件及有关承诺相一致，且满足项目实施要求。

（2）乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到投标（响应）文件的承诺。

（3）乙方提供的货物（包含但不限于配套软硬件设备及其伴随服务等；下同）必须是没有任何抵押、质押、查封或其他权利瑕疵，甲方正常使用不会侵犯任何第三方合法权益。

13. 知识产权条款

（1）甲方在履行合同过程中提供给乙方的全部图纸、文件和其他含有数据和信息的资

料，其知识产权属于甲方。

(2) 除采购文件采购需求另有约定外，甲方不因签署和履行合同而享有乙方在履行合同过程中提供给甲方的图纸、文件、配套软件、电子辅助程序和其他含有数据和信息的资料的知识产权，但甲方有权免费使用。

(3) 乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的知识产权或者其他权利。如合同货物涉及知识产权，则乙方保证甲方在使用合同货物过程中免于受到第三方提出的有关知识产权侵权的主张、索赔或诉讼的伤害。

(4) 如果甲方收到任何第三方有关知识产权的主张、索赔或诉讼，乙方在收到甲方通知后，应以甲方名义并在甲方的协助下，自负费用处理与第三方的索赔或诉讼，并赔偿甲方因此发生的费用和遭受的损失。如果乙方拒绝处理前述索赔或诉讼或在收到甲方通知后 3 日内未作表示，甲方可以自己的名义进行这些索赔或诉讼，因此发生的费用和遭受的全部损失（包含但不限于直接经济损失，可期待利益损失，合同总金额 30% 的声誉损失或惩罚性违约金，为维权而支付的诉讼费、鉴定费、评估费、律师代理费等；全文同此）均应由乙方承担。

(5) 未经甲方书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或者任何合同条款、规格、计划、图纸、样品或者资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的其他人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。否则，乙方应赔偿因此导致甲方的全部损失。

14. 合同生效

(1) 本合同自双方法定代表人或者委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

(2) 合同生效后，甲乙双方不得因姓名、名称的变更或者法定代表人、负责人、承办人的变动而不履行合同义务。


15. 合同份数

本合同一式伍份，具有同等法律效力。梧州市公共资源交易中心（梧州市政府采购中心）执壹份，甲方执叁份，乙方执壹份。

本合同甲乙双方法定代表人或者委托代理人签字盖章后生效，自签订之日起 2 个工作日内，采购人应当将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

16. 通知及送达

本合同落款处甲乙双方所留联系方式均为真实、合法、有效信息，作为双方通知、法院诉讼文书等送达地址；任何一方联系方式变更的，应在变更之日起 2 日内书面通知对方，否则因此导致的一切不利后果均由未尽到通知以为的一方承担；双方通知、法院诉讼文书等根据所留信息送达，一经发出，满 3 日均视为送达成功。

甲方（采购人）		乙方（供应商）	
单位名称（公章或合同章）	梧州市 120 急救指挥中心	单位名称（公章或合同章）	广西景真智能科技有限公司
法定代表人或其委托代理人（签章）		法定代表人或其委托代理人（签章）	
		拥有者性别	女
住 所	梧州市万秀区西环路中段 116 号	住 所	南宁市青秀区东葛路 118 号南宁青秀万达广场东 3 栋 1926 号
联 系 人	黄德康	联 系 人	蓝海滔
联系电话	14795356586	联系电话	13086788478
通信地址	梧州市西环路中段 116 号	通信地址	南宁市青秀区东葛路 118 号南宁青秀万达广场东 3 栋 1926 号
邮政编码	543002	邮政编码	530023
电子邮箱	wzswsjyjb@163.com	电子邮箱	3060907342@qq.com
统一社会信用代码	12450400MB0584958T	统一社会信用代码	91450103MA5NHT1W76
开户名称	梧州市 120 急救指挥中心	开户名称	广西景真智能科技有限公司
开户银行	中国建设银行梧州河西分行	开户银行	中国工商银行南宁市金州支行
银行账号	45050164865600000165	银行账号	2102175009300018307
日 期	2025 年 10 月 14 日	日 期	2025 年 10 月 14 日

附件 1：采购标的汇总表

项号	货物名称	数量及单位①	品牌	规格型号	制造商	原产地	参数性能、指标及配置	单价②	小计金额 ③=①×② (四舍五入, 保留 2 位小数点)
1	超融合服务器	1 组 (包含 3 台服务器)	深信服	aServer-GK2-2605	深信服科技股份有限公司	深圳市南山区学苑大道 1001 号南山智园 A1 栋一层	(1) 硬件参数: 规格: 2U, CPU: 2 颗 Kunpeng 920 5220 2.6GHz (32C), 内存: ≥8*32GB DDR4 3200, 系统盘: 2*480GB SATA SSD, 缓存盘: 选配, 数据盘: 选配, 标配盘位数: 12, 电源: 白金, 冗余电源, 接口: 4 千兆电口+2 万兆光口。 1 套信云 sCloud 麒麟内核 OS 授权 (A); 光纤线-多模-LC-LC-5M(*1 个); 万兆多模-850-300m-双纤(*2 个); 产品质保 (标准版) (*3 年); 基础维保服务 (一体机版) (*3 年); (2) 机械硬盘 4T (ARM 架构通用), 2 个; (3) 固态硬盘 -960G-SATA-SSD (读密集型) (ARM 架构通用) 1 个; (4) 计算虚拟化组件-ARM (2 套) 服务器虚拟化, HA 高可用, 虚拟机创建管理等, 产品功能更新模块。 (5) 存储虚拟化组件-ARM (2 套) 存储虚拟化, 提供虚拟存储卷, 为虚拟机提供磁盘资源。具备多副本、条带化、分层等特性。 (6) 网络虚拟化组件-ARM (2 套) 网络虚拟化, 提供虚拟交换	376300.00	376300.00

							机、虚拟路由器、虚拟防火墙等功能。		
2	SIP 语音网关设备及 SIP 话机	3 套	SIP 语音网关：杭州三汇，SIP 话机：深圳方位	SIP 语音网关：杭州三汇信息工程有限公司、SIP 话机：深圳方	SI P 语 音 网 关	SI P 语 音 网 关	1. 2U 标准机架式主机，1 台 环境要求：工作温度：0℃—45℃、储存温度：-20℃—85℃、湿度：8%—90% 无结露、储存湿度：8%—90% 无结露 信令和协议：SIP 信令、兼容的协议：SIP V1.0/2.0、RFC3261、网络接口： 接口数量：2（10/100 BASE-TX（RJ-45）） 自适应带宽：支持、自动翻转：支持 采用 SIP 数字话机可实现远端分机部署； 二次开发接口：可进行二次开发；ARM 4 核 1.5G 处理器；2G 运行内存，16G 内置 Flash 存储；最大授权 SIP 分机数 500；最大授权并发数 100（无转码）；最大会议成员数 50。 与现有 120 急救指挥调度系统无缝兼容对接；（现有 120 急救指挥调度系统开放所有接口） 2. SIP 话机 4 台（每套） （1）液晶彩屏显示； （2）接口类型：RJ-9/USB 口； （3）含头戴耳机； ≥2.4 英寸 320*240 彩色显示屏 • 高清音频，支持宽带音频解码 G.722 新增电话本/语音信息等功能按键，两个带 LED 灯的线路键 4 条 SIP 线路 支持 EHS 无线耳机 支持 IPv4 协议 话机支持 PoE 供电 智能电话本 网络电话本（支持 XML/LDAP） 通话记录	34900.00	104700.00

					位 通 讯 科 技 有 限 公 司	圳 市 宝 安 区 新 安 街 道 兴 东 社 区 70 区 润 坊 路 5 号 润 智 研 发 中 心 2 栋 13	语音留言等后提示 网络时间同步 支持录音 用户自定义软按键 Action URL / Active URI CSTA 支持屏幕及网页多语 言界面		
--	--	--	--	--	---	---	--	--	--

						F1 30 4			
3	工控机	3台	浙江东田	DT-610 LJH 61M AI	浙江东田科技有限公司	浙江省金华市婺城区白龙桥镇临江东路898号安云小镇智慧产业园1号楼	设备指标要求： (1) 内存 16G 以上，存储 $\geq$ 1T 等； (2) 配备专用录音板卡； (3) 4U 机架式服务器； (4) 硬盘容量： $\geq$ 1T； (5) 硬盘转速：7200rpm； (6) 电源非冗余；	9000.00	27000.00
4	救护车车载终端	6台	深圳市博实	BSJ-GF06R	深圳市博实	深圳市龙华	智能车载终端软件安装调试、培训 1. 智能车载机软件授权、安装调试，具体实现功能如下： A. 可实现救护车车内定位、音频、视频采集、存储、上传（保证 120 指挥调度中心实时监控）、（2 个 720P 摄像头、1 个	13500.00	81000.00

			结	区	拾音器、1个音频播放器、配置2T硬盘存储); B. 国产卫星定位功能: 定位信息实时上传; C. 视频实时上传功能: 车前、车厢一体网络摄像头视频上传; D. 摄像头视频车载机本地存储, 存储至少保持7天, 同时按照时间循环自动删除之前存储, 至少保证7天视频存储; E. 系统软件可兼容: 嵌入式安卓专用系统, 包括国产卫星定位模块、4G/5G模块等。 F. 系统软件数据必须保证无缝对接接入梧州市120急救指挥调度系统并能组网调度, 原120平台接口开放; 操作系统 Linux 微处理器 4核 A7 缓存 8GB 内存 $\geq 1GB$ 视频 AHD720P/1080P 2路 720P (1280*720) 输出 1路 VGA 音频 输入 1路音频 (PCM格式), 拾音器 输出 1路音频 (PCM格式), 喇叭和 AI 提醒喇叭 显示 屏幕显示 8路画面显示 录像 音视频压缩格式 音频 g711A, 视频 H.264 图像分辨率 720P (1280*720) 实时录像 2路 延时录像 ACC 关后默认 300秒延时录像, 延时参数可设置范围: 10-65535s 回放 回放通道本地 8通道同步回放, 监控端单通道回放 网络 4G/5G 存储 硬盘 1个 1T 硬盘, 容量最大可支持扩至 2TB SD 单 SD 卡, 最大支持 256GB		
--	--	--	---	---	--	--	--

						接口特性 接口说明 接口 前置 USB 接口 AI (ADAS 和 DMS) 标定、参数设置 SIM 卡 单卡 (用于 GNSS 数据上传和视频数据传输) 终端支持 $\geq 256\text{GB}$ 单 SD 卡扩容 终端支持 $\geq 2\text{TB}$ 硬盘 2.5 寸硬盘 DMS 接 DMS 摄像头 ADAS 接 ADAS 摄像头 AV3-AV8 兼容 AHD 或 DHD 摄像头接入 12V OUT VGA 显示屏供电 VGA 信号输出,可选配外接 VGA 显示屏 MIC 接拾音器,用于双向通话和音频监控 TTS 双向通话、语音播报 RS485 接口 连接外设,如: 载重传感器, 云台 RS232 接口 连接外设,如: 油量采集器、温度采集器 其他特性 工作电压 DC 9-36V 工 作 电 流 600mA@12V, 300mA@24V 待 机 功 耗 60mA@12V, 33mA@24V 备用电池 可供设备掉电后工作不小于 15S 工作温度 -25°C — $+80^{\circ}\text{C}$ 贮存温度 -40°C — $+85^{\circ}\text{C}$	
合计金额大写: 人民币:伍拾捌万玖仟元整 (¥589000.00)							