

柳州市政府采购 合同书

项目名称：幼儿园玩具及配套设施采购

项目编号：LZZC2025-G1-030078-GXHC

合同甲方：柳州市鱼峰区教育局

合同乙方：广西中柳环保建材有限公司

广西壮族自治区政府采购合同

合同编号：12NK3189037120251801

采购人（甲方）：柳州市鱼峰区教育局

采购计划号：YFQ[2025]526号

供应商（乙方）：广西中柳环保建材有限公司

项目名称及编号：幼儿园玩具及配套设施采购(LZZC2025-G1-030078-GXHC)

签订地点：广西柳州市

签订时间：2025年12月12日

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照招标文件（采购文件）规定条款和中标（成交）供应商承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条 合同标的

1. 供货一览表

序号	货物名称	品牌	生产厂家	规格型号	单位及数量	单价	金额
（一）柳州市鱼峰区龙星幼儿园							
1	木质攀爬组	童年之家	广东童年之家实业有限公司	木质攀爬组合	2组	16800.00	33600.00
2	幼儿三轮车	豪气	河北豪气玩具有限公司	HQBB-5168(红色、黄色)	20辆	378.00	7560.00
3	体操软垫	大为	沧州大为体育用品有限公司	160*80*10cm; 体操软垫160M型	20张	360.00	7200.00
4	鞍马	大为	沧州大为体育用品有限公司	80*45*65cm; 鞍马跳箱小四档	4个	462.00	1848.00
5	篮球	德胜	江苏德胜体育用品有限公司	21.8-22.12cm; 5号篮球	50个	75.00	3750.00
6	户外器械收纳篷	粤雨阳	佛山市南海区粤雨阳帐篷制品厂	4*1.8*0.6m; 大型双层	2个	4350.00	8700.00
二、柳州市依山幼儿园							
1	定制户外攀爬网一体	童年之家	广东童年之家实业有限公司	定制户外攀爬网一体游乐设施	1套	146205.00	146205.00

2	户外大型滑梯	飞友	浙江飞友康体设备有限公司	儿童滑梯 Fy-2105310 1	2 个	45000.00	90000.00
3	户外器械收纳架	粤雨阳	佛山市南海区粤雨阳帐篷制品厂	户外器械收纳架常规款	20 个	1750.00	35000.00
4	幼儿三轮脚踏车（载人）	豪气	河北豪气玩具有限公司	HQBB-5166（红色、黄色）	20 辆	410.00	8200.00
5	六轮车	豪气	河北豪气玩具有限公司	HQBB-5193（红色、黄色）	4 辆	1200.00	4800.00
6	感统坦克软爬行圈	飞友	浙江飞友康体设备有限公司	感统坦克软爬行圈	20 个	260.00	5200.00
7	滚筒协力车	零距离	浙江零距离教育科技有限公司	滚筒玩具	4 个	1530.00	6120.00
8	双人跷跷板	飞友	浙江飞友康体设备有限公司	双人跷跷板卡通版	6 个	780.00	4680.00
9	可移动海洋球	智比树	温州市智比树婴童用品有限公司	海洋球套装 ZBS2025Q01 2	2 套	3500.00	7000.00
10	儿童户外可伸缩篮球架	德胜	江苏德胜体育用品有限公司	110cm 可伸缩篮球架	4 个	1158.00	4632.00
11	户外移动 4 层水杯架	互丰	霸州市互丰家居用品有限公司	移动四层水杯架	20 个	380.00	7600.00
12	荣誉展示架	互丰	霸州市互丰家居用品有限公司	约 5*2 米荣誉展示架	1 个	9500.00	9500.00
13	圆型网格架	互丰	霸州市互丰家居用品有限公司	圆型网格架	6 个	1600.00	9600.00
14	防水户外藤椅三件套（一桌六椅加伞）	班兰	广州市班兰家具有限公司	餐桌、多功能椅	1 套	8984.50	8984.50
15	户外晨检小推车	互丰	霸州市互丰家居用品有限公司	小推车	2 个	398.00	796.00

三、柳州市鱼峰区新叶宝乐幼儿园

1	大型滑滑梯	童年之家	广东童年之家实业有限公司	定制大型滑滑梯	1组	55000.00	55000.00
2	木质多功能树屋（兼具攀爬、滑滑梯、绳网等多项设施）	童年之家	广东童年之家实业有限公司	定制木质多功能树屋（兼具攀爬、滑滑梯、绳网等多项设施）	1套	305000.00	305000.00
3	木质可移动摆台多功能车	童年之家	广东童年之家实业有限公司	定制木质可移动摆台多功能车	20辆	2000.00	40000.00
人民币（大写）： <u>捌拾壹万零玖佰柒拾伍元伍角</u> （小写）： <u>¥810975.50</u>							

2. 合同合计金额包括货物价款，备件、专用工具、安装、调试、检验、技术培训及技术资料和包装、运输等全部费用。

第二条 质量要求

1. 乙方所提供的产品名称、商标品牌、生产厂家、规格型号、技术参数等质量必须与招标文件规定及投标文件承诺相一致。乙方提供的节能和环保产品必须是列入政府采购品目清单的产品。

2. 乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到招标文件规定或者投标文件承诺的质量要求。

第三条 权利保证

1. 乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或者其他权利。

2. 乙方应按招标文件规定或者投标文件承诺的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3. 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或者任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或者资料提供与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

4. 乙方保证将要交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

第四条 包装和运输

1. 乙方提供的货物均应按招标文件规定或者投标文件承诺的要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。

2. 货物的运输方式：乙方自定。

3. 乙方负责货物运输，货物运输合理损耗及计算方法：乙方自定。

第五条 交付和验收

1. 交付时间：签订合同之日起 25 日内项目整体安装调试完毕，通过验收并交付使用；交付地点：（1）乙方须按照采购人安排配送至指定区域；（2）若使用单位有其他要求，则按照使用单位具体要求执行，乙方不得以任何理由收取额外费用。

2. 乙方提供不符合招标文件规定或者投标文件承诺的和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

3. 乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给

甲方，货物属于进口产品的，供货时应同时附上中文使用说明书，如有缺失应在合理的规定时间内补齐，否则视为逾期交货。

4. 甲方应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收，逾期不验收的，乙方可视同验收合格。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖采购人公章，甲乙双方各执一份。

5. 甲方委托采购代理机构组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。

6. 甲方对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后7日内及时予以解决。

第六条 安装和培训

1. 甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

2. 乙方投标文件承诺负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点：甲乙双方协商。

第七条 售后服务、质保期

1. 乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。

2. 货物质保期：供货方对货物提供1年免费保修服务。对定制户外攀爬网一体及木质多功能树屋保修期延长至2年；质保期内，设备发生一般故障时，供货方应负责免费修理、更换零配件；如设备发生大故障（指主要部件出现质量问题）时，供货方应负责免费更换相同品牌、型号的新设备。设备维修或更换后其质保期相应顺延。所有非故意性损坏以及在要求质量标准范围内的正常使用造成的损坏均要免费维修。对因采购方人员的不正当使用所造成的设备损坏不归供货方负责保修，但供货方也要积极帮助采购方修理设备，并保证提供优惠价格的配件和服务。

货物验收合格后，质保期内免费服务（含部件、人力、上门等），保修期自双方代表在设备安装调试后的验收证明文件上签字之日起计算，质保期满后，乙方仍应提供维修服务，按维修件成本收费。

3. 乙方提供的服务承诺和售后服务及保修期责任等其它具体约定事项。（见合同附件）

第八条 付款方式

1. 当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算，但不得超出合同价的10%。

2. 付款方式：财政性资金按财政国库集中支付规定程序办理。本项目无预付款，货物全部到货，安装调试完毕，项目整体交付使用并通过最终验收合格30个工作日内支付合同价款的100%（资金支付等事项按照《保障中小企业款项支付条例》（国务院令 第728号）、《运用政府采购政策支持柳州市中小微企业发展暂行办法》要求执行）。

第九条 履约保证金

本项目不收取履约保证金。

第十条 税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担，合同另有约定的除外。

第十一条 质量保证及售后服务

1. 乙方应按招标文件规定的产品名称、商标品牌、生产厂家、规格型号、技术参数、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。不符合要求的，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

(1)更换：由乙方承担所发生的全部费用。

(2)贬值处理：由甲乙双方协议定价。

(3)退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

2. 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后 10 分钟内 响应，1 小时内 派遣专业人员到达修理，修复时间不得超过 4 小时；乙方不在规定时限内派遣专业人员修理的，甲方可委托第三方维修人员修理，由乙方按实际产生费用支付。因所供货物质量问题致使货物无法修复或修复效果达不到货物出厂合格产品标准的，乙方负责免费更换相同品牌、型号的全新产品，更换到位时间不得超过 24 小时，质保期从换新产品可供正常使用之日起相应顺延。因所供货物质量问题导致安全事故的，甲方有权终止合同，由乙方负全部责任并没收其全部质量保证金。

3. 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4. 上述的货物质保期为 一 年，对定制户外攀爬网一体及木质多功能树屋保修期延长至 二 年；因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

第十二条 调试和验收（本条款适用于甲方自行验收，委托第三方验收的另行规定）

1. 甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收。

2. 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3. 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4. 对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5. 验收时乙方必须到现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用按招标文件约定承担方负责。

第十三条 货物包装、发运及运输

1. 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2. 使用说明书（货物属于进口产品的，供货时应同时附上中文使用说明书）、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3. 乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或者货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。

4. 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5. 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

第十四条 违约责任

1. 乙方所提供的产品名称、商标品牌、生产厂家、规格型号、技术参数等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的或者特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额 5% 违约金并赔偿甲方经济损失。

2. 乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或者诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3. 因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。

4. 甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额 3% 违约金，但违约金累计不得超过违约货款额 5%，超过 20 天 对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失；甲方延期付款的，每天向乙方偿付延期货款额 3% 滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期货款额 5%。甲方无故延期

退付履约保证金的，每天向对方偿付未退付履约保证金 3%的违约金。

5. 乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额 5%向甲方支付违约金。

6. 乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或者材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从余款中扣除，不足另补。

7. 甲乙双方有其它违约行为的，由违约方向对方支付违约内容涉及货款额的 5%，违约内容涉及货款额的 5%不足以赔偿经济损失的按实际赔偿。

第十五条 不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十六条 合同争议解决

1. 因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2. 因履行本合同引起的或者与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

3. 诉讼期间，本合同继续履行。

第十七条 合同生效及其它

1. 合同经双方法定代表人或者委托代理人签字并加盖单位公章后生效（委托代理人签字的需后附法定代表人授权委托书，格式自拟）。

2. 合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或者补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3. 本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。

第十八条 合同的变更、终止与转让

1. 除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或者终止。

2. 乙方不得擅自转让（无进口资格的供应商委托进口货物除外）其应履行的合同义务。

第十九条 本合同书与下列文件一起构成合同文件

1. 采购需求；
2. 投标函；
3. 营业执照；
4. 法定代表人身份证明；
5. 中小企业声明函；
6. 开标一览表；
7. 投标报价明细表；
8. 商务条款偏离表；
9. 设备性能配置清单；
10. 技术偏离表；
11. 售后服务承诺；

采购需求

说明:

1. 根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》(财库〔2019〕9号)和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》(财库〔2019〕19号)的规定,节能产品政府采购品目清单内标注“★”的品目属于政府强制采购节能产品,如本项目包含的货物属于品目清单内标注“★”的产品时,投标人的投标货物必须使用政府强制采购的节能产品,投标人必须在投标文件中提供所投标产品的节能产品认证证书复印件(加盖投标人公章),否则投标文件作无效处理。如本项目包含的货物属于品目清单内非标注“★”的产品时,应优先采购,具体详见“第四章 评标方法和评标标准”。

2. “实质性要求”是指招标文件中已经指明不满足则投标无效的条款,或者不能负偏离的条款,或者采购需求中带“▲”的条款。

3. 采购需求中出现的品牌、型号或者生产厂家仅起参考作用,不属于指定品牌、型号或者生产厂家的情形。投标人可参照或者选用其他相当的品牌、型号或者生产厂家替代,但选用的投标产品参数性能必须满足实质性要求。

4. 投标人应根据自身实际情况响应招标文件采购需求中的各项需求,对于重要技术条款或技术参数应当在投标文件中提供技术支持资料。技术支持资料以投标货物生产厂家公开发布的印刷资料或检测机构出具的检测报告或招标文件中允许的其他形式为准。凡不符合上述要求的,将视为无效技术支持资料。

序号	标的的名称	数量	单位	技术需求及质量要求
(一) 柳州市鱼峰区龙星幼儿园				
1	木质攀爬组	2	组	1、采用优质芬兰木材质。整套木制产品需进行各个部件组装(即试安装),组装后按照平面要求对组装位置进行标记。拆装后刷涂第一遍底漆,风干后对产品进行表面细致打磨,直至产品表面光滑,边角圆润;第二遍油漆如第一遍水性漆要求,完善细节;所有步骤完成后刷涂第三遍油漆(面漆)。 2、芬兰木的边材透入率 $\geq 95\%$,防腐材载药量 $\geq 9.6\text{kg/m}^3$,符合 GB/T 22102-2008 检测标准,且样品防腐质量达到 C4B 等级标准。 3、绳网采用海上专用海缆绳材质,绳网直径 16mm,户外使用强度大,耐牢度高,不易断裂。 4、所有螺丝、五金件均采用不锈钢材质,耐腐蚀,不易生锈。

2	幼儿三轮车	20	辆	适用年龄：2-8岁； 建议身高：90cm-120cm； 车身载重：约100Kg； 产品净重：12Kg； 产品尺寸：长110cm 宽58cm 高65cm； 产品材质：高碳钢车架 橡胶轮 ▲提供生产厂家有效的产品3C认证证书复印件。
3	体操软垫	20	张	款式：可折叠 主材：环保高密度海绵 尺寸：展开后160*80*10cm，折叠后80*80*20cm
4	鞍马	4	个	款式：小四档鞍马跳箱 尺寸：80*45*65cm 材质：内里木框架+PVC夹网布+高密度海绵
5	篮球	50	个	品名：5号篮球； 重量：470-500g； 圆周：69-71cm； 直径：21.8-22.12cm
6	户外器械收纳篷	2	个	材质：不锈钢、加厚防雨防晒布 尺寸：长4米*高1.8米

二、柳州市依山幼儿园

1	定制户外攀爬网一体	1	套	<p>1. 主立柱壁厚约:2.0mm 以上的优质镀锌钢管。焊接采用氩弧焊及CO2 酯静电粉末喷涂, 钢管管径和壁厚选择应保证强度要求; 整体加工后经特殊工艺除锈、抛沙后采用粉末喷塑处理, 高温固化, 表面光滑, 抗紫外线, 色彩鲜艳, 不易脱落、褪色。</p> <p>镀锌钢管符合 GB/T10125-2021、GB/T 1766-2008 标准, 中性盐雾≥1200 小时, 无生锈、腐蚀、起泡、粉化现象。</p> <p>2. 所有螺丝、五金件均采用不锈钢材质, 耐腐蚀, 不易生锈。户外专用螺丝符合 GB/T10125-2021、GB/T 1766-2008 标准要求, 中性盐雾≥800 小时, 无生锈、无腐蚀、无起泡、无粉化等现象。</p> <p>五金件符合 GB/T10125-2021、GB/T 1766-2008 标准要求, 中性盐雾≥500 小时, 表面无生锈、无腐蚀、无起泡、无粉化等老化现象。</p> <p>3. 绳网绳子采用≥Ø14mm 航海船用缆绳, 中芯为镀铬钢丝, 外层再覆以变色锦纶编织绳, 强度大, 抗磨损, 耐腐蚀, 安全性能好, 安全使用性能好。</p> <p>网绳(钢丝绳)符合 GB 6675.4-2014 标准, 表面涂层/可迁移元素含量检验合格。</p>
---	-----------	---	---	---

				<p>4. 塑料件为工程塑料，并添加抗紫外线稳定剂、静电防止剂，表面光滑、安全环保、不易褪色。</p> <p>5. 攀爬架（攀爬网）符合 GB 6675.2-2014 标准。</p> <p>6. 尺寸约 300 平米。根据校园场地实际情况定制攀爬一体的户外多功能木屋。</p>
2	户外大型滑梯	2	个	<p>1、塑料件：采用 LLDPE 滚塑专用料，经滚塑成形，塑料壁厚 6mm 以上，色彩艳丽，抗紫外光（UV）能力强，符合食品级标准，抗静电能力强，安全环保，耐候性好，强度高。</p> <p>★2、塑料件的金黄色葡萄球菌、鼠伤寒沙门氏菌、肺炎链球菌的抗菌率不低于 90%，检测依据 GB/T 31402-2023 标准，投标人须提供第三方检测机构出具的具有 CMA 或 CNAS 标识的【塑料件】检测报告。</p> <p>3、支柱材质及尺寸：外径 114mm，厚度 2.0mm 镀锌钢管。表面处理后经专用塑粉喷涂，高温烤漆，抗紫外光强度高，色泽艳丽，不易脱落，日久弥新。</p> <p>★4、屋顶的燃烧因素、易爆物质、可迁移元素、增塑剂、可触及的锐利尖端等方面均符合 GB6675.1-2014、GB6675.2-2014、GB6675.3-2014、GB6675.4-2014 国家标准，投标人须提供第三方检测机构出具的具有 CMA 或 CNAS 标识的【屋顶】检测报告。</p> <p>5、门牌的燃烧因素、易爆物质、可迁移元素、增塑剂、可触及的锐利尖端等方面均符合 GB6675.1-2014、GB6675.2-2014、GB6675.3-2014、GB6675.4-2014 国家标准。</p> <p>6、平台材质及尺寸：1150mm×1150mm，采用厚度为 2.0mm 镀锌钢板冲孔形成，不积水。整体加工成型后经专业技术人员进行除油、抛砂处理。平台表面烤漆。</p> <p>7、镀锌钢管配件：外径 28/32/38/48mm，厚度 2.0mm 镀锌钢管。表面处理后经专用塑粉喷涂，高温烤漆，抗紫外光强度高，色泽艳丽，不易脱落，日久弥新。</p> <p>8、扣件、顶盖、脚盘材质：采用高强度铝合金一次性铸造成形，边角圆滑，进行抛砂处理后，表面喷涂户外环保聚酯粉末，高温固化，表面光滑，抗紫外光能力强，色彩鲜艳，不易脱落，耐腐蚀。</p> <p>9、所有螺丝、五金件均采用不锈钢材质，耐腐蚀，不易生锈。</p> <p>★10、儿童滑梯的塑料燃烧速率、其他硬质材料的易燃性、铅含量、增塑剂含量、多环芳烃检测合格，符合 GB/T 34272-2017 标准，投标人须提供第三方检测机构出具的具有 CMA 或 CNAS 标识的【儿童滑梯】检测报告。</p>
3	户外器械收纳架	20	个	<p>材质：优质 PVC 管材</p> <p>尺寸：长 1.85 米*宽 0.65 米*高 1.2 米</p>

4	幼儿三轮脚踏车（载人）	20	辆	适用年龄：2-8岁； 建议身高：90cm-120cm； 车身载重：约100Kg； 产品净重：约15Kg； 产品尺寸：约长120cm 宽58cm 高65cm； 产品材质：高碳钢车架 橡胶轮，可混多个双人款式 ▲提供生产厂家有效的产品3C认证证书复印件。
5	六轮车	4	辆	材质：高碳钢车架、橡胶轮 尺寸：160*160*66cm 六人转转车 ▲提供生产厂家有效的产品3C认证证书复印件。
6	感统坦克软爬行圈	20	个	材质：牛津布、泡沫棉 尺寸：周长300cm*宽50cm
7	滚筒协力车	4	个	材质：塑胶；类型：滚筒协力车 四筒协力车尺寸：长166*宽68*高67cm
8	双人跷跷板	6	个	材质：主材镀锌钢管+滚塑成型座垫 尺寸：180*50*60cm 款式及颜色：可混色
9	可移动海洋球	2	套	尺寸：长4m*宽3m*高0.6m（约12平方米） 材质：特厚PVC材料 （含插电充电器泵、2000个海洋球）
10	儿童户外可伸缩篮球架	4	个	篮板尺寸：110*75cm 篮圈直径：45cm 升降高度：1.45-3.05m 篮架底座：90*60*17cm 篮板材质：升级PET板 底座材质：高强度PE底座 升降方式：螺钉孔位升降 底座配重：底座填充水/沙
11	户外移动4层水杯架	20	个	材质：碳钢 尺寸：44*38*122.6cm 配置：可移动四层架
12	荣誉展示架	1	个	材质：网格背景展示架 尺寸：约5*2米（或根据需求定制）
13	圆型网格架	6	个	圆型网格架
14	防水户外藤椅三件套	1	套	材质：铁艺框架+藤编+钢化玻璃面 桌子尺寸：150*90*75cm 配置：含六把藤编方椅、1张桌子、1把全铝地中海伞

	(一桌六椅加伞)			
15	户外晨检小推车	2	个	材质：加厚 ABS 尺寸：54.5*44.5*87cm 配置：含单抽、小垃圾桶、万向轮
三、柳州市鱼峰区新叶宝乐幼儿园				
1	大型滑梯	1	组	1、户外大型滑滑梯，采用优质芬兰木材质或塑料材质定制。 2、绳网采用海上专用海缆绳材质，绳网直径 16mm，户外使用强度大，耐牢度高，不易断裂。 3、所有螺丝、五金件均采用不锈钢材质，耐腐蚀，不易生锈。 4、尺寸高度不超过 2 米，攀爬架不超 1.8 米，宽度根据实地测量。
2	木质多功能树屋(兼具攀爬、滑滑梯、绳网等多项设施)	1	套	1. 主立柱壁厚约：2.0mm 以上的优质镀锌钢管。焊接采用氩弧焊及 CO2 酯静电粉末喷涂，钢管管径和壁厚选择应保证强度要求；整体加工后经特殊工艺除锈、抛沙后采用粉末喷塑处理，高温固化，表面光滑，抗紫外线，色彩鲜艳，不易脱落、褪色。 ★镀锌钢管符合 GB/T10125-2021、GB/T 1766-2008 标准，中性盐雾≥1200 小时，无生锈、腐蚀、起泡、粉化现象，投标人须提供第三方检测机构出具的具有 CMA 或 CNAS 标识的【镀锌钢管】检测报告。 2. 所有螺丝、五金件均采用不锈钢材质，耐腐蚀，不易生锈。 ★户外专用螺丝符合 GB/T10125-2021、GB/T 1766-2008 标准要求，中性盐雾≥800 小时，无生锈、无腐蚀、无起泡、无粉化等现象，投标人须提供第三方检测机构出具的具有 CMA 或 CNAS 标识的【户外专用螺丝】检测报告。 ★五金件符合 GB/T10125-2021、GB/T 1766-2008 标准要求，中性盐雾≥500 小时，表面无生锈、无腐蚀、无起泡、无粉化等老化现象，投标人须提供第三方检测机构出具的具有 CMA 或 CNAS 标识的【五金件】检测报告。 3. 绳网绳子采用≥Ø14mm 航海船用缆绳，中芯为镀铬钢丝，外层再覆以变色锦纶编织绳，强度大，抗磨损，耐腐蚀，安全性能好，安全使用性能好。 ★网绳（钢丝绳）符合 GB 6675.4-2014 标准，表面涂层/可迁移元素含量检验合格，投标人须提供第三方检测机构出具的具有 CMA 或 CNAS 标识的【网绳（钢丝绳）】检测报告。 4. 塑料件为工程塑料，并添加抗紫外线稳定剂、静电防止剂，表面光滑、安全环保、不易褪色。 ★工程塑料符合 GB/T 16422.2-2022、GB/T 7921-2008 标准，氙灯老化≥3000 小时，外观无裂纹、粉化现象、色差 $\Delta E \leq 2.0$,

			<p>投标人须提供第三方检测机构出具的具有 CMA 或 CNAS 标识的【工程塑料】的检测报告。</p> <p>5. 配件：扣件采用高强度铝合金一次性铸造成形，边角圆滑，进行抛砂处理后，表面喷涂户外环保聚酯粉末，高温固化，表面光滑，抗紫外光能力强，色彩鲜艳，不易脱落，耐腐蚀；喷涂设备采用计算机控制的静电粉末喷涂装置，粉末回收采用小旋风和滤心，高效率，无污染。</p> <p>★大型户外玩具金属件符合 GB/T10125-2021、GB/T 1766-2008 标准，中性盐雾≥3000 小时，无生锈、无腐蚀、无起泡、无粉化等现象，投标人须提供第三方检测机构出具的具有 CMA 或 CNAS 标识的【大型户外玩具金属件】的检测报告。</p> <p>★户外环保聚酯粉末(静电喷涂粉末)符合 GB 6675.4-2014 标准，表面涂层/可迁移元素含量检验合格，投标人须提供第三方检测机构出具的具有 CMA 或 CNAS 标识的【户外环保聚酯粉末(静电喷涂粉末)】的检测报告。</p> <p>6. 采用芬兰防腐木，每块防腐木板连接，钢丝绳固定，不腐朽，不死节，漏节，端头平整，四面着锯，刨光，顺弯弯曲度不大于 1%，具有防腐烂、防白蚁、防真菌的功效。经专业技师进行压、刨、铣、冲等加工处理后，表面进行防腐、防火、防驻处理，并打磨光滑，表面喷涂健康无异味环保水性木漆。专门用于户外器械材料，并且可以直接用于与水体、土壤接触。油漆均为环保型油漆，无异味，结构稳定。防腐木经打磨批灰后，外涂室外专用防水清漆，防腐、防水能力，无锐边锐角等，整体牢固，无安全隐患。</p> <p>★防腐木符合 GB 6675.4-2014 标准要求，表面涂层/可迁移元素含量检验合格，投标人须提供第三方检测机构出具的具有 CMA 或 CNAS 标识的【防腐木】检测报告。</p> <p>★油漆符合 GB/T 1865-2009、GB/T 1735-2009 标准，氙灯老化≥200h，开裂等级 0(S0)，粉化等级 0(S0)，变色等级 0 级，$\Delta E \leq 0.80$，投标人须提供第三方检测机构出具的具有 CMA 或 CNAS 标识的【油漆】检测报告。</p> <p>7. ★滑梯符合 GB 6675.2-2014、GB 6675.4-2014 标准，可迁移元素硒、汞、铅、镉、砷、锑、钡、铬检验合格，投标人须提供第三方检测机构出具的具有 CMA 或 CNAS 标识的【滑梯】检测报告。</p> <p>8. ★攀爬架(攀爬网)符合 GB 6675.2-2014 标准，投标人须提供第三方检测机构出具的具有 CMA 或 CNAS 标识的【攀爬架(攀爬网)】检测报告。</p>	
3	木质可移动摆	20	辆	<p>1、采用优质芬兰木材质。</p> <p>2、所有螺丝、五金件均采用不锈钢材质，耐腐蚀，不易生锈。</p>

	台多功能车			3、整套木制产品需进行各个部件组装（即试安装），组装后按照平面要求对组装位置进行标记。拆装后刷涂第一遍底漆，风干后对产品进行表面细致打磨，直至产品表面光滑，边角圆润；第二遍油漆如第一遍底漆要求，完善细节；所有步骤完成后刷涂第三遍油漆（面漆）。
▲一、商务条款				
	<p>售后服务要求</p> <p>供货方对货物提供 1 年免费保修服务。保质期内，设备发生一般故障时，供货方应负责免费修理、更换零配件；如设备发生大故障（指主要部件出现质量问题）时，供货方应负责免费更换相同品牌、型号的新设备。设备维修或更换后其保质期相应顺延。所有非故意性损坏以及在要求质量标准范围内的正常使用造成的损坏均要免费维修。对因采购方人员的不正当使用所造成的设备损坏不归供货方负责保修，但供货方也要积极帮助采购方修理设备，并保证提供优惠价格的配件和服务。</p> <p>货物验收合格后，质保期内免费服务（含部件、人力、上门等），保修期自双方代表在设备安装调试后的验收证明文件上签字之日起计算，质保期满后，乙方仍应提供维修服务，按维修件成本收费。</p>			
	<p>售后服务保障或维修响应时间要求</p> <p>1、产品保质、保修责任：产品质保期内，货物在正常使用情况下出现质量问题（非人为损坏）免费修理维护，免费更换零部件；中标人应在接到采购人修理通知后 30 分钟内响应，4 小时内派遣专业人员到达修理，修复时间不得超过 8 小时；中标人不在规定时限内派遣专业人员修理的，采购人可委托第三方维修人员修理，由中标人按实际产生费用支付。因所供货物质量问题致使货物无法修复或修复效果达不到货物出厂合格产品标准的，中标人负责免费更换相同品牌、型号的全新产品，更换到位时间不得超过 24 小时，质保期从换新产品可供正常使用之日起相应顺延。因所供货物质量问题导致安全事故的，采购人有权终止合同，由中标人负全部责任并没收其全部质量保证金。</p> <p>2、售后服务承诺书应包含：保修期限、接质量问题通知到达现场时间、保修期内和保修期外保修维修养护具体措施、安全保障措施、售后服务机构等方面内容。</p> <p>3、产品质保期满后零配件若损坏，提供零配件优惠服务方案。</p> <p>4、免费对设备使用人员进行集中培训。通过讲解、学员亲自体验、试用、交流等形式开展培训。确保参与培训人员能够熟练掌握硬件设备使用与维护等。</p> <p>5、质保期内，中标人负责对产品进行免费定期巡检、维护保养，每年至少 2 次，保修期外也应提供定期巡检、维护保养服务；中标人须在每次巡检前 15 天拟定巡检方案报采购人处审核，采购人审核后方可实施，巡检方案至少包含巡检时间节点、巡检地点、巡检内容、巡检记录、巡检人员名单、巡检负责人；巡检完毕后须由使用单位的负责人签署巡检报告及巡检满意度调查表。巡检工作不得委托第三方实施，巡检期间中标人须按照巡检方案中拟派人员实施巡检工作，不得任意调换巡检人员，否则使用单位有权不签署巡检报告及巡检满意度调查表。</p>			
	<p>合同签订时间</p> <p>自中标公告发布之日起 25 日内。</p>			
	<p>交付时间及地点</p> <p>1. 交付使用期：签订合同之日起 30 日内项目整体安装调试完毕，通过验收并交付使用。</p> <p>2. 交付地点：</p>			

	<p>(1) 中标人须按照采购人安排配送至指定区域；</p> <p>(2) 若使用单位有其他要求，则按照使用单位具体要求执行，中标人不得以任何理由收取额外费用。</p>
验收条件及标准	<p>1、对于实行生产许可证制度或者实行强制性产品认证但招标文件中未明确要求投标时必须提交相关证书，并且中标人在投标时也未提供相关证书的产品，在交货前必须向采购单位出示相关证书，否则有权要求中标人无偿更换具有相关证书的产品。</p> <p>2、验收标准为国家现行有关部门标准及采购文件对项目的技术规定要求和供应商的响应承诺等情况以及合同明确约定。</p>
验收方法及方案	<p>1、验收小组的组成：本项目验收小组由采购人组织成立。验收小组成员组成由熟悉掌握该项目采购的技术人员（专家）、采购人相关管理人员、使用部门或单位专业人员、采购人采购项目的有关人员或受托采购的代理机构人员组成，明确验收小组的负责人，负责组织整个采购项目的验收工作，前期参与该政府采购项目评审的采购人代表不再作为验收小组的负责人。</p> <p>2、验收费用：验收小组成员所产生的劳务费、检验费、场保费及相关发生的费用均由中标人承担。</p> <p>3、验收方式：提供货品清单（一式三份，其中一份交予采购人；其余两份由幼儿园保存）。表样内容包括：项目名称、实施年月、所有设备的名称、品牌和型号、各设备厂家售后服务电话、中标人售后服务联系方式、监督（采购人）电话等内容。在供货前，中标人须向验收小组提前提交验收申请，由验收小组安排验收时间，验收小组到指定供货地点进行验收。必要时采购单位也可根据需求，将产品送检测机构检验，切实保证产品符合国家现行有关部门标准及采购文件对项目的技术规定要求和供应商的响应承诺等情况以及合同明确约定的要求，送检费用由中标人承担。</p> <p>4、验收公告：所有货物全部验收合格后，验收小组出具验收书。同时由采购人将验收结果在广西政府采购云平台进行公告。</p> <p>5、其他验收要求按第五章《合同主要条款格式》执行，未尽事宜按照《关于印发广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法的通知》[桂财采（2015）22号]以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》[财库（2016）205号]规定执行。</p>
付款条件	<p>财政性资金按财政国库集中支付规定程序办理。</p> <p>本项目无预付款，货物全部到货，安装调试完毕，项目整体交付使用并通过最终验收合格 30 个工作日内支付合同价款的 100%。</p> <p>注：资金支付等事项按照《保障中小企业款项支付条例》（国务院令第 728 号）、《运用政府采购政策支持柳州市中小微企业发展暂行办法》要求执行。</p>
二、商务条款其他要求	
备品备件及耗材等要求	<p>1、投标产品应包括必备的易损易耗备品备件和专用工具，投标人须根据各使用单位的配备情况，额外配置合理数量的易损、易耗备品及备件，备品备件须按类型分类包装，投标人应提供其清单。</p> <p>2、投标人应常年备有设备配件，能及时处理、更换损坏的零部件。</p>

本项目所属行业	工业
▲三、核心产品	
本表的核心产品为 <u>三、柳州市鱼峰区新叶宝乐幼儿园“木质多功能树屋（兼具攀爬、滑滑梯、绳网等多项设施）”</u> 。	
四、投标人的履约能力要求表	
质量管理、企业信用要求	投标人或投标产品厂家具备质量管理体系认证、环境管理体系、职业健康安全管理体系认证。
五、政策性加分条件	
政策性加分条件	符合节能环保等国家政策要求。
六、进口产品说明	
进口产品说明	<p><input type="checkbox"/>本表的第__项货物已按规定办妥进口产品采购审核手续，投标产品可选用进口产品；但如选用进口产品时必须为全套原装进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品），同时投标人必须负责办理进口产品所有相关手续并承担所有费用。优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的投标人的进口产品。其他货物不接受进口产品参与投标，否则作无效投标处理。</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>本分标货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有进口产品参与投标的作无效投标处理。</p>