

政 府 采 购

(崇左市中心血站 2025 年度献血纪念品采购项目(重)) 合同

采购项目编号: CZZC2025-J1-990109-YYZB

采购计划编号: 崇左采备[2025] 885 号



采购人: 崇左市中心血站

成交供应商: 广西德盛智慧科技有限公司

广西壮族自治区政府采购合同（格式）文本

采购计划号：崇左采备〔2025〕885号

签订时间：2025 年 7 月 11 日

序号	标的名称	商标品牌	规格型号	生产厂家	数量	单位	单价 (元)	金额 (元)
1	凉茶饮料	徐其修	蒲公英凉茶	中山市新力食品饮料有限公司	800	件	34	27200
2	牛奶	COW DIALOGUE /牛对白	牛对白全脂纯牛奶	甘肃红南梁农业科技发展有限公司	800	件	35	28000
3	食用油、大米	食用油：桂满园 ； 大米：畔田香	食用油： GMY-1.8 ； 大米：九七香米	食用油：广西南宁倡华贸易有限责任公司 ； 大米：广西南宁市畔香米业有限公司	800	瓶/袋	35	28000
4	中秋糕点	黄家月	75g*6/盒	广西黄家月食品有限公司	600	盒	65	39000
5	毛绒玩具	熠凯力	YKL-101	广西熠凯力贸易有限公司	5000	只	30	150000
6	抽纸	正青	ZQ-HBCZ-01	郑州正青纸业有 限公司	400	提	19	7600
7	养生桶	德蓓	RSD-ZY-308	宁波德蓓健康科技有限公司	60	个	100	6000

8	雨伞	沃鑫	WX-ZDYS-29	义乌市沃鑫伞业有限公司	2000	把	24	48000
9	毛巾 (双条)	熠凯力	YKL-218	广西熠凯力贸易有限公司	2000	份	23	46000
10	保温杯	骏天	JTDDH-0124	永康市骏天五金制品厂	1000	个	23	23000
11	大肚壶	亿本	YB-0763	台州市黄岩神通工业发展有限公司	1000	只	22	22000
12	加热 保温饭盒	DustDeer/小 尘鹿	XFFH-01	潮州市潮安区东风镇兴发五金厂	2000	套	35	70000
13	茶咖杯	骏天	JTDDH-0136	永康市骏天五金制品厂	1500	个	22	33000
14	小台灯	优乐明	1827	汕头市优乐明电子科技有限公司	1500	台	20	30000
15	手机蓝牙 音箱	沃明特	TG337 蓝牙 音响	深圳市沃明科技有限公司	1000	台	35	35000
16	台式电风 扇	千湛	QQE-152	桂林千湛电器有限公司	1500	台	30	45000
17	甜味牛奶 饮品	COW DIALOGUE /牛对白	牛对白脱 脂纯牛奶	甘肃红南梁农业科技发展有限公司	1500	件	45	67500
18	小面包/饼 干	杨氏	YS-MBB-13	东莞市玛仔皇食品有限公司	300	斤	15	4500
人民币合计金额（大写）：柒拾万玖仟捌佰元整（小写）：(¥709800.00 元)								

合同合计金额包括货物价款，备件、专用工具、安装、调试、检验、技术培训及技术资料 and 包装、运输等全部费用。如谈判采购、谈判响应文件对其另有规定的，从其规定。

第二条 质量保证

- 乙方所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与谈判、响应文件和承诺相一致。
- 乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。

第三条 权利保证

- 乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或者其他权利。
- 乙方应按竞争性谈判文件规定或者响应文件承诺的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3、没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或者任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或者资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

4、乙方保证将要交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

第四条 包装和运输

1、乙方提供的货物均应按谈判、响应文件要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。

2、乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防水、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

3、货物的使用说明书（货物属于进口产品的，供货时应同时附上中文使用说明书）、质量检验证明书、质量合格证、随配附件和工具以及清单一并附于货物包装内。

4、货物的运输方式：不计。

5、乙方负责货物运输，货物运输合理损耗及计算方法：损耗由乙方承担。

第五条 交付和验收

1、交货时间：所有产品在合同签订后分批次开始供货，采购方有权根据项目实际执行进度，要求供货商提前或推迟供货，确保项目连续供应。

2、交货地点：采购人指定地点。

3、乙方负责货物运输，货物的运输方式：满足本次采购供货要求。

4、货物及保质期：按照乙方响应文件上承诺时间为准。

5、采购人委托采购代理机构组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。

6、甲方对验收有异议的，在验收后5个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后5日内及时予以解决。

第六条 安装和培训

1、甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

2、乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点：甲乙双方协商确定。

第七条 售后服务、质保期

1、乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及谈判、响应文件和本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。

2、货物质保期：按照乙方响应文件上承诺时间为准。

3、乙方提供的服务承诺和售后服务及质保期责任等其它具体约定事项。（见合同附件）

第八条 付款方式和保证金

1、当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

2、资金性质：事业收入。

3、付款方式：签订合同后，采购人在收到预付款发票后十个工作日内向成交供应商支付30%预付款；

乙方应开具发票及请款证明给采购人，采购人按照供货进度，分批次付款给乙方。

第九条 履约保证金：无。

第十条 税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

第十一条 质量保证及售后服务

1. 乙方应按竞争性谈判文件规定的产品名称、商标品牌、生产厂家、规格型号、技术参数、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。不符合要求的，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

(1)更换：由乙方承担所发生的全部费用。

(2)贬值处理：由甲乙双方协议定价。

(3)退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

2. 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后到达甲方现场处理的时间（按响应文件承诺的数据填写）小时内。

3. 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

第十二条 货物包装、发运及运输

1. 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2. 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单等一并附于货物内。

3. 乙方负责将货物安全运送到甲方指定地点，不另收任何费用。

4. 乙方在货物发运手续办理完毕后 24 小时内或货到甲方 48 小时前通知甲方，以准备接货。

5. 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

6. 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

第十三条 违约责任

1、乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额 5%违约金并赔偿甲方经济损失。

2、乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3、因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。

4、甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额 3%违约金，但违约金累计不得超过违约货款额 5%，超过 10 天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失；甲方延期付款的，每天向乙方偿付延期货款额 3%滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期货款额 5%。

5、乙方未按本合同和响应文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额 5%向甲

方支付违约金。

6、乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责。

7、其它违约行为按违约货款额 5%收取违约金并赔偿经济损失。

第十四条 不可抗力事件处理

1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3、不可抗力事件延续 120 天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十五条 合同争议解决

1、因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2、双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如果协商不能解决，可向甲方所在地仲裁委员会申请仲裁或向甲方所在地人民法院提起诉讼。

3、诉讼期间，本合同继续履行。

第十六条 合同生效及其它

1、合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2、合同履行中，如需修改或补充合同内容，由双方协商另签署书面修改或补充协议作为主合同不可分割的一部分。

4、本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

5、乙方必须自行为其提供产品侵犯其他专利人的专利成果承担相应法律责任，如因侵犯他人专利权造成甲方损失的，还应赔偿甲方损失。如果甲方被卷入因此而引发的诉讼和仲裁，甲方支付的律师费、鉴定费、诉讼费等由乙方承担。

第十七条 合同的变更、终止与转让

1、除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2、乙方不得擅自转让（无进口资格的供应商委托进口货物除外）其应履行的合同义务。

第十八条 签订本合同依据

1、成交通知书；

2、竞标说明书；

3、商务条款偏离表和技术需求偏离表；

4、采购需求；

5、响应报价表；

6、其他合同文件。

第十九条 本合同一式捌份，具有同等法律效力，财政厅（政府采购监管部门）、采购代理机构各一份，甲方执四份、乙方执二份（可根据需要另增加）。

本合同甲乙双方签字盖章后生效，自签订之日起七个工作日内，采购人或采购代理机构应当将合同副本报财政厅（政府采购监管部门）备案。

本合同自签订之日起2个工作日内，甲方应当将采购合同在广西壮族自治区财政厅指定的媒体上公告。

甲方（章）  崇左市中心血站 2025年7月11日	乙方（章） 广西德盛智慧科技有限公司 2025年7月11日
单位地址：崇左市中心血站	单位地址：广西壮族自治区崇左市江州区花山路(嘉苑小区)S组团 S-17 号四楼
法定代表人：	法定代表人：
委托代理人：	委托代理人：
电话：0771-7835020	电话：18907812519
电子邮箱：czxuezhn@163.com	电子邮箱：396007494@qq.com
开户银行：	开户银行：广西崇左农村商业银行股份有限公司城南分理处
账号：	账号：146512010109828787
邮政编码：532200	邮政编码：532200
经办人：	2025年7月11日

合 同 附 件

1. 供应商承诺具体事项:

我公司承诺完全响应本项目竞争性谈判采购文件第三章“采购需求一览表”中商务条款部分的售后服务要求:

2、保证质量,如发现任何质量问题,一律无条件退换;交货时保证产品是全新、完好无损,若产品在运输及安装过程中损坏无偿调换同样产品,期间发生的费用由我公司负责。

3、货物交货后,如发现型号不对、质量等问题,我公司承诺按照采购人的要求 24 小时内进行修改或调换。

4、我公司应定期回访并承诺无条件免费上门调换临期货物(特别是食品类)。

特此承诺

2. 售后服务具体事项:

1、质量保证期:(1)我公司明确承诺:技术参数要求表中如无特别要求,则质保期为自验收合格之日起一年,技术参数要求表中有特别要求的则以技术参数要求表为准。(2)属于国家规定“三包”范围的,其质量保证期按国家规定的厂家承诺实行“三包”规定。我公司承诺质量保证期优于国家“三包”规定的,或优于谈判文件规定的,按我公司实际承诺执行。

2、保证质量,如发现任何质量问题,一律无条件退换;交货时保证产品是全新、完好无损,若产品在运输及安装过程中损坏无偿调换同样产品,期间发生的费用由我公司负责。

3、货物交货后,如发现型号不对、质量等问题,我公司承诺按照采购人的要求 24 小时内进行修改或调换。

4、我公司应定期回访并承诺无条件免费上门调换临期货物(特别是食品类)。

3. 保修期责任:

如发现任何质量问题,一律无条件退换;交货时保证产品是全新、完

好无损，若产品在运输及安装过程中损坏无偿调换同样产品， 期间发生的费用由我公司负责。

4. 其他具体事项:

1、本货物采取按需分批供货方式，供货商接到采购方的通知后，应在 2 日之内免费将货物送到采购方指定地点。特殊紧急情况，供货商接到采购方的通知后，需在 4 小时内供货到采购方指定地点，运输过程中货物的损坏或缺失由供应商负责。

2、供货验收时，要求供应产品须符合谈判文件的要求，供货时出示对应产品的出厂合格证，第三方检验合格报告等文件材料，按采购文件、响应文件的标准和装货单验收；验收包括数量、外观、质量、性能，所供货物应符合其规定的性能或满足其参数要求，无瑕疵和缺陷，质量合格，同时外包装印有明确的制造厂商及执行标准；

3、交货时必须原包装拆封验收合格，采购人如对质量有异议，可邀请第三方检测机构参与验收，验收费用由中标供应商承担，经检验后不符合验收条件的，责令三日内对货物做出调整，调整过后仍达不到验收条件的，采购人将上报同级财政监管管理部门对供应商依法处理，取消中标资格，并追究相关违约责任，由此造成的一切损失及法律责任由中标供应商自行承担；

甲方（章）	乙方（章）
	广西德盛智慧科技有限公司
2025 年 7 月 11 日	2025 年 7 月 11 日

注：售后服务事项填不下时可另加附页

崇左市中心血站 2025 年度献血纪念品采购项目（重） 成交通知书

广西德盛智慧科技有限公司：

您单位参加了本采购代理机构组织的崇左市中心血站 2025 年度献血纪念品采购项目（重）（项目编号：CZZC2025-J1-990109-YYZB）竞争性谈判采购，经评定，确定您公司为本项目成交单位，成交金额为：（人民币）柒拾万零玖仟捌佰元整（¥ 709800 元）。

现将有关事项通知如下：

一、请自本通知发出之日起 15 日内与采购单位签订合同，延期自误。

二、签订合同详细地址：崇左市江州区友谊大道 17 号。

三、届时请带齐下列证件：

（一）成交通知书。

（二）谈判文件上规定的文件材料（含法定代表人授权书）。

（三）单位公章或合同专用章。

（四）本单位的开户银行、账号及开户名称。

特此通知。

采购单位：崇左市中心血站
采购代理机构：广西友有招标代理有限公司

2025 年 7 月 3 日



竞标声明函

致：（广西友有招标代理有限公司）：

（广西德盛智慧科技有限公司）系中华人民共和国合法供应商，经营地址：广西壮族自治区崇左市江州区花山路(嘉苑小区)S组团S-17号四楼。

我方愿意参加贵方组织的（崇左市中心血站 2025 年度献血纪念品采购项目（重））的竞标，为便于贵方公正、择优地确定成交供应商及其竞标产品和服务，我方就本次竞标有关事项郑重声明如下：

1. 我方向贵方提交的所有响应文件、资料都是准确的和真实的。

2. 我方不是采购人的附属机构；不是为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3. 在此，我方宣布同意如下：

- （1）将按竞争性谈判文件的约定履行合同责任和义务；
- （2）已详细审查全部竞争性谈判文件，包括澄清或者更正公告（如有）；
- （3）同意提供按照贵方可能要求的与谈判有关的一切数据或者资料；
- （4）响应竞争性谈判文件规定的竞标有效期。

4. 我方承诺符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

- （1）具有独立承担民事责任的能力；
- （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- （4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- （5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
- （6）法律、行政法规规定的其他条件。

5. 我方在此声明，我方在参加本项目的政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，我方对此声明负全部法律责任。

6. 根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条要求对政府采购合同进行公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。我方就对本次响应文件进行注明如下：（两项内容中必须选择一项）

☒我方本次响应文件内容中未涉及商业秘密；

☐我方本次响应文件涉及商业秘密的内容有：无；

7. 与本谈判有关的一切正式往来信函请寄：广西壮族自治区崇左市江州区花山路(嘉苑小区)S组团 S-17 号四楼

邮政编号：532200

电话/传真：18907812519

电子函件：396007494@qq.com

开户银行：广西崇左农村商业银行股份有限公司城南分理处

账号：146512010109828787

8. 以上事项如有虚假或者隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

特此承诺。

法定代表人签字：

供应商名称（电子签章）：广西德盛智慧科技有限公司

日期：2025 年 7 月 2 日

六、商务要求偏离表（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效处理）

商务条款偏离表

所竞分标： _____ / _____

项号	竞争性谈判采购文件的商务需求	响应文件承诺的商务条款	偏离说明
一	质量要求： 为了保证供应商品质量，需求一览表中标记▲项为实际响应内容，供应商需在响应文件中提供该项产品 2025 年由国家权威检验检测机构出具的检验报告复印件及对应检测部门开具的该项检测报告的检测发票复印件（原件备查），且检验项目需满足▲项技术参数要求，未能提供或提供的检验报告参数值未能达到要求的，做响应无效处理；	我公司承诺如下： 质量要求：为了保证供应商品质量，需求一览表中标记▲项为实际响应内容，我公司在响应文件中提供该项产品 2025 年由国家权威检验检测机构出具的检验报告复印件及对应检测部门开具的该项检测报告的检测发票复印件（原件备查），且检验项目需满足▲项技术参数要求，未能提供或提供的检验报告参数值未能达到要求的，做响应无效处理；	无偏离
二	交付时间和地点： 交付时间：所有产品在合同签订后分批次开始供货，采购方有权根据项目实际执行进度，要求供货商提前或推迟供货，确保项目连续供应。 交货地点：采购人指定地点，现场验收。	我公司承诺如下： 交付时间和地点：交付时间：所有产品在合同签订后分批次开始供货，采购方有权根据项目实际执行进度，要求我公司提前或推迟供货，确保项目连续供应。 交货地点：采购人指定地点，现场验收。	无偏离
三	合同签订时间： 自成交通知书发出之日起 15 个日历日内，签订合同时，中标供应商须按采购需求一览表中全部货物提供样板各一个，产品检验报告原件及检验发票一并提供核查方便检验样板是否和采购文件要求一致及供货验收时比对。	我公司承诺如下： 合同签订时间：自成交通知书发出之日起 15 个日历日内，签订合同时，我公司按采购需求一览表中全部货物提供样板各一个，产品检验报告原件及检验发票一并提供核查方便检验样板是否和采购文件要求一致及供货验收时比对。	无偏离
四	供货要求： 本货物采取按需分批供货方式，供货商接到采购方的通知后，应在 2 日之内免费将货物送到采购方指定地点。特殊紧急情况，供货商接到采购方的通知后，需在 4 小时内供货到采购方指定地点，运输过程中货物的损坏或缺失由供应商负责。	我公司承诺如下： 供货要求：本货物采取按需分批供货方式，我公司接到采购方的通知后，在 2 日之内免费将货物送到采购方指定地点。特殊紧急情况，我公司接到采购方的通知后，在 4 小时内供货到采购方指定地点，运输过程中货物的损坏或缺失由我公司负责。	无偏离

项号	竞争性谈判采购文件的商务需求	响应文件承诺的商务条款	偏离说明
五	验收要求：1、供货验收时，要求供应产品须符合谈判文件的要求，供货时出示对应产品的出厂合格证，第三方检验合格报告等文件材料，按采购文件、响应文件的标准和装货单验收；验收包括数量、外观、质量、性能，所供货物应符合其规定的性能或满足其参数要求，无瑕疵和缺陷，质量合格，同时外包装印有明确的制造厂商及执行标准； 2、交货时必须原包装拆封验收合格，采购人如对质量有异议，可邀请第三方检测机构参与验收，验收费用由中标供应商承担，经检验后不符合验收条件的，责令三日内对货物做出调整，调整过后仍达不到验收条件的，采购人将上报同级财政监管管理部门对供应商依法处理，取消中标资格，并追究相关违约责任，由此造成的一切损失及法律责任由中标供应商自行承担；	我公司承诺如下：验收要求：1、供货验收时，供应产品符合谈判文件的要求，供货时出示对应产品的出厂合格证，第三方检验合格报告等文件材料，按采购文件、响应文件的标准和装货单验收；验收包括数量、外观、质量、性能，所供货物应符合其规定的性能或满足其参数要求，无瑕疵和缺陷，质量合格，同时外包装印有明确的制造厂商及执行标准； 2、交货时原包装拆封验收合格，采购人如对质量有异议，可邀请第三方检测机构参与验收，验收费用由我公司承担，经检验后不符合验收条件的，责令三日内对货物做出调整，调整过后仍达不到验收条件的，采购人将上报同级财政监管管理部门对我公司依法处理，取消中标资格，并追究相关违约责任，由此造成的一切损失及法律责任由我公司自行承担；	无偏离
六	售后服务要求：1、质量保证期：（1）供应商应明确承诺：技术参数要求表中如无特别要求，则质保期为自验收合格之日起一年，技术参数要求表中有特别要求的则以技术参数要求表为准。（2）属于国家规定“三包”范围的，其质量保证期按国家规定的厂家承诺实行“三包”规定。成交供应商承诺质量保证期优于国家“三包”规定的，或优于谈判文件规定的，按中标人实际承诺执行。 2、保证质量，如发现任何质量问题，一律无条件退换；交货时须保证产品必须是全新、完好无损，若产品在运输及安装过程中损坏须无偿调换同样产品，期间发生的费用由供应商负责。 3、货物交货后，如发现型号不对、质量等问题，成交供应商应承诺按照采购人的要求24小时内进行修改或调换。 4、供应商应定期回访并承诺无条件免费上门调换临期货物（特别是食品类）。	我公司承诺如下：售后服务要求：1、质量保证期：（1）我公司明确承诺：技术参数要求表中如无特别要求，则质保期为自验收合格之日起一年，技术参数要求表中有特别要求的则以技术参数要求表为准。（2）属于国家规定“三包”范围的，其质量保证期按国家规定的厂家承诺实行“三包”规定。我公司承诺质量保证期优于国家“三包”规定的，或优于谈判文件规定的，按我公司实际承诺执行。 2、保证质量，如发现任何质量问题，一律无条件退换；交货时保证产品是全新、完好无损，若产品在运输及安装过程中损坏无偿调换同样产品，期间发生的费用由我公司负责。 3、货物交货后，如发现型号不对、质量等问题，我公司承诺按照采购人的要求24小时内进行修改或调换。 4、我公司定期回访并承诺无条件免费上门调换临期货物（特别是食品类）。	无偏离
七	付款方式：1. 当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量	我公司承诺如下：付款方式：1. 当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方根据实际使用量供货，合同的最终结算金	无偏离

项号	竞争性谈判采购文件的商务需求	响应文件承诺的商务条款	偏离说明
	乘以成交单价进行计算,但不得超出合同价的 10%。 2. 付款方式: 签订合同后, 采购人在收到预付款发票后十个工作日内向成交供应商支付 30%预付款; 乙方应开具发票及请款证明给采购人, 采购人按照供货进度, 分批次付款给乙方。	额按实际使用量乘以成交单价进行计算, 但不得超出合同价的 10%。 2. 付款方式: 签订合同后, 采购人在收到预付款发票后十个工作日内向我公司支付 30%预付款; 乙方开具发票及请款证明给采购人, 采购人按照供货进度, 分批次付款给乙方。	
八	报价要求: 竞标报价包含货物、包装、工具、货物运抵指定交货地点、装卸、分发、售后服务、税金及其它所有成本费用的总和。	我公司承诺如下: 报价要求: 竞标报价包含货物、包装、工具、货物运抵指定交货地点、装卸、分发、售后服务、税金及其它所有成本费用的总和。	无偏离
九	其他: 合同一方不履行合同义务或者合同义务不符合规定的, 应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。 1. 所提供的货物达不到验收标准及出现质量问题, 责令整顿后仍达不到要求的, 采购人有权对所供货物作退货处理, 并有权终止合同并追究供应商相关民事赔偿责任。 2. 供应商不能按时交货, 每天按总货款的万分之四扣除, 如逾期达到 30 天仍不能正常交付, 采购人有权终止合同, 同时中标供应商承担采购人因此损失的所有费用并追究供应商相关民事赔偿责任。	我公司承诺如下: 其他: 合同一方不履行合同义务或者合同义务不符合规定的, 承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。 1. 所提供的货物达不到验收标准及出现质量问题, 责令整顿后仍达不到要求的, 采购人有权对所供货物作退货处理, 并有权终止合同并追究我公司相关民事赔偿责任。 2. 我公司不能按时交货, 每天按总货款的万分之四扣除, 如逾期达到 30 天仍不能正常交付, 采购人有权终止合同, 同时我公司承担采购人因此损失的所有费用并追究我公司相关民事赔偿责任。	无偏离

注: 1. 说明: 应对照谈判文件“第三章 采购需求”中的商务条款逐条作出明确响应, 并作出偏离说明。

2. 供应商应根据自身的承诺, 对照谈判文件要求, 在“偏离说明”中注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。当响应文件的商务内容低于竞争性谈判采购文件要求时, 竞标人应当如实写明“负偏离”, 否则视为虚假应标

3. 表格内容均需按要求填写并盖章, 不得留空, 否则按竞标无效处理。

4. 如果采购需求为小于、小于等于、大于或大于等于某个数值标准时, 响应文件承诺不得直接复制采购需求, 响应文件承诺内容应当写明竞标货物具体参数或商务响应承诺的具体数值, 否则按竞标无效处理。如该采购需求属于不能明确具体数值的, 采购人应在此采购需求的数值后标注◆号, 对标注◆号的采购需求不适用上述“竞标无效”条款。

供应商名称（电子签章）：广西德盛智慧科技有限公司

日期：2025 年 7 月 2 日

技术响应偏离情况说明表

所竞分标： /

序号	名称	技术规格、参数及要求	谈判响应文件具体响应	偏离说明
01	凉茶饮料	1. 产品规格：每罐净含量为 310 毫升，罐体采用优质铝制材料。整箱包含 24 罐，外包装采用坚固的瓦楞纸箱，箱内设置防护隔层，有效避免运输过程中碰撞损坏。 2. 保质期：在常温（5-25℃）、避光且干燥的储存条件下，保质期为 24 个月。 3. 产品状态：生产日期清晰、真实、准确，送达日期距货物生产日期的时间不得超过该货物质保期的 1/4；内外包装完整、干净，无破损、泄漏等现象；每批次产品要有明确的产品标准号、生产许可证编号以及生产许可标识。	我公司完全响应以下内容： 1. 产品规格：每罐净含量为 310 毫升，罐体采用优质铝制材料。整箱包含 24 罐，外包装采用坚固的瓦楞纸箱，箱内设置防护隔层，有效避免运输过程中碰撞损坏。 2. 保质期：在常温（5-25℃）、避光且干燥的储存条件下，保质期为 24 个月。 3. 产品状态：生产日期清晰、真实、准确，送达日期距货物生产日期的时间不得超过该货物质保期的 1/4；内外包装完整、干净，无破损、泄漏等现象；每批次产品要有明确的产品标准号、生产许可证编号以及生产许可标识。	无偏离
02	牛奶	1. 产品规格：单盒 200 毫升或 250 毫升等多种规格。整件牛奶 ≥ 200ml*12 盒或者 250ml*10 盒。 2. 营养成分：每 100 毫升含蛋白质 ≥ 3.2 克、钙 ≥ 100 毫克，富含维生素 A、维生素 D 等多种营养元素。 3. 保质期：常温纯牛奶保质期通常为 3-6 个月。 4. 生产工艺：采用超高温瞬时灭菌（UHT）工艺或巴氏杀菌工艺，最大程度保留牛奶营养成分与风味。 5. 产品状态：生产日期清晰、真实、准确，送达日期距货物生产日期的时间不得超过该货物质保期的 1/4；内外包装完整、干净，无破损、泄漏等现象；每批次产品要有明确的产品标准号、生产许可证编号以及生产许可标识。	我公司完全响应以下内容： 1. 产品规格：单盒 200 毫升或 250 毫升等多种规格。整件牛奶 200ml*12 盒或者 250ml*10 盒。 2. 营养成分：每 100 毫升含蛋白质 3.5 克、钙 105 毫克，富含维生素 A、维生素 D 等多种营养元素。 3. 保质期：常温纯牛奶保质期通常为 3-6 个月。 4. 生产工艺：采用超高温瞬时灭菌（UHT）工艺或巴氏杀菌工艺，最大程度保留牛奶营养成分与风味。 5. 产品状态：生产日期清晰、真实、准确，送达日期距货物生产日期的时间不得超过该货物质保期的 1/4；内外包装完整、干净，无破损、泄漏等现象；每批次产品要有明确的产品标准号、生产许可证编号以及生产许可标识。	无偏离
03	食用	一、大米：	我公司完全响应以下内容： 一、大	无偏

序号	名称	技术规格、参数及要求	谈判响应文件具体响应	偏离说明
	油、大米	品种：上林香米 1. 质量等级：一级 2. 执行标准：GB/T1354 3. 质保期：≥6 个月 4. 色泽：符合应有品种的色泽，呈透明、半透明或白色，有光泽， 5. 形状：符合应有品种的粒形，饱满无碎粒 6. 气味：具有新鲜米的特有香气，无异味 7. 滋味：生米无异味，煮熟后有鲜香味 8. 外来杂物：无 9. 重金属（mg/kg）：砷≤0.5、汞≤0.02、镉≤0.2、铅≤0.2 10. 重量：≥5kg/件 11. 包装：真空包装 二、食用花生油： 1. 主要成份为：40-65 % 油酸、18-38 % 亚油酸、15-24 % 饱和脂肪酸等。 2. 加工工艺：压榨 3. 质量等级：一级 4. 产品规格：1.8L 瓶装 5. 保质期：18 个月 6. 色泽：淡黄透明，色泽清亮，气味芬芳 三、产品状态：生产日期清晰、真实、准确，送达日期距货物生产日期的时间不得超过该货物质保期的 1/4；内外包装完整、干净，无破损、泄漏等现象；每批次产品要有明确的产品标准号、生产许可证编号以及生产许可标识。	米： 品种：上林香米 1. 质量等级：一级 2. 执行标准：GB/T1354 3. 质保期：6 个月 4. 色泽：符合应有品种的色泽，呈透明、半透明或白色，有光泽， 5. 形状：符合应有品种的粒形，饱满无碎粒 6. 气味：具有新鲜米的特有香气，无异味 7. 滋味：生米无异味，煮熟后有鲜香味 8. 外来杂物：无 9. 重金属（mg/kg）：砷 0、汞 0、镉 0、铅 0 10. 重量：5kg/件 11. 包装：真空包装 二、食用花生油： 1. 主要成份为：40-65 % 油酸、18-38 % 亚油酸、15-24 % 饱和脂肪酸等。 2. 加工工艺：压榨 3. 质量等级：一级 4. 产品规格：1.8L 瓶装 5. 保质期：18 个月 6. 色泽：淡黄透明，色泽清亮，气味芬芳 三、产品状态：生产日期清晰、真实、准确，送达日期距货物生产日期的时间不得超过该货物质保期的 1/4；内外包装完整、干净，无破损、泄漏等现象；每批次产品要有明确的产品标准号、生产许可证编号以及生产许可标识。	离
04	中秋糕点	1. 产品规格：单个月饼重量 63 克 /75 克等，总净含量不少于 500g，礼盒装通常包含 6-12 个不等，搭配精美礼盒，适合节日赠送。 2. 保质期：传统月饼常温下保质期 ≥20 天；冰皮月饼需冷藏（2-6℃）保存，保质期为 3-7 天。	我公司完全响应以下内容：1. 产品规格：单个月饼重量 75 克等，总净含量 500g，礼盒装通常包含 6-12 个不等，搭配精美礼盒，适合节日赠送。 2. 保质期：传统月饼常温下保质期 ≥20 天；冰皮月饼需冷藏（2-6℃）保存，保质期为 3-7 天。	无偏离

序号	名称	技术规格、参数及要求	谈判响应文件具体响应	偏离说明
		3. 产品状态：生产日期清晰、真实、准确，送达日期距货物生产日期的时间不得超过该货物质保期的 1/4；内外包装完整、干净，无异味、发霉变质、返潮、无破损、泄漏等现象，产品整体完整无破损现象；每批次产品要有明确的产品标准号、生产许可证编号以及生产许可标识。	3. 产品状态：生产日期清晰、真实、准确，送达日期距货物生产日期的时间不得超过该货物质保期的 1/4；内外包装完整、干净，无异味、发霉变质、返潮、无破损、泄漏等现象，产品整体完整无破损现象；每批次产品要有明确的产品标准号、生产许可证编号以及生产许可标识。	
05	毛绒玩具	1. 面料：采用亲肤柔软且不掉毛的优质三维 pp 棉，这种 pp 棉具有良好的蓬松度和回弹性，触感细腻顺滑，类似婴儿肌肤的触感，经过严格的色牢度测试，且通过了甲醛含量检测，确保对人体无害。 2. 尺寸：50/60 厘米，方便不同年龄层次的消费者握持、拥抱。 3. 重量：根据尺寸大小，约 600-1000 克，轻盈的重量便于携带和玩耍。 4. 安全性：符合国家玩具安全标准 GB 6675 系列标准，玩具表面无尖锐边角，所有零部件（如眼睛、鼻子等装饰件）均采用超声波焊接或强力胶固定，经过严格的拉力测试，确保不易脱落，避免儿童误食造成危险。 ▲5. 质量等级：产品达到国家 GB 6675-2014、GB18401-2010 检测标准，甲醛含量：≤20mg/kg、可迁移元素最大限量铅（Pb）≤90mg/kg、砷（As）≤25mg/kg、汞（Hg）≤60mg/kg；供应商提供产品 2025 年经国家认可检验检测机构（检测机构具备 CMA/CNAS 资质）出具的检测报告及对应检测部门开具的该项检测报告的检测发票复印件，且检验结果满足此项内容，否则报价无效。 6. 绒毛玩具款式≥30 款。	<u>我公司完全响应以下内容：</u> 1. 面料：采用亲肤柔软且不掉毛的优质三维 pp 棉，这种 pp 棉具有良好的蓬松度和回弹性，触感细腻顺滑，类似婴儿肌肤的触感，经过严格的色牢度测试，且通过了甲醛含量检测，确保对人体无害。 2. 尺寸：50 厘米，方便不同年龄层次的消费者握持、拥抱。 3. 重量：根据尺寸大小，约 600-1000 克，轻盈的重量便于携带和玩耍。 4. 安全性：符合国家玩具安全标准 GB6675 系列标准，玩具表面无尖锐边角，所有零部件（如眼睛、鼻子等装饰件）均采用超声波焊接或强力胶固定，经过严格的拉力测试，确保不易脱落，避免儿童误食造成危险。 ▲5. 质量等级：产品达到国家 GB 6675-2014、GB18401-2010 检测标准，甲醛含量：未检出、可迁移元素最大限量铅（Pb）未检出、砷（As）未检出、汞（Hg）未检出；供应商提供产品 2025 年经国家认可检验检测机构（检测机构具备 CMA/CNAS 资质）出具的检测报告及对应检测部门开具的该项检测报告的检测发票复印件，且检验结果满足此项内容，否则报价无效。 6. 绒毛玩具款式≥30 款。	无偏离

序号	名称	技术规格、参数及要求	谈判响应文件具体响应	偏离说明
06	抽纸	1. 产品规格：120 抽/包、包装形式软包装，尺寸$\geq 152\text{mm} \times 190\text{mm}$，每提 8-12 包。 2. 纸张材质：采用 100%原生木浆，不添加回收废纸、荧光增白剂等有害物质，纸张柔软细腻，具有良好的吸水性和韧性，湿水后不易破裂。 3. 层数与克重：3 层，厚实耐用，可用于日常清洁、擦拭等多种场景。 4. 材料指标：定量及定量偏差：14.1g/m^2，D65 亮度：65，可迁移性荧光物质：无，灰分原生木浆(纤维)：0.2%，横向吸液高度(3 层)：95mm/100s； 5. 卫生指标：细菌菌落总数：≤ 50，真菌菌落总数：≤ 50，大肠菌群：无，绿脓杆菌：无，金黄色葡萄球菌：无，溶血性链球菌：无 6. 产品性能：抽纸应具备一定的物理性能，如强度、延展性、吸水性等；拉力、撕裂强度、湿强度等指标需要符合国家规定的标准； 7. 执行标准：符合国家标准 GB/T 20808《纸巾纸》，卫生指标符合 GB 15979《一次性使用卫生用品卫生标准》。	<u>我公司完全响应以下内容：</u>1. 产品规格：120 抽/包、包装形式软包装，尺寸 $155\text{mm} \times 190\text{mm}$，每提 8 包。 2. 纸张材质：采用 100%原生木浆，不添加回收废纸、荧光增白剂等有害物质，纸张柔软细腻，具有良好的吸水性和韧性，湿水后不易破裂。 3. 层数与克重：3 层，厚实耐用，可用于日常清洁、擦拭等多种场景。 4. 材料指标：定量及定量偏差：14.1g/m^2，D65 亮度：65，可迁移性荧光物质：无，灰分原生木浆(纤维)：0.2%，横向吸液高度(3 层)：95mm/100s； 5. 卫生指标：细菌菌落总数：0，真菌菌落总数：0，大肠菌群：无，绿脓杆菌：无，金黄色葡萄球菌：无，溶血性链球菌：无 6. 产品性能：抽纸应具备一定的物理性能，如强度、延展性、吸水性等；拉力、撕裂强度、湿强度等指标需要符合国家规定的标准； 7. 执行标准：符合国家标准 GB/T 20808《纸巾纸》，卫生指标符合 GB 15979《一次性使用卫生用品卫生标准》。	无偏离
07	养生桶	1. 产品规格：桶身高度约 40-50 厘米，桶口直径约 30-40 厘米，容量一般在 10-15 升，可满足大部分人双脚浸泡需求。 2. 功能特点： 3. 加热功能：采用 PTC 陶瓷加热或水电分离加热技术，加热速度快，温度可在 $30-50^{\circ}\text{C}$ 之间自由调节，具备恒温功能，确保水温在泡脚过程中保持稳定。 4. 按摩功能：桶底设置多个按摩滚轮或凸起的按摩颗粒，模拟足	<u>我公司完全响应以下内容：</u>1. 产品规格：桶身高度约 40-50 厘米，桶口直径约 30-40 厘米，容量一般在 10-15 升，可满足大部分人双脚浸泡需求。 2. 功能特点： 3. 加热功能：采用 PTC 陶瓷加热或水电分离加热技术，加热速度快，温度可在 $30-50^{\circ}\text{C}$ 之间自由调节，具备恒温功能，确保水温在泡脚过程中保持稳定。 4. 按摩功能：桶底设置多个按摩滚	无偏离

序号	名称	技术规格、参数及要求	谈判响应文件具体响应	偏离说明
		底穴位按摩，促进血液循环，缓解疲劳。 5. 其他功能：具有定时功能，可设置 15-60 分钟不同时长；产品带有熏蒸功能，通过蒸汽促进脚部吸收药物或达到舒缓效果；桶身侧面设有排水口，方便排水；配备遥控器，操作更加便捷。 6. 材质：桶身采用环保 PP 材质，耐高温、无异味、不易变形；桶底采用防滑设计，确保使用过程中的安全稳定。	轮或凸起的按摩颗粒，模拟足底穴位按摩，促进血液循环，缓解疲劳。 5. 其他功能：具有定时功能，可设置 15-60 分钟不同时长；产品带有熏蒸功能，通过蒸汽促进脚部吸收药物或达到舒缓效果；桶身侧面设有排水口，方便排水；配备遥控器，操作更加便捷。 6. 材质：桶身采用环保 PP 材质，耐高温、无异味、不易变形；桶底采用防滑设计，确保使用过程中的安全稳定。	
08	雨伞	1. 规格：伞面半径为 62 厘米，展开后伞面直径达 124 厘米，可有效遮挡风雨；伞骨数量为 12 根，采用高强度玻璃纤维或铝合金材质，韧性强、重量轻，抗风能力强，能抵御 5-6 级大风。 2. 材质：伞布经过黑胶处理，具有高密度和拒水性能，黑胶涂层能有效阻挡紫外线，紫外线防护系数（UPF）$\geq 50+$，遮挡率达 99% 以上；伞布表面经过拒水工艺处理，雨水落在伞面迅速滑落，不易渗透，保持伞面干爽。 3. 手柄：采用人体工学设计，材质有防滑橡胶、木质、塑料等多种选择，握持舒适，长时间使用不易疲劳；部分雨伞手柄带有挂绳孔，方便携带。	我公司完全响应以下内容：1. 规格：伞面半径为 62 厘米，展开后伞面直径达 124 厘米，可有效遮挡风雨；伞骨数量为 12 根，采用高强度玻璃纤维或铝合金材质，韧性强、重量轻，抗风能力强，能抵御 5-6 级大风。 2. 材质：伞布经过黑胶处理，具有高密度和拒水性能，黑胶涂层能有效阻挡紫外线，紫外线防护系数（UPF）60+，遮挡率达 99% 以上；伞布表面经过拒水工艺处理，雨水落在伞面迅速滑落，不易渗透，保持伞面干爽。 3. 手柄：采用人体工学设计，材质有防滑橡胶、木质、塑料等多种选择，握持舒适，长时间使用不易疲劳；部分雨伞手柄带有挂绳孔，方便携带。	无偏离
09	毛巾（双条）	1. 数量：2 条装，每盒可自由配色。提供 7-10 种颜色配装，包装为礼盒包装，可提供多重颜色款式选择。 2. 产品性能：厚实耐用；毛巾边缘采用双针锁边工艺，紧密牢固，不易脱线。 ▲3. 质量等级：A 类，一等或优等	我公司完全响应以下内容：1. 数量：2 条装，每盒可自由配色。提供 7-10 种颜色配装，包装为礼盒包装，可提供多重颜色款式选择。 2. 产品性能：厚实耐用；毛巾边缘采用双针锁边工艺，紧密牢固，不易脱线。 ▲3. 质量等级：A 类，一等或优等	无偏离

序号	名称	技术规格、参数及要求	谈判响应文件具体响应	偏离说明
		品，符合《国家婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范 GB 31701-2015》标准，纤维含量100%棉、甲醛含量 $\leq 20\text{mg/kg}$ 、pH值4.0-7.5、无异味、耐水色牢度 ≥ 4 级、耐皂洗色牢度 ≥ 4 级、吸水性 $\leq 1.5\text{s}$ 、脱毛率 $\leq 1.0\%$ ，等指标均达到严格要求，可直接接触婴幼儿皮肤，尺寸与重量：常见尺寸 $36*77\pm 1\text{cm}$ ，单位面积干燥质量： $450\pm 5\text{g/m}^2$ ，供应商提供产品2025年经国家认可检验检测机构（检测机构具备CMA/CNAS资质）出具的检测报告及对应检测部门开具的该项检测报告的检测发票复印件，且检验结果满足此项内容，否则报价无效。	品，符合《国家婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范 GB 31701-2015》标准，纤维含量100%棉、甲醛含量未检出、pH值6.9、无异味、耐水色牢度4-5级、耐皂洗色牢度4-5级、吸水性1.5s、脱毛率0.8%，等指标均达到严格要求，可直接接触婴幼儿皮肤，尺寸与重量：常见尺寸 $36.9*77.1\text{cm}$ ，单位面积干燥质量： 455g/m^2 ，供应商提供产品2025年经国家认可检验检测机构（检测机构具备CMA/CNAS资质）出具的检测报告及对应检测部门开具的该项检测报告的检测发票复印件，且检验结果满足此项内容，否则报价无效。	
10	保温杯	1. 材质：采用食品级304/316不锈钢内胆，具有耐腐蚀性和耐高温性能，适合盛放酸性饮料或长时间高温环境使用；保温杯内外壁均经过精细抛光处理，光滑易清洁，不易残留污渍和异味，真空层有效阻隔热量传递，减少热对流和热辐射，保温保冷效果显著。 2. 感官要求：接触食品的表面应清洁，镀层不应开裂、脱落；焊接部分应光洁，无气孔、裂缝、毛刺； 3. 保温性能：采用双层真空设计，真空层厚度约3-5毫米，有效减少热量散失，保温效果显著，杯盖采用360度密封硅胶圈设计，密封性能良好，倒置或摇晃不漏水，42°C以上（10小时，室温$20^{\circ}\text{C}\pm 5^{\circ}\text{C}$，$95^{\circ}\text{C}$水满容量）。 4. 吸管：吸嘴为食品接触级pp材质，柔软耐咬，口感舒适；吸管可拆卸清洗，方便卫生，吸管采	我公司完全响应以下内容: 1. 材质：采用食品级304不锈钢内胆，具有耐腐蚀性和耐高温性能，适合盛放酸性饮料或长时间高温环境使用；保温杯内外壁均经过精细抛光处理，光滑易清洁，不易残留污渍和异味，真空层有效阻隔热量传递，减少热对流和热辐射，保温保冷效果显著。 2. 感官要求：接触食品的表面应清洁，镀层不应开裂、脱落；焊接部分应光洁，无气孔、裂缝、毛刺； 3. 保温性能：采用双层真空设计，真空层厚度约3-5毫米，有效减少热量散失，保温效果显著，杯盖采用360度密封硅胶圈设计，密封性能良好，倒置或摇晃不漏水，42°C以上（10小时，室温$20^{\circ}\text{C}\pm 5^{\circ}\text{C}$，$95^{\circ}\text{C}$水满容量）。 4. 吸管：吸嘴为食品接触级pp材质，柔软耐咬，口感舒适；吸管可拆卸清洗，方便卫生，吸管采	无偏离

序号	名称	技术规格、参数及要求	谈判响应文件具体响应	偏离说明
		用防呛设计，避免饮水时呛水。 5. 容量：≥500 毫升，满足不同场景的饮水需求。	用防呛设计，避免饮水时呛水。 5. 容量：500 毫升，满足不同场景的饮水需求。	
11	大肚壶	1. 材质：全食品级高级材料，采用 TRITAN 材质，不含双酚 A（BPA），安全无毒，具有优异的透明度、抗冲击性和化学稳定性，耐摔、耐磨损，且耐高温可达 100℃，可用于蒸汽消毒或煮沸消毒。 2. 容量：≥550 毫升，壶身采用大肚设计，增大内部容积，同时便于握持，便携。 3. 安全性：配备安全挂袋，可通过挂绳或卡扣固定在背包、婴儿车等物体上，防止丢失或掉落；杯盖、吸管、吸嘴为食品接触级 pp，吸管脚、密封圈为食品级硅胶，硅胶材质柔软有弹性，密封性能好，耐高温、耐老化，且无异味。 4. 功能特点：壶盖带有锁扣设计，防止误碰开盖漏水；壶口宽大，方便注水和清洗；吸管采用直饮式。	我公司完全响应以下内容： 1. 材质：全食品级高级材料，采用 TRITAN 材质，不含双酚 A（BPA），安全无毒，具有优异的透明度、抗冲击性和化学稳定性，耐摔、耐磨损，且耐高温可达 100℃，可用于蒸汽消毒或煮沸消毒。 2. 容量：550 毫升，壶身采用大肚设计，增大内部容积，同时便于握持，便携。 3. 安全性：配备安全挂袋，可通过挂绳或卡扣固定在背包、婴儿车等物体上，防止丢失或掉落；杯盖、吸管、吸嘴为食品接触级 pp，吸管脚、密封圈为食品级硅胶，硅胶材质柔软有弹性，密封性能好，耐高温、耐老化，且无异味。 4. 功能特点：壶盖带有锁扣设计，防止误碰开盖漏水；壶口宽大，方便注水和清洗；吸管采用直饮式。	无偏离
12	加热保温饭盒	1. 产品规格：免注水电热饭盒，整体尺寸约为 22 厘米×12 厘米×8 厘米，容量约 900 毫升。 2. 材质：内胆采用食品级 SUS304 不锈钢，安全无毒，具有良好的耐腐蚀性、易清洁，不易生锈和变形。外壳加厚阻燃 PP 材质。加热方式：插电加热，配备专用电源适配器，功率为 30 - 50W，通过底部的加热板均匀发热，将常温饭菜加热至适宜温度需 15 - 20 分钟。 3. 功能特点：饭盒盖子采用卡扣式密封设计，搭配硅胶密封圈，密封严实，防止汤汁渗漏；饭盒底部设有防滑垫，放置稳定；部分产品还配备折叠式餐具，方便	我公司完全响应以下内容： 1. 产品规格：免注水电热饭盒，整体尺寸约为 22 厘米×12 厘米×8 厘米，容量约 900 毫升。 2. 材质：内胆采用食品级 SUS304 不锈钢，安全无毒，具有良好的耐腐蚀性、易清洁，不易生锈和变形。外壳加厚阻燃 PP 材质。加热方式：插电加热，配备专用电源适配器，功率为 30 - 50W，通过底部的加热板均匀发热，将常温饭菜加热至适宜温度需 15 - 20 分钟。 3. 功能特点：饭盒盖子采用卡扣式密封设计，搭配硅胶密封圈，密封严实，防止汤汁渗漏；饭盒底部设有防滑垫，放置稳定；部分	无偏离

序号	名称	技术规格、参数及要求	谈判响应文件具体响应	偏离说明
		携带和使用。	产品还配备折叠式餐具，方便携带和使用。	
13	茶咖杯	1. 材质：采用食品级 SUS304/316 不锈钢内胆，材质安全环保，可直接接触食品；杯身内外壁经过精细拉丝处理，表面质感细腻，耐磨且不易留下指纹和划痕，杯盖采用食品接触级 PP 材质，密封圈采用食品接触级硅胶材质； 2. 感官：接触食品的表面应清洁，镀层不应开裂、脱落；焊接部分应光洁，无气孔、裂缝、毛刺； 3. 保温性能：采用双层真空设计，真空层厚度约 3-5 毫米，有效减少热量散失，保温效果显著，42℃ 以上（10 小时，室温 20℃ ±5℃，95℃ 水满容量）。 4. 容量：标准容量 ≥ 500 毫升，杯口直径约 8.5 厘米，杯身高度约 19 厘米，大小适中，方便手持和饮用。 5. 杯盖设计：杯盖采用旋转式密封设计，内置硅胶密封圈，密封效果良好，可实现 360 度倒置不漏水；杯盖顶部设有透气孔，防止开盖时热水蒸汽烫伤，同时方便饮用；可以直饮、可吸管。	我公司完全响应以下内容：1. 材质：采用食品级 SUS304 不锈钢内胆，材质安全环保，可直接接触食品；杯身内外壁经过精细拉丝处理，表面质感细腻，耐磨且不易留下指纹和划痕，杯盖采用食品接触级 PP 材质，密封圈采用食品接触级硅胶材质； 2. 感官：接触食品的表面应清洁，镀层不应开裂、脱落；焊接部分应光洁，无气孔、裂缝、毛刺； 3. 保温性能：采用双层真空设计，真空层厚度约 3-5 毫米，有效减少热量散失，保温效果显著，42℃ 以上（10 小时，室温 20℃ ±5℃，95℃ 水满容量）。 4. 容量：标准容量 500 毫升，杯口直径约 8.5 厘米，杯身高度约 19 厘米，大小适中，方便手持和饮用。 5. 杯盖设计：杯盖采用旋转式密封设计，内置硅胶密封圈，密封效果良好，可实现 360 度倒置不漏水；杯盖顶部设有透气孔，防止开盖时热水蒸汽烫伤，同时方便饮用；可以直饮、可吸管。	无偏离
14	小台灯	1. 产品规格：底座直径约 10-15 厘米，灯杆高度可调节范围为 20-40 厘米，整体小巧轻便，不占空间，适合书桌、床头柜等多种场景使用。 2. 供电方式：支持 USB 供电（适配 5V/1A - 5V/2A 电源），可连接电脑、充电宝、手机充电器等设备；部分产品内置锂电池，电池容量在 1000 - 3000mAh 之间，充满电后可连续使用 3 - 8 小时，方便移动使用。 3. 功能特点：灯杆采用可折叠或可	我公司完全响应以下内容：1. 产品规格：底座直径约 10-15 厘米，灯杆高度可调节范围为 20-40 厘米，整体小巧轻便，不占空间，适合书桌、床头柜等多种场景使用。 2. 供电方式：支持 USB 供电（适配 5V/1A - 5V/2A 电源），可连接电脑、充电宝、手机充电器等设备；部分产品内置锂电池，电池容量在 1000 - 3000mAh 之间，充满电后可连续使用 3 - 8 小时，方便移动使用。	无偏离

序号	名称	技术规格、参数及要求	谈判响应文件具体响应	偏离说明
		弯曲设计，方便调整灯光照射角度，光线均匀柔和，无频闪、无眩光，有效保护眼睛，内置电池，可充电、可插电两用，使用场景灵活。 4. 照明光源:采用全光谱 LED 灯珠（灯珠数量不少于 35 颗），三挡色温（白光、暖光、自然光），随场景情况自由转换，支持无极调光，自由调节光线柔和，高显指 Ra$\geq$97，无可视闪频，光照度短期闪烁指数达到小于 1.0，无蓝光危害，防眩光、放眼疲劳。	3. 功能特点：灯杆采用可折叠或可弯曲设计，方便调整灯光照射角度，光线均匀柔和，无频闪、无眩光，有效保护眼睛，内置电池，可充电、可插电两用，使用场景灵活。 4. 照明光源:采用全光谱 LED 灯珠（灯珠数量不少于 35 颗），三挡色温（白光、暖光、自然光），随场景情况自由转换，支持无极调光，自由调节光线柔和，高显指 Ra$\geq$97，无可视闪频，光照度短期闪烁指数达到小于 1.0，无蓝光危害，防眩光、放眼疲劳。	
15	手机蓝牙音箱	1. 连接方式：支持 BT（蓝牙）、TF（内存卡）、USB、FM（调频）多种连接方式。蓝牙连接有效距离可达 10 米，支持蓝牙 5.3 芯片，连接稳定、传输速度快，可同时连接两台设备，实现无缝切换；TF 卡支持最大 32GB 容量，可直接播放卡内音乐文件；USB 接口可连接 U 盘播放音乐，也可用于音箱充电；FM 调频支持 87.5 - 108MHz 频段，可自动搜索并保存电台，收听广播节目。 2. 蓝牙版本：全新蓝牙 5.3 芯片，支持 TWS 自动对联功能，相比前代版本，具有形成左右声道，实现立体声播放，提升音质体验，适应多场景应用，同时更低的功耗、更快的连接速度和更强的抗干扰能力，能有效减少音频延迟，带来更流畅的音乐体验，具有记忆功能，支持蓝牙一键回连功能。 3. 音质表现：采用双内磁 16 芯高保真喇叭，双声道立体声设计，配备高保真全频扬声器，音质保真无损，额定功率为 5 - 10 4. 待机时间：大容量锂电池，持	我公司完全响应以下内容: 1. 连接方式：支持 BT（蓝牙）、TF（内存卡）、USB、FM（调频）多种连接方式。蓝牙连接有效距离可达 10 米，支持蓝牙 5.3 芯片，连接稳定、传输速度快，可同时连接两台设备，实现无缝切换；TF 卡支持最大 32GB 容量，可直接播放卡内音乐文件；USB 接口可连接 U 盘播放音乐，也可用于音箱充电；FM 调频支持 87.5 - 108MHz 频段，可自动搜索并保存电台，收听广播节目。 2. 蓝牙版本：全新蓝牙 5.3 芯片，支持 TWS 自动对联功能，相比前代版本，具有形成左右声道，实现立体声播放，提升音质体验，适应多场景应用，同时更低的功耗、更快的连接速度和更强的抗干扰能力，能有效减少音频延迟，带来更流畅的音乐体验，具有记忆功能，支持蓝牙一键回连功能。 3. 音质表现：采用双内磁 16 芯高保真喇叭，双声道立体声设计，配备高保真全频扬声器，音质保真无损，额定功率为 5 - 10 4. 待机时间：大容量锂电池，持久	无偏离

序号	名称	技术规格、参数及要求	谈判响应文件具体响应	偏离说明
		久续航，最大音量可持续 6 小时，普通音量持续 10 小时以上 5. 适用场景：体积小，携带方便，直径约 10cm，机身厚度约 6cm，能支持电脑、笔记本、手机等设备连接，适用家庭、寝室、课堂、户外等不同场景使用。	续航，最大音量可持续 6 小时，普通音量持续 10 小时以上 5. 适用场景：体积小，携带方便，直径约 10cm，机身厚度约 6cm，能支持电脑、笔记本、手机等设备连接，适用家庭、寝室、课堂、户外等不同场景使用。	
16	台式电风扇	1. 产品规格：325×370×125mm；3 档调节；额定功率 50W；额定电压 220V； 2. 提供产品 3C 认证编号	我公司完全响应以下内容： 1. 产品规格：325×370×125mm；3 档调节；额定功率 50W；额定电压 220V； 2. 提供产品 3C 认证编号：2024200702000848	无偏离
17	甜味牛奶饮品	1. 产品种类：配制型含乳饮料； 2. 净含量/规格 250mLx24 盒/件； 3. 贮存条件：未开启前无需冷藏，开启之后立即饮用； 4. 营养成分：（每 100mL ） 能量 206kJ（NRV% 2%）、蛋白质 1.4g（NRV% 2%）、脂肪 1.8g（NRV% 3%）、碳水化合物 6.8g（NRV% 2%）、钠 45mg（NRV% 2%） 5. 包装标识向上、怕雨、怕晒、堆码层数极限。 6. 产品特性：无菌砖、有甜味。 7. 产品状态：生产日期清晰、真实、准确，送达日期距货物生产日期的时间不得超过该货物质保期的 1/4，内外包装完整、干净，无破损、泄漏等现象；每批次产品要有明确的产品标准号、生产许可证编号以及生产许可标识。	我公司完全响应以下内容： 1. 产品种类：配制型含乳饮料； 2. 净含量/规格 250mLx24 盒/件； 3. 贮存条件：未开启前无需冷藏，开启之后立即饮用； 4. 营养成分：（每 100mL ） 能量 206kJ（NRV% 2%）、蛋白质 1.4g（NRV% 2%）、脂肪 1.8g（NRV% 3%）、碳水化合物 6.8g（NRV% 2%）、钠 45mg（NRV% 2%） 5. 包装标识向上、怕雨、怕晒、堆码层数极限。 6. 产品特性：无菌砖、有甜味。 7. 产品状态：生产日期清晰、真实、准确，送达日期距货物生产日期的时间不得超过该货物质保期的 1/4，内外包装完整、干净，无破损、泄漏等现象；每批次产品要有明确的产品标准号、生产许可证编号以及生产许可标识。	无偏离
18	小面包/饼干	一、面包： 1. 配料主要成分：小麦粉、白砂糖、鸡蛋、水等 2. 包保质期要求≥6 个月产品； 3. 标准代号：GB/T 20981	我公司完全响应以下内容： 一、面包： 1. 配料主要成分：小麦粉、白砂糖、鸡蛋、水等 2. 包保质期要求 6 个月产品；	无偏离

序号	名称	技术规格、参数及要求	谈判响应文件具体响应	偏离说明
		4. 食用方法：开袋即食 5. 规格：袋装或箱装，一袋（箱）≥ 18 独立小包，重量$\geq 400\text{g}/\text{袋}$（箱），多种口味可选。 6. 为正规厂家生产的品牌产品，厂家信息、产品信息齐全、正规； 7. 生产日期清晰、真实、准确，接收日期距货物生产日期的时间不得超过该货物质量保证期的 1/3； 二、饼干： 1. 配料主要成分：小麦粉、白砂糖、植物油/起酥油、鸡蛋等； 2. 保质期要求：≥ 10 个月产品 3. 标准代号：GB/T 20981 4. 食用方法：开袋即食 5. 规格：净含量$\geq 105\text{g}/\text{包}$（盒），多种口味可选。 6. 为正规厂家生产的品牌产品，厂家信息、产品信息齐全、正规； 7. 生产日期清晰、真实、准确，接收日期距货物生产日期的时间不得超过该货物质量保证期的 1/3； 三、以上产品要求内外包装完整、干净，无异味、发霉变质、返潮、胀气胀包等现象； 每批次产品要有明确的产品标准号、生产许可证编号以及生产许可标识。	3. 标准代号：GB/T 20981 4. 食用方法：开袋即食 5. 规格：袋装或箱装，一袋（箱）20 独立小包，重量 450g/袋（箱），多种口味可选。 6. 为正规厂家生产的品牌产品，厂家信息、产品信息齐全、正规； 7. 生产日期清晰、真实、准确，接收日期距货物生产日期的时间不得超过该货物质量保证期的 1/3； 二、饼干： 1. 配料主要成分：小麦粉、白砂糖、植物油/起酥油、鸡蛋等； 2. 保质期要求：10 个月产品 3. 标准代号：GB/T 20981 4. 食用方法：开袋即食 5. 规格：净含量 110g/包（盒），多种口味可选。 6. 为正规厂家生产的品牌产品，厂家信息、产品信息齐全、正规； 7. 生产日期清晰、真实、准确，接收日期距货物生产日期的时间不得超过该货物质量保证期的 1/3； 三、以上产品要求内外包装完整、干净，无异味、发霉变质、返潮、胀气胀包等现象； 每批次产品要有明确的产品标准号、生产许可证编号以及生产许可标识。	

注：1. 说明：应对照竞争性谈判文件“第三章 采购需求”中的技术需求逐条实质性响应，并作出偏离说明。2. 供应商应根据竞标设备的性能指标，对照竞争性谈判文件要求，在“偏离说明”中注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。

供应商名称（电子签章）：广西德盛智慧科技有限公司

日期：2025 年 7 月 2 日

采购需求一览表

说明：

1. 根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9 号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19 号）的规定，节能产品政府采购品目清单内标注“★”的品目属于政府强制采购节能产品，如本项目包含的配套货物属于品目清单内标注“★”的产品时，供应商的竞标货物必须使用政府强制采购的节能产品，供应商必须在响应文件中提供所竞标产品有效期内的节能产品认证证书复印件（加盖供应商公章），否则响应文件作无效处理。如本项目包含的配套货物属于品目清单内非标注“★”的产品时，应优先采购，具体详见“第四章 评审程序、评审方法和成交标准”。
2. 谈判供应商所提供的产品实质上应相当于或优于本需求中的技术参数性能（配置）要求。
3. 本一览表的技术参数及性能（配置）不明确或有误的，谈判供应商请以详细、正确的技术参数性能（配置）同时填写谈判报价表和技术响应偏离情况说明表。
4. 凡在“技术参数及性能（配置）要求”中表述为“标配”或“标准配置”的设备，谈判供应商应在谈判报价明细表中将其标配参数详细列明。
5. “实质性要求”是指竞争性谈判文件中已经指明不满足则响应文件作无效响应处理的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“▲”的条款，**不满足将导致竞标无效**。
6. 本项目所属行业为：工业

一、项目要求及技术需求			
序号	名称	数量及单位	技术规格、参数及要求
01	凉茶饮料	800 件	1. 产品规格：每罐净含量为 310 毫升，罐体采用优质铝制材料。整箱包含 24 罐，外包装采用坚固的瓦楞纸箱，箱内设置防护隔层，有效避免运输过程中碰撞损坏。 2. 保质期：在常温（5-25℃）、避光且干燥的储存条件下，保质期为 24 个月。 3. 产品状态：生产日期清晰、真实、准确，送达日期距货物生产日期的时间不得超过该物质质保期的 1/4；内外包装完整、干净，无破损、泄漏等现象；每批次产品要有明确的产品标准号、生产许可证编号以及生产许可标识。
02	牛奶	800 件	1. 产品规格：单盒 200 毫升或 250 毫升等多种规格。整件牛奶≥200ml*12 盒或者 250ml*10 盒。 2. 营养成分：每 100 毫升含蛋白质≥3.2 克、钙≥100 毫克，富含

			维生素 A、维生素 D 等多种营养元素。 3. 保质期：常温纯牛奶保质期通常为 3-6 个月。 4. 生产工艺：采用超高温瞬时灭菌（UHT）工艺或巴氏杀菌工艺，最大程度保留牛奶营养成分与风味。 5. 产品状态： 生产日期清晰、真实、准确，送达日期距货物生产日期的时间不得超过该货物质保期的 1/4；内外包装完整、干净，无破损、泄漏等现象；每批次产品要有明确的产品标准号、生产许可证编号以及生产许可标识。
03	食用油、 大米	800 瓶/ 袋	二、大米： 品种：上林香米 1. 质量等级：一级 2. 执行标准：GB/T1354 3. 质保期：≥6 个月 4. 色泽：符合应有品种的色泽，呈透明、半透明或白色，有光泽， 5. 形状：符合应有品种的粒形，饱满无碎粒 6. 气味：具有新鲜米的特有香气，无异味 7. 滋味：生米无异味，煮熟后有鲜香味 8. 外来杂物：无 9. 重金属（mg/kg）：砷≤0.5、汞≤0.02、镉≤0.2、铅≤0.2 10. 重量：≥5kg/件 11. 包装：真空包装 二、食用花生油： 1. 主要成份为：40-65%油酸、18-38%亚油酸、15-24%饱和脂肪酸等。 2、加工工艺：压榨 3. 质量等级：一级 4. 产品规格：1.8L 瓶装 5. 保质期：18 个月 6. 色泽：淡黄透明，色泽清亮，气味芬芳 三、 产品状态：生产日期清晰、真实、准确，送达日期距货物生产日期的时间不得超过该货物质保期的 1/4；内外包装完整、干净，无破损、泄漏等现象；每批次产品要有明确的产品标准号、生产许可证编号以及生产许可标识。
04	中秋糕点	600 盒	1. 产品规格：单个月饼重量 63 克/75 克等，总净含量不少于 500g，礼盒装通常包含 6-12 个不等，搭配精美礼盒，适合节日赠送。 2. 保质期：传统月饼常温下保质期≥20 天；冰皮月饼需冷藏（2-6℃）保存，保质期为 3-7 天。 3. 产品状态：生产日期清晰、真实、准确，送达日期距货物生产日期的时间不得超过该货物质保期的 1/4；内外包装完整、干净，无异味、发霉变质、返潮、无破损、泄漏等现象，产品整体完整无破损现象；每批次产品要有明确的产品标准号、生产许可证编号以及生产许可标识。
05	毛绒玩具	5000 只	1. 面料：采用亲肤柔软且不掉毛的优质三维 pp 棉，这种 pp 棉具有良好的蓬松度和回弹性，触感细腻顺滑，类似婴儿肌肤的触感，经过严格的色牢度测试，且通过了甲醛含量检测，确保对人体无害。 2. 尺寸：50/60 厘米，方便不同年龄层次的消费者握持、拥抱。

			3. 重量：根据尺寸大小，约 600-1000 克，轻盈的重量便于携带和玩耍。 4. 安全性：符合国家玩具安全标准 GB 6675 系列标准，玩具表面无尖锐边角，所有零部件（如眼睛、鼻子等装饰件）均采用超声波焊接或强力胶固定，经过严格的拉力测试，确保不易脱落，避免儿童误食造成危险。 ▲5. 质量等级：产品达到国家 GB 6675-2014、GB18401-2010 检测标准，甲醛含量：≤20mg/kg、可迁移元素最大限量铅（Pb）≤90mg/kg、砷（As）≤25mg/kg、汞（Hg）≤60mg/kg；供应商提供产品 2025 年经国家认可检验检测机构（检测机构具备 CMA/CNAS 资质）出具的检测报告及对应检测部门开具的该项检测报告的检测发票复印件，且检验结果满足此项内容，否则报价无效。 6. 绒毛玩具款式≥30 款。
06	抽纸	400 提	1. 产品规格：120 抽/包、包装形式软包装，尺寸≥152mm×190mm，每提 8-12 包。 2. 纸张材质：采用 100%原生木浆，不添加回收废纸、荧光增白剂等有害物质，纸张柔软细腻，具有良好的吸水性和韧性，湿水后不易破裂。 3. 层数与克重：3 层，厚实耐用，可用于日常清洁、擦拭等多种场景。 4. 材料指标：定量及定量偏差：14.1g/m²，D65 亮度：65，可迁移性荧光物质：无，灰分原生木浆（纤维）：0.2%，横向吸液高度（3 层）：95mm/100s； 5. 卫生指标：细菌菌落总数：≤50，真菌菌落总数：≤50，大肠菌群：无，绿脓杆菌：无，金黄色葡萄球菌：无，溶血性链球菌：无 6. 产品性能：抽纸应具备一定的物理性能，如强度、延展性、吸水性等；拉力、撕裂强度、湿强度等指标需要符合国家规定的标准； 7. 执行标准：符合国家标准 GB/T 20808《纸巾纸》，卫生指标符合 GB 15979《一次性使用卫生用品卫生标准》。
07	养生桶	60 个	1. 产品规格：桶身高度约 40-50 厘米，桶口直径约 30-40 厘米，容量一般在 10-15 升，可满足大部分人双脚浸泡需求。 2. 功能特点： 3. 加热功能：采用 PTC 陶瓷加热或水电分离加热技术，加热速度快，温度可在 30-50℃之间自由调节，具备恒温功能，确保水温在泡脚过程中保持稳定。 4. 按摩功能：桶底设置多个按摩滚轮或凸起的按摩颗粒，模拟足底穴位按摩，促进血液循环，缓解疲劳。 5. 其他功能：具有定时功能，可设置 15-60 分钟不同时长；产品带有熏蒸功能，通过蒸汽促进脚部吸收药物或达到舒缓效果；桶身侧面设有排水口，方便排水；配备遥控器，操作更加便捷。 6. 材质：桶身采用环保 PP 材质，耐高温、无异味、不易变形；桶底采用防滑设计，确保使用过程中的安全稳定。

08	雨伞	2000 把	1. 规格：伞面半径为 62 厘米，展开后伞面直径达 124 厘米，可有效遮挡风雨；伞骨数量为 12 根，采用高强度玻璃纤维或铝合金材质，韧性强、重量轻，抗风能力强，能抵御 5-6 级大风。 2. 材质：伞布经过黑胶处理，具有高密度和拒水性能，黑胶涂层能有效阻挡紫外线，紫外线防护系数（UPF）$\geq 50+$，遮挡率达 99% 以上；伞布表面经过拒水工艺处理，雨水落在伞面迅速滑落，不易渗透，保持伞面干爽。 3. 手柄：采用人体工学设计，材质有防滑橡胶、木质、塑料等多种选择，握持舒适，长时间使用不易疲劳；部分雨伞手柄带有挂绳孔，方便携带。
09	毛巾 (双条)	2000 份	1. 数量：2 条装，每盒可自由配色。提供 7-10 种颜色配装，包装为礼盒包装，可提供多重颜色款式选择。 2. 产品性能：厚实耐用；毛巾边缘采用双针锁边工艺，紧密牢固，不易脱线。 ▲3. 质量等级：A 类，一等或优等品，符合《国家婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范 GB 31701-2015》标准，纤维含量 100%棉、甲醛含量$\leq 20\text{mg/kg}$、pH 值 4.0-7.5、无异味、耐水色牢度≥ 4级、耐皂洗色牢度≥ 4级、吸水性$\leq 1.5\text{s}$、脱毛率$\leq 1.0\%$，等指标均达到严格要求，可直接接触婴幼儿皮肤，尺寸与重量：常见尺寸 $36*77\pm 1\text{cm}$，单位面积干燥质量：$450\pm 5\text{g/m}^2$，供应商提供产品 2025 年经国家认可检验检测机构（检测机构具备 CMA/CNAS 资质）出具的检测报告及对应检测部门开具的该项检测报告的检测发票复印件，且检验结果满足此项内容，否则报价无效。
10	保温杯	1000 个	1. 材质：采用食品级 304/316 不锈钢内胆，具有耐腐蚀性和耐高温性能，适合盛放酸性饮料或长时间高温环境使用；保温杯内外壁均经过精细抛光处理，光滑易清洁，不易残留污渍和异味，真空层有效阻隔热量传递，减少热对流和热辐射，保温保冷效果显著。 2. 感官要求：接触食品的表面应清洁，镀层不应开裂、脱落；焊接部分应光洁，无气孔、裂缝、毛刺； 3. 保温性能：采用双层真空设计，真空层厚度约 3-5 毫米，有效减少热量散失，保温效果显著，杯盖采用 360 度密封硅胶圈设计，密封性能良好，倒置或摇晃不漏水，42°C 以上（10 小时，室温 $20^{\circ}\text{C}\pm 5^{\circ}\text{C}$，$95^{\circ}\text{C}$ 水满容量）。 4. 吸管：吸嘴为食品接触级 pp 材质，柔软耐咬，口感舒适；吸管可拆卸清洗，方便卫生，吸管采用防呛设计，避免饮水时呛水。 5. 容量：≥ 500 毫升，满足不同场景的饮水需求。
11	大肚壶	1000 只	1. 材质：全食品级高级材料，采用 TRITAN 材质，不含双酚 A (BPA)，安全无毒，具有优异的透明度、抗冲击性和化学稳定性，耐摔、耐磨损，且耐高温可达 100°C，可用于蒸汽消毒或煮沸消毒。 2. 容量：≥ 550 毫升，壶身采用大肚设计，增大内部容积，同时便于握持，便携。 3. 安全性：配备安全挂袋，可通过挂绳或卡扣固定在背包、婴儿车等物体上，防止丢失或掉落；杯盖、吸管、吸嘴为食品接触级

			pp, 吸管脚、密封圈为食品级硅胶, 硅胶材质柔软有弹性, 密封性能好, 耐高温、耐老化, 且无异味。 4. 功能特点: 壶盖带有锁扣设计, 防止误碰开盖漏水; 壶口宽大, 方便注水和清洗; 吸管采用直饮式。
12	加热保温饭盒	2000 套	1. 产品规格: 免注水电热饭盒, 整体尺寸约为 22 厘米×12 厘米×8 厘米, 容量约 900 毫升。 2. 材质: 内胆采用食品级 SUS304 不锈钢, 安全无毒, 具有良好的耐腐蚀性、易清洁, 不易生锈和变形。外壳加厚阻燃 PP 材质。加热方式: 插电加热, 配备专用电源适配器, 功率为 30 - 50W, 通过底部的加热板均匀发热, 将常温饭菜加热至适宜温度需 15 - 20 分钟。 3. 功能特点: 饭盒盖子采用卡扣式密封设计, 搭配硅胶密封圈, 密封严实, 防止汤汁渗漏; 饭盒底部设有防滑垫, 放置稳定; 部分产品还配备折叠式餐具, 方便携带和使用。
13	茶咖啡杯	1500 个	1. 材质: 采用食品级 SUS304/316 不锈钢内胆, 材质安全环保, 可直接接触食品; 杯身内外壁经过精细拉丝处理, 表面质感细腻, 耐磨且不易留下指纹和划痕, 杯盖采用食品接触级 PP 材质, 密封圈采用食品接触级硅胶材质; 2. 感官: 接触食品的表面应清洁, 镀层不应开裂、脱落; 焊接部分应光洁, 无气孔、裂缝、毛刺; 3. 保温性能: 采用双层真空设计, 真空层厚度约 3-5 毫米, 有效减少热量散失, 保温效果显著, 42℃ 以上 (10 小时, 室温 20℃ ± 5℃, 95℃ 水满容量)。 4. 容量: 标准容量 ≥ 500 毫升, 杯口直径约 8.5 厘米, 杯身高度约 19 厘米, 大小适中, 方便手持和饮用。 5. 杯盖设计: 杯盖采用旋转式密封设计, 内置硅胶密封圈, 密封效果良好, 可实现 360 度倒置不漏水; 杯盖顶部设有透气孔, 防止开盖时热水蒸汽烫伤, 同时方便饮用; 可以直饮、可吸管。
14	小台灯	1500 台	1. 产品规格: 底座直径约 10-15 厘米, 灯杆高度可调节范围为 20-40 厘米, 整体小巧轻便, 不占空间, 适合书桌、床头柜等多种场景使用。 2. 供电方式: 支持 USB 供电 (适配 5V/1A - 5V/2A 电源), 可连接电脑、充电宝、手机充电器等设备; 部分产品内置锂电池, 电池容量在 1000 - 3000mAh 之间, 充满电后可连续使用 3 - 8 小时, 方便移动使用。 3. 功能特点: 灯杆采用可折叠或可弯曲设计, 方便调整灯光照射角度, 光线均匀柔和, 无频闪、无眩光, 有效保护眼睛, 内置电池, 可充电、可插电两用, 使用场景灵活。 4. 照明光源: 采用全光谱 LED 灯珠 (灯珠数量不少于 35 颗), 三挡色温 (白光、暖光、自然光), 随场景情况自由转换, 支持无极调光, 自由调节光线柔和, 高显指 Ra ≥ 97, 无可视闪频, 光照度短期闪烁指数达到小于 1.0, 无蓝光危害, 防眩光、放眼疲劳。
15	手机蓝牙	1000 台	1. 连接方式: 支持 BT (蓝牙)、TF (内存卡)、USB、FM (调频)

	音箱		多种连接方式。蓝牙连接有效距离可达 10 米，支持蓝牙 5.3 芯片，连接稳定、传输速度快，可同时连接两台设备，实现无缝切换；TF 卡支持最大 32GB 容量，可直接播放卡内音乐文件；USB 接口可连接 U 盘播放音乐，也可用于音箱充电；FM 调频支持 87.5 - 108MHz 频段，可自动搜索并保存电台，收听广播节目。 2. 蓝牙版本：全新蓝牙 5.3 芯片，支持 TWS 自动对联功能，相比前代版本，具有形成左右声道，实现立体声播放，提升音质体验，适应多场景应用，同时更低的功耗、更快的连接速度和更强的抗干扰能力，能有效减少音频延迟，带来更流畅的音乐体验，具有记忆功能，支持蓝牙一键回连功能。 3. 音质表现：采用双内磁 16 芯高保真喇叭，双声道立体声设计，配备高保真全频扬声器，音质保真无损，额定功率为 5 - 10 4. 待机时间：大容量锂电池，持久续航，最大音量可持续 6 小时，普通音量持续 10 小时以上 5. 适用场景：体积小巧，携带方便，直径约 10cm，机身厚度约 6cm，能支持电脑、笔记本、手机等设备连接，适用家庭、寝室、课堂、户外等不同场景使用。
16	台式电风扇	1500 台	1. 产品规格：325×370×125mm；3 档调节；额定功率 50W；额定电压 220V； 2. 提供产品 3C 认证编号
17	甜味牛奶饮品	1500 件	1. 产品种类：配制型含乳饮料； 2. 净含量/规格 250mLx24 盒/件； 3. 贮存条件：未开启前无需冷藏，开启之后立即饮用； 4. 营养成分：（每 100mL ） 能量 206kJ（NRV% 2%）、蛋白质 1.4g（NRV% 2%）、脂肪 1.8g（NRV% 3%）、碳水化合物 6.8g（NRV% 2%）、钠 45mg（NRV% 2%） 5. 包装标识向上、怕雨、怕晒、堆码层数极限。 6. 产品特性：无菌砖、有甜味。 7. 产品状态：生产日期清晰、真实、准确，送达日期距货物生产日期的时间不得超过该货物质保期的 1/4，内外包装完整、干净，无破损、泄漏等现象；每批次产品要有明确的产品标准号、生产许可证编号以及生产许可标识。
18	小面包/饼干	300 斤	一、面包： 1. 配料主要成分：小麦粉、白砂糖、鸡蛋、水等 2. 保质期要求≥6 个月产品； 3. 标准代号：GB/T 20981 4. 食用方法：开袋即食 5. 规格：袋装或箱装，一袋（箱）≥18 独立小包，重量≥400g/袋（箱），多种口味可选。 6. 为正规厂家生产的品牌产品，厂家信息、产品信息齐全、正规； 7. 生产日期清晰、真实、准确，接收日期距货物生产日期的时间不得超过该货物质量保证期的 1/3； 二、饼干： 1. 配料主要成分：小麦粉、白砂糖、植物油/起酥油、鸡蛋等； 2. 保质期要求：≥10 个月产品 3. 标准代号：GB/T 20981

		4. 食用方法：开袋即食 5. 规格：净含量$\geq 105\text{g}$/包（盒），多种口味可选。 6. 为正规厂家生产的品牌产品，厂家信息、产品信息齐全、正规； 7. 生产日期清晰、真实、准确，接收日期距货物生产日期的时间不得超过该货物质量保证期的 1/3； 三、以上产品要求内外包装完整、干净，无异味、发霉变质、返潮、胀气胀包等现象； 每批次产品要有明确的产品标准号、生产许可证编号以及生产许可标识。
二、商务要求		
质量要求	为了保证供应商品质量，需求一览表中标记▲项为实际响应内容，供应商需在响应文件中提供该项产品 2025 年由国家权威检验检测机构出具的检验报告复印件及对应检测部门开具的该项检测报告的检测发票复印件（原件备查），且检验项目需满足▲项技术参数要求，未能提供或提供的检验报告参数值未能达到要求的，做响应无效处理；	
交付时间和地点	交付时间：所有产品在合同签订后分批次开始供货，采购方有权根据项目实际执行进度，要求供货商提前或推迟供货，确保项目连续供应。 交货地点：采购人指定地点，现场验收。	
合同签订时间	自成交通知书发出之日起 15 个日历日内，签订合同时，中标供应商须按采购需求一览表中全部货物提供样板各一个，产品检验报告原件及检验发票一并提供核查方便检验样板是否和采购文件要求一致及供货验收时比对。	
供货要求	本货物采取按需分批供货方式，供货商接到采购方的通知后，应在 2 日之内免费将货物送到采购方指定地点。特殊紧急情况，供货商接到采购方的通知后，需在 4 小时内供货到采购方指定地点，运输过程中货物的损坏或缺失由供应商负责。	
验收要求	1、供货验收时，要求供应产品须符合谈判文件的要求，供货时出示对应产品的出厂合格证，第三方检验合格报告等文件材料，按采购文件、响应文件的标准和装货单验收；验收包括数量、外观、质量、性能，所供货物应符合其规定的性能或满足其参数要求，无瑕疵和缺陷，质量合格，同时外包装印有明确的制造厂商及执行标准； 2、交货时必须原包装拆封验收合格，采购人如对质量有异议，可邀请第三方检测机构参与验收，验收费用由中标供应商承担，经检验后不符合验收条件的，责令三日内对货物做出调整，调整过后仍达不到验收条件的，采购人将上报同级财政监管部门对供应商依法处理，取消中标资格，并追究相关违约责任，由此造成的一切损失及法律责任由中标供应商自行承担；	
售后服务要求	1、质量保证期：（1）供应商应明确承诺：技术参数要求表中如无特别要求，则质保期为自验收合格之日起一年，技术参数要求表中有特别要求的则以技术参数要求表为准。（2）属于国家规定“三包”范围的，其质量保证期按国	

	家规定的厂家承诺实行“三包”规定。成交供应商承诺质量保证期优于国家“三包”规定的，或优于谈判文件规定的，按中标人实际承诺执行。 2、保证质量，如发现任何质量问题，一律无条件退换；交货时须保证产品必须是全新、完好无损，若产品在运输及安装过程中损坏须无偿调换同样产品，期间发生的费用由供应商负责。 3、货物交货后，如发现型号不对、质量等问题，成交供应商应承诺按照采购人的要求 24 小时内进行修改或调换。 4、供应商应定期回访并承诺无条件免费上门调换临期货物（特别是食品类）。
付款方式	1. 当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算，但不得超出合同价的 10%。 2. 付款方式：签订合同后，采购人在收到预付款发票后十个工作日内向成交供应商支付 30%预付款；乙方应开具发票及请款证明给采购人，采购人按照供货进度，分批次付款给乙方。
报价要求	竞标报价包含货物、包装、工具、货物运抵指定交货地点、装卸、分发、售后服务、税金及其它所有成本费用的总和。
其他	合同一方不履行合同义务或者合同义务不符合规定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。 1. 所提供的货物达不到验收标准及出现质量问题，责令整顿后仍达不到要求的，采购人有权对所供货物作退货处理，并有权终止合同并追究供应商相关民事赔偿责任。 2. 供应商不能按时交货，每天按总货款的万分之四扣除，如逾期达到 30 天仍不能正常交付，采购人有权终止合同，同时中标供应商承担采购人因此损失的所有费用并追究供应商相关民事赔偿责任。

附件 4:

节能产品政府采购品目清单

品目序号	名称	依据的标准
------	----	-------

1	A020101 计算机设备	▲A02010104 台式计算机		《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380）
		▲A02010105 便携式计算机		《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380）
		▲A02010107 平板式微型计算机		《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380）
2	A020106 输入输出设备	A02010601 打印设备	A0201060101 喷墨打印机	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）
			▲A0201060102 激光打印机	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）
			▲A0201060104 针式打印机	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）
		A02010604 显示设备	▲A0201060401 液晶显示器	《计算机显示器能效限定值及能效等级》（GB21520）
		A02010609 图形图像输入设备	A0201060901 扫描仪	参照《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521 中打印速度为 15 页/分的针式打印机相关要求中打印速度为 15 页/分的针式打印机相关要求
3	A020202 投影仪			《投影机能效限定值及能效等级》（GB32028）
4	A020204 多功能一体机			《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）
5	A020519 泵	A02051901 离心泵		《清水离心泵能效限定值及节能评价值》（GB19762）
6	A020523 制冷空调设备	▲A02052301 制冷压缩机	冷水机组	《冷水机组能效限定值及能效等级》（GB19577），《低环境温度空气源热泵（冷水）机组能效限定值及能效等级》（GB37480）
			水源热泵机组	《水（地）源热泵机组能效限定值及能效等级》（GB30721）
			溴化锂吸收式冷水机组	《溴化锂吸收式冷水机组能效限定值及能效等级》（GB29540）
		▲A02052305 空调机组	多联式空调（热泵）机组（制冷量>14000W）	《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》（GB21454）
			单元式空气调节机（制冷量>14000W）	《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》（GB19576）《风管送风式空调机组能效限定值及能效等级》（GB37479）
		▲A02052309 专用制冷、空调设备	机房空调	《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》（GB19576）

		A02052399 其他制冷空调设备	冷却塔	《机械通风冷却塔第 1 部分：中小型开式冷却塔》（GB/T7190.1）；《机械通风冷却塔第 2 部分：大型开式冷却塔》（GB/T7190.2）
7	A020601 电机			《中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级》（GB18613）
8	A020602 变压器	配电变压器		《三相配电变压器能效限定值及能效等级》（GB20052）
9	▲A020609 镇流器	管型荧光灯镇流器		《管形荧光灯镇流器能效限定值及能效等级》（GB17896）
10	A020618 生活用电器	A0206180101 电冰箱		《家用电冰箱耗电量限定值及能效等级》（GB 12021.2）
		▲A0206180203 空调机	房间空气调节器	《转速可控型房间空气调节器能效限定值及能效等级》（GB21455-2013），待 2019 年修订发布后，按《房间空气调节器能效限定值及能效等级》（GB21455-2019 实施。
			多联式空调（热泵）机组（制冷量 ≤ 14000W）	《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》（GB21454）
			单元式空气调节机（制冷量 ≤ 14000W）	《单元式空气调节机能效限定值及能源效率等级》（GB19576）《风管送风式空调机组能效限定值及能效等级》（GB37479）
		A0206180301 洗衣机		《电动洗衣机能效水效限定值及等级》（GB12021.4）
		A02061808 热水器	▲电热水器	《储水式电热水器能效限定值及能效等级》（GB21519）
			燃气热水器	《家用燃气快速热水器和燃气采暖热水炉能效限定值及能效等级》（GB20665）
			热泵热水器	《热泵热水机（器）能效限定值及能效等级》（GB29541）
			太阳能热水系统	《家用太阳能热水系统能效限定值及能效等级》（GB26969）
11	A020619 照明设备	▲普通照明用双端荧光灯		《普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级》（GB19043）
		LED 道路/隧道照明产品		《道路和隧道照明用 LED 灯具能效限定值及能效等级》（GB37478）
		LED 筒灯		《室内照明用 LED 产品能效限定值及能效等级》（GB30255）
		普通照明用非定向自镇流 LED 灯		《室内照明用 LED 产品能效限定值及能效等级》（GB30255）
12	▲A020910 电视设备	A02091001 普通电视设备（电视机）		《平板电视能效限定值及能效等级》（GB24850）

13	▲A020911 视频设备	A02091107 视 频监控设备	监视器	以射频信号为主要信号输入的监视器应符合《平板电视能效限定值及能效等级》（GB24850），以数字信号为主要信号输入的监视器应符合《计算机显示器能效限定值及能效等级》（GB21520）
14	A031210 饮 食炊事机 械	商用燃气灶具		《商用燃气灶具能效限定值及能效等级》（GB30531）
15	▲A060805 便器	坐便器		《坐便器水效限定值及水效等级》（GB25502）
		蹲便器		《蹲便器用水效率限定值及用水效率等级》（GB30717）
		小便器		《小便器用水效率限定值及用水效率等级》（GB28377）
16	▲A060806 水嘴			《水嘴用水效率限定值及用水效率等级》（GB 25501）
17	A060807 便 器冲洗阀			《便器冲洗阀用水效率限定值及用水效率等级》 （GB28379）
18	A060810 淋 浴器			《淋浴器用水效率限定值及用水效率等级》（GB28378）

注：1. 节能产品认证应依据相关国家标准的最新版本，依据国家标准中二级能效（水效）指标。

2. 以“▲”标注的为政府强制采购产品。

附件 5:

中小微企业划型标准

行业名称	指标名称	计量单位	中型	小型	微型
农、林、牧、渔	营业收入 (Y)	万元	$500 \leq Y < 20000$	$50 \leq Y < 500$	$Y < 50$
工业	从业人员 (X)	人	$300 \leq X < 1000$	$20 \leq X < 300$	$X < 20$
	营业收入 (Y)	万元	$2000 \leq Y < 40000$	$300 \leq Y < 2000$	$Y < 300$
建筑业	营业收入 (Y)	万元	$6000 \leq Y < 80000$	$300 \leq Y < 6000$	$Y < 300$
	资产总额 (Z)	万元	$5000 \leq Z < 80000$	$300 \leq Z < 5000$	$Z < 300$
批发业	从业人员 (X)	人	$20 \leq X < 200$	$5 \leq X < 20$	$X < 5$
	营业收入 (Y)	万元	$5000 \leq Y < 40000$	$1000 \leq Y < 5000$	$Y < 1000$
零售业	从业人员 (X)	人	$50 \leq X < 300$	$10 \leq X < 50$	$X < 10$
	营业收入 (Y)	万元	$500 \leq Y < 20000$	$100 \leq Y < 500$	$Y < 100$
交通运输业	从业人员 (X)	人	$300 \leq X < 1000$	$20 \leq X < 300$	$X < 20$
	营业收入 (Y)	万元	$3000 \leq Y < 30000$	$200 \leq Y < 3000$	$Y < 200$
仓储业	从业人员 (X)	人	$100 \leq X < 200$	$20 \leq X < 100$	$X < 20$
	营业收入 (Y)	万元	$1000 \leq Y < 30000$	$100 \leq Y < 1000$	$Y < 100$
邮政业	从业人员 (X)	人	$300 \leq X < 1000$	$20 \leq X < 300$	$X < 20$
	营业收入 (Y)	万元	$2000 \leq Y < 30000$	$100 \leq Y < 2000$	$Y < 100$
住宿业	从业人员 (X)	人	$100 \leq X < 300$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$
	营业收入 (Y)	万元	$2000 \leq Y < 10000$	$100 \leq Y < 2000$	$Y < 100$
餐饮业	从业人员 (X)	人	$100 \leq X < 300$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$
	营业收入 (Y)	万元	$2000 \leq Y < 10000$	$100 \leq Y < 2000$	$Y < 100$
信息传输业	从业人员 (X)	人	$100 \leq X < 2000$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$
	营业收入 (Y)	万元	$1000 \leq Y < 100000$	$100 \leq Y < 1000$	$Y < 100$
软件和信息技术服务业	从业人员 (X)	人	$100 \leq X < 300$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$
	营业收入 (Y)	万元	$1000 \leq Y < 10000$	$50 \leq Y < 1000$	$Y < 50$
房地产开发经营	营业收入 (Y)	万元	$1000 \leq Y < 200000$	$100 \leq Y < 1000$	$Y < 100$
	资产总额 (Z)	万元	$5000 \leq Z < 10000$	$2000 \leq Y < 5000$	$Y < 2000$
物业管理	从业人员 (X)	人	$300 \leq X < 1000$	$100 \leq X < 300$	$X < 100$
	营业收入 (Y)	万元	$1000 \leq Y < 5000$	$500 \leq Y < 1000$	$Y < 500$
租赁和商务服务业	从业人员 (X)	人	$100 \leq X < 300$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$
	资产总额 (Z)	万元	$8000 \leq Z < 120000$	$100 \leq Z < 8000$	$Y < 100$
其他未列明行业	从业人员 (X)	人	$100 \leq X < 300$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$

说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

竞标报价表

项目名称：崇左市中心血站 2025 年度献血纪念品采购项目（重）
项目编号：CZZC2025-J1-990109-YYZB 分标： /
供应商名称：广西德盛智慧科技有限公司

序号	标的名称	数量及单位①	品牌	规格型号	制造商	原产地	技术参数及性能配置	单价(元)②	竞标报价(元)③=①×②
01	凉茶饮料	800件	徐其修	蒲公英凉茶	中山市新力食品饮料有限公司	中山市	1. 产品规格:每罐净含量为 310 毫升，罐体采用优质铝制材料。整箱包含 24 罐，外包装采用坚固的瓦楞纸箱，箱内设置防护隔层，有效避免运输过程中碰撞损坏 。 2. 保质期：在常温（5-25℃）、避光且干燥的储存条件下，保质期为 24 个月。 3. 产品状态:生产日期清晰、真实、准确，送达日期距货物生产日期的时间不得超过该货物质保期的 1/4；内外包装完整、干净，无破损、泄漏等现象；每批次产品要有明确的产品标准号、生产许可证编号以及生产许可标识。	34	27200
02	牛奶	800件	COW DIAL OGUE /牛对白	牛对白全脂纯牛奶	甘肃红南梁农业科技发展有限公司	甘肃	1. 产品规格：单盒 200 毫升或 250 毫升等多种规格。整件牛奶 200ml*12 盒 或者 250ml*10 盒。 2. 营养成分:每 100 毫升含蛋白质 3.5 克、钙 105 毫克，富含维生素 A、维生素 D 等多种营养元素。 3. 保质期:常温纯牛奶保质期通常为 3-6 个月。 4. 生产工艺:采用超高温	35	28000

							瞬时灭菌（UHT）工艺或巴氏杀菌工艺，最大程度保留牛奶营养成分与风味。 5. 产品状态：生产日期清晰、真实、准确，送达日期距货物生产日期的时间不得超过该货物保质期的 1/4；内外包装完整、干净，无破损、泄漏等现象；每批次产品要有明确的产品标准号、生产许可证编号以及生产许可标识。		
03	食用油、大米	800 瓶/袋	食用油：桂满园；大米：畔田香	食用油：GMY-1.8；大米：九七香米	食用油：广西南宁倡华贸易有限公司；大米：广西南宁市畔香米业有限公司	广西	一、大米： 品种：上林香米 1. 质量等级：一级 2. 执行标准：GB/T1354 3. 质保期：6 个月 4. 色泽：符合应有品种的色泽，呈透明、半透明或白色，有光泽， 5. 形状：符合应有品种的粒形，饱满无碎粒 6. 气味：具有新鲜米的特有香气，无异味 7. 滋味：生米无异味，煮熟后有鲜香味 8. 外来杂物：无 9. 重金属（mg/kg）：砷 0、汞 0、镉 0、铅 0 10. 重量：5kg/件 11. 包装：真空包装 二、食用花生油： 1. 主要成份为：40-65% 油酸、18-38 % 亚油酸、15-24% 饱和脂肪酸等。 2、加工工艺：压榨 3. 质量等级：一级 4. 产品规格：1.8L 瓶装 5. 保质期：18 个月 6. 色泽：淡黄透明，色泽清亮，气味芬芳 三、产品状态：生产日期清晰、真实、准确，送达日期距货物生产日期的时	35	28000

							间不得超过该货物质保期的 1/4；内外包装完整、干净，无破损、泄漏等现象；每批次产品要有明确的产品标准号、生产许可证编号以及生产许可标识。		
04	中秋 糕点	600 盒	黄家 月	75g*6/ 和盒	广西 黄家 月食 品有 限公 司	合浦	1. 产品规格：单个月饼重量 75 克等，总净含量 500g，礼盒装通常包含 6-12 个不等，搭配精美礼盒，适合节日赠送。 2. 保质期：传统月饼常温下保质期≥20 天；冰皮月饼需冷藏（2-6℃）保存，保质期为 3-7 天。 3. 产品状态：生产日期清晰、真实、准确，送达日期距货物生产日期的时间不得超过该货物质保期的 1/4；内外包装完整、干净，无异味、发霉变质、返潮、无破损、泄漏等现象，产品整体完整无破损现象；每批次产品要有明确的产品标准号、生产许可证编号以及生产许可标识。	65	39000
05	毛绒 玩具	5000 只	熠凯 力	YKL-1 01	广西熠 凯力贸 易有限 公司	南宁市	1. 面料：采用亲肤柔软且不掉毛的优质三维 pp 棉，这种 pp 棉具有良好的蓬松度和回弹性，触感细腻顺滑，类似婴儿肌肤的触感，经过严格的色牢度测试，且通过了甲醛含量检测，确保对人体无害。 2. 尺寸：50 厘米，方便不同年龄层次的消费者握持、拥抱。 3. 重量：根据尺寸大小，约 600-1000 克，轻盈的重量便于携带和玩耍。 4. 安全性：符合国家玩具安全标准 GB6675 系列	30	150000

						标准，玩具表面无尖锐边角，所有零部件（如眼睛、鼻子等装饰件）均采用超声波焊接或强力胶固定，经过严格的拉力测试，确保不易脱落，避免儿童误食造成危险。 ▲5. 质量等级：产品达到国家 GB 6675-2014、GB18401-2010 检测标准，甲醛含量：未检出、可迁移元素最大限量铅（Pb）未检出、砷（As）未检出、汞（Hg）未检出；供应商提供产品 2025 年经国家认可检验检测机构（检测机构具备 CMA/CNAS 资质）出具的检测报告及对应检测部门开具的该项检测报告的检测发票复印件，且检验结果满足此项内容，否则报价无效。 6. 绒毛玩具款式≥30 款。		
06	抽纸	400 提	正青	ZQ-HB CZ-01	郑州正青纸业有限公司	郑州 1. 产品规格：120 抽/包、包装形式软包装，尺寸 155mm×190mm，每提 8 包。 2. 纸张材质：采用 100% 原生木浆，不添加回收废纸、荧光增白剂等有害物质，纸张柔软细腻，具有良好的吸水性和韧性，湿水后不易破裂。 3. 层数与克重：3 层，厚实耐用，可用于日常清洁、擦拭等多种场景。 4. 材料指标：定量及定量偏差：14.1g/m²，D65 亮度：65，可迁移性荧光物质：无，灰分原生木浆（纤维）：0.2%，横向吸液高度（3 层）：95mm/100s； 5. 卫生指标：细菌菌落总数：0，真菌菌落总数：0，大肠菌群：无，绿脓杆菌：无，金黄色葡萄球菌：无，	19	7600

							溶血性链球菌：无 6. 产品性能：抽纸应具备一定的物理性能，如强度、延展性、吸水性等；拉力、撕裂强度、湿强度等指标需要符合国家规定的标准； 7. 执行标准：符合国家标准 GB/T 20808《纸巾纸》，卫生指标符合 GB 15979《一次性使用卫生用品卫生标准》。		
07	养生桶	60 个	德蓓	RSD-Z Y-308	宁波德蓓健康科技有限公司	宁波	1. 产品规格：桶身高度约 40-50 厘米，桶口直径约 30-40 厘米，容量一般在 10-15 升，可满足大部分人双脚浸泡需求。 2. 功能特点： 3. 加热功能：采用 PTC 陶瓷加热或水电分离加热技术，加热速度快，温度可在 30-50℃ 之间自由调节，具备恒温功能，确保水温在泡脚过程中保持稳定。 4. 按摩功能：桶底设置多个按摩滚轮或凸起的按摩颗粒，模拟足底穴位按摩，促进血液循环，缓解疲劳。 5. 其他功能：具有定时功能，可设置 15-60 分钟不同时长；产品带有熏蒸功能，通过蒸汽促进脚部吸收药物或达到舒缓效果；桶身侧面设有排水口，方便排水；配备遥控器，操作更加便捷。 6. 材质：桶身采用环保 PP 材质，耐高温、无异味、不易变形；桶底采用防滑设计，确保使用过程中的安全稳定。	100	6000

08	雨伞	2000 把	沃鑫	WX-ZD YS-29	义乌市 沃鑫伞 业有限 公司	义乌	1. 规格：伞面半径为 62 厘米，展开后伞面直径达 124 厘米，可有效遮挡风雨；伞骨数量为 12 根，采用高强度玻璃纤维或铝合金材质，韧性强、重量轻，抗风能力强，能抵御 5-6 级大风。 2. 材质：伞布经过黑胶处理，具有高密度和拒水性能，黑胶涂层能有效阻挡紫外线，紫外线防护系数（UPF）60+，遮挡率达 99% 以上；伞布表面经过拒水工艺处理，雨水落在伞面迅速滑落，不易渗透，保持伞面干爽。 3. 手柄：采用人体工学设计，材质有防滑橡胶、木质、塑料等多种选择，握持舒适，长时间使用不易疲劳；部分雨伞手柄带有挂绳孔，方便携带。	24	48000
09	毛巾 （双 条）	2000 份	熠凯力	YKL-2 18	广西熠 凯力贸 易有限 公司	南宁市	1. 数量：2 条装，每盒可自由配色。提供 7-10 种颜色配装，包装为礼盒包装，可提供多重颜色款式选择。 2. 产品性能：厚实耐用；毛巾边缘采用双针锁边工艺，紧密牢固，不易脱线。 ▲3. 质量等级：A 类，一等或优等品，符合《国家婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范 GB 31701-2015》标准，纤维含量 100% 棉、甲醛含量未检出、pH 值 6.9、无异味、耐水色牢度 4-5 级、耐皂洗色牢度 4-5 级、吸水性 1.5s、脱毛率 0.8%，等指标均达到严格要求，可直接	23	46000

							接触婴幼儿皮肤，尺寸与重量：常见尺寸36.9*77.1cm,单位面积干燥质量：455g/m²，供应商提供产品 2025 年经国家认可检验检测机构（检测机构具备CMA/CNAS 资质）出具的检测报告及对应检测部门开具的该项检测报告的检测发票复印件，且检验结果满足此项内容，否则报价无效。		
10	保温杯	1000个	骏天	JTDDH-0124	永康市骏天五金制品厂	永康	1. 材质：采用食品级 304 不锈钢内胆，具有耐腐蚀性和耐高温性能，适合盛放酸性饮料或长时间高温环境使用；保温杯内外壁均经过精细抛光处理，光滑易清洁，不易残留污渍和异味，真空层有效阻隔热量传递，减少热对流和热辐射，保温保冷效果显著。 2. 感官要求：接触食品的表面应清洁，镀层不应开裂、脱落；焊接部分应光洁，无气孔、裂缝、毛刺； 3. 保温性能：采用双层真空设计，真空层厚度约 3-5 毫米，有效减少热量散失，保温效果显著，杯盖采用 360 度密封硅胶圈设计，密封性能良好，倒置或摇晃不漏水，42℃以上（10 小时，室温 20℃±5℃，95℃水满容量）。 4. 吸管：吸嘴为食品接触级 pp 材质，柔软耐咬，口感舒适；吸管可拆卸清洗，方便卫生，吸管采用防呛设计，避免饮水时呛水。 5. 容量：500 毫升，满足	23	23000

							不同场景的饮水需求。		
11	大肚 壶	1000 只	亿本	YB-076 3	台州市 黄岩神 通工业 发展有 限公司	台州市	1. 材质:全食品级高级材料,采用 TRITAN 材质,不含双酚 A (BPA),安全无毒,具有优异的透明度、抗冲击性和化学稳定性,耐摔、耐磨损,且耐高温可达 100℃,可用于蒸汽消毒或煮沸消毒。 2. 容量:550 毫升,壶身采用大肚设计,增大内部容积,同时便于握持,便携。 3. 安全性:配备安全挂袋,可通过挂绳或卡扣固定在背包、婴儿车等物体上,防止丢失或掉落;杯盖、吸管、吸嘴为食品接触级 pp,吸管脚、密封圈为食品级硅胶,硅胶材质柔软有弹性,密封性能好,耐高温、耐老化,且无异味。 4. 功能特点:壶盖带有锁扣设计,防止误碰开盖漏水;壶口宽大,方便注水和清洗;吸管采用直饮式。	22	22000
12	加热 保温 饭盒	2000 套	DustD eer/小 尘鹿	XFFH- 01	潮州市 潮安区 东凤镇 兴发五 金厂	潮州	1. 产品规格:免注水电热饭盒,整体尺寸约为 22 厘米×12 厘米×8 厘米,容量约 900 毫升。 2. 材质:内胆采用食品级 SUS304 不锈钢,安全无毒,具有良好的耐腐蚀性、易清洁,不易生锈和变形。外壳加厚阻燃 PP 材质。 加热方式:插电加热,配备专用电源适配器,功率为 30 - 50W,通过底部的加热板均匀发热,将常温饭菜加热至适宜温度需 15 - 20 分钟。	35	70000

							3. 功能特点:饭盒盖子采用卡扣式密封设计,搭配硅胶密封圈,密封严实,防止汤汁渗漏;饭盒底部设有防滑垫,放置稳定;部分产品还配备折叠式餐具,方便携带和使用。		
13	茶咖杯	1500个	骏天	JTDDH-0136	永康市骏天五金制品厂	永康	1. 材质:采用食品级SUS304 不锈钢内胆,材质安全环保,可直接接触食品;杯身内外壁经过精细拉丝处理,表面质感细腻,耐磨且不易留下指纹和划痕,杯盖采用食品接触级PP 材质,密封圈采用食品接触级硅胶材质; 2. 感官:接触食品的表面应清洁,镀层不应开裂、脱落;焊接部分应光洁,无气孔、裂缝、毛刺; 3. 保温性能:采用双层真空设计,真空层厚度约3-5 毫米,有效减少热量散失,保温效果显著,42℃以上(10 小时,室温 20℃±5℃, 95℃水满容量)。 4. 容量:标准容量 500 毫升,杯口直径约 8.5 厘米,杯身高度约 19 厘米,大小适中,方便手持和饮用。 5. 杯盖设计:杯盖采用旋转式密封设计,内置硅胶密封圈,密封效果良好,可实现 360 度倒置不漏水;杯盖顶部设有透气孔,防止开盖时热水蒸汽烫伤,同时方便饮用;可以直饮、可吸管。	22	33000
14	小台灯	1500台	优乐明	1827	汕头市优乐明电子科技有限公司	汕头市	1. 产品规格:底座直径约10-15 厘米,灯杆高度可调节范围为 20-40 厘米,整体小巧轻便,不	20	30000

							占空间，适合书桌、床头柜等多种场景使用。 2. 供电方式：支持 USB 供电（适配 5V/1A – 5V/2A 电源），可连接电脑、充电宝、手机充电器等设备；部分产品内置锂电池，电池容量在 1000 – 3000mAh 之间，充满电后可连续使用 3 – 8 小时，方便移动使用。 3. 功能特点：灯杆采用可折叠或可弯曲设计，方便调整灯光照射角度，光线均匀柔和，无频闪、无眩光，有效保护眼睛，内置电池，可充电、可插电两用，使用场景灵活。 4. 照明光源：采用全光谱 LED 灯珠（灯珠数量不少于 35 颗），三挡色温（白光、暖光、自然光），随场景情况自由转换，支持无极调光，自由调节光线柔和，高显指 $Ra \geq 97$，无可视闪频，光照度短期闪烁指数达到小于 1.0，无蓝光危害，防眩光、放眼疲劳。		
15	手机 蓝牙 音箱	1000 台	沃明 特	TG337 蓝牙音 响	深圳市 沃明科 技有限 公司	深圳市	1. 连接方式：支持 BT（蓝牙）、TF（内存卡）、USB、FM（调频）多种连接方式。蓝牙连接有效距离可达 10 米，支持蓝牙 5.3 芯片，连接稳定、传输速度快，可同时连接两台设备，实现无缝切换；TF 卡支持最大 32GB 容量，可直接播放卡内音乐文件；USB 接口可连接 U 盘播放音乐，也可用于音箱充电；FM 调频支持 87.5 – 108MHz 频段，可自动搜索并保存电台，收听广	35	35000

							播节目。 2. 蓝牙版本：全新蓝牙 5.3 芯片，支持 TWS 自动对联功能，相比前代版本，具有形成左右声道，实现立体声播放，提升音质体验，适应多场景应用，同时更低的功耗、更快的连接速度和更强的抗干扰能力，能有效减少音频延迟，带来更流畅的音乐体验，具有记忆功能，支持蓝牙一键回连功能。 3. 音质表现：采用双内磁 16 芯高保真喇叭，双声道立体声设计，配备高保真全频扬声器，音质保真无损，额定功率为 5 - 10 4. 待机时间：大容量锂电池，持久续航，最大音量可持续 6 小时，普通音量持续 10 小时以上 5. 适用场景：体积小巧，携带方便，直径约 10cm，机身厚度约 6cm，能支持电脑、笔记本、手机等设备连接，适用家庭、寝室、课堂、户外等不同场景使用。		
16	台式电风扇	1500 台	千湛	QQE-152	桂林千湛电器有限公司	桂林市	1. 产 品 规 格 ： 325×370×125mm；3 档调节；额定功率 50W；额定电压 220V； 2. 提供产品 3C 认证编号：2024200702000848	30	45000
17	甜味牛奶饮品	1500 件	COW DIAL OGUE /牛对白	牛对白脱脂纯牛奶	甘肃红南梁农业科技发展有限公司	甘肃	1. 产品种类：配制型含乳饮料； 2. 净 含 量 / 规 格 250mLx24 盒/件； 3. 贮存条件：未开启前无需冷藏，开启之后立即饮用； 4. 营 养 成 分 ：（每 100mL ） 能量 206kJ（NRV% 2%）、蛋白质	45	67500

							1. 4g (NRV% 2%)、脂肪 1.8g (NRV% 3%)、碳水化合物 6.8g (NRV% 2%)、钠 45mg(NRV% 2%) 5. 包装标识向上、怕雨、怕晒、堆码层数极限。 6. 产品特性：无菌砖、有甜味。 7. 产品状态：生产日期清晰、真实、准确，送达日期距货物生产日期的时间不得超过该货物质保期的 1/4，内外包装完整、干净，无破损、泄漏等现象；每批次产品要有明确的产品标准号、生产许可证编号以及生产许可标识。		
18	小面包/饼干	300 斤	杨氏	YS-MB B-13	东莞市玛仔皇食品有限公司	东莞	一、面包： 1. 配料主要成分：小麦粉、白砂糖、鸡蛋、水等 2. 包保质期要求 6 个月产品； 3. 标准代号：GB/T 20981 4. 食用方法：开袋即食 5. 规格：袋装或箱装，一袋（箱）20 独立小包，重量 450g/袋（箱），多种口味可选。 6. 为正规厂家生产的品牌产品，厂家信息、产品信息齐全、正规； 7. 生产日期清晰、真实、准确，接收日期距货物生产日期的时间不得超过该货物质量保证期的 1/3； 二、饼干： 1. 配料主要成分：小麦粉、白砂糖、植物油/起酥油、鸡蛋等； 2. 保质期要求：10 个月产品 3. 标准代号：GB/T 20981 4. 食用方法：开袋即食 5. 规格：净含量 110g/包（盒），多种口味可选。	15	4500

							6. 为正规厂家生产的品牌产品，厂家信息、产品信息齐全、正规； 7. 生产日期清晰、真实、准确，接收日期距货物生产日期的时间不得超过该货物质量保证期的 1/3； 三、以上产品要求内外包装完整、干净，无异味、发霉变质、返潮、胀气胀包等现象； 每批次产品要有明确的产品标准号、生产许可证编号以及生产许可标识。		
报价合计（包含税费所有的费用）： 大写（人民币） <u>柒拾万玖仟捌佰元整</u> （¥709800.00 元）									
<u> </u> / <u> </u> 分标（此处有分标时填写具体分标号，无分标时填写“无”）									
交付期：：所有产品在合同签订后分批次开始供货，采购方有权根据项目实际执行进度，要求供货商提前或推迟供货，确保项目连续供应。									
优惠及其它：无									

注：1、 供应商需按本表中“标的名称、数量及单位、品牌及规格型号、制造商及原产地、单价、合计、投标总报价、交付使用时间”必须如实填写完整，如没有相关内容则填无，填写有缺漏的，作无效投标处理。

2、如为联合体响应的，“供应商名称”处必须列明联合体各方名称，并标注联合体牵头人名称，且盖章处须加盖联合体各方公章，否则其响应作无效响应处理。

3、特别提示：采购机构将对项目名称和项目编号，成交供应商名称、地址和成交金额，主要成交标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求等予以公示。

4、符合采购文件中列明的可享受中小企业扶持政策的供应商，请填写中小企业声明函。注：供应商提供的中小企业声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

供应商名称（电子签章）： 广西德盛智慧科技有限公司
日期：2025 年 7 月 2 日