

# 采购合同

合同编号：12NK3196158X20241

项目名称：叠彩区计算机及办公软件采购项目

项目编号：GLZC2024-J1-990993-GLSZ

甲方：中国共产党桂林市叠彩区委员会办公室（采购人）

乙方：中国电信股份有限公司桂林分公司（成交供应商）

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照竞争性谈判文件（以下简称谈判文件）、响应文件规定条款和成交供应商的承诺，甲乙双方签订本采购合同。

## 第一条 合同标的及合同金额

项号	货物名称	生产厂家、品牌、规格型号	技术参数	数量 ①	单位	单价 (元) ②	单项合 计金额 (元) ③=① ×②
1	台式计算机 1	中国长城科技集团股份有限公司/GreatWall 长城/世恒 TD120A2-347	1、处理器规格： CPU 内核：8 核； 主频：2.3 GHz； CPU 支持的内存最高速率：2666MT/s； 2、内存规格： 内存类型支持 DDR4 及以上内存类型； 内存条配置数量：2 条； 内存读写速率：2666 MT/s； 内存总容量：16 GB； 3、主板规格：	287	台	4985	1430695

		<p>主板内置 PCIe 插槽数量：2 个；</p> <p>内存扩展接口： 2 个；</p> <p>主板其他内置接口：</p> <p>PCIex16 接口 2 个；</p> <p>PCIex8 接口 1 个； M.2 接口 1 个； SATA3.0 接口 4 个， M.2 Wi-Fi 接口 1 个；</p> <p>4、存储设备规格：</p> <p>固态硬盘数量： 1 个；</p> <p>固态存储容量： 512 GB；</p> <p>机械硬盘数量： 1 个；</p> <p>机械硬盘总容量： 1TB；</p> <p>机械硬盘转速：</p> <p>7200rpm；</p> <p>机械硬盘形态： 3.5 英寸；</p> <p>5、显卡规格：</p> <p>显卡类型： 独立显卡；</p> <p>独立显卡显存类型：</p> <p>DDR3 及以上；</p> <p>独立显卡显存位宽： 16 位；</p> <p>独立显卡显存容量： 2GB</p> <p>显卡显示分辨率： 1920 ×1080 ；</p> <p>显卡可支持多屏同时显示数量 2 块屏且分辨</p>				
--	--	---	--	--	--	--



		<p>率 1920×1080 ；</p> <p>6、显示设备规格：生产厂家：中国长城科技集团股份有限公司 品牌：Great Wall 长城 型号：N24188</p> <p>显示屏屏占比≥80 %；</p> <p>显示屏分辨率：1920×1080；</p> <p>显示屏尺寸：23.8 英寸；</p> <p>显示屏屏幕比例：16:9 ；</p> <p>显示器外观颜色：黑色 ；</p> <p>7、外设规格：鼠标数量：1 个（有线）；键盘数量：1 个（有线）；</p> <p>8、网络设备规格：有线网卡数量：1 个；有线网卡速率：最高速率不低于 1000Mbps，支持 10Mbps、100Mbps、1000Mbps 速率自适应；</p> <p>9、外部接口规格：USB 接口数量：机箱前面板提供 4 个 USB 接口（含 2 个 USB3.0 接口）；机箱后面板提供</p>				
--	--	---	--	--	--	--

		<p>5 个 USB 接口，其中 40W USB Type-A 充电口 1 个；</p> <p>视频接口数量：2 个，视频接口类型支持 VGA 和 HDMI 2 种显示接口；若提供 HDMI 或 DP 或 Type-C 作为显示接口，支持音频和视频同步输出；</p> <p>音频接口数量：2 个，前置 1 组 3.5mm 音频接口（1 个麦克风+1 个耳机），后置 1 组 3.5mm 音频接口（1 个麦克风 +1 个耳麦接口（4 段式）；</p> <p>其他接口：串口：1 个。</p> <p>机箱尺寸容量：机箱体积 &lt; 15L；</p> <p>10、电源：电源适配器电线组件符合 GB/T15934 的要求。</p> <p>11、操作系统及软件功能：</p> <p>提供的操作系统为正版授权（不含家庭版、个人版和教育版）且符合国家安全可靠测评要</p>				
--	--	---	--	--	--	--

（印）

			<p>求，且已通过政府有关部门指定的中国信息安全测评中心和国家保密科技测评中心安全可靠测评；</p> <p>预装的操作系统符合《操作系统政府采购需求标准》中加*指标要求；</p> <p>12、安全要求： 产品符合 GB/T 39276 的 5.2 的规定；限用物质的限量要求符合 GB/T 26572 中规定。</p>				
2	台式计算机 2	中国长城科技股份有限公司 /GreatWall 长城/世恒 D80F3-192	<p>1、处理器规格： CPU 内核：8 核； 主频：2.5 GHz； CPU 支持的内存最高速率：2666MT/s；</p> <p>2、内存规格： 内存类型支持 DDR5 及以上内存类型； 内存条配置数量：2 条； 内存读写速率：4000 MT/s； 内存总容量：16 GB；</p> <p>3、主板规格： 主板内置 PCIe 插槽数量：2 个；</p>	5	台	4990	24950

		<p>内存扩展接口： 2 个；</p> <p>主板其他内置接口：</p> <p>PCIex16 接口 2 个；</p> <p>PCIex8 接口 1 个； M.2 接口 1 个； SATA3.0 接口 4 个， M.2 Wi-Fi 接口 1 个；</p> <p>4、存储设备规格：</p> <p>固态硬盘数量： 1 个；</p> <p>固态存储容量： 512 GB；</p> <p>机械硬盘数量： 1 个；</p> <p>机械硬盘总容量： 1TB；</p> <p>机械硬盘转速：</p> <p>7200rpm；</p> <p>机械硬盘形态： 3.5 英寸；</p> <p>5、显卡规格：</p> <p>显卡类型： 独立显卡；</p> <p>独立显卡显存类型：</p> <p>GDDR5 型；</p> <p>独立显卡显存位宽： 64 位；</p> <p>独立显卡显存容量： 2GB</p> <p>显卡显示分辨率： 1920 ×1080 ；</p> <p>显卡可支持多屏同时显示数量 2 块屏且分辨率 1920×1080 ；</p> <p>6、显示设备规格： 生产</p>		
--	--	--	--	--

		<p>厂家：中国长城科技集团股份有限公司 品牌：Great Wall 长城 型号：N24188</p> <p>显示屏占比≥80 %；</p> <p>显示屏分辨率：1920×1080；</p> <p>显示屏尺寸：23.8 英寸；</p> <p>显示屏屏幕比例：16:9 ；</p> <p>显示器外观颜色：黑色 ；</p> <p>7、外设规格：鼠标数量：1 个（有线）；键盘数量：1 个（有线）；</p> <p>8、网络设备规格： 有线网卡数量：1 个； 有线网卡速率：最高速率不低于 1000Mbps，支持 10Mbps、100Mbps、1000Mbps 速率自适应；</p> <p>9、外部接口规格： USB 接口数量：机箱前面板提供 4 个 USB 接口（含 2 个 USB3.0 接口）；机箱后面板提供 5 个 USB 接口，其中 40W USB Type-A 充电口</p>		
--	--	--	--	--

			<p>1 个；</p> <p>视频接口数量：2 个， 视频接口类型支持 VGA 和 HDMI 2 种显示接口； 若提供 HDMI 或 DP 或 Type-C 作为显示接口， 支持音频和视频同步输 出；</p> <p>音频接口数量：2 个， 前置 1 组 3.5mm 音频接 口（1 个麦克风+1 个耳 机），后置 1 组 3.5mm 音频接口（1 个麦克风 +1 个耳麦接口（4 段 式）；</p> <p>其他接口：串口：1 个。 机箱尺寸容量：机箱体 积 &lt; 15L；</p> <p>10、电源：电源适配器 电线组件符合 GB/T15934 的要求。</p> <p>11、操作系统及软件功 能：</p> <p>提供的操作系统为正版 授权（不含家庭版、个 人版和教育版）且符合 国家安全可靠测评要 求，且已通过政府有关 部门指定的中国信息安</p>		
--	--	--	---	--	--

			<p>全测评中心和国家保密科技测评中心安全可靠测评；</p> <p>预装的操作系统符合《操作系统政府采购需求标准》中加*指标要求；</p> <p>12、安全要求：产品符合 GB/T 39276 的 5.2 的规定；限用物质的限量要求符合 GB/T 26572 中规定。</p>				
3	一体式计算机	<p>中国长城科技股份有限公司</p> <p>/GreatWall 长城/嘉翔</p> <p>TA238A2-033</p>	<p>1、处理器规格：</p> <p>CPU 内核：8 核；</p> <p>主频：2.3 GHz；</p> <p>CPU 支持的内存最高速率：2666MT/s；</p> <p>2、内存规格：</p> <p>内存类型支持 DDR4 及以上内存类型；</p> <p>内存条配置数量：2 条；</p> <p>内存读写速率：2666 MT/s；</p> <p>内存总容量：16 GB；</p> <p>3、主板规格：</p> <p>主板内置 PCIe 插槽数量：2 个；</p> <p>内存扩展接口：2 个；</p> <p>主板其他内置接口：</p>	8	台	5000	40000

		<p>PCIex16 接口 2 个；</p> <p>PCIex8 接口 1 个； M.2 接口 1 个； SATA3.0 接口 4 个， M.2 Wi-Fi 接口 1 个；</p> <p>4、存储设备规格：</p> <p>固态硬盘数量：1 个；</p> <p>固态存储容量：512 GB；</p> <p>机械硬盘数量：1 个；</p> <p>机械硬盘总容量：1TB；</p> <p>机械硬盘转速：</p> <p>7200rpm；</p> <p>机械硬盘形态：3.5 英寸；</p> <p>5、显卡规格：</p> <p>显卡类型：独立显卡；</p> <p>独立显卡显存类型：</p> <p>GDDR5 型；</p> <p>独立显卡显存位宽：64 位；</p> <p>独立显卡显存容量：2GB</p> <p>显卡显示分辨率：1920 ×1080 ；</p> <p>显卡可支持多屏同时显示数量 2 块屏且分辨率 1920×1080 ；</p> <p>6、显示设备规格：</p> <p>显示屏分辨率：1920×1080；</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>显示屏尺寸:23.8 英寸;</p> <p>显示屏屏幕比例:</p> <p>16:9 ;</p> <p>显示器外观颜色: 黑色 ;</p> <p>7、外设规格:鼠标数量:</p> <p>1 个(无线);键盘数量:</p> <p>1 个(有线);内置光驱: 1 个</p> <p>8、网络设备规格:</p> <p>有线网卡数量: 1 个;</p> <p>有线网卡速率: 最高速率不低于 1000Mbps, 支持 10Mbps、100Mbps、1000Mbps 速率自适应;</p> <p>9、外部接口规格:</p> <p>USB 接口数量: 7 个</p> <p>USB3.0 (不占用主板扩展槽, 不含扩展坞外接);</p> <p>视频接口数量: 1 个 ,</p> <p>视频接口类型至少支持 VGA、HDMI、DVI、DP、Type-C 中 1 种显示接口;</p> <p>音频接口数量: 1 个 ,</p> <p>音频接口类型 1 个, 支持 3.5mm 孔径的 3 段式或 4 段式接口。若支</p>		
--	--	---	--	--

			<p>持 4 段式接口,支持线 序的自动识别及切换功 能。;</p> <p>其他接口: 串口: 1 个。</p> <p>10、电源: 电源适配器 电线组件符合 GB/T15934 的要求。</p> <p>11、操作系统及软件功 能: 提供的操作系统为正版 授权(不含家庭版、个 人版和教育版)且符合 国家安全可靠测评要 求,且已通过政府有关 部门指定的中国信息安 全测评中心和国家保密 科技测评中心安全可靠 测评; 预装的操作系统符合 《操作系统政府采购需 求标准》中加*指标要 求;</p> <p>12、安全要求: 产品符合 GB/T 39276 的 5.2 的规定;限用物质 的限量要求符合 GB/T 26572 中规定。</p>				
4	流式 软件	珠海金山办公 软件有限公司/	1、支持龙芯、飞腾、鲲鹏、兆芯、申威等国产	300	套	480	144000

		<p>金山/WPS Office 2019 for Linux 专业版办公软件</p>	<p>CPU; 支持 UOS、麒麟 V10、中标麒麟、银河麒麟、中科方德、深度等国产操作系统。</p> <p>2、文字，表格，演示三个组件均支持查找命令功能，输入功能名称后可以模糊匹配查询。</p> <p>3、符合国家办公软件二次开发接口标准。支持 JS 宏编辑器、通过录制宏能够生成 JS 代码；支持基于 Web 技术开发具备轻量化和跨平台特性的 JSAPI 加载项程序，实现在 Web 网页调用 Office 标准接口完成与流式办公软件客户端的数据同步。支持与广西综办平台对接直接使用。（投标响应时提供对接适配承诺函）</p> <p>4、文字组件，提供专用的“自定义模板”工具。提供至少 5 种公文类型（上行文、平/下行文、信函、纪要、命令）可用户自定义设计的模板。通过模板设计工具，</p>				
--	--	---	--	--	--	--	--

		<p>用户可以任意修改公文模板的页面属性、增删模板内所包含的公文要素、通过鼠标拖拽或输入数值的方式调整模板内各公文要素间的距离、分隔线样式、以及发文机关的字号行距等属性，并保存成符合用户单位要求的公文模板文件，可用于套用创建新的公文文档，彻底解决用户每次编写公文时都需要重复进行格式调整的问题。</p> <p>5、文字组件，支持智能识别目录。自动识别正文的段落结构，生成对应目录。</p> <p>6、文字组件，支持专用于阅读的视图模式。该模式下支持目录导航、显示批注等功能。</p> <p>7、演示组件，支持 134 种智能图形（兼容 SmartArt）。包括层次结构、列表、循环、流程等，其中不低于 90 种支持插入和编辑，另外</p>		
--	--	---	--	--



不低于 35 种类型支持  
打开和编辑，方便用户  
使用及创造更加多元化  
演示文稿。

8、演示组件，支持嵌入  
音频/视频媒体对象，嵌  
入后能跟随文档一起，  
避免文档流转时音视频  
无法播放。

9、演示组件，支持导入  
外部模板。方便用户设  
计演示文稿，使用更加  
灵活。

10、表格组件，支持对  
文件中的对象、重复样  
式、空白单元格内容进  
行瘦身，减小文件体积，  
提升文件打开效率。

11、表格模块，支持自  
动筛选高级模式。支持  
显示计数、导出计数、  
按计数排序、反选、筛  
选唯一/重复值等高级  
功能。

12、表格组件，支持中  
断计算。提供数据量比  
较大、公式计算时间长  
的过程中强行中断的功  
能。

5	版式软件	北京数科网维技术有限责任公司/数科/数科 OFD 版式软件 V3.0	<p>1. 安全可靠：进入党政机关安全可靠应用信息类产品采购名录，提供入围证明。软件代码自主率在 95%以上，并提供权威机构出具的代码自主率测试报告。</p> <p>2. 文件操作：提供 OFD/PDF 版式文档打开、保存、另存功能，可将打开文档导出为图片、PDF 或 TXT 格式文档。</p> <p>3. 多格式支持：可兼容打开 OFD、PDF、ceb、cebx、sep、gw、gd、s2、s10、s92、s72、ps、txt、rtf、docx、xlsx、pptx、tiff、tif、jpg、jpeg、png、bmp 等格式文档直接阅览。</p> <p>4. 文档打印：支持打印预览和打印复印件功能，可进行装订成册打印，支持打印内容设置。</p> <p>5. 阅读操作：支持翻页、跳转、缩放、全屏阅览，支持缩略图、大纲、语义、书签、数字签名、附件等导航功能。</p>	300	套	280	84000
---	------	------------------------------------	---	-----	---	-----	-------

		<p>6. 内容操作：支持文本内容选择与复制功能，可将复制内容的字体、段落格式、行间距等属性带入 WPS 文档中。</p> <p>7. 文档编辑：支持正文文本编辑和图像编辑功能，可在文档页面任意位置添加文本，可设置文本字体、字号、颜色等属性。</p> <p>8. 修订注释：支持批注、删除、插入、替换、移动、修改、增加间距、缩小间距、前移、后移、切换字体等修订标记；支持图形注释、文本注释、文本框注释功能。</p> <p>9. 文档水印：支持图文水印和动态水印功能。</p> <p>10. 手写签批：支持签字笔（粗、细）、软笔签批用笔选择，支持压感笔锋功能，根据写入时的用力大小来显示字体笔画的粗细程度，提供橡皮擦功能。</p> <p>11. 页面处理：支持拆分 OFD；提供插入、删除、</p>		
--	--	--	--	--

			<p>替换、提取、交换、移动等页面处理功能。</p> <p>12. 电子签章：支持普通盖章、骑缝章、署名章、预盖章、批量盖章等功能，支持签章验证功能。</p> <p>13. 安全性：提供保存、另存、打印、复制、截屏等禁用控制功能，支持国密 https 打开远程文件，可为文档添加阅读有效期和操作权限，提供加密保护功能。</p> <p>14. 兼容中文编码标准：所投产品兼容国家标准 GB 18030-2022《信息技术 中文编码字符集》规范并通过测试，投标响应时提供有效证明材料。</p> <p>15. 应用集成：支持 B/S 和 C/S 集成模式，具有完善的二次开发接口。</p>				
6	杀毒软件	奇安信网神信息技术（北京）股份有限公司/奇安信/奇安信网神终端安全管理 V8.0	1. 客户端支持：中标麒麟（龙芯、兆芯、申威、鲲鹏 920）V7.0、银河麒麟（飞腾 FT1500A、FT2000a）V4.0、UOS（鲲鹏 920、龙芯、兆芯）；	300	套	50	15000

		<p>2. 配置 300 个 XC 杀毒客户端授权许可；含 1 年病毒特征库升级服务；</p> <p>3. 支持的操作系统在《安可替代工程核心产品目录-1-2020》内；</p> <p>4. 支持单机版客户端接入控制中心后，自动转换为网络工作模式；</p> <p>5. 具备恶意代码清除功能，修复感染型样本，原文件不删除，具备宏病毒修复功能，具备 webshell、及脚本查杀功能；</p> <p>6. 具备压缩包查杀功能，支持压缩包扫描设置，可以设定最大扫描多少层的压缩包文件，支持云查杀防护；</p> <p>7. 文件实时监控：针对文件复制粘贴、移动、重命名等操作实时监控，发现威胁文件及时告警并隔离；</p> <p>8. 支持客户端杀毒软件防非授权退出和软件自保护，可以做到防止</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>用户私自退出安全防护，防止用户或第三方软件对安全防护软件的强退破坏；；</p> <p>9. 支持生效规则和生效时间条件设定，策略可以根据生效规则下发到不同范围类型的终端上去，同时可针对多个策略设置的不同的生效时间条件，确保策略在管理员指定的时间和条件范围内生效；</p> <p>10. 支持客户端软件程序、恶意代码特征库的在线和离线升级，支持客户端手动和自动升级；</p> <p>11. 支持策略模板优先级，策略可以关联多个模板，模板中策略存在冲突时，可以自动处置策略冲突，按照优先级高的执行；</p> <p>12. 支持对 UKEY 进行远程绑定，绑定无需插入 UKEY，即可绑定；</p> <p>13. 国产专用机终端恶意代码检出率不低于</p>		
--	--	--	--	--

		98%，国产专用机终端恶意代码误报率不高于0.1%；			
		14. 支持应急临时验证码登录，临时验证码动态生成并且管理员可设定临时验证码的有效期限确保安全性；			
合 计：					1738645

根据《成交通知书》的成交内容，合同的总金额为：人民币壹佰柒拾叁万捌仟陆佰肆拾伍元（大写）（¥：（小写）¥ 1738645 元）。

## 第二条 质量保证

1. 乙方应按响应文件承诺的货物规格型号、技术参数、质量标准等向甲方提供未经使用的全新原装产品，且在正常安装使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量标准。

2. 乙方提供货物的质量保证期为3年（厂家规定质保期超过一年的，按厂家规定，“采购需求”有规定的，按规定执行）。在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责协调生产厂家免费修理和更换零部件。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下第（1）款办法处理：

（1）更换：由乙方承担所有发生的全部费用。

（2）贬值处理：由甲乙双方协议定价。

（3）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、贷款利息及银行手续费等）。

## 第三条 权利保证

1. 乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

2. 乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3. 乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

## 第四条 货物包装、运输

1. 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2. 使用中文说明书（货物属于进口产品的，供货时应同时附上中文使用说明书）、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

**本项目货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）。**

3. 乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。

4. 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5. 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点并安装验收合格视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

#### **第五条 交付**

1. 交付使用时间：自签订合同之日起接到采购人正式通知后 20 日内到货，到货后 30 日内全部安装调试合格完毕。

2. 交货地点：采购人指定地点（桂林市）

#### **第六条 调试和验收**

1、验收流程：

（1）甲方将组织相关人员及专家对采购项目进行验收，验收意见作为验收书的参考资料存档备查，验收将严格按照招标文件的规定和投标文件的响应及承诺执行，验收不合格的将根据合同有关条款进行处理。

（2）验收依据：按照招标文件要求及成交人的响应文件。

（3）乙方须提供原装正品的、全新的、符合有关质量标准的产品和按要求提供资料。交货时，甲方现场根据采购文件要求及响应文件承诺逐条对应进行核验，若发现产品不符合采购文件和响应文件承诺要求的，采购人不予验收，同时报相关监督管理部门处理，由此造成乙方经济损失的由甲方负责承担全部赔偿责任。

2、本次采购货物在完成所有安装调试并经甲方验收前，商品的丢失、损害或毁坏等风险由乙方承担。乙方组织安装调试期间应做到安全安装调试，不损坏甲方的设备设施，否则，应承担由于自身安全措施不力所造成的事故责任和造成的损失。

#### **第七条 安装和培训**

1. 甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。
2. 乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点：采购人指定地点。

#### **第八条 售后服务、保修期**

1. 货物台式计算机 1、台式计算机 2、一体式计算机：免费服务保障周期（含换件和维修）3 年，设备停产后生产厂商继续提供质量保障服务（含备品备件），服务终止时间与最后一批交付时间间隔 6 年；产品停止服务时间提前 1 年告知客户。操作系统、版式软件、流式软件、杀毒软件：操作系统提供 6 年升级服务，版式软件、流式软件和杀毒软件提供 1 年升级服务；质保期 3 年，质保期间免费提供运维及上门服务（自甲方验收合格之日起计算），支持在线升级方式。产品质保期结束后支持并提供永久免费使用。

2. 属于国家规定“三包”范围的，其质量保证期不得低于“三包”规定。

#### **第九条 税费**

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

#### **第十条 付款方式**

1. 合同签订之前，乙方向甲方缴纳履约保证金[根据《广西壮族自治区财政厅关于持续优化政府采购营商环境推动高质量发展的通知》（桂财采〔2024〕55 号）规定，大型企业按中标金额的 5%收取履约保证金；中小企业按中标金额的 2%收取履约保证金]。乙方在接到中标通知书后 5 天内向甲方提交履约保证金。乙方以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。本次采购乙方履约保证金以保函形式提交甲方。乙方不履行与甲方订立合同给甲方造成损失的，应当对甲方的损失承担赔偿责任。

2. 初验完成后 10 个工作日内，甲方支付合同金额的 20%；终验完成后 10 个工作日内，甲方支付合同金额的 80%（无息）。

验收分初验和终验两个阶段：

初验：乙方在签订合同后 2 个日历日内必须提供中标产品样机各一台（样机指：台式计算机 1、台式计算机 2、一体式计算机）按采购要求的技术参数及功能到甲方指定地点逐一进行测试，如测试结果不满足采购要求，甲方有权终止合同并同时报有关监督管理部门处理备案，由此造成甲方的经济损失由乙方全部承担赔偿责任；同时提供谈判文件中要求的，国家认可的第三方检测机构出具该参数的带有 CMA 或 CNAS 标识的检验检测报告或认证证书原件及官方验证方式供甲方核验，如有作假或无法核验，视为虚假应标，其响应无效，甲方有权上报政府采购监管部门处理。

终验：甲方组织包含不少于 3 个专家组成的验收组对采购项目进行验收，验收意见作为验收书的参考资料存档备查，验收将严格按照谈判文件的规定和响应文件的响应及承诺执行，验收不合格的将根据合同有关条款进行处理。

### **第十一条 违约责任**

1. 乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时按逾期交货处罚，乙方应向甲方支付合同金额 5 % 违约金并赔偿甲方经济损失。

2. 乙方提供的货物如果侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3. 因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处理。

4. 甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额 0.5 ‰ 违约金，但违约金累计不得超过违约货款额 5 %，超过 90 天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失；甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额 0.5 ‰ 滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期货款额 5 %。

5. 乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合同金额 5 % 向甲方支付违约金。

6. 乙方提供的货物在质保期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其他质量原因造成的问题，由乙方负责。

7. 其他违约行为按违约货款额 5 % 收取违约金并赔偿经济损失。

### **第十二条 不可抗力事件处理**

1. 在合同有效期内，乙方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

### **第十三条 合同争议解决**

1. 因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2. 因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向项目所在地辖区人民法院提起诉讼。

3. 诉讼期间，本合同继续履行。

#### 第十四条 合同生效及其它

1. 合同经甲乙双方法定代表人、负责人、自然人或相应的授权代表签字并加盖投标人公章后生效。

2. 合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，需经同级财政部门审批，并签订书面补充协议报同级财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3. 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

#### 第十五条 合同的变更、终止与转让

1. 除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更，中止或终止。

2. 乙方不得擅自转让(无进口资格的供应商委托进口货物除外)其应履行的合同义务。

#### 第十六条 签订本合同依据

1. 招标文件；
2. 乙方提供的投标（或应答）文件；
3. 服务承诺书；
4. 成交通知书。

本合同采用电子形式在线签订，甲乙双方在线签章后生效，电子版和纸质版具有同等法律效力。政府采购合同自签订之日起将自动存档于广西政府采购云平台上，采购人于合同签订之日起七个工作日内将一份合同原件送本级财政部门备案。

采购人名称（公章）： _____	成交供应商名称（公章）： _____
法定代表人： _____	法定代表人： _____
委托代理人： _____	委托代理人： _____
电 话： _____	电 话： _____
开户名称： _____	开户名称： _____
开户银行： _____	开户银行： _____
银行账号： _____	银行账号： _____
日 期： _____	日 期： _____