

一般货物类

《广西壮族自治区政府采购合同》

合同编号：12N00791569220251001

采购人（甲方）：蒙山县黄村镇人民政府

采购计划号：MSZC2025-J1-00587

供应商（乙方）：广西全健蜂业科技发展有限公司

项目名称：蒙山县黄村镇蜜蜂产业园提升项目

项目编号：WZZC2025-J1-230041-GXHC

签订地点：广西蒙山县

签订时间：2025年7月17日

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照竞争性谈判文件规定条款和成交供应商承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条 合同标的：

1. 供货一览表

项号	货物名称	品牌	规格型号	制造商	参数性能、指标及配置	数量及单位 (条)	单价 (元)	金额 (元)
1	蜂蜜产业生产线设备	南洋	RMC-4型	广东一南洋智能机械有限公司	一、融蜜槽（4台）： 1、材质：不锈钢 304 材料。 2、厚度： ①槽体：1.5mm。 ②槽架：25*25*2mm。 3、加热方式：电热棒加热，功率 7KW*2=14KW，分两组控制。 4、温控：数显温控表。 5、尺寸：1000*1000*630mm。 6、电箱：铁质电控箱，250*300mm。 7、有效空间：可放 4 个 PE 塑料桶。 (浸泡融蜜)	1 条	955000	955000

		南洋	定制	广东一 南洋智 能机械 有限公 司	<p>二、浓浆泵（1台）：</p> <p>1、接触物料为 SUS304 材料。</p> <p>2、螺杆为 SUS304 材料。</p> <p>3、定子为胶套（乙丙）。</p> <p>4、定座为 SUS201 材料。</p> <p>5、流量：2T/H。</p> <p>6、功率：1.1KW。</p> <p>7、转数：960r/min。</p> <p>8、进出料口：Φ32 快接。</p> <p>9、扬程：60m。</p> <p>10、外型尺寸：1150*280*280mm。</p> <p>重量：95kg。</p>		
		南洋	定制	广东一 南洋智 能机械 有限公 司	<p>三、电加热搅拌桶（1台）：</p> <p>1、设备总容积为 600L，有效容积为 480L。</p> <p>2、设备接触物料部位均为 SUS304 材料。</p> <p>3、桶体内层为 SUS304 材料，厚度 2mm。</p> <p>4、桶体夹层为 SUS304 材料，厚度 2mm。</p> <p>5、加热方式：电加热，9KW*3 条 =27KW。</p> <p>6、搅拌动力：电机功率 2.2KW，转速 36r/min，380V。</p> <p>7、搅拌方式：框式搅拌。</p> <p>8、设备外形：两边开盖，上部配有 Φ51 备用口和温度表，下部侧边出料，出料口快装 Φ51。</p> <p>9、支脚落地，出料口离地约 400mm。</p>		

				<p>10、配铁质按钮式电控箱，挂墙式。</p> <p>11、大概外型尺寸：Φ 1200*1800mm。</p>		
	南洋	定制	广东一 南洋智 能机械 有限公 司	<p>四、袋式过滤器（2台）：</p> <p>1、接触物料部分为不锈钢 304 材料。</p> <p>2、生产量为 1-3T/时。</p> <p>3、共配两个过滤袋，80 目和 120 目。</p> <p>4、大概外形尺寸：250*250*700mm。</p> <p>5、大概重量：25kg。</p>		
	南洋	定制	广东一 南洋智 能机械 有限公 司	<p>五、蜂蜜浓缩机（1台）：</p> <p>▲1、由浓缩罐 1000L、真空泵、冷凝器和电控箱部件组成。</p> <p>▲2、接触物料部份为不锈钢 304 材料。</p> <p>▲3、夹层为不锈钢 304 材料。</p> <p>▲4、搅拌电机 1.5kw，380V/50Hz，23 转/分。</p> <p>▲5、桨叶式搅拌。</p> <p>▲6、电加热功率 36kw。</p> <p>▲7、最高真空度 0.075-0.095mpa。</p> <p>▲8、大概外型尺寸：长 1800*宽 1200*高 2800mm。大概重量：800kg。</p> <p>▲9、配简易操作平台。</p> <p>冷水源\geq3T/时，注：冷却水自备（建议冷却水在 13-23 度左右，浓缩效果更好）。</p>		
	南洋	2HBF-7.5/2	广东一 南洋智 能机械 有限公 司	<p>六、真空机组（1套）：</p> <p>1、真空泵：旋片泵、双级设计。</p> <p>2、数量：2 台。</p> <p>3、轴封形式：机械密封。</p>		

				<p>4、转速：1450r/min。</p> <p>5、单台最大抽汽量：280 m³/h。</p> <p>6、单台配套电机功率：7.5KW（非防爆）。</p> <p>7、缓冲罐：碳钢，1m³。</p> <p>8、水箱：碳钢，1m³。</p> <p>9、单台工作液流量：10 L/min。</p> <p>10、连接管路及阀门：碳钢。</p>		
	THL	EWCA-1200P 2TS	东莞市亮聚精密机械有限公司	<p>七、热交换机（1台）：</p> <p>1、散热量：25000Kcal/hr。</p> <p>2、温控范围：20 度。</p> <p>3、电源：3ph 380v 50hz 8a。</p> <p>4、控制方式：风散热。</p> <p>5、制冷媒介：水。</p> <p>6、散热风扇：强力外转子风扇 10000m³/h。</p> <p>7、散热器：高效率鳍片式铜管水散热。</p> <p>8、蒸发器：316 不锈钢板式热交换器。</p> <p>9、散热水泵：2kw、流量 6m³/h、扬程 22m。</p> <p>10、热交换水泵：2kw、流量 6m³/h、扬程 22m。</p>		
	南洋	40TLS 6-3.5C	广东一 南洋智能机械有限公司	<p>八、转子泵（2台）：</p> <p>1、流量：5m³/h。</p> <p>2、排量：0.32L/r。</p> <p>3、出口压力：0.6Mpa。</p> <p>4、吸入压力：0.08Mpa。</p> <p>5、进出口：φ51 快装。</p>		

				<p>6、流向方式：左进右出。</p> <p>7、泵体材质：SUS304 材料。</p> <p>8、密封圈：氟橡胶。</p> <p>9、转子叶数：三叶。</p> <p>10、转速：10-500r/min。（可选）</p> <p>11、密封形式：水冷机械密封，动环 WIC，静环 SIC。</p> <p>12、传动方式：齿轮减速器，R47,2.2KW 变频电机（建议采用 220 转）。</p> <p>13、输送到灌装机，灌装机电控箱需留一个接线位。</p>		
	南洋	定制	广东一 南洋智 能机械 有限公 司	<p>九、恒温冷却成品罐（2 台）：</p> <p>▲1、罐体总容积 1000L。</p> <p>▲2、接触物料部份为不锈钢 304 材料 4mm 厚。</p> <p>▲3、夹层为不锈钢 304 材料 3mm 厚。</p> <p>▲4、加热方式：电加热，9KW*3 条=27KW，夹层也可通冷却水，冷却水需方自备。</p> <p>▲5、搅拌动力：2.2KW，23r/min，380V。</p> <p>▲6、搅拌方式：桨叶式搅拌叶。</p> <p>▲7、罐体上锥型下圆型封头，上部配有人孔,Φ51 进料口,Φ51 备用口，清洗球和温度表。</p> <p>▲8、底部圆型封头，底部出料口Φ51，排污口 DN25，出料口离地约 400mm。</p>		

				<p>9、配铁质按钮式电控箱，挂墙式。</p> <p>10、大概外形尺寸：$\Phi 1200*2500\text{cm}$。</p>		
	腾卓	定制	广州腾卓智能机械设备有限公司	<p>十、送瓶/收瓶转盘（1套）：</p> <p>1、适合规格的圆瓶。</p> <p>2、产能 500-800 瓶/小时。</p> <p>3、机架不锈钢 304#。</p> <p>4、侧板不锈钢 304#。</p> <p>5、直径 800mm。</p> <p>6、电子调速器。</p> <p>7、电机 90W 。</p>		
	腾卓	CX-4型	广州腾卓智能机械设备有限公司	<p>十一、全自动四头翻转式洗瓶吹水一体机（1套）：</p> <p>1、适合规格圆瓶。</p> <p>2、洗瓶形式夹瓶身倒转洗瓶后刮水。</p> <p>3、洗瓶速度约 500-800 瓶/小时。（根据设置的吹水吹气时间不同速度将不同）</p> <p>4、材料机架采用不锈钢。</p> <p>5、程序控制器 PLC+触摸屏。</p> <p>6、气压 0.6-0.8MPa。</p> <p>7、功率约 2.3KW/AC220V 50/60HZ。</p> <p>8、输送带规格输送带:82mm 宽 POM 链片带，速度 0-15 米/分钟，离地高度 800m\pm25mm。</p> <p>9、内部外部设计有机玻璃防护罩。</p> <p>10、气动元件。</p> <p>11、程序控制器。</p> <p>12、人机界面 7 寸彩色触摸屏。</p> <p>13、光电传感器。</p> <p>14、继电器及空气开关。</p>		

			<p>15、电机变频器。</p> <p>16、输送带电机。</p>		
腾卓	定制	广州腾卓智能机械设备有限公司	<p>十二、紫外线杀菌机（1套）：</p> <p>1、采用紫外线灯管。</p> <p>2、电源功率：240W。</p> <p>3、电源电压：220V。</p> <p>4、杀菌仓：1000mm。</p> <p>5、不锈钢外罩。</p>		
腾卓	定制	广州腾卓智能机械设备有限公司	<p>十三、全自动单头转子泵灌装机（1套）：</p> <p>1、气动元气件。</p> <p>2、材质 304 不锈钢。</p> <p>3、PLC 。</p> <p>4、触摸屏。</p> <p>5、伺服电机。</p> <p>6、下料系统：精密电子齿轮泵。</p> <p>7、光纤。</p> <p>8、出料管：防爆管。</p> <p>9、灌装头数单头。</p> <p>10、灌装范围 10 克-无限量。</p> <p>11、灌装方式自动。</p> <p>12、灌装物料方式料斗/自吸。</p> <p>13、自吸管\varnothing38。</p> <p>14、料斗容量 40L 带液位控制器。</p> <p>15、机器尺寸 1800x1300x880mm。</p> <p>16、机器重量约 100kg。</p> <p>17、灌装头升降上下往复。</p> <p>18、工作气压 0.3-0.6MPa。</p> <p>19、灌装精度 0.5%±。</p>		
腾卓	定制	广州腾卓智能	<p>十四、全自动四轮夹旋盖机（1套）：</p>		

			机械设 备有限 公司	<p>1、理盖方式提升带理盖。</p> <p>2、下盖形式自动下盖。</p> <p>3、旋盖电机：2头。</p> <p>4、旋盖形式：搓旋盖不同瓶型更换不同瓶子。</p> <p>5、生产能力约 500-800 瓶/小时。</p> <p>6、程序控制 PLC+触摸屏人机界面。</p> <p>7、输送带 82mm 宽 POM 链片带，离地高度 800mm±25mm。</p> <p>8、输送带电机变频调速电机速度 0~15 米/分钟。</p> <p>9、输送方向面对操作面板，从左至右。</p> <p>10、整机功率约 1.5KW/220V，三相五线。</p> <p>11、气压 0.6~0.8MPa。</p>		
	腾卓	定制	广州腾 卓智能 机械设 备有限 公司	<p>十五、连续式水冷感应铝箔封口机(1台):</p> <p>▲1、适合瓶子口径 40mm-130mm。 (塑料瓶)</p> <p>▲ 2 、 封 口 头 可 调 行 程 1040mm-1430mm。</p> <p>3、可封口直径 15-180mm。</p> <p>4、生产能力 500-1000 瓶/分钟。</p> <p>5、最大功率 4000 瓦。</p> <p>6、电源输入电流 7-16A 可调。</p> <p>7、机子净重 5kg。</p> <p>8、输送带 82mm 宽 POM 链片带，离地高度 800mm±25mm。</p> <p>9、输送带电机变频调速电机速度</p>		

			<p>0~15 米/分钟。</p> <p>10、感应头离地距离 780-1280mm。</p> <p>11、感应头尺寸 330*170*220 毫米。</p> <p>12、输送方向面对操作面板，从左至右。</p>			
	腾卓	定制	<p>广州腾卓智能机械设备有限公司</p>	<p>十六、灯检机（1台）：LED 白光灯，外装护眼百色亚克力板，功率 250w，材质 304 不锈钢。</p>		
	腾卓	定制	<p>广州腾卓智能机械设备有限公司</p>	<p>十七、全自动单侧多面定位圆瓶贴标机（1台）：</p> <p>1、适合规格的圆瓶。</p> <p>2、贴标速度 0-25 米/分钟。</p> <p>3、产能约 1200 瓶/小时。</p> <p>4、贴标精度±1mm。（不含产品及标签误差）</p> <p>5、标签材质非透明不干胶。</p> <p>6、设备电源 220V/50Hz，约 0.8KW。</p> <p>7、外露零件材料不锈钢，阳极氧化处理铝合金，经电镀处理 45 钢，塑料件。</p> <p>8、输送带 82mm 宽 POM 链片带，离地高度 800mm±25mm。</p> <p>9、气压 0.6-0.8MPa。</p> <p>10、程序控制 PLC+触摸屏人机界面。</p>		
	镭杰德	定制	<p>镭杰标识武汉有限公司</p>	<p>十八、激光自动喷码机（1台）：</p> <p>1、激光类型:CO2 金属射频激光器。</p> <p>2、激光功率:10W/30W/60W。</p> <p>3、激光波长:10.6um/9.3um。（可选）</p> <p>4、适用范围:适用绝大部分非金属材料。</p>		

				<p>5、线宽:0.02mm。</p> <p>6、最小字高:0.3mm。</p> <p>7、标刻深度:0.04mm。(视材料而定)</p>		
	气凌	定制	台宏节能科技江苏有限公司	<p>十九、无油水润滑空压机（1台）：</p> <p>1、空压机 7.5KW，无油水润滑。</p> <p>2、储气罐 0.6m³ /8，加厚型。（不锈钢）</p> <p>3、冷干机 1.5m³ /min，高功型。</p> <p>4、过滤器 1.5m³，五级过滤。</p> <p>5、吸附式干燥机 1.5m³ /min，处理量：2m³。</p> <p>6、安装配件 7.5kw，软管连接。</p>		
	ZD	ZD-220Y	广州市正鼎包装机械设备有限公司	<p>二十、高配伺服圆角袋液体包装机（1台）：</p> <p>1、计量范围：10-30 克。</p> <p>2、封口方式：背封。</p> <p>3、包装速度：30-60 包。(视包装重量而定)</p> <p>4、包装尺寸：膜宽 40-110mm。袋长 40-150mm。</p> <p>5、设备尺寸：950mm*1000mm*1850mm。</p> <p>6、卷膜厚度：0.08-0.12mm。</p> <p>7、设备总重量：360kg。</p> <p>8、设备气压：0.8pa。</p>		
	腾卓	定制	广州腾卓智能机械设备有限公司	<p>二十一、勺子蜜灌装封口一体机（1台）：</p> <p>1、电压 220v 50hz。</p> <p>2、功率 4kw。</p> <p>3、计量范围 2-20ml。</p>		

				<p>4、速度 1500-1800/时。</p> <p>5、灌装精度≤1g。</p> <p>6、杯膜材料预成型 PP 杯,层压薄膜,如聚酯/聚乙烯/聚乙烯等。</p> <p>7、机器尺寸 1200*1200*1800mm。</p> <p>8、料仓容积 40kg。</p> <p>9、重量约 390kg。</p> <p>10、气缸。</p> <p>11、温控仪。</p> <p>12、显示屏。</p> <p>13、传感器。</p> <p>14、PLC。</p> <p>15、开关电源。</p> <p>16、继电器。</p> <p>17、分割器。</p> <p>18、电机。</p>			
	松冠	350XD AN	佛山市松冠机械设备有限公司	<p>二十二、回转式包装机（1台）：</p> <p>▲1、薄膜宽度;250mm。</p> <p>▲2、制袋长度： 65~190 或 120~280mm、90~220mm。</p> <p>▲3、制袋宽度： 30~110mm。</p> <p>▲4、产品高度： 40mm ~55mm。</p> <p>▲5、膜卷直径： 320mm。</p> <p>6、包装速度： 40~230bags/min。</p> <p>7、电源规格： 220V,50/60HZ,2.4KVA。</p> <p>8、机器尺寸： (L)3770mm × (W)670mm × (H)1450mm。</p> <p>9、机器质量： 700kg。</p>			
	南洋	定制	广东一南洋智能机械有限公司	二十三、整线输送带： 14 米。			

			司			
	南洋	定制	广东一 南洋智 能机械 有限公 司	二十四、电机动力头：3 台。		
	南洋	定制	广东一 南洋智 能机械 有限公 司	二十五、管件配件（1 套）： 1、物料管道Φ51 和Φ38，规格：Φ 51/Φ38*1.95mm,SUS304 材料。 2、含电箱到设备之间的电线电缆。 3、连接：快装卡扣。 4、密封圈：硅胶。		
总报价（人民币大写）： <u>玖拾伍万伍仟元整</u> （¥ <u>955000.00</u> 元）						

2. 合同合计金额包括竞标货物（包括备品备件、专用工具等）的价格（包括已在中国境内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或者货架交货价），竞标货物运输（含保险）、安装（如有）、调试、检验、技术服务、培训和竞争性谈判文件要求提供的所有伴随服务、工程等费用和税费。

第二条 质量及其他要求

1. 乙方所提供的产品名称、商标品牌、生产厂家、规格型号、技术参数等质量必须与竞争性谈判文件规定及响应文件承诺相一致。乙方提供的节能和环保产品必须是列入政府采购品目清单的产品。

2. 乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到竞争性谈判文件规定或者响应文件承诺的质量要求。

第三条 权利保证

1. 乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或者其他权利。
2. 乙方应按竞争性谈判文件规定或者响应文件承诺的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。
3. 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或者任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或者资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。
4. 乙方保证将要交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

第四条 包装和运输

1. 乙方提供的货物均应按竞争性谈判文件规定或者响应文件承诺的要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装。
2. 货物的运输方式：汽车运输或物流运输。
3. 乙方负责货物运输，货物运输合理损耗及计算方法：允许有碰撞凹陷和摩擦破损。

第五条 交付和验收

1. 交付时间；2025年9月1日；
交付地点：蒙山县黄村镇蜜蜂产业园。
2. 乙方提供不符合竞争性谈判文件规定或者响应文件承诺的和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。
3. 乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机

资料、工具和备品、备件等交付给甲方，如有缺失应在合理的规定时间内补齐，否则视为逾期交货。

4. 甲方应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收，逾期不验收的，乙方可视同验收合格。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖甲方公章，甲乙双方各执一份。

5. 甲方委托采购代理机构组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。

6. 甲方对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后七日内及时予以解决。

第六条 安装和培训

1. 甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。
2. 乙方按响应文件承诺负责对甲方有关人员培训。培训时间、地点：设备安装完毕后在产业园区内进行。

第七条 售后服务、保质期

1. 乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。
2. 货物质保期：壹年。
3. 乙方提供的服务承诺和售后服务及保修期责任等其它具体约定事项。（见合同附件）

第八条 付款方式

甲乙双方同意本合同金额支付的按以下第二项约定执行：

1. 一次性支付。
2. 分期支付：货到支付 30%，安装调试支付 50%，验收后支付 20%。

第九条 履约保证金

本项目不要求缴纳履约保证金。

第十条 税费

本合同执行中相关的一切税、费均由乙方负担，合同另有约定的除外。

第十一条 质量保证及售后服务

1. 乙方应按竞争性谈判文件规定的产品名称、商标品牌、生产厂家、规格型号、技术参数、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。不符合要求的，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

- (1) 更换：由乙方承担所发生的全部费用。
- (2) 贬值处理：由甲乙双方协议定价。
- (3) 退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（含运输、保险、检验等）。

2. 如发生质量问题，乙方在接到甲方通知后到达甲方现场处理的时间为 2 小时内。

3. 在项目实施过程中，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4. 上述的货物质保期为壹年，因人为因素（如未按手册操作、擅自改装等）出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

第十二条 调试和验收（本条款适用于甲方自行验收，委托第三方验收的另行规定）

1. 甲方对乙方提交的货物依据竞争性谈判文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合竞争性谈判文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收。
2. 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。
3. 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。
4. 对技术复杂的货物，验收争议时的第三方检测机构约定为广西产品质量检验研究院，甲方应请广西产品质量检验研究院参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。
5. 验收时乙方必须到现场，验收完毕后作出验收结果报告。

第十三条 货物包装、发运及运输

1. 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。
2. 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。
3. 乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或者货到甲方四十

八小时前通知甲方，以准备接货。

4. 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5. 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

第十四条 违约责任

1. 乙方所提供的产品名称、商标品牌、生产厂家、规格型号、技术参数等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的或者特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额5%违约金并赔偿甲方经济损失。

2. 乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或者诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3. 因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。

4. 甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额 3‰违约金，但违约金累计不得超过违约货款额 5%，超过 90 天甲方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失；甲方延期付货款的，每天须向乙方偿付延期货款额 3‰滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期货款额 5%。甲方无故延期退付履约保证金的，每天向对方偿付未退付履约保证金 3‰的违约金。

5. 乙方未按本合同和响应文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额5%向甲方支付违约金。

6. 乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或者材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从余款或者履约保证

金中扣除，不足另补。

7. 甲乙双方有其它违约行为的，由违约方向对方支付违约内容涉及货款额的 5%，违约内容涉及货款额的 5%不足以赔偿经济损失的按实际赔偿。

第十五条 不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。
2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。
3. 不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十六条 合同争议解决

1. 因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。
2. 因履行本合同引起的或者与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地人民法院提起诉讼。
3. 诉讼期间，本合同继续履行。

第十七条 合同生效及其它

1. 合同经双方法定代表人或者委托代理人签字并加盖单位公章后生效（委托代理人签字的需后附法定代表人授权委托书，格式自拟）。

2. 合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或者补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3. 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

第十八条 合同的变更、终止与转让

1. 除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或者终止。

2. 乙方不得擅自转让（无进口资格的供应商委托进口货物除外）其应履行的合同义务，除经由甲方同意除外。

第十九条 本合同书与下列文件一起构成合同文件

1. 成交通知书；

2. 竞标声明书；

3. 商务条款偏离表和技术需求偏离表；


4. 采购需求；

5. 竞标报价表；

6. 其他合同文件。

7. 上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或者不一致之处，以上述文件的排列顺序在先者为准。

第二十条 本合同一式四份，具有同等法律效力，财政部门（政府采购监管部门）、采购代理机构各一份，甲乙双方各一份（可根据需要另增加）。

甲方（章） 年 月 日	乙方（章） 年 月 日
单位地址：蒙山县黄村镇黄村街 1 号	单位地址：南宁市良庆区建源路 15 号 2 栋 2 楼
法定代表人或者委托代理人： 	法定代表人或者委托代理人：
电话：0774-6182058	电话：0771-4060168
电子邮箱：	电子邮箱：445865512@qq.com
开户银行：	开户银行：中国工商银行股份有限公司南宁市良庆支行
账号：	账号：2102116409100043879
邮政编码：	邮政编码：530000

合同附件

1、供应商承诺具体事项：

1.1、保证所提供的货物均为全新、未使用过的合格产品，符合国家、行业及招标文件规定的技术标准和质量要求。

1.2、所有货物均提供完整的产品合格证、使用说明书及相关技术资料。

1.3、配合招标单位完成货物验收、安装调试及培训工作。

1.4、严格遵守交货期限，确保按时供货。

2、售后服务具体事项：

2.1、设备安装服务：供应商除提供设备和配件外，还需要提供设备安装服务，安装服务包括：设备放置区地面开槽、回填，厂房地面平整及硬化。（设备放置区地面开槽、回填厂房地面平整及硬化、人工、机械等所产生的费用由成交人自行负责）

2.2、设备故障响应时间：中标供应商接到故障通知后在 2 小时内到达招标人指定现场，并在 24 小时内及时维护到位，如果需要更换配件的，要求更换的配件应跟被更换的品牌、类型相一致或者是同类同档次的替代品，后者需征得用户方管理人员同意，并在 5 个工作日内处理完毕。

2.3、技术培训要求：在用户当地，由供应商委派的驻场专业技术人员免费提供现场技术和培训 1 年，保证使用人员正常操作设备的各种功能。

3、保修期责任：

按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，保修期除特别注明外，最短不少于 1 年。保修期内负责上门服务、维修、更换配件，不得收取任何费用。分项中另有约定的按其约定。

