

合同编号: KM-2025-12-6

项目编号: LBZC2025-C3-230107-JDZB

采购合同

项目名称: 武宣县图书馆分馆提升项目

甲方: 武宣县文化广电和旅游局

乙方: 武宣融媒文化传播有限公司

签订日期: 2025年12月4日



合同正文

甲方： 武宣县文化广电和旅游局

乙方： 武宣融媒文化传播有限公司

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等法律、法规规定，按照采购文件规定、乙方响应文件及其承诺和中标通知书，甲乙双方签订本合同。

第一条 项目概况及服务范围

1. 项目名称：武宣县图书馆分馆提升项目。
2. 服务内容及范围：武宣县图书馆分馆提升 1 项。
3. 服务期：签订合同之日起至 2025 年 12 月 30 日前验收合格并交付使用。
4. 交付时间及地点：武宣县图书馆分馆。
5. 合同价款：合同合计金额可能包括服务交付成果（产品）、设计效果、编绘、组织、策划、开发、调研、安装、调试、技术协助、校准、培训、维修、技术指导等类似服务内容的全部费用。
6. 合同价格形式：☒ 固定单价。

第二条 服务交付成果（产品）清单及签约合同额

服务交付成果（产品）清单详合同附件。

本项目签约合同额为：人民币大写玖拾柒万贰仟捌佰玖拾陆

元伍角玖分（¥972896.59）

第三条 甲方权利和义务

1. 甲方有权要求乙方按时、按质、按量、按计划与合同约定完成本项目，并有权对乙方工作情况进行监督。

2. 根据项目进度，甲方有权及时对乙方提交的方案提出修改意见，并要求乙方按修改意见完成服务工作。

3. 乙方配备的项目投入人员应得到甲方的认可；对派遣到甲方的服务人员进行管理、考核、检查与奖惩。

4. 甲方有权要求乙方更换不合格的工作人员。

5. 按合同要求及时向乙方支付产品和服务费用。

6. 如采购项目涉及采购标的的知识产权归属的，产权归属为：甲方。

7. 产权纠纷处理方式：甲方在中华人民共和国境内使用乙方提供的产品及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其他知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，乙方应妥善处理纠纷并承担由此而引起的一切法律责任和费用。

第四条 乙方权利和义务

1. 严格履行合同文件（含采购文件、响应文件等）约定和承诺的服务内容和质量标准，保证甲方项目的相关工作质量和进度。

2. 须严格实施乙方响应文件中承诺的人力资源配置。在必须补充或更换人员时，必须补充或更换优于或等同于响应文件所

承诺资质的服务人员，并需取得甲方书面同意。

3. 乙方项目负责人及服务团队成员须与响应文件保持一致。合同存续期内，未经甲方书面要求或同意，项目负责人不应调整。项目负责人及服务团队成员必须保证在岗工作时间和重要活动在岗，如有变化，须取得甲方同意。

4. 乙方依本合同约定向甲方提供的报告、资料、文件等内容及服务成果后，甲方即对上述内容享有充分、完整和排他的著作权和知识产权。未经甲方书面许可，乙方不得向任何第三方提供上述报告、资料、文件等内容及服务成果。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

5. 乙方服务人员应履行保密义务。如乙方因违反本条约定给甲方造成损失的，乙方应当承担相应的法律责任，并赔偿由此给甲方造成的一切损失。

6. 按照合同约定收取服务费，当甲方出现无故拖欠费用时，乙方有权采取适当方式进行催缴，若甲方仍未支付费用，乙方有权停止工作。

第五条 包装和运输

1. 乙方提供的服务交付成果或产品均应按采购文件要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的交付清单和质量合格证，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交付。

2. 乙方负责服务交付成果、产品的运输。服务交付成果、

产品的运输方式由乙方自定。服务交付成果、产品运输合理损耗及计算方法由乙方负责。

3. 乙方提供的产品包装及快递包装应满足《财政部等三部门联合印发商品包装和快递包装政府采购需求标准（试行）》财办库〔2020〕123 号文要求。

第六条 交付和验收

1. 交付使用时间：按乙方响应文件中所承诺的时间；地点：甲方指定地点。

2. 交付标准

乙方交付前应对产品或服务成果作出全面检查后，将符合合同文件要求的产品或服务成果交付给甲方。

3. 验收程序及方式

验收一般分为到货验收和最终验收两次单项验收。经甲方同意，两次单项验收可以合并进行。本项目采用的验收方式为：

☐到货验收（如有） ☐最终验收 ☐合并验收

（1）到货验收：在项目中如有提供货物的，甲方在接到乙方通知后对交付的产品依据验收标准进行到货验收，对品牌、规格型号、外观、有关资料及备品备件、包装要求符合采购文件及合同要求的，视为到货验收合格给予签收。

（2）最终验收：交付的产品或服务成果在满足合同交付标准后，依照本合同验收标准进行最终验收。甲方在乙方通知后进行最终验收。

(3) 合并验收：将以上两项验收合并进行。

4. 验收标准

按国家有关标准以及甲方采购文件的采购需求、乙方的响应文件响应及承诺与本合同约定进行验收；上述标准如有不一致事项，以采购文件与响应文件中对应要求或指标中较优作为验收标准。如果交付的产品或服务成果中有执行国家强制标准的，则验收标准不得低于国家强制标准。

5. 验收地点及验收期限

验收地点为产品或服务成果交付地点；各单项验收应在甲方收到乙方的书面验收申请后 5 个工作日内组织。乙方在提出验收申请时，应确保已具备验收条件。甲方收到乙方书面通知后无故不进行验收工作的，验收期限结束之日起视为当次单项验收合格。

6. 验收结果

在任一单项验收环节，甲、乙双方代表均应在场，交付的产品或服务成果符合验收标准的为单项验收合格，不符合验收标准的为单项验收不合格。验收结果由甲方出具验收结果报告或验收书，列明各项标准的验收情况，由甲、乙双方代表共同签字确认并加盖甲方公章，甲乙双方各执一份。验收结果报告或验收书经双方代表签字后即视为验收结果已通知甲、乙双方。如乙方对验收结果有异议的，应在验收现场以书面的形式出具说明，否则视为认可验收结果。

7. 不予签收或单项验收不合格的，乙方应在当次验收后 5

个工作日内就不符合要求项以补充、更换、修理等甲方认可的方式进行整改并重新验收，未按时进行整改或整改后重新验收仍不合格的视为逾期交付，逾期交付最长不得超过30日，超过30日则视为最终验收不合格。逾期交付不影响本条第1款约定的使用时间。

8. 甲方有权委托第三方机构组织验收，验收按上述规定执行，乙方应予以配合。

9. 其他未尽事宜应严格按照《关于印发广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法的通知》[桂财采〔2015〕22号]以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》[财库〔2016〕205号]规定执行。

10. 甲方委托第三方组织验收的，其验收时间、验收程序以该项目验收方案确定的验收时间、验收程序为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。

11. 履约验收方案详见附件。

第七条 安装和培训

1. 甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）

2. 乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点：由甲方决定。

第八条 售后服务、质保期

1. 乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及采购文件、响应文件和本合同附件，为甲方提供售后服务。

2. 产品或服务成果质保期：按乙方承诺，但是不得低于国家相关标准。

3. 按采购文件规定的服务质量标准，并达到或优于中标人承诺的标准。

4. 乙方所提供的服务内容、标准必须与采购文件、响应文件和承诺相一致。

5. 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在2小时内到达甲方现场。

6. 在质保期内，乙方应对产品或服务成果出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

7. 乙方提供的服务承诺和售后服务及质保期责任等其他具体约定事项。

第九条 付款方式

1. 资金性质：财政性资金。

2. 付款方式：

(1) 预付款金额及方式

项目验收合格正常使用后交付甲方，乙方开具全额发票给甲方，具体付款时间按财政拨款进度、金额为准，支付货款至乙方指定账户。如由于财政资金拨款进度慢或无资金拨付的情况，导致甲方未按照以上约定的付款方式付款的，甲方不承担任何违约责任。

(2) 乙方按验收流程要求通过最终验收后，甲方签署项目

验收报告或验收书；

(3) 应商向甲方提供付款申请书，并附与付款申请书等额的发票和验收书；

(4) 票据要求

成交乙方必须按照甲方要求提供真实、有效、合法的正式发票。一旦发现成交乙方提供虚假发票，除须向甲方补开合法发票外，须赔偿甲方发票票面金额一倍的违约金，且甲方有权终止合同，乙方不得提出异议，因终止合同而产生的一切损失均由乙方承担。

(5) 对于满足合同约定支付条件的，甲方应当自收到发票后 10 个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户。

(6) 合同款支付形式为：对公转账。

第十条 履约保证金及响应保证金

1. 金额及缴纳时间：合同金额的 2%。

2. 履约保证金缴纳形式：供应商可以选择电汇、转账、支票、汇票、本票、保函等形式缴纳或提交；采用保函形式缴纳的，采购人在保证期限届满后及时对收取的保证金进行核实和结算。

3. 保证金缴纳的账号信息：

开户名称：武宣县文化广电和旅游局

开户银行：广西武宣农村商业银行股份有限公司营业部

银行账号：2116 0120 4000 1590

4. 履约保证金退还方式及时间、条件、不予退还的情形：

项目验收合格并质保期界满后，成交供应商可向采购人申请办理履约保证金的退付手续；采购人应当按照合同约定的退还方式，在5个工作日内办理履约保证金退还手续。如果成交供应商不履行合同约定的义务或其履行不符合合同的约定，采购人有权扣划全部或相应金额的履约保证金。

5. 履约保证金符合退还条件的，采购人在收到成交供应商提交的履约保证金退付申请之日起5个工作日内退还履约保证金，如未在规定时间内退还的，成交供应商可予以催告。

第十一条 税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方承担。

第十二条 违约责任

1. 若因乙方原因而未能履行合同或最终验收不合格的，甲方有权解除合同，由此产生的费用由乙方承担，给甲方造成其他损失的，乙方应进行赔偿，并承担甲方追究的其他违约责任。

2. 乙方逾期交付产品或服务成果的，应向甲方支付违约金，标准为合同总价3‰/日，但违约金累计不得超过合同总金额5%，甲方延期支付产品或服务费用的，应向乙方支付延期滞纳金，标准为合同总价额3‰/日，但滞纳金累计不得超过合同总金额5%。

3. 乙方未得到甲方同意，擅自更换项目负责人及服务团队成员时，甲方有权书面通知乙方解除合同，且无需支付合同解除后的合同后续费用。同时，乙方必须退还甲方已付出的所有服务费用，并赔偿由此给甲方造成的全部损失。

4. 乙方或乙方人员违反保密义务时，甲方有权书面通知乙方解除合同，且无需支付合同解除后的合同后续费用。同时，乙方必须退还甲方已付出的所有咨询费用，并赔偿由此给甲方造成的全部损失。

5. 乙方未按本合同和响应文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同总金额 5% 向甲方支付违约金。

6. 乙方提供的产品或服务成果在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其他质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从质量保证金中扣除，质量保证金不足以支付的，由乙方另行支付。

7. 乙方提供的产品或服务如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

8. 其他违约行为按违约部分产品或服务费用金额 5% 收取违约金并赔偿经济损失。

9. 因甲方原因导致变更、中止或者终止政府采购合同的，应当依照合同约定对乙方受到的损失予以赔偿或者补偿。赔偿（补偿）标准：按实际损失赔偿。

第十三条 不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续一百二十天以上,双方应通过友好协商,确定是否继续履行合同。

第十四条 合同争议解决

1. 因产品或服务成果质量问题或验收结果发生争议的,应邀请国家认定的质量检测机构按照国家标准对产品或服务成果质量进行验收。产品或服务成果符合国家标准的,鉴定费由甲方承担;产品或服务成果不符合国家标准的,鉴定费由乙方承担。

2. 因履行本合同引起的或与本合同有关的争议,甲乙双方应首先通过友好协商解决,如果协商不能解决,可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

3. 诉讼期间,本合同继续履行。

第十五条 合同生效及其他

1. 本合同履行期限为: 签订合同之日起至 2025 年 12 月 31 日前验收合格并交付使用; 合同履行地点为: 采购人指定地点; 合同履行的方式: 按照本合同约定。

2. 合同经甲乙双方法定代表人或被授权代表签字并加盖双方公章或合同专用章后生效。

3. 本合同为清洁打印版本,条款均清晰准确、未经涂改。正文部分均为原始打印,无手写添加、涂改情况,合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的,须经财政部门备案,经财政部门同意后签订书面补充协议。

4. 如无特别说明,本合同使用货币币制为人民币,使用单位

为中国国家法定计量单位。

5. 本合同中提及的招标与谈判、磋商、询价、单一来源采购为同一含义，提及的投标与响应为同一含义，提及的中标与成交为同一含义。

6. 本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。

7. 本合同（是）为中小企业预留合同。

第十六条 合同的变更、终止与转让

1. 除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。如依照政府采购法确需变更合同内容的，甲方应当自合同变更之日起 2 个工作日内在省级以上财政部门指定的媒体上发布合同变更公告。

2. 未经甲方书面同意，乙方不得擅自转让其应履行的合同义务。

第十七条 本合同一式陆份，具有同等法律效力。甲、乙双方各执叁份。

附件：

1. 服务交付成果（产品）清单
2. 履约保证金退付申请表
3. 广西壮族自治区政府采购项目合同验收书

（以下为合同签署部分，无正文）

甲方（盖章）：
武宣县文化广电和旅游局



乙方（盖章）：
武宣融媒文化传播有限公司



法定代表人（签章）：

[Handwritten signature]

法定代表人（签章）：



或委托代理人（签字）：

或委托代理人（签字）：

社会信用代码：
11451323MB1991520F

社会信用代码：
91451323MA5QFNF18B

地址：
武宣县武宣镇城中路13号

地址：
广西壮族自治区来宾市武宣县武宣镇城
东路缘江商住中心5栋24-25号

开户名称：
武宣县文化广电和旅游局

开户名称：
武宣融媒文化传播有限公司

开户行：
广西武宣农村商业银行营业部

开户行：
中国工商银行股份有限公司武宣支行

账号：
2116 0120 4000 1590

账号：
2108 4200 1910 0231 977

签订地点：来宾市武宣县

签订时间：2025年12月4日

附件 1

服务交付成果（产品）清单

序号	项目名称	数量	单位	单价	工艺及材料说明
1	文旅产品展示柜	1	组	9000	环保 E0 级多层实木免漆板，纹理按实际选择；
2	墙裙	55	m²	620	环保 E0 级多层实木免漆板，纹理按实际选择；
3	天花装饰	43	m²	620	环保 E0 级多层实木免漆板，纹理按实际选择；
4	长方形书桌	6	m	1050	环保 E0 级多层实木免漆板，纹理按实际选择；
5	水吧台定制	11.56	m	1900	柜体石英石+免漆板做台面柜门，表面装饰 PU 石皮；
6	植物展示台	1	项	8430	防大理石纹理方形展示台+植物
7	入口背景墙	1.00	项	24530	按效果设计进行施工；木工做框架刷漆；装饰采用玻璃钢进行定制；
8	二楼木柱摆件	1	项	3750	实木柱子+石头摆件展示；
9	屏风装饰	2	组	6000	不锈钢木纹隔断断屏风；
10	图书馆名称不锈钢字体	1	项	2000	不锈钢烤漆文字
11	入口长椅	2	张	8000	采用玻璃钢进行定制，表面刷木纹漆；

12	弧形地柜书柜坐垫	1	项	5500	棉麻布套+高弹海绵;
13	馆内装饰	1	项	1985	悬挂海报装饰+文字装饰;
14	壁画墙布	230	m ²	80	带绘画的墙体进行壁画设计;
15	书桌椅	12.00	把	720	不锈钢造型框架+座椅软包坐垫;
16	沙发	2.00	组	3576	实木沙发+海绵坐垫;
17	室内吊灯	24.00	盏	680	布料灯罩+暖色LED灯;
18	室内射灯	16.00	盏	368	铝制杯体+黑色杯壁,深度防眩光;
19	灯带	260.00	m	77	PC罩+铝材外壳灯带;
20	变压器	44.00	个	150	柜子灯带变压器;
21	玻璃定制采购	32.00	m ²	750	8+8钢化玻璃+1.5厚铝合金框架;(长19.8,宽0.72)*2;
22	仿真竹子装饰	6.00	组	1500	塑料仿真竹子装饰;
23	图书	2500.00	册	39	图书馆展示图书;
24	RFID图书标签 (超高频)	2500	枚	1.57	1、工作频率:902~928MHz(通用于全球UHF频段),标签粘贴隐蔽;7*124MM; 2、标签为线性标签,标签内用户数据区容量应不小于512位(bits); 3、有效识读距离:符合自助借还、书架、安全门等设备读取要求;

					4、防冲突性：允许工作区内多个标签的可靠识读； 5、工作温度范围：-10℃~50℃； 6、有效使用寿命：≥10年；内存可擦写 100,000 次以上；
25	RFID 标签加工	2500	册	1.42	1.要求按规定粘贴 RFID 标签与标签数据写入，完成图书馆图书标签的数据转换和人工贴标服务，包含图书标签加工（不含图书分类上架）； 平台可实现 sip2 接口与业务系统的对接与管理，与武宣县图书馆现使用的业务系统无缝对接；1.采用 JAVA 语言开发，实现操作系统平台无关联性。即系统可以运行在各种主流的操作系统平台和硬件平台上；2.遵循 Simple Interchange Protocol (SIP) 2 标准协议；
26	SIP2 自助借还服务平台	1	项	46575	3.实现多客户端连接请求并快速响应，具备高度的稳定性；4.多个可配置参数以适应不同馆业务需求，高度的灵活性；5.遵循 SIP2 标准同时加以扩展，按照标准协议实现的功能有：借书、还书、续借、续借所有书、图书信息查询、读者个人信息查询、读者状态查询、终端连接状态查询、支付欠款、图书状态更新等；
27	无人值守门禁系统（标准）	1	套	46430	1.支持刷有效的读者证、二代身份证、二维码读者证（含微信及支付宝两种）、一维码读者证对读者身份识别，验证成功后发送开门指令控制自助图书馆通道的开门状态；2.支持校验与不校验是否已注册为图书馆读者，如非图书馆有效读者，则做本地登记，支持后台系统数据导出；3.当图书馆业务系统、网络发生故障时，自动切换为离线身份验证验证，并予以相应操作的语音提醒，语音内容可自主设定；4.支持在后台管理系统配置进馆人数，达到设置峰值不提供刷卡进入，实现入馆人流管控；5.实现与安全监测系统（RFID 安全门）、语音系统、图书馆管理系统联动控制自助图书馆通道门的状态，当发生读者携未借书籍通过 RFID 安全检测门时，即可触发安全门声光报警信号开启门禁锁死功能，锁死保持时间可配置；6.支持远程设置闭馆/开馆时间，闭馆期间读者刷脸、刷卡、二维码等进馆方式无效；技术要求：1.外观材质：铝合金、冷轧钢

						材料; 2. 配置: 双核四线程处理器; 内存: $\geq 4G$; 磁盘存储: $\geq 64G$; 3. 操作系统: windows; 4. 扫码器: 支持一维码、二维码; 5. 通信方式: WiFi 模块、RJ45 接口、USB; 提供机柜用于安装交换机、路由器、配线架、网络设备、门禁系统主机, 监控设备; 机体材质要求为冷轧钢材; 具体提供的尺寸根据情况而定; 一、硬件参数 1. 尺寸: 43 寸红外触摸一体机配置; 2. cpu: $\geq 3568_R$; 3. 内存: $\geq 4G$; 4. 网卡: 集成 10/100/1000M 自适应网卡, 无线网卡 802.11a/b/g/n; 5. 系统: 安卓系统; 6. 采用铝型材边框、防尘、超薄设计; 7. 内件采用钣金结构件, 整体设计坚固耐用; 8. 机柜环保美观, 外表烤漆, 防锈、防磁、防静电处理; 9. 主控采用嵌入式设计, 保证全天候安全、稳定、高效运行; 二、软件功能 1. 阅读平台使用 Android 技术结合 WEB 网页开发, 适配 Android 操作系统运行, 软件兼容性强; 2. 软件采用模块化展示, 符合用户使用习惯, 界面清晰易用; 3. 阅读设置: (1) 支持字体、背景、字号等个性化调整, 满足用户的阅读需求; (2) 支持章节跳转切换, 方便用户快速定位内容; (3) 支持 txt、epub、ddf 等图书格式; (4) 部分电子书图书具有原版原貌动态 3D 翻页效果, 符合大众阅读习惯; 4. 搜索与导航: 支持分类导航功能, 可按类型浏览资源; 5. 联网情况下, 后台管理系统支持与终端设备进行实时管理, 实时监控终端运行情况; 6. 远程更新, 在联网情况下, 支持终端资源、屏保、轮播、背景图等个性化资源更新; 7. 平台支持报纸、期刊更新, 保证用户在第一时间看到最新的报纸、期刊; 8. 自定义模块, 模块内容支持自定义组合, 满足不同机构用户个性化需求; 9. 个性化资源: 管理后台支持上传资源、屏保、轮播、背景图等自定义资源; 同时支持客户需求协助管理相关特色资源及第三方厂商的内容资源; 10. 屏保服务: 支持图片或视频格式屏保展示;
28	全民阅读系统 (数字资源)	1	套	88650		11. 首页轮播图功能, 可自定义轮播图片, 支持多张, 轮播图支持自定义关联栏目, 可以点击跳转, 直达预设的栏目, 可用来做活动

					推广；12.天气和时间功能，可根据ip自动判断当前城市，在界面上展示城市天气和时间；13.管理后台：（1）支持上传资源及查看设备数据统计等管理操作，打造设备统一管理、个性化配置；（2）支持对联网在线设备进行远程管理，包括设备重启、关机、软件重启刷新、截图、全量更新等操作；14.移动端：（1）扫码进入手机端支持微信登录，实现快速登录且安全高效；（2）支持对资源的加入书架、收藏、点赞等操作，帮助用户追踪自己的阅读历史；（3）排行榜支持根据资源类型查看，播放量和阅读量筛选；查看机构内用户的阅读数据排行，阅读时长和阅读量；（4）保留阅读记录，下次进入同本书即可继续阅读；（5）资源筛选支持默认、最新及最热排序；（6）支持根据资源类型搜索数据；显示搜索结果数量；（7）个人中心支持查看用户机构、阅读时长、浏览、收藏及点赞记录；（8）移动端阅读支持选择字体大小、行间距、背景色等，还可以切换夜间模式和章节跳转；（9）书房的资源数据可根据资源类型切换查看，支持批量编辑移出书房；15.移动端管理端：（1）支持手机查看数据统计，可以查看本机构下设备及资源使用情况，如访问量、点赞量、阅读量等数据；支持按照单台设备或单个机构按年月日等条件快速检索查看相关统计数据；（2）支持对旗下设备，进行快速关机、重启管理；（3）支持对联网在线设备进行远程管理，包括设备重启、关机、软件重启刷新、截图、全量更新等操作；（4）设备管理支持根据机构、授权状态、连接状态进行筛选；支持编辑设备的名称、模板、售后信息、专题、天气信息等数据；（5）支持快速管理屏保和轮播图数据，可上传本地素材；
					三、资源配置★1.海量资源：阅读平台提供图书馆、听书馆、富媒体馆、艺术馆、报纸、期刊等六大模块特色资源；（需提供功能截图）★2.图书馆：云端配置5000本图书资源，其中2600本EPUB格式图书，支持TXT、EPUB等格式资源。图书包含分类：党员必看、

					国学经典、历史军事、诺贝尔奖、人文社科、文学作品；涵盖：老 人与海、贝多芬传、中国通史、中国文脉、习近平治国理政等图 书资源；可查看图书的书名、作者、简介、点赞量、点击量等；（需 提供功能截图）★3. 听书馆：云端内置有声资源 10000 集，需包含 抗日战争、长征系列、军事文学、颂党情、纪实文学、中外名著等 经典有声资源，且资源全部为真人原声朗读；（需提供功能截图） ★4. 艺术馆：云端配置 5000 张艺术图片资源，涵盖了国内外多种 派别的优秀作品。包含：楹联馆、插图馆、版画馆、宣传画馆、国 画馆、年画馆、速写馆、篆刻馆、海报馆、楷书馆、隶书馆、篆书 馆、手扎馆、行书馆、封面馆、草书馆、农民画馆、水彩馆、抗日 馆等十九大类。可查看艺术图片、标题，部分资源还可查看作者、 流派、年代等信息；支持按分类中的流派、作者、年代进行筛选图 片；（需提供功能截图）★5. 富媒体馆：云端配置 400 集视频资源， 包含党章党规、丝路探秘、党政学习、时政纵观等资源分类。支 持关键词搜索；可查看视频的封面、标题、简介、视频时长、集数、 点赞量、播放量；可倍数播放；视频涵盖：平语近人、不忘初心继 续前进、国家记忆、唱支山歌给党听等；（需提供功能截图）★6. 报纸：提供适合读者阅读的国内主流报纸 100 份以上，报纸需每月 实时更新，可以根据报纸名称进行搜索，可按报纸分类查找如：综 合报、晨报、日报、晚报、都市报、经济报、生活报、法制报、农 业报、军事报、体育报、青少年、保健、其它等报纸分类。如：新 华日报、人民日报、中国电子报、新京报、新华日报、中国铁道建 设报、青年报等；（需提供功能截图）★7. 期刊：内含 900 本期刊， 期刊模块收录了大量期刊资源，如：走向世界、百科探秘、新民周 刊、中国新闻周刊、科学大众、红领巾（探索）、英语世界、参花、 军事文摘、红蜻蜓、阅读与作文等等，其内容涵盖科普自然、英语 学习、军事文摘、作文阅读等方面，满足不同年龄段的期刊阅读需 求；（需提供功能截图）四、资质证明★1. 需提供生产厂家出版物
--	--	--	--	--	--

					经营许可证、阅读系统的软件著作权证书及软件测试报告（复印件加盖公章）。★2. 供应商投标时需提供作者作品授权书证明并且包括陶林、唐寅飞、邓文梁、姜颖、方达、郦波等至少10位作者授权复印件（加盖公章）；★3. 为保障所有资源正规合法供应商投标时需提供：《东方出版社》《海洋出版社》《华夏出版社》《黄山书社》《经济管理出版社》《旅游教育出版社》等至少10家出版社授权（复印件加盖公章）。五、产品维护要求要求：3年设备质保及1年资源更新服务。
29	馆员工作站（超高频无PC）	1	台	24525	1. 对RFID标签非接触式地阅读，可读取、编写RFID图书标签。2. 设备可作为标签编写工作站使用，可根据需要加配手动或电动标签分配器。3. 要求支持图形界面设置，操作人员输入账号/密码（可配置）配合图书管理系统应用，实现人工服务完成办理读者证，借书，还书，查询等操作。4. 系统必须提供准确的工作统计，如操作数量、操作类型、成功与否的操作统计等。5. 可读取图书条码、名称、所在馆、所在馆藏地址、所属馆、所属馆藏地点信息，可选择文献调去的分馆和指定馆藏地点、是否变更文献所属馆和安全位进行图书调拨处理。6. 系统支持在设备指示区域范围内的图书能够识别，超过范围内的图书不会被识别到，确保读者在操作时不会出错；7. 要求支持闲时自动关闭射频；支持噪声检测，能检测到环境是否有干扰；8. 设备采用一体化设计，内置读写模块和天线；用于阅读的RFID天线不可受天线周围其他标签的影响，只有在天线正上方的标签才能被读到。技术要求：1. 工作频率：860~960MHz；2. 机体质：亚克力和铝合金；3. 射频功率：1~32 dBm（可配置）；4. 通信接口：USB（支持HID）；5. 读写性能：读写距离可达20cm以上（本特性与芯片有关）；6. 响应速度：≥10个标签/秒（书本厚度20mm）；
30	RFID安全门（超高频618款）	2	片	18800	1. 能非接触式的快速识别粘贴在流通资料上的RFID标签；2. 能对图书馆内的印刷品、视听出版物、CD及DVD等流通资料进行安全

					扫描操作,不损坏粘贴在流通资料中的磁性介质的资料;3.要求各单通道独立报警和提示功能,无误报、无漏报;4.具备人员流量计数功能,数据可重置;5.支持单通道独立工作和多通道并列工作;技术要求:1.工作频率:860~960 MHz;2.通道宽度为90-120CM;3.支持标签 USER 码位检测、标签 EAS 码位检测;4.★支持防盗模式,无缝对接本馆业务系统的借还数据,实时检测图书是否非法通过,若检测该图书无办理借书操作通过安全门即进行报警提示。5.报警记录存储要求不低于100000条;人流量记录存储要求不低于3500条;6.支持主动通知和组播模式;7.支持任意EPC位号防盗检测模式;8.集成三维全向感应技术,具有高侦测性能;9.支持射频功率可调:1-30DBM可调;10.内置声光报警提示功能,音量可调节,可通过遥控器操作;11.外观尺寸约为1510mm*469mm*46mm;12.支持标签三段EPC码位匹配进行非法标签识别报警,支持在线和离线报警;13.支持多种方式接入:USB、串口、以太网、wifi;14.带不低于10英寸显示屏,显示进出人流量;
31	23.8寸自助借还办证一体机 (无书箱)	1	台	88625	1.★要求在满足读者自助借还服务、图书借还管理的同时实现与武宣县图书馆、来宾市图书馆、来宾市兴宾区图书馆、象州县图书馆、金秀瑶族自治县图书馆、合山市图书馆和忻城县图书馆业务系统的对接,无需其他接口性费用。投标人须提供对接承诺函。2.★要求能够对接来宾市图书馆集成管理系统,并能够处理来宾市区域内全部市县公共图书馆的通借通还图书,并能够区分图书资产归属。投标人须提供承诺函。3.支持读者自助办理实体读者证及身份证注册办理读者证,在办证完成时收取纸币押金,并且支持图书RFID标签识别完成图书借还等功能;4.系统设备配备触摸屏显示屏,提供简单、易操作的人机交互界面;5.支持刷身份证、条形码读者证、RFID读者证、输入帐号密码登录、微信扫码登录;6.系统支持办证、借书、还书、续借、查询等功能,可根据图书馆需要设置为只借、只还、只办证、可借可还办证等模式;7.系统经由图书馆管理系统

					进行读者信息登记,可根据用户选择办证类型及设定的相应规则由读者自助办理新证;8.设备通电开机后,会自动检测办证机关联的硬件模块状态、网络状态;若发生故障,则自动关闭终端设备功能,待故障恢复后,自动恢复自主服务,无需人工干涉或重启服务;9.系统经由图书馆管理系统自动生成读者的记录,方便工作人员查阅;10.可根据图书馆的服务时间的规定设置定时自动开、关机;11.当打印机收据纸不足或者缺纸时,无需工作人员人工检测,系统自动报警提示,界面上显示缺纸信息;12.设备具备光感模块、内置LED灯模块与设备采用一体化设计,实现灯光指引操作;13.系统具备安全设计和借书自动退出机制,避免借还过程中出现漏读、误读现象,以防交叉错借书籍;14.待机状态下系统支持首页播放宣传图书馆定的宣传视频或者公告活动功能,通过设定好图片或视频,充当宣传展示设备,当读者需要借还,能自动感应到读者,并自动跳转到主界面;15.纸币辨伪功能:设备可识别和收取5元、10元、20元、50元和100元面额的纸币,具备验钞、自动退回假币功能,完成办证流程实现现金收款、吐卡等一系列办证过程;
					16.高速发卡功能:单发卡速度不低于0.5秒/张;17.提供准确的工作统计,并能对日志信息进行导出以及通过提供的标准化接口,纳入读者证系统的日志管理;18.可视化界面配置管理员账号,可刷RFID卡,打开机柜箱,实现无钥匙放卡,钱箱自动整理;19.支持后台配置馆内预约图书规则,当用户归还图书时自动判断图书馆藏属性,并通过界面文字进行消息提醒指引;20.办证成功后,读者忘记拿走读者证卡片,超时后可对卡片进行回收,并可进行后台数据统计,通过可视化界面进行导出;21.★提供一年图书转借功能服务,支持读者作为转借借出方选择图书转借并生成二维码,转借借入方根据生成的二维码,扫描设备屏幕上的二维码完成转借操作。要求提供图书转借相关软件著作权证书。22.★接入AI大模型支持读者就图书馆业务问题(如借阅规则、活动时间、开放时间等)
				23.8寸自助借还办证一体机 (无书箱)	/

					通过语音提问；集成图书馆业务知识库与自然语言理解模块，智能解析问题语义并返回精准答案，服务期一年。23.★接入 AI 大模型，支持读者通过语音查询当前及即将开展的各类图书馆活动，AI 自动解析语义后，从活动数据库中提取相关信息返回给用户，服务期一年。技术要求 1. 屏幕尺寸：不低于 23.8 寸，比例 16:9，分辨率：不低于 1920*1080，电容屏技术；2. 工作频率：860~960MHz；3. 机身尺寸：约 L850*W500*H1705mm；4. 外观材质：冷轧钢材材料；5. 操作系统：windows；6. 通信方式：WiFi 模块、RJ45 接口、USB；7. 扫码器：支持一维码、二维码；8. 摄像头：不低于 200 万像素；9. 提示灯：多模块提示灯；10. 卡箱容量：≥130 张；卡量报警：7~50 张；收钞容量：≥500 张 11. 扩展功能：支持内嵌安装市民卡、接触式卡接口；1 台
32	水吧台贴砖	2.5	m ²	165	铺贴留缝 2.0mm；一级硬度，耐磨抗刮花，规格 300*600
33	全屋墙面满刮腻子	97.17	m ²	25.5	符合国家标准及 ISO 认证，环保等级达到 E0 级；刮腻子打底三遍，打磨清除灰尘无泪痕气泡等痕迹
34	全屋天棚满刮腻子	194.33	m ²	28.5	符合国家标准及 ISO 认证，环保等级达到 E0 级；刮腻子打底三遍，打磨清除灰尘无泪痕气泡等痕迹
35	墙面天棚面喷（刷）乳胶漆	523	m	15	符合国家标准及 ISO 认证，环保等级达到 E0 级；涂刷底漆一遍、面漆两遍
36	墙面、天棚面喷（刷）罩光漆	523	m	38.5	符合国家标准及 ISO 认证，环保等级达到 E0 级；涂刷罩光漆一遍
37	水电改造	523	m ²	80	采用国标铜线；套线管红蓝色区分；辅材：铁皮线管卡扣、黄蜡软管等；PVC 穿线管，照明 2.5 平方线 包含所有照明灯具及柜体装饰灯等
38	吊顶天棚	35.2	m ²	230	1、轻钢龙骨框架 2、9 厚阻燃板打底 3、9 厚单层耐火石膏板封平

39	金属踢脚线	110.00	m	35	40mm 钢质烤漆踢脚线, 耐腐蚀, 防水
40	书屋二楼背景墙	10.79	m²	185	1、轻钢龙骨框架 2、9 厚阻燃板打底 3、9 厚单层耐火石膏板封平
41	入口+水吧台墙面书柜	37.3	m²	1125	采用 E0 级多层实木环保板材, 环保健康, 稳固承重, 甲醛释放量符合国家标准, PUR 封边;
42	墙面三角书柜	43.5	m²	1125	采用 E0 级多层实木环保板材, 环保健康, 稳固承重, 甲醛释放量符合国家标准, PUR 封边;
43	异形半弧形书架	22.2	m²	1125	采用 E0 级多层实木环保板材, 环保健康, 稳固承重, 甲醛释放量符合国家标准, PUR 封边;
44	脚手架	489.6	m²	47	满堂脚手架;
45	安全文明施工费及其他	1	项	16200	成品工序完工后做清理保护及其他成品措施保护;
					备注: 1、本报价按实际工程量结算。 2、本预算与装修合同具有同等法律效力。

附件 2

履约保证金退付申请表

供 应 商 申 请	项目编号:
	项目名称:
	该项目已于_____年____月____日验收并交付使用。根据合同规定,该项目的履约保证金期限于____年____月____日已满,请将履约保证金 _____ (大写)¥_____ (小写)退付到达 以下账户。 单位名称: 开户银行: 账 号: 联系人及电话: 供应商公章: _____ 年 月 日
采 购 单 位 意 见	退付意见: 是否同意退付履约保证金及退付金额: 采购单位公章 联系人及电话: _____ 年 月 日
财 务 部 门 意 见	此表于_____年____月____日收到。 会计审核: 财务负责人审核: 单位负责人签字: 出纳办理转账日期:

注: 供应商凭经采购单位审批的退付意见书到相关财务部办理履约保证金退付事宜。

附件3

广西壮族自治区政府采购项目合同验收书

根据政府采购项目（采购合同编号：LBZC2025-C3-230107-JDZB）的约定，我单位对（武宣县图书馆分馆提升项目采购项目）政府采购项目中标（或成交）供应商武宣融媒文化传播有限公司（填写供应商名称）提供的服务（或工程、货物）进行了验收，验收情况如下：

验收方式：		☐ 自行验收 ☐ 委托验收		
序号	名 称	服务内容、标准等	数量	金 额
1	XXXX 设备		1 套	¥0.00 元
合 计				¥0.00 元
合计大写金额：人民币元整				
实际交付日期	20 年 月 日		合同交付验收日期	20 年 月 日
验收具体内容	中标人所提供服务的内容满足采购合同约定的要求、标准。			
验收小组意见	验收结论性意见：同意（不同意）通过项目验收			
	有异议的意见和说明理由： 签字：			
验收小组成员签字：				
监督人员或其他相关人员签字：				
或受邀机构的意见（盖章）：				
中标或者成交供应商负责人签字或盖 受托机构的意见（盖章）： 年 月 日				
章：联系电话： 年 月 日 联系电话：				
采购人签字或盖章：				
联系电话： 年 月 日				

备注：本报告单一式4份（采购单位1份、供应商1份、采购监督部门备案1份、采购代理机构1份）