《天等县进结镇食用菌生产基地三期建设项目采购合同》

采购计划号: <u>TDZC2025-G1-00430</u>

采购单位(甲方): **天等县进结镇人民政府**

供应商(乙方):福建古田县泰盛动力空气净化科技有限公司

项目名称:天等县进结镇食用菌生产基地三期建设项目

标项名称: 天等县进结镇食用菌生产基地三期建设项目

项目编号: CZZC2025-G1-250086-GXCS

签订地点: 崇左市天等县

是否预留中小企业份额: 是

签订时间: 2025年7月28日

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定,按照采购文件的规定条款和中标供应商的投标文件及其承诺,甲乙双方签订本合同。

第一条 合同标的

1、供货一览表

序号	货物名称	商标品牌	规格型号、参数	生产厂家	数量	单位	单价 (元)	金额
1		福建古田 县泰盛动 力空气净 化科技有 限公司	高耐候 6-8 背漆 3-5,漆面 0.005-0.008,基材类别:	福建古田县 泰盛动力空 气净化科技	413	m2	158 元	65254 元

			聚氨酯胶)、					
			2、铝合金型材(龙骨、阴阳					
			角条)。					
			3、固定件(自攻螺丝、铆钉、					
			丝杆)。					
			1、厚度 50mm 彩板					
			厚:0.426mm 密度:25 KG(土					
			2)侧钢带一条贴膜, 0.426					
			镀锌含量 15 克-25 克,面漆					
			高耐候 6-8 背漆 3-5, 漆面					
			0.005-0.008,基材类别:					
		基素盛动 力空气净 化科技有	SGLCC,抗拉 378Mpa,伸长	福建古田县 泰盛动力空 气净化科技			140 -	
	净化区域		25%,表面质量 A,MEK100,		0.40			
2	真金板墙 体		铅笔硬度 3H,光泽度 51%,		842	m2	148 元	124616 元
			弯曲 3T,冲击 9J,锌层 25	有限公司				
			2、密封胶(硅酮胶、聚氨酯					
			版)、铝合金型材(龙骨、					
			阴阳角条)。					
			3、固定件(自攻螺丝、铆钉、					
			丝杆)。					
		福建古田		福建古田县				
3	洁净门	县泰盛动 力空气净	900*2100 (mm)	泰盛动力空	13	 樘	 1298 元	16874 元
		化科技有		气净化科技 有限公司				
		限公司 福建古田						
		县泰盛动		福建古田县泰盛动力空				
4	洁净门	力空气净 化科技有	1500*2100 (mm)	气净化科技	8	樘	1800 元 	14400 元
		限公司		有限公司				
5	风淋室	福建古田 县泰盛动	1. 主要技术参数及要求: 304	福建古田县泰盛动力空	1	台	12880 元	12880 표
	アペポト主	力空气净	不锈钢单人双吹,喷球 12	气净化科技	1	Ц	12000 /6	12000 /6

		化科技有	∧ \+\±== , ₩==== +	有限公司				
		限公司	个,过滤器≥1,带照明,自	пкап				
			动锁门; 					
			2. 包含电控箱(柜)至设备					
			必需的配管(综合)、线缆					
			(综合)、配件、元器件、					
			控制系统、电机及电机检查					
			接线、调试等全部工作内容;					
			1. 外形尺寸: 1175*575*310					
			(mm); 三挡调速,交流电					
			AC220V/50Hz 220W; 高效效					
			率 99.99% @0.3μm; 高效过					
			滤网: 1					
		苏州市洁 承净化设	2. 175*575*310(mm), 高	苏州市洁承				
6	净化系统	备有限公	效效率 99.99%;	净化设备有限公司	5	台	1650 元 	8250 元
		司	3. 包含电控箱(柜)至设备	10.1				
			必需的配管(综合)、线缆					
			(综合)、配件、元器件、					
			控制系统、电机及电机检查					
			接线、调试等全部工作内容;					
		苏州市洁		# W-V-7				
7	传递窗	承净化设	 600mm*600mm,两侧们机械互	苏州市洁承 净化设备有	1	台	 1320 元	1320 元
		备有限公 司	锁装置	限公司				
			1500m3/h 开口,采用					
		苏州市洁	0.75-0.5 热镀锌铁皮制作风					
8		承净化设		苏州市洁承 净化设备有	12	套	4400 元	52800 元
	器送风口	备有限公	橡塑 B1 级刷胶粘连。防火	限公司		1		
			阀 70℃,风量调节阀					
		苏州市洁		サルナントマ				
9		承净化设	高 400 (mm) *宽 320 (mm)	苏州市洁承 净化设备有	20	套	248 元	 4960 元
	风窗	备有限公 司	铝合金材质	限公司				
	1							

10	中效风箱	福建古田 县泰盛动 力空气净 化科技有 限公司	2. 包含电控箱(柜) 至设备必需的配管(综合)、线缆(综合)、配件、元器件、控制系统、电机及电机检查接线	福建古田县 泰盛动力空 气净化科技 有限公司	2	套	7890 元	15780 元
11	中效风箱	福建古田 县泰盛动 力空气净 化科技有 限公司	1. 风量 12000㎡ /h 左右,全压 1200 左右;变频器控制转速 2. 包含电控箱(柜)至设备必需的配管(综合)、线缆(综合)、配件、元器件、控制系统、电机及电机检查接线、调试等全部工作内容;	福建古田县泰盛动力空	2	台	15500 元	31000 元
12	不锈钢排风机	福建古田 县泰盛动 力空气净 化科技有 限公司	1. 风量 2000m³/h 左右,全压 1200 左右; 2. 包含电控箱(柜)至设备必需的配管(综合)、线缆(综合)、配件、元器件、控制系统、电机及电机检查接线、调试等全部工作内容;	(本語) (分字) 有限公司	1	台 ²	14800 元	14800 元
13	外转子离 心式风机	去	1.功率 2KW 380V 风量 1000m3/h 左右,全压 400 左右; 右; 2.减震装置安装及铁构件制 作安装、除锈、防腐 3.包含电控箱(柜)至设备 必需的配管(综合)、线缆	福建古田县 泰盛动力空 气净化科技 有限公司	2	台	3450 元	6900 元

			(综合)、配件、元器件、					
			控制系统、电机及电机检查					
			接线、调试等全部工作内容;					
			1. 工作效率: 1000 斤干料/40					
			分钟;					
			2. 有效容量 2. 5 立方,整机					
			重量 1.524 吨 ;				01500	
			3. 电机: 三相异步电动机,4	漳州金黑宝 食用菌机械 有限公司				
			级,功率 11kw,速比 18.24 ;					
			4. 传动链条: 1.2 寸 (20A);					
			5. 减速机皮带轮: B4, 外径			,		31500 元
			∅ 254mm,内孔∅ 48mm ,					
	一级拌料	漳州金黑 宝食用菌	电机皮带轮: B4, 外径∅					
14		机械有限	150mm,内孔∅ 42mm ;		1	台	31500 兀	
		公司	 6. 主轴无缝管,材质 20# ,					
			直径Ø 108mm,管厚 14mm,					
			 转速: 7.6r/min;					
			7. 桶身材质 Q235 铁板,板厚					
			6mm ;					
			8. 搅拌桶身尺寸: 长 2500mm,					
			宽 1250mm, 高 1500mm ,					
			外形尺寸: 长 3300mm,宽					
			1300mm,高 2142mm ,					
			1500mm,高 2142mm, 1. 工作效率:46 米/min;					
		漳州金黑	2. 减速机: 功率 0.75KW ,	漳州金黑宝				
15	皮带输送 宝		输送轴转速: 76.2r/min ,	食用菌机械	5	台	4850 元	24250 元
	<i>1</i> /	公司	速比 16.79;	有限公司	Д, 3			
			3. 电机链条: 6 分(12A);					
			4. 输送槽尺寸: 262mm*78mm,					

			板厚 4mm ;					
			5. 材质: Q235 铁板,工业橡					
			胶皮带,皮带厚 9mm ;					
			6. 有效输送尺寸:					
			2200mm*600mm					
			1. 工作效率: 46 米/min;					
			2. 减速机: 功率 0.75KW ,					
			输送轴转速: 76.2r/min ,					
			速比 16.79 ;					
		漳州金黑	3. 电机链条: 6分(12A);	漳州金黑宝				
16	皮带输送	宝食用菌机械有限	4. 输送槽尺寸: 262mm*78mm,	食用菌机械	1	台	4850 元	4850 元
	7) [板厚 4mm ;	有限公司				
			5. 材质: Q235 铁板,工业橡					
			胶皮带,皮带厚9mm;					
		6.	6. 有效输送尺寸:					
			2400mm*600mm					
			1. 工作效率: 46 米/min;					
			2. 减速机: 功率 1.5W , 输					
			送轴转速: 76.2r/min , 速					
			比 16.79 ;					
			3. 电机链条: 6分(12A);	漳州金黑宝				
17	皮带输送机	宝食用菌 机械有限	4. 输送槽尺寸: 262mm*78mm,	食用菌机械	2	台	5300 元	10600 元
	<i>y</i> s		板厚 4mm ;	有限公司				
			5. 材质: Q235 铁板,工业橡					
			胶皮带,皮带厚9mm;					
			6. 有效输送尺寸:					
			3000mm*600mm					
	古典於法	漳州金黑	1. 工作效率: 46 米/min ;	漳州金黑宝				
18			2. 减速机: 功率 2. 2W , 输	食用菌机械 有限公司	1	台	6200 元	6200 元

			送轴转速: 76.2r/min , 速					
			比 16.79 ;					
			3. 电机链条: 6 分(12A);					
			4. 输送槽尺寸: 262mm*78mm,					
			板厚 4mm ;					
			5. 材质: Q235 铁板,工业橡					
			胶皮带,皮带厚9mm;					
			6. 有效输送尺寸:					
			4400mm*600mm					
			1. 工作效率: 46 米/min;					
			2. 减速机:功率 2.2W ,输					
			送轴转速: 76.2r/min , 速					
			比 16.79 ;					
		输送 宝食用菌机械有限	3. 电机链条: 6分(12A);	漳州金黑宝				
19	19 皮带输送机		4. 输送槽尺寸: 262mm*78mm,	食用菌机械	1	台	8000 元	8000 元
	<i>y</i> u		板厚 4mm ;	有限公司				
			5. 材质: Q235 铁板,工业橡					
			胶皮带,皮带厚9mm;					
			6. 有效输送尺寸:					
			6000mm*600mm					
			1. 工作效率: 2000 斤干料/40					
			分钟;					
			2. 有效容量 7 立方,整机重					
	二级拌料		量 2.9 吨 ;	漳州金黑宝				
20	— 414 TY Y	宝食用菌机械有限	3. 电机: 三相异步电动机 4	食用菌机械	1	台	53800 元	53800 元
			级,功率 15kw ,	有限公司				
			减速机,速比 24.9 ;					
			4. 传动链条: 1.5 寸 (24A););				
			5. 减速机皮带轮: B4, 外径					

			ø 356mm,内孔ø 48mm ,					
			电机皮带轮: B4, 外径∅					
			140mm,内孔∅ 42mm ;					
			6. 主轴无缝管,材质 20#,					
			直径∅ 158mm,管厚 16mm,					
			转速: 3.97r/min ;					
			7. 桶身材质 Q235 铁板, 板厚					
			8mm ;					
			8. 搅拌桶身尺寸:长 3000mm,					
			宽 1770mm,高 2110mm ,					
			外形尺寸:长 3978mm,宽					
			1950mm,高 2775mm(加振动					
			筛)					
			9. 振动筛电机: 8级,功率					
			1.1kw ;					
			1. 减速机:功率 4kw,速比					
			25. 23 ;					
			2. 电机链条: 一寸 (16A),					
			刮板链条: 节距 66.6mm,滚					
		漳州金黑	子直径 22.23mm ;					
21		宝食用菌	3. 输送槽材质 Q235 铁板, 板	漳州金黑宝 食用菌机械	1	台	8500 元	8500 元
	机	机械有限 公司	厚 3mm ;	有限公司			, -	, -
			4.刮板距离: 280mm ;					
			5. 塑料刮板材质: 聚乙烯					
			5000S 纯原料 380mm*90mm ;					
			6. 有效输送尺寸:					
	ーナル人		3600mm*400mm					
00	三工位全 自动套	厚州金黑 宝食用菌	1. 工作效率: ≥2800 袋/小	漳州金黑宝	,	<u>ر</u>	075000 -	075000 =
22	袋、套环、	机械有限		食用菌机械 有限公司	1	台	区15000 元	275000 元
	装筐机	公司						

			2. 外形尺寸: 长 5450mm, 宽				
			2450mm,高 2150mm ;				
			3. 电源: 三相 380V/50HZ;				
			4.功率: 20kw ;				
			5. 耗气量: 0.6 立方/分钟;				
			6. 控制方式: PLC 自动控制;				
			7. 性能、用途:全自动套袋,				
			装袋 ,套环,盖盖,装筐。				
			1. 工作效率: 18 米/min;				
			2. 电机: 卧式齿轮减速马达,				
			功率 120w,速比 10;				
			 3. 电机链条: 4 分(08B);	;			
			 4.输送槽:尺寸130mm*50mm,				
			 304 不锈钢,板厚 2mm ;				
	银筒输送	机械有限 公司	5. 滚筒规格:滚筒直径∅	漳州金黑宝			
23	机机		60mm × 3mm ;	食用菌机械 有限公司	1	台	1800 元 1800 元
			6. 滚筒材质 : 202 不锈钢滚	· 日版公司			
			筒;				
			7. 支撑架材质:202 不锈钢,				
			4#方管;				
			8. 有效输送尺寸: 700mm*486mm				
			1. 工作效率: 18 米/min;				
			2. 电机: 卧式齿轮减速马达,				
	報筒输送 🗄	潭州金黑 宝食用菌	功率 400w, 速比 10;	漳州金黑宝			
24	机		3. 电机链条: 4分(08B);	食用菌机械 有限公司	1	台	10500 元 10500 元
	ηυ. ₁ ν		4. 输送槽:尺寸130mm*50mm,				
		30	304 不锈钢,板厚 2mm ;				
			5. 滚筒规格:滚筒直径∅				

			60mm×3mm ;					
			6. 滚筒材质: 202 不锈钢滚					
			筒;					
			7. 支撑架材质: 202 不锈钢,					
			8. 有效输送尺寸:					
			5000mm*600mm					
			9. 挡板: 20*40(mm),复动					
			 型,附磁石,缸径 20mm,行					
			程 30mm,外牙型 ;					
			10. 额定冲击电压 1. 5KV ;					
			1. 工作效率: 3 分钟一架(带					
			 输送架);					
		漳州 金黑	2. 外形尺寸: 长 2510mm,宽					
			1770mm,高 3250mm ;	漳州金黑宝 食用菌机械 有限公司				
	全自动装		3. 电源: 三相 380V/50HZ;					
25		机械有限	4.功率: 3.9KW;		1	台	65000 元	65000 元
		公司	 5. 耗气量: 0.1 立方/分钟 ;	131144				
			6. 控制方式: PLC 自动控制 ;					
			7. 性能、用途:全自动装筐					
			上架;					
			1. 工作效率: 3 分钟一架(带					
			输送架);					
			2. 外形尺寸: 长 2510mm,宽					
	全自动卸宝	漳州金黑 宝食用菌	1770mm,高 3250mm ;	漳州金黑宝		ź.		
26		机械有限	3. 电源: 三相 380V/50HZ ;	食用菌机械 有限公司	1	台	76000 元	76000 元
		公司	4.功率: 4KW ;					
			5. 耗气量: 0.3 立方/分钟;	þ ;				
			6. 控制方式: PLC 自动控制;					

. .

;

			7. 性能、用途: 全自动卸筐;					
			8. 减速机: 准双曲面减速					
			机					
			1. 工作效率: 18 米/min;					
			2. 电机: 卧式齿轮减速马达,					
			功率 120w,速比 10;					
			3. 电机链条: 4 分(08B);					
			4. 输送槽:尺寸130mm*50mm,					
			304 不锈钢, 板厚 2mm ;					
	+p // +/ \\		5. 滚筒规格:滚筒直径∅	漳州金黑宝				
27	報筒输送 机	玉食用園 机械有限	60mm × 3mm ;	食用菌机械	2	台	4750 元	9500 元
		公司	6. 滚筒材质: 202 不锈钢滚	有限公司				
			筒;					
			7. 支撑架材质: 202 不锈钢,					
			4#方管 ;					
			8. 有效输送尺寸:					
			2500mm*600mm					
			9. 额定冲击电压 1. 5KV ;					
			1. 链条: 4 分 08B ;					
			2. 输送槽:尺寸130mm*50mm,					
			304 不锈钢, 板厚 2mm ;					
	辊筒输送	漳州金黑	3. 滚筒规格:滚筒直径∅					
28	机(无动力、可翻	宝食用菌	60mm×3mm ;	漳州金黑宝 食用菌机械	1	台	650 元	650 元
20	转)600*4	机械有限 公司	4. 滚筒材质: 202 不锈钢滚	有限公司	1		030 /1	000 70
	转)600*4 35 公		筒、壁厚 3mm,中心距离为					
			127mm ;					
			5. 支撑架材质: 202 不锈钢,					
			4#方管 ;					
29	全自动装 车系统	漳州金黑 宝食用菌	1. 工作效率: 3 分钟一架(带	漳州金黑宝 食用菌机械	1	台	64000 元	64000 元

		机械有限	输送架);	有限公司				
		公司	2. 外形尺寸:长 2510mm,宽					
			1770mm,高 3250mm ;					
			3. 电源: 三相 380V/50HZ ;					
			4. 功率: 3.9KW ;					
			5. 耗气量: 0.1 立方/分钟;					
			6. 控制方式: PLC 自动控制;					
			7. 性能、用途:全自动装筐					
			上架;					
			1. 挡板: 20*40 (mm), 复动					
	シニケケ 人 シテ	漳州金黑	型,附磁石,缸径20mm,行	漳州金黑宝				
30	汇	玉食用囷 机械有限	程 30mm, 外牙型 ;	食用菌机械	1	台	35500 元	35500 元
		公司	2. 光电传感器: 20VA , 额定	有限公司				
			冲击电压 1.5KV ;					
			1、300*1200 (mm)。功率:					
			48W					
	LED 平板		2、材质 PMMA	苏州市洁承				
31	净化灯	备有限公	3、自攻简易螺丝四边固定,	净化设备有 限公司	23	盏	275 元	6325 元
		司	插拔式接线插口,带电源驱	bk Z, rl				
			动					
			4、1.5平方国标电线链接					
			1、300*1200mm。48W					
		苏州市洁	2、材质 PMMA					
32	LED 平板 应急净化	承净化设	3、自攻简易螺丝四边固定,	苏州市洁承 净化设备有	6	盏	345 元	
	灯	备有限公 司	插拔式接线插口,带应急电	限公司		1111.		
		-	源驱动					
			4、1.5平方国标电线链接					
33	防爆灯	昭明股份	1、36v50w 白光圆形	广东聚科照 明股份有限	3	盏	440 元	1320 元
	154/40/14	有限公司	2、铝材灯体,高硼钢化玻璃	公司		1111.		/5

			3、2.5平方国标电线链接					
34	二联灯具开关	广东聚科 照明股份 有限公司	250V;6A 尺寸 86*90 (mm)	广东聚科照 明股份有限 公司	5		28 元	140 元
35	单联灯具 开关	广东聚科 照明股份 有限公司	250V;6A 尺寸 86*9 (mm)	广东聚科照 明股份有限 公司	4	盏	24 元	96 元
36	五孔插座	广东聚科 照明股份 有限公司	250V;6A8 尺寸 86*90 (mm)	广东聚科照 明股份有限 公司	8	盏	24 元	192 元
37		古田县绿 洲制冷设	12 匹,压缩机,R410 环保冷媒,冷凝器加大到210 平方,外壳镀锌板喷塑,亲水铝箔,冬季冷凝压力调节系统,16mm 过滤器,16mm 电磁阀,16mm 视液镜,气液分离器,油加热器等,输入功率11KW,制冷量36KW.	古田县绿洲 制冷设备有限公司	1	台	46500 元	46500 元
38	接种室制冷机组	古田县绿 洲制冷设	10 匹,R410 环保冷媒,冷凝器加大到135 平方,外壳镀锌板喷塑,亲水铝箔,冬季冷凝压力调节系统,16mm过滤器,16mm电磁阀,16mm视液镜,气液分离器,油加热器等,输入功率9.6KW,制冷量32KW.	古田县绿洲制冷设备有	1	台	36500 元	36500 元
39	接种室制冷机组	备有限公 司	3 匹, 压缩机, 冷凝器加大到 36 平方, 外壳镀锌板喷塑, 亲水铝箔, 冬季冷凝压力调节系统, 10mm 过滤器, 10mm 电磁阀, 10mm 视液镜, 油加热器等, 输入功率 3KW,	古田县绿洲 制冷设备有 限公司	1	台	21500 元	21500 元

			制冷量 9KW.					
40	液体罐室制冷机组	古田县绿 洲制冷设 备有限公 司	3 匹,压缩机,冷凝器加大到 36 平方,外壳镀锌板喷塑,亲水铝箔,冬季冷凝压力调节系统,10mm过滤器,10mm电磁阀,10mm视液镜,油加热器等,输入功率 3KW,制冷量 9KW.	古田县绿洲 制冷设备有限公司	1	台	21500 元	21500 元
41	灭菌柜		黄过程, 可通过 II 盘导	连云港国华	1	台	300000元	300000 元

			(7) 灭菌器前、后端底部设					
			置 1 个 PT100 温度探					
			头。灭菌器前上部设置					
			1 个压力传感器.					
			(8) 设备设计温度 123 度。					
			(根据不同工艺灭菌参					
			数可以在显示屏上调					
			整)					
			(9) 大门安全联锁装置,顶					
			部配备2个安全阀。					
			2、灭菌温度指示器,灭菌压					
			力指示器,机动双开门,					
			1、性能					
			/ 行走速度满载/空载: (km/h)					
			4.2/4.5					
			最大爬坡度满载/空载: (%)					
			5/10					
			制动类型: 电磁制动					
			 2、电机					
		泰兴市启	 驱动电机功率: (KW) 0.75	丰 W 主 白 切				
42	地牛	超搬运设	起升电机功率: (KW) 0.8	泰兴市启超 搬运设备有	4	台	29000 元	 116000 元
		备有限公 司	 蓄电池根据 DIN 43531	限公司				
			 蓄电池电压/容量:					
			(V/Ah) 24/20					
			电池重量(±5%): (kg) 5.5					
			3、其他					
			驱动控制类型: 直流速度控					
			制					
			噪音水平: dB(A) ≤70					

			转向类型: 机械转向					
			1. 功能: 压缩气体					
			2. 主要技术参数及要求:					
			22KW,微油螺杆永磁变频,					
			容积流量≥3.6立方/min;					
		无锡节曼	排气压力: 0.8Mpa; 电源	无锡节曼螺				
43	螺杆压缩 机	螺杆机有	380V。	杆机有限公	2	台	16000 元	32000 元
	7) u	限公司	3. 包含电控箱(柜)至设备	司				
			必需的配管(综合)、线缆					
			(综合)、配件、元器件、					
			控制系统、电机及电机检查					
			接线、调试等全部工作内容;					
			1. 功能: 气体降温除水					
			2. 主要技术参数及要求: 压					
			力露点: 2-5℃,冷媒: R22,					
		无锡节曼	空气处理量: ≥6.8m³/min;	无锡节曼螺				
44	冷干机		3. 包含电控箱(柜)至设备	杆机有限公	2	台	3400 元	6800 元
		限公司	必需的配管(综合)、线缆	司				
			(综合)、配件、元器件、					
			控制系统、电机及电机检查					
			接线、调试等全部工作内容;					
			1. 功能: 气体干燥					
			2. 主要技术参数及要求: 主					
	45 加 財		管路过滤器 3um; 空气管路					
45		无锡节曼 螺杆机有	过滤器 1um; 活性炭过滤器	无锡节曼螺 杆机有限公	1	台	12000 元	12000 元
10			0.01um; 220v、KW1.5 入口	司	1		12000)	12000)[
			经 G3/4; 压力露点≤—45;					
			规格: 810、360、1310; 重					
			量: 150KG;					

			a L. A. I. I.S. falls (Inc.)					
			3. 包含电控箱(柜)至设备					
			必需的配管(综合)、线缆					
			(综合)、配件、元器件、					
			控制系统、电机及电机检查					
			接线、调试等全部工作内容;					
			1. 主要技术参数及要求: 空					
			气处理量: ≥13m³/min,(按					
			压差计单罐总空气量)过滤					
		无锡节曼	精度: 1um, 滤油含量: 最大	无锡节曼螺				
46	CTAH 级		残留油份含量≤1.0PPM	杆机有限公	10	套	680 元	6800 元
		限公司	w/w,滤芯材质:不锈钢圆网	司				
			+纤维介质+介质滤网接替叠					
			层+多层环氧树脂粘合纤维					
			介质					
			1. 功能: 压缩空气					
			2. 主要技术参数及要求: 容					
			积 1.0m³,工作压力: ≥					
		连云港国	0.8MPa,设计温度 150℃;	连云港国华				
47	储气灌		试验压力 1.26MPa; 工作介	机电设备有限公司	2	个	2500 元	5000 元
		司	质:空气;主体材料 Q235B;	M A FI				
			设计寿命: 10年;产品标准:					
			符合 NB/T47052-2016					
			1. 功能: 排水					
		连云港国	2. 主要技术参数及要求:工	连云港国华				
48	自动排水		作压力: ≥0.2MPa,使用温	机电设备有	12	个	240 元	2880 元
		司	度: 2-100℃	限公司				
		连云洪国	1、功能:精准减压					
49	进口蒸汽		2、主要技术参数及要求:温	连云港国华和电设各有	1	套	7900 元	7900 균
49	减压阀		2、王安仅不多数及安水: 価 控范围: -30 [~] 300℃, 误差:	限公司	1	去	1900 7	1 300 Ju
		司	「空池団: -3U 3UU C, 沃差:					

			±0.1℃,传感器: 耐高温					
			300℃					
50	恒温控制表	备有限公 司	1. 功能:精准控温 2. 主要技术参数及要求:工 作压力: ≥0.2MPa,使用温 度: 2-100℃	连云港国华 机电设备有 限公司	7	套	800 元	5600 元
51	800L 发 酵罐	连华 备 司 国设公	1. 名功能:菌种培养 2. 主要技术参数及要求: ①、800L, 7罐并联; ②、 外置过滤器,自动控温; ③、 材质:不锈钢; SUS304,厚度:3mm; ④、罐体单层。≥ Φ(900×1000)mm,径高比 D:H=1:1.5-2,罐体全容积 800L±10L; ⑤、阀门:均剂 不锈钢阀门; ⑦、标准检测口、压力表口、接种移动中接接口、排气口、手动接由式设计带酒精环槽; 3. 包含电控箱(柜)、设施、产生,使用,不够现代。一个,不够现代。一个,不够现代。一个,不够现代。一个,不够现代。一个,不够现代。一个,不够现代。一个,不够的,不够的。一个,不够的,不够的,不够的,不够的,不够的,不够的,不够的,不够的,不够的,不够的	连云港国华 机 限公司	7	台	11800元	82600 元
52	拦截过滤 器	备有限公 司	 功能: 拦截大颗粒 主要技术参数及要求: 空 气处理量: ≥6.8m³/min,过 滤精度: 0.3um,滤芯材质: 		7	个	1450 元	10150 元

			玻纤					
53	除菌过滤器	连云港国 华机电设	1. 规格: 5 寸 2. 主要技术参数及要求: 五 级过滤器 (H级) 空气处理 量: ≥6.8m³/min,过滤精度: 0.01um,滤芯材质: 聚四佛 乙烯		7	个	1500 元	10500 元
54	卫生级阀 门、高温 球阀、不 锈钢单向 阀等		 规格: DN25 为主 功能: 截留气体或液体 主要技术参数及要求: 材质:304 不锈钢,耐温≥120℃ 	102	7	套	1900 元	13300 元
55	进水、回 水、蒸汽、 空气、排 污等管	华机电设 备有限公	 规格: Φ25 功能: 进水、回水、排污等 主要技术参数及要求: 材质:304 卫生级,壁厚≥1.2mm 	连云港国华 机电设备有 限公司	7	套	1440 元	10080 元
56	袋栽液体接种机	连云港国 华机电设备有限公司	1. 规格: JZJ-6 2. 功能: 自动化接种 3. 主要技术参数及要求: 接种速度≥4500 包/小时,主体材质: 不锈钢,用电功率: 120W,用气压力≥0.6MPa,控制: PLC 自动控制	连云港国华 机电设备有 限公司	1	台	74000 元	74000 元
57	封口膜	华机电设 备有限公 司	 规格: PM996 功能: 防止挥发及污染 主要技术参数及要求: 厚度 127um, 延伸极限>350%, 软化点: 54℃ 	连云港国华 机电设备有 限公司	1	^	270 元	270 元
58	恒温培养 箱	东莞市淇 麟科技有	1. 功能:霉菌检测	东莞市淇麟 科技有限公	1	台	3400 元	3400 元

		限公司	2. 主要技术参数及要求: 控	司				
			温范围: 5-65℃,温差波动:					
			±0.5℃					
			1. 功能: 镜检					
			2. 主要技术参数及要求: 光					
			学系统: UIS2 光学系统(无					
			限远校正系统),调焦系统:					
			载物台垂直运动,粗调行程					
			每一圈为 15mm, 微调最小距					
			离 2.5 微米,换镜转盘:固					
59	显微镜	东莞市淇 麟科技有	定 4 孔物镜转盘,观察筒:	东莞市淇麟 科技有限公	1	台	13800 元	12900 =
99	业似境		双目观察筒,镜筒倾角为30		1	П	13600 /[13600 /[
			度,瞳间距 48-75mm, 眼点					
			调整: 377.8-427.7毫米,					
			物镜: 4×N. A.O.1, W.D.					
			27.8mm, 10×N.A.O.25 W.D.					
			8.0mm, 40× N.A.O.65 W.D.					
			0.6mm, 100×N.A.1.25					
			W. D. O. 13mm					
			1. 功能: 保种和扩繁菌种					
60	试管	东莞市淇 麟科技有	2. 主要技术参数及要求: 材	东莞市淇麟 科技有限公	100	支	3 元	280 元
00	以 自		质:高硼硅玻璃,颜色:透	司	100	又	3 /6	200 /6
			明					
			1. 功能:制作检测剂					
61	三角瓶	东莞市淇 麟科技有	2. 主要技术参数及要求: 材	东莞市淇麟 科技有限公	100	台	17 元	1700 元
01	— 州加		质:高硼硅玻璃,颜色:透	司	100		11 /6	1700)[
			明,耐酸碱					
	全自劫亚	连云港国	1. 功能:实验室培养基、检	连云港国华				
62	菌锅	备有限公司		机电设备有 限公司	1	台	13300 元	13300 元

			0 大西廿七幺粉丑西土					
			2. 主要技术参数及要求::					
			额定工作压力: 0.22MPa,额					
			定工作温度: 134℃,霉菌温					
			度选择范围: 50-134℃,灭					
			菌时间选择范围: 4-120min					
			1. 功能:制作净化车间检测					
63	培养皿	连云港国 华机电设	剂 2. 主要技术参数及要求: 材质: 高硼硅玻璃, 颜色: 透明, 耐高温, 高硬度, 高透光率	连云港国华 机电设备有 限公司	100	个	5 元	450 元
64	电子称	备有限公 司	1. 功能:精准称量试剂 2. 主要技术参数及要求:: 量程: 2000g,线性误差: 0. 02g	连云港国华 机电设备有 限公司	2	台	450 元	900 元
65	PH 计	华机电设 备有限公	1. 功能:测量 PH 值 2. 主要技术参数及要求:级别: 0.1级,范围: -1400~1400mv,基本误差: ±0.05,最小分辨率 0.01pH	连云港国华 机电设备有 限公司	1	台	1000 元	1000 元
66	二氧化碳 浓度测定 仪	が用石首	1. 功能:测量二氧化碳数值 2. 主要技术参数及要求:测 量范围: 350-9999PPM,分辨 率: 5PPM,工作环境温度: -5~50℃	济南仁智测 控技术有限 公司	1	台	1680 元	1680 元
67	立式玻璃 门冰箱	电冰箱股 份有限公	1. 功能:保藏菌种 2. 主要技术参数及要求:七 档调温控制,额定功率:130W	限公司	1	台	2350 元	2350 元
68	台秤	广州开迪 网络科技	1. 功能: 称量原材料	广州开迪网 络科技有限	1	台	480 元	480 元

		有限公司	2. 主要技术参数及要求: 称	公司			
			重范围: 0.4-100kg,分度值:				
			20g,误差值: 50-200g				
			1. 规格: 0.5T				
		聊城市加	2. 功能:制备纯水				
69	纯水机	减法环保	3. 主要技术参数及要求:额	ソーチナル 1字 ボルトナウ	1	台	15250 元 15250 元
	5071771	科技有限 公司	定功率: 2.2KW/H, 出水标准:	有限公司	1	Ц	10200 / 10200 / 10200
		4 7	GB19298-2014,滤芯配置:				
			石英砂+活性碳+PP 棉+RO 膜				
		聊城市加	1. 规格: 3T				
70		减法环保	2. 功能:储备纯水	聊城市加减 法环保科技	1	台	5400 元5400 元
	箱	科技有限 公司	3. 主要技术参数及要求: 材	有限公司		, ,	
			质: SUS304 不锈钢				
		聊城市加	1. 规格: 1T	100 4-1 1 100 4-1			
71			2. 功能:储备原水	聊城市加减 法环保科技	1	台	4400 元4400 元
	箱	公司 公司	3. 主要技术参数及要求: 材	有限公司			
			质: SUS304 不锈钢				
			1. 功能: 摇瓶菌种培养				
	磁力搅拌		2. 主要技术参数及要求: 电	聊城市加减			
72	器	科技有限	机类型: 尤刷电机,控制万	法环保科技 有限公司	1	台	245 元 245 元
			式:旋转调试,最大搅拌量:				
			2L, 转数范围: 350-1800rpm				
70	菌种培养	脚城市加 减法环保	1. 功能:发酵罐菌种生产	聊城市加减	-1	4	010 = 010 =
73	基	科技有限	2. 主要技术参数及要求: 颗粒度 100 日以上	法环保科技 有限公司	1	袋	218 元 218 元
		公司	粒度 100 目以上				

人民币合计金额:人民币壹佰玖拾伍万贰仟叁佰陆拾元整 (Y1952360 元)

合同履行期限: 自签订合同之日起 60 日内完成安装并通过验收

2、合同合计金额包括货物、货物标准附件、备品备件、专用工具、设备安装辅材、施工辅材、包装、运输、装卸、保险、货到就位的各种费用以及安装、调试、本采购文件所列设备材料需进行补充完善才能完成本项目的或实际采购中产品材料有任何遗漏的费用(含本项目需要但本文件中未列出的设备材料)、税金、售后服务、技术培训及其他所有成本费用。如采购文件对其另有规定的,从其规定。

第二条 权利保证

- 1、乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计 权或其他权利。
 - 2、乙方应按采购文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。
- 3、没有甲方事先书面同意,乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、 计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的 人员提供,也应注意保密并限于履行合同的必需范围。
- 4、乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

第三条 包装和运输

- 1. 乙方提供的货物均应按采购文件要求及投标文件承诺的包装材料、包装标准、包装方式进行包装,每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。
- 2. 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装,以保证货物安全运达甲方指定地点。
 - 3. 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。
- 4. 乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或货到甲方四十八小时前通知甲方,以准备接货。
 - 5. 货物的运输方式: _ 不限 。
- 6. 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付,乙方同时需通知甲方 货物已送达。
- 7. 乙方负责货物运输,货物运输合理损耗及计算方法: <u>本合同交付货物不接受损耗,</u> 由乙方自行为其货物运输办理相关保险。
 - 8. 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

第四条 交付和交付验收

- 1、交付时间:按乙方投标文件中承诺的不超过招标要求的时间。地点:采购人指定地点。
- 2、甲方对乙方提交的货物依据采购文件和乙方投标文件中承诺的技术规格要求和国家 有关质量标准进行现场初步验收,外观、说明书符合采购文件技术要求的,给予签收,初步 验收不合格的不予签收。
- 3、乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理,并列出清单(如装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等),作为甲方收货验收和使用的技术条件依据,检验的结果应随货物交甲方。货物属于进口产品的,供货时应同时附上中文使用说明书,如有缺失应及时补齐,否则视为逾期交货。
- 4、甲方应当在到货后七个工作日内进行验收,逾期不验收的,乙方可视同验收合格。 验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖采购单位公章,甲乙双方各执一份。
- 5、采购人委托采购代理机构组织的验收项目,其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准,验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题,可暂缓资金结算,待违约问题解决后,方可办理资金结算事宜。
- 6、因产品或施工质量问题发生争议的,应邀请国家认可的质量检测机构对进行鉴定。符合标准的,鉴定费由甲方承担:不符合标准的,鉴定费由乙方承担。
- 7、甲方对验收有异议的,在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出,乙方应自收 到甲方书面异议后 五 日内及时予以解决。

第五条 安装和培训

- 1. 甲方应提供必要安装条件(如场地、电源、水源等)。
- 2. 乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点: __按乙方投标文件承诺__。
- 3. 其他按乙方投标文件承诺执行。

第六条 付款方式、保证金

- 1. 当采购数量与实际使用数量不一致时,乙方应根据实际使用量供货,合同的最终结算金额按实际使用量乘以中标单价进行计算。
 - 2. 资金性质: 财政资金。
- 3. 付款方式: 双方签订合同后,采购人在供应商开具等额增值税发票后 10 个工作日内 支付合同价款的 50%作为预付款; 供应商按照合同约定安排所有设备进场后经采购人验收合 格后,采购人在供应商开具等额增值税发票后 10 个工作日内支付合同价款的 30%,所有设 备调试完成并经采购人确认合格后,采购人在供应商开具等额增值税发票后 10 个工作日支

付合同价款的 20%。

- 4. 履约保证金:
- (1) 乙方在签订合同前将中标价 / %的履约保证金转入甲方指定账户。

账户信息如下:

开户名:

开户行:

帐 号:

(2)按合同约定交货验收合格后,由乙方向甲方提供《政府采购项目履约保证金退付意见书》及《政府采购项目合同验收报告》(详见附件),甲方在收到合格材料后 5 个工作日内以银行转帐方式如数退还(不计利息)。

第七条 税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

第八条 质量保证及售后服务

- 1. 乙方应按采购文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。不符合要求的,根据实际情况,经双方协商,可按以下办法处理:
 - (1) 更换: 由乙方承担所发生的全部费用。
 - (2) 贬值处理: 由甲乙双方合议定价。
- (3) 退货处理: 乙方应退还甲方支付的合同款,同时应承担该货物的直接费用(运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等)。
- 2. 如在使用过程中发生质量问题, 乙方在接到甲方通知后在按乙方投标文件中承诺的不超过招标要求的响应时间小时内到达甲方现场处理。
- 3. 乙方应按照国家有关法律法规和"三包"规定以及采购文件、投标文件和本合同所附的《售后服务方案》,为甲方提供售后服务。
 - 4. 在质保期内, 乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。
- 5. 上述的货物保修期<u>按乙方投标文件承诺</u>,因人为因素出现的故障不在保修范围内。超过保修期的机器设备,终生维修,维修时只收部件成本费。
 - 6. 乙方提供的服务承诺和售后服务及保修期责任等其它具体约定事项: (见合同附件)。

第九条 调试和验收

1. 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时,乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员,并协助甲方一起调试,直到符合技术要求,甲方才做最终验收。

- 2. 验收由甲方组织,乙方配合进行。对技术复杂的货物,甲方应请国家认可的专业检测机构参与最终验收,并由其出具质量检测报告。
 - (1) 货物在乙方通知安装完毕后七个工作日内验收。
- (2)验收标准:按国家有关规定以及甲方采购文件的质量要求和技术指标、乙方的投标文件及承诺与本合同约定标准进行验收;甲乙双方如对质量要求和技术指标的约定标准有相互抵触或异议的事项,由甲方在招标与投标文件中按质量要求和技术指标比较优胜的原则确定该项的约定标准进行验收;
- (3)验收时如发现所交付的货物有短装、次品、损坏或其它不符合标准及本合同规定 之情形者,甲方应做出详尽的现场记录,或由甲乙双方签署备忘录,此现场记录或备忘录可 用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据,由此产生的时间延误与有关费用由乙方承担, 验收期限相应顺延;
- (4) 如货物经乙方 1 次维修仍不能达到合同约定的质量标准,甲方有权退货,并视作 乙方不能交付货物而须支付违约赔偿金给甲方,甲方还可依法追究乙方的违约责任,并按虚 假应标上报处理。
- (5)验收结束后,应当出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。
- 3. 货物安装完成后七个工作日内,甲方无故不进行验收工作并已使用货物的,视同已安装调试完成并验收合格。验收合格的项目,甲方在验收书签署之日后日内向乙方支付采购资金,在日内退还履约保证金(如有)。验收不合格的项目,将按本合同第十条违约责任处理,未作约定的,按照《合同法》规定处理。
 - 4. 验收时乙方必须在现场,验收完毕后作出验收结果报告;验收费用由乙方负责。
- 5. 其他未尽事宜应严格按照《关于印发广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法的通知》[桂财采〔2015〕22号]以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》[财库〔2016〕205号]规定执行。

第十条 违约责任

- 1. 乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的,应及时更换,更换不及时的按逾期交货处罚;因质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方不同意接收的,乙方应向甲方支付违约货款额 5%违约金并赔偿甲方经济损失。
- 2. 乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼,均由乙方负责 交涉并承担全部责任。

- 3. 因包装、运输引起的货物损坏,按质量不合格处罚。
- 4. 乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的,乙方应按本合同合 计金额 5%向甲方支付违约金。
- 5. 乙方提供的货物在质量保证期内,因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题,由乙方负责,费用从质量保证金中扣除,不足另补。
 - 6. 其它违约行为按违约货款额 5%收取违约金并赔偿经济损失。

第十一条 不可抗力事件处理

- 1. 在合同有效期内,任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同,则合同履行期可延长,其延长期与不可抗力影响期相同。
 - 2. 不可抗力事件发生后,应立即通知对方,并寄送有关权威机构出具的证明。
 - 3. 不可抗力事件延续一百二十天以上,双方应通过友好协商,确定是否继续履行合同。

第十二条 合同争议解决

- 1. 因货物质量问题发生争议的,应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。 货物符合标准的,鉴定费由甲方承担;货物不符合标准的,鉴定费由乙方承担。
- 2. 因履行本合同引起的或与本合同有关的争议,甲乙双方应首先通过友好协商解决,如果协商不能解决,可向仲裁委员会申请仲裁或向人民法院提起诉讼。
 - 3. 诉讼期间,本合同继续履行。

第十三条 合同生效及其它

- 1. 合同经双方法定代表人或被授权代表签字并加盖单位公章后生效。
- 2. 合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的,须经财政部门审批,并签书面补充协议报财政部门备案,方可作为主合同不可分割的一部分。
 - 3. 本合同未尽事宜, 遵照《合同法》有关条文执行。

第十四条 合同的变更、终止与转让

- 1. 除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外,本合同一经签订,甲乙 双方不得擅自变更、中止或终止。
- 2. 未经甲方书面同意,乙方不得擅自转让(无进口资格的供应商委托进口货物除外) 其应履行的合同义务。

第十五条 签订本合同依据

- 1. 采购文件:
- 2. 乙方提供的投标文件:

- 3. 响应承诺书;
- 4. 中标通知书。

第十六条 本合同一式份,具有同等法律效力,采购代理机构、政府采购监督管理处各一份,甲方份,乙方份(可根据需要另增加)。

本合同甲乙双方签字盖章后生效。

甲方(章)天等县进结镇人民政府	乙方(章)福建古田县泰盛动力空气净化科技
	有限公司
2025年7月28日	2025 年 7 月 28 日
单位地址 工管目进位结队 左续 001 只	单位地址:福建省古田县城西街道至诚路1号
单位地址: 天等县进结镇头布街 001 号	盛世华庭 16 幢 1803 室
法定代表人:	法定代表人:
委托代理人:	委托代理人
电话: 0771-6455561	电话: 18005930167
电子邮箱:	电子邮箱:
开户银行:	开户银行:中国银行古田支行
账号:	账号: 414384256490
邮政编码:	邮政编码: 352200



5. 中小企业声明函

中小企业声明函(货物)

本公司郑重声明,根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库(2020)46号)的规定,本公司参加**天等县进结镇人民政府**(单位名称)的**天**等县进结镇食用菌生产基地三期建设项目(项目名称)采购活动,提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下:

- 1. **净化区域真金板吊顶**(标的名称),属于**工业**(采购文件中明确的所属 行业)行业;制造商为**福建古田县泰盛动力空气净化科技有限公司**(企业名称), 从业人员 8 人,营业收入为 50 万元,资产总额为 100 万元,属于**微型企业**;
- 2. **净化区域真金板墙体**(标的名称),属于**工业**(采购文件中明确的所属 行业)行业;制造商为**福建古田县泰盛动力空气净化科技有限公司**(企业名称), 从业人员 8. 人,营业收入为 50. 万元,资产总额为 100. 万元,属于**微型企业**;
- 3. **洁净门**(标的名称),属于**工业**(采购文件中明确的所属行业)行业;制造商为**福建古田县泰盛动力空气净化科技有限公司**(企业名称),从业人员 **8** 人,营业收入为 <u>50</u> 万元,资产总额为 <u>100</u> 万元,属于<u>微型企业</u>;
- 4. **洁净门**(标的名称),属于**工业**(采购文件中明确的所属行业)行业;制造商为**福建古田县泰盛动力空气净化科技有限公司**(企业名称),从业人员 **8** 人,营业收入为 **50** 万元,资产总额为 **100** 万元,属于**微型企业**;
- 5. **风淋室**(标的名称),属于**工业**(采购文件中明确的所属行业)行业;制造商为**福建古田县泰盛动力空气净化科技有限公司**(企业名称),从业人员 **8** 人,营业收入为 **50** 万元,资产总额为 **100** 万元,属于**微型企业**;
- 6. **净化系统**(标的名称),属于**工业**(采购文件中明确的所属行业)行业;制造商为**苏州市洁承净化设备有限公司**(企业名称),从业人员 **7**人,营业收入为 **25**万元,资产总额为 **50**万元,属于**微型企业**;
 - 7. 传递窗(标的名称),属于工业(采购文件中明确的所属行业)行业;



制造商为**苏州市洁承净化设备有限公司**(企业名称),从业人员 <u>7</u>人,营业收入为 <u>25</u> 万元,资产总额为 <u>50</u> 万元,属于**微型企业**:

- 8. **高效过滤器送风口**(标的名称),属于**工业**(采购文件中明确的所属行业)行业;制造商为**苏州市洁承净化设备有限公司**(企业名称),从业人员 **7**人,营业收入为 **25** 万元,资产总额为 **50** 万元,属于**微型企业**;
- 9. <u>门铰式回风窗(标的名称)</u>属于<u>工业(采购文件中明确的所属行业)</u>行业;制造商为<u>苏州市洁承净化设备有限公司(企业名称)</u>,从业人员 <u>7</u> 人,营业收入为 25 万元,资产总额为 50 万元,属于微型企业;
- 10. <u>中效风箱(标的名称)</u>,属于<u>工业(采购文件中明确的所属行业)</u>行业;制造商为<u>福建古田县泰盛动力空气净化科技有限公司(企业名称)</u>,从业人员 <u>8</u> 人,营业收入为 50 万元,资产总额为 100 万元,属于微型企业;
- 11. <u>中效风箱(标的名称)</u>,属于<u>工业(采购文件中明确的所属行业)</u>行业;制造商为<u>福建古田县泰盛动力空气净化科技有限公司(企业名称)</u>,从业人员 <u>8</u> 人,营业收入为 50 万元,资产总额为 100 万元,属于微型企业;
- 12. **不锈钢排风机**(标的名称),属于**工业**(采购文件中明确的所属行业) 行业;制造商为**福建古田县泰盛动力空气净化科技有限公司**(企业名称),从业 人员 8 人,营业收入为 50 万元,资产总额为 100 万元,属于**微型企业**;
- 13. **外转子离心式风机**(标的名称)属于<u>工业</u>(采购文件中明确的所属行业) 行业;制造商为**福建古田县泰盛动力空气净化科技有限公司**(企业名称),从业 人员 <u>8</u>人,营业收入为 <u>50</u>万元,资产总额为 <u>100</u>万元,属于<u>微型企业</u>;
- 14. <u>一级拌料桶(标的名称)</u>,属于<u>工业(采购文件中明确的所属行业)</u> 行业;制造商为<u>漳州金黑宝食用菌机械有限公司(企业名称)</u>,从业人员 <u>58</u>人, 营业收入为 250 万元,资产总额为 500 万元,属于**小型企业**;
- 15. **皮带输送机**(标的名称),属于**工业**(采购文件中明确的所属行业)行业,制造商为**漳州金黑宝食用菌机械有限公司**(企业名称),从业人员 **58** 人,营



业收入为 250 万元,资产总额为 500 万元,属于小型企业;

- 16. **皮带输送机**(标的名称),属于<u>工业(采购文件中明确的所属行业)</u>行业;制造商为<u>漳州金黑宝食用菌机械有限公司(企业名称)</u>,从业人员 <u>58</u>人,营业收入为 <u>250</u>万元,资产总额为 <u>500</u>万元,属于<u>小型企业</u>;
- 17. **皮带输送机**(标的名称),属于**工业**(采购文件中明确的所属行业) 行业;制造商为**漳州金黑宝食用菌机械有限公司**(企业名称),从业人员 <u>58</u>人, 营业收入为 <u>250</u>万元,资产总额为 <u>500</u>万元,属于<u>小型企业</u>;
- 18. **皮带输送机**(标的名称),属于**工业**(采购文件中明确的所属行业) 行业;制造商为**漳州金黑宝食用菌机械有限公司**(企业名称),从业人员 <u>58</u>人, 营业收入为 <u>250</u> 万元,资产总额为 <u>500</u> 万元,属于<u>小型企业</u>;
- 19. **皮带输送机**(标的名称),属于<u>工业(采购文件中明确的所属行业)</u> 行业;制造商为<u>漳州金黑宝食用菌机械有限公司(企业名称)</u>,从业人员 <u>58</u>人, 营业收入为 <u>250</u>万元,资产总额为 <u>500</u>万元,属于<u>小型企业</u>;
- 20. <u>二级拌料桶+振动筛</u>(标的名称),属于<u>工业</u>(采购文件中明确的所属 行业)行业;制造商为<u>漳州金黑宝食用菌机械有限公司(企业名称)</u>,从业人员 58人,营业收入为 250 万元,资产总额为 500 万元,属于<u>小型企业</u>;
- 21. <u>**刮板提升机**(标的名称)</u>属于<u>工业(采购文件中明确的所属行业)</u>行业;制造商为<u>**漳州金黑宝食用菌机械有限公司**(企业名称)</u>,从业人员 <u>58</u>人,营业收入为 <u>250</u>万元,资产总额为 <u>500</u>万元,属于<u>小型企业</u>;
- 22. <u>三工位全自动套袋、套环、装筐机(标的名称)</u>,属于<u>工业(采购文件中明确的所属行业)</u>行业;制造商为**漳州金黑宝食用菌机械有限公司**(企业名称),从业人员 <u>58</u>人,营业收入为 <u>250</u>万元,资产总额为 <u>500</u>万元,属于<u>小型企</u>业;
- 23. **辊筒输送机**(标的名称),属于<u>工业</u>(采购文件中明确的所属行业) 行业;制造商为**漳州金黑宝食用菌机械有限公司**(企业名称),从业人员 58 人,



营业收入为 250 万元,资产总额为 500 万元,属于小型企业;

- 24. **辊筒输送机**(标的名称),属于<u>工业</u>(采购文件中明确的所属行业) 行业;制造商为<u>漳州金黑宝食用菌机械有限公司</u>(企业名称),从业人员 <u>58</u>人, 营业收入为 <u>250</u>万元,资产总额为 <u>500</u>万元,属于<u>小型企业</u>;
- 25. **全自动装车系统**(标的名称),属属于**工业**(采购文件中明确的所属行业)行业;制造商为**漳州金黑宝食用菌机械有限公司**(企业名称),从业人员 <u>58</u> 人,营业收入为 <u>250</u> 万元,资产总额为 <u>500</u> 万元,属于<u>小型企业</u>;
- 26. **全自动卸车系统**(标的名称),属于**工业**(采购文件中明确的所属行业) 行业;制造商为**漳州金黑宝食用菌机械有限公司**(企业名称),从业人员 <u>58</u>人, 营业收入为 250 万元,资产总额为 500 万元,属于**小型企业**;
- 27. **辊筒输送机**(标的名称),属于<u>工业(采购文件中明确的所属行业)</u> 行业;制造商为<u>漳州金黑宝食用菌机械有限公司(企业名称)</u>,从业人员 <u>58</u> 人, 营业收入为 <u>250</u> 万元,资产总额为 <u>500</u> 万元,属于<u>小型企业</u>;
- 28. <u>天辊筒输送机(无动力、可翻转)600*435(标的名称)</u>,属于<u>工业(采购文件中明确的所属行业)</u>行业;制造商为<u>漳州金黑宝食用菌机械有限公司(企业名称)</u>,从业人员 <u>58</u> 人,营业收入为 <u>250</u> 万元,资产总额为 <u>500</u> 万元,属于<u>小型企业</u>;
- 29. **全自动装车系统**(标的名称)属于**工业**(采购文件中明确的所属行业) 行业;制造商为**漳州金黑宝食用菌机械有限公司**(企业名称),从业人员 <u>58</u>人, 营业收入为 <u>250</u>万元,资产总额为 <u>500</u>万元,属于<u>小型企业</u>;
- 30. <u>汇管合流系统(标的名称)</u>,属于<u>工业(采购文件中明确的所属行业)</u> 行业;制造商为<u>漳州金黑宝食用菌机械有限公司</u>为<u>(企业名称)</u>,从业人员 <u>58</u> 人,营业收入为 <u>250</u> 万元,资产总额为 <u>500</u> 万元,属于<u>小型企业</u>;
- 31. LED 平板净化灯(标的名称),属于工业(采购文件中明确的所属行业) 行业;制造商为**苏州市洁承净化设备有限公司**(企业名称),从业人员 **7** 人,营



业收入为25万元,资产总额为50万元,属于微型企业;

- 32. LED 平板应急净化灯(标的名称),属于工业(采购文件中明确的所属 行业)行业;制造商为<u>苏州市洁承净化设备有限公司(企业名称)</u>,从业人员 <u>7</u> 人,营业收入为 <u>25</u> 万元,资产总额为 <u>50</u> 万元,属于<u>微型企业</u>;
- 33. **防爆灯**(标的名称),属于<u>工业(采购文件中明确的所属行业)</u>行业;制造商为<u>广东聚科照明股份有限公司(企业名称)</u>,从业人员 <u>132</u> 人,营业收入为 <u>950</u> 万元,资产总额为 <u>3500</u> 万元,属于<u>中型企业</u>;
- 34. <u>二联灯具开关</u>(标的名称),属于<u>工业</u>(采购文件中明确的所属行业) 行业;制造商为<u>广东聚科照明股份有限公司</u>(企业名称),从业人员 <u>132</u>人,营业收入为 <u>950</u>万元,资产总额为 <u>3500</u>万元,属于<u>中型企业</u>;
- 35. **单联灯具开关**(标的名称),属于**工业**(采购文件中明确的所属行业)行业;制造商为广东聚科照明股份有限公司(企业名称),从业人员 132人,营业收入为 950 万元,资产总额为 3500 万元,属于中型企业;
- 36. <u>五孔插座(标的名称)</u>,属于<u>工业(采购文件中明确的所属行业)</u>行业;制造商为<u>广东聚科照明股份有限公司(企业名称)</u>,从业人员 <u>132</u> 人,营业收入为 <u>950</u> 万元,资产总额为 <u>3500</u> 万元,属于<u>中型企业</u>;
- 37. 冷却室室制冷机组(标的名称),属于工业(采购文件中明确的所属行业)行业;制造商为古田县绿洲制冷设备有限公司(企业名称),从业人员 7人,营业收入为 90 万元,资产总额为 180 万元,属于微型企业;
- 38. 接种室制冷机组(标的名称),属于工业(采购文件中明确的所属行业) 行业;制造商为古田县绿洲制冷设备有限公司(企业名称),从业人员 7人,营业收入为 90 万元,资产总额为 180 万元,属于微型企业;
- 39. **接种室制冷机组**(标的名称),属于**工业**(采购文件中明确的所属行业) 行业;制造商为**古田县绿洲制冷设备有限公司**(企业名称),从业人员**7**人,营业收入为**90**万元,资产总额为**180**万元,属于**微型企业**;



- 40. **液体罐室制冷机组**(标的名称),属于<u>工业(采购文件中明确的所属</u> 行业)行业;制造商为<u>古田县绿洲制冷设备有限公司(企业名称)</u>,从业人员 <u>7</u> 人,营业收入为 90 万元,资产总额为 180 万元,属于微型企业;
- 41. **灭菌柜**(标的名称),属于**工业**(采购文件中明确的所属行业)行业;制造商为**连云港国华机电设备有限公司**(企业名称),从业人员 8 人,营业收入为 100 万元,资产总额为 200 万元,属于**微型企业**;
- 42. <u>地牛(标的名称)</u>,属于<u>工业(采购文件中明确的所属行业)</u>行业;制造商为<u>秦兴市启超搬运设备有限公司</u>,从业人员 <u>9</u>人,营业收入为 <u>75</u>万元,资产总额为_100万元,属于<u>小型企业;</u>
- 43. **螺杆压缩机**(标的名称),属于<u>工业(采购文件中明确的所属行业)</u>行业;制造商为<u>无锡节曼螺杆机有限公司(企业名称)</u>,从业人员 <u>15</u> 人,营业收入为 <u>175</u> 万元,资产总额为 <u>500</u> 万元,属于<u>小型企业</u>;
- 44. <u>冷干机(标的名称)</u>,属于<u>工业(采购文件中明确的所属行业)</u>行业;制造商为<u>无锡节曼螺杆机有限公司(企业名称)</u>,从业人员 <u>15</u> 人,营业收入为 <u>175</u> 万元,资产总额为 <u>500</u> 万元,属于<u>小型企业</u>;
- 45. <u>干燥吸附机(标的名称)</u>,属于<u>工业(采购文件中明确的所属行业)</u>行业;制造商为<u>无锡节曼螺杆机有限公司(企业名称)</u>,从业人员 <u>15</u> 人,营业收入为 175 万元,资产总额为 500 万元,属于**小型企业**;
- 46. <u>CTAH 级(标的名称)</u>,属于<u>工业(采购文件中明确的所属行业)</u>行业;制造商为<u>无锡节曼螺杆机有限公司(企业名称)</u>,从业人员 <u>15</u> 人,营业收入为 <u>175</u> 万元,资产总额为 <u>500</u> 万元,属于<u>小型企业</u>;
- 47. **储气罐**(标的名称),属于<u>工业</u>(采购文件中明确的所属行业)行业;制造商为**连云港国华机电设备有限公司**(企业名称),从业人员 8. 人,营业收入为 100 万元,资产总额为 200 万元,属于微型企业;
 - 48. 自动排水(标的名称),属于工业(采购文件中明确的所属行业)行业;



制造商为**连云港国华机电设备有限公司**(企业名称),从业人员 8人,营业收入为 100 万元,资产总额为 200 万元,属于<u>微型企业</u>;

- 49. <u>进口蒸汽减压阀</u>(标的名称),属于<u>工业</u>(采购文件中明确的所属行业) 行业;制造商为<u>连云港国华机电设备有限公司</u>(企业名称),从业人员 <u>8</u>人,营业收入为 <u>100</u>万元,资产总额为 <u>200</u>万元,属于<u>微型企业</u>;
- 50. <u>恒温控制表</u>(标的名称),属于<u>工业</u>(采购文件中明确的所属行业)行业;制造商为<u>连云港国华机电设备有限公司(企业名称)</u>,从业人员 8_人,营业收入为 100_万元,资产总额为 200_万元,属于微型企业;
- 51. **800L 发酵罐**(标的名称),属于<u>工业(采购文件中明确的所属行业)</u> 行业;制造商为**连云港国华机电设备有限公司**(企业名称),从业人员 8 人,营 业收入为 100 万元,资产总额为 200 万元,属于**微型企业**;
- 52. <u>**拦截过滤器**(标的名称)</u>,属于<u>**工业**(采购文件中明确的所属行业)</u>行业;制造商为<u>**连云港国华机电设备有限公司**(企业名称)</u>,从业人员 <u>8</u> 人,营业收入为 100 万元,资产总额为 200 万元,属于**微型企业**;
- 53. **除菌过滤器**(标的名称)属于<u>工业(采购文件中明确的所属行业)</u>行业;制造商为**连云港国华机电设备有限公司**(企业名称),从业人员 8人,营业收入为 100 万元,资产总额为 200 万元,属于微型企业;
- 54. 卫生级阀门、高温球阀、不锈钢单向阀等(标的名称),属于工业(采购文件中明确的所属行业)行业;制造商为连云港国华机电设备有限公司(企业名称),从业人员 8. 人,营业收入为 100 万元,资产总额为 200 万元,属于微型企业;
- 55. <u>进水、回水、蒸汽、空气、排污等管</u>(标的名称),属于<u>工业</u>(采购文件中明确的所属行业)行业;制造商为<u>连云港国华机电设备有限公司</u>(企业名称),从业人员 8 人,营业收入为 100 万元,资产总额为 200 万元,属于微型企业;
 - 56. 袋栽液体接种机(标的名称),属于工业(采购文件中明确的所属行业)



行业;制造商为**连云港国华机电设备有限公司**(企业名称),从业人员 8人,营业收入为 100 万元,资产总额为 200 万元,属于**微型企业**;

- 57. <u>對口膜(标的名称)</u>,属于<u>工业(采购文件中明确的所属行业)</u>行业;制造商为<u>连云港国华机电设备有限公司(企业名称)</u>,从业人员 <u>8</u>人,营业收入为 <u>100</u>万元,资产总额为 <u>200</u>万元,属于<u>微型企业</u>;
- 58. <u>恒温培养箱(标的名称)</u>,属于<u>工业(采购文件中明确的所属行业)</u>行业;制造商为<u>东莞市淇麟科技有限公司(企业名称)</u>,从业人员 <u>7</u>人,营业收入为 <u>105</u> 万元,资产总额为 <u>300</u> 万元,属于<u>微型企业</u>;
- 59. **显微镜**(标的名称),属于<u>工业(采购文件中明确的所属行业)</u>行业;制造商为<u>东莞市淇麟科技有限公司(企业名称)</u>,从业人员 <u>7</u>人,营业收入为 <u>105</u> 万元,资产总额为 <u>300</u>万元,属于<u>微型企业</u>;
- 60. **试管**(标的名称),属于**工业**(采购文件中明确的所属行业)行业;制造商为**东莞市淇麟科技有限公司**(企业名称),从业人员 **7**人,营业收入为 **105**万元,资产总额为 **300** 万元,属于**微型企业**;
- 61. <u>三角瓶(标的名称)</u>,属于<u>工业(采购文件中明确的所属行业)</u>行业;制造商为<u>东莞市淇麟科技有限公司(企业名称)</u>,从业人员 <u>7</u>人,营业收入为 <u>105</u> 万元,资产总额为 <u>300</u> 万元,属于微型企业;
- 62. **全自动灭菌锅**(标的名称),属于**工业**(采购文件中明确的所属行业) 行业;制造商为**连云港国华机电设备有限公司**(企业名称),从业人员 **8**人,营业收入为 **100**万元,资产总额为 **200**万元,属于**微型企业**;
- 63. **培养皿**(标的名称),属于<u>工业</u>(采购文件中明确的所属行业)行业;制造商为**东莞市淇麟科技有限公司**(企业名称),从业人员 7_人,营业收入为 105 万元,资产总额为 300 万元,属于微型企业;
- 64. <u>电子称(标的名称)</u>,属于<u>工业(采购文件中明确的所属行业)</u>行业;制造商为**东莞市淇麟科技有限公司**(企业名称),从业人员 7 人,营业收入为 105



万元,资产总额为300万元,属于微型企业;

- 65. PH 计(标的名称),属于工业(采购文件中明确的所属行业)行业;制造商为**东莞市淇麟科技有限公司**(企业名称),从业人员 7人,营业收入为 105万元,资产总额为 300万元,属于微型企业;
- 66. <u>二氧化碳浓度测定仪</u>(标的名称)属于<u>工业</u>(采购文件中明确的所属行业)行业;制造商为<u>济南仁智测控技术有限公司</u>,从业人员 <u>27</u> 人,营业收入为 <u>756</u> 万元,资产总额为 <u>1500</u> 万元,属于<u>小型企业</u>;
- 67. <u>立式玻璃门冰箱</u>(标的名称),属于<u>工业</u>(采购文件中明确的所属行业) 行业;制造商为<u>杭州华日电冰箱股份有限公司</u>(企业名称),从业人员 <u>10</u>人,营业收入为 <u>1000</u>万元,资产总额为 <u>5000</u>万元,属于<u>微型企业</u>;
- 68. **台秤**(标的名称),属于**工业**(采购文件中明确的所属行业)行业;制造商为广州开迪网络科技有限公司(企业名称),从业人员 5人,营业收入为 36万元,资产总额为 100 万元,属于微型企业;
- 69. <u>**纯水机**(标的名称)</u>,属于<u>**工业**(采购文件中明确的所属行业)</u>行业;制造商为<u>**聊城市加减法环保科技有限公司**(企业名称)</u>,从业人员 <u>**12**</u> 人,营业收入为 <u>**78**</u> 万元,资产总额为 <u>**150**</u> 万元,属于<u>**微型企业**;</u>
- 70. **保温纯水箱**(标的名称),属于<u>工业</u>(采购文件中明确的所属行业)行业;制造商为**聊城市加减法环保科技有限公司**(企业名称),从业人员 <u>12</u>人,营业收入为 <u>78</u>万元,资产总额为 <u>150</u>万元,属于<u>微型企业</u>;
- 71. **保温原水箱**(标的名称),属于<u>工业</u>(采购文件中明确的所属行业)行业;制造商为<u>聊城市加减法环保科技有限公司</u>(企业名称),从业人员 <u>12</u>人,营业收入为 78 万元,资产总额为 150 万元,属于微型企业;
- 72. **磁力搅拌器**(标的名称),属于<u>工业(采购文件中明确的所属行业)</u>行业;制造商为**聊城市加减法环保科技有限公司**(企业名称),从业人员 <u>12</u> 人,营业收入为 <u>78</u> 万元,资产总额为 <u>150</u> 万元,属于<u>微型企业</u>;



73. **菌种培养基**(标的名称),属于<u>工业(采购文件中明确的所属行业)</u> 行业;制造商为<u>聊城市加减法环保科技有限公司(企业名称)</u>,从业人员 <u>12</u> 人, 营业收入为 <u>78</u> 万元,资产总额为 <u>150</u> 万元,属于<u>微型企业</u>;

以上企业,不属于大企业的分支机构,不存在控股股东为大企业的情形,也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假,将依法承担相应责任。

企业名称(章): **福建古田县泰盛动力空气净化科技有限公司**

日期: 2025年7月23日

注:享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号〕 规定的中小企业扶持政策的,采购人、采购代理机构应当随中标结果公开中标供 应商的《中小企业声明函》。从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据, 无上一年度数据的新成立企业可不填报。




查询截图

福建古田县泰盛动力空气净化科技有限公司





苏州市洁承净化设备有限公司



漳州金黑宝食用菌机械有限公司



连云港国华机电设备有限公司





古田县绿洲制冷设备有限公司



首页 / 我要查查小微企业 / 企业详情



版权所有:国家市场监督管理总局 备案号:京ICP备18022388号-2 地址:北京市海淀区马甸东路9号 邮政编码:100088





东莞市淇麟科技有限公司



首页 / 我要查查小微企业 / 企业详情



杭州华日电冰箱股份有限公司



首页 / 我要查查小微企业 / 企业详情





广州开迪网络科技有限公司



首页 / 我要查查小微企业 / 企业详情



无锡节曼螺杆机有限公司



首页 / 我要查查小微企业 / 企业详情



济南仁智测控技术有限公司



首页 / 我要查查小微企业 / 企业详情



聊城市加减法环保科技有限公司



首页 / 我要查查小微企业 / 企业详情





泰兴市启超搬运设备有限公司



首页 / 我要查查小微企业 / 企业详情

