

# 政府采购货物买卖合同

项目名称：梧州市公安局机房 UPS 蓄电池更换项目

合同编号：WZZC2025-J1-990199-WZSG

甲方：梧州市公安局

乙方：重庆永秀科技有限公司

签订时间：2025.10.10

## 第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：梧州市公安局（采购人）

乙方（全称）：重庆永秀科技有限公司（供应商）

合同签订日期：2025年10月10日

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

### 1. 项目信息

(1) 采购项目名称：梧州市公安局机房 UPS 蓄电池更换项目

采购项目编号：WZZC2025-J1-990199-WZSG

(2) 采购计划编号：/

(3) 项目内容：

| 项号 | 货物名称          | 数量及单位<br>① | 品牌 | 规格型号               | 制造商            | 原产地               | 参数性能、指标及配置                                                  | 单价<br>② | 竞标报价<br>③=①×② |
|----|---------------|------------|----|--------------------|----------------|-------------------|-------------------------------------------------------------|---------|---------------|
| 1  | UPS 输出配电箱     | 1台         | 左旋 | A40                | 左旋电源设备（山东）有限公司 | 山东省<br>菏泽市<br>郓城县 | 含 2 个 160A/3P 塑壳开关，2 个 125A/3P 塑壳开关、2 个 63A/3P 塑壳开关，1 个防雷器。 | 2400    | 2400          |
| 2  | UPS 输出柜至列头柜电缆 | 480米       | 渝标 | TDZB-YJY-4*35+1*16 | 重庆渝标线缆有限公司     | 重庆市<br>江津区        | WDZB-YJY4*35+1*16 国标电缆，阻燃等级 B 类（GB/T 19666-2019），含布放人工。     | 153     | 73440         |
| 3  | UPS 输出柜至列头柜电缆 | 480米       | 渝标 | TDZB-YJY-4*25+1*16 | 重庆渝标线缆有限公司     | 重庆市<br>江津区        | WDZB-YJY4*25+1*16 国标电缆，阻燃等级 B 类（GB/T 19666-2019），含布放人工。     | 90      | 43200         |
| 4  | 弱电井设备电缆       | 120米       | 渝标 | TDZB-YJY-5*6       | 重庆渝标线缆有限公司     | 重庆市<br>江津区        | WDZB-YJY5*6 国标电缆，阻燃等级 B 类（GB/T 19666-2019），含布放人工。           | 96      | 11520         |
| 5  | 强电线槽          | 120米       | 苍茫 | 300mm*100mm*1.2mm  | 重庆苍茫科技发展有限公司   | 重庆市<br>九龙坡区       | 1. 300mm*100mm*1.2mm；2. 含弯头、吊杆、拉爆等配套材料，含人工。                 | 96      | 11520         |
| 6  | 割接调试          | 1项         | 苍茫 | 割接调试定制             | 重庆苍茫科技发展有限公司   | 重庆市<br>九龙坡区       | 1. 含铜鼻子、热缩管等辅材及人工；2. 确保电缆布放后将一楼 UPS 的负载无缝并入负一楼现有 UPS 系统；    | 4800    | 4800          |

|                                      |                  |      |    |                     |                        |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |        |
|--------------------------------------|------------------|------|----|---------------------|------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|
|                                      |                  |      |    |                     |                        |                   | 3. 确保负一楼 UPS 蓄电池更换后 UPS 系统的安 全稳定运行。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |        |
| 7                                    | 12V150AH<br>铅酸电池 | 252节 | 左旋 | NP12-150\12V150AH   | 左旋电源设备(山东)有限公司         | 山东省<br>菏泽市<br>郓城县 | 1. 单节容量: 12V150AH(10 小时率), 单节质量42kg;<br>2. 容量一致性: 环境温度25℃, 同组蓄电池 10h 率容量测试时, 单节最大实际容量与最小实际容量差值0.6 % (提供测试数据或第三方检测报告);<br>3. 密封反应效率: 蓄电池密封反应效率100% (提供测试数据或第三方检测报告);<br>4. 电池连接条压降: 蓄电池按 1h 率电流放电, 在两只电池极柱根部测量的电池之间的连接条 压降4.6mV (提供测试数据或第三方检测报告);<br>5. 防酸雾性能: 蓄电池在正常浮充工作过程中 无酸雾逸出;<br>6. 防爆性能: 蓄电池在充电过程中遇有明火, 内部不引燃、不引爆 (提供测试数据或第三 方检测报告);<br>7. 气密性: 蓄电池能承受 50kPa 的正压或负 压不破裂、不开胶, 压力释放后壳体无残余变形 (提供测试数据或第三方检测报告);<br>8. 安全阀要求: 蓄电池安全阀具有自动开启和自动关闭的功能, 其开阀压24kPa, 闭阀压20kPa (提供测试数据或第三方检测报告);<br>9. 本产品用于更换负一楼现有 UPS 系统的旧电池。按原配置单机配置 3 组, 每组42 节, 双机 合计 252 节;<br>10. 全新的阀控式铅酸蓄电池, 非 OEM 或 ODM 产品;<br>11. 提供 3 年质保服务, 自竣工验收之日起算。 | 1080  | 272160 |
| 8                                    | 电池内部<br>连接电缆     | 1批   | 渝标 | 电池内部<br>连接电缆-<br>定制 | 重庆渝标<br>线缆有限<br>公司     | 重庆市<br>江津区        | 含电缆、铜鼻子及制作人工。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 6600  | 6600   |
| 9                                    | 旧电池拆<br>除        | 1项   | 左旋 | 旧电池拆<br>除-定制        | 左旋电源<br>设备(山东<br>)有限公司 | 山东省<br>菏泽市<br>郓城县 | 含 252 节旧电池拆除及搬运至指定位置 (报 废)。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 7160  | 7160   |
| 10                                   | 新电池安<br>装        | 1项   | 左旋 | 新电池安<br>装-定制        | 左旋电源<br>设备(山东<br>)有限公司 | 山东省<br>菏泽市<br>郓城县 | 含 252 节新电池二次搬运、安装调试及安装辅 材。如需安装新的电池架, 费用由中标方承担。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 16200 | 16200  |
| 合计金额大写: 肆拾肆万玖仟元整 人民币 (¥): 449000.00元 |                  |      |    |                     |                        |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |        |

采购标的的技术要求、商务要求具体见本合同第4条第5款。

①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：无

②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：☒否

(4) 政府采购组织形式：☒政府集中采购 ☐部门集中采购 ☐分散采购

(5) 政府采购方式：☐公开招标 ☐邀请招标 ☒竞争性谈判 ☐竞争性磋商

☐询价 ☐单一来源 ☐框架协议 ☐其他：\_\_\_\_/\_\_\_\_

(6) 中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：☒是 ☐否

本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：☐是 ☒否

若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：☒是 ☐否

中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：☐是 ☒否

中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：☐是 ☒否

(7) 合同是否分包：☐是 ☒否

(8) 中标（成交）供应商是否为外商投资企业：☐是 ☒否

(9) 是否涉及进口产品：☒否

(10) 是否涉及节能产品：☒否

是否涉及环境标志产品：☒否

是否涉及绿色产品：☒否

(11) 涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：☒不涉及

## 2. 合同金额

(1) 合同金额小写：449000.00元

大写：肆拾肆万玖仟元整

分包金额（如有）小写：      /      

大写：      /      

（注：固定单价合同应填写单价和最高限价）

(2) 合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：

☒固定总价 ☐固定单价 ☐固定费率 ☐成本补偿 ☐绩效激励 ☐其他\_\_\_\_/\_\_\_\_

(3) 付款方式（按项目实际勾选填写）：

☒全额付款：本项目不设预付款；竣工验收合格后，乙方应向甲方开具有效的发票，甲方收到发票后向乙方支付合同金额的100%。

## 3. 合同履行

(1) 签订合同之日起60日内安装调试完毕，竣工验收合格交并付使用（法定节假日顺延），项目进入质保期。

(2) 履约地点：梧州市公安局

(3) 履约担保：是否收取履约保证金：☐是 ☒否

(5) 风险处置措施和替代方案: /

(1) 验收组织方式: ☒自行组织 ☐委托第三方组织

是否邀请本项目的其他供应商参加验收：☐是 ☒否

是否邀请专家参加验收: ☐是 ☒否

是否邀请服务对象参加验收: ☐是 ☒否

是否邀请第三方检测机构参加验收：☒是 ☐否

是否进行抽查检测：☐是，抽查比例：\_\_\_\_\_ ☐否

是否存在破坏性检测: ☒否

验收组织的其他事项: /

(2) 履约验收时间: 供应商提出验收申请之日起 5 日内组织验收

(3) 履约验收方式: ☒ 一次性验收

(4) 履约验收程序: \_\_\_\_\_

(5) 履约验收的内容:

**技术要求：**1、实施方案能够清晰描述 UPS 电池组更换和负载线路改造的技术 设计、实施过程、实施人员安排、实施质量保障措施、实施风险评估 及对应的防范措施，有实施时间进度表；对实施过程的核心风险点进行详细分析，并提出合理化建议及可行的应急处置预案；方案阐述详细，实施进度安排合理，能够体现项目实施方案的完善可靠和切实可行。2、售后服务方案能够满足招标文件售后服务要求，提供故障处理流程、维护保障流程及组织架构，提供售后服务电话。蓄电池及改造 线路的质保期不少于3 年（自验收合格之日起计），质保期内所有部件免费维修、免费更换；质保期内每年至少提供2次现场巡检及1次蓄电池放电测试；提供详细可行的故障处理预案，售后服务安排合理及时，提供本地化服务。提供 7×24 小时售后服务电话，接到故障通知后能及时响应，2小时内到达现场检测处置，故障修复时限不超过48小时。3、项目实施人员要求不少于2 人（含2 人）具备低压电工作业证 或电工职业技能等级证，提供上述人员的身份证复印件、有效证书复印件并加盖供应商公章。（上述人员证件原件须在施工前向采购人提 供，现场核实后方可施工。）4、在合同签订之日起60 日内，完成电缆割接及蓄电池更换，经验收合格进入试运行期。试运行期间乙方需确保设备达到所承诺的功 能和性能指标，UPS 系统及电池连续正常运行（主要参数和日志正常）满 30 日，即视为竣工验收合格。试运行期间因电池异常原因，乙方对电池作了更换、调整等操作的，试用期重新起算。5、采购需求清单2、3、4 项的电缆需进行货到抽检，甲方将同一批次批号的电缆截取一份样本送第三方有资质检测机构检测，费用由供应商承担。如检测不合格，供应商需更换该批次批号的电缆并接受 抽检直至合格为止（供应商承担费用）。不同批次批号的电缆需抽检合格后才允许安装施工。6、采购需求清单第 7 项 12V150AH 铅酸电池需货到抽检。抽检内容包括对到货电池的容量、电气性能、保护性能及安全性能等关键指标进行抽样测量和验证。抽检所需环境由乙方提供（如测试仪表、工 具、假负载等）。抽检中发现性能、质量缺陷，或者不附合产

品标称或出厂检测报告的，乙方承担更换为合格产品的一切费用。抽检合格后才允许安装施工。甲方有权将到货设备送第三方有资质的检测机构检测。如检测合格，检测费用由甲方承担；如检测不合格，乙方承担所有检测和更换电池的费用；7、乙方供货到甲方指定地点时，需提供该批电池的生产厂商名称、厂商地址、厂商的联系方式、电池的生产批号、序列号给甲方溯源。8、验收时乙方需邀请公安局现用UPS品牌生产厂家或代理商的技术员到场参与验收及进行产品质量抽检。

商务要求：1、本项目实行总承包报价：包括货物采购、标准附件、辅材、备品备件、专用工具、软件提供、运输、保管、调试、验收、培训等各种费用和售后服务、税金及其它所有成本费用的总和。投标人应对本项目的所有内容范围的货物及相关服务进行总承包报价；采购不再支付任何费用。2、交付时间：签订合同之日起60日内安装调试完毕，竣工验收合格交并付使用（法定节假日顺延），项目进入质保期。3、交货地点：梧州市公安局。4、本项目不设预付款；竣工验收合格后，采购方支付合同金额的100%。5、其他要求：1、竞标人应保证在本项目实施完成后原有UPS系统能正常运行。对项目实施工程中可能超出竞标清单数量的材料及其他可能不在竞标清单内的材料，招标人不再额外增加费用。本次项目为交钥匙工程。2、竞标报价为采购人指定地点的现场交货价，包括：（1）货物及标准附件、备品备件、专用工具的价格；（2）运输、装卸、调试、培训、技术支持、售后服务等费用；（3）必要的保险费用和各项税费；（4）包括安装费用。6.进口产品说明：本项目货物不接受进口产品投标（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，如有此类产品参与投标的作无效投标处理。

（6）履约验收标准：（1）中标（成交）供应商应提供完备的技术或服务资料、装箱单和合格证等，并派遣专业人员进行现场安装调试。验收合格条件如下：服务技术参数与响应文件中响应表或证明材料一致，性能或指标达到规定的标准。否则，以实际服务技术参数与响应文件响应表参数或证明材料比较，按如下情况处理：①供应商响应文件响应表或证明材料中满足或优于的技术参数，在验收时实际不满足技术参数要求的，视为供应商违约，采购人有权终止合同拒收服务成果，并追究供应商责任，同时报财政部门备案。②供应商响应文件响应表或证明材料中优于的技术参数，在验收时实际仅满足并未优于技术参数要求的，视为供应商违约，采购人有权终止合同拒收服务成果，并追究供应商责任，同时报财政部门备案。③供应商响应文件响应表或证明材料中不满足的技术参数，在验收时实际满足技术参数要求，以满足技术参数要求验收。④供应商响应文件响应表或证明材料中满足的技术参数，在验收时实际优于技术参数要求，以满足技术参数要求验收。⑤供应商响应文件响应表或证明材料中优于的技术参数，在验收时实际也优于技术参数要求，但没有达到响应表或证明材料中优于的程度，由采购人与供应商协商按是否满足要求验收。

（a）在测试或试运行期间所出现的问题得到解决，并运行或工作正常。

（b）在规定时间内完成交付及验收，并经采购人确认。

（c）服务在安装调试并试运行符合要求后，才作为最终验收。

（d）政府采购合同约定的其他要求及投标文件响应的其他标准。

（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：☐是 ☒否

（8）履约验收其他事项：        /        （产权过户登记等）

## 5. 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

- (1) 政府采购合同协议书及其变更、补充协议
- (2) 政府采购合同专用条款
- (3) 政府采购合同通用条款
- (4) 中标（成交）通知书
- (5) 投标（响应）文件
- (6) 采购文件
- (7) 有关技术文件，图纸
- (8) 国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件


## 6. 合同生效

本合同自甲乙双方签字盖章后生效。

## 7. 合同份数

本合同一式陆份，具有同等法律效力。梧州市公共资源交易中心（梧州市政府采购中心）一份，甲方叁份，乙方贰份。

本合同甲乙双方签字盖章后生效，自签订之日起2个工作日内，采购人应当将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

| 甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方） |                                                                                     | 乙方（供应商）          |                                                                                       |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 单位名称（公章或合同章）                      |                                                                                     | 单位名称（公章或合同章）     | 重庆永秀科技有限公司                                                                            |
| 法定代表人或其委托代理人（签章）                  |  | 法定代表人或其委托代理人（签章） |  |
|                                   |                                                                                     | 拥有者性别            | 男                                                                                     |
| 住 所                               |                                                                                     | 住 所              | 重庆市江津区双福街道珊瑚路1号和润国际汽摩城37幢1-50号                                                        |
| 联 系 人                             |                                                                                     | 联 系 人            | 李航                                                                                    |
| 联系电话                              |                                                                                     | 联系电话             | 18883870290                                                                           |
| 通信地址                              |                                                                                     | 通信地址             | 重庆市江津区双福街道珊瑚路1号和润国际汽摩城37幢1-50号                                                        |
| 邮政编码                              |                                                                                     | 邮政编码             | 402247                                                                                |
| 电子邮箱                              |                                                                                     | 电子邮箱             | 381250104@qq.com                                                                      |
| 统一社会信用代码                          |                                                                                     | 统一社会信用代码         | 91500116MAACDYHX85                                                                    |

|                            |  |      |                     |
|----------------------------|--|------|---------------------|
|                            |  | 开户名称 | 重庆永秀科技有限公司          |
|                            |  | 开户银行 | 中国民生银行股份有限公司重庆科学城支行 |
|                            |  | 银行账号 | 638371038           |
| 注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。 |  |      |                     |