

合同书

委托任务名称: 2025 年博白县工业产品质量监督抽查

委托单位 (甲方): 博白县市场监督管理局

乙方 (被委托方): 斯坦德检测集团股份有限公司

签订时间: 2025 年 12 月 8 日

起止时间: 2025 年 12 月 8 日 ~ 2025 年 12 月 31 日



甲方（委托方）：博白县市场监督管理局

乙方（被委托方）：斯坦德检测集团股份有限公司

为保障产品质量监督抽查工作顺利开展，按照相关法律法规，甲方委托乙方开展化肥、洗涤用品、食品相关产品、聚乙烯农用地膜、茶叶包装、人造板、烟花爆竹、车用汽柴油、电线电缆、建筑保温材料、电动自行车、燃气灶、电动自行车蓄电池、液化石油气、燃气热水器、燃气相关产品、瓷砖、成人纸尿裤、婴幼儿服装、中小學生校服、学生文具、儿童玩具等产品质量监督抽查相关工作。双方协商达成一致，签订协议如下：

一、委托检验的内容：

1. 甲方依据《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国消费者权益保护法》和《产品质量监督抽查管理暂行办法》等要求，委托乙方开展化肥、洗涤用品、食品相关产品、聚乙烯农用地膜、茶叶包装、人造板、烟花爆竹、车用汽柴油、电线电缆、建筑保温材料、电动自行车、燃气灶、电动自行车蓄电池、液化石油气、燃气热水器、燃气相关产品、瓷砖、成人纸尿裤、婴幼儿服装、中小學生校服、学生文具、儿童玩具等产品质量监督抽查相关工作。

2. 乙方接受委托后，应依据相关法律法规、规章和甲方工作要求开展如下工作：

（1）对全县相关企业及经销户开展产品质量监督抽查的检验及后续工作。

（2）不抽查三无、标志不清、不全和无营业执照产品。

（3）按照相关法律法规和甲方要求进行检验、判定，及时出具产品质量检验报告。

(4) 检测项目由双方约定；乙方应保证适用标准正确（适用时可使用旧标准对依据旧标准生产的产品实施检验检测并进行判定），检验数据真实、准确。乙方必须对受托抽检样品的检验数据保密，数据仅提供给甲方，不得向第三方泄露。

(5) 按要求在中国电子质量监督（e-cqs）系统发布监督抽查任务、上传现场抽样情况、抽样结果，按照区局要求上报产品质量监督抽查相关汇总材料。

二、抽检内容及检测费：详见附件 1。

三、项目计划进度

2025 年自合同签订起，10 个工作日内进行样品的采集以及样品的运输工作。

自抽样起，20 天内进行样品的测试、报告的编制、报告的审核、签发。

2025 年 12 月 31 日内：进行分析报告的撰写、中国电子质量监督（e-cqs）系统的录入。

四、甲方的权利义务

1. 指定一名抽检工作联系人，确保通讯畅通，代表甲方抽检工作中的有关事宜。

2. 向乙方提供抽检计划和服务内容等书面材料和要求。检测产品的种类、品种、项目、抽样地点及样品处理由甲方提前 3 日通知乙方。

3. 对乙方抽检计划完成情况予以审核确认，按约定的费用及时足额付费。

4. 有权利就委托的事项提出合法、合理的要求。

5. 有权利对乙方抽检行为进行考核。

6. 有权利派专家和工作人员监督抽检工作，但不得非法干预、影响检测过程和结果。甲方参加监督的专家和工作人员必须出具授权书，并写明参加的具体人员姓名。

7. 有义务保守检测工作的相关秘密。

8. 应遵守法律法规和各项产品检测规范和制度。

五、乙方的权利和义务

1. 指派专人负责项目联络工作，确保通讯畅通，每日 24 小时开机，及时响应，如有变化应及时告知甲方。

2. 按照有关法律法规和技术规范要求，加强质量控制和规范管理，确保检测结果客观、准确，并按照委托时限上报。

3. 根据甲方要求制订抽检计划，同时可以根据甲方需求提出合理化建议。

4. 满足甲方的合法、合理要求，但对违法违规以及无理的要求应予以拒绝。

5. 可根据需要，就抽检工作征询专家意见。

6. 在委托事项范围内应及时答复甲方的询问和质疑。

7. 有义务保守检测工作的相关秘密。

8. 有权向甲方举报生产经营单位违法违规行为。

9. 应遵守法律法规和检测技术规范和相关制度。

10. 因疫情、不可抗力、政府管控、甲方原因等非乙方原因导致工作暂停的，乙方不承担违约责任，相应服务期顺延。

11. 甲方对检测结果如有异议，应于电子报告送达之日起 5 日内向乙方提出盖章书面异议，并将盖章扫描件发至乙方邮箱（其他方式无效），同时附上报告原件或复印件。逾期未提出异议，则视为验收合格。因乙

方原因造成的复检费用由乙方承担，否则由甲方承担。

六、费用支付方式

抽检包干（含检测费用、购样费用等）费用合同金额为人民币叁拾万元整（¥ 300000.00 元）。合同签订后，乙方即可开展产品质量抽样检验服务，待全部项目完成并验收后，乙方开具合同全部款项发票给甲方；甲方收到乙方提供正规完税发票后以银行汇款形式支付。如需财政请款支付的，待财政拨付到账，甲方需按合同要求，尽快向乙方支付全部合同款，支付时间以财政拨付到账时间为准。

七、违约责任及处理

甲乙双方应遵守法律法规、技术规范和本协议有关规定，否则，将承担相应的违约责任。甲方在乙方按要求完成抽检任务时，应支付相关检测费用，逾期未支付相关检测费用，甲方承担违约责任。乙方应按协议如期完成抽检工作，未按协议规定开展抽检工作的，乙方承担违约责任。

八、不可抗力

甲乙双方的任何一方由于不可抗力不能履行合同时，应当及时通知对方不能履行或不能完全履行的情况和理由；在取得有关主管机关证明以后，允许延期履行、部分履行或者终止履行合同的，根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

九、争议解决

因本合同产生的任何争议，由双方协商解决，协商不成的，双方同意将纠纷提交至当地仲裁委员会或向当地人民法院起诉。

十、根据甲方实际工作需求，送检批次及数量及本合同未尽事宜，双方可签订补充协议。补充协议为本合同的组成部分，同样具有法律效力，适用于本合同。

十一、收款账户信息

单位名称：斯坦德检测集团股份有限公司

开户银行：中国工商银行股份有限公司青岛山东路支行

账号：3803020309100008516

本协议一式肆份，甲方持贰份、乙方持贰份，具有同等效力，本协议自双方签字之日起生效（扫描、传真件同样生效）。

甲方：博白县市场监督管理局（盖章）



负责人签字：

联系电话：

2025年12月8日

乙方：斯坦德检测集团股份有限公司（盖章）



负责人签字：

联系电话：

2025年12月08日

2025 年博白县产品质量监督抽查预算表

序号	产品类别	产品名称	检验项目	检验标准	生产领域批次	流通领域批次	合计	检测费	购样费	单批次小计(元)	合计(元)	抽查的必要性说明
1	化肥	复混肥料(复合肥料)	总养分、总氮、有效磷、钾、氯离子	GB/T 15063-2009《复混肥料(复合肥料)》 GB/T 15063-2020	2	23	25	1090	10	1100	27500	乡村振兴
2	洗涤用品	衣料用液体洗涤剂	气味、稳定性、总活性物、pH、总五氧化二磷	QB/T 1224-2012《衣料用液体洗涤剂》	/	20	40	1150	50	1200	24000	江、河禁磷
		洗衣粉(无磷型)	总活性物、总五氧化二磷、游离碱、pH 值	GB/T 13171.2-2009《洗衣粉(无磷型)》 GB/T 13171.1-2022《洗衣粉 第 1 部分：技术要求》		20		1160	40	1200	24000	
3	食品相关产品	食品接触用塑料材料及制品	感官要求、总迁移量、高锰酸钾消耗量、重金属、脱色试验	GB 4806.7-2016《食品安全国家标准食品接触用塑料材料及制品》	3	5	14	1420	80	1500	12000	食品安全评议考核

		塑料一次性餐饮具	异嗅、外观、结构、负重性能、跌落性能、耐高温性能、漏水性、高锰酸钾消耗量、重金属（以Pb计）	GB/T 18006.1-2009《塑料一次性餐饮具通用技术要求》 GB 4806.7-2016《食品安全国家标准 食品接触用塑料材料及制品》	1	5		1470	30	1500	9000	
4	茶叶包装	茶叶包装	包装空隙率、包装层数	GB 23350-2021《限制商品过度包装要求 食品和化妆品》	/	10	10	1360	40	1400	14000	食品安全 全评 议核
5	聚乙烯农用地膜	聚乙烯吹塑农用地面覆盖薄膜	厚度和厚度偏差、宽度极限偏差、外观、拉伸负荷、断裂标称应变、直角撕裂负荷	GB 13735-2017《聚乙烯吹塑农用地面覆盖薄膜》	2	/	2	1035	65	1100	2200	发 改 委 ：限 塑 令
6	人造板	普通胶合板	胶合强度、甲醛释放量	GB/T 9846-2015《普通胶合板》	12	/	22	1680	120	1800	21600	地 方 特 色 产 业 发 展
		混凝土模板用胶合板	静曲强度、胶合强度	GB/T17656-2018《混凝土模板用胶合板》	10			1680	120	1800	18000	
7	烟花爆竹	烟花爆竹	底座、底塞、引燃装置、手持部位、结构和材质、质量	GB 10631-2013《烟花爆竹 安全与质量》	/	14	14	1300	200	1500	21000	安 全 生 产 ：禁 燃

8	汽油柴油	车用汽油	硫含量、机械杂质及水分、氧含量、甲醇含量、密度	GB 17930-2016 《车用汽油》	/	30	30	1285	15	1300	39000	环境保护：大气污染
		车用柴油	硫含量、水含量、凝点、冷滤点、闪点（闭口）、	GB19147-2016 《车用柴油》				1285	15	1300		
9	电线电缆	电线电缆	结构尺寸检查、绝缘平均厚度、 绝缘厚度偏差	JB/T 8734.4-2016 《额定电压 450/750V	/	2	2	1400	100	1500	3000	安全生产：消防考核
10	建筑保温材料	建筑保温材料	压缩强度、尺寸稳定性、氧指数、燃烧性能分级	GB/T8813-2020、 GB/T8811-2008、 GB/T2406.2-2009、 GB 8624-2012		1	1	2200	300	2500	2500	安全生产：消防考核
11	电动自行车	电动自行车	整车质量、淋水涉水性能、制动性能、脚踏间隙、车速提示音、短路保护、制动断电功能、防失控	GB 17761-2018	/	3	3	1500	1500	3000	9000	安全生产：消防考核
12	电动自行车用电池	电动自行车用电池	2hr、容量、大电流放电、低温容量、能量密度、耐振动能力、防	GB/T 22199.1-2017 《电动助力车用阀控式铅酸蓄电池第 1 部分：技术条件》	/	3	3	1100	700	1800	5400	安全生产：消防考核
13	石油液化气	液化石油气	组分、残留物、铜片腐蚀、二甲醚含量	GB11174-2011 《液化石油气》	/	9	9	1180	20	1200	10800	安全生产：灶管阀

14	燃气热水器	家用燃气快速热水器	材料及结构、燃气系统气密性、燃烧工况、热水性能、铭牌、安全注意事项、包装	GB 6932-2015 《家用燃气快速热水器》	/	3	3	2000	500	2500	7500	安全生 产：灶 管阀
15	燃气灶	家用燃气灶	气密性、燃烧工况、温升、熄火保护装置、电点火装置、结构、标志、安装使用说明	GB 16410-2020 《家用燃气灶具》	/	3	3	2000	500	2500	7500	安全生 产：灶 管阀
16	燃气相关产品	瓶装液化石油气调压器	通用结构（一般要求）、结构（调压器的接头组件）、气密性、关闭压力、出口压力、机械强度（耐压性）、过尺寸（长度偏差、宽度偏差、厚度偏差）、表面质量、吸水率、破坏强度、断裂模数、耐化学腐蚀	GB 35844-2018 《瓶装液化石油气调压器》	/	6	6	1360	40	1500	9000	安全生 产：灶 管阀
17	瓷砖	陶瓷砖	甲醛含量、可迁移性荧光物质、吸收倍率、饱和吸收量、pH、细菌菌落总数、大肠菌群、真菌菌	GB/T 4100-2015 《陶瓷砖》	2	2	4	1680	120	1800	7200	民生密 切产品
18	成人纸尿裤	成人纸尿裤		GB/T 28004.2-2021 《纸尿裤 第 2 部分：成人纸尿裤》 GB 15979-2002 《一次性使用卫生用品卫生标准》	/	2	2	1680	120	1800	3600	关爱 老年人

19	中小学生校服	中小学生校服	起球、可分解致癌芳香胺染料、耐光色牢度、甲醛含量、耐皂洗色牢度、耐摩擦色牢度、耐酸性牢度、耐碱性牢度、耐水色牢度、耐唾液色牢度、耐绳带、附件尖端和边缘锐利性、邻苯二甲酸可迁移元素（锑、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒）、缝切拼缝及布绒牢度、缝切质量、成品外表、破洞、露底布、表情装饰线、填充物	GB/T 31888-2015 《中小学生校服》	3	/	3	1340	60	1400	4200	未成年 人保护
20	婴幼儿服装	婴幼儿服装	重金属、耐水色牢度、耐唾液色牢度、绳带、附件尖端和边缘锐利性、邻苯二甲酸可迁移元素（锑、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒）、缝切拼缝及布绒牢度、缝切质量、成品外表、破洞、露底布、表情装饰线、填充物	GB31701-2015 《婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范》	/	10	10	1340	60	1400	14000	未成年 人保护
21	学生文具	学生文具	可迁移元素（锑、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒）、缝切拼缝及布绒牢度、缝切质量、成品外表、破洞、露底布、表情装饰线、填充物	GB 21027-2020 《学生用品的安全通用要求》		2	2	960	40	1000	2000	未成年 人保护
22	儿童玩具	儿童玩具	缝切拼缝及布绒牢度、缝切质量、成品外表、破洞、露底布、表情装饰线、填充物	GB/T 9832-2007 《毛绒、布制玩具》 GB 6675.3-2014 《玩具安全 第3部分：易燃性能》	/	2	2	960	40	1000	2000	未成年 人保护
合计				35	175	210					300000	/