

覃塘区农村生活污水处理 设施运行维护服务合同


项目名称：覃塘区 2025 年度农村生活污水处理设施
运行维护服务

项目地点：覃塘区

项目编号：GGZC2025-C3-990108-GXJW

委 托 人：贵港市覃塘生态环境局

承 包 人：广西诚景建设工程有限公司



委托方（甲方）：贵港市覃塘生态环境局

承包方（乙方）：广西诚景建设工程有限公司

项目编号：GGZC2025-C3-990108-GXJW

签订地点：覃塘生态环境局

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照竞争性磋商文件规定条款和成交供应商承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条 合同标的

1、采购服务内容：

序号	项目内容	数量	中标价（元）
1	覃塘区 2025 年度农村生活污水处理设施运行维护服务	1	1198200.00
报价（大写）壹佰壹拾玖万捌仟贰佰元整（含税） 服务期限：自 2025 年 5 月 28 日起至 2026 年 5 月 27 日止。			

本项目所服务的农村生活污水处理设施共 49 套，黑臭水塘 3 个，具体站点信息如下：

序号	乡镇	行政村	自然村（屯）	设施名称及工艺	设施规模（吨/天）
1	石卡镇	陆村	村心屯	村心屯污水处理站，采用 A/O 处理工艺	40
2	石卡镇	陆村	狮子岭屯	狮子岭屯狮子岭屯污水处理站，采用 A/O 处理工艺	20
3	石卡镇	陆村	湾田岭屯	湾田岭屯污水处理站，采用 A/O 处理工艺	60
4	石卡镇	樟竹村	樟竹屯	樟竹屯污水处理站，采用微动力生物接触氧化处理工艺	100
5	石卡镇	樟竹村	新村屯	新村屯污水处理站，采用微动力生物接触氧化处理工艺	50

6	石卡镇	白沙村	新村屯	新村屯污水处理站, 采用 ZY-M 双膜式动态膜处理工艺	20
7	石卡镇	白沙村	向东屯	向东屯污水处理站, 采用 ZY-M 双膜式动态膜处理工艺	50
8	石卡镇	白沙村	向南屯	向南屯污水处理站, 采用 ZY-M 双膜式动态膜处理工艺	35
9	石卡镇	村面村	东巷屯	东巷屯污水处理站, 采用生物接触氧化+生态处理工艺	55
10	石卡镇	村面村	西巷屯	西巷屯污水处理站, 采用生物接触氧化+生态处理工艺	55
11	石卡镇	都蕴村	都兴屯	都兴屯污水处理站, 采用 A2/O 处理工艺	90
12	石卡镇	都蕴村	昌旺屯	昌旺屯污水处理站, 采用高效厌氧+生态塘处理工艺	80
13	石卡镇	翰芦村	谭屋屯	谭屋屯污水处理站, 采用 A2/O 处理工艺	70
14	石卡镇	新旺村	里旺屯	里旺屯污水处理站, 采用 A/O+ 生态处理工艺	60
15	石卡镇	坭湾村	上坭屯	上坭屯污水处理站, 采用 A2/O 处理工艺	70
16	石卡镇	凤思村	六窝屯	六窝屯污水处理站, 采用生物接触氧化+生态处理工艺	20
17	石卡镇	鹤心村	垌心屯	垌心屯污水处理站, 采用 ZY-M 双膜式动态膜处理工艺	80
18	石卡镇	大岩村	高粮坪屯	高粮坪屯污水处理站, 采用接触氧化一体化设备处理工艺	40
19	石卡镇	方竹村	龙庆屯	龙庆屯污水处理站, 采用接触氧化一体化设备处理工艺	40
20	大岭乡	大岭村	圩上屯	圩上屯污水处理站, 采用 A/O+ 深度处理工艺	180
21	大岭乡	大岭村	新湓屯	新湓屯污水处理站, 采用厌氧+生态塘处理工艺	55
22	大岭乡	新井村	新村屯	新村屯污水处理站, 采用 A/O+ 深度处理工艺	50
23	大岭乡	龙马村	旧龙塘屯	旧龙塘屯污水处理站, 采用厌氧+生态塘处理工艺	40
24	大岭乡	贵宁村	黄屋屯	黄屋屯污水处理站, 采用 A/O+ 人工湿地处理工艺	60
25	大岭乡	贵宁村	马屋屯	马屋屯污水处理站, 采用接触氧化一体化设备处理工艺	50
26	大岭乡	古平村	百怀屯	百怀屯污水处理站, 采用接触氧化一体化设备处理工艺	20
27	大岭乡	古平村	新昌屯	新昌屯污水处理站, 采用接触氧化一体化设备处理工艺	20

28	大岭乡	古平村	西平屯	西平屯污水处理站, 采用接触氧化一体化设备处理工艺	35
29	大岭乡	互合村	下棍屯 1	下棍屯 1 污水处理站, 采用生物接触氧化+沉淀池处理工艺	120
30	大岭乡	互合村	下棍屯 2	下棍屯 2 污水处理站, 采用生物接触氧化+沉淀池处理工艺	120
31	大岭乡	江兴村	江头屯	江头屯污水处理站, 采用 ZY-M 双膜式动态膜处理工艺	50
32	大岭乡	金沙村	良岭屯	良岭屯污水处理站, 采用厌氧预处理+潜流式人工湿地+景观塘处理工艺	50
33	大岭乡	金沙村	金钗屯	金钗屯污水处理站, 采用生物接触氧化工艺	50
34	大岭乡	金沙村	鸡头屯	鸡头屯污水处理站, 采用厌氧—好氧	50
35	覃塘街道	龙凤村	平田屯	平田屯污水处理站, 采用 ZY-M 双膜式动态膜处理工艺	80
36	蒙公镇	占蒙村	占蒙屯	占蒙屯污水处理站, 采用 ZY-M 双膜式动态膜处理工艺	20
37	蒙公镇	占蒙村	木样屯	木样屯污水处理站, 采用 ZY-M 双膜式动态膜处理工艺	20
38	蒙公镇	定布村	布泗屯	布泗屯污水处理站, 采用 ZY-M 双膜式动态膜处理工艺	20
39	蒙公镇	定布村	上定布屯	上定布屯生活污水处理站, 采用生物膜+纤维膜动态分离技术一体化工艺	100
40	蒙公镇	定布村	沙田屯	沙田屯生活污水处理站, 采用生物膜+纤维膜动态分离技术一体化工艺	100
41	蒙公镇	平龙村	平龙屯	平龙屯生活污水处理站, 采用生物膜+纤维膜动态分离技术一体化工艺	80
42	蒙公镇	平龙村	高朴屯	高朴屯生活污水处理站, 采用生物膜+纤维膜动态分离技术一体化工艺	50
43	蒙公镇	平龙村	罗荻屯	罗荻屯生活污水处理站, 采用生物膜+纤维膜动态分离技术一体化工艺	60
44	蒙公镇	平龙村	古塘屯	古塘屯生活污水处理站, 采用生物膜+纤维膜动态分离技术一体化工艺	50
45	蒙公镇	岭庆村	黄道屯	黄道屯生活污水处理站, 采用生物膜+纤维膜动态分离技术一体化工艺	30

46	蒙公镇	岭庆村	林退屯	林退屯生活污水处理站, 采用生物膜+纤维膜动态分离技术一体化工艺	20
47	樟木镇	罗柴村	内古柴屯	内古柴屯生活污水处理站, 采用复合生态净水技术处理工艺	25
48	五里镇	林村	林村屯 1	林村屯生活污水处理站 1, 采用复合生态净水技术处理工艺	30
49	五里镇	林村	林村屯 2	林村屯生活污水处理站 2, 采用复合生态净水技术处理工艺	100
黑臭水塘运行维护					
序号	乡镇	行政村	自然村(屯)	设施名称及工艺	设施规模(吨/天)
1	樟木镇	罗柴村	潭勒塘黑臭水	净化	/
2	五里镇	林村	林村大井塘黑臭水体	净化	/
3	五里镇	林村	林村大塘黑臭水体	净化	/

2、合同合计金额包括产品及服务价款, 检验及技术资料和包装、运输等全部履行合同的费用。如竞争性磋商文件对其另有规定的, 从其规定。

3、计税方式: 简易计税。

第二条 质量保证

1、污水站的日常管理包括污水站系统的末端设备、设施管理运行及污水收集管网的维护。末端设备设施包含调节池、好氧池、脱硝池、沉淀池、消毒池等设施单元及污水泵、鼓风机、污泥泵、消毒设备、电气控制等机械设备单元。

2、乙方所提供的采购服务质量必须与招投标文件和承诺相一致。

3、服务的质量应符合招标文件、投标文件服务要求及乙方在投标过程中做出的书面澄清及承诺。

第三条 权利保证

1、乙方应保证所提供的服务在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他合法权利。

2、乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用服务的有关技术资料。

3、没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

第四条 运维运维服务要求

1、乙方提供不符合招投标文件和本合同规定的服务内容，甲方有权拒绝接受。

2、乙方确保设施常年正常运转，进出水正常，并定期对设备进行检修保养，确保设施设备无堵塞、渗漏、开裂、破损等情况发生，保持污水处理场地及周边无杂草和杂物堆放，做好设施及其周边环境卫生，无垃圾、无杂草，保持整洁美观。

3、对有动力处理设施，要保证污水设施及配电设施运行良好，无漏电、跳闸等现象发生。对安装有光伏太阳能的污水设施，要定期清理电池板上的杂物、检查线路是否完好，如被老鼠咬坏或其他原因损坏的要及时修复。有对生态滤池部分，要对池内的植物定期做好修枝整形、杂草修边、防病、补种等养护工作，池

内应做到无板结、无垃圾、无杂草，保持场地的整洁美观。

4、乙方建立并完善污水管网的巡查制度和应急处理预案，定期开展巡查检查，定期清渣清淤，一旦发现污水管网破损或堵塞，要立即安排进行维修，保证管网的完好通畅。

5、乙方承担设施设备运行维护管理安全生产责任，严格操作规程，加强对操作人员的安全生产教育，定期检查设施的运行维护及设备运转情况，及时纠正、整改安全隐患，保证运行维护做到安全、规范、优质、高效。

6、乙方应建立运行管理台账，内容包括设施运转情况等，每季度要有设施运营管护工作的书面报告上报甲方备案。

7、乙方应当在村适当位置公示运维范围、标准、巡检时间、工作人员及其联系电话、责任人监督电话等内容，接受当地村民监督。

8、乙方应当每半年对 49 套污水处理设施、樟木镇罗柴村潭勒塘、五里镇林村林村屯大井塘、五里镇林村林村屯大塘进行一次水质监测，其中 49 套污水处理设施出水水质监测指标包括 COD 和氨氮 2 项指标，水质符合《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》（DB45/2413-2021）的排放限值要求，樟木镇罗柴村潭勒塘和五里镇林村林村屯大井塘、五里镇林村林村屯大塘水质监测指标包括透明度、溶解氧、氨氮 3 项指标，水质符合农村黑臭水体指标阈值，并于 6 月 30 日前及 9 月 30 日前将有效的书面水质监测报告上报甲方。

9、乙方应当在合同期满后 1 个月内向甲方书面报告运行期

内的运营情况，包括财务报告、处理水量、出水水质、安全生产、污泥处理、设备管理等情况。

10、及时完成甲方布置的相关工作任务等。

11、甲方采取定期和不定期的方式对农村生活污水处理设施运行维护管理情况进行考核，考核结果作为拨付运行维护经费的重要依据。

第六条 后续服务、保修期

1、乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及招标文件和本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。

2、后续服务应符合采购文件、竞标文件、甲方的证书内容套印要求及乙方在竞标过程中做出的书面澄清及承诺。

3、乙方应按招标文件、投标文件及乙方在投标过程中做出的书面说明或承诺提供及时、快速、优质的后续服务。

第七条 付款方式

合同总金额为每年维护费用 1198200 元（壹佰壹拾玖万捌仟贰佰元整）。本项目无预付款，费用按季度支付，每季度维护费用为 299550 元，每个季度的第一个月内支付上一季度的费用，由乙方提供等额、合法有效的税率为 3% 增值税普通发票并向甲方申请支付。

第八条 税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

第九条 违约责任

1、有下列情形之一的，甲方可按季度运行费的 10% 以上数额

进行罚款，并视情况予以终止合同，造成甲方损失的，乙方还需承担赔偿责任：

(1) 未落实日常运行维护管理机制，导致设施设备严重损坏或丢失的；

(2) 季度考核中出现 10%（含）以上污水处理设施不能正常运行的；

(3) 群众反映强烈或被媒体曝光造成重大社会影响的；

(4) 上级或其他部门检查或暗访中发现有污水处理设施不能正常运行的；

(5) 其他导致污水处理设施不正常运行或造成环境污染行为的。

2、乙方应按运行维护服务要求确保各站点设施正常运行，在每季度考核中如存在某个站点运行不正常，属乙方责任的，甲方有权扣除本季度该站点一定比例的季度维护费。

3、一方不按期履行合同，并经另一方提示后 10 日内仍不履行合同的，守约方有权解除合同，违约方要承担相应的赔偿责任。

4、如因一方违约，双方未能就赔偿损失达成协议，引起诉讼时，违约方除应赔偿对方经济损失外，还应承担对方因诉讼所支付的律师代理费等相关费用。

5、其它应承担的违约责任，以《中华人民共和国民法典》和其它有关法律、法规规定为准，无相关规定的，双方协商解决。

第十条 不可抗力事件处理

1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3、不可抗力事件延续 120 天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十一条 合同争议解决

1、因污水处理水质达标质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。鉴定费由乙方承担。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向本合同履行地人民法院提起诉讼。

3、诉讼期间，本合同继续履行。

第十二条 合同生效及其它

1、合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2、合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3、本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

第十三条 合同的变更、终止与转让

1、除《中华人民共和国政府采购法》第 50 条规定及本合同

约定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2. 乙方不得擅自转让其应履行的合同义务。

第十五条 签订本合同依据

1. 政府采购竞争性磋商采购文件；2. 乙方提供的磋商文件；
3. 磋商承诺书；4. 成交通知书。

第十六条 本合同一式六份，具有同等法律效力，甲乙双方各二份，财政部门（政府采购监管部门）、采购代理机构各一份。

本合同甲乙双方签字盖章后生效，自签订之日起七个工作日内，采购人或采购代理机构应当将合同副本报同级财政部门备案。

甲方（章）： 2025年5月28日	乙方（章）：广西诚景建设工程有限公司 2025年5月28日
单位地址：	单位地址：广西壮族自治区贵港市港北区金港大道908号(天隆小区)303
法定代表人：	法定代表人：李强
委托代理人：李强	委托代理人：
电话：0775-4860722	电话：18775692535
电子邮箱：	电子邮箱：
开户银行：	开户银行：中国建设银行股份有限公司贵港城中支行
账号：	账号 45050175375600001687
邮政编码：537121	邮政编码：537100