

采购合同

合同编号：

项目名称：2025 年全血纪念品采购

项目编号：GLZC2025-G1-990291-GXJD

甲方：桂林市中心血站（采购人）

乙方：郴州银湖商贸有限公司（中标供应商）

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照招、投标文件规定条款和中标供应商承诺、甲乙双方签订本采购合同。

第一条 合同标的（总价折扣率后金额）

项 号	货 物 名 称	生 产 厂 家、 品 牌、规格型号	技 术 参 数	数 量 ①	单 位	单 价（元） ②	单 项 合 计 金 额（元） ③=①×②
1	抱 枕 毯	义乌市糖一玩具有限公司、糖一、卡通抱枕毯	一、规格尺寸、配置等参数要求 1、卡通抱枕规格：卡通抱枕规格：38cm×38cm； 2、毯子规格：100×150cm； 3、卡通抱枕毯子功能：由一个卡通抱枕和一个毯子组成，可收纳成抱枕，收纳成抱枕时的外形与卡通抱枕一致，可作为腰靠；拉开拉链铺开时与毯子规格一致，按照卡通抱大小枕完全置于毯子中间位置不可分开，可供午睡保暖。 4、具有水洗标，内容包括但不限于：品名、等级、材质、洗涤方法、执行标准、公司名字、地址等内容。 二、卡通抱枕毯子 2 合 1 整体技术参数：	3000	个	34.65	103950.00

		★1、纤维含量:聚酯纤维 100%、面料断裂强度:纵向 29N, 横向 28N、耐光(变色)色牢度: 4-5 级; 符合 GB/T22843-2009 标准要求。投标时提供具有 CMA 资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件; 投标人须在投标文件中对提供的第三方检测报告真实性以书面形式进行承诺, 投标文件中提供承诺函(格式自拟) 2、水洗尺寸变化率: 0.2%, 符合可水洗产品考核; 3、干洗尺寸变化率: 0.1%, 符合可干洗产品考核; 4、耐皂洗(变色、沾色): 4-5 级, 试验温度不低于 40℃或按 GB/T22843-2009 标准要求温度为合格; 投标时提供具有 CNAS 或 CMA 资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件; 投标人须在投标文件中对提供的第三方检测报告真实性以书面形式进行承诺, 投标文件中提供承诺函(格式自拟) 5、耐干洗(变色、沾色): 4-5 级, 可干洗产品考核合格; 6、耐汗渍(变色、沾色): 4-5 级, 试验盐度不低于 8; 7、耐摩擦(干摩、湿摩): 干摩: 4-5 级, 湿摩: 4-5 级, 摩擦力度不低于 10N, 时长不少于 20H			
--	--	--	--	--	--



		三、卡通抱枕毯子 2 合 1 原材料 (材质) 参数要求: 1、纱支数量: 229F 2、平方米重量: 801 克 3、染整工艺: 环保水洗染色 4、原丝类型: 螺旋中空 5、原丝直径: 18.5 μm 6、原丝长度: 32.5mm 7、原丝颜色: 纯白 8、接触感: 超柔软 9、甲醛 (mg/kg): 未检出, PH 值: 5.9, 可分解致癌芳香胺染料: 未检出, 耐水色牢度: 变色、沾色 (聚酯、棉) 4-5 级, 耐酸汗渍色牢度: 变色、沾色 (聚酯、棉) 4-5 级, 耐碱汗渍色牢度: 变色、沾色 (聚酯、棉) 4-5 级, 耐摩擦色牢度: 干摩 (纵向、横向) 4-5 级, 无异味。 10、填充料技术参数 纤维含量: 聚酯纤维 100% 四、外包装袋材质性能、质量要求及技术参数 1、规格: 厚度, 双层 20 丝$\pm$1 丝, 食品级透明塑料袋真空包装, 独立包装。 2、(1) 感官: 外观平整, 无皱纹, 封边良好。无裂纹、孔隙和复合层分离; 袋装浸泡液无异味、异臭、浑浊和脱色 (2) 甲苯二胺(4%乙酸): 未检出; 蒸发残渣, 4%乙酸(60℃,			
--	--	--	--	--	--



			2h): 未检出; 蒸发残渣, 65%乙醇(常温, 2h): 未检出; 蒸发残渣, 正己烷, 常温, 2h: 未检出; 高锰酸钾消耗量(蒸馏水)(60℃, 2h): 未检出; 重金属(以Pb计), 4%乙酸(60℃, 2h): 未检出; 脱色试验: 阴性。 五、设计要求: 需结合桂林市中心血站文化和无偿献血文化以及桂林城市文化进行设计(提供小样或者设计样稿)。定制要求: 产品外观要求: 水洗标上包含采购单位彩色 logo。				
2	焖烧壶	永康市梵玥工贸有限公司、梵玥、640毫升	★1、材质: 内胆: 采用食品级 316 不锈钢材质, 具有良好的耐腐蚀性和耐高温性能, 确保饮品储存安全、卫生, 长期使用不易生锈、变形。需提供样品, 以便直观检验材质质量和工艺。外壳: 不锈钢 201, (提供样品); 外壳: 使用不锈钢 201 材质, 具备一定的强度和耐磨性, 能有效保护内胆, 同时降低成本, 符合预算要求。外壳表面应光滑平整, 无毛刺、划痕等瑕疵。 2、容量 850ml, 满足使用者日常携带饮品的需求, 且壶身尺寸设计合理, 便于手持和携带, 壶盖开合顺畅, 密封性良好, 倒置时无渗漏现象。 3. 严格执行	2000	个	34.65	69300.00



			GB4806.7/9/11-2016 标准, 确保 焖烧壶在食品接触安全方面符合 国家规定保障使用者健康 4、提供投标产品检测报告: 第 一次供货时提供具 CMA 资质的第 三方检测机构出具的检测报告 复印件; 投标人须在投标文件中 对提供的第三方检测报告真实 性以书面形式进行承诺, 投标文 件中提供承诺函 (格式自拟); 若发现检测报告存在虚假, 将承 担相应法律责任和违约责任。 5、工艺: 管材加工: 采用优质管 材, 通过拉伸裁切工艺, 确保壶 身尺寸精准, 壁厚均匀, 避免管 材出现裂纹、变形等问题。塑性 处理: 对壶身进行精细塑性, 使 其外形美观, 握持舒适。表面处 理: 喷漆处理: 外壳采用环保型 喷漆, 颜色均匀、色泽亮丽, 附 着力强, 不易脱落、褪色。喷漆 工艺需符合相关环保标准, 确保 使用过程中无有害气体释放。 ★6、焖烧壶独立包装盒, 外包 装瓦楞纸品质执行的标准 GB/T 6544-2008《瓦楞纸板》。设计需 结合桂林市中心血站文化和无 偿献血文化以及桂林城市文化 进行设计 (提供设计小样)。				
3	保 温 杯	永康市欣沫 工贸有限公司、欣沫、450	★1. 内胆: 采用食品级 316 不 锈钢材质, 内胆壁厚 0.4mm, 确 保耐用性与抗腐蚀性, 保障饮品	7000	个	34.65	242550.00



		毫升	安全卫生。外壳：使用 304 不锈钢材质，表面经过精细拉丝处理，触感舒适，耐磨且不易留下指纹，提升整体质感。（提供样品） 2、规格容量:450ml。 3、严格执行 GB 4806. 7-2016《食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品》、GB 4806. 9-2016《食品安全国家标准 食品接触用塑料材料及制品》、GB 4806. 11-2016《食品安全国家标准 食品接触用橡胶材料及制品》，确保产品符合食品安全要求。 4、保温保冷性能：在环境温度 $20\pm5^{\circ}\text{C}$ 条件下，注入 95°C 以上热水，6 小时后水温 $\geq 65^{\circ}\text{C}$，12 小时后水温 $\geq 45^{\circ}\text{C}$。：在环境温度 $20\pm5^{\circ}\text{C}$ 条件下，注入 5°C 以下冷水，6 小时后水温 $\leq 15^{\circ}\text{C}$，12 小时后水温 $\leq 25^{\circ}\text{C}$。密封性能：杯盖采用食品级硅胶密封圈，倒置、摇晃均无漏水现象，确保在携带过程中不会出现液体渗漏。抗摔性能：从 1 米高度自由跌落至硬质地面（如水泥地），外观无明显裂痕、变形，且保温、密封性能不受影响。 ★5、提供投标产品检测报告：投标时提供具有 CMA 资质的第三方检测机构出具的检测报告复				
--	--	----	--	--	--	--	--



			印件；投标人须在投标文件中对提供的第三方检测报告真实性以书面形式进行承诺，投标文件中提供承诺函（格式自拟） 6、制作工艺：采用管材拉伸裁切技术，确保杯体尺寸精准；通过塑性工艺塑造杯身造型，使其线条流畅美观。表面处理：外壳进行喷漆处理，漆面均匀、色泽饱满，不易脱落；采用 uv 彩色印刷及丝网印刷技术印制 logo 及宣传标语，图案清晰、且具有良好的耐磨性。 7、保温杯整体定制设计独立包装盒。 8、设计要求：需结合桂林市中心血站文化和无偿献血文化以及桂林城市文化进行设计（提供设计小样				
4	雨伞	杭州天堂伞业集团有限公司福州分公司、天堂、33800E	1. 伞面：采用缎纹面料，厚度 0.29mm，克重 86g/m²，确保伞面厚实耐用，具有良好的防水性与抗撕裂性。样品需提供完整的面料成分检测报告，明确显示面料材质及各项指标。 2. 伞骨：选用 10 骨设计，伞骨材质为高强度玻璃纤维，单根伞骨直径≥3mm，每根伞骨的抗弯折强度≥80N，保障雨伞在大风天气下的稳固性和耐用性，不易折断变形。伞骨连接处采用优质金属连接件，确保连接紧密、开	5000	把	34.65	173250.00



		合顺畅。 3. 伞柄：材质为 ABS 塑料，表面需进行防滑处理，形状符合人体工程学设计，握持舒适，长度不短于 12cm，直径不小于 3cm，方便使用者长时间握持。伞柄末端可设计挂绳孔，便于悬挂收纳。材质：缎纹黑胶 3 折（提供样品） 4. 半径：伞面半径$\geq 610\text{mm}$，展开后伞面直径不小于 1220mm，能够为使用者提供充足的遮雨遮阳面积。 折叠后长度：三折设计，折叠后长度不超过 30cm，便于携带，可轻松放入背包或手提包中。 ★5、执行标准：GB/T23147-2018QB/T3832-1999 伞架耐腐蚀性：按 QB/T3826 规定，伞杆经 4h 中性盐雾试验后，其耐腐蚀性不应低于 QB/T3832 中规定的 9 级。其他零件经 2h 中性盐雾试验后，其耐腐蚀性不低于 QB/T3832 中规定的 10 级。 伞面防紫外线：防紫外线产品，应明示在产品上，应达到 UPF60+%，且 T(UVA)AV0.04%。 ★6、提供投标产品检测报告：投标时提供具有 CMA 资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件；投标人须在投标文件中对			
--	--	--	--	--	--



			提供的第三方检测报告真实性以书面形式进行承诺，投标文件中提供承诺函（格式自拟）； 7、为每把雨伞配备独立包装盒，具有良好的抗压性和保护性，能够有效防止雨伞在运输和储存过程中受到损坏。 8、设计要求：需结合桂林市中心血站文化和无偿献血文化以及桂林城市文化进行设计（提供设计小样）				
5	抽纸	金红叶纸业（南宁）有限公司、清风、90抽×4层	1、材质：采用 100%原生木浆，克重 28.2g/m²，不添加荧光增白剂，确保纸张柔软亲肤、安全环保，通过感官检验无异味、无可见杂质，保证献血者使用体验。（提供样品） 2、规格尺寸：190*132*360 张 mm/90 抽 X4 层纸张 3、严格遵循 GB/T 20808-2022 《卫生纸（含卫生纸原纸）》与 GB 15979-2002 《一次性使用卫生用品卫生标准》B 级要求，保证产品卫生安全与质量。 4、纸张制作：采用优质制浆工艺，保证纸张韧性，湿韧强度 21N·m/g，干抗张强度横向 365N/m、纵向 922N/m，确保使用时不易破裂、掉屑。细节处理：盒/袋体边缘进行圆角处理，避免划伤；开口处设置易撕口，方便取用。 ★5、提供投标产品检测报告：	5000	提	19.80	99000.00



			投标时提供具有 CMA 资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件；投标人须在投标文件中对提供的第三方检测报告真实性以书面形式进行承诺，投标文件中提供承诺函（格式自拟） 6、包装：一提 8 包。抽纸外包装需深度融合桂林市中心血站文化、无偿献血文化以及桂林城市文化元素，体现温暖、奉献、人文特色。 7、设计要求：需结合桂林市中心血站文化和无偿献血文化以及桂林城市文化进行设计(提供设计小样)				
6	浴巾	江西金号家纺有限责任公司、金号、1400*720mm	1、材质:A 类 100%纯棉（提供样品）棉种选择：采用优质长绒棉，纤维长度 38.8mm，保证浴巾柔软、细腻、吸水性强。 2、规格尺寸:1400*720mm 3、执行标准:GB 31701-2015(A 类)、GB/T22864-2020、GB/T 5296.4-2012；耐摩擦色牢度(级：干、湿摩 6 级 耐唾液色牢度(级)：变、沾色 6 级 色 6 级。无甲醛、无可分解致癌芳香胺染料(mg/kg)。 抗菌级别:5A，吸水性：A 级。 ★4、提供投标产品检测报告：第一次供货时提供具有 CMA 资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件；投标人须在投标文	2500	条	38.41	96025.00



			件中对提供的第三方检测报告真实性以书面形式进行承诺，投标文件中提供承诺函（格式自拟） 5、工艺：刺绣 logo 及宣传标语等。 6、包装：opp 定制设计独立包装。 7、设计要求：需结合桂林市中心血站文化和无偿献血文化以及桂林城市文化进行设计（提供设计小样）				
7	洗衣液	上海白猫正冠化工有限公司、白猫、克重：≥2.7KG	★1. 克重：2.7kg，适用范围：家庭洗涤、活性物含量：16.8%，去污力：JB-01、JB-02、JB-03 三种试验污布均量大于或等于标准洗衣液，JB-01：99.6、JB-02：99.2、JB-03：99.5。 2. 执行标准：QB/T1224-2012《衣料用液体洗涤剂》、QB/T2952-200 中复第 4.381 条要求 3. 提供投标产品检测报告：投标时提供具有 CMA 资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件；投标人须在投标文件中对提供的第三方检测报告真实性以书面形式进行承诺，投标文件中提供承诺函（格式自拟） 4. 印刷：印刷 logo 及宣传标语，需结合桂林市中心血站文化和无偿献血文化以及桂林城市文化进行设计（提供设计小样）	5500	袋	29.70	163350.00



8	洗 洁 精	上海白猫正冠化工有限公司、白猫、克 重：≥ 1.12KG	★1、克重:1.12KG，去污等级：不小于标准餐具洗涤剂,除菌率：<3.7CFU/g、残留：无残留 2、执行标准： GB/T9985-2022、GB/T30795-2014、GB/T30796-2014、GB/T30797-2014、GB/T30798-2014B/T30799-2014、GB 4789, 2-2022、GB 4789. 3-2016、GB/T13173-2021、GB/T 6368-2008、GB/T 26383-2011、GB36970-2018 第 6 条 3、提供投标产品检测报告：投标时提供具有 CNAS 或 CMA 资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件(近半年内)；投标人须在投标文件中对提供的第三方检测报告真实性以书面形式进行承诺，投标文件中提供承诺函（格式自拟）； 4、印刷：彩色丝网印刷 logo 及宣传标语,需结合桂林市中心血站文化和无偿献血文化以及桂林城市文化进行设计(提供设计小样)	5000	瓶	9.90	49500.00
9	微 波 饭 盒	徐州飞世达玻璃科技有限公司、飞世达、微波饭盒	★1. 材质：高鹏玻璃 2. 尺寸：17.7*13*6cm+20*15.5*7.5cm 3. 耐温（-20 至 400 摄氏度），可放入微波炉,瞬间温差 110 摄氏度	5000			123750.00

			4. 执行标准:GB 4806.1-2016、GB 4806.5-2016、GB 4806.7-2016 和 GB 4806.11-2016 ★5. 提供投标产品检测报告: 投标时提供具有 CMA 资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件; 投标人须在投标文件中对提供的第三方检测报告真实性以书面形式进行承诺, 投标文件中提供承诺函(格式自拟) 6. 印刷要求: 碗盖印刷 logo 及宣传标语/拉链保温袋 (21.5*17*15cm (±2mm)): 彩色丝网印刷 logo 及宣传标语, 需结合桂林市中心血站文化和无偿献血文化以及桂林城市文化进行设计(提供设计小样)				
10	快充充电宝	深圳市捷华仕实业有限公司、捷华仕、JHS-01	★1. 容量: 1 万毫安(快充版) 2. 尺寸: 101.5*66*28mm 3. 额定容量: 6000mAh, 105568 聚合物锂离子电池 4. 主控芯片 IP5356, 支持最高 22.5W 输出, 最高 18W 输入 输入: Micro 口: 5V/3A , 9V/2A , 12V/1.5A , QC3.0Type-c 口: 5V/3A , 9V/2A , 12V/1.5A , PD18W 输出: Type-c 口: 5V/3A , 9V/2.23A , 12V/1.67A , PD20W, USB1/2: 5V/3A , 9V/2A , 12V/1.5A , 22.5W	2000	个	59.40	118800.00



			支持快充协议 QC3.0/QC3.0、FCP、AFC、SFCP、SCP 等主流快充协议 ★4. 3C 执行标准：GB 4943.1-2022, GB 31241-2022 5. 提供投标产品检测报告：投标时提供 3C 认证复印件；投标人须在投标文件中对提供的认证报告真实性以书面形式进行承诺，投标文件中提供承诺函（格式自拟）； 6. 印刷：印刷 logo 及宣传标语，需结合桂林市中心血站文化和无偿献血文化以及桂林城市文化进行设计(提供设计小样)				
11	电 脑 包	唐河县晨彩实业有限公司、晨彩、10L	1. 材质：聚酯纤维 2. 尺寸：10L(340*225*120mm) 3. 克重：170.5g , 8 种颜色 4. 执行标准：QB/T1333-2018 5. 款式：可双肩、可手提 ★6. 提供投标产品检测报告：投标时提供具有 CMA 资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件；投标人须在投标文件中对提供的第三方检测报告真实性以书面形式进行承诺，投标文件中提供承诺函（格式自拟） 7. 印刷要求：彩色印刷 logo 及宣传标语，需结合桂林市中心血站文化和无偿献血文化以及桂林城市文化进行设计(提供设计小样)	1100	个	29.70	32670.00



12	电 脑 包	唐河县晨彩 实业有限公司、晨彩、 10L	同上	432	个	29.70	12830.4
12	电 脑 包	唐河县晨彩 实业有限公司、晨彩、 10L	同上	1	个	24.6	24.6
合 计							1285000.00

根据标书内容，预算价为中标金额，其总金额为：（大写）壹佰贰拾捌万伍仟零佰零拾零元整人民币（¥1285000.00元）。

第二条 质量保证

1. 乙方应按投标文件承诺的货物规格型号、技术参数、质量标准等向甲方提供未经使用的全新原装产品，且在正常安装使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量标准。乙方提供的节能和环境标志产品必须是列入现行政府采购清单目录内的产品。

2. 乙方提供货物的质量保证期为自交货物验收合格之日起至十二个月内止【厂家规定免费保修（维护）期超过一年的，按厂家规定，“采购需求”有规定的，按规定执行】。在免费保修（维护）期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费修理和更换零部件。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）更换：由乙方承担所有发生的全部费用。

（2）贬值处理：由甲乙双方协议定价。

（3）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、贷款利息及银行手续费等）。

第三条 权力保证

1. 乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

2. 乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3. 乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

第四条 货物包装、运输



1. 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2. 使用中文说明书（货物属于进口产品的，供货时应同时附上中文使用说明书）、质量检验证明书、
随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3. 乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。

4. 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

第五条 交付

1. 交货期：自签订合同之日起 20 个工作日内按甲方要求（分批）供货，免费送货上门并验收合格交付使用。

地点：广西桂林市采购人指定地点。

2. 乙方提供不符合招标文件和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

3. 乙方应将所有提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备用、备件等交付给甲方，货物属于进口产品的，供货时应同时附上中文使用说明书，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

4、设计、宣传文字、logo 以及装箱数量按需求科室要求执行。

第六条 验收

1. 乙方交货前应对产品做出全面的检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方验收和使用的技术条件依据，验收的结果应随货物交甲方。

2. 甲方应当在项目建设完毕后七个工作日内进行全面验收。验收不合格的，报相关监督管理部门处理，由此造成甲方损失的由中标人负责承担全部赔偿责任。

3. 按招标文件要求，乙方投标承诺及强制执行的国家、行业、地方标准要求验收。乙方的投标文件承诺必须是真实、有效的响应和承诺。所提供的硬件设备必须为原装正品的、全新的、完好无破损、且为未开箱状态的产品，产品应符合相关国家标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范等有关质量标准；

4. 对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5. 验收时乙方必须到现场，验收完毕后作出验收结果报告，验收费用由乙方负责。

6. 甲方对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲

方书面异议后 7 日内及时予以解决。

第七条 售后服务、保修期

1. 乙方应按照国家有关法律规定和“三包”规定以及招投标文件和本合同所附《服务承诺》，为甲方提供售后服务。

2. 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在投标文件承诺的时间内到达甲方现场处理。

3. 在免费保修（维护）期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4. 货物免费保修（维护）期为：全血纪念品以发完为准，下发期间，乙方负责所有产品的质保和不合格产品的更换，1个月更换一次，所发生的费用由乙方负责。

第八条 税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

第九条 付款方式

本项目无预付款，按照甲方的要求（分批）供货。全部的货物验收合格后，采购人自收到供应商提供的全额正规合法含税发票后在 30 个日历天内以对公转账方式一次性付清合同款项（无息）。

第十条 违约责任

1. 乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚，乙方应向甲方支付合同金额 5 %违约金并赔偿甲方经济损失。

2. 乙方提供的货物如果侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3. 因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处理。

4. 甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额 3% 违约金，但违约金累计不得超过违约货款额 5%，超过 15 天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失；甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额 3% 滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期货款额 5%。

5. 乙方未按本合同和响应文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合同金额 5 %向甲方支付违约金。

6. 乙方提供的货物在免费保修（维护）期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其他质量原因

造成的问题，由乙方负责。

7. 其他违约行为按违约货款额 5 %收取违约金并赔偿经济损失。

第十一条 不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内，乙方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十二条 合同争议解决

1. 因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2. 因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向项目所在地辖区人民法院提起诉讼。

3. 诉讼期间，本合同继续履行。

第十三条 合同生效及其它

1. 合同经甲乙双方法定代表人(负责人、自然人)或相应的授权代表签字(属自然人的应在签名处加盖大拇指指印)并加盖投标人公章后生效。

2. 合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，需经桂林市财政局审批，并签订书面补充协议报桂林市财政局备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3. 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

第十四条 合同的变更、终止与转让

1. 除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更，中止或终止。

2. 乙方不得擅自转让(无进口资格的供应商委托进口货物除外)其应履行的合同义务。

第十五条 签订本合同依据：

1. 招标文件；
2. 乙方提供的投标(或应答)文件；
3. 投标报价表、技术偏离表、商务响应表；
4. 售后服务承诺书；
5. 售后服务及服务保障措施(如有)；



6. 安装方案;

7. 中标通知书。

本合同甲乙双方签字盖章后生效,一式六份,具有同等法律效力,甲、乙双方各一份,采购代理机构1份。政府采购合同双方自签订之日起1个工作日内将合同原件两份交采购代理机构。采购代理机构将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定媒体上公告并于合同签订之日起7个工作日内将一份合同原件送桂林市财政局备案,一份由采购代理机构存档。

甲方(公章): 桂林市中心血站

法定代表人签字: _____

委托代理人: _____

电 话: 0773-2622903

开户名称: _____

开户银行: _____

银行账号: _____

乙方(公章): 郴州银湖商贸有限公司

法定代表人(负责人、自然人)签字(属自然人的应在签名处加盖大拇指指印): 胡理

委托代理人: _____

电 话: 13055004550

开户名称: 郴州银湖商贸有限公司

开户银行: 中国银行股份有限公司郴州分行

银行账号: 597683298297

日 期: 2025. 9. 30