

合同编号：12N50716497920253827

政府采购合同

项目编号：WZZC2025-J1-990309-YZLZ

项目名称：梧州职业学院校园网络升级改造设备采购

采购人（甲方）：梧州职业学院(梧州市职业教育中心)

供应商（乙方）：广西紫信科技有限公司

政府采购合同

合同编号: 12N50716497920253827

采购计划号: WZZC2025-J1-03076-001、WZZC2025-J1-03076-002、WZZC2025-J1-03076-003、
WZZC2025-J1-03076-004

采购单位(甲方): 梧州职业学院(梧州市职业教育中心)

成交供应商(乙方): 广西紫信科技有限公司

项目名称和编号: 梧州职业学院校园网络升级改造设备采购(WZZC2025-J1-990309-YZLZ)

签订地点: 签订时间:

分标号: (无)

本合同是否为中小企业预留合同: 否

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定,按照竞争性谈判文件规定条款和乙方承诺,甲乙双方签订本合同。

第一条 合同标的

1. 供货一览表

序号	产品名称	商标品牌	规格型号	生产厂家	数量	单位	单价(元)	金额(元)	质保期(年)
1	汇聚交换机	H3C	S5590-28S8XC-EI	新华三技术有限公司	4	台	37600.00	150400.00	设备自验收合格之日起12个月
2	接入交换机	H3C	S5135S-24T4S-EI-Q	新华三技术有限公司	54	台	9060.00	489240.00	设备自验收合格之日起12个月
3	SDN 控制器扩容	H3C	AD-Campus	新华三技术有限公司	1	套	147000.00	147000.00	设备自验收合格之日起12个月
4	系统集成服务	紫信	定制	广西紫信科技有限公司	1	项	59360.00	59360.00	设备自验收合格之日起12个月

人民币合计总金额: 捌拾肆万陆仟元整(¥846000.00)

2. 合同合计总金额为甲方指定地点的现场交货价，包括：

- (1) 货物的价格：包括货款、杂配件、安装调试费、验收费；
- (2) 货物的标准附件、备品备件、专用工具的价格；
- (3) 运输、装卸、调试、培训、技术支持、售后服务费；
- (4) 按甲方要求进行摆放的费用；
- (5) 完成项目所需的辅材、杂配件等数量，合同合计总金额中应包含全部内容，甲方不再另行支付额外费用。

第二条 质量要求

1. 乙方所提供的产品名称、商标品牌、生产厂家、规格型号、技术参数等质量必须与竞争性谈判文件规定及响应文件承诺相一致。乙方提供的节能和环保产品必须是列入政府采购品目清单的产品。

2. 乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到竞争性谈判文件规定或者响应文件承诺的质量要求。

第三条 权利保证

1. 乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

2. 乙方应按竞争性谈判文件规定的时间或者响应文件承诺的向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3. 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

4. 乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

第四条 包装和运输

1. 乙方提供的货物均应按竞争性谈判文件规定或者响应文件承诺的要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。

2. 货物的运输方式：汽运。

3. 乙方负责货物运输，货物运输合理损耗及计算方法：本项目不接受损耗。

第五条 交付调试和验收

1. 交付时间（合同履行时间）：自合同签订之日起 30 日内交付并安装验收合格。

2. 交货地点：梧州市内甲方指定地点【梧州职业学院(梧州市职业教育中心)】。

3. 乙方提供不符合竞争性谈判文件（及乙方响应文件）和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

4. 乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，货物属于进口产品的，供货时应同时附上中文使用说明书，如有缺失应在合理的规定时间内补齐，否则视为逾期交货。

5. 设备安装调试完毕，乙方须向甲方提出验收申请，甲方在收到验收申请后5个工作日内根据签订的政府采购合同组织开展履约验收。逾期不验收的，乙方可视同验收合格。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖甲方公章，甲乙双方各执一份。

6. 甲方委托采购代理机构组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。

7. 甲方对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后3日内及时予以解决。

8. 验收费用按下列②方式确定：

①甲方支付；

②乙方支付；

第六条 安装和培训

1. 甲方应提供必要安装条件（如场地、~~电源、水源等~~）。

2. 乙方响应文件承诺负责甲方有关人员的培训，~~培训时间、地点：~~按甲方要求。

第七条 售后服务、质保期

1. 乙方应按照国家有关法律法规和“三包”~~规定以及竞争性谈判文件和本合同所附的《服务承诺》~~，为甲方提供售后服务。

2. 质保期：设备自验收合格之日起12个月。分项货物有要求按分项要求。在质保期内设备运行发生故障，乙方必须提供维修服务所提供的货物必须是全新的合格产品，质保期内全上门维修、更换零部件；质保期过后提供有偿终身维护。保修期外的服务费用由甲乙双方另行商议。

3. 乙方提供的服务承诺和售后服务及质保期责任等其他具体约定事项。（见合同附件）

第八条 付款条件

1. 合同签订后10个工作日内，由乙方按合同金额的2%向甲方支付履约保证金，甲方自收到等额合格发票后10个工作日内向乙方支付合同金额的30%作为预付款。

2. 项目全部完成经甲方验收合格，甲方自收到等额合格发票后10个工作日内支付至合同总额的100%。

3. 履约保证金在收到项目验收合格材料后5个工作日内无息退还。

第九条 履约保证金

1. 按合同金额的2%收取。

2. 履约保证金缴纳期限：合同签订后10个工作日内由乙方向甲方交到指定账户。

履约保证金指定账户：

开户名称：梧州职业学院

开户银行：农行梧州灏景支行

银行账号：20312801040005880

3. 履约保证金退付方式、时间及条件：由乙方向履约保证金收取单位提供《广西壮族自治区政府采购项目合同验收书》及《政府采购项目履约保证金退付意见书》，保证金收取单位在收到项目验收合格材料后5个工作日内无息退还。

第十条 税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担，合同另有约定的除外。

第十一条 质量保证及售后服务

1. 乙方应按竞争性谈判文件规定的产品名称、商标品牌、生产厂家、规格型号、技术参数、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。不符合要求的，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

(1) 更换：由乙方承担所发生的全部费用。

(2) 贬值处理：由甲乙双方协议定价。

(3) 退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

2. 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后到达甲方现场处理的时间（按响应文件承诺的数据填写）小时内。

3. 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

第十二条 货物包装、发运及运输

1. 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2. 使用说明书（货物属于进口产品的，供货时应同时附上中文使用说明书）、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3. 乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或者货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。

4. 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5. 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

第十三条、违约责任

1. 乙方所提供的产品名称、商标品牌、生产厂家、规格型号、技术参数等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的或者特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额5%违约金并赔偿甲方经济损失。

2. 乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或者诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3. 因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。

4. 甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额3%违约金，但违约金累计不得超过违约货款额5%，超过30天对方有权解除合同，违约方承担因此给对

方造成经济损失；甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额 3‰滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期货款额 5%。甲方无故延期退付履约保证金的，每天向对方偿付未退付履约保证金 3‰的违约金。

5. 乙方未按本合同和响应文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额 5%向甲方支付违约金。

6. 乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或者材料的缺陷和其他质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从余款或者履约保证金中扣除，不足另补。

7. 甲乙双方有其他违约行为的，由违约方向对方支付违约内容涉及货款额的 5%，违约内容涉及货款额的 5%不足以赔偿经济损失的按实际赔偿。

第十四条 不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十五条 合同争议解决

1. 因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2. 因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

3. 诉讼期间，本合同继续履行。

第十六条 合同生效及其他

1. 合同经双方法定代表人或者委托代理人签字并加盖单位公章后生效（委托代理人签字的需后附法定代表人授权委托书，格式自拟）。

2. 合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3. 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

第十七条 合同的变更、终止与转让

1. 除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或者终止合同。

2. 采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

3. 乙方不得擅自转让其应履行的合同义务。

第十八条 本合同书与下列文件一起构成合同文件

1. 成交通知书；
2. 竞标声明；

3. 商务要求偏离表和技术要求偏离表;

4. 采购需求;

5. 竞标报价表;

6. 货物配置清单;

7. 其他合同文件。

8. 上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或者不一致之处, 以上述文件的排列顺序在先者为准。

第十九条 合同份数与附件

1. 本合同由甲乙双方在广西政府采购云平台线上审核并签章, 签订完成后可在广西政府采购云平台下载存档电子采购合同。

2. 本合同附件: 售后服务承诺书。

(以下无正文, 为本合同签署页)

甲方(章)	乙方(章)
梧州职业学院(梧州市职业教育中心)	广西紫信科技有限公司
2025年12月9日	2025年12月5日
单位地址: 梧州市长洲区三龙大道88号	单位地址: 中国(广西)自由贸易试验区南宁片区庆林路16号天誉花园4组团5号楼十八层1805号房
法定代表人:	法定代表人:
授权委托代理人: 刘永	授权委托代理人: 宁心健
电 话:	电 话: 17774809413
电子邮箱:	电子邮箱: 17774809413@163.com
开户银行:	开户银行: 中国建设银行股份有限公司广西自贸试验区南宁片区市民中心支行
账 号:	账 号: 45050111851800001252
邮政编码:	邮政编码:
经办人:	
年 月 日	

合 同 附 件

1、供应商承诺具体事项:	
2、售后服务具体事项:	
3、质保期责任:	
4、其他具体事项:	
甲方(章)  年 月 日	乙方(章)  年 月 日

采购需求

采购项目技术规格、参数及要求

说明:

1. 为落实政府采购政策需满足的要求: 本竞争性谈判采购文件所称中小企业必须符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定。

2. “实质性要求”是指采购需求中带“▲”的条款或者不能负偏离的条款或者已经指明不满足响应文件按无效处理的条款。

3. 采购需求中出现的品牌、型号或者生产供应商仅起参考作用, 不属于指定品牌、型号或者生产供应商的情形。供应商可参照或者选用其他相当的品牌、型号或者生产供应商替代。

4. 供应商应根据自身实际情况如实响应该谈判文件, 对谈判文件提出的要求和条件作出明确响应, 否则将作无效响应处理。对于重要技术条款或技术参数应当在响应文件中提供技术支持资料, 技术支持资料以谈判文件中规定的形式为准, 否则将视为无效技术支持资料。

5. 供应商必须自行为其竞标产品侵犯他人的知识产权或者专利成果的行为承担相应法律责任。

6. 所属行业依照《中小企业划型标准规定》(工信部联企业〔2011〕300号)及《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017)的有关规定执行。

1. 分标 采购预算: 855400.00 元

序号	标的的名称	数量及单位	标的所属行业	技术要求	单价最高限价(元)
01	汇聚交换机	4 台	工业	▲一、基本配置要求 1. 提供≥28个 100/1000Base-X SFP 端口(含 4 个 GE Combo 口), ≥8 个 1G/10GBase-X SFP Plus 端口; 提供扩展槽位≥1 个; 配置 2 个万兆单模光模块, 1 根 SFP+ 3m 堆叠电缆; 2. 配置双风扇, 支持前后、后前风道; 3. 配置冗余交流电源。 二、技术参数要求 ▲1. 交换容量≥2.4Tbps, 包转发速率≥600Mpps; ▲2. 整机最大路由地址表≥80K, 整机最大 ARP 地址	39000

			表≥64K，整机最大 MAC 地址表≥320K； 3. VLAN（可以划分 VLAN 数，不是 VLAN ID 数）表项≥4K； 4. 支持 IPv6 手动隧道、6to4 隧道和 ISATAP 隧道； 5. 路由协议支持 RIPv1/v2，RIPng, OSPFv1/v2，OSPFv，BGP4+ for IPv6，支持策略路由和等价路由； 6. 支持全端口 256bit MACsec 加密功能，链路层保障信息安全； 7. 支持跨设备链路聚合技术 L2/L3-M-LAG； 8. 支持 RRP、Smartlink、RSTP 功能、MSTP 功能、PVST 功能； 9. 支持完善的堆叠分裂检测机制，堆叠分裂后能自动完成 MAC 和 IP 地址的重配置，无需手动干预； 10. 支持 L2（Layer 2）、L4（Layer 4）包过滤功能，提供基于源 MAC 地址、目的 MAC 地址、源 IP(IPv4/IPv6)地址、目的 IP(IPv4/IPv6)地址、端口、协议、VLAN 的流分类； 11. 支持硬件 BFD，最小检测间隔为 3ms； 12. 支持 IGMP Snooping v1/v2/v3，MLD Snooping v1/v2、支持组播 VLAN、支持 IGMP v1/v2/v3，MLD v1/v2、支持 PIM-DM，PIM-SM，PIM-SSM、支持 MBGP，MBGP for IPv6； ▲13. 支持扩展防火墙业务模块，保障网络信息安全；（在响应文件中提供满足上述功能的相关证明材料，包括但不限于官网截图、产品彩页、功能截图、国家认可的第三方出具的检测报告复印件或扫描件等其中一项证明，并加盖供应商公章。） 14. 支持本地端口镜像和远程端口镜像；支持流镜像； ▲15. 为保证网络的稳定性与兼容性，要求与现网 SDN 网络（H3C AD-Campus）兼容适配，并支持被现网 SDN 软件平台（H3C AD-Campus）纳管。		
02	接入交换机	54 台	工业	▲一、基本配置要求 1. 提供≥24 个 10/100/1000BASE-T 电口，≥4 个 1000BASE-X SFP 端口；配置 4 个千兆单模光模块； 2. 采用无风扇静音设计。	9100

			二、技术参数要求 ▲1. 交换容量$\geq 672\text{Gbps}$，包转发率$\geq 120\text{Mpps}$； ▲2. 整机最大路由地址表$\geq 3\text{K}$，整机最大 ARP 地址表$\geq 2\text{K}$，整机最大 MAC 地址表$\geq 16\text{K}$； 3. 支持 IPv4/IPv6 双栈，路由协议支持 IPv4 静态路由、RIP 路由协议和 OSPF 路由协议； 4. 支持安全启动，在系统启动过程中支持安全检测，防止对系统镜像进行修改和伪造数据； 5. 最大 VLAN 数(不是 VLAN ID)≥ 4094，支持基于端口的 VLAN，支持基于协议的 VLAN；支持基于 MAC 的 VLAN； 6. 设备能够被公有云平台管理； 7. 内置图形化网管，可作为被管理设备连接到网络，实现纵向虚拟化统一管理； 8. 采用内置防雷技术，支持 10kV 防雷能力； 9. 支持 OPENFLOW 1.3 标准，支持普通模式和 Openflow 模式切换； 10. 支持堆叠技术，最多可支持 9 台设备。 ▲11. 为保证网络的稳定性与兼容性，要求与现网 SDN 网络（H3C AD-Campus）兼容适配，并支持被现网 SDN 软件平台（H3C AD-Campus）纳管。	
03	SDN 控制器扩容	1 套	工业 一、基本配置要求 ▲1. 配置管理授权函-网元-27 个 License，要求能与现网 SDN 网络平台（H3C AD-Campus）兼容对接； 二、技术参数要求 1. 支持内置国产化 DHCP，满足设备和终端的 IP 地址分配需求，支持单机或双机 HA 部署。支持通过可视化的方式，呈现 IP 地址池使用详情，支持地址池容量告警； 2. 支持基于角色的设备零配置上线功能，上线过程不需要借助 U 盘等任何介质，不需要任何的手工配置即可完成网络部署。支持通过拓扑图形化界面呈现开局执行过程。支持通过预先设置设备软件版本升级任务，在设备自动化上线过程中自动完成版本升级； ▲3. 支持 IPv6 单栈场景，Underlay 网络基于 IPv6	148000

			地址实现自动化上线；（在响应文件中提供满足上述功能的相关证明材料，包括但不限于官网截图、产品彩页、功能截图、国家认可的第三方出具的检测报告复印件或扫描件等其中一项证明，并加盖供应商公章。） 4. 支持接入设备在自动化上线过程中自动堆叠和链路自动聚合，支持 M-LAG 配置自动下发，使设备成功组成 M-LAG 系统； ▲5. 设备零配置上线支持多样化的组网，上线过程不需要借助 U 盘等任何介质，不需要任何的手工配置即可完成网络部署。支持核心和汇聚非直连的 Spine-Aggr-Leaf 组网，支持接入交换机多级串联组网，支持接入设备环形组网；（在响应文件中提供满足上述功能的相关证明材料，包括但不限于官网截图、产品彩页、功能截图、国家认可的第三方出具的检测报告复印件或扫描件等其中一项证明，并加盖供应商公章。） 6. 支持故障设备替换即插即用，同时支持不同型号的设备替换能力，支持故障设备替换前检查，以保证替换过程的顺利进行，支持替换过程可视化，支持替换详情可视化； 7. 支持无线一体化管理，可统一管理 AC、AP、无线终端等设备，支持第三方无线设备管理，包括参照或相当于 Cisco、Aruba、华为、锐捷等设备； 8. 支持按照指定时间一次或者周期性执行节能策略，支持从 AP、SSID、Radio 三个维度控制无线射频的开闭，节约能源，降低辐射； ▲9. 支持多租户的统一管理，每租户拥有独立的、相互不可见的配置管理视图，无线网络隔离满足租户粒度的控制管理。（在响应文件中提供满足上述功能的相关证明材料，包括但不限于官网截图、产品彩页、功能截图、国家认可的第三方出具的检测报告复印件或扫描件等其中一项证明，并加盖供应商公章）。	
04	系统集成服务	1 项	其他未列明行业 1. 负责整体新设备上架，现有交换机拆卸等工作； 2. 负责整体交换机替换所需网线资源；	60000

			3. 负责机房离理线、以及所需布线等集成工作； 4. 负责新设备并入现有 SDN 网络相关调试工作； 5. 对采购人至少 2 名网络管理员提供网络工程师的培训、认证服务； 6. 每年至少 2 次校园整体巡检。	
▲一、商务要求				
报价要求	竞标报价为采购人指定地点的现场交货价，包括： 1. 货物的价格：包括货款、杂配件、安装调试费、验收费； 2. 货物的标准附件、备品备件、专用工具的价格； 3. 运输、装卸、调试、培训、技术支持、售后服务费； 4. 按采购人要求进行摆放的费用； 注：供应商自行考虑完成项目所需的辅材、杂配件等数量，竞标报价中应包含全部内容，成交后采购人不再另行支付额外费用。 供应商投入的竞标产品的竞标单价不得超过单价最高限价，否则按无效响应处理。			
合同履行期限和地点	1. 合同履行期限：自合同签订之日起 30 日内交付并安装验收合格。 2. 地点：梧州市采购人指定地点【梧州职业学院(梧州市职业教育中心)】。			
合同签订时间	自成交通知书发出之日起 15 个日历日内。			
付款条件	1. 合同签订后 10 个工作日内，由成交供应商按合同金额的 2% 向采购人支付履约保证金，采购人自收到等额合格发票后 10 个工作日内向成交供应商支付合同金额的 30% 作为预付款。 2. 项目全部完成经采购人验收合格，采购人自收到等额合格发票后 10 个工作日内支付至合同总额的 100%。 3. 履约保证金在收到项目验收合格材料后 5 个工作日内无息退还。			
产品基本要求	1. 成交供应商所提供的产品名称、商标品牌、生产厂家、规格型号、技术参数等质量必须与响应文件和承诺相一致。成交供应商提供的节能和环保产品必须是列入政府采购清单的产品。 2. 成交供应商所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，并提供相关合法有效证明文件；且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。 3. 成交供应商保证所提供的货物（包括但不限于配套软硬件设备及其伴随服务等；下同）必须是没有任何抵押、质押、查封或其他权利瑕疵，采购人正常使用不会侵犯任何第三方合法权益。			

售后服务	1. 送货上门，按现场条件全程安装调试，直至最终验收合格前产生的所有费用由成交供应商承担； 2. 故障响应时间：货物发生故障时，在接到采购人通知后 24 小时内到达现场处理，一般故障处理时限不超过 12 小时，12 小时内不能修复的，提供替代品； 3. 验收所需工具、器材由成交供应商自理；各项性能指标达到技术要求的，由供需双方共同签字认可，现场验收； 4. 成交供应商负责处理解决货物出现的质量及安全问题并承担一切费用，所有非故意性损坏以及正常使用范围内造成的损坏均要维修，因人为因素出现的故障不在保修范围内，但成交供应商也要积极帮助采购人修理，并提供优惠价格的配件和服务； 5. 质保期：设备自验收合格之日起 12 个月，分项货物有要求按分项要求。在质保期内设备运行发生故障，成交供应商必须提供维修服务所提供的货物必须是全新的合格产品，质保期内全上门维修、更换零部件；质保期过后提供有偿终身维护。供应商竞标时在响应文件中必须承诺对本项目设备提供终身服务（承诺格式自拟），保修期外的服务费用由采购人和成交供应商另行商议。
验收标准（质量要求）	1. 所供产品的规格、数量符合竞争性谈判文件供应商竞标承诺及采购合同约定的要求。 2. 所供产品的材质、颜色符合竞争性谈判文件供应商竞标承诺及采购合同约定的要求。 3. 所供产品的外观完好，无严重碰撞、表皮脱落、五金件生锈等明显瑕疵。 4. 所供产品结构牢固，无安全隐患。 5. 如有抽检要求的，检测结果符合竞争性谈判文件供应商竞标承诺及采购合同约定的要求。 6. 所有产品均已运输至指定地点，并安装调试完毕。 7. 竞争性谈判文件供应商竞标承诺及采购合同约定的附件、工具、技术资料等齐全；提供产品使用说明书、合格证。 8. 所有设备安装调试完毕后，采购人对成交供应商所交货物依照竞争性谈判文件上的技术规格要求和国家（设备制造国）有关标准进行现场验收，要求所有技术指标、功能、性能都能满足采购要求，验收不合格的不予签收，并视为虚假应标处理并根据《中华人民共和国政府采购法》及其配套法规、及竞争性谈判文件要求追究法律责任。 9. 符合现行国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范，且以较高标准的为准。

	10. 为保障货物质量，要求设备到货时须提供原厂供货证明函原件以及原厂售后服务承诺函原件，否则不予验收。
二、进口产品说明	
进口产品说明	本项目货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与竞标，如有进口产品参与竞标的，其响应文件按无效处理。
三、核心产品	
核心产品	本项目“汇聚交换机”为核心产品。

7. 竞标声明

致：（梧州职业学院（梧州市职业教育中心））：

我方（广西紫信科技有限公司）系中华人民共和国合法供应商，经营地址 中国（广西）自由贸易试验区南宁片区庆林路 16 号天誉花园 4 组团 5 号楼十八层 1805 号房。

我方愿意参加贵方组织的（梧州职业学院校园网络升级改造设备采购）项目的竞标，为便于贵方公正、择优地确定成交供应商及其竞标产品和服务，我方就本次竞标有关事项郑重声明如下：

1. 我方向贵方提交的所有响应文件、资料都是准确的和真实的。
2. 我方不是为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。
3. 在此，我方宣布同意如下：
 - （1）将按谈判文件的约定履行合同责任和义务；
 - （2）已详细审查全部谈判文件，包括补遗文件（如有）；
 - （3）同意提供按照贵方可能要求的与谈判有关的一切数据或者资料；
 - （4）响应谈判文件规定的竞标有效期。
4. 我方承诺符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：
 - （1）具有独立承担民事责任的能力；
 - （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
 - （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
 - （4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
 - （5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
 - （6）法律、行政法规规定的其他条件。
5. 我方在此声明，我方在参加本项目的政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，我方对此声明负全部法律责任。
6. 根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条要求对政府采购合同进行公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。我方就对本次响应文件进行

注明如下：（两项内容中必须选择一项）

☒我方本次响应文件内容中未涉及商业秘密；

☐我方本次响应文件涉及商业秘密的内容有：_____；

7. 与本谈判有关的一切正式往来信函请寄：中国（广西）自由贸易试验区南宁片区
庆林路16号天誉花园4组团5号楼十八层1805号房 邮政编码：530201

电话/传真：17774809413 电子邮箱：17774809413@163.com

开户银行：中国建设银行股份有限公司广西自贸试验区南宁片区市民中心支行

账号/行号：账号：45050111851800001252/行号：105611044425

8. 以上事项如有虚假或者隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

特此承诺。

注：如为联合体竞标，盖章处须加盖联合体牵头人电子签章并由联合体牵头人法定代表人分别签字或者盖章或者电子签名，否则响应文件按无效处理。

法定代表人（签字或者盖章或者电子签名）：彭松彪

供应商名称（电子签章）：广西紫信科技有限公司



二、报价文件

1. 竞标报价表

项目名称：梧州职业学院校园网络升级改造设备采购

项目编号：WZZC2025-J1-990309-YZLZ

分标（如有）：1 分标

供应商名称：广西紫信科技有限公司

单位：元

序号	标的的名称	品牌	规格型号	数量及单位 ①	单价 ②	竞标报价 ③=①×②
01	汇聚交换机	H3C	S5590-28S8XC-E	4 台	38685.00	154740.00
02	接入交换机	H3C	S5135S-24T4S-EI-D	54 台	9088.00	490752.00
03	SDN 控制器扩容	H3C	AD-Campus	1 套	147030.00	147030.00
04	系统集成服务	紫信	定制	1 项	59500.00	59500.00
合计金额大写：人民币 捌拾伍万贰仟零贰拾贰元整 (¥ 852022.00)						

注：

1. 供应商的报价表必须加盖供应商电子签章并由法定代表人或者委托代理人签字或者电子签名，否则其响应文件按无效处理。

2. 报价一经涂改，应在涂改处加盖供应商公章或者加盖电子签章或者由法定代表人或者授权委托人签字（或者电子签名），否则其响应文件按无效处理。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：彭松彪

供应商名称（电子签章）：广西紫信科技有限公司

日期：2025 年 11 月 28 日

5. 商务要求偏离表

所竞分标： 1 分标

项目	谈判文件商务要求	供应商的响应	偏离说明
报价要求	竞标报价为采购人指定地点的现场交货价，包括： 1. 货物的价格：包括货款、杂配件、安装调试费、验收费； 2. 货物的标准附件、备品备件、专用工具的价格； 3. 运输、装卸、调试、培训、技术支持、售后服务费； 4. 按采购人要求进行摆放的费用； 注：供应商自行考虑完成项目所需的辅材、杂配件等数量，竞标报价中应包含全部内容，成交后采购人不再另行支付额外费用。 供应商投入的竞标产品的竞标单价不得超过单价最高限价，否则按无效响应处理。	竞标报价为采购人指定地点的现场交货价，包括： 1. 货物的价格：包括货款、杂配件、安装调试费、验收费； 2. 货物的标准附件、备品备件、专用工具的价格； 3. 运输、装卸、调试、培训、技术支持、售后服务费； 4. 按采购人要求进行摆放的费用； 注：我公司已经自行考虑完成项目所需的辅材、杂配件等数量，竞标报价中应包含全部内容，成交后采购人不再另行支付额外费用。 我公司投入的竞标产品的竞标单价没有超过单价最高限价，否则按无效响应处理。	无偏离
合同履行期限和地点	1. 合同履行期限：自合同签订之日起 30 日内交付并安装验收合格。 2. 地点：梧州市采购人指定地点【梧州职业学院(梧州市职业教育中心)】。	1. 合同履行期限：自合同签订之日起 30 日内交付并安装验收合格。 2. 地点：梧州市采购人指定地点【梧州职业学院(梧州市职业教育中心)】。	无偏离
合同签订时间	自成交通知书发出之日起 15 个日历日内。	自成交通知书发出之日起 15 个日历日内，我公司与采购人签订合同。	无偏离

付款条件	1. 合同签订后 10 个工作日内,由成交供应商按合同金额的 2% 向采购人支付履约保证金,采购人自收到等额合格发票后 10 个工作日内向成交供应商支付合同金额的 30%作为预付款。 2. 项目全部完成经采购人验收合格,采购人自收到等额合格发票后 10 个工作日内支付至合同总额的 100%。 3. 履约保证金在收到项目验收合格材料后 5 个工作日内无息退还。	1. 合同签订后 10 个工作日内,由我公司按合同金额的 2%向采购人支付履约保证金,采购人自收到等额合格发票后 10 个工作日内向我公司支付合同金额的 30%作为预付款。 2. 项目全部完成经采购人验收合格,采购人自收到等额合格发票后 10 个工作日内支付至合同总额的 100%。 3. 履约保证金在收到项目验收合格材料后 5 个工作日内无息退还。	无偏离
产品基本要求	1. 成交供应商所提供的产品名称、商标品牌、生产厂家、规格型号、技术参数等质量必须与响应文件和承诺相一致。成交供应商提供的节能和环保产品必须是列入政府采购清单的产品。 2. 成交供应商所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品,并提供相关合法有效证明文件;且在正常安装、使用 and 保养条件下,其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。 3. 成交供应商保证所提供的货物(包括但不限于配套软硬件设备及其伴随服务等;下同)必须是没有任何抵押、质押、查封或其他权利瑕疵,采购人正常使用不会侵犯任何第三方合法权益。	1. 我公司提供的产品名称、商标品牌、生产厂家、规格型号、技术参数等质量与响应文件和承诺相一致。我公司提供的节能和环保产品都是列入政府采购清单的产品。 2. 我公司所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品,并提供相关合法有效证明文件;且在正常安装、使用 and 保养条件下,其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。 3. 我公司保证所提供的货物(包括但不限于配套软硬件设备及其伴随服务等;下同)必须是没有任何抵押、质押、查封或其他权利瑕疵,采购人正常使用不会侵犯任何第三方合法权益。	无偏离
售后服务	1. 送货上门,按现场条件全程安装调试,直至最终验收合格前产生的所有费用由成交供应商承担; 2. 故障响应时间:货物发生故障时,在接到采购人通知后 24 小时内到达现场处理,一般故障处理时限不超过 12 小时,12 小时内不能修复的,提供替代品; 3. 验收所需工具、器材由成交供应商自理;各项性能指标达到技术要求的,由供需双方共同签字认可,现场验收;	1. 送货上门,按现场条件全程安装调试,直至最终验收合格前产生的所有费用由我公司承担; 2. 故障响应时间:货物发生故障时,在接到采购人通知后 24 小时内到达现场处理,一般故障处理时限不超过 12 小时,12 小时内不能修复的,提供替代品; 3. 验收所需工具、器材由我公司商自理;各项性能指标达到技术要求的,由供需双方共同签字认可,现场验收;	无偏离

	4. 成交供应商负责处理解决货物出现的质量及安全问题并承担一切费用，所有非故意性损坏以及正常使用范围内造成的损坏均要维修，因人为因素出现的故障不在保修范围内，但成交供应商也要积极帮助采购人修理，并提供优惠价格的配件和服务； 5. 质保期：设备自验收合格之日起 12 个月，分项货物有要求按分项要求。在质保期内设备运行发生故障，成交供应商必须提供维修服务所提供的货物必须是全新的合格产品，质保期内全上门维修、更换零部件；质保期过后提供有偿终身维护。供应商竞标时在响应文件中必须承诺对本项目设备提供终身服务（承诺格式自拟），保修期外的服务费用由采购人和成交供应商另行商议。	4. 我公司负责处理解决货物出现的质量及安全问题并承担一切费用，所有非故意性损坏以及正常使用范围内造成的损坏均要维修，因人为因素出现的故障不在保修范围内，但我公司也会积极帮助采购人修理，并提供优惠价格的配件和服务； 5. 质保期：设备自验收合格之日起 12 个月，分项货物有要求按分项要求。在质保期内设备运行发生故障，我公司提供维修服务所提供的货物必须是全新的合格产品，质保期内全上门维修、更换零部件；质保期过后提供有偿终身维护。我公司竞标时在响应文件中必须承诺对本项目设备提供终身服务（详见售后服务承诺），保修期外的服务费用由采购人和我公司另行商议。	
验收标准 (质量要求)	1. 所供产品的规格、数量符合竞争性谈判文件供应商竞标承诺及采购合同约定的要求。 2. 所供产品的材质、颜色符合竞争性谈判文件供应商竞标承诺及采购合同约定的要求。 3. 所供产品的外观完好，无严重碰撞、表皮脱落、五金件生锈等明显瑕疵。 4. 所供产品结构牢固，无安全隐患。 5. 如有抽检要求的，检测结果符合竞争性谈判文件供应商竞标承诺及采购合同约定的要求。 6. 所有产品均已运输至指定地点，并安装调试完毕。 7. 竞争性谈判文件供应商竞标承诺及采购合同约定的附件、工具、技术资料等齐全；提供产品使用说明书、合格证。 8. 所有设备安装调试完毕后，采购人对成交供应商所交货物	1. 所供产品的规格、数量符合竞争性谈判文件供应商竞标承诺及采购合同约定的要求。 2. 所供产品的材质、颜色符合竞争性谈判文件供应商竞标承诺及采购合同约定的要求。 3. 所供产品的外观完好，无严重碰撞、表皮脱落、五金件生锈等明显瑕疵。 4. 所供产品结构牢固，无安全隐患。 5. 如有抽检要求的，检测结果符合竞争性谈判文件供应商竞标承诺及采购合同约定的要求。 6. 所有产品均已运输至指定地点，并安装调试完毕。 7. 竞争性谈判文件供应商竞标承诺及采购合同约定的附件、工具、技术资料等齐全；提供产品使用说明书、合格证。 8. 所有设备安装调试完毕后，采购人对我公司所交货物依照	无偏离

	依照竞争性谈判文件上的技术规格要求和国家（设备制造国）有关标准进行现场验收，要求所有技术指标、功能、性能都能满足采购要求，验收不合格的不予签收，并视为虚假应标处理并根据《中华人民共和国政府采购法》及其配套法规、及竞争性谈判文件要求追究法律责任。 9. 符合现行国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范，且以较高标准的为准。 10. 为保障货物质量，要求设备到货时须提供原厂供货证明函原件以及原厂售后服务承诺函原件，否则不予验收。	竞争性谈判文件上的技术规格要求和国家（设备制造国）有关标准进行现场验收，要求所有技术指标、功能、性能都能满足采购要求，验收不合格的不予签收，并视为虚假应标处理并根据《中华人民共和国政府采购法》及其配套法规、及竞争性谈判文件要求追究法律责任。 9. 符合现行国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范，且以较高标准的为准。 10. 为保障货物质量，要求设备到货时我将会提供原厂供货证明函原件以及原厂售后服务承诺函原件，否则不予验收。	
进口产品说明	本项目货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与竞标，如有进口产品参与竞标的，其响应文件按无效处理。	本项目货物我公司不提供进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与竞标，如有进口产品参与竞标的，我公司的响应文件按无效处理。	无偏离
核心产品	本项目“汇聚交换机”为核心产品。	本项目“汇聚交换机”为核心产品。	无偏离

注：

1. 说明：应对照谈判文件第三章“采购需求”中的商务要求逐条明确响应，并作出偏离说明。
2. 供应商应根据自身的承诺，对照谈判文件要求在“偏离说明”中注明“正偏离”“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：彭松彪
供应商名称（电子签章）：广西紫信科技有限公司
日期：2025 年 11 月 28 日



6. 售后服务承诺

致：（梧州职业学院（梧州市职业教育中心））

我公司参加贵单位组织的 梧州职业学院校园网络升级改造设备采购 的政府采购活动。我公司在此郑重承诺：

产品要求

1. 我公司提供的所有产品名称、商标品牌、生产厂家、规格型号、技术参数等质量与响应文件和承诺相一致。我公司提供的节能和环保产品都是列入政府采购清单的产品。
2. 我公司所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，并提供相关合法有效证明文件；且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。
3. 我公司保证所提供的货物（包括但不限于配套软硬件设备及其伴随服务等；下同）必须是没有任何抵押、质押、查封或其他权利瑕疵，采购人正常使用不会侵犯任何第三方合法权益。

产品售后服务

1. 送货上门，按现场条件全程安装调试，直至最终验收合格前产生的所有费用由我公司承担。
2. 故障响应时间：货物发生故障时，在接到采购人通知后 24 小时内到达现场处理，一般故障处理时限不超过 12 小时，24 小时内不能修复的，提供替代品。
3. 验收所需工具、器材由我公司自理，各项性能指标达到技术要求的，由供需双方共同签字认可，现场验收。
4. 我公司负责处理解决货物出现的质量及安全问题并承担一切费用，所有非故意性损坏以及正常使用范围内造成的损坏均要维修，因人为因素出现的故障不在保修范围内，但我公司也会积极帮助采购人修理，并提供优惠价格的配件和服务。
5. 质保期：设备自验收合格之日起 12 个月，分项货物有要求按分项要求。在质保期内设备运行发生故障，我公司提供维修服务所提供的货物必须是全新的合格产品，质保期内全上门维修、更换零部件；质保期过后提供有偿终身维护。我公司竞标时在响应文件中承诺对本项目设备提供终身服务，保修期外的服务费用由采购人和我公司另行商议。

产品技术支持与维护

(1) 原厂远程技术支持服务：提供 7×24 小时电话技术咨询支持（包含电话、邮件、远程桌面支持），实时响应。

(2) 软件版本升级服务：在服务期内，提供维保网络设备的免费软件升级服务，如软件补丁（BUG Fixes）、更新软件（Updates），进行软件版本的评估和风险分析，并保证升级后的系统能够稳定的运行。

(3) 在线支持服务：在服务期内，服务商需提供 7*24 小时在线支持服务，包括但不限于微信、QQ。

(4) 巡检服务：在服务期内，定期提供网络高级巡检服务，通过专业的网络巡检工具针对维保设备进行巡检。

产品验收标准

1. 所供产品的规格、数量符合竞争性谈判文件供应商竞标承诺及采购合同约定的要求。

2. 所供产品的材质、颜色符合竞争性谈判文件供应商竞标承诺及采购合同约定的要求。

3. 所供产品的外观完好，无严重碰撞、表皮脱落、五金件生锈等明显瑕疵。

4. 所供产品结构牢固，无安全隐患。

5. 如有抽检要求的，检测结果符合竞争性谈判文件供应商竞标承诺及采购合同约定的要求。

6. 所有产品均已运输至指定地点，并安装调试完毕。

7. 竞争性谈判文件供应商竞标承诺及采购合同约定的附件、工具、技术资料等齐全；提供产品使用说明书、合格证。

8. 所有设备安装调试完毕后，采购人对我公司所交货物依照竞争性谈判文件上的技术规格要求和国家（设备制造国）有关标准进行现场验收，要求所有技术指标、功能、性能都能满足采购要求，验收不合格的不予签收，并视为虚假应标处理并根据《中华人民共和国政府采购法》及其配套法规、及竞争性谈判文件要求追究法律责任。

9. 符合现行国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范，且以较高标准的为准。

10. 为保障货物质量，要求设备到货时我公司将会提供原厂供货证明函原件以及原厂售后服务承诺函原件，否则不予验收。

产品报价承诺

竞标报价为采购人指定地点的现场交货价，包括：

1. 货物的价格：包括货款、杂配件、安装调试费、验收费；
2. 货物的标准附件、备品备件、专用工具的价格；
3. 运输、装卸、调试、培训、技术支持、售后服务费；
4. 按采购人要求进行摆放的费用；

注：我公司已经自行考虑完成项目所需的辅材、杂配件等数量，竞标报价中应包含全部内容，成交后采购人不再另行支付额外费用。

我公司投入的竞标产品的竞标单价没有超过单价最高限价，否则按无效响应处理。

合同履行期限和地点

合同履行期限：自合同签订之日起 30 日内交付并安装验收合格：

地点：梧州市采购人指定地点【梧州职业学院(梧州市职业教育中心)】。

合同签订

时间：自成交通知书发出之日起 15 个日历日内，我公司与采购人签订合同。

付款条件

1. 合同签订后 10 个工作日内，由我公司按合同金额的 2%向采购人支付履约保证金，采购人自收到等额合格发票后 10 个工作日内向我公司支付合同金额的 30%作为预付款。

2. 项目全部完成经采购人验收合格，采购人自收到等额合格发票后 10 个工作日内支付至合同总额的 100%。

3. 履约保证金在收到项目验收合格材料后 5 个工作日内无息退还

本项目货物我公司不提供进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与竞标，如有进口产品参与竞标的，我公司的响应文件按无效处理。

本项目“汇聚交换机”为核心产品。

我公司承诺提交的所有响应文件、资料都是准确的和真实的。若违反上述承诺，我公司承担相应的法律责任。

产品原厂商 H3C 售后服务承诺见下页



H3C 公司售后服务承诺

新华三技术有限公司(简称H3C公司)深知网络稳定性对于网络通信的重要性,为此建立了遍布全国的服务机构。除公司总部设有完备的技术支援平台外,还在全国建立了30个售后服务中心,专职人员提供超过500人的技术支持体系,同时还在各省市派遣有售后服务工程师。H3C公司本着用户至上的原则,凭借雄厚的技术实力、完善的服务网络、统一的服务标准、强大的支持后盾、无可比拟的地域优势,承诺给梧州职业学院校园网络升级改造设备采购(项目编号:WZZC20-5-TJ-990308-V2.2)和此项目合作伙伴广西紫信科技有限公司提供及时、高效、可靠的售后服务。

H3C公司产品从开发设计、生产、销售、服务各环节管理体系均符合ISO 9001:2008 & TL 9000 (H, S, V)、ISO/IEC 20000-1:2011、ISO/IEC 27001:2013 等管理体系认证,服务业务管理达到国际先进水平。

H3C公司TSC中心设有7×24小时的RSC(远程支援中心),提供全天候不间断的远程技术服务,可随时接收故障的反馈和申报,H3C将根据故障报告内容对问题进行分级,在规定时间内对申报的问题进行第一时间的响应及解决。

根据此项目中网络系统的需要,H3C公司承诺对本项目设备提供:在产品的保修期内提供7×24小时远程支持服务、技术论坛与知识库案例库支持服务、设备故障24小时内给予响应,H3C公司提供叁年快速备件服务(备件级别为5×10×NBD发货)。在叁年内用户的网络设备出现硬件故障,均可以得到快捷的维修或更换服务。H3C公司根据产品层次的不同,制定有效的备件策略,保证备件有效及时,H3C公司拥有多年的数据通信产品备件服务经验,遍布全国30多个主要省会城市、二线城市备件库以及位于北京、杭州、深圳的一个全球服务中心将快速对您进行服务响应,使您的故障部件得到及时更换,保证您的业务在最短时间内恢复正常。

在服务的有效期限内,用户将得到所购设备最新的主机软件的维护性版本并享有与原有软件相同的许可权利,如软件补丁、更新软件及其配套文档资料。



新华三集团

第1页,共1页

法定代表人或者委托代理人(签字或者电子签名): 彭松彪

供应商名称(电子签章): 广西紫信科技有限公司

日期: 2025年11月28日



7. 货物配置清单（均不含报价）

项目编号: WZZC2025-J1-990309-YZLZ

项目名称: 梧州职业学院校园网络升级改造设备采购

所竞分标: 1分标

序号	标的的名称	数量及单位	品牌	规格型号	制造商	原产地	参数性能、指标及配置
01	汇聚交换机	4台	H3C	S5590-28S8XC-E	新华三技术有限公司	浙江省杭州市	一、基本配置 1. 提供 28 个 10G/1000Base-X SFP 端口(含 4 个 GE Combo 口), 8 个 1G/10GBase-X SFP Plus 端口; 提供扩展槽位 1 个; 配置 2 个万兆单模光模块, 1 根 SFP+ 3m 堆叠电缆; 2. 配置双风扇, 支持前后、后前风道; 3. 配置冗余交流电源。 二、技术参数 ▲1. 交换容量 2.4Tbps, 包转发速率 672Mpps; ▲2. 整机最大路由地址表 80K, 整机最大 ARP 地址表 64K, 整机最大 MAC 地址表 320K; 3. VLAN (可以划分 VLAN 数, 不是 VLAN ID 数) 表项 4K; 4. 支持 IPv6 手动隧道、6to4 隧道和 ISATAP 隧道; 5. 路由协议支持 RIPv1/v2, RIPvng, OSPFv1/v2, OSPFv, BGP4+ for IPv6, 支持策略路由和等价路由; 6. 支持全端口 256bit MACsec 加密功能, 链路层保障信息安全;

						7. 支持跨设备链路聚合技术 DRNI/M-LAG; 8. 支持 RRPP、Smartlink、RSTP 功能、MSTP 功能、PVST 功能; 9. 支持完善的堆叠分裂检测机制, 堆叠分裂后能自动完成 MAC 和 IP 地址的重配置, 无需手动干预; 10. 支持 L2 (Layer 2) -L4 (Layer 4) 包过滤功能, 提供基于源 MAC 地址、目的 MAC 地址、源 IP (IPv4/IPv6) 地址、目的 IP (IPv4/IPv6) 地址、端口、协议、VLAN 的流分类; 11. 支持硬件 BFD, 最小检测间隔为 3ms; 12. 支持 IGMP Snooping v1/v2/v3, MLD Snooping v1/v2、支持组播 VLAN、支持 ICMP v1/v2/v3, MLD v1/v2、支持 PIM-DM, PIM-SM, PIM-SSM、支持 MBGP, MBGP for IPv6; 13. 支持扩展防火墙业务模块, 保障网络信息安全; (我公司在响应文件中提供满足上述功能的官网截图并加盖了我公司的公章。) 14. 支持本地端口镜像和远程端口镜像; 支持流镜像; 15. 为保证网络的稳定性与兼容性, 与现网 SDN 网络 (H3C AD-Campus) 兼容适配, 并支持被现网 SDN 软件平台 (H3C AD-Campus) 纳管。
02	接入交换机	64台	H3C	S5135S-24T4S-EI -Q	新华三技术有限公司	▲一、基本配置 提供 24 个 10/100/1000BASE-T 电口, 4 个 1000BASE-X SFP 端口; 配置 4 个千兆单模光模块; 采用无风扇静音设计。 二、技术参数 1. 交换容量 672Gbps, 包转发率 126Mpps; 2. 整机最大路由地址表 3K, 整机最大 ARP 地址表 2K, 整机最大 MAC 地址表 16K;

						3. 支持 IPv4/IPv6 双栈，路由协议支持 IPv4 静态路由、RIP 路由协议和 OSPF 路由协议； 4. 支持安全启动，在系统启动过程中支持安全检测，防止对系统镜像进行修改和伪造数据； 5. 最大 VLAN 数(不是 VLAN ID)4094，支持基于端口的 VLAN，支持基于协议的 VLAN；支持基于 MAC 的 VLAN； 6. 设备能够被公有云平台管理； 7. 内置图形化网管，可作为被管理设备连接到网络，实现纵向虚拟化统一管理； 8. 采用内置防雷技术，支持 10kV 防雷能力； 9. 支持 OPENFLOW 1.3 标准，支持普通模式和 Openflow 模式切换； 10. 支持堆叠技术，最多可支持 9 台设备。 ▲11. 为保证网络的稳定性与兼容性，与现网 SDN 网络（H3C AD-Campus）兼容适配，并支持被现网 SDN 软件平台（H3C AD-Campus）纳管。
03	SDN 控制器扩容	1 套	H3C AD-Campus	新华三技术有限公司	浙江省杭州市	一、基本配置 ▲1. 配置管理授权函-网元-27 个 License，能与现网 SDN 网络平台（H3C AD-Campus）兼容对接； 二、技术参数 支持内置国产化 DHCP，满足设备和终端的 IP 地址分配需求，支持单机或双机 HA 部署。支持通过可视化的方式，呈现 IP 地址池使用详情，支持地址池容量告警； 2. 支持基于角色的设备零配置上线功能，上线过程不需要借助 U 盘等任何介质，不需要任何的手工配置即可完成网络部署。支持通过拓扑图形化界面呈现开局执行过程。支持通过预先设置设备软件版本升级任务，在设备

					自动化上线过程中自动完成版本升级； ▲3. 支持 IPv6 单栈场景，Underlay 网络基于 IPv6 地址实现自动化上线；（我公司在响应文件中提供满足上述功能的国家认可的第三方出具的检测报告扫描件并加盖了我公司的公章。） 4. 支持接入设备在自动化上线过程中自动堆叠和链路自动聚合，支持 M-LAG 配置自动下发，使设备成功组成 M-LAG 系统； ▲5. 设备零配置上线支持多样化的组网，上线过程不需要借助 U 盘等任何介质，不需要任何的手工配置即可完成网络部署。支持核心和汇聚非直连的 Spine-Aggr-Leaf 组网，支持接入交换机多级串联组网，支持接入设备环形组网；（我公司在响应文件中提供满足上述功能的国家认可的第三方出具的检测报告扫描件并加盖了我公司的公章。） 6. 支持故障设备替换即插即用，同时支持不同型号的设备替换能力，支持故障设备替换前检查，以保证替换过程的顺利进行，支持替换过程可视化，支持替换详情可视化； 7. 支持无线一体化管理，可统一管理 AC、AP、无线终端等设备，支持第三方无线设备管理，包括参照或相当于 Cisco、Aruba、华为、锐捷等设备 8. 支持按照指定时间一次或者周期性执行节能策略，支持从 AP、SSID、Radio 三个维度控制无线射频的开闭，节约能源，降低辐射； ▲9. 支持多租户的统一管理，每租户拥有独立的、相互不可见的配置管理视图，无线网络隔离满足租户粒度的控制管理。（我公司在响应文件中提供满足上述功能的功能截图并加盖了我公司的公章）。
--	--	--	--	--	---

04	系统集成服务	1项	紫信	定制	广西紫信科技有限公司	1. 负责整体新设备上架，现有交换机拆卸等工作； 2. 负责整体交换机替换所需网线资源； 3. 负责机房离理线，以及所需布线等集成工作； 4. 负责新设备并入现有 SDN 网络相关调试工作； 5. 对采购人至少 2 名网络管理员提供网络工程师的培训、认证服务； 6. 每年至少 2 次校园整体巡检。
----	--------	----	----	----	------------	--

备注：

以上货物配置清单中“标的的名称、数量及单位、品牌、规格型号、制造商、原产地、参数性能、指标及配置”必须如实填写完整，品牌、规格型号没有则填无，填写有缺漏的，响应文件按无效处理。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：

供应商名称（电子签章）：广西紫信科技有限公司

日期：2025 年 11 月 28 日

8. 技术要求偏离表

采购项目编号: WZZC2025-J1-990309-YZLZ

采购项目名称: 梧州职业学院校园网络升级改造设备采购

分标号: 1 分标

序号	名称	谈判文件要求	竞标响应	偏离说明
01	汇聚交换机	▲一、基本配置要求 1. 提供≥28个100/1000Base-X SFP端口(含4个GE Combo口), ≥8个1G/10GBase-X SFP Plus端口;提供扩展槽位≥1个;配置2个万兆单模光模块, 1根SFP+ 3m堆叠电缆; 2. 配置双风扇, 支持前后、后前风道; 3. 配置冗余交流电源。 二、技术参数要求 ▲1. 交换容量≥2.4Tbps, 包转发速率≥600Mpps; ▲2. 整机最大路由地址表≥80K, 整机最大ARP地址表≥64K, 整机最大MAC地址表≥320K; 3. VLAN(可以划分VLAN数, 不是VLAN ID数)表项≥4K; 4. 支持IPv6手动隧道、6to4隧道和ISATAP隧道;	▲一、基本配置要求 1. 提供28个100/1000Base-X SFP端口(含4个GE Combo口), 8个1G/10GBase-X SFP Plus端口;提供扩展槽位1个;配置2个万兆单模光模块, 1根SFP+ 3m堆叠电缆; 2. 配置双风扇, 支持前后、后前风道; 3. 配置冗余交流电源。 技术参数要求 ▲1. 交换容量2.4Tbps, 包转发速率672Mpps; ▲2. 整机最大路由地址表80K, 整机最大ARP地址表64K, 整机最大MAC地址表320K; 3. VLAN(可以划分VLAN数, 不是VLAN ID数)表项4K; 4. 支持IPv6手动隧道、6to4隧道和ISATAP隧道;	正偏离

序号	名称	谈判文件要求	竞标响应	偏离说明
		5. 路由协议支持 RIPv1/v2, RIPv6, OSPFv1/v2, OSPFv3, BGP4+ for IPv6, 支持策略路由和等价路由; 6. 支持全端口 256bit MACsec 加密功能, 链路层保障信息安全; 7. 支持跨设备链路聚合技术 DRNI/M-LAG; 8. 支持 RRP, Smartlink, RSTP 功能、MSTP 功能、PVST 功能; 9. 支持完善的堆叠分裂检测机制, 堆叠分裂后能自动完成 MAC 和 IP 地址的重配置, 无需手动干预; 10. 支持 L2 (Layer 2) -L4 (Layer 4) 包过滤功能, 提供基于源 MAC 地址、目的 MAC 地址、源 IP (IPv4/IPv6) 地址、目的 IP (IPv4/IPv6) 地址、端口、协议、VLAN 的流分类; 11. 支持硬件 BFD, 最小检测间隔为 3ms; 12. 支持 IGMP Snooping v1/v2/v3, MLD Snooping v1/v2, 支持组播 VLAN、支持 IGMP v1/v2/v3, MLD v1/v2, 支持 PIM-DM, PIM-SM, PIM-SSM、支持 MBGP for IPv6; ▲13. 支持扩展防火墙业务模块, 保障网络信息安全; (在响应文件中提供满足上述功能的相关证	5. 路由协议支持 RIPv1/v2, RIPv6, OSPFv1/v2, OSPFv3, BGP4+ for IPv6, 支持策略路由和等价路由; 6. 支持全端口 256bit MACsec 加密功能, 链路层保障信息安全; 7. 支持跨设备链路聚合技术 DRNI/M-LAG; 8. 支持 RRP, Smartlink, RSTP 功能、MSTP 功能、PVST 功能; 9. 支持完善的堆叠分裂检测机制, 堆叠分裂后能自动完成 MAC 和 IP 地址的重配置, 无需手动干预; 10. 支持 L2 (Layer 2) -L4 (Layer 4) 包过滤功能, 提供基于源 MAC 地址、目的 MAC 地址、源 IP (IPv4/IPv6) 地址、目的 IP (IPv4/IPv6) 地址、端口、协议、VLAN 的流分类; 11. 支持硬件 BFD, 最小检测间隔为 3ms; 12. 支持 IGMP Snooping v1/v2/v3, MLD Snooping v1/v2, 支持组播 VLAN、支持 IGMP v1/v2/v3, MLD v1/v2, 支持 PIM-DM, PIM-SM, PIM-SSM、支持 MBGP, MBGP for IPv6; ▲13. 支持扩展防火墙业务模块, 保障网络信息安全; (我公司在响应文件中提供满足上述功能	

序号	名称	谈判文件要求	竞标响应	偏离说明
		明材料,包括但不限于官网截图、产品彩页、功能截图、国家认可的第三方出具的检测报告复印件或扫描件等其中一项证明,并加盖供应商公章。) 14. 支持本地端口镜像和远程端口镜像;支持流镜像; ▲15. 为保证网络的稳定性与兼容性,要求与现网 SDN 网络 (H3C AD-Campus) 兼容适配,并支持被现网 SDN 软件平台 (H3C AD-Campus) 纳管。	的官网截图并加盖了我公司的公章。) 14. 支持本地端口镜像和远程端口镜像;支持流镜像; ▲15. 为保证网络的稳定性与兼容性,与现网 SDN 网络 (H3C AD-Campus) 兼容适配,并支持被现网 SDN 软件平台 (H3C AD-Campus) 纳管。	
02	接入交换机	▲一、基本配置要求 1. 提供 ≥24 个 10/100/1000BASE-T 电口, ≥4 个 1000BASE-X SFP 端口;配置 4 个千兆单模光模块; 2. 采用无风扇静音设计。 二、技术参数要求 ▲1. 交换容量 ≥672Gbps, 包转发率 ≥120Mpps; ▲2. 整机最大路由地址表 ≥3K, 整机最大 ARP 地址表 ≥2K, 整机最大 MAC 地址表 ≥16K; 3. 支持 IPv4/IPv6 双栈, 路由协议支持 IPv4 静态路由、RIP 路由协议和 OSPF 路由协议; 4. 支持安全启动, 在系统启动过程中支持安全检测, 防止对系统镜像进行修改和伪造数据; 5. 最大 VLAN 数 (不是 VLAN ID) ≥4094, 支持基于	▲一、基本配置要求 1. 提供 24 个 10/100/1000BASE-T 电口, 4 个 1000BASE-X SFP 端口;配置 4 个千兆单模光模块; 2. 采用无风扇静音设计。 二、技术参数要求 ▲1. 交换容量 672Gbps, 包转发率 126Mpps; ★2. 整机最大路由地址表 3K, 整机最大 ARP 地址表 2K, 整机最大 MAC 地址表 16K; 3. 支持 IPv4/IPv6 双栈, 路由协议支持 IPv4 静态路由、RIP 路由协议和 OSPF 路由协议; 4. 支持安全启动, 在系统启动过程中支持安全检测, 防止对系统镜像进行修改和伪造数据; 5. 最大 VLAN 数 (不是 VLAN ID) 4094, 支持基于端	正偏离

序号	名称	谈判文件要求	竞标响应	偏离说明
		端口的 VLAN, 支持基于协议的 VLAN; 支持基于 MAC 的 VLAN; 6. 设备能够被公有云平台管理; 7. 内置图形化网管, 可作为被管理设备连接到网络, 实现纵向虚拟化统一管理; 8. 采用内置防雷技术, 支持 10kV 防雷能力; 9. 支持 OPENFLOW 1.3 标准, 支持普通模式和 Openflow 模式切换; 10. 支持堆叠技术, 最多可支持 9 台设备。 ▲11. 为保证网络的稳定性与兼容性, 要求与现网 SDN 网络 (H3C AD-Campus) 兼容适配, 并支持被现网 SDN 软件平台 (H3C AD-Campus) 纳管。	口的 VLAN, 支持基于协议的 VLAN; 支持基于 MAC 的 VLAN; 6. 设备能够被公有云平台管理; 7. 内置图形化网管, 可作为被管理设备连接到网络, 实现纵向虚拟化统一管理; 8. 采用内置防雷技术, 支持 10kV 防雷能力; 9. 支持 OPENFLOW 1.3 标准, 支持普通模式和 Openflow 模式切换; 10. 支持堆叠技术, 最多可支持 9 台设备。 ▲11. 为保证网络的稳定性与兼容性, 与现网 SDN 网络 (H3C AD-Campus) 兼容适配, 并支持被现网 SDN 软件平台 (H3C AD-Campus) 纳管。	
03	SDN 控制器扩容	一、基本配置要求 ▲1. 配置管理授权函-网元-27 个 License, 要求能与现网 SDN 网络平台 (H3C AD-Campus) 兼容对接; 二、技术参数要求 1. 支持内置国产化 DHCP, 满足设备和终端的 IP 地址分配需求, 支持单机或双机 HA 部署。支持通过可视化的方式, 呈现 IP 地址池使用详情, 支持地址池容量告警; 2. 支持基于角色的设备零配置上线功能, 上线过	一、基本配置要求 ▲1. 配置管理授权函-网元-27 个 License, 能与现网 SDN 网络平台 (H3C AD-Campus) 兼容对接; 二、技术参数要求 1. 支持内置国产化 DHCP, 满足设备和终端的 IP 地址分配需求, 支持单机或双机 HA 部署。支持通过可视化的方式, 呈现 IP 地址池使用详情, 支持地址池容量告警; 2. 支持基于角色的设备零配置上线功能, 上线过	无偏离

序号	名称	谈判文件要求	竞标响应	偏离说明
		程不需要借助U盘等任何介质,不需要任何的手 工配置即可完成网络部署。支持通过拓扑图形化 界面呈现开局执行过程。支持通过预先设置设备 软件版本升级任务,在设备自动化上线过程中自 动完成版本升级; ▲3. 支持 IPv6 单栈场景,Under lay 网络基于 IPv6 地址实现自动化上线;(在响应文件中提供满足 上述功能的相关证明材料,包括但不限于官网截 图、产品彩页、功能截图、国家认可的第三方出 具的检测报告复印件或扫描件等其中一项证明, 并加盖供应商公章。) 4. 支持接入设备在自动化上线过程中自动堆叠和 链路自动聚合,支持 M-LAG 配置自动下发,使 设备成功组成 M-LAG 系统; ▲5. 设备零配置上线支持多样化的组网,上线过 程不需要借助U盘等任何介质,不需要任何的手 工配置即可完成网络部署。支持核心和汇聚非直 连的 Spine-Aggr-Leaf 组网,支持接入交换机多 级串联组网,支持接入设备环形组网;(在响应 文件中提供满足上述功能的相关证明材料,包括 但不限于官网截图、产品彩页、功能截图、国家 认可的第三方出具的检测报告复印件或扫描件等	程不需要借助U盘等任何介质,不需要任何的手 工配置即可完成网络部署。支持通过拓扑图形化 界面呈现开局执行过程。支持通过预先设置设备 软件版本升级任务,在设备自动化上线过程中自 动完成版本升级; ▲3. 支持 IPv6 单栈场景,Under lay 网络基于 IPv6 地址实现自动化上线;(我公司在响应文 件中提供满足上述功能的国家认可的第三方出 具的检测报告扫描件并加盖了我公司的公章。) 4. 支持接入设备在自动化上线过程中自动堆叠 和链路自动聚合,支持 M-LAG 配置自动下发,使 设备成功组成 M-LAG 系统; ▲5. 设备零配置上线支持多样化的组网,上线过 程不需要借助U盘等任何介质,不需要任何的手 工配置即可完成网络部署。支持核心和汇聚非直 连的 Spine-Aggr-Leaf 组网,支持接入交换机多 级串联组网,支持接入设备环形组网;(我公 司在响应文件中提供满足上述功能的国家认可的 第三方出具的检测报告扫描件并加盖了我公司 的公章。)	

序号	名称	谈判文件要求	竞标响应	偏离说明
		其中一项证明，并加盖供应商公章。） 6. 支持故障设备替换即插即用，同时支持不同型号的设备替换能力，支持故障设备替换前检查，以保证替换过程的顺利进行，支持替换过程可视化，支持替换详情可视化； 7. 支持无线一体化管理，可统一管理 AC、AP、无线终端等设备，支持第三方无线设备管理，包括参照或相当于 Cisco、Aruba、华为、锐捷等设备； 8. 支持按照指定时间一次或者周期性执行节能策略，支持从 AP、SSID、Radio 三个维度控制无线射频的开闭，节约能源，降低辐射； ▲9. 支持多租户的统一管理，每租户拥有独立的、相互不可见的配置管理视图，无线网络隔离满足租户粒度的控制管理。（在响应文件中提供满足上述功能的相关证明材料，包括但不限于官网截图、产品彩页、功能截图、国家认可的第三方出具的检测报告复印件或扫描件等其中一项证明，并加盖供应商公章）。	6. 支持故障设备替换即插即用，同时支持不同型号的设备替换能力，支持故障设备替换前检查，以保证替换过程的顺利进行，支持替换过程可视化，支持替换详情可视化； 7. 支持无线一体化管理，可统一管理 AC、AP、无线终端等设备，支持第三方无线设备管理，包括参照或相当于 Cisco、Aruba、华为、锐捷等设备； 8. 支持按照指定时间一次或者周期性执行节能策略，支持从 AP、SSID、Radio 三个维度控制无线射频的开闭，节约能源，降低辐射； ▲9. 支持多租户的统一管理，每租户拥有独立的、相互不可见的配置管理视图，无线网络隔离满足租户粒度的控制管理。（我公司在响应文件中提供满足上述功能的功能截图并加盖了我公司的公章）。	

序号	名称	谈判文件要求	竞标响应	偏离说明
04	系统集成服务	1. 负责整体新设备上架, 现有交换机拆卸等工作; 2. 负责整体交换机替换所需网线资源; 3. 负责机房离理线、以及所需布线等集成工作; 4. 负责新设备并入现有 SDN 网络相关调试工作; 5. 对采购人至少 2 名网络管理员提供网络工程师的培训、认证服务; 6. 每年至少 2 次校园整体巡检。	1. 负责整体新设备上架, 现有交换机拆卸等工作; 2. 负责整体交换机替换所需网线资源; 3. 负责机房离理线、以及所需布线等集成工作; 4. 负责新设备并入现有 SDN 网络相关调试工作; 5. 对采购人至少 2 名网络管理员提供网络工程师的培训、认证服务; 6. 每年至少 2 次校园整体巡检。	无偏离

序号 01 汇聚交换机, 序号 02 接入交换机的佐证材料详见下页附件

注:

1. 说明: 应对照谈判文件“第三章 采购需求”中的技术要求逐条实质性响应, 并作出偏离说明。
2. 供应商应根据竞标设备的性能指标, 对照谈判文件要求, 在“偏离说明”中注明“正偏离”“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。
3. 供应商认为其竞标响应有正偏离的, 请在技术要求偏离表中列明, 且在响应文件中提供竞标产品的彩页或国家认可有资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件或产品生产厂家的技术参数说明证明作为佐证, 以上佐证材料均需加盖生产厂家或代理商(附生产厂家授权资料)公章。
4. 如技术要求偏离表中的竞标响应与佐证材料不一致的, 以佐证材料为准。

法定代表人或者委托代理人(签字或者电子签名):

供应商名称(电子签章): 广西紫信科技有限公司

日期: 2025 年 11 月 28 日

序号 01 汇聚交换机正偏离项佐证材料：▲1. 交换容量 2.4Tbps, 包转发速率 672Mpps;

产品彩页

出色的管理性

H3C S5590-EI 系列交换机支持丰富的管理接口, 例如 Console 口、带外网管口, 支持 SNMPv1/v2/v3 (Simple Network Management Protocol), 可支持 Open View 等通用网管平台以及 IMC 智能管理中心。支持 CLI 命令行、TELNET, 使设备管理更方便, 并且支持 SSH2.0 等加密方式, 使得管理更加安全。

H3C S5590-EI 系列交换机支持 SPAN/RSPAN 镜像和多个镜像观察端口, 可以对网络流量进行分析以采取相应管理维护措施。使原本不可见的网络业务应用流量变得一目了然, 可以为用户提供多种网流分析报表, 帮助用户及时优化网络结构, 调整资源部署。

专业的防雷功能

H3C S5590-EI 系列交换机采用专业的内置防雷技术, 支持 10KV 防雷能力, 即使在比较恶劣的工作环境中也能极大的降低雷击对设备的损坏率。

产品规格

表 1/2

规格	S5590-28T8XC-EI	S5590-48T4XC-EI	S5590-28S8XC-EI	S5590-48S4XC-EI	S5590-28P8XC-EI	S5590-48P6XC-EI
交换容量	2.4Tbps/24Tbps					
包转发率	672Mpps					
外形尺寸(宽×深×高)(单位: mm)	440×360×44				440×400×44	
重量	≤7kg					
Console 口	1 个					
管理用以太网口	10/100/1000Base-T 电口: 1 个					
USB 口	1 个					
10/100/1000BASE-T 自适应以太网端口	28 个	48 个	4 个 (combo)	-	28 个	48 个
100/1000M SFP 口	4 个 (combo)	-	28 个	48 个	4 个 (combo)	-
1/10GE SFP+ 口	8 个	4 个	8 个	4 个	8 个	6 个
扩展卡插槽	1 个	1 个	1 个	1 个	1 个	1 个
PoE					支持 PoE+(802.3at)/PoE(802.3af) 单端口最高可支持 30W 供电	
扩展板卡	2 端口 1/10GE SFP+接口板卡 4 端口 1/10GE SFP+接口板卡 8 端口 1/10GE SFP+接口板卡 2 端口 25GE SFP28 接口板卡 4 端口 25GE SFP28 接口板卡 8 端口万兆电多速率接口板卡					

序号 02 接入交换机正偏离项佐证材料：▲1. 交换容量 672Gbps，包转发率 126Mpps；

产品彩页

型号	交换容量	包转发率	端口类型	外形尺寸(宽×深×高)(单位: mm)	带外管理网口	USB接口	Console口
S5135S-8T4S-EI-Q	672Gbps/6.72Tbps	102Mpps	8 个 10/100/1000BASE-T 电口, 4 个 1000BASE-X SFP 端口	266×160×44	1 个	1 个	1 个
S5135S-8T4S-EI-Q	672Gbps/6.72Tbps	102Mpps	8 个 10/100/1000BASE-T 电口, 2 个 1000 BASE-X SFP 端口, 2 个 1/2.5/10GE SFP+端口	266×160×44	1 个	1 个	1 个
S5135S-10T2S2X-EI-Q	672Gbps/6.72Tbps	102Mpps	10 个 10/100/1000BASE-T 电口, 其中包含 2 个 1000BASE-X/SFP comb. 2 端口), 2 个 1/2.5/10GE SFP+端口	266×160×44	1 个	1 个	1 个
S5135S-16T4S-EI-Q	672Gbps/6.72Tbps	120Mpps	16 个 10/100/1000BASE-T 电口, 4 个 1000 BASE-X SFP 端口	330×230×44	1 个	1 个	1 个
S5135S-16T4X-EI-Q	672Gbps/6.72Tbps	120Mpps	16 个 10/100/1000BASE-T 电口, 4 个 1/2.5/10GE SFP+端口	440×160×44	1 个		1 个
S5135S-24T4S-EI-Q	672Gbps/6.72Tbps	126Mpps	24 个 10/100/1000BASE-T 电口, 4 个 1000 BASE-X SFP 端口	440×160×44	1 个	1 个	1 个
S5135S-24T4X-EI-Q	672Gbps/6.72Tbps	171Mpps	24 个 10/100/1000BASE-T 电口, 4 个 1/2.5/10GE SFP+端口	440×160×44	1 个	1 个	1 个

投标报价明细表



投标人全称（公章）

项目编号及分标：梧州职业学院校园网络升级改造设备采购（WZZC2025-J1-990309-YZLZ）

供应商名称	报价(总价,元)	合同履行期限	地点	备注
广西紫信科技有限公司	46000	自合同签订之日起30日内交付并安装验收合格。	梧州市采购人指定地点【梧州职业学院(梧州市职业教育中心)】	无



序号	标的的名称	品牌	规格型号	数量及单位 ①	单价 ② (元)	竞标报价 ③=①×② (元)
01	汇聚交换机	H3C	S5590-28S8XC-EI	4台	37600.00	150400.00
02	接入交换机	H3C	S5135S-24T4S-EI-Q	54台	9060.00	489240.00
03	SDN控制器扩容	H3C	AD-Campus	1套	147000.00	147000.00
04	系统集成服务	紫信	定制	1项	59360.00	59360.00
					合计金额	846000.00

广西紫信科技有限公司

2025年1月28日

成交通知书

广西紫信科技有限公司：

云之龙咨询集团有限公司受梧州职业学院(梧州市职业教育中心)委托，就梧州职业学院校园网络升级改造设备采购(WZZC2025-J1-090309-YZLZ)项目采用竞争性谈判方式进行采购，2025年11月28日按规定程序进行了评审，经谈判小组评审，采购人确认，确定贵公司为本项目的成交人。

成交金额：捌拾肆万陆仟元整(¥846000.00)。

请贵公司接此通知书后在15个日历日内与采购人签订合同，并按竞争性谈判文件要求和响应文件的承诺履行合同。

特此通知！

采购代理机构联系人：朱梓烨

联系电话：0774-3859935

采购人联系人：宋晓超

联系电话：0774-3832396

