

正本

# 容县火车站至厢西社区佛子塘队道路

项目编号：YLZC2025-C2-210041-GXYT

## 合 同 文 件

建设单位：容县交通运输局

施工单位：容县公路工程建设公司



# 合同协议书

容县交通运输局（发包人名称，以下简称“发包人”）为实施容县火车站至厢西社区佛子塘队道路（项目名称），已接受容县公路工程建筑公司（承包人名称，以下简称“承包人”）对该项目施工的磋商。发包人和承包人共同达成如下协议：

1. 工程概况：容县火车站至厢西社区佛子塘队道路施工，拟建项目位于容县佛子塘队路口，A线下行线(K0+000~K0+180.273)，A线路线全长0.18km，B线上行线(K0+000~K0+168.2)，B线路线全长0.168km。具体内容以本项目工程量清单及预算控制价所包含的内容及建设单位通知为准；如需进一步了解详细内容，详见竞争性磋商文件。

2. 下列文件应视为构成合同文件的组成部分：

- (1) 本协议书及各种合同附件；
- (2) 授权委托书；
- (3) 成交通知书；
- (4) 履约担保金凭证；
- (5) 已标价工程量清单；
- (6) 其他合同文件。

上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

3. 根据工程量清单所列的预计数量和单价或总额价计算的签约合同价：人民币柒拾柒万贰仟伍佰伍拾捌元叁角伍分（¥ 772558.35）。

4. 承包人项目经理：覃孟。承包人项目总工：何勇。专职安全员：王小媚。

5. 工程质量符合标段工程交工验收的质量评定：交工验收的质量评定：合格；竣工验收的质量评定：合格。

工程履约担保金额为2%签约合同价（待全部工程完工经交工验收合格并按约定缴纳3%的工程质量保证金后由承包人提出申请28天内把履约保证金（无息）退还给承包人）；工程开工预付款为30%签约合同价；工程材料、设备预付款为砂、碎石、水泥等主要材料、设备单据所列费用的0%；工程进度款按进度支付，但每次工程进度款申请付款证书的最低限额为30%签约合同价；农民工工资保证金在项目成交后，成交供应商按合同价的1%缴存农民工工资保证金至工程项目所在地商业银行开设的农民工工资保证金专用帐户中（注：如农民工工资缴存到三方监管专户的，农民工工资具体的缴存及退还方式以三方监管相关规定为准。）

工程开工预付款、材料预付款的扣回与还清：

开工预付款在进度付款证书的累计金额未达到签约合同价的 30%之前不予扣回，在达到签约合同价 30%之后，开始按工程进度以固定比例(即每完成签约合同价的 1%，扣回开工预付款的 2%)分期从各月的进度付款证书中扣回，全部金额在进度付款证书的累计金额达到签约合同价的 90%时扣完。

#### 6. 农民工工资保证金的退回：

在工程竣工验收合格并对验收发现的问题完成整改后，成交施工企业向发包人完成（施工）竣工资料移交手续及工程缺陷责任期满后，成交施工企业向保证金开设帐户所在地的人力资源社会保障部门提出解除农民工工资保证金专用帐户资金监管申请，人力资源社会保障部门按规定程序核实无拖欠农民工工资后，向账户开设银行出具解除农民工工资保证金帐户资金监管通知银行据此对农民工工资保证金帐户中的资金解除监管。（注：在工程竣工验收合格并对验收发现的问题完成整改后，施工单位向发包人完成（施工）竣工和农民工工资相关资料移交手续及工程缺陷责任期满后，可向发包人申请退还农民工工资保证金，发包人应按规定程序核实无拖欠农民工工资后，在收到申请之日起 28 个日历天内扣减承包人赔偿金和其他应从施工单位扣回的款项后，将农民工工资保证金无息退还给施工单位）。

7. 在到达农民工工资保证金退还日期前，若成交供应商的开户名称、开户银行、帐号有变动的，请以书面形式通知相关单位，否则由此产生的后果由成交供应商自负。

8. 承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。

9. 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

10. 承包人应按照监理人指示开工，工期为 180 日历天。

11. 质量保证金，承包人应在发包人签发竣工验收合格证书后按签约合同价的 3% 缴纳质量保证金，工程质量保证金在全部工程完工经竣工验收合格、缺陷责任期满签发缺陷责任终止证书后由承包人提出申请 28 天内（无息）退还。

承包人拒绝按照本合同约定缴纳质量保证金的，发包人有权从竣工付款证书中扣留相应金额作为质量保证金，或者直接将履约保证金金额用于保证承包人在缺陷责任期内履行缺陷修复义务。

12. 合同生效后，承包人应按照发包人指示开设该项目农民工工资专用账户，并将每期的计量支付工程款按比例（不得低于行业个人工资的平均比例）进行分账，把农民工工资与其他工程进度款分账申请，通过专用账户向农民工发放工资，确保能足额支付农民工工资以及建立劳动用工管理台账等事项。

13. 本协议书在承包人提供履约保证金后，由双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖单位章后生效。全部工程完工后经竣工验收合格、缺陷期满签发缺陷责任终止证书后失效。

14. 本协议书正本贰份、副本肆份，合同双方各执正本一份，副本两份，当正本与副本的

内容不一致时，以正本为准。

15. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

发包人：容县交通运输局  
(盖单位公章)

法定代表人  
或其委托代理人：\_\_\_\_\_ (签字)

2025 年 5 月 14 日

承包人：容县公路工程建设公司  
(盖单位公章)



法定代表人  
或其委托代理人：杨华 (签字)

2025 年 5 月 14 日

# 廉政合同

根据《关于在交通基础设施建设中加强廉政建设的若干意见》以及有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，容县火车站至厢西社区佛子塘队道路(项目名称)项目法人容县交通运输局（项目法人名称，以下简称“发包人”）与该项目的施工单位容县公路工程建设公司（施工单位名称，以下简称“承包人”），特订立如下合同。

## 1. 发包人和承包人双方的权利和义务

(1) 严格遵守党的政策规定和国家有关法律法规及交通运输部的有关规定。

(2) 严格执行容县火车站至厢西社区佛子塘队道路（项目名称）施工合同文件，自觉按合同办事。

(3) 双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。

(4) 建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

(5) 发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

(6) 发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

## 2. 发包人的义务

(1) 发包人及其工作人员不得索要或接受承包人的礼金、有价证券和贵重物品，不得让承包人报销任何应由发包人或其工作人员个人支付的费用等。

(2) 发包人工作人员不得参加承包人安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受承包人提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

(3) 发包人及其工作人员不得要求或者接受承包人为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

(4) 发包人工作人员及其配偶、子女不得从事与发包人工作有关材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动等。

(5) 发包人及其工作人员不得以任何理由向承包人推荐分包单位或推销材料，不得要求承包人购买合同规定外的材料和设备。

(6) 发包人工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权从事各种个人有偿中介活动和安排个人施工队伍。

### 3. 承包人的义务

(1) 承包人不得以任何理由向发包人及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

(2) 承包人不得以任何名义为发包人及其工作人员报销应由发包人单位或个人支付的任何费用。

(3) 承包人不得以任何理由安排发包人工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。

(4) 承包人不得为发包人单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

### 4. 违约责任

(1) 发包人及其工作人员违反本合同第 1、2 条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

(2) 承包人及其工作人员违反本合同第 1、3 条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，发包人建议交通主管部门给予承包人一至三年内不得进入其主管的公路建设市场的处罚。

5. 双方约定：本合同由双方或双方上级单位的纪检监察部门负责监督执行。由发包人或发包人上级单位的纪检监察部门约请承包人或承包人上级单位纪检监察部门对本合同执行情况进行检查，提出在本合同规定范围内的裁定意见。

6. 本合同有效期为发包人和承包人签署之日起至该工程项目竣工验收后止。

7. 本合同作为容县火车站至厢西社区佛子塘队道路（项目名称）施工合同的附件，与工程施工合同具有同等的法律效力，经合同双方签署后立即生效。

8. 本协议书正本 贰 份、副本 肆 份，合同双方各执正本 壹 份，副本 贰 份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。

发包人：容县交通运输局  
(盖单位公章)

承包人：容县公路工程建设公司  
(盖单位公章)

法定代表人  
或其委托代理人：\_\_\_\_\_ (签字)

法定代表人  
或其委托代理人：\_\_\_\_\_ (签字)

2025 年 5 月 14 日

2025 年 5 月 14 日

# 安全生产合同

为在容县火车站至厢西社区佛子塘队道路（项目名称）施工合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目发包人容县交通运输局（发包人名称，以下简称“发包人”）与承包人容县公路工程建筑公司（承包人名称，以下简称“承包人”）特此签订安全生产合同：

## 1. 发包人职责

（1）严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

（2）按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

（3）重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。

（4）定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。

（5）组织对承包人施工现场安全生产检查，监督承包人及时处理发现的各种安全隐患。

## 2. 承包人职责

（1）严格遵守《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》等国家有关安全生产的法律法规、《公路水运工程安全生产监督管理办法》、《公路工程施工安全技术规程》和《公路筑养路机械操作规程》等有关安全生产的规定。认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

（2）坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本合同的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

（3）建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目经理是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按《公路水运工程安全生产监督管理办法》规定的最低数量和资质条件配备专职安全生产管理人员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

（4）承包人在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

（5）承包人必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产考核合格证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考

核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。

(6) 对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；承包人不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。

(7) 操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

(8) 所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用；

(9) 施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。

(10) 承包人必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其他有关规定，及时上报有关部门，并坚持“四不放过”的原则，严肃处理相关责任人。

(11) 安全生产费用按照《公路水运工程安全生产监督管理办法》的相关规定使用和管理。

### 3. 违约责任

如因发包人 or 承包人违约造成安全事故，将依法追究责任。

4. 本合同由双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖单位公章后生效，全部工程竣工验收后失效。

5. 本协议书正本 贰 份、副本 肆 份，合同双方各执正本 壹 份，副本 贰 份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。

发包人：容县交通运输局  
(盖单位公章)

承包人：容县公路工程建设公司  
(盖单位公章)



法定代表人  
或其委托代理人：\_\_\_\_\_ (签字)

法定代表人  
或其委托代理人：\_\_\_\_\_ (签字)

2025 年 5 月 14 日

2025 年 5 月 14 日

# 项目经理委托书

容县公路工程建设公司

容县火车站至厢西社区佛子塘队道路项目经理委托书

致：容县交通运输局

容县公路工程建设公司 法定代表人总经理 施振华 代表本单位委任 覃孟（注册编号：桂 245222200541）为容县火车站至厢西社区佛子塘队道路的项目经理。凡本合同执行中的有关技术、工程进度、现场管理、质量检验、结算与支付等方面工作，由覃孟代表本单位全面负责。

承 包 人：容县公路工程建设公司（盖单位章）

法定代表人：总经理

施振华

施振华  
(签字)

2025年 5 月 14 日

# 中标(成交)通知书

容县公路工程建筑公司:

贵单位参与磋商的容县火车站至厢西社区佛子塘队道路(项目编号:YLZC2025-C2-210041-GXYT)项目,已于2025年5月6日9时00分(北京时间)开标,采购人依据评审小组评审的结果及竞争性磋商文件的有关规定,现确定贵单位为本项目的成交供应商,成交主要标的信息如下:

一、成交金额:人民币柒拾柒万贰仟伍佰伍拾捌元叁角伍分(¥772558.35)

二、项目内容:容县火车站至厢西社区佛子塘队道路施工,拟建项目位于容县佛子塘队路口,A线下行线(K0+000~K0+180.273),A线路线全长0.18km,B线上行线(K0+000~K0+168.2),B线路线全长0.168km。具体内容以本项目工程量清单及预算控制价所包含的内容及建设单位通知为准;如需进一步了解详细内容,详见竞争性磋商文件。

三、承诺工期:180日历天

四、工程质量:交工验收达到合格,竣工验收达到合格

五、安全目标:无安全生产责任事故(零伤害、零事故、零损失)

六、拟任项目经理:覃孟(公路工程二级,注册编号:桂245222200541)

七、拟任项目总工:何勇

请在成交通知书发出之日起25日内携带成交通知书原件等竞争性磋商文件规定的材料前往容县交通运输局与采购人按照竞争性磋商文件确定的事项签订合同,并按竞争性磋商文件第二章供应商须知第28.1款规定向采购人提交履约保证金。

特此通知。

广西云腾工程咨询有限公司

2025年5月7日



# 中国工商银行

网上银行电子回单

电子回单号码: 0088-2395-7521-1100

打印日期: 2025年5月12日


付款人	户名	容县公路工程建设公司	收款人	户名	容县交通运输保障服务中心
	账号	2111705029390000105		账号	45050166404100000492
	开户银行	工行容县支行		开户银行	中国建设银行总行
金额	¥15,451.16元	金额(大写)	人民币 壹万伍仟肆佰伍拾壹元壹角陆分		
摘要	工程履约保证金	业务(产品)种类	网银互联		
用途	工程履约保证金				
交易流水号	67204831	时间戳	2025-05-12-11.26.30.460607		
	备注: 容县火车站至厢西社区佛子塘队道路工程履约保证金 附言: 容县火车站至厢西社区佛子塘队道路工程履约保证金 指令编号: HQP931003103777 提交人: MM.c.2111 最终授权人: LHJ.c.2111				
	验证码: DKHR1Nx6umETS07qjGf/WOHkvyE=				
记账网点	07050	记账柜员	00012	记账日期	2025年05月12日

重要提示:

1. 如果您是收款方, 请到工行网站www.icbc.com.cn电子回单验证处进行回单验证。
2. 本回单不作为收款方发货依据, 并请勿重复记账。
3. 您可以选择发送邮件, 将此电子回单发送给指定的接收人。

容县火车站至厢西社区佛子塘队道路

# 工程量清单



采购人：容县交通运输局



2025年4月

# A. 说明

## 1. 工程量清单说明

1.1 本工程量清单是根据竞争性磋商文件中包括的、有合同约束力的图纸以及有关工程量清单的国家标准、行业标准、合同条款中约定的工程量计算规则编制。约定计量规则中没有的子目，其工程量按照有合同约束力的图纸所标示尺寸的理论净量计算。计量采用中华人民共和国法定计量单位。

1.2 本工程量清单应与竞争性磋商文件中的供应商须知、通用合同条款、专用合同条款、技术规范及图纸等一起阅读和理解。

1.3 本工程量清单中所列工程数量是估算的或设计的预计数量，仅作为投标报价的共同基础，不能作为最终结算与支付的依据。实际支付应按实际完成的工程量，由承包人按技术规范规定的计量方法，以监理人认可的尺寸、断面计量，按本工程量清单的单价和总额价计算支付金额；或者，根据具体情况，按合同条款第15.4款的规定，由监理人确定的单价或总额价计算支付额。

1.4 工程量清单各章是按中华人民共和国交通运输部《公路工程标准施工招标文件》(2018年版)第七章“技术规范”的相应章次编号的，因此，工程量清单中各章的工程子目的范围与计量等应与“技术规范”相应章节的范围、计量与支付条款结合起来理解或解释。

1.5 对作业和材料的一般说明或规定，未重复写入工程量清单内，在给工程量清单各子目标价前，应参阅第七章“技术规范”的有关内容。

1.6 工程量清单中所列工程量的变动，丝毫不会降低或影响合同条款的效力，也不免除承包人按规定的标准进行施工和修复缺陷的责任。

1.7 图纸中所列的工程数量表及数量汇总表仅是提供资料，不是工程量清单的外延。当图纸与工程量清单所列数量不一致时，以工程量清单所列数量作为报价的依据。

## 2. 投标报价说明

2.1 工程量清单中的每一子目须填入单价或价格，且只允许有一个报价。

2.2 除非合同另有规定，工程量清单中有标价的单价和总额价均已包括了为实施和完成合同工程所需的劳务、材料、机械、质检（自检）、安装、缺陷修复、管理、保险、税费、利润等费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险。

2.3 工程量清单中投标人没有填入单价或价格的子目，其费用视为已分摊在工程量清单中其他相关子目的单价或价格之中。承包人必须按监理人指令完成工程量清单中未填入单价或价格的子目，但不能得到结算与支付。

2.4 符合合同条款规定的全部费用应认为已被计入有标价的工程量清单所列各子目之中，未列子目不予计量的工作，其费用应视为已分摊在本合同工程的有关子目的单价或总额价之中。

2.5 承包人用于本合同工程各类装备的提供、运输、维护、拆卸、拼装等支付的费用，已包括在工程量清单的单价与总额价之中。

2.6 工程量清单中各项金额均以人民币（元）结算。

## B. 工程细目 工程量清单

工程名称：容县火车站至厢西社区佛子塘队道路

货币单位：人民币 元

清单 第100章 总 则

细目号	细 目 名 称	单 位	数 量	单 价	合 价
101	通则				
101-1	保险费				
-a	按合同条款规定，提供建筑工程一切险	总额	1.00	2653.00	2653.00
102	工程管理				
102-3	安全生产费	总额	1.00	11603.41	11603.41
104	承包人驻地建设				
104-1	承包人驻地建设	总额	1.00	13858.00	13858.00
清单 第100章合计 人民币					28114.41元

# 工程量清单

工程名称：容县火车站至厢西社区佛子塘队道路

货币单位：人民币 元

## 清单 第200章 路 基

细目号	细 目 名 称	单 位	数 量	单 价	合 价
203	挖方路基				
203-1	路基挖方				
-a	挖土方	m3	2480.3	7.45	18478.24
204	填方路基				
204-1	路基填筑				
-a	利用土方回填	m3	258.3	10.55	2725.07
204-1	路基填筑（包括填前压实）				
-b	借土填方	m3	1835.1	16.22	29765.32
207	C20混凝土排水沟 内空*内高=0.5*0.5m				
207-1-c	C20现浇混凝土边沟 内空*内高=0.5*0.5m	m3	68.962	780.65	53835.19
清单 第200章合计 人民币 <u>104803.81</u> 元					

# 工程量清单

工程名称：容县火车站至厢西社区佛子塘队道路

货币单位：人民币 元

## 清单 第300章 路面

细目号	细目名称	单位	数量	单价	合价
306	20cm厚级配碎石基层				
306-3	20cm厚级配碎石基层				
-a	20cm厚级配碎石基层	m2	1502	45.35	68115.70
308	1cm厚石油沥青封油层				
308-2	1cm厚石油沥青封油层	m2	1328	5.32	7064.96
312	水泥混凝土面板				
312-1	20cm厚水泥混凝土面层（弯拉强度大于4.5MPa）	m2	1328	129.27	171670.56
313	路肩培土、中央分隔带回填土、土路肩加固				
313-1	路肩培土	m3	142.874	38.57	5510.65
清单 第300章合计 人民币					252361.87元



# 工程量清单

工程名称：容县火车站至厢西社区佛子塘队道路

货币单位：人民币 元

## 清单 第600章 安全设施及预埋管线

细目号	细目名称	单位	数量	单价	合价
604	道路交通标志				
604-1-a	Φ600×5mm单柱式标志牌	套	2	1258.39	2516.78
604-1-b	△700×5mm单柱式标志牌	套	2	1228.61	2457.22
604-1-c	Φ600×5mm+□800*400×5mm单柱式标志牌	套	2	1510.66	3021.32
605	道路交通标线				
605-1	热熔型涂料交通标线				
-a	热熔型涂料交通标线	m <sup>2</sup>	75.18	80.85	6078.30
605-8	振荡标线	m <sup>2</sup>	47.25	125.01	5906.72
清单 第600章合计 人民币					19980.35元

### C. 工程量清单汇总表

工程名称：容县火车站至厢西社区佛子塘队道路

货币单位：人民币 元

序号	章次	科目名称	金额(元)
1	100	总则	28114.41
2	200	路基	104803.81
3	300	路面	252361.87
4	400	桥梁、涵洞	367297.92
5	500	隧道(本项目无隧道工程)	-
6	600	安全设施及预埋管线	19980.35
7	700	绿化及环境保护(本项目无绿化及环境保护)	-
8	第100章至700章清单合计		772558.35
9	投标价=8		772558.35