

政府采购合同书



项目名称：贺州市公安局 2024 年辅警服装被装采购

采购单位：贺州市公安局

项目编号：HZZC2024-J1-990347-GXHC

签订合同地点：贺州市

签订合同时间：2024 年 10 月 31 日

序号	标的名称	商标品牌	型号参数	生产厂家	数量	单位	单价(元)	金额(元)
7	皮鞋	菱光	250/三	江苏菱光鞋业有限公司	644	双	276	177744
8	丝织软式肩章、丝织胸徽、丝织辅警号	安之盾	按量体配发	广西安之盾安防科技有限公司	674	套	15	10110
11	制式短袖T恤衫	得福	按量体配发	四川得福制衣有限公司	644	套	82	52808
12	制式长袖T恤衫	得福	按量体配发	四川得福制衣有限公司	644	套	91	58604
13	帽徽(大)	得福	按量体配发	四川得福制衣有限公司	526	套	5.5	2893
14	帽徽(小)	得福	按量体配发	四川得福制衣有限公司	148	套	4	592
15	辅警臂章	得福	按量体配发	四川得福制衣有限公司	674	套	8	5392
16	拆旧缝新臂章、拆缝胸徽警号魔术贴人工	予智	按量体配发	广西予智安防设备有限公司	674	个	20	13480
人民币合计金额(大写) 柒拾玖万柒仟肆陆拾元整 (小写) 797460元								

2. 合同合计金额包括但不限于货物价款, 备件、专用工具、安装、调试、检验、技术培训及技术资料和包装、运输、税费等全部费用。如谈判(磋商)文件、响应文件对其另有规定的, 从其规定。

第二条 质量保证

1. 乙方保证所提供的货物在质量上严格遵守国家标准, 且所提供的节能和环保产品(如涉及)均为列入政府采购清单的产品, 并在合同规定的质量保证期内负责所有质量问题的及时维修和更换。若乙方提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与磋商文件、响应文件和承诺不一致, 应立即以书面形式通知甲方, 甲方有权拒收不符合规定的货

物，并要求乙方按照合同规定的违约责任承担责任。

2. 乙方所提供的货物必须是全新、未经使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。

第三条 权利保证

1. 乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利，并对此承担相应的法律责任

2. 乙方应按合同约定的时间向甲方提供采购的货物及有关技术资料。

3. 乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。若在合同履行期间或合同结束后，因乙方原因导致甲方在使用货物时遭遇第三方权利主张影响正常使用，乙方应负责处理所有相关问题，并赔偿甲方因此产生的全部损失（包括但不限于法律费用、赔偿金、罚款、和解费用等）。

第四条 包装和运输

1. 乙方提供的货物均应按磋商文件、响应文件要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。

2. 货物的运输方式： 。

3. 乙方负责货物运输，货物运输合理损耗及计算方法： / 。

第五条 交付和验收

1. 交货期： 自合同签订之日起 10 个工作日内交货完毕（包含实体量衣的时间内）
地点： 贺州市内指定地点 。

2. 乙方提供不符合磋商文件、响应文件和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受，并要求乙方在合理时间内提供符合规定的替代货物。若乙方未在规定时间内更换或调整货物至符合要求，甲方可要求乙方承担违约责任。

3. 乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

4. 在到货（安装、调试完）后，由乙方向甲方提出交付验收申请，甲方对乙方提交的货物依据竞争性磋商文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，初验



合格的标准是品牌、型号、外观、说明书等符合竞争性磋商文件技术及国家有关质量标准的要求，予以初验合格并同意进行最终验收；初验不合格的不予最终验收，并由乙方负责改正。甲方应当在初验合格并在安装、调试、培训完后，十五个工作日内进行最终验收，该最终验收应当由甲方专门的验收小组或按照甲方指定的符合国家要求的第三方机构进行，并对验收结果进行书面记录。最终验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖甲方公章，甲乙双方各执一份。

5. 甲方委托其他专家的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。

6. 甲方对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后 7 日内及时予以解决。

第六条 安装和培训

1. 甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

2. 乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点： 。

第七条 售后服务、保修期

1. 乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及磋商文件、响应文件和本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。

2. 货物保修期：按国家有关产品“三包”规定执行“三包”；产品质保期不少于 12 个月（含 12 个月）。

3. 乙方提供的服务承诺和售后服务及保修期责任等其它具体约定事项。（见合同附件一）

第八条 付款方式

1、当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

2、资金性质：财政性资金。

3、付款方式：供应商交货完毕并验收合格后，在收到供应商按国家有关规定开具的



发票后 10 个工作日内将合同款一次性支付到合同约定的供应商账户。

第九条 履约保证金

1. 履约保证金收取

履约保证金为合同总金额的 2%，项目验收合格、合同服务期满后 5 个工作日内无息原路返还。

履约保证金递交方式：电子保函，银行转账、支票、汇票、本票或者金融、担保机构出具的保函等非现金方式。

(1) 若成交供应商以电子保函形式提交履约保证金的，推广使用应在“广西政府采购金融服务平台”通过在线方式完成保函申请、递交等全流程电子化操作。

(2) 若采用银行转账、支票、汇票、本票等方式缴纳的，应由成交供应商在签订合同前缴入以下账户：

开户名称：贺州市公安局

开户银行：工商银行西约支行

账 号：21043801092640037***



验收合格的政府采购项目，采购人应当按照合同约定的退还方式，在 5 个工作日内办理履约保证金退还手续。如成交供应商不按双方签订的合同规定履约，则对其全部履约保证金不予退还，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

在履约保证金退还日期前，若中标供应商的开户名称、开户银行、账号有变动的，请以书面形式及时通知采购单位，否则由此产生的后果由成交供应商自负。

第十条 税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

第十一条 质量保证及售后服务

1. 乙方应按磋商文件规定及响应文件承诺的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。乙方提供货物的质量保证期按交货验收合格之日起至日止。在保证期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费修理和更换零部件。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

(1)更换：由乙方承担所发生的全部费用。

(2)贬值处理：由甲乙双方协议定价。

(3)退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

2. 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在 48 小时内到达甲方现场。

3. 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4. 上述的货物免费保修期为 1 年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

第十二条 调试和验收

1、甲方对乙方提交的货物依据竞争性磋商文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，货物符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。甲方应当在初验合格并在安装、调试、培训完后，十五个工作日内进行最终验收。

2、乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3、甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4、对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。对需国家相关部门验收合格后方能投入正常使用的产品，乙方应提供相关部门检验合格的证件。

5、履约实施：

①设备供货后，供货方需按本合同第十二条第六款“6、验收”按合同序号粘贴好资产设备铭牌标签，提供由采购需求部门签字并盖章确认的《货物设备供货清单》一式三份，供应商、建设（使用）部门、警保部门各执一份，作为验收依据之一；

②严格按《合同》组织项目实施，及时将项目进展情况以书面形式通报建设和警保部门等，按《合同》要求付进度款（提供书面申款函，进度报告（需采购需求部门签署意见



和盖章），有关票据等）。

6、验收：根据财政部《深化政府采购制度改革方案》和《广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法》（桂财财采[2015]22号规定，为切实发挥甲方采购人主体作用，进一步规范履约验收行为，由贺州市公安局*****为责任主体，组织有关部门、专家依法依规进行验收工作，警保处按内控制度做好资金支付等工作。本项目采用自行验收或自行验收与委托第三方相结合方式组织验收，验收时乙方必须到现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。按以下要求做好验收前期工作：

①项目建设完成，已达验收条件的，书面告知采购需求部门，同时提供《货物设备供货清单》；

②填制有关表格（《贺州市公安局验收明细表》、《验收书》、《固定资产回执》等）；

③粘贴所供货物设备资产铭牌标签，标签使用4cm×6cm规格哑银纸，包括项目名称、项目编号、资产名称和项号（按合同项号续编，例：1-(2)-③-A-b等）、维修电话等；

④以合同中的项号为标准，各表的编号（项号）必须与货物铭牌标签一一对应，各表的项号、顺序一致，不得有重号，做到账账相符，账实相符。

其他要求

《采购合同书》包含：

- ①合同主要条款和项目设备清单；
- ②招标项目需求及说明；
- ③技术规格偏离表及商务响应表；
- ④售后服务承诺；
- ⑤竞标函和竞标项目设备清单；
- ⑥中标（成交）通知书等；
- ⑦保密承诺书；
- ⑧履约保证金或质保金汇款凭证；
- ⑨法定代表人授权委托书等。

第十三条 货物包装、发运及运输

1. 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2. 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3. 乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。

4. 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。如导致甲方产生间接损失，乙方需补偿甲方实际损失。

5. 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点并安装调试完毕验收合格后视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

第十四条 违约责任

1. 乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额 5%违约金并赔偿甲方经济损失。

2. 乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3. 因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。

4. 甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付合同款 3%违约金，但违约金累计不得超过合同款 5%，超过 15 天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失；甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额 3%违约金，但违约金累计不得超过延期货款额 5%。

5. 乙方未按本合同和响应文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额 5%向甲方支付违约金。

6. 乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从履约保证金中扣除，不足另补。

7. 其它违约行为按合同款 5%收取违约金并赔偿经济损失。


8. 因乙方违约，甲方可直接从应付的款项或履约保证金中直接扣除合同约定的违约金

金额，违约金金额不足以弥补甲方损失的，乙方应当赔偿甲方的实际损失。

第十五条、不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。
2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。
3. 不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十六条 合同争议解决和诉讼

1、因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。设备符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的一切争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

3、诉讼期间，本合同继续履行。

4、双方确认本合同落款通讯地址作为文书送达地址，该通讯地址适用于包括双方合同履行过程中的各类通知、协议等文件以及就合同发生争议进入民事诉讼程序后的一审、二审、再审和执行程序等阶段法律文书的送达。通讯地址需要变更时应当提前 15 个工作日书面通知对方。因提供或者确认的通讯地址不准确、通讯地址变更后未及时依程序告知对方或受送达方拒绝签收等原因，导致文书未能被实际接收的，邮寄送达的，以文书退回之日视为送达之日。

第十七条、合同生效及其它

1. 合同经双方法定代表人(负责人)或授权代表（委托代理人）签字并加盖单位公章后生效。

2. 合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经政府采购监督管理处审批，并签书面补充协议报政府采购监督管理处备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3. 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

第十八条 合同的变更、终止与转让

1. 除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定及本合同约定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2. 乙方不得擅自转让（无进口资格的供应商委托进口货物除外）其应履行的合同义务。

第十九条 保密

没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

第二十条 签订本合同依据

1. 竞争性磋商（谈判）文件；
2. 乙方提供的响应文件；
3. 磋商（谈判）书；
4. 成交通知书。

第二十一条 本合同一式四份，具有同等法律效力，甲乙双方各两份。

合同文本需按顺序编制目录，逐页标注连续页码，一式四份。其中，一份合同逐页标注连续页码后，无需装订成册；三份合同文本装订位置必须封边，不允许使用活页夹、拉杆夹、夹条、直接用订书针装订等可能导致合同文本散落或脱页的装订方式。

本合同甲乙双方签字盖章后生效，自签订之日起七个工作日内，甲方应当将合同副本报政府采购监督管理处备案。

（以下为合同签署页，无正文内容）





甲方（章）贺州市公安局 2024年10月31日	乙方（章） 2024年10月31日
单位地址：	单位地址：崇左市江州区嘉苑小区Q组团G-02-Q-02
法定代表人：	法定代表人：杨建琼
委托代理人：	委托代理人：无
电话：0774-5625800	电话：15507808333
电子邮箱：1715973293@qq.com	电子邮箱：1069640463@a9.com
开户银行：工商银行西约支行	开户银行：中国工商银行股份有限公司 崇左市友谊支行
账号：21043801092640037**	账号：2112123109100081140
纳税人识别号或统一社会信用代码： 114511000078954174	纳税人识别号或统一社会信用代码： 91451402MA5PTY5P67
邮政编码：542899	邮政编码：532200

附件一

服务承诺书

1、供应商承诺具体事项：

质保期：产品交付验收合格后 1 年，所有货物有任何质量问题均能做到 1 年内实行“三包”，即：包退、包换、包修，并上门免费服务。

我方在质保期内出现非人为因素的质量问题，接到服务通知后立即响应市区 2 小时内响应到场，贺州市郊县及各区 4 小时内响应到场，其他市/县 8 小时内响应到场；所有维修、返修和更换在 3 个日历天内完成，我方无条件免费返修或调换。

2、售后服务具体事项：

质量保证期：产品验收合格交付之日起 1 年免费质保。

质保期范围：

1、我方按照国家“三包”规定标准执行，即：包退、包换、包修。如采购方保管不当造成的损坏，我方负责修复，无法修复的，我方可根据采购方购买需求重新量体制作，72 小时内完成订单。

2、质保期内的服务内容：承诺提供的货物在质保期内，因产品质量而导致的缺陷，我方提供三包服务，包修、包换、包退服务。

3、质保期外的服务内容：产品终身包修，无论何时，用户有需要，我方均上门服务。

交货日期、地点：交货期：自合同签订之日起 10 个工作日内交货完毕（包含实体量衣的时间内）

交货地点：贺州市内指定地点。

服装交货验收合格之日起 30 天内，如发现材料质量（如褪色、起皱、缩水、面料、辅料不符采购要求）、加工质量问题、不合身情况（如偏小不能正常穿戴），成交人负责免费包换，造成的损失由我方负责。

产品运输、保险及保管：

- （1）我方负责产品到施工地点的全部运输（含装卸及现场搬运等）及安装；
- （2）我方负责产品在施工地点的保管，直至项目验收合格；
- （3）我方负责其派出的施工人员的人身意外保险。

响应时间：

1、质保期为验收合格后1年，质保期内出现质量问题，我方在接到通知后当即响应和回复，贺州市市区2小时内响应到场，贺州市市郊区及各区4小时内响应到场，其他市/县8小时内响应到场；所有维修、返修和更换在3个日历天内完成，我方无条件免费返修或调换。如货物经我方1次维修或调换仍不能达到本合同约定的质量标准，视作我方未能按时交货，采购方有权退货并追究我方的违约责任。货到现场后由于采购方保管不当造成的问题，我方亦负责解决，不向采购方收取任何费用。

2、质保期内我方对交付的产品实行：包退、包换、包修。

3、我方对有质量问题的产品无条件维修、返修或调换，并承担产生的费用。

维修服务响应：

1、公司售后服务小组携带相关维修设备到达现场第一时间解决用户维修需求，8小时内若不能现场解决将根据情况及时送到本地售后服务机构或发回公司解决，时间在3个日历天内完成。问题解决前提供临时备用产品供采购人使用。如不能解决，我方提供用户可以接受的解决方案，确保用户满意。

2、服装在穿着时如有人为破损，我方提供修补服务。如因洗涤不当造成衣物外观变形，我方负责重新返厂进行整烫定型，费用我方承担。

3、如穿着尺寸不合适的，在能修改的情况下我方负责修改。属于我方责任造成的给予调换。

零星增补/备品备件：

1、采购人临时提出的服务需求，包括：技术咨询、零星生产、紧急生产调拨，及其他可能的服务需求，我方均愿意在规定的时间内响应和完成；

2、零星增补响应时间：立即响应和回复。无论采购单位要求增补数量多少（包括最小订购的1套/件/条），时间有多短（1—2天内），我方绝不拒绝采购单位要求，均按承诺满足其增补要求；满足采购人的临时追补要求。

3、公司按照贵方交付制作的产品数量的10%的比例备存同种产品原材料及

成品，用于贵方随时增加的产品制作量(增加量多少不限)及售后服务所需，并及时随时为采购人提供免费的技术支持和咨询服务。

4、零星增补的产品，在4年质保期的运行期内所需的一切备品备件，我公司保证及时提供技术支援和货物支援，按合同同等价格供货。

5、免费为采购人提供不超过当批次产品数量10%的常用零配件，如纽扣、拉链、缝纫线、手针等消耗品。

上门培训服务：

1、我方在上门服务过程中，为采购人及其基层单位用户提供培训服务，培训所需场地、设施、器具费用由我方负责，培训内容包括：

- (1) 服装穿着是否合体的概念界定；
- (2) 服装洗涤保养、贮存方法；
- (3) 着装数据的归并、建档处理；



2、根据采购人及基层用户需求，我方可在规定时间内派遣服务人员到达指定地点，为其提供培训服务，培训内容包括签署项目和其他客户要求的项目。

咨询服务：

中标后，我方开通24小时服务电话、服务投诉电话，指派专人负责，主动与采购人联系售后服务事宜；公司网站、电子邮箱均能满足24小时服务响应需求：

服务值班座机：/

电子邮箱：1069640463@qq.com

我方指派专人负责与采购方联系售后服务事宜：

公司客户服务：杨建琼，24小时服务电话：15507808333；

本项目专职售后服务负责人员：

杨建，24小时服务电话：15507806333；

投诉应答：1、服务值班座机/传真：/

2、电子邮箱：1069640463@qq.com

3、服务投诉电话：15507808333（公司办公室）

定期汇报服务情况：

在产品检验合格并交付采购人使用质保期内，派专业技术人员每个月例行跟踪用户产品的使用，及时解决使用过程中出现的问题。在产品使用质保期满前 30 天内，派专业技术人员专程回访用户。

客户回访：在产品检验合格质量保质期内，我方每个月进行一次客户回访，并向采购人提供书面报告，例行跟踪用户产品的使用，了解供货产品质量状况，如发现问题及时进行处理。

3、保修期责任：

1、按国家有关产品“三包”规定执行“三包”；产品质保期 12 个月（含 12 个月）。

2、质保期内的服务内容：承诺提供的货物在质保期内因产品质量而导致的缺陷，我方提供三包服务，包修、包换、包退服务。

3、质保期外的服务内容：产品终身包修，无论何时，用户有需要，我方均上门服务。

4、三包具体措施及应对措施：

（1）单个产品色差低于 3.5 级，上下装色差低于 3 级，内表面有 4 厘米以上明显折痕无法修理，我公司负责无条件退换。

（2）服装尺寸不符而无法修理，针板及送布带等对针织物造成破坏性痕迹，内表面色差低于 4 级，产品运输过程中，出现磨损、破损等破坏性问题；出现起泡、褪色或破损严重的，我公司负责无条件退换。

（3）掉纽扣脱线、拉链损坏，按规定方法洗涤而出现粘合衬起泡，出现纰裂；服装不合身。我公司负责无条件维修。

（4）在产品交货使用后 12 个月内，如发现产品表面有油污、色差、粘胶、透胶、浆糊、材料加工致残、整烫极光严重、对称部位不对称，表面不平服，色相不一致等质量问题我公司服装无条件调换。

（5）服装交货验收合格之日起 30 天内，如发现材料质量（如褪色、起皱、



缩水、面料、辅料不符采购要求)、加工质量问题、不合身情况(如偏小不能正常穿戴),我公司负责免费包换,造成的损失由我公司负责。

4、其他具体事项:

甲方(章)

年 月 日

乙方(章)



年 月 日

注:售后服务事项填不下时可另加附页

附件二

招标项目需求及说明

说明：

1. 为落实政府采购政策需满足的要求（根据项目实际情况填写内容）


（1）本竞争性磋商采购文件所称中小企业必须符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定。

2. 采购需求中带“▲”的条款为“实质性要求”，带“▲”的条款负偏离或不满足的响应文件作无效处理。

3. 如投标人投标产品存在侵犯他人的知识产权或者专利成果行为的，应承担相应法律责任。

4. 中小企业划分标准所属行业名称：工业

序号	品种名称	单位	单价	数量	技术指标	产品图片
1	警便帽	顶	27	674	执行标准：《警帽 战训帽（试用稿）》	
2	春秋执勤服	套	400	195	1、执行标准：《GA 563-2009 警服 春秋执勤服》 2、面料技术要求 2.1、密度（根/10cm）：经向 395±10，纬向 320±10 2.2、断裂强度：经向≥550N，纬向≥350N 2.3、撕破强度：经向≥30N，纬向≥25N 2.4、静态尺寸变化率（%）：经向≥-1.0，纬向≥-1.0 2.5、干热尺寸变化率（%）：经向≥-1.0，纬向≥-1.0 2.6、单位面积质量 195g /m ² ±5% 2.7、起毛起球≥4级 2.8、pH值：4.0-7.5 2.9、甲醛（mg/kg）：≤50 2.10、电荷面密度：初始≤1.0，洗涤 50 次后≤1.0	

					<p>▲3、竞标人需提供生产企业或面料生产厂家符合以上面料技术要求的检测报告复印件加盖公章（供货前须提供检测（检验）报告原件给采购人核实，检测（检验）报告不满足以上技术指标及和响应文件不一致均视为虚假响应，上报相关财政部门处理）。</p> <p>▲4、竞标产品生产企业须在公安部装财局《人民警察服装生产企业目录》（含相关资格补充通知文件）或《关于增补警服目录生产企业有关工作的通知》（公装财传发〔2021〕122号）（含相关资格补充通知文件）中具有生产资格企业。</p> <p>▲5、产品样品一套，否则投标无效。</p>	
3	冬执勤服	套	545	347	<p>1、执行标准：《GA 565-2009 警服冬执勤服》</p> <p>2、面料技术要求：</p> <p>2.1、线密度：经纱18.7tex×2，纬纱18.1tex×2；允许误差0.1%；</p> <p>2.2、水洗尺寸变化率(%)：经向±2，纬向±0.5；</p> <p>2.3、干热尺寸变化率(%)：经向±2.0，纬向±1.5；</p> <p>2.4、单位面积质量(g/m²)：300±1.0</p> <p>2.5、织物密度：径向密度：495±3根/10cm，纬向密度：278±3根/10cm；</p> <p>2.6、断裂强力(N)：径向大于或等于2000N，纬向大于或等于1100N</p> <p>2.7、起毛起球(级)：3-4级</p> <p>2.8、电荷面密度(μC/m²)：2.0±0.5</p> <p>2.9、pH值：6.5</p> <p>2.10、耐皂洗色牢度(级)：4-5级。</p> <p>▲3、竞标人需提供生产企业或面料生产厂家符合以上面料技术要求的检测报告复印件加盖公章（供货前须提供检测（检验）报告原件给采购人核实，检测（检验）报告不满足以上技术指标及和响应文件不一致均视为虚假响应，上报相关财政部门处理）。</p> <p>▲4、竞标产品生产企业须在公安部装财局《人民警察服装生产企业目录》（含相关资格补充通知文件）或《关于增补警服目录生产企业有关工作的通知》（公装财传发〔2021〕122号）（含相关资格补充</p>	

					通知文件)中具有生产资格企业。 ▲5、产品样品一套,否则投标无效。	
4	夏执勤服	件	80	644	<p>1、执行标准:《GA 568-2022 警服 夏执勤短袖衬衣》</p> <p>2、面料技术要求:</p> <p>2.1、线密度:经纱 88.5tex×2,纬纱 12.9tex×2;允许误差 0.1%;</p> <p>2.2、水洗尺寸变化率(%):经向±1,纬向±1;</p> <p>2.3、干热尺寸变化率(%):经向±1.0,纬向±1;</p> <p>2.4、单位面积质量(g/m²):135±1.0</p> <p>2.5、织物密度:径向密度:275±3根/10cm,纬向密度:200±3根/10cm;</p> <p>2.6、断裂强力(N):径向大于或等于1200N,纬向大于或等于880N</p> <p>2.7、起毛起球(级):4-5级</p> <p>2.8、电荷面密度(μC/m²):3.0±0.5</p> <p>2.9、纤维含量(%):聚酯纤维 88±2,棉 11±2</p> <p>2.10、pH值:6.3</p> <p>2.11、耐皂洗色牢度(级):4-5级</p> <p>2.12、耐汗渍色牢度(级):4-5级</p> <p>2.13、耐摩擦色牢度(级):干摩 4-5级,湿摩:4-5级</p> <p>▲3、竞标人需提供生产企业或面料生产厂家符合以上面料技术要求的检测报告复印件加盖公章(供货前须提供检测(检验)报告原件给采购人核实,检测(检验)报告不满足以上技术指标及和响应文件不一致均视为虚假响应,上报相关财政部门处理)。</p> <p>▲4、竞标产品生产企业须在公安部装财局《人民警察服装生产企业目录》(含相关资格补充通知文件)或《关于增补警服目录生产企业有关工作的通知》(公装财传发〔2021〕122号)(含相关资格补充通知文件)中具有生产资格企业。</p> <p>▲5、产品样品一套,否则投标无效。</p>	

5	夏单裤	条	137	644	<p>1、执行标准：《GA 258-2009 警服 单裤》</p> <p>2、面料技术要求：</p> <p>2.1、线密度：经纱 9.5tex±0.1，纬纱 17tex±0.1；</p> <p>2.2、水洗尺寸变化率(%)：经向±1，纬向±1；</p> <p>2.3、干热尺寸变化率(%)：经向±1.5，纬向±0.5；</p> <p>2.4、单位面积质量(g/m²)：147±1.0</p> <p>2.5、织物密度：径向密度：380±3 根/10cm，纬向密度：375±3 根/10cm；</p> <p>2.6、断裂强力(N)：径向大于或等于 490N，纬向大于或等于 460N</p> <p>2.7、起毛起球(级)：4-5 级</p> <p>2.8、电荷面密度(μC/m²)：1.5±0.5</p> <p>2.9、纤维含量(%)：聚酯纤维 50±2；绵羊毛（含微量其他纤维）50±2</p> <p>2.10、pH 值：6.3-7.3</p> <p>2.11、耐皂洗色牢度(级)：4-5 级</p> <p>2.12、耐汗渍色牢度(级)：4-5 级</p> <p>2.13、耐摩擦色牢度(级)：干摩 4-5 级，湿摩：1-2 级</p> <p>▲3、竞标人需提供生产企业或面料生产厂家符合以上面料技术要求的检测报告复印件加盖公章（供货前须提供检测（检验）报告原件给采购人核实，检测（检验）报告不满足以上技术指标及和响应文件不一致均视为虚假响应，上报相关财政部门处理）。</p> <p>▲4、竞标产品生产企业须在公安部装财局《人民警察服装生产企业目录》（含相关资格补充通知文件）或《关于增补警服目录生产企业有关工作的通知》（公装财传发〔2021〕122 号）（含相关资格补充通知文件）中具有生产资格企业。</p> <p>▲5、产品样品一套，否则投标无效。</p>	
6	长袖制式衬衣	件	81	644	<p>1、执行标准：《GA 255-2022 警服长袖制式衬衣》</p> <p>2、竞标产品生产企业须在公安部装财局《人民警察服装生产企业目录》（含相关资格补充通知文件）或《关于增补警服目录生产企业有关工作的通知》（公装财传发〔2021〕122 号）（含相关资格补充通知文件）中具有生产资格</p>	

					企业。	
7	皮鞋	双	276	644	<p>1. 执行标准：《GA309-2021 警鞋 男单皮鞋》；</p> <p>2. 执行标准：《GA310-2021 警鞋 女单皮鞋》；</p> <p>▲3、竞标人需提供生产企业或面料生产厂家符合以上面料技术要求的检测报告复印件加盖公章（供货前须提供检测（检验）报告原件给采购人核实，检测（检验）报告不满足以上技术指标及和响应文件不一致均视为虚假响应，上报相关财政部门处理）。</p> <p>▲4、竞标产品生产企业须在公安部装财局《人民警察服装生产企业目录》（含相关资格补充通知文件）或《关于增补警服目录生产企业有关工作的通知》（公装财传发〔2021〕122号）（含相关资格补充通知文件）中具有生产资格企业。</p>	
8	丝织软式肩章、丝织胸徽、丝织辅警号	副	15	674	<p>1、按采购人要求定制，每套含肩牌1副胸徽胸号1套。</p> <p>2、协警警用标志技术要求：</p> <p>2.1、聚酯纤维含量100%；检测报告必须体现。</p> <p>2.2、耐水色牢度4-5级；检测报告必须体现。</p> <p>2.3、甲醛含量为0；</p> <p>2.4、纺织品等级B级；检测报告必须体现。</p> <p>2.5、检验依据GB 18401-2010，FZ/T 01057.3-2007，FZ/T 01057.2-2007；检测报告必须体现。</p> <p>2.6、可分解致癌芳香胺染料24项含量为0（没有检出）；检测报告必须体现。</p> <p>3、须在响应文件中提供合法的第三方有资质检测机构出具的辅警胸号（成品标志）、辅警胸徽（成品标志）的检测报告复印件并加盖供应商公章（供货前须提供检测（检验）报告原件给采购人核实，检测（检验）报告不满足以上技术指标及和响应文件不一致均视为虚假响应，上报相关财政部门处理）。</p>	

11	制式短袖T恤衫	件	82	644	1. 执行标准：《警服 特警战训长、短袖 T 恤衫》（生产检验稿） 2. 材质：精梳纯棉双面针织布	
12	制式长袖T恤衫	件	91	644	1. 执行标准：《警服 特警战训长、短袖 T 恤衫》（生产检验稿） 2. 材质：精梳纯棉双面针织布	
13	帽徽(大)	枚	5.6	526	执行标准：《GA270-2009 警用服饰 帽徽》	
14	帽徽(小)	枚	4.3	148	执行标准：《GA270-2009 警用服饰 帽徽》	
15	辅警臂章	个	8	674	按采购人要求定制。	
16	拆旧缝新臂章、拆缝胸徽警号魔术贴人工	套	20	674	按采购人要制作。	

商务条款：

- ▲一、合同签订期：自中标通知书发出之日起 5 日内（最迟不能超过 15 日）。
- 二、交货期：自合同签订之日起 10 个工作日内交货完毕（包含实体量衣的时间内）。
- 三、交货地点：贺州市内指定地点。
- 四、交货方式：现场交货（成交供应商免费负责货物的运输、保管、发放，直至验收合格）。
- 五、售后服务要求：
- ▲1、按国家有关产品“三包”规定执行“三包”；产品质保期不少于 12 个月（含 12 个月）。
- 2、成交供应商须派专业量体师参与采购单位的量体及服装发放工作。
- 3、交货时，包装箱应准确注明部门、员工名单，箱内每套衣服都应在上衣左角内包处、裤子内部标注所有人的姓名，在服装水洗标上注明姓名和成衣尺码，以确保发放无误和一旦发生质量问题时可及时妥善处理。
- 4、服装交货验收合格之日起 30 天内，如发现材料质量（如褪色、起皱、缩水、面料、辅料不符采购要求）、加工质量问题、不合身情况（如偏小不能正常穿戴），成交人负责免费包换，造成的损失由中标人负责。

▲5、产品运输、保险及保管

- (1) 成交供应商负责产品到施工地点的全部运输（含装卸及现场搬运等）及安装；
- (2) 成交供应商负责产品在施工地点的保管，直至项目验收合格；
- (3) 成交供应商负责其派出的施工人员的人身意外保险。

▲六、报价为采购人指定地点的现场交货价，包括：

- 1、货物的价格；
- 2、货物的标准附件、备品备件、专用工具的价格；
- 3、运输、装卸、调试、安装、培训、技术支持、售后服务等费用；
- 4、必要的保险费用、检测费用和各项税费。
- 5、安装、开展培训（含教材费、场地租用费）、送货上门的费用。

▲七、竞标产品需要提供产品检测报告的必须提供含有竞标要求参数检测项的检测报告复印件，否则竞标无效。且签订合同前必须提供检测报告原件给采购单位核实、复印备份，做验收依据。

1、交货时可由采购人委托市级或市级质检部门按此次采购人提出的技术参数和性能要求，随机抽取货物进行抽样检验；因抽检而损坏的产品由成交供应商无偿补齐（检验费用由成交供应商负责）；抽检货物检验报告不合格的采购人不予收货，最终成交供应商须附上结论为合格的产品质量检验报告，采购人方最终收货并验收。如果检测结果不符合招标要求，采购人有权终止合同。检测费用由成交供应商负责。

2、成交供应商交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

八、违约责任：成交供应商不能按照采购文件要求交付的，在规定 5 天期限内整改完成，整改后仍然交付不合格的，按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等相关法律法规处理。

九、验收标准：1. 验收时间：项目完成后，采购人须在成交供应商提请验收申请 5 个工作日内组织内组织开展验收工作。

2. 按采购文件要求，成交供应商竞标承诺【含竞标报价表、技术偏离表、商务响应表、增值售后服务方案（如有）等】及强制执行的国家相关标准、规范要求验收。供货时，若成交供应商未按采购人的要求提供产品或缺少供货产品的，均视为核验不合格，不予验收，采购人有权终止合同执行并全部退货，同时采购人将报相关监督管理部门处理，由此造成采购人损失的由成交供应商负责承担全部赔偿责任。

3. 成交供应商交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

4. 采购人对中标人提交的服务依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场签收，符合招标文件技术要求的，给予签收，不合格的不予签收。

5. 中标人交付服务前应对服务作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为采购人验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随服务交采购人。中标人不能完整交付服务及本款规定的单证和工具的，必须负责补齐，否则视为未按合同约定交付服务。

6. 采购人组织验收，中标人必须到场配合。验收合格后双方签署验收合格凭证。

7. 验收其他要求按合同条款执行。

8. 其他未尽事宜应，严格按照《关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）、《广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法的通知》（桂财采〔2015〕22号）、《贺州市财政局关于进一步加强政府采购履约验收管理的通知》（贺财采〔2024〕13号）等有关规定执行。

9. 验收产生的费用中标人负责。

十、付款方式：供应商交货完毕并验收合格后，在收到供应商按国家有关规定开具的发票后 10 个工作日内将合同款一次性支付到合同约定的供应商账户。

十一、需提供样品的产品，请邮寄到广西惠诚建设项目管理有限公司贺州分公司（贺州市八步区星光路 270 号）。样品需分种类并密封包装，在外包装标记清楚是什么样品，样品待开标结束后交由采购人留样保存。

附件三

技术规格偏离表及商务响应表

商务条款偏离表

所竞分标：无

项目	竞争性谈判文件商务条款要求	供应商的响应	偏离说明
贺州市公安局 2024 年辅警服装被装采购	一、合同签订期：自中标通知书发出之日起 5 日内（最迟不能超过 15 日）。	一、合同签订期：自中标通知书发出之日起 5 日内（最迟不能超过 15 日）。	无偏离
	二、交货期：自合同签订之日起 10 个工作日内交货完毕（包含实体量衣的时间内）。	二、交货期：自合同签订之日起 10 个工作日内交货完毕（包含实体量衣的时间内）。	无偏离
	三、交货地点：贺州市内指定地点。	三、交货地点：贺州市内指定地点。	无偏离
	四、交货方式：现场交货（成交供应商免费负责货物的运输、保管、发放，直至验收合格）。	四、交货方式：现场交货（我方免费负责货物的运输、保管、发放，直至验收合格）。	无偏离
	五、售后服务要求： 1、按国家有关产品“三包”规定执行“三包”；产品质保期不少于 12 个月（含 12 个月）。 2、成交供应商须派专业量体师参与采购单位的量体及服装发放工作。 3、交货时，包装箱应准确注明部门、员工名单，箱内每套衣服都应在上衣左角内包处、裤子内部标注所有人的姓名，在服装水洗脉上注明姓名和成衣尺码，以确保发放无误和一旦发生质量问题时可及时妥善处理。 4、服装交货验收合格之日起 30 天内，如发现材料质量（如褪色、起皱、缩水、面料、辅料不符采购要求）、加工质量问题、不合身情况（如偏小不能正常穿戴），成交人负责免费包换，造成的损失由中标人负责。 5、产品运输、保险及保管	五、售后服务要求： 1、按国家有关产品“三包”规定执行“三包”；产品质保期不少于 12 个月（含 12 个月）。 2、我方须派专业量体师参与采购单位的量体及服装发放工作。 3、交货时，包装箱应准确注明部门、员工名单，箱内每套衣服都应在上衣左角内包处、裤子内部标注所有人的姓名，在服装水洗脉上注明姓名和成衣尺码，以确保发放无误和一旦发生质量问题时可及时妥善处理。 4、服装交货验收合格之日起 30 天内，如发现材料质量（如褪色、起皱、缩水、面料、辅料不符采购要求）、加工质量问题、不合身情况（如偏小不能正常穿戴），我方负责免费包换，造成的损失由我方负责。 5、产品运输、保险及保管 (1) 我方负责产品到施工地点	无偏离

	<p>(1) 成交供应商负责产品到施工地点的全部运输(含装卸及现场搬运等)及安装;</p> <p>(2) 成交供应商负责产品在施工地点的保管,直至项目验收合格;</p> <p>(3) 成交供应商负责其派出的施工人员的人身意外保险。</p>	<p>的全部运输(含装卸及现场搬运等)及安装;</p> <p>(2) 我方负责产品在施工地点的保管,直至项目验收合格;</p> <p>(3) 我方负责其派出的施工人员的人身意外保险。</p>	
	<p>六、报价为采购人指定地点的现场交货价,包括:</p> <p>1、货物的价格;</p> <p>2、货物的标准附件、备品备件、专用工具的价格;</p> <p>3、运输、装卸、调试、安装、培训、技术支持、售后服务等费用;</p> <p>4、必要的保险费用、检测费用和各项税费。</p> <p>5、安装、开展培训(含教材费、场地租用费)、送货上门的费用。</p>	<p>六、报价为采购人指定地点的现场交货价,包括:</p> <p>1、货物的价格;</p> <p>2、货物的标准附件、备品备件、专用工具的价格;</p> <p>3、运输、装卸、调试、安装、培训、技术支持、售后服务等费用;</p> <p>4、必要的保险费用、检测费用和各项税费。</p> <p>5、安装、开展培训(含教材费、场地租用费)、送货上门的费用。</p>	无偏离
	<p>七、竞标产品需要提供产品检测报告,必须提供含有竞标要求参数检测项的检测报告复印件,否则竞标无效。且签订合同前必须提供检测报告原件给采购单位核实、复印备份,做验收依据。</p> <p>1、交货时可由采购人委托市级或市级质检部门按此次采购人提出的技术参数和性能要求,随机抽取货物进行抽样检验;因抽检而损坏的产品由成交供应商无偿补齐(检验费用由成交供应商负责);抽检货物检验报告不合格的采购人不予收货,最终成交供应商须附上结论为合格的产品质量检验报告,采购人方最终收货并验收。如果检测结果不符合招标要求,采购人有权终止合同。检测费用由成交供应商负责。</p> <p>2、成交供应商交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理,并列出清单,作为甲方收货验收和使用的技术条件依据,检验的结果应随货物</p>	<p>七、竞标产品需要提供产品检测报告的提供含有竞标要求参数检测项的检测报告复印件,否则竞标无效。且签订合同前提供检测报告原件给采购单位核实、复印备份,做验收依据。</p> <p>1、交货时可由采购人委托市级或市级质检部门按此次采购人提出的技术参数和性能要求,随机抽取货物进行抽样检验;因抽检而损坏的产品由我方无偿补齐(检验费用由我方负责);抽检货物检验报告不合格的采购人不予收货,最终我方附上结论为合格的产品质量检验报告,采购人方最终收货并验收。如果检测结果不符合招标要求,采购人有权终止合同。检测费用由我方负责。</p> <p>2、我方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理,并列出清单,作为甲方收货验收和使用的技术条件依据,检验的结果应随货物交甲方。</p>	无偏离

	交甲方。		
	八、违约责任：成交供应商不能按照采购文件要求交付的，在规定 5 天期限内整改完成，整改后仍然交付不合格的，按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等相关法律法规处理。	八、违约责任：我方不能按照采购文件要求交付的，在规定 5 天期限内整改完成，整改后仍然交付不合格的，按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等相关法律法规处理。	无偏离
	<p>九、验收标准：1. 验收时间：项目完成后，采购人须在成交供应商提请验收申请 5 个工作日内组内组织开展验收工作。</p> <p>2. 按采购文件要求，成交供应商竞标承诺【含竞标报价表、技术偏离表、商务响应表、增值售后服务方案（如有）等】及强制执行的国家相关标准、规范要求要求进行验收。供货时，若成交供应商未按采购人的要求提供产品或缺少供货产品的，均视为核验不合格，不予验收，采购人有权终止合同执行并全部退货，同时采购人将报相关监督管理部门处理，由此造成采购人损失的由成交供应商负责承担全部赔偿责任。</p> <p>3. 成交供应商交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。</p> <p>4. 采购人对中标人提交的服务依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场签收，符合招标文件技术要求的，给予签收，不合格的不予签收。</p> <p>5. 中标人交付服务前应对服务作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为采购人验收和使用的技术条件依据，</p>	<p>九、验收标准：1. 验收时间：项目完成后，采购人须在我方提请验收申请 5 个工作日内组内组织开展验收工作。</p> <p>2. 按采购文件要求，我方竞标承诺【含竞标报价表、技术偏离表、商务响应表、增值售后服务方案（如有）等】及强制执行的国家相关标准、规范要求进行验收。供货时，若我方未按采购人的要求提供产品或缺少供货产品的，均视为核验不合格，不予验收，采购人有权终止合同执行并全部退货，同时采购人将报相关监督管理部门处理，由此造成采购人损失的由我方负责承担全部赔偿责任。</p> <p>3. 我方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。</p> <p>4. 采购人对我方提交的服务依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场签收，符合招标文件技术要求的，给予签收，不合格的不予签收。</p> <p>5. 我方交付服务前应对服务作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为采购人验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随服务交采购人。我方不能完整交付服务及本款规</p>	无偏离

<p>检验的结果应随服务交采购人。中标人不能完整交付服务及本款规定的单证和工具的，必须负责补齐，否则视为未按合同约定交付服务。</p> <p>6. 采购人组织验收，中标人必须到场配合。验收合格后双方签署验收合格凭证。</p> <p>7. 验收其他要求按合同条款执行。</p> <p>8. 其他未尽事宜应，严格按照《关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）、《广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理暂行办法的通知》（桂财采〔2015〕22号）、《贺州市财政局关于进一步加强政府采购履约验收管理的通知》（贺财采〔2024〕13号）等有关规定执行。</p> <p>9. 验收产生的费用中标人负责。</p>	<p>定的单证和工具的，负责补齐，否则视为未按合同约定交付服务。</p> <p>6. 采购人组织验收，我方到场配合。验收合格后双方签署验收合格凭证。</p> <p>7. 验收其他要求按合同条款执行。</p> <p>8. 其他未尽事宜应，严格按照《关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）、《广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理暂行办法的通知》（桂财采〔2015〕22号）、《贺州市财政局关于进一步加强政府采购履约验收管理的通知》（贺财采〔2024〕13号）等有关规定执行。</p> <p>9. 验收产生的费用我方负责。</p>	
<p>十、付款方式：供应商交货完毕并验收合格后，在收到供应商按国家有关规定开具的发票后10个工作日内将合同款一次性支付到合同约定的供应商账户。</p>	<p>十、付款方式：我方交货完毕并验收合格后，在收到我方按国家有关规定开具的发票后10个工作日内将合同款一次性支付到合同约定的我方账户。</p>	无偏离
<p>十一、所需提供样品的产品，请邮寄到广西惠诚建设项目管理有限公司贺州分公司（贺州市八步区星光路270号）。样品需分种类并密封包装，在外包装标记清楚是什么样品，样品待开标结束后交由采购人留样保存。</p>	<p>十一、所需提供样品的产品，我方邮寄到广西惠诚建设项目管理有限公司贺州分公司（贺州市八步区星光路270号）。样品需分种类并密封包装，在外包装标记清楚是什么样品，样品待开标结束后交由采购人留样保存。</p>	无偏离

供应商（公章）： 广西予智安防设备有限公司

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）： _____

日期：2024年10月18日

技术条款偏离表

所竞分标：无

序号	货物名称	采购要求	响应情况	偏离说明	备注
1	警便帽	执行标准：《警帽 战训帽（试用稿）》	执行标准：《警帽 战训帽（试用稿）》	无偏离	
2	春秋执勤服	<p>1、执行标准：《GA 563-2009 警服 春秋执勤服》</p> <p>2、面料技术要求</p> <p>2.1、密度（根/10cm）：经向 395±10，纬向 320±10</p> <p>2.2、断裂强度：经向≥550N，纬向≥350N</p> <p>2.3、撕破强度：经向≥30N，纬向≥25N</p> <p>2.4、静态尺寸变化率（%）：经向≥-1.0，纬向≥-1.0</p> <p>2.5、干热尺寸变化率（%）：经向≥-1.0，纬向≥-1.0</p> <p>2.6、单位面积质量 195g /m² ±5%</p> <p>2.7、起毛起球≥4 级</p> <p>2.8、pH 值：4.0-7.5</p> <p>2.9、甲醛(mg/kg)：≤50</p> <p>2.10、电荷面密度：初始≤1.0，洗涤 50 次后≤1.0</p> <p>▲3、竞标人需提供生产企业或面料生产厂家符合以上面料技术要求的检测报告复印件加盖公章（供货前须提供检测（检验）报告原件给采购人核实，检测（检验）报告不满足以上技术指标及和响应文件不一致均视为虚假响应，上报相关财政部门处理）。</p> <p>▲4、竞标产品生产企业须在公安部装财局《人民警察服装生产企业目录》（含相关资格补充通知文件）或《关于增补警服目录生产企业有关工作的通知》（公装财传发〔2021〕122 号）（含相关资格补充通知文件）中具有生产资格企业。</p> <p>▲5、产品样品一套，否则投标无效。</p>	<p>1、执行标准：《GA 563-2009 警服 春秋执勤服》</p> <p>2、面料技术要求</p> <p>2.1、密度（根/10cm）：经向 395，纬向 314</p> <p>2.2、断裂强度：经向 597N，纬向 388N</p> <p>2.3、撕破强度：经向 30N，纬向 29N</p> <p>2.4、静态尺寸变化率（%）：经向+0.4，纬向+0.4</p> <p>2.5、干热尺寸变化率（%）：经向+0.4，纬向+0.4</p> <p>2.6、单位面积质量 197g /m²</p> <p>2.7、起毛起球 4-5 级</p> <p>2.8、pH 值：4.9</p> <p>2.9、甲醛(mg/kg)：未检出</p> <p>2.10、电荷面密度：初始 0.7，洗涤 50 次后 0.6</p> <p>▲3、我方提供面料生产厂家符合以上面料技术要求的检测报告复印件加盖公章（供货前须提供检测（检验）报告原件给采购人核实，检测（检验）报告不满足以上技术指标及和响应文件不一致均视为虚假响应，上报相关财政部门处理）。</p> <p>▲4、竞标产品生产企业在公安部装财局《人民警察服装生产企业目录》（含相关资格补充通知文件）或《关于增补警服目录生产企业有关工作的通知》（公装财传发〔2021〕122 号）（含相关资格补充通知文件）中具有生产资格企业。</p> <p>▲5、产品样品一套，否则投标无效。</p>	无偏离	53-6 1 页

3	冬执勤服	<p>1、执行标准：《GA 565-2009 警服冬执勤服》</p> <p>2、面料技术要求：</p> <p>2.1、线密度：经纱 18.7tex×2，纬纱 18.1tex×2；允许误差 0.1%；</p> <p>2.2、水洗尺寸变化率(%)：经向±2，纬向±0.5；</p> <p>2.3、干热尺寸变化率(%)：经向±2.0，纬向±1.5；</p> <p>2.4、单位面积质量(g/m²)：300±1.0</p> <p>2.5、织物密度：径向密度：495±3根/10cm，纬向密度：278±3根/10cm；</p> <p>2.6、断裂强力(N)：径向大于或等于 2000N，纬向大于或等于 1100N</p> <p>2.7、起毛起球(级)：3-4级</p> <p>2.8、电荷面密度(μC/m²)：2.0±0.5</p> <p>2.9、pH值：6.5</p> <p>2.10、耐皂洗色牢度(级)：4-5级。</p> <p>▲3、竞标人需提供生产企业或面料生产厂家符合以上面料技术要求的检测报告复印件加盖公章(供货前须提供检测(检验)报告原件给采购人核实，检测(检验)报告不满足以上技术指标及和响应文件不一致均视为虚假响应，上报相关财政部门处理)。</p> <p>▲4、竞标产品生产企业须在公安部装财局《人民警察服装生产企业目录》(含相关资格补充通知文件)或《关于增补警服目录生产企业有关工作的通知》(公装财传发(2021)122号)(含相关资格补充通知文件)中具有生产资格企业。</p> <p>▲5、产品样品一套，否则投标无效。</p>	<p>1、执行标准：《GA 565-2009 警服冬执勤服》</p> <p>2、面料技术要求：</p> <p>2.1、线密度：经纱 18.7tex×2，纬纱 18.1tex×2；允许误差 0.1%；</p> <p>2.2、水洗尺寸变化率(%)：经向-1.5，纬向-0.4；</p> <p>2.3、干热尺寸变化率(%)：经向-1.5，纬向-1.1；</p> <p>2.4、单位面积质量(g/m²)：300</p> <p>2.5、织物密度：径向密度：497.2根/10cm，纬向密度：278.4根/10cm；</p> <p>2.6、断裂强力(N)：径向 2000N，纬向 1100N</p> <p>2.7、起毛起球(级)：3-4级</p> <p>2.8、电荷面密度(μC/m²)：2.4</p> <p>2.9、pH值：6.5</p> <p>2.10、耐皂洗色牢度(级)：4-5级。</p> <p>▲3、我方需提供面料生产厂家符合以上面料技术要求的检测报告复印件加盖公章(供货前须提供检测(检验)报告原件给采购人核实，检测(检验)报告不满足以上技术指标及和响应文件不一致均视为虚假响应，上报相关财政部门处理)。</p> <p>▲4、竞标产品生产企业在公安部装财局《人民警察服装生产企业目录》(含相关资格补充通知文件)或《关于增补警服目录生产企业有关工作的通知》(公装财传发(2021)122号)(含相关资格补充通知文件)中具有生产资格企业。</p> <p>▲5、产品样品一套，否则投标无效。</p>	无偏离	62-6 6页
---	------	---	--	-----	------------

4	夏执勤服	<p>1、执行标准：《GA 568-2022 警服 夏执勤短袖衬衣》</p> <p>2、面料技术要求：</p> <p>2.1、线密度：经纱 88.5tex×2，纬纱 12.9tex×2；允许误差 0.1%；</p> <p>2.2、水洗尺寸变化率(%)：经向±1，纬向±1；</p> <p>2.3、干热尺寸变化率(%)：经向±1.0，纬向±1；</p> <p>2.4、单位面积质量(g/m²)：135±1.0</p> <p>2.5、织物密度：径向密度：275±3根/10cm，纬向密度：200±3根/10cm；</p> <p>2.6、断裂强力(N)：径向大于或等于 1200N，纬向大于或等于 580N</p> <p>2.7、起毛起球(级)：4-5 级</p> <p>2.8、电荷面密度(μC/m²)：3.0±0.5</p> <p>2.9、纤维含量(%)：聚酯纤维 88±2，棉 11±2</p> <p>2.10、pH 值：6.3</p> <p>2.11、耐皂洗色牢度(级)：4-5 级</p> <p>2.12、耐汗渍色牢度(级)：4-5 级</p> <p>2.13、耐摩擦色牢度(级)：干摩 4-5 级，湿摩：4-5 级</p> <p>▲3、竞标人需提供生产企业或面料生产厂家符合以上面料技术要求的检测报告复印件加盖公章(供货前须提供检测(检验)报告原件给采购人核实，检测(检验)报告不满足以上技术指标及和响应文件不一致均视为虚假响应，上报相关财政部门处理)。</p> <p>▲4、竞标产品生产企业须在公安部装财局《人民警察服装生产企业目录》(含相关资格补充通知文件)或《关于增补警服目录生产企业有关工作的通知》(公装财传发(2021)122号)(含相关资格补充通知文件)中具有生产资格企业。</p> <p>▲5、产品样品一套，否则投标无效。</p>	<p>1、执行标准：《GA 568-2022 警服 夏执勤短袖衬衣》</p> <p>2、面料技术要求：</p> <p>2.1、线密度：经纱 88.5tex×2，纬纱 12.9tex×2；允许误差 0.1%；</p> <p>2.2、水洗尺寸变化率(%)：经向-0.5，纬向-0.5；</p> <p>2.3、干热尺寸变化率(%)：经向-0.4，纬向 0.0；</p> <p>2.4、单位面积质量(g/m²)：135</p> <p>2.5、织物密度：径向密度：277.2根/10cm，纬向密度：202.4根/10cm；</p> <p>2.6、断裂强力(N)：径向 1200N，纬向 580N</p> <p>2.7、起毛起球(级)：4-5 级</p> <p>2.8、电荷面密度(μC/m²)：3.0</p> <p>2.9、纤维含量(%)：聚酯纤维 89.4，棉 10.6</p> <p>2.10、pH 值：6.3</p> <p>2.11、耐皂洗色牢度(级)：4-5 级</p> <p>2.12、耐汗渍色牢度(级)：4-5 级</p> <p>2.13、耐摩擦色牢度(级)：干摩 4-5 级，湿摩：4-5 级</p> <p>▲3、我方需提供面料生产厂家符合以上面料技术要求的检测报告复印件加盖公章(供货前须提供检测(检验)报告原件给采购人核实，检测(检验)报告不满足以上技术指标及和响应文件不一致均视为虚假响应，上报相关财政部门处理)。</p> <p>▲4、竞标产品生产企业在公安部装财局《人民警察服装生产企业目录》(含相关资格补充通知文件)或《关于增补警服目录生产企业有关工作的通知》(公装财传发(2021)122号)(含相关资格补充通知文件)中具有生产资格企业。</p> <p>▲5、产品样品一套，否则投标无效。</p>	无偏离	67-7 1 页
---	------	---	--	-----	-------------

5	夏单裤	<p>1、执行标准：《GA 258-2009 警服 单裤》</p> <p>2、面料技术要求：</p> <p>2.1、线密度：经纱 9.5tex±0.1，纬纱 17tex±0.1；</p> <p>2.2、水洗尺寸变化率(%)：经向±1，纬向±1；</p> <p>2.3、干热尺寸变化率(%)：经向±1.5，纬向±0.5；</p> <p>2.4、单位面积质量(g/m²)：147±1.0</p> <p>2.5、织物密度：径向密度：380±3根/10cm，纬向密度：375±3根/10cm；</p> <p>2.6、断裂强力(N)：径向大于或等于490N，纬向大于或等于460N</p> <p>2.7、起毛起球(级)：4-5级</p> <p>2.8、电荷面密度(μC/m²)：1.5±0.5</p> <p>2.9、纤维含量(%)：聚酯纤维50±2，绵羊毛(含微量其他纤维)50±2</p> <p>2.10、pH值：6.5</p> <p>2.11、耐皂洗色牢度(级)：4-5级</p> <p>2.12、耐汗渍色牢度(级)：4-5级</p> <p>2.13、耐摩擦色牢度(级)：干摩4-5级，湿摩：1-2级</p> <p>▲3、竞标人需提供生产企业或面料生产厂家符合以上面料技术要求的检测报告复印件加盖公章(供货前须提供检测(检验)报告原件给采购人核实，检测(检验)报告不满足以上技术指标及和响应文件不一致均视为虚假响应，上报相关财政部门处理)。</p> <p>▲4、竞标产品生产企业须在公安部装财局《人民警察服装生产企业目录》(含相关资格补充通知文件)或《关于增补警服目录生产企业有关工作的通知》(公装财传发〔2021〕122号)(含相关资格补充通知文件)中具有生产资格企业。</p> <p>▲5、产品样品一套，否则投标无</p>	<p>1、执行标准：《GA 258-2009 警服 单裤》</p> <p>2、面料技术要求：</p> <p>2.1、线密度：经纱 9.4tex，纬纱 16.9tex；</p> <p>2.2、水洗尺寸变化率(%)：经向-0.5，纬向-0.2；</p> <p>2.3、干热尺寸变化率(%)：经向-1.5，纬向-0.5；</p> <p>2.4、单位面积质量(g/m²)：147</p> <p>2.5、织物密度：径向密度：382.0根/10cm，纬向密度：377.6根/10cm；</p> <p>2.6、断裂强力(N)：径向490N，纬向460N</p> <p>2.7、起毛起球(级)：4-5级</p> <p>2.8、电荷面密度(μC/m²)：1.7</p> <p>2.9、纤维含量(%)：聚酯纤维51.4，绵羊毛(含微量其他纤维)48.6</p> <p>2.10、pH值：6.5</p> <p>2.11、耐皂洗色牢度(级)：4-5级</p> <p>2.12、耐汗渍色牢度(级)：4-5级</p> <p>2.13、耐摩擦色牢度(级)：干摩4-5级，湿摩：1-2级</p> <p>▲3、我方需提供面料生产厂家符合以上面料技术要求的检测报告复印件加盖公章(供货前须提供检测(检验)报告原件给采购人核实，检测(检验)报告不满足以上技术指标及和响应文件不一致均视为虚假响应，上报相关财政部门处理)。</p> <p>▲4、竞标产品生产企业在公安部装财局《人民警察服装生产企业目录》(含相关资格补充通知文件)或《关于增补警服目录生产企业有关工作的通知》(公装财传发〔2021〕122号)(含相关资格补充通知文件)中具有生产资格企业。</p> <p>▲5、产品样品一套，否则投标无</p>	无偏 离	72-7 7页
---	-----	--	---	---------	------------

		效。	效。		
6	长袖制式衬衣	1、执行标准：《GA 255-2022 警服长袖制式衬衣》 2、竞标产品生产企业须在公安部装财局《人民警察服装生产企业目录》（含相关资格补充通知文件）或《关于增补警服目录生产企业有关工作的通知》（公装财传发〔2021〕122号）（含相关资格补充通知文件）中具有生产资格企业。	1、执行标准：《GA 255-2022 警服长袖制式衬衣》 2、竞标产品生产企业须在公安部装财局《人民警察服装生产企业目录》（含相关资格补充通知文件）或《关于增补警服目录生产企业有关工作的通知》（公装财传发〔2021〕122号）（含相关资格补充通知文件）中具有生产资格企业。	无偏离	
7	皮鞋	1. 执行标准：《GA309-2021 警鞋男单皮鞋》； 2. 执行标准：《GA310-2021 警鞋女单皮鞋》； ▲3、竞标人需提供生产企业或面料生产厂家符合以上面料技术要求的检测报告复印件加盖公章（供货前须提供检测（检验）报告原件给采购人核实，检测（检验）报告不满足以上技术指标及和响应文件不一致均视为虚假响应，上报相关财政部门处理）。 ▲4、竞标产品生产企业须在公安部装财局《人民警察服装生产企业目录》（含相关资格补充通知文件）或《关于增补警服目录生产企业有关工作的通知》（公装财传发〔2021〕122号）（含相关资格补充通知文件）中具有生产资格企业。	1. 执行标准：《GA309-2021 警鞋男单皮鞋》； 2. 执行标准：《GA310-2021 警鞋女单皮鞋》； ▲3、我方需提供面料生产厂家符合以上面料技术要求的检测报告复印件加盖公章（供货前须提供检测（检验）报告原件给采购人核实，检测（检验）报告不满足以上技术指标及和响应文件不一致均视为虚假响应，上报相关财政部门处理）。 ▲4、竞标产品生产企业在公安部装财局《人民警察服装生产企业目录》（含相关资格补充通知文件）或《关于增补警服目录生产企业有关工作的通知》（公装财传发〔2021〕122号）（含相关资格补充通知文件）中具有生产资格企业。	无偏离	78-9 2 页
8	丝织软式肩章、丝织胸徽、丝织辅警号	1、按采购人要求定制，每套含肩牌 1 副，胸徽胸号 1 套。 2、协警警用标志技术要求： 2.1、聚酯纤维含量 100%；检测报告必须体现。 2.2、耐水色牢度 4-5 级；检测报告必须体现。 2.3、甲醛含量为 0； 2.4、纺织品等级 B 级；检测报告必须体现。 2.5、检验依据 GB 18401-2010，FZ/T 01057.3-2007，FZ/T 01057.2-2007；检测报告必须体	1、按采购人要求定制，每套含肩牌 1 副，胸徽胸号 1 套。 2、协警警用标志技术要求： 2.1、聚酯纤维含量 100%；检测报告必须体现。 2.2、耐水色牢度 4-5 级；检测报告必须体现。 2.3、甲醛含量为 0； 2.4、纺织品等级 B 级；检测报告必须体现。 2.5、检验依据 GB 18401-2010，FZ/T 01057.3-2007，FZ/T 01057.2-2007；检测报告必须体	无偏离	93-1 04 页

		现。 2.6、可分解致癌芳香胺染料 24 项含量为 0（没有检出）；检测报告必须体现。 3、须在响应文件中提供合法的第三方有资质检测机构出具的辅警胸号（成品标志）、辅警胸徽（成品标志）的检测报告复印件并加盖供应商公章（供货前必须提供检测（检验）报告原件给采购人核实，检测（检验）报告不满足以上技术指标及和响应文件不一致均视为虚假响应，上报相关财政部门处理）。	现。 2.6、可分解致癌芳香胺染料 24 项含量为 0（没有检出）；检测报告必须体现。 3、在响应文件中提供合法的第三方有资质检测机构出具的辅警胸号（成品标志）、辅警胸徽（成品标志）的检测报告复印件并加盖供应商公章（供货前提供检测（检验）报告原件给采购人核实，检测（检验）报告不满足以上技术指标及和响应文件不一致均视为虚假响应，上报相关财政部门处理）。		
11	制式短袖 T 恤衫	1. 执行标准：《警服 特警战训长、短袖 T 恤衫》（生产检验稿） 2. 材质：精梳纯棉双面针织布	1. 执行标准：《警服 特警战训长、短袖 T 恤衫》（生产检验稿） 2. 材质：精梳纯棉双面针织布	无偏离	
12	制式长袖 T 恤衫	1. 执行标准：《警服 特警战训长、短袖 T 恤衫》（生产检验稿） 2. 材质：精梳纯棉双面针织布	1. 执行标准：《警服 特警战训长、短袖 T 恤衫》（生产检验稿） 2. 材质：精梳纯棉双面针织布	无偏离	
13	帽徽（大）	执行标准：《GA270-2009 警用服饰 帽徽》	执行标准：《GA270-2009 警用服饰 帽徽》	无偏离	
14	帽徽（小）	执行标准：《GA270-2009 警用服饰 帽徽》	执行标准：《GA270-2009 警用服饰 帽徽》	无偏离	
15	辅警臂章	按采购人要求定制。	按采购人要求定制。	无偏离	
16	拆旧缝新臂章、拆缝胸徽警号魔术贴人工	按采购人要制作。	按采购人要制作。	无偏离	

注：1. 供应商应根据竞标货物的性能指标、对照采购文件要求和技术偏离表中详细列明采购要求及竞标货物技术规格的响应情况，并填写“偏离说明”。“偏离说明”请注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。竞标货物技术规格与采购要求相同的为无偏离，竞标货物技术规格高于采购要求的为正偏离，低于采购要求的为负偏离。

供应商（公章）：广西予智安防设备有限公司

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：杨建强

日期：2024 年 10 月 18 日

附件四

售后服务承诺书

售后服务响应时间

项目	响应内容
合同签订及交货方式	<p>一、合同签订期：自中标通知书发出之日起 5 日内（最迟不能超过 15 日）。</p> <p>二、交货期：自合同签订之日起 10 个工作日内交货完毕（包含实体量衣的时间内）。</p> <p>三、交货地点：贺州市内指定地点。</p> <p>四、交货方式：现场交货（我方免费负责货物的运输、保管、发放，直至验收合格）。</p>
保修时间承诺	<p>质保期：产品交付验收合格后 1 年，所有衣物有任何质量问题均能做到 1 年内实行“三包”，即：包退、包换、包修，并上门免费服务。</p> <p>我方在质保期内出现非人为因素的质量问题，接到服务通知后立即响应市区 2 小时内响应到场，贺州市郊区及各区 4 小时内响应到场，其他市/县 8 小时内响应到场；所有维修、返修和更换在 3 个日历天内完成，我方无条件免费返修或调换。</p>
服务电话	<p>公司售后服务联系电话：办公室 7*24 小时服务电话：15507808333；</p> <p>本项目售后服务联系人：杨建，7*24 小时服务电话：15507806333；</p>
保修期内的保修内容与范围	<p>1、按国家有关产品“三包”规定执行“三包”；产品质保期 12 个月（含 12 个月）。</p> <p>2、质保期内的服务内容：承诺提供的货物在质保期内，因产品质量而导致的缺陷，我方提供三包服务，包修、包换、包退服务。</p> <p>3、质保期外的服务内容：产品终身包修，无论何时，用户有需要，我方均上门服务。</p> <p>4、三包具体措施及应对措施：</p> <p>（1）单个产品色差低于 3.5 级，上下装色差低于 3 级，内表面有 4 厘米以上明显折痕无法修理，我公司负责无条件退换。</p> <p>（2）服装尺寸不符而无法修理，针板及送布带等对针织物造成破坏性痕迹，内表面色差低于 4 级，产品运输过程中，出现磨损、破损等破坏性问题；出现起泡、褪色或破损严重的，我公司负责无条件退换。</p> <p>（3）掉纽扣脱线、拉链损坏，按规定方法洗涤而出现粘合衬起泡，出现褶皱；服装不合身。我公司负责无条件维修。</p> <p>（4）在产品交货使用后 12 个月内，如发现产品表面有油污、色差、粘胶、透胶、浆糊、材料加工致残、整烫极光严重、对称部位不对称，表面不平服，色相不一致等质量问题我公司服装无条件调换。</p> <p>（5）服装交货验收合格之日起 30 天内，如发现材料质量（如褪色、起皱、缩水、面料、辅料不符采购要求）、加工质量问题、不合身情况</p>

	(如偏小不能正常穿戴), 我公司负责免费包换, 造成的损失由我公司负责。
报价为采购人指定地点的现场交货价, 包括	1、货物的价格; 2、货物的标准附件、备品备件、专用工具的价格; 3、运输、装卸、调试、安装、培训、技术支持、售后服务等费用; 4、必要的保险费用、检测费用和各项税费。 5、安装、开展培训(含教材费、场地租用费)、送货上门的费用。
维修时间响应	公司按照贵方交付制作的产品数量的10%的比例备存同种产品主料和辅料, 备存本次投标产品10%的成衣, 用于贵方随时增加的产品制作量(增加量多少不限)及售后服务所需; 随时为采购人提供免费的技术支持和咨询服务。质保期内出现问题我方在接到通知后立即响应和回复, 4小时内响应到场。因严重质量问题的服装需要更换的, 3日内交付至用户指定地点。

售后服务保障措施及方案



服务内容

1、服务网络

为确保全面、快速、便捷的售后服务, 公司配备专业的客户服务体系(客服电话: 15507808333), 以“信誉第一, 用户至上”的宗旨服务客户、服务好采购人。采取全程式服务的方式, 为客户提供从量体套穿至最终穿着满意为标准的服务。

2、服务内容: 售前量体、售中服务、售后服务、技术支持、培训, 以及其他采购人和基层用户要求的服务。

3、服务保障体系

按照 ISO9001 质量、ISO14001 环境、ISO45001 职业健康安全管理体系要求, 对服务工作全过程实施管控, 确保服务质量达标满意。

4、售后服务流程

核心服务	服务工作流程
------	--------



5、售后服务安排

产品发出后，市场服务中心售后服务组及时与用户进行沟通联系，确定售后服务时间和项目，按照用户需求，有针对性的提出服务方案予以解决。

6、售前、售中、售后服务内容及保障

服务范围	服务形式	服务内容
售前服务	量体服务	<p>我公司承诺中标后免费对着装人员逐个量体（净体尺寸比量），并负责对有关管理人员进行技术培训。</p> <p>为保障服装合体率，我公司提前做好各个产品的套穿样品，采用量体与套号相结合的方式：确定每个着装人员的具体型号并请着装人员确认。</p> <p>中标公示后，我方在接到采购人量体需求通知起5个日历天内完成量体服务工作，在规定时间内到达现场（采购人指定地点）量体服务。</p>
售前服务	特殊量体服务	<p>对特体人员，我方采用面对面的量身方式，派遣专业量体师测量，量体手法娴熟、熟知各地域，人群穿着习惯，了解各款服装的样服及缝制工艺，并能快速准确的将数据测量出来，提供服装师参考，配合量体师，快速将量体数据汇总归档转换成标准号服型号，提供靠档的号服给客户试穿。准确建立客户型号资料档案，准确无误。为特体人员单独剪裁、量身定做服装。</p>
	号型确认	<p>量体服务完成当日，我方将建立的纸质和电子（EXCEL 格式）《着装档案》呈报给采购人，全部量体完成后2个工作日内，我方将详细的《着装档案》和《汇总数据》呈报给当地单位服装管理部门，并负责在1日内核对检验完毕，保证着装数据无误；</p>
售中服务	面、辅料质量控制及保障	<p>原材料质量保障：我方保证本项目主面料在公安部《人民警察服装生产企业目录2015版》内的材料生产厂家采购（或在采购人指定的材料生产厂家采购）。</p> <p>中标后选用的面料生产商保证是公安部特种警用装备质量监督检验中心出具的面料《检验报告》全项均确认合格（所有单项判定为P）的生产企业，对面料生产商提供的生产面料必须报送公安部特种警用装备质量监督检验中心进行检测，且面料《检验报告》全项均需确认合格（所有单项判定为P），并报采购人备案。我方在中标后不能因面料供应等原因造成延期供货，否则视为违约。经采购人确认同意后，我方再进</p>

		<p>行批量采购。同时我方不间断地对原材料质量及供应进行跟踪监控，确保原材料质量受控、合格，生产供应渠道畅通。</p> <p>我方承诺除了一次性备足中标产品所需的面料、里料及各种辅料外，另外在项目订单基础上备份 10% 的产品原材料库存，以满足采购人补货需要，保证在我方承诺的 1 年质保期内随时按照售后服务承诺时间进行服务，保证采购人各项服务需要。</p>
	生产设备	<p>我公司使用美国 CAD 电脑放马排版系统制作样板、CAM 自动裁剪系统、拉布机、吊挂生产线、整烫设备，使用日本重机电脑平缝机缝制，使用日本、德国等国的先进的特种缝纫设备加工关键部位，由专业熟练的员工生产，保证产品质量达到采购方要求及招标文件技术标准要求。</p>
	质量管理	<p>生产过程中严格按照 ISO9001 质量管理体系和 ISO14001 环境管理体系标准组织生产。为确保产品质量，建立层层把关机制，每条生产线均配备有专门的成品检验员负责一件产品的质量检查。并设有质量督查部门对未出公司的成品进行不定期抽检，确保产品质量达到客户满意的标准。</p>
	合同数量增加减少	<p>对于经贵方确认的合同数量变更及时响应。</p>
	生产状况汇报	<p>我公司及时将生产的进度、品质等情况向贵方质量监督小组汇报。同时邀请贵方代表不定时来公司检查指导工作。</p>
售中服务	质量检验	<p>在服装制作和装箱过程中，我方加大质检工作力度，做到一人一检，一件一检，避免服装及服饰出现以下问题：如：服装线头多，缺少配饰，缝制不规则和漏缝，扣眼不规则，熨烫不平整，服装剪裁不合格，服装缝制参数不统一，服装及服饰号型有误，男女混发，1 人多号等现象。做到以上严格控检，避免问题服装及服饰发放到用户。</p>
	包装发放	<p>按照公安部有关装箱标准将物品装箱配发。</p> <p>产品的包装中应附下列单据：</p> <p>(1) 生产厂商提供的出厂质量检验合格证书一份；</p> <p>(2) 详细装箱清单一份；（内含部门、员工名单，箱内每套衣服在上衣左角内包处、裤子内部标注 所有人的姓名，在服装水洗脉上注明姓名和成衣尺码）包</p>

		<p>装箱四个相邻面以持久涂料在显著位置标注以下文字：</p> <p>(1) 收货人</p> <p>(2) 目的地</p> <p>(3) 产品名称</p> <p>(4) 该箱在装箱单内的箱号</p> <p>为减轻客户在服装发放中的工作量，也避免在发放中出差错，本次项目，我公司严格按采购人的要求对中标货物进行包装（或给予采购人建议，供采购人参考），发放一目了然，同时我方派出专人进行现场发放，让客户体验到省心、便捷的发放方式。</p>
	送货服务	<p>我公司采用箱式隔层服装专用运输车并派公司技术人员随车送货至贵方指定地点，协助进行现场发放，指导着装。如发生损坏、潮湿和污染等问题我方将及时更换处理。</p>
售后服务	产品质量保证期	质量保证期：产品验收合格交付之日起 1 年免费质保。
	质保期范围	<p>1、我方按照国家“三包”规定标准执行，即：包退、包换、包修。如采购方保管不当造成的损坏，我方负责修复，无法修复的，我方可根据采购方购买需求重新量体制作，72 小时内完成订单。</p> <p>2、质保期内的服务内容：承诺提供的货物在质保期内，因产品质量而导致的缺陷，我方提供三包服务，包修、包换、包退服务。</p> <p>3、质保期外的服务内容：产品终身包修，无论何时，用户有需要，我方均上门服务。</p>
	交货日期、地点	<p>交货期：自合同签订之日起 10 个工作日内交货完毕（包含实体量衣的时间内）</p> <p>交货地点：贺州市内指定地点。</p> <p>服装交货验收合格之日起 30 天内，如发现材料质量（如褪色、起皱、缩水、面料、辅料不符采购要求）、加工质量问题、不合身情况（如偏小不能正常穿戴），成交人负责免费包换，造成的损失由我方负责。</p>
	产品运输、保险及保管	<p>(1) 我方负责产品到施工地点的全部运输（含装卸及现场搬运等）及安装；</p> <p>(2) 我方负责产品在施工地点的保管，直至项目验收合格；</p> <p>(3) 我方负责其派出的施工人员的人身意外保险。</p>
售后服务	响应时间	<p>1、质保期为验收合格后 1 年，质保期内出现质量问题，我方在接到通知后<u>当即</u>响应和回复，贺州市市区 2 小时内响应到场，贺州市市郊县及各区 4 小时内响应到</p>

		<p>场，其他市/县 8 小时内响应到场；所有维修、返修和更换在 3 个日历天内完成，我方无条件免费返修或调换。如货物经我方 1 次维修或调换仍不能达到本合同约定的质量标准，视作我方未能按时交货，采购方有权退货并追究我方的违约责任。货到现场后由于采购方保管不当造成的问题，我方亦负责解决，不向采购方收取任何费用。</p> <p>2、质保期内我方对交付的产品实行：包退、包换、包修。</p> <p>3、我方对有质量问题的产品无条件维修、返修或调换，并承担产生的费用。</p>
	维修服务响应	<p>1、公司售后服务小组携带相关维修设备到达现场第一时间解决用户维修需求，8 小时内若不能现场解决将根据情况及时送到本地售后服务机构或发回公司解决，时间在 3 个日历天内完成。问题解决前提供临时备用产品供采购人使用。如不能解决，我方提供用户可以接受的解决方案，确保用户满意。</p> <p>2、服装在穿着时如有人为破损，我方提供修补服务。如因洗涤不当造成衣物外观变形，我方负责重新返厂进行整烫定型，费用我方承担。</p> <p>3、如穿着尺寸不合适的，在能修改的情况下我方负责修改。属于我方责任造成的给予调换。</p>
	零星增补/备品备件	<p>1、采购人临时提出的服务需求，包括：技术咨询、零星生产、紧急生产调拨，及其他可能的服务需求，我方均愿意在规定的时间内响应和完成；</p> <p>2、零星增补响应时间：立即响应和回复。无论采购单位要求增补数量多少（包括最小订购的 1 套/件/条），时间有多短（1—2 天内），我方绝不拒绝采购单位要求，均按承诺满足其增补要求；满足采购人的临时追补要求。</p> <p>3、公司按照贵方交付制作的产品数量的 10%的比例备存同种产品原材料及成品，用于贵方随时增加的产品制作量(增加量多少不限)及售后服务所需，并及时随时为采购人提供免费的技术支持和咨询服务。</p> <p>4、零星增补的产品，在 4 年质保期的运行期内所需的一切备品备件，我公司保证及时提供技术支援和货物支援，按合同同等价格供货。</p> <p>5、免费为采购人提供不超过当批次产品数量 10%的常用零配件，如纽扣、拉链、缝纫线、手针等消耗品。</p>
售后服务	上门	<p>1、我方在上门服务过程中，为采购人及其基层</p>

制、责任人联系制、与客户沟通协调服务制，从项目计划编制、进度执行情况、项目质量分析、项目资料档案、统计报表、交货跟踪、项目考核等方面建立系列制度，以制度为保障做好服务工作。

3、信息保障：我公司引进的 ERP 信息化管理平台，通过远程邮件经过加密处理后，客户可自动接受订单的生产进度、质量检验、交货组织等方面数据报表，并对异常数据提供预警系统支持，满足客户信息需求。

4、内部稽核及绩效考核保障：公司成立专门的流程及绩效考核委员会，将搞好生产与个人切身利益挂钩，推行全员、全方位绩效考核，确保按质、按期、按量完成。

5、档案建设保障：公司从原辅料质量检测、技术标准、工艺流程、号型资料、样品数据、质量统计、产能统计、货物交接、售后服务等方面建立完整的档案资料，并实行严格的保密制度，做到有错必究，有据可依，形成完整的档案数据链，集中统一归档，采用条形码和编号分类别统一保管，确保档案数据的完整性，为做好服务工作做好坚强的后盾。

6、生产应急保障机制：


1) 公司成立专门的机动组，主要用于保障客户应急产品需求及售后服务所需。

2) 安排生产计划时，充分考虑原辅料供应异常、非正常误工等因素年度平均发生率后，再进行编制。

3) 交货前后 10 天充分考虑节假日、季节性气候影响等因素后，作出交货计划安排。


4) 充分考虑首批下线检、待包装检、待出厂检年度异动因素发生概率，并做好相应应急准备。

售后服务保障流程图



详细的售后服务流程

凡公司发放的产品，不管是在质保期内还是超过质保期，公司承担一切服务保障项目，并承担相应的服务费用。



1、售后服务安排

产品发出后，市场服务中心售后服务组及时与用户进行沟通联系，确定售后服务时间和项目，按照用户需求，有针对性的提出服务方案予以解决。

2、售后服务内容

(1) 发放服务：公司派出押运人员和售后服务技术人员到接收单位，了解货物发放状况，及时解决在发放过程中出现的问题。对当场不能解决的问题，及时反馈公司，在用户规定的限期时间内解决。

(2) 现场服务：派出公司售后服务技术人员到基层单位，了解和掌握采购人着装信息和着装情况，产品存在的问题和处理意见。确因公司原因造成的产品质量瑕疵无条件调换。并填写《用户质量信息反馈意见表》。

(3) 定期巡回服务：在产品检验合格并交付基层使用单位使用1年内，派专业技术人员每季例行跟踪用户产品的使用，及时解决使用过程中出现的问题。在产品使用质保期满前

30 天内，派专业技术人员专程回访用户。

(4) 技术支持和培训：为用户提供良好的技术支持是公司常抓不懈的主要工作。在公司为采购人服务和走访过程中，随时根据要求向被装管理人员主要讲解量体手法、被装保养、被装使用、被装存放等基本知识。

(5) 维修：公司售后服务小组携带相关维修设备到达现场第一时间解决基层单位用户维修需求，若不能现场解决将及时发回公司解决。

(6) 备品、备件供应：公司在质保期内留存相关产品 10%比率的原材料、成品及配件，已保障售后服务。

3、售后服务解决

售后产品返回公司后，技检部门根据《用户质量信息反馈意见表》和售后实物产品，分析质量产生原因，提出解决问题方案，并提出处理意见。对退回产品及时修改或重新下达计划补做。

4、售后产品发放

产品完工后，及时用快递发出。待用户收到后，主动询问产品使用情况和满意情况。如客户仍不满意，主动再上门服务，直到用户满意为止。



调换、修理服务流程承诺

我方建有健全的产品服务管理办法和配套的服务体系，可随时满足用户退货、维修、更换产品的服务需求，具体流程和服务方案如下：

一、更换完成时间承诺：收到产品后 72 小时内将产品送至需求单位指定地点

1、接到通知后 1 小时内派员上门服务，收取需更换、维修的产品，开具收件证明；

2、用户可采取将需更换、维修的产品邮寄、快递、货运至我公司售后服务点的方式要求维修，允许发运产品采取到付方式，我方专人负责收件、清点、缝纫修改、送至客户等服务。

二、更换费用：用户发回产品和我方发出产品的费用，均由我方承担。

三、关于更换的详细服务措施

1、我公司有用于售后服务的服务团队，用于处理采购人在着装期间出现的各种问题。

如着装人员在质保期内出现质量或不合体问题，非人为原因导致的服装质量问题的，我公司均予以维修、调换、退货处理，并承担退货维修调换的费用。

2、在质保期内出现问题，我方对着装用户反馈的符合下列更换、维修要求问题进行处

理：

a、着装人员对各自收到的服装进行试穿后，认为不合体或需要修改的，我方负责更换、维修。

b、若修改后仍不合体时，我方无偿重新定做一套，将重做的服装送至需求单位指定地点。

c、缝制不牢固、断线、开线、拉链损坏、钉扣不牢固等现象，按规定方法洗涤而出现粘合衬起泡，出现纰裂，我方负责更换。

3、在质保期内出现问题，我方对着装用户反馈的符合下列更换要求问题进行处理：

a、合同标的物与中标样板存在明显色差的；

b、产品的面料有明显折痕而无法修理；

c、量身服装尺寸不符而无法修改；

d、当针板及送布带对针织物造成破坏性痕迹的；

e、产品运输过程中，出现的磨损、破损、变色等破坏性问题的；

f、产品缩水，（非人为）出现起泡、褪色或脱胶等现象时；

g、其它原因确需要更换的；

h、若更换后仍不能解决质量问题，则采购单位有权拒绝收货。



验收标准

1. 验收时间：项目完成后，我方在提请验收申请 5 个工作日内组内组织开展验收工作。

2. 按采购文件要求，我方竞标承诺【含竞标报价表、技术偏离表、商务响应表、增值售后服务方案（如有）等】及强制执行的国家相关标准、规范要求进行验收。供货时，若我方未按采购人的要求提供产品或缺少供货产品的，均视为核验不合格，不予验收，采购人有权终止合同执行并全部退货，同时采购人将报相关监督管理部门处理，由此造成采购人损失的由我方负责承担全部赔偿责任。

3. 我方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

4. 采购人对我方提交的服务依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场签收，符合招标文件技术要求的，给予签收，不合格的不予签收。

5. 我方交付服务前应对服务作出全面检查和对验收文件进行整理，并列清单，作为

采购人验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随服务交采购人。我方不能完整交付服务及本款规定的单证和工具的，必须负责补齐，否则视为未按合同约定交付服务。

6. 采购人组织验收，我方到场配合。验收合格后双方签署验收合格凭证。

7. 验收其他要求按合同条款执行。其他未尽事宜应，严格按照《关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）、《广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理暂行办法的通知》（桂财采〔2015〕22号）、《贺州市财政局关于进一步加强政府采购履约验收管理的通知》（贺财采〔2024〕13号）等有关规定执行。


8. 竞标产品需要提供产品检测报告的提供含有竞标要求参数检测项的检测报告复印件，否则竞标无效。且签订合同前提供检测报告原件给采购单位核实、复印备份，做验收依据。交货时可由采购人委托市级或市级质检部门按此次采购人提出的技术参数和性能要求，随机抽取货物进行抽样检验；因抽检而损坏的产品由我方无偿补齐（检验费用由我方负责）；抽检货物检验报告不合格的采购人不予收货，最终我方须附上结论为合格的产品质量检验报告，采购人方最终收货并验收。如果检测结果不符合招标要求，采购人有权终止合同。检测费用由我方负责。




付款方式及违约责任

1. 付款方式：我方交货完毕并验收合格后，在收到我方按国家有关规定开具的发票后 10 个工作日内将合同款一次性支付到合同约定的我方账户。
2. 违约责任：我方不能按照采购文件要求交付的，在规定 5 天期限内整改完成，整改后仍然交付不合格的，按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等相关法律法规处理。

更换服务流程图





供应商（公章）：广西圣智安防设备有限公司

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：杨建涛

日期：2024 年 10 月 18 日

附件五

竞标函

致：广西惠诚建设项目管理有限公司

根据贵方贺州市公安局 2024 年辅警服装被装采购项目谈判文件，项目编号 HZZC2024-J1-990347-GXHC 所竞分标 / /，我方广西予智安防设备有限公司提交下述文件 1 份。

- 一、谈判保证金交纳证明；
- 二、竞标报价表；
- 三、售后服务承诺书；
- 四、供应商资格证明文件；
- 五、货物合格证明文件；
- 六、商务和技术条款偏离表。

以及在本次采购活动中必须提供的其他文件。

据此函，我方宣布同意如下：

按谈判文件《采购需求及说明》和竞标报价表，竞标总报价（柒拾玖万捌仟壹佰伍拾肆元整）元人民币（¥ 798154.00 ），交付期：自合同签订之日起 10 个工作日内交付使用。

1. 我方同意在 2024 年 10 月 18 日（谈判供应商须知规定的开标日期）起遵循本响应文件，并在竞标有效期满之前均具有约束力。

2. 我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件：

- （1）具有独立承担民事责任的能力；
- （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- （4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- （5）参加此项采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

3. 我方根据谈判文件的规定，承担完成合同的责任和义务。

4. 我方已详细审核谈判文件，我方知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

5. 如果在提交响应文件截止时间后的竞标有效期内撤回竞标或者有其他违约行为，贵方可不退还我方的谈判保证金。



6. 同意向贵方提供贵方可能要求的与本竞标有关的任何数据或资料。
7. 我方完全理解贵方不一定接受最低报价的供应商为成交供应商。
8. 若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。
9. 我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》的规定，知悉作为政府采购供应商应负的法律责任。

与本竞标有关的正式通讯地址为：

供应商名称：广西予智安防设备有限公司

地址：崇左市江州区嘉苑小区 Q 组团 G-02-Q-02 邮政编码：532200

电话、传真：15507808333

开户名称：广西予智安防设备有限公司

开户银行：中国工商银行股份有限公司崇左市友谊支行

帐号：2112123109100081140

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：杨建涛

供应商盖公章：广西予智安防设备有限公司

日期：2024.10.18



注：未按照本竞标函要求填报的竞标函将被视为非实质性响应竞标。

竞标报价表

所竞分标：无

项号	货物名称	货物品牌、型号规格、生产厂家及国别	技术参数、性能配置（包括标准配置和附加部件）	数量 ①	单价 (元) ②	单项合 价(元) ③=① ×②	备注
1	警便帽	品牌：得福 型号规格：按量体配发 生产厂家：四川得福制衣有限公司 国别：中国	执行标准：《警帽 战训帽（试用稿）》	674	27	18198	
2	春秋执勤服	品牌：得福 型号规格：按量体配发 生产厂家：四川得福制衣有限公司 国别：中国	<p>1、执行标准：《GA 568-2009 警服 春秋执勤服》</p> <p>2、面料技术要求</p> <p>2.1、密度（根/10cm）：经向 395，纬向 314</p> <p>2.2、断裂强度：经向 597N，纬向 388N</p> <p>2.3、撕破强度：经向 30N，纬向 29N</p> <p>2.4、静态尺寸变化率（%）：经向+0.4，纬向+0.4</p> <p>2.5、干热尺寸变化率（%）：经向+0.4，纬向+0.4</p> <p>2.6、单位面积质量 197g /m²</p> <p>2.7、起毛起球 4-5 级</p> <p>2.8、pH 值：4.9</p> <p>2.9、甲醛(mg/kg)：未检出</p> <p>2.10、电荷面密度：初始 0.7，洗涤 50 次后 0.6</p> <p>▲3、我方提供面料生产厂家符合以上面料技术要求的检测报告复印件加盖公章（供货前提供检测（检验）报告原件给采购人核实，检测（检验）报告不满足以上技术指标及和响应文件不一致均视为虚假响应，上报相关财政部门处理）。</p> <p>▲4、竞标产品生产企业在公安部装财局《人民警察服装生产企业目录》(含相关资格补充通</p>	195	400	78000	

			知文件)或《关于增补警服目录生产企业有关工作的通知》(公装财传发(2021)122号)(含相关资格补充通知文件)中具有生产资格企业。 ▲5、产品样品一套,否则投标无效。				
3	冬执勤服	品牌:得福 型号规格:按量体配发 生产厂家:四川得福制衣有限公司 国别:中国	1、执行标准:《GA 565-2009 警服冬执勤服》 2、面料技术要求: 2.1、线密度:经纱 18.7tex×2, 纬纱 18.1tex×2; 允许误差 0.1%; 2.2、水洗尺寸变化率(%):经向-1.5, 纬向-0.4; 2.3、干热尺寸变化率(%):经向-1.5, 纬向-1.1; 2.4、单位面积质量(g/m ²):300 2.5、织物密度:经向密度:497.2 根/10cm, 纬向密度:278.4 根/10cm; 2.6、断裂强力(N):经向 2000N, 纬向 1100N 2.7、起毛起球(级):3-4 级 2.8、电荷面密度(μC/m ²):2.4 2.9、pH 值:6.5 2.10、耐皂洗色牢度(级):4-5 级。 ▲3、我方需提供面料生产厂家符合以上面料技术要求的检测报告复印件加盖公章(供货前提供检测(检验)报告原件给采购人核实,检测(检验)报告不满足以上技术指标及和响应文件不一致均视为虚假响应,上报相关财政部门处理)。 ▲4、竞标产品生产企业在公安部装财局《人民警察服装生产企业目录》(含相关资格补充通知文件)或《关于增补警服目录生产企业有关工作的通知》(公装财传发(2021)122号)(含相关资格补充通知文件)中具有生产资格企业。	347	541	187727	

			▲5、产品样品一套，否则投标无效。				
4	夏执勤服	<p>品牌：得福 型号规格：按量体配发 生产厂家：四川得福制衣有限公司 国别：中国</p>	<p>1、执行标准：《GA 568-2022 警服 夏执勤短袖衬衣》 2、面料技术要求： 2.1、线密度：经纱 88.5tex×2，纬纱 12.9tex×2；允许误差 0.1%； 2.2、水洗尺寸变化率(%)：经向-0.5，纬向-0.5； 2.3、干热尺寸变化率(%)：经向-0.4，纬向 0.0； 2.4、单位面积质量(g/m²)：135 2.5、织物密度：径向密度：277.2 根/10cm，纬向密度：202.4 根/10cm； 2.6、断裂强力(N)：径向 1200N，纬向 580N 2.7、起毛起球(级)：4-5 级 2.8、电荷面密度(μC/m²)：3.0 2.9、纤维含量(%)：聚酯纤维 89.4，棉 10.6 2.10、pH 值：6.3 2.11、耐皂洗色牢度(级)：4-5 级 2.12、耐汗渍色牢度(级)：4-5 级 2.13、耐摩擦色牢度(级)：干摩 4-5 级，湿摩：4-5 级 ▲3、我方需提供面料生产厂家符合以上面料技术要求的检测报告复印件加盖公章（供货前提供检测（检验）报告原件给采购人核实，检测（检验）报告不满足以上技术指标及和响应文件不一致均视为虚假响应，上报相关财政部门处理）。 ▲4、竞标产品生产企业在公安部装财局《人民警察服装生产企业目录》(含相关资格补充通知文件)或《关于增补警服目录生产企业有关工作的通知》（公装财传发(2021)122 号）(含相关资格补充通知文件)中</p>	644	80	51520	

			具有生产资格企业。 ▲5、产品样品一套，否则投标无效。				
5	夏单裤	品牌：得福 型号规格：按量体配发 生产厂家：四川得福制衣有限公司 国别：中国	<p>1、执行标准：《GA 258-2009 警服 单裤》</p> <p>2、面料技术要求：</p> <p>2.1、线密度：经纱 9.4tex，纬纱 16.9tex；</p> <p>2.2、水洗尺寸变化率(%)：经向-0.5，纬向-0.2；</p> <p>2.3、干热尺寸变化率(%)：经向-1.5，纬向-0.5；</p> <p>2.4、单位面积质量(g/m²)：147</p> <p>2.5、织物密度：径向密度：382.0 根/10cm，纬向密度：377.6 根/10cm；</p> <p>2.6、断裂强力(N)：径向 490N，纬向 460N</p> <p>2.7、起毛起球(级)：4-5 级</p> <p>2.8、电荷面密度(μC/m²)：1.7</p> <p>2.9、纤维含量(%)：聚酯纤维 51.4，绵羊毛（含微量其他纤维 48.6</p> <p>2.10、pH 值：6.5</p> <p>2.11、耐皂洗色牢度(级)：4-5 级</p> <p>2.12、耐汗渍色牢度(级)：4-5 级</p> <p>2.13、耐摩擦色牢度(级)：干摩 4-5 级，湿摩：1-2 级</p> <p>▲3、我方需提供面料生产厂家符合以上面料技术要求的检测报告复印件加盖公章（供货前提供检测（检验）报告原件给采购人核实，检测（检验）报告不满足以上技术指标及和响应文件不一致均视为虚假响应，上报相关财政部门处理）。</p> <p>▲4、竞标产品生产企业在公安部装财局《人民警察服装生产企业目录》(含相关资格补充通知文件)或《关于增补警服目录生产企业有关工作的通知》（公装财传发〔2021〕122 号）</p>	644	137	88228	

			(含相关资格补充通知文件)中具有生产资格企业。 ▲5、产品样品一套,否则投标无效。				
6	长袖制式衬衣	品牌:得福 型号规格:按量体配发 生产厂家:四川得福制衣有限公司 国别:中国	1、执行标准:《GA 255-2022 警服长袖制式衬衣》 2、竞标产品生产企业须在公安部装财局《人民警察服装生产企业目录》(含相关资格补充通知文件)或《关于增补警服目录生产企业有关工作的通知》(公装财传发〔2021〕122号)(含相关资格补充通知文件)中具有生产资格企业。	644	81	52164	
7	皮鞋	品牌:菱光 型号规格:250/三生 生产厂家:江苏菱光鞋业有限公司 国别:中国	1.执行标准:《GA309-2011 警鞋 男单皮鞋》; 2.执行标准:《GA310-2011 警鞋 女单皮鞋》; ▲3、我方需提供面料生产厂家符合以上面料技术要求的检测报告复印件加盖公章(供货前提供检测(检验)报告原件给采购人核实,检测(检验)报告不满足以上技术指标及和响应文件不一致均视为虚假响应,上报相关财政部门处理)。 ▲4、竞标产品生产企业在公安部装财局《人民警察服装生产企业目录》(含相关资格补充通知文件)或《关于增补警服目录生产企业有关工作的通知》(公装财传发〔2021〕122号)(含相关资格补充通知文件)中具有生产资格企业。	644	276	177744	
8	丝织软式肩章、丝织胸徽、丝织辅警号	品牌:安之盾 型号规格:按量体配发 生产厂家:广西安之盾安防科技有限公司 国别:中国	1、按采购人要求定制,每套含肩牌1副,胸徽胸号1套。 2、协警警用标志技术要求: 2.1、聚酯纤维含量100%;检测报告体现。 2.2、耐水色牢度4-5级;检测报告体现。 2.3、甲醛含量为0; 2.4、纺织品等级B级;检测报告体现。	674	15	10110	

			<p>2.5、检验依据 GB 18401-2010, FZ/T 01057.3-2007, FZ/T 01057.2-2007;检测报告体现。</p> <p>2.6、可分解致癌芳香胺染料 24 项含量为 0 (没有检出);检测报告体现。</p> <p>3、在响应文件中提供合法的第三方有资质检测机构出具的辅警胸号(成品标志)、辅警胸徽(成品标志)的检测报告复印件并加盖供应商公章(供货前提供检测(检验)报告原件给采购人核实,检测(检验)报告不满足以上技术指标和响应文件不一致均视为虚假响应,上报相关财政部门处理)。</p>				
11	制式短袖 T 恤衫	<p>品牌: 得福</p> <p>型号规格: 按量体配发</p> <p>生产厂家: 四川得福制衣有限公司</p> <p>国别: 中国</p>	<p>1. 执行标准: 《警服 特警战训长、短袖 T 恤衫》(生产检验稿)</p> <p>2. 材质: 精梳纯棉双面针织布</p>	644	82	52808	
12	制式长袖 T 恤衫	<p>品牌: 得福</p> <p>型号规格: 按量体配发</p> <p>生产厂家: 四川得福制衣有限公司</p> <p>国别: 中国</p>	<p>1. 执行标准: 《警服 特警战训长、短袖 T 恤衫》(生产检验稿)</p> <p>2. 材质: 精梳纯棉双面针织布</p>	644	91	58604	
13	帽徽(大)	<p>品牌: 得福</p> <p>型号规格: 按量体配发</p> <p>生产厂家: 四川得福制衣有限公司</p> <p>国别: 中国</p>	<p>执行标准: 《GA270-2009 警用服饰 帽徽》</p>	526	5.5	2893	
14	帽徽(小)	<p>品牌: 得福</p> <p>型号规格: 按量体配发</p> <p>生产厂家: 四川得福制衣有限公司</p> <p>国别: 中国</p>	<p>执行标准: 《GA270-2009 警用服饰 帽徽》</p>	148	4	592	
15	辅警臂章	<p>品牌: 得福</p> <p>型号规格: 按量体配发</p> <p>生产厂家: 四川得福</p>	<p>按采购人要求定制。</p>	674	8	5392	

		制衣有限公司 国别：中国					
16	拆旧缝 新臂章、 拆缝胸 徽警号 魔术贴 人工	品牌：予智 型号规格：按量体配 发 生产厂家：广西予智 安防设备有限公司 国别：中国	按采购人要制作。	674	20	13480	
总报价（人民币大写）： <u>柒拾玖万柒仟肆佰陆拾元整</u> （¥797460.00）							
交货期：自合同签订之日起 10 个工作日内交货完毕（包含实体量衣的时间内）							

供应商（公章）广西予智安防设备有限公司

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）杨建涛

日期：2024年10月18日

竞标说明：

1. 供应商报价表的每一页都必须加盖公章或签字，否则响应文件作无效处理。
2. 响应报价指货物、服务、随配附件、备品备件、工具、货物运抵指定交货地点、安装、调试的各种费用和售后服务、税金及其它所有成本、费用的总和。

附件六

中标（成交）通知书

成 交 通 知 书

项 目 名 称	贺州市公安局 2024 年辅警服装被装采购	
项 目 编 号	HZZC2024-J1-990347-GXHC	
采 购 人	贺州市公安局	
交 货 地 点	贺州市内指定地点	
成 交 范 围	贺州市公安局 2024 年辅警服装被装采购，如需进一步了解详细内容，详见竞争性谈判文	
成 交 单 位	广西予智安防设备有限公司	
成 交 主 要 条 件	成 交 总 报 价	人民币大写：柒拾玖万柒仟肆佰陆拾元整（¥197460.00 元）
	合 同 履 行 期 限	（交货期）自合同签订之日起 10 个工作日内交货完毕（包含实体量衣的时间内）。
	质 保 期	按国家有关产品“三包”规定执行“三包”；产品质保期不少于 12 个月（含 12 个月）。
 采购人：贺州市公安局 （盖单位公章） 日期：2024 年 10 月 21 日		 采购代理机构：广西惠诚建设项目管理 有限公司（盖单位公章） 日期：2024 年 10 月 21 日
备注：采购人和成交供应商应当在成交通知书发出之日起 5 日内（最迟不能超过 15 日），根据采购文件和成交人的响应文件签订采购合同。		

附件七

贺州市公安局 2024 年辅警服装被装采购 保密承诺书

广西予智安防设备有限公司参加的贺州市公安局 2024 年辅警服装被装采购项目（项目编号：HZZC2024-J1-990347-GXHC）招标采购工作，为保证在项目采购中所涉及秘密安全，我公司自愿遵守以下保密条款：

没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

供应商（公章）广西予智安防设备有限公司

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）



杨建涛

日 期：2024年10月18日

附件八

履约保证金或质保金汇款凭证

中国工商银行--网上银行电子回单



— □ ×

中国工商银行

网上银行电子回单

电子回单号码: 0078-1011-2769-1100

打印日期: 2024年10月24日

付款人	户名	广西智安防设备有限公司	收款人	户名	贺州市公安局
	账号	11230109100081140		账号	2104380109264003723
	开户银行	工行崇左友谊支行		开户银行	贺州西约支行
金额	¥15,949.10元		金额(大写)	人民币 壹万伍仟玖佰肆拾玖元贰角	
摘要	履约保证金		业务(产品)种类	汇划发报	
用途	履约保证金				
交易流水号	17755817		时间戳	2024-10-24-11.35.55.787901	
			备注: 贺州市公安局2024年辅警服装被采购项目 客户附言: 贺州市公安局2024年辅警服装被采购项目 用途: 履约保证金 汇出行: 0211201230 汇出行名称: 工行崇左友谊支行 汇入行: 0210903800 指令编号: HQF901889804603 提交人: w0910008114000001.c.2112 最终授权人:		
			验证码: ZJdmo+975e9FW0r/DJAPnZMihdk=		
记账网点	01230	记账柜员	00012	记账日期	2024年10月24日

重要提示:

1. 如果您是收款方, 请到工行网站www.icbc.com.cn电子回单验证处进行回单验证。
2. 本回单不作为收款方发货依据, 并请勿重复记账。
3. 您可以选择发送邮件, 将此电子回单发送给指定的接收人。

附件九

法定代表人授权委托书

无