

政府采购合同

合同名称：广西黄姚古镇旅游文化产业区医院项目(医院 LOGO、导视指引及文化宣传)设计服务项目采购

项目编号：HZZC2025-C3-990095-GXWX

甲方：贺州市中医医院（采购人）

乙方：南宁市雄狮广告有限公司（成交供应商）

甲乙双方同意按下述条款和条件签署本合同书（以下简称合同）：

一、合同文件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分：

- （一）合同基本条款；
- （二）磋商单位提交的磋商函、磋商报价表和售后服务承诺等全部响应文件；
- （三）项目需求和说明；
- （四）成交通知书；
- （五）甲、乙双方商定经贺州市中医医院确认后的补充协议（如有）。

二、合同范围和条件

本合同的范围和条件应与上述合同文件的规定相一致。

三、服务内容

本合同所涉及的乙方应服务内容详见《项目需求和说明》中所列内容和“合同基本条款”。

四、合同金额

根据成交通知书的成交内容，合同的综合单价总金额为：¥89545.00（具体产品单价内容详见附件，若采购人所需的货物附件目录没有的，供货价格由双方根据市场调研协商确定）。本合同的总金额为¥738682.10（具体金额以实际发生数量计算额为准）。本合同的总金额在合同实施期间不因市场价格变化因素而变动，在任何情况下不再作调整。

五、付款方式

（一）付款方式：本合同款项按季度进行结算，供应商每个季度结束后的 10 天内向采购人提供上个季度的送货清单进行核对，经采购人确认核准后，供应商向采购人开具正式发票，采购人收到完整的增值税发票及送货清单后 10 个工作日付款。

（二）付款方式：使用财政专项资金，同意按财政批准支付时间为准的要求执行

1.预付款支付

应当在合同生效及具备实施条件后，甲方在收到乙方预付款申请之日起 1 个月内，预付款支付比例总金额的 30%。

2.工程进度款支付

（1）工程款原则上按月支付，合同内项目进度款支付限额为已完成工程量的 80%；完工部分达到质量及使用要求，结算经

有关部门审定后，甲方在收到乙方付款申请之日起 1 个月内，该项目款支付至已完工部分总价的 60%。

(2) 合同内项目进度款支付限额为已完成工程量的 100%；完工部分达到质量及使用要求，结算经有关部门审定后，甲方在收到乙方付款申请之日起 1 个月内，该项目款支付至已完工部分总价的 80%。

(3) 项目清单全部完工验收达到质量要求并全部交付使用，结算经有关部门审定后，甲方在收到乙方付款申请之日起 1 个月内，项目款支付至结算总价的 97%；乙方按项目价款结算总额的 3% 预留工程质量保修金，待整体项目质保责任期（2 年）满后返还（无息）。

乙方每一次在申请付款时必须开具增值税发票（含税）及相关请款材料给甲方，甲方在收到请款资料后在 15 个工作日内支付相应款项。

六、合同履行期限

自签订合同之日起一年，下单后 30 天内完成设计制作安装。

七、验收办法

本合同验收办法在合同的基本条款中有明确规定。

八、合同生效及其它

本合同一式五份，经甲乙双方法定代表人或委托代理人签字并加盖公章后生效。甲乙双方各执二份，广西旺鑫项目管理咨询

有限公司执一份。

甲方名称及公章：

贺州市中医医院

法定代表人

或委托代理人：

邮政编码：542899

地址：贺州市八步区龙山路48号

联系电话：0774-5139999

乙方名称及公章：

南宁市雄狮广告有限公司

法定代表人

或委托代理人：

邮政编码：530031

地址：南宁市江南区石岭一路
3-1号中都·澳海蓝湾2
号楼19

联系电话：15077162686

开户名称：南宁市雄狮广告有限公司

开户银行：中国工商银行股份有限公司南宁市衡阳中支行

银行帐号：2102113709300051292

合同签订时间：2025年6月13日

合同签订地点：广西贺州市

合同基本条款

(一) 说明

1.1 合同基本条款是指采购人（以下简称甲方）和成交供应商（以下简称乙方）应共同遵守的基本原则，并做为双方签约的依据。对于合同的其他条款，双方应本着互谅互让的精神，在磋商中协商解决。

1.2 制订《合同基本条款》的依据是：《中华人民共和国民法典》。

1.3 政府采购合同以书面方式签订。

(二) 服务条款

2.1 甲、乙双方应将磋商采购文件、响应文件及评审小组确认的服务内容等作为本条款的基础。

(三) 服务质量要求及乙方对质量负责条件和期限

3.1 乙方应按磋商采购文件规定的时间为甲方提供维修保养等相关服务内容。

3.2 乙方提供的维修材料应有符合国家标准以及本产品的出厂标准的质量检验证明。

(四) 质量保证

4.1 乙方应按磋商采购文件及响应文件的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

4.2 乙方提供服务的质量保证期按交货验收合格之日起计（期限见《项目需求和说明》中要求）。在保证期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费修理和更换零部件。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

更换：由乙方承担所发生的全部费用。

贬值处理：由甲乙双方协议定价。

退货处理：乙方应退还甲方支付的货物款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、贷款利息及银行手续费等）。

4.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在《项目需求和说明》要求的时间 1 小时内到达甲方现场。

4.4 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解

决。

(五) 验收

5.1 甲方对乙方所服务内容依照磋商采购文件上的技术规格要求和国家（设备制造国）有关标准进行现场验收，性能达到技术要求的，给予签收。验收不合格的不予签收，后果由乙方负责。

5.2 甲方应在货到指定地点之日起5个工作日内验收完毕，并作出验收结果报告。验收时乙方或乙方委托代理方必须到现场。

(六) 服务期及验收方式

6.1 服务期限：按《项目需求和说明》规定时间。

6.2 验收方式：现场免费调试验收。

(七) 付款方式

7.1 本合同以人民币付款。

7.2 付款方式：按合同正文内容执行。

(八) 违约责任

8.1 逾期交货或无正当理由拒收的，每天按合同额的1‰支付违约金。

8.2 逾期超过10天仍不能交货的，货物验收不合格经协商后乙方不重新提交合格货物的，甲方解除双方的供货合同，造成甲方损失的，由乙方负责赔偿。

8.3 其它未尽事宜，双方签订合同时按《中华人民共和国民法典》议定。

(九) 不可抗力事件处理

9.1 在合同有效期限内，任何一方因不可抗力事件导致不能按时履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。由于不可抗力事件导致合同的根本目的不能实现时，一方解除合

同。

9.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

9.3 不可抗力事件延续 120 天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

(十) 争议

10.1 双方在履行合同中发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成向贺州市八步区人民法院起诉。

(十一) 合同生效及其他

11.1 合同经双方法定代表人或委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

11.2 合同履行中，如需修改或补充合同内容，由双方协商另签署书面修改或补充协议并经贺州市政府采购管理办公室确认后作为主合同不可分割的一部分。

附件：具体产品单价内容详见附件

序号	名称	材料、工艺、尺寸	单位	数量	单价(元)	金额	备注
1	医院 logo	使用原创素材设计，非使用模板套用，无侵权风险。	项	1	14000.00	14000	原创设计
2	不锈钢面板	<p>1、材料：304 不锈钢板，厚 2.0mm。</p> <p>2、工艺：</p> <p>（1）等离子机器切割，折弯压灯槽，定制灯带焊接；</p> <p>（2）全板接口满焊，抛光处理；</p> <p>（3）横竖最大误差间距小于 10mm；</p> <p>（4）车间搭配航吊拼装；</p> <p>（5）打磨/环氧底漆 1 遍/汽车面漆 2 遍，分色喷漆。</p> <p>3、尺寸：（2.3m+1.2m 侧）×15m×2 面。</p>	m ²	105	850	89250	
3	堡垒不锈钢立柱结构	<p>1、材料：201 不锈钢。</p> <p>2、工艺：</p> <p>（1）主管不锈钢方管 150×150×6（mm）立柱加斜拉焊接；</p> <p>（2）不锈钢副骨架，50×50×3/80×80×4/骨架横拉杆；</p> <p>（3）立柱底座钢板法兰 600×600×20，三角加强钢板；</p> <p>（4）车间搭配航吊焊接；</p> <p>3、尺寸：（2.3m+1.2m 侧）×15m×2 面。</p>	m ²	105	900	94500	

4	堡垒连接底座 (混凝土基础)	<p>1、基础开挖：5×3.5×3.5（m）；</p> <p>2、直径 16 螺杆地龙：3.5×2.5×2.5（m）【间距：0.2×0.2×0.2（m）】；</p> <p>3、罗栓固定预埋件：270×130×2.2（cm），固定螺栓：3×200（cm）；</p> <p>4、C30 混凝土 5×3.5×3.5（m）；</p> <p>5、渣土清运，加平整，牢固；</p> <p>6、运费；</p> <p>7、人工辅助安装。</p>	m ³	61.25	1130	69212.5
5	堡垒 logo+院区名称	<p>1、材料：304 不锈钢 1.5 厚。</p> <p>2、工艺：</p> <p>（1）304#不锈钢发光字/3m 膜/LOGO1.5mm 材料切割/围边材料厚度 1.0mm/围边，文字高度 12cm+5mm 亚克力面板贴 3M 膜+内置蓝景品牌防水 LED 光源（光源电源质保三年）；</p> <p>（2）焊接/打磨/环氧底漆 1 遍/汽车面漆 2 遍，底座 0.8mm 镀锌围边 2CM/侧面喷汽车漆；</p> <p>（3）主电源线 10 平方桂林国标铜线,发光字辅线为 4 平方桂林国标铜线 主配电箱一个，线管，辅材等；</p> <p>3、尺寸：LOGO150cm×2 个，75cm×40 个。</p>	个	42	1150	48300
6	大门坡屋面 Logo 连接底座+医院全称主骨架结构+墙面支撑加固部份 (不锈钢)	<p>1、材料：304 不锈钢。</p> <p>2、工艺：</p> <p>（1）304#不锈钢主骨架 50×50×1.5（mm）厚，墙面钢板 200×200×8（mm）厚，防锈处理，连接支架焊接。</p> <p>（2）不锈钢架装字处字架 38×38×1.5（mm）厚,加焊字体笔画固定支撑,使字体更加平整,牢固；</p> <p>（3）加固钢板,螺杆，焊条辅料等；</p> <p>（4）屋面防水涂料，+小青瓦修复；</p> <p>3、尺寸：13.5m×2.4m。</p>	m ²	32.4	800	25920

7	大门坡 屋面 LOGO +院区 名称	<p>1、材料：304 不锈钢。</p> <p>2、工艺：</p> <p>（1）304#不锈钢发光字 LOGO1.2mm 材料切割/围边材料厚度 1.0mm/围边高度 8cm+5mm 亚克力面板，文字用 5 厘白色亚克力面贴 3M 膜+内置蓝景品牌防水 LED 光源（光源电源质保三年）；</p> <p>（2）焊接/打磨/环氧底漆 1 遍/汽车面漆 2 遍，底座 0.8mm 镀锌围边 2CM/侧面喷汽车漆；</p> <p>（3）主电源线 10 平方桂林国标铜线,发光字辅线为 6 平方桂林国标铜线 主配电箱一个，线管，辅材等。</p> <p>3、尺寸：LOGO180cm×1 个,90cm×20 个。</p>	个	21	1550	32550	
8	楼号	<p>1、材料：304 不锈钢。</p> <p>2、工艺：</p> <p>（1）304 不锈钢/镀锌等离子切割；</p> <p>（2）激光雕刻/PC 聚碳酸酯精工雕刻；1.2mm 厚不锈钢板激光切割，围边 8CM 厚，4 灯珠 LED 光源，面饰汽车烤漆；</p> <p>（3）电源线为 4 平方桂林国际铜线；</p> <p>（4）符合(CECS 148:2003)，抗风压$\geq 0.5\text{kN/m}$。</p> <p>3、尺寸：0.8m×0.8m。</p>	m ²	4.48	970	4345.6	7 个
9	文字	<p>1、材料：304 不锈钢。</p> <p>2、工艺：</p> <p>（1）304 不锈钢/镀锌等离子切割；</p> <p>（2）激光雕刻/PC 聚碳酸酯精工雕刻；1.2mm 厚不锈钢板激光切割，围边 8CM 厚，4 灯珠 LED 光源，面饰汽车烤漆；</p> <p>（3）电源线为 4 平方桂林国际铜线；</p> <p>（4）符合(CECS 148:2003)，抗风压$\geq 0.5\text{kN/m}$</p> <p>3、尺寸：1m×1m。</p>	m ²	9	970.00	8730	

10	字支架 (不锈钢)	<p>1、材料：304 不锈钢。</p> <p>2、工艺：</p> <p>(1) 304 不锈钢方管 30*30*1.2 (mm) 焊接；</p> <p>(2) 横竖最大间距小于 600*600 (mm)；</p> <p>(3) 焊接处打磨，喷防锈漆；</p> <p>(4) 符合(CECS 148:2003)，抗风压$\geq 0.5\text{kN/m}$。</p> <p>3、尺寸：1m\times1.3m。</p>	个	9	350.00	3150	
11	文字	<p>1、材料：304 不锈钢。</p> <p>2、工艺：</p> <p>(1) 304 不锈钢/镀锌等离子切割；</p> <p>(2) 激光雕刻/PC 聚碳酸酯精工雕刻；1.2mm 厚不锈钢板激光切割，围边 8CM 厚，4 灯珠 LED 光源，面饰汽车烤漆；</p> <p>(3) 电源线为 4 平方桂林国际铜线；</p> <p>(4) 符合(CECS 148:2003)，抗风压$\geq 0.5\text{kN/m}$。</p> <p>3、尺寸：0.8m\times0.8m。</p>	m ²	3.2	970.00	3104	
12	字支架 (不锈钢)	<p>1、材料：304 不锈钢。</p> <p>2、工艺：</p> <p>(1) 304 不锈钢方管 30*30*1.2 (mm) 焊接；</p> <p>(2) 横竖最大间距小于 600*600 (mm)；</p> <p>(3) 焊接处打磨，喷防锈漆；</p> <p>(4) 符合(CECS 148:2003)，抗风压$\geq 0.5\text{kN/m}$。</p> <p>3、尺寸：0.8m\times1.1m。</p>	个	5	350.00	1750	
13	吊装+ 运费		项	1	20000.00	20000	
14	大门指 示牌	<p>1、材料、工艺：1.5mm 镀锌板激光切割烤漆焊接成型、打磨喷塑、手工拉仿木纹漆工艺发光指示牌（双面）发光，符合 GB/T2518-2021、GB/T3091-2015 标准。</p> <p>2、尺寸：0.8m\times4m。</p>	套	1	14300.00	14300	含 安 装

15	院区总平面图+指示牌	1、材料、工艺：1.5mm 镀锌板激光切割烤漆焊接成型打磨喷塑、手工拉仿木纹漆工艺（单面），符合 GB/T2518-2021、GB/T3091-2015 标准。 2、尺寸：1.5m×2.4m。	套	5	2700.00	13500	含安装
16	户外宣传栏	1、材料、工艺：1.5mm 镀锌板激光切割烤漆焊接成型打磨喷塑、手工拉仿木纹漆工艺+箱体+立柱（单面），符合 GB/T2518-2021、GB/T3091-2015 标准。 2、尺寸：8.5m×2.8m。	套	6	17700.00	106200	含安装
17	各科室小门牌	1、材料、工艺：10mmPVC+3mm 亚克力喷UV，符合 GB8624-2012、GB/T7134-2008 标准。 2、尺寸：0.6m×0.25m。	张	352	105	36960	含安装
18	各科室大门牌	1、材料、工艺：10mmPVC+3mm 亚克力 喷UV，符合 GB8624-2012、GB/T7134-2008 标准。 2、尺寸：1.5m×0.4m。	张	5	430	2150	含安装
19	各科室大门牌--吊牌	1、材料、工艺：10mmPVC+3mm 亚克力 UV+不锈钢方管架+吊件 双面，符合 GB8624-2012、GB/T7134-2008 标准。 2、尺寸：1.5m×0.4m。	套	2	860	1720	含安装
20	门诊1-3楼指示吊牌	1、材料、工艺：10mmPVC+3mm 亚克力 UV+不锈钢方管架+吊件 双面，符合 GB8624-2012、GB/T7134-2008 标准。 2、尺寸：2m×0.4m。	套	3	1150	3450	含安装
21	护士站吊牌	1、材料、工艺：10mmPVC+3mm 亚克力 UV+不锈钢方管架+吊件 双面，符合 GB8624-2012、GB/T7134-2008 标准。 2、尺寸：1.5m×0.4m。	套	11	860	9460	含安装

22	一楼挂号处、收费处、药房标识牌	1、材料、工艺：3mm 亚克力背喷 UV，符合 GB8624-2012、GB/T7134-2008 标准。 2、尺寸：1.2m×0.3m。	张	16	150	2400	含安装
23	室内宣传栏	1、材料、工艺：15mmPVC 板 UV+10mmPVC 花格雕刻+3mm 亚克力装饰，符合 GB8624-2012、GB/T7134-2008 标准。 2、尺寸：2.4m×1.2m。	套	42	2070	86940	含安装
24	卫生间门牌	1、材料、工艺：10mmPVC+3mm 亚克力 喷 UV，符合 GB8624-2012、GB/T7134-2008 标准。 2、尺寸：0.25m×0.35m。	张	13	60	780	含安装
25	禁止吸烟标识牌	1、材料、工艺：10mmPVC+3mm 亚克力 喷 UV，符合 GB8624-2012、GB/T7134-2008 标准。 2、尺寸：0.25m×0.35m。	张	60	60	3600	含安装
26	急诊、门诊综合楼消防总平面图	1、材料、工艺：10mmPVC+3mm 亚克力 喷 UV，符合 GB8624-2012、GB/T7134-2008 标准。 2、尺寸：2.4m×1.2m。	张	1	2070	2070	含安装
27	急诊、门诊综合楼 1-6 楼消防疏散图	1、材料、工艺：10mmPVC+3mm 亚克力 UV。 2、尺寸：0.9m×0.6m。	张	12	380	4560	含安装
28	急诊、门诊综合楼 1-3 楼消防疏散图	1、材料、工艺：10mmPVC+3mm 亚克力 UV。 2、尺寸：0.9m×0.6m。	张	3	380	1140	含安装

29	医技楼 1-3楼 消防疏散图	1、材料、工艺：10mmPVC+3mm 亚克力 UV。 2、尺寸：0.9m×0.6m。	张	6	380	2280	含 安 装
30	急诊、 门诊 楼，医 技楼 电梯号 码标识 牌	1、材料、工艺：3mm 亚克力背喷 UV，符合 GB8624-2012、GB/T7134-2008 标准。 2、尺寸：1m×0.3m。	张	39	130	5070	含 安 装
31	急诊、 门诊综 合楼 1-6楼 楼层索 引牌	1、材料、工艺：10mmPVC+3mm 亚克力 喷 UV，符合 GB8624-2012、GB/T7134-2008 标 准。 2、尺寸：0.6m×1.2m。	张	21	510	10710	含 安 装
32	急诊、 门诊综 合楼 1-6楼 楼层索 引牌	1、材料、工艺：10mmPVC+3mm 亚克力 UV。 2、尺寸：0.6m×1m。	张	6	430	2580	含 安 装
33	医技楼 1-3楼 楼层索 引牌	1、材料、工艺：10mmPVC+3mm 亚克力喷 UV，符合 GB8624-2012、GB/T7134-2008 标 准。 2、尺寸：0.6m×0.8m。	套	15	345	5175	含 安 装
34	医技楼 1-3楼 楼层索 引牌	1、材料、工艺：10mmPVC+3mm 亚克力 UV。 2、尺寸：0.6m×0.8m。	套	3	345	1035	含 安 装
35	病房门 牌	1、材料、工艺：5mm 亚克力背喷 UV，符 合 GB8624-2012、GB/T7134-2008 标准。 2、尺寸：0.24m×0.5m。	套	46	115.00	5290	含 安 装

36	病房床头牌	1、材料、工艺：双层 3mm 亚克力喷 uv+背胶+镂空+滑块。 2、尺寸：0.25m×0.15m。	套	100	25.00	2500	含安装
最终报价 综合总价（元）					89545.00	738682.10	

供应商：南宁市雄狮广告有限公司

日期：2025 年 5 月 28 日