

广西壮族自治区政府采购合同

项目名称：2025 年粤桂帮扶资金—东兰县高级中学
厨房和会议室设备采购

项目编号：HCZC2025-J1-240058-GXGX



供应商名称：东兰恒康商贸有限公司

签约时间：2025 年 6 月 30 日





合同文本

《广西壮族自治区政府采购合同》文本

合同编号: 12N0080859262025801

采购人(甲方): 东兰县教育局

采购计划号:

供应商(乙方): 东兰恒康商贸有限公司

项目名称: 2025 年粤桂帮扶资金—东兰县高级中学厨房和会议室设备采购

项目编号: HCZC2025-J1-240058-GXGX

标段号:

签订地点: 河池市东兰县东兰镇虎头街 64 号

签订时间: 2025.6.30

本合同为中小企业预留合同: (是/否)

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定, 按照竞争性谈判文件规定条款和成交供应商承诺, 甲乙双方签订本合同。

第一条 合同标的

1. 供货一览表

项号	货物名称	生产厂家、品牌规格型号	规格及技术参数	单位	数量 ①	单价 ②	金额/ 元 ③=① ×②
1	压面机	佛山市顺德区俊凌厨具有限公司、裕永强、YQ-Y35A	2. 规格: 500×350×860 3. 电压功率: 220V1.5KW 4. 压面滚筒长度: 280mm 5. 压面滚筒转速: 60 转/分 6. 工作效率: 35-40 公斤/时 7. 可调厚度: 1-8mm 8. 标配 1.5mm 方面刀 9. (不锈钢机架)	台	2	5850	11700
2	和面机	佛山市顺德区俊凌厨具有限公司、裕永强、YQ-H25B	2. 规格: 580×800×730 3. 电压功率: 220V1.5KW 4. 和面量: 25 公斤 5. 转速: 45 转/分 6. (全不锈钢机架)	台	2	6180	12360
3	搅拌机	佛山市顺德区俊凌厨具有限公司、裕永强、YQ-20A	2. 容量: 20L 3. 最大和面量: 5 公斤 4. 转速: 钩 220 桶 19	台	2	8530	17060

4	木案工作台	东莞市振龙厨业有限公司、振龙、定制	1. 规格尺寸: 1800*800*800 2. 整体采用 SUS304 不锈钢制作; 3. 台面采用木板; 4. 脚管采用 38*38*1.0mm 厚不锈钢方管; 5. 配不锈钢可调子弹脚。	台	4	3200	12800
5	单星盆水池	东莞市振龙厨业有限公司、振龙、定制	1. 规格尺寸: 700*700*800+150 2. 整体采用 SUS304 不锈钢制作, 台面厚 1.2mm; 3. 星盆斗厚 1.0mm, 星盆斗尺寸: 500*500*300mm, 配置提篮式不锈钢下水器; 4. 立柱采用 38*38*1.0mm 厚不锈钢方管, 配不锈钢可调子弹脚; 5. 横撑采用 38*25*1.0mm 方管	台	2	1650	3300
6	双层工作台 (方腿)	东莞市振龙厨业有限公司、振龙、定制	1. 规格尺寸: 1800*800*800 2. 台面厚度 1.2mm, 用 1.0mm 厚不锈钢板折成加强筋加固; 3. 下层板厚度 1.0mm; 4. 脚管采用 38*25*1.0mm 不锈钢方通; 5. 配不锈钢可调子弹脚。	台	4	2250	9000
7	双层工作台带靠背 (方腿)	东莞市振龙厨业有限公司、振龙、定制	1. 规格尺寸: 1800*800*800+150 2. 台面厚度 1.2mm, 用 1.0mm 厚不锈钢板折成加强筋加固; 3. 下层板厚度 1.0mm; 4. 脚管采用 38*38*1.0mm 不锈钢方管; 5. 配不锈钢可调子弹脚。	台	4	2250	9000
8	大单星盆水池	东莞市振龙厨业有限公司、振龙、定制	1. 规格尺寸: 1200*800*800+150 2. 整体采用 SUS304 不锈钢制作, 台面厚 1.2mm; 3. 星盆斗厚 1.0mm, 星盆斗尺寸: 1000*500*280mm, 配置提篮式不锈钢下水器; 4. 立柱采用 38*38*1.0mm 不锈钢方管, 配不锈钢可调子弹脚; 5. 横撑采用 25*25*1.0mm 不锈钢方管。	台	16	2530	40480
9	简易工作台带靠背 (方腿)	东莞市振龙厨业有限公司、振龙、定制	1. 规格尺寸: 1360*800*800+150 2. 台面厚度 1.2mm, 用 1.0mm 厚不锈钢板折成加强筋加固; 3. 脚管采用 38*38*1.0mm 不锈钢方管; 4. 配不锈钢可调子弹脚。	台	2	1950	3900
10	48 盘电力智能型蒸饭柜	中山市润茂设备有限公司、润茂、定制	1. 规格尺寸: 1435*1050*1690 2. 采用#优质不锈钢制作 3. 额定电压: 380v 4. 额定功率: 48KW 5. 额定容量: 48 盘 6. 蒸饭能力: 150Kg 7. 烹饪时间: 45min 结构形成: 双门双控	台	2	20450	40900

11	电磁一体汤炉	广东荣创厨房设备有限公司、荣创、RC-BT900	1. 规格：1100*1200*（800+400）mm 2. 电压/功率：380V/25kW 3. 优质不锈钢结构设计，面板为一次性折弯无焊接，更加坚固耐用，面板厚1.20mm，侧板厚1.0mm。 4. 加热技术和效果：采用电磁感应加热技术，加热面具有仿明火效果 5. 显示屏带有中文故障显示、显示用电量、实时功率、实时电压、实时显示机芯温度，线盘温度。 6. 配置8档磁控开关，每个档位具有相对应的功率输出情况、直观掌握火力调节。 ▲所投电磁一体汤炉组成部件商用电磁炉档位开关依据 GB/T 5080.7-1986 标准进行可靠性试验，平均无故障次数不小于16万次。提供具有 CMA 标识的检测报告复印件并加盖制造商公章。 ▲所投电磁一体汤炉组成部件智能软件系统依据 GB/T25000.51-2016 检测具备以下功能：①能够监测并展示设备实时数据分析，包含机芯工作实时温度、线盘实时温度、当前温度、运行时间、用电量等数据；②能够预约设备启动时间与运行功率，到时间自动开始工作；③设备能够通过毫米波人体存在检测雷达模块全方位探测操作人员，人员长时间离岗时自动关机停止加热并发出警报；④能够监测 IC 温度，温度过高时能够启动超温保护，停止加热并展示报警提醒。提供具有 CMA 标识的检测报告复印件并加盖制造商公章。	台	2	20650	41300
12	简易炉拼台	东莞市振龙厨业有限公司、振龙、定制	1. 规格尺寸：600*1300*800+400 2. 优质 304#不锈钢磨砂板，面板 1.2mm、侧板 1.0mm；置高 400mm 不锈钢后挡炉背板； 3. 横通采用 $\varnothing 25*1.0\text{mm}$ 不锈钢管连接，立管采用 $\varnothing 38*1.0\text{mm}$ 不锈钢管连可调节高度子弹脚。	台	4	1650	6600
13	简易炉拼台	东莞市振龙厨业有限公司、振龙、定制	1. 规格尺寸：600*1050*800+400 2. 优质 304#不锈钢磨砂板，面板 1.2mm、侧板 1.0mm；置高 400mm 不锈钢后挡炉背板； 3. 横通采用 $\varnothing 25*1.0\text{mm}$ 不锈钢管连接，立管采用 $\varnothing 38*1.0\text{mm}$ 不锈钢管连可调节高度子弹脚。	台	2	1550	3100
14	镀锌板集烟管	东莞市振龙厨业有限公司、振龙、	1. 规格：均值 500*500 采用优质 1.2 厚镀锌板制作	m ²	70	158	11060

		定制					
15	镀锌板油烟管	东莞市振龙厨业有限公司、振龙、定制	2. 规格: 均值 500*500 采用优质 1.2 厚镀锌板制作	m ²	140	158	22120
16	镀锌板三通	东莞市振龙厨业有限公司、振龙、定制	3. 规格: 均值 500*500 采用优质 1.2 厚镀锌板制作	个	16	460	7360
17	镀锌板弯头	东莞市振龙厨业有限公司、振龙、定制	4. 规格: 均值 500*500 采用优质 1.2 厚镀锌板制作	个	20	460	9200
18	镀锌板变头	东莞市振龙厨业有限公司、振龙、定制	1. 采用优质 1.2 厚镀锌板制作	个	16	460	7360
19	镀锌板之字	东莞市振龙厨业有限公司、振龙、定制	1. 采用优质 1.2 厚镀锌板制作	个	16	460	7360
20	法兰		1. 30 国标角铁制作	对	24	230	5520
21	烟管固定架	东莞市振龙厨业有限公司、振龙、定制	1. 40 国标角铁制作	对	24	230	5520
22	软接		1. 防火帆布, 与风柜匹配	个	8	310	2480
23	离心风柜 1	深圳市新长丰除尘降温设备有限公司、新长丰、63-48-5.5kw	2. 电压功率: 380V5.5KW 3. 风量: 15000 ▲4. 离心式风柜整机运行噪音依据 GBZ/T189.8-2007 标准, 设备在昼间正常运行情况下, 设备边界外 1 米, 噪音 ≤ 75dB; 设备边界外 10 米, 噪音 ≤ 65dB, 满足噪音测试要求。 ▲5. 离心式风柜蜗壳、离心式风柜风轮、离心式风柜轴承通过依据 GB/T 2423.7-2008, 通过在氯化钠浓度 5%, 相对湿度 85% 以上, 气压: 1.0 ± 0.01kgf/cm ² , 盐水 PH 值: 7.0, 喷雾量: 1.6mL/h、喷雾方式: 连续喷雾, 测试时间 960 小时, 清洗后放置=1 小时以上, 离心式风柜蜗壳、离心式风柜风轮、离心式风柜轴承材质防护等级=10 级, 外观无腐蚀, 测试结果判定为合格。 ▲6. 整机防爆	台	4	10000	40000
24	离心风柜 2	深圳市新长丰除尘降温	1. 型号: XCF-DT-15-3KW 2. 电压功率: 380V3KW	台	2	6830	13660

		设备有限公司、新长丰、C3-48-4/4kw	3. 风量：9000 ▲4. 离心式风柜整机运行噪音依据 GBZ/T189.8-2007 标准，设备在昼间正常运行情况下，设备边界外 1 米，噪音≤75dB；设备边界外 10 米，噪音≤65dB，满足噪音测试要求。 ▲5. 离心式风柜蜗壳、离心式风柜风轮、离心式风柜轴承通过依据 GB/T 2423.17-2008，通过在氯化钠浓度 5%，相对湿度 85%以上，气压：1.0±0.01kgf/cm²，盐水 PH 值：7.0，喷雾量：1.6mL/h、喷雾方式：连续喷雾，测试时间 960 小时，清洗后放置=1 小时以上，离心式风柜蜗壳、离心式风柜风轮、离心式风柜轴承材质防护等级=10 级，外观无腐蚀，测试结果判定为合格。 ▲6. 整机防爆				
25	TL 型静电光解复合式餐饮业油烟净化设备 1	深圳天洧环保科技有限公司、天洧、TL-ZY-16A	1. 产品型号：TL-ZY-16A 2. 产品尺寸：950*900*1300MM 3. 电压功率：220V/600W 4. 处理 16000m³/h、0.6KW/220v、净化效率 98%； ▲5. 绝缘陶瓷应符合 GB/T 2423.2-2008 《电工电子产品环境试验》第 2 部分：试验方法试验 B：高温》，其中绝缘陶瓷应入箱后在（70±2）℃条件下放置 960h 高温老化，结束室温处理 2h 后，检查样品外观，结构以及功能正常，提供具有 CMA 或 CNAS 标识的检验报告。 ▲6. 油烟净化器整机符合 GB/T2423.3-2016 环境试验 第 2 部分：试验方法 试验 Cab：恒定湿热试验》在温度为（60±2）℃，湿度（95±3）%RH 的条件下不通电运行 960h 后外观及功能正常，提供具有 CMA 或 CNAS 标识的检验报告。 ▲7. 产品在额定、80%和 120%风量运行条件下：其油烟净化效率≥98.2%，符合 GB/T 24021-2024 标准获得中国环境标志（I 型）产品认证证书；	台	4	9200	36800
26	TL 型静电光解复合式餐饮业油烟净化设备 2	深圳天洧环保科技有限公司、天洧、TL-ZY-6A	2. 产品尺寸：950*700*700MM 3. 电压功率 220V/300W 4. 处理 6000M³/H、0.3kw/220v、净化效率 98%； ▲5. 绝缘陶瓷应符合 GB/T 2423.2-2008 《电工电子产品环境试验》第 2 部分：试验方法试验 B：高温》，其中绝缘陶瓷应入箱后在（70±2）℃条件下放置	台	2	4500	9000

			960h 高温老化, 结束室温处理 2h 后, 检查样品外观, 结构以及功能正常, 提供具有 CMA 或 CNAS 标识的检验报告。 ▲6. 油烟净化器整机符合 GB/T2423.3-2016 环境试验 第 2 部分: 试验方法 试验 Cab: 恒定湿热试验》在温度为 (60±2)℃, 湿度 (95±3)%RH 的条件下不通电运行 960h 后外观及功能正常, 提供具有 CMA 或 CNAS 标识的检验报告。 ▲7. 产品在额定、80%和 120%风里运行条件下:其油烟净化效率≥98.2%, 符合 GB/T 24021-2024 标准获得中国环境标志 (II 型) 产品认证证书;				
27	风机启动保护器	东莞市振龙厨业有限公司、振龙、定制	1. 匹配风机	台	6	1100	6600
28	抽风柜及油烟静电净化器安装机座	东莞市振龙厨业有限公司、振龙、定制	1. 8#槽钢、角铁支架制作	套	12	1100	13200
29	电缆线	东莞市振龙厨业有限公司、振龙、定制	1. WDZA-YJY-3×6+2×4mm	米	120	50	6000
30	安装柜五金配件	东莞市振龙厨业有限公司、振龙、定制	1. 膨胀钉/玻璃胶等	项	6	1000	6000
31	拆除旧设备	东莞市振龙厨业有限公司、振龙、定制		项	6	1900	11400
32	安装调试/搬运	东莞市振龙厨业有限公司、振龙、定制	含运费	项	6	2200	13200
33	风机钢结构平台加固	东莞市振龙厨业有限公司、振龙、定制	1. 40 国标角铁制作, 立柱镀锌圆柱, 防锈油漆	项	1	3660	3660
合计金额大写: 人民币肆拾肆万玖仟元整 (¥449000.00)							

2、合同合计金额包括货物及服务价款, 备件、专用工具、产品设计、安装、调试、检验、技术培训及技术资料和包装、运输等全部费用。如竞争性谈判采购文件对其另有规定的, 从其规

定。

第二条 质量保证

1、乙方所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与竞争性谈判采购文件和承诺相一致。乙方提供的自主创新产品、节能和环保产品必须是列入政府采购清单的产品。

2、乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。

第三条 权利保证

乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

乙方应按竞争性谈判采购文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

第四条 包装和运输

1、乙方提供的货物均应按竞争性谈判采购文件要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。

2、货物的运输方式：不限。

3、乙方负责货物运输，货物运输合理损耗及计算方法：无。

第五条 交付和验收

1、交付使用期：自签订合同之日起 30 日内（日历日）全部安装调试完毕，并通过验收交付使用。

交货地点：东兰县高级中学。

2、乙方提供不符合竞争性谈判采购文件和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

3、乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

4、甲方应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收，未经乙方同意且无正当理由逾期不验收的，乙方可视同验收合格。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖采购单位公章，甲乙双方各执一份。

5、采购人委托采购代理机构组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。

6、甲方对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后五个工作日内及时予以解决。

第六条 安装和培训

1、甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

2、乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点：采购人指定的时间及地点。

第七条 售后服务、保修期

1、乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及竞争性谈判采购文件和本合同所附的《服

务承诺》，为甲方提供售后服务。

2、货物保修期：_____按采购文件中的《货物需求一览表》_____。

3、乙方提供的服务承诺和售后服务及保修期责任等其它具体约定事项。（见合同附件）

第八条 付款方式和保证金

1、当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

2、资金性质：_____财政资金_____。

3、本合同以人民币付款。

4、乙方应按照双方签订的合同规定交货。交货后乙方应把下列单据提交给甲方收货单位：

（1）制造厂家出具的质量检验证书和数量证明书；

（2）装箱单；

（3）验收有关材料。

5、付款方式：

合同签订后，供货完成并经采购方验收合格后，供应商交清所有相关资料（包括货物验收合格单、100%的货款票据），甲方 30 日内付清 100%货款。

第九条 税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方承担。

第十条、质量保证及售后服务

1. 乙方应按竞争性谈判采购文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

对达不到要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）更换：由乙方承担所发生的全部费用。

（2）贬值处理：由甲乙双方协议定价。

（3）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

2、如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在 24 小时内到达甲方现场处理。

3、在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4、保质维修响应要求：上述货物免费保修期为 1 年，如采购文件“项目需求一览表”表中设备要求延期保修的必须按表内要求，因为人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的货物设备，终生维修，维修时只收零部件成本费，并提供派技术员定期巡保养维护服务、提供 7×24 小时电话服务，中标方接到故障通知后在 1 小时内响应，按照故障程度，一般问题在 1 小时内通过远程方式解决；一般故障 4 小时内修复；遇到重大故障 8 小时内派技术人员到达现场维修，24 小时内解决故障，恢复使用（故障修复后，其功能、性能、技术指标参数等必须达到原产品的标准）；如果中标方不能实现上述要求，每次按合同金额 3%扣除。

第十一条、调试和验收

1、甲方对乙方提交的货物依据竞争性谈判采购文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合竞争性谈判采购文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不

予签收。货到后，甲方应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收。

2、乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3、甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4、对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5、验收时乙方必须到现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

第十二条、货物包装、发运及运输

1、乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2、使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3、乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。

4、货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5、货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

第十三条 违约责任

1、乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额5%违约金并赔偿甲方经济损失。

2、乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3、因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处理。

4、甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，对方有权解除合同，且每天向对方偿付违约货款额3%违约金，但违约金累计不得超过违约货款额5%，违约方承担因此给对方造成的经济损失；甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额3%滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期货款额5%。

5、乙方未按本合同和竞争性谈判采购文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额10%向甲方支付违约金。

6、乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从质量保证金中扣除，不足另补。

7、其它违约行为按违约货款额5%收取违约金并赔偿经济损失。

第十四条、不可抗力事件处理

1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3、不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十五条 合同争议解决

1、因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向人民法院提起诉讼。

3、诉讼期间，本合同继续履行。

第十六条、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不能解决，可向人民法院提起诉讼。

第十七条、合同生效及其它

1、合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2、合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3、本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。

第十八条、合同的变更、终止与转让

1、除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2、乙方不得擅自转让（无进口资格的供应商委托进口货物除外）其应履行的合同义务。

3、合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

4、合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。


5、本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。

第十九条、签订本合同依据

- 1、政府采购竞争性谈判采购文件；
- 2、乙方提供的采购竞标（或应答）文件；
- 3、竞标承诺书；
- 4、中标或成交通知书。

第二十条 本合同一式四份，具有同等法律效力，财政部门（政府采购监管部门）、采购代理机构各一份，甲乙双方各一份（可根据需要另增加）。

本合同甲乙双方签字盖章后生效，自签订之日起七个工作日内，采购人或采购代理机构应当将合



同副本报同级财政部门备案。	
甲方（章） 东兰县教育局 2025年6月30日	乙方（章） 东兰恒康商贸有限公司 2025年6月30日
单位地址：河池市东兰县东兰镇虎头街64号	单位地址：广西壮族自治区河池市东兰县长寿生态食品加工园
法定代表人：陈爱	法定代表人：李家仁
委托代理人：	委托代理人：韦选胜
电话：0778-6325212	电话：13691612067
电子邮箱：	电子邮箱：
开户银行：	开户银行：中国农业银行东兰县支行营业室
账号：	账号：20526101040020183
邮政编码：	邮政编码：
经办人：韦选胜 2025年6月30日	





2025 年粤桂帮扶资金—东兰县高级中学厨房和会议室设备采
购(项目编号: HCZC2025-J1-240058-GXGX)

1 分标-成交通知书

东兰恒康商贸有限公司:

广西桂鑫兰工程咨询有限公司受东兰县教育局委托,就 2025 年粤桂帮扶资金—东兰县高级中学厨房和会议室设备采购(项目编号: HCZC2025-J1-240058-GXGX)采用竞争性谈判采购方式进行采购,按规定程序进行了竞争性谈判,经谈判小组评审,采购人确认,贵单位为本项目的成交供应商,其成交项目内容为:2025 年粤桂帮扶资金—东兰县高级中学厨房和会议室设备采购,1 分标-厨房设备采购,(项目编号: HCZC2025-J1-240058-GXGX),成交金额为人民币:肆拾肆万玖仟元整(¥449000.00),请贵单位接此通知书后十五日内与采购人签订合同,并按竞争性谈判文件和响应文件的承诺履行合同。

特此通知

采购人联系人: 韦敏锐 联系方式: 0778-6325212

地址: 河池市东兰县东兰镇虎头街 64 号;

采购代理机构联系人: 兰晴 联系方式: 0778-2302888;

地 址: 河池市金城江区城西路 8 号西城铭苑小区 1 栋 1-401 号房



采购单位: 东兰县教育局

采购代理机构: 广西桂鑫兰工程咨询有限公司

2025 年 6 月 23 日

