

采购合同

采购人（甲方）：兴安县农业农村局

供应商（乙方）：广西金煌科技有限公司

项目名称：2025 年兴安县农作物病虫害绿色防控示范服务采购

项目编号：GLZC2025-C3-250033-GXJY

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》，甲、乙双方签订本合同。本项目的《中标（成交）通知书》等均为本合同不可分割的部分。双方同意共同遵守如下条款：

第一条 合同标的及合同金额

1. 标的名称：2025 年兴安县农作物病虫害绿色防控示范服务采购。
2. 根据《中标（成交）通知书》的成交内容，合同的总金额为：（大写）肆拾玖万捌仟柒佰元整，人民币（¥498700.00 元）

第二条 服务保证及权利保证

1. 乙方应按磋商文件要求及响应文件承诺的服务技术标准、质量标准等向甲方提供服务。
2. 乙方必须保证所提供的服务涉及到的知识产权和相关技术资料是合法取得的，不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利，不会因为甲方的使用服务成果遭受第三方侵权指控，包括被责令致歉、停止使用、追偿或要求赔偿损失等，本项目技术成果的最终所有权归甲方所有。否则，乙方负责解决由此引起的一切纠纷，甲方有权追究乙方的法律责任，其不利后果由乙方全部承担。

第三条 合同履行期限

1. 合同履行期限：2025 年 11 月 30 日前完成。
2. 服务成果交付地点：甲方指定地点。

第四条 税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

第五条 付款方式

完成本项目全部服务工作并经验收合格后，由成交人提出申请并开具符合采购人财务管理要求的发票后，采购人在财政拨款后一次性付清合同价款给成交人。

第六条 履约保证金

本项目免收履约保证金。

第七条 验收

1. 本合同采购标的如有国家相关标准、行业标准等标准、规范的，应执行相应的标准、规范。如具体采购需求与标准、规范不一致，采购需求高于标准、规范的按具体采购需求执行，采购需求低于标准、规范的按标准、规范执行。

2. 甲方根据磋商文件要求、乙方响应文件承诺及合同条款要求进行验收，验收不合格的，甲方有权终止合同，同时报相关监督管理部门处理，由此造成甲方经济损失的由乙方负责承担全部赔偿责任。

第八条 违约责任

1. 乙方所提供的服务内容和质量不合格的，应及时调整，调整不及时按逾期处罚，乙方应向甲方支付合同金额 5%违约金并赔偿甲方经济损失。

2. 乙方提供的服务如果侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3. 乙方未按本合同和响应文件中规定的服务承诺向甲方提供方案编制服务的，乙方应按本合同金额 5%向甲方支付违约金。

4. 其他违约行为按合同金额 5%收取违约金并赔偿经济损失。

第九条 不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内，乙方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十条 合同争议解决

1. 凡与本合同有关而引起的一切争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如经协商后仍不能达成协议时，任何一方可以向采购人所在地法院提出诉讼。

2. 诉讼期间，如因乙方违约无法提供服务的，由甲方决定是否继续履行合同。

第十一条 合同生效及其它

1. 合同经甲乙双方法定代表人、负责人、自然人或相应的授权代表签字并加盖供应商公章后生效。

2. 合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，需经兴安县财政部门审批，并签订书面补充协议报兴安县政府采购管理办公室

HIP
NI



技



45

备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3. 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

第十二条 合同的变更、终止与转让

1. 除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更，中止或终止。

2. 乙方不得擅自转让其应履行的合同义务。

第十三条 本合同还包括：

1. 中标（成交）通知书。

2. 服务需求。

本合同甲乙双方签字盖章后生效，一式伍份，具有同等法律效力，甲、乙双方各贰份。政府采购合同双方自签订之日起 1 个工作日内将合同原件壹份交采购代理机构，采购代理机构收到政府采购合同后 2 个工作日内在省级以上人民政府财政部门指定媒体上公告。

甲方：兴安县农业农村局

乙方：广西金煌科技有限公司

法定代表人或委托代理人：

法定代表或委托代理人：

地 址：

地 址：

联系电话：

联系电话：13768872313

签订日期：2025 年 7 月 9 日

中标(成交)通知书

广西金煌科技有限公司:

经评定,编号为GLZC2025-C3-250033-GXJY采购文件中的2025年兴安县农作物病虫害绿色防控示范服务采购-分标1,确定你公司中标(成交),中标(成交)价格为498700元。

自此通知书发出之日起8个工作日内,与采购人签订政府采购合同。合同签订前,需按本项目采购文件和你公司投标(响应)文件等约定拟定合同文本(合同格式见采购文件),报我机构项目联系人确认。

采购人联系人:唐工

电话:0773-6222165

代理机构联系人:陈静怡

电话:0773-2605610

邮箱:695372258@qq.com



广西包益工程项目管理咨询有限公司

2025年07月01日

服务需求				
序号	货物名称	单位	数量	技术参数、性能（配置）及其他要求
1	生物农药防治	亩	5000	1、本项目所采购的数量及金额包含农药、无人机喷药作业费、防治前密度调查、防治后效果调查等费用。 2、飞防作业面积 5000 亩；防治对象为稻飞虱、水稻二化螟、稻纵卷叶螟，开展 1 次统防统治飞防作业服务（防治用生物农药）； 3、要求水稻总体防治效果达 85%以上（含 85%）。
2	理化诱控稻纵卷叶螟食诱剂（2 袋）+诱捕器 1 个+二化螟诱芯 1 根	套	1100	一、本项目所采购的数量及金额包含诱捕器、诱剂、大田安装、诱剂更换、防治前密度调查、防治后效果调查等费用。 二、每亩安装 1 套（食诱+性诱），更换食诱剂。 三、稻纵卷叶螟食诱剂参数： 1、外观：为内装黑色颗粒物的小袋； 2、气味：具有特殊性的花香气味，无异味。 3、含量：内容物装量 $13\pm 1g$，水杨酸甲酯质量分数 $\geq 7.5\%$，柠檬烯质量分数 $\geq 2.5\%$，樟脑质量分数 $\geq 1.5\%$； 3、规格：稻纵卷叶螟食诱剂 3 袋/包。 四、二化螟性诱芯参数： 1、顺-9-十六碳烯醛、顺-11-十六碳烯醛、顺-13-十八碳烯醛、顺-11-十六碳烯-1-醇的混合物； 2、载体为 PVC 塑料管，两端封口，聚乙烯胶条管为粉红色聚乙烯胶管； 3、尺寸：信息素含量 2mg/个，长度 5cm，外径 2.4mm，壁厚 0.65mm； 4、规格：二化螟诱芯 10 根/包。 五、诱捕器技术参数： 诱捕器总重量（不含支撑杆）：$278g\pm 10g$。 诱捕器总高度：$305.5\pm 5mm$。 最大直径：$225\pm 2mm$，整体最宽处：$225\pm 2mm$。 集虫桶重量：$186g\pm 6g$，集虫桶高度 $250\pm 5mm$。 顶部排水孔：$12\times 2.9\pm 0.5mm$。 锁扣厚度：$6.3\pm 0.2mm$。 直销钉长度：$12\pm 1mm$。 支撑杆孔径：$12\pm 0.2mm$。 导向漏斗重量：$84.1\pm 3g$，高度：$198.5\pm 2mm$。 下部外圆：$\phi 225\pm 2mm$，上部进虫口（内径）：$\phi 18.5\pm 0.5mm$。 诱芯柄重量：$7.2g\pm 0.3g$，长度：$165.5\pm 1mm$。
	稻纵卷叶螟食诱剂	袋	1080	

	二化螟性迷向素 6 袋 +支撑杆 2 支	套	1050	一、本项目所采购的数量及金额包含物资、大田安装，防治前密度调查、防治后效果调查等费用。 二、每亩安装 1 套 三、二化螟性迷向素参数： 1、产品剂型：挥散芯 2、产品有效组分：顺-11-十六碳烯醛、顺-9-十六碳烯醛、顺-13-十八碳烯醛等 产品有效组分含量 $430 \pm 10\text{mg/个}$，主组分占有有效组分的百分比不小于 81%。 3、产品外观为黑色缓释袋，缓释袋覆有一层保护膜，保护膜带有直径 2-3cm 的气味释放圈。 4、单个产品尺寸：长度： $10 \pm 1\text{ cm}$，宽度：$5.5 \pm 0.5\text{ cm}$，单品重 $2.3 \pm 0.2\text{ g}$。 5、产品有效期 ≥ 3 个月。 6、产品配套支撑杆长度 ≥ 1.5 米，直径 $\geq 10\text{mm}$，材质为包塑杆。
3	水稻病虫害绿色防控 配套服务	1	套	1. 示范区示范牌制作、安装(规格:长$\times$宽=3 米$\times$2 米，材质:钢管、铁皮上覆喷绘)； 2. 举办水稻病虫害绿色防控技术培训 1 期，培训 30 人以上； 3. 技术宣传横幅、项目跟踪评价、项目验收材料编印；
	水稻病虫害绿色防控 示范效果	1. 产出数量：建立水稻病虫害绿色防控集成示范区 1 个，示范面积 ≥ 5000 亩； 2. 产出时效：项目完成时间 2025 年 11 月 30 日前； 3. 质量指标：水稻重大病虫害总体损失率 $\leq 5\%$； 4、经济效益：水稻病虫害绿色防控集成示范区每亩增收节支 ≥ 50 元； 5、生态指标：水稻病虫害绿色防控集成示范区化学农药使用量减少 $\geq 20\%$； 6、满意度指标：项目区群众满意度 $\geq 90\%$。		

