

合同编号: HHYY2025-01-004

采购合同

项目名称: 玉林市红十字会医院灾备一体机采购、医院网络核心设备采购

项目编号: YLZC2024-J1-990636-GXLN

采购人(甲方): 玉林市红十字会医院

供应商(乙方): 广西开拓者电脑有限公司

2025年1月17日





《政府采购合同》

合同编号：

采购人（甲方）：玉林市红十字会医院

供应商（乙方）：广西开拓者电脑有限公司

项目名称：玉林市红十字会医院灾备一体机采购、医院网络核心设备采购

项目编号：YLZC2024-J1-990636-GXLN

签订地点：玉林市红十字会医院

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照竞争性谈判文件规定条款和成交供应商承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条 合同标的

1. 合同总金额：448000元。

2. 供货一览表

序号	产品名称	商标品牌	规格型号	生产厂家	数量	单位	单价(元)	金额(元)
1	灾备一体机	飞创	FDP1000	飞创信息科技有限公司	1	套	448000	448000

合同总金额：(大写) 人民币肆拾肆万捌仟元整 (小写) ¥448000.00元

3. 合同总金额包括竞标货物（包括备品备件、专用工具等）的价格（包括已在中国境内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或者货架交货价），竞标货物运输（含保险）、安装（如有）、调试、检验、技术服务、培训和竞争性谈判文件要求提供的所有伴随服务、工程等费用和税费。

第二条 质量要求

1. 乙方所提供的产品名称、商标品牌、生产厂家、规格型号、技术参数等质量必须与竞争性谈判文件规定及响应文件承诺相一致。

2. 乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到响应文件承诺的质量要求。

第三条 权利保证

1. 乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或者其他权利。

2. 乙方应按竞争性谈判文件规定或者响应文件承诺的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3. 没有甲方事先书面同意,乙方不得将由甲方提供的有关合同或者任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或者资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供,也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

4. 乙方保证将要交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

第四条 包装和运输

1. 乙方提供的货物均应按竞争性谈判文件规定或者响应文件承诺的要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装,每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。

2. 货物的运输方式: 陆运。

3. 乙方负责货物运输,货物运输合理损耗及计算方法: 无。

第五条 交付和验收

1. 交付时间: 自合同签订之日起 30 日内安装调试完毕并验收合格交付使用; 交付地点: 玉林市红十字会医院。

2. 乙方提供不符合竞争性谈判文件规定或者响应文件承诺的和本合同规定的货物,甲方有权拒绝接受。

3. 乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方,货物属于进口产品的,供货时应同时附上中文使用说明书,如有缺失应在合理的规定时间内补齐,否则视为逾期交货。

4. 甲方应当在到货(安装、调试完)后七个工作日内进行验收,逾期不验收的,乙方可视同验收合格。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖甲方公章,甲乙双方各执一份。

5. 甲方委托采购代理机构组织的验收项目,其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准,验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题,可暂缓资金结算,待违约问题解决后,方可办理资金结算事宜。

6. 甲方对验收有异议的,在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出,乙方应自收到甲方书面异议后 5 日内及时予以解决。

第六条 安装和培训

1. 甲方应提供必要安装条件(如场地、电源、水源等)。

2. 乙方响应文件承诺负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点: 甲方指定地点。

第七条 售后服务、质保期

1. 乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及本合同所附的《服务承诺》,为甲方提供售后服务。

2. 货物质保期: 整机软硬件质保期 5 年。

3. 乙方提供的服务承诺和售后服务及保修期责任等其他具体约定事项。(见合同附件)

第八条 付款方式

1. 签订合同且具备实施条件后 10 个工作日内,采购人向成交供应商支付合同金额的 30%;

2. 验收合格后,采购人收到成交供应商开具的全额有效发票 30 天内,支付合同总金额的 70%;

3. 每次付款前，成交供应商向采购人提交付款申请。

第九条 履约保证金

无

第十条 税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担，合同另有约定的除外。

第十一条 质量保证及售后服务

1. 乙方应按竞争性谈判文件规定的产品名称、商标品牌、生产厂家、规格型号、技术参数、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。不符合要求的，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

(1)更换：由乙方承担所发生的全部费用。

(2)贬值处理：由甲乙双方协议定价。

(3)退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

2. 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后到达甲方现场处理的时间（4）小时内。

3. 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4. 上述的货物质保期为5年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

第十二条 调试和验收（本条款适用于甲方自行验收，委托第三方验收的另行规定）

1. 甲方对乙方提交的货物依据竞争性谈判文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合竞争性谈判文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收。

2. 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3. 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4. 对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5. 验收时乙方必须到现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用按竞争性谈判文件约定承担方负责。

第十三条 货物包装、发运及运输

1. 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2. 使用说明书（货物属于进口产品的，供货时应同时附上中文使用说明书）、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3. 乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或者货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备

接货。

4. 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5. 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

第十四条 违约责任

1. 乙方所提供的产品名称、商标品牌、生产厂家、规格型号、技术参数等质量不合格的，应及时更换，更换不及时按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的或者特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额 5%违约金并赔偿甲方经济损失。

2. 乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或者诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3. 因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。

4. 乙方未按本合同和响应文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同总金额 5%向甲方支付违约金。

5. 乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或者材料的缺陷和其他质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从余款中扣除，不足另补。

6. 甲乙双方有其他违约行为的，由违约方向对方支付违约内容涉及货款额的 5%，违约内容涉及货款额的 5%不足以赔偿经济损失的按实际赔偿。

第十五条 不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十六条 合同争议解决

1. 因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2. 因履行本合同引起的或者与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

3. 诉讼期间，本合同继续履行。

第十七条 合同生效及其他

1. 合同经双方法定代表人或者其委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

2. 合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或者补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3. 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

第十八条 合同的变更、终止与转让

1. 除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得

擅自变更、中止或者终止。

2. 乙方不得擅自转让（无进口资格的供应商委托进口货物除外）其应履行的合同义务。

第十九条 本合同书与下列文件一起构成合同文件

1. 成交通知书；
2. 竞标声明书；
3. 商务条款偏离表和技术需求偏离表；
4. 竞标报价表；

5. 上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或者不一致之处，以上述文件的排列顺序在先者为准。

第二十条 本合同一式捌份，具有同等法律效力，财政部门（政府采购监管部门）、采购代理机构各壹份，甲方伍份，乙方壹份（可根据需要另增加）。

本合同甲乙双方签字盖章后生效，自签订之日起七个工作日内，甲方应当将合同副本报同级财政部门备案。

本合同自签订之日起2个工作日内，甲方应当将采购合同在广西壮族自治区财政厅指定的媒体上公告。

甲方（章）玉林市红十字会医院  2025年1月17日	乙方（章）广西开拓者电脑有限公司  2025年1月17日
单位地址：	单位地址：玉林市民新小区电脑电器城C4-605号房
法定代表人或者其委托代理人  	法定代表人或者其委托代理人：陈新宇 
电话：	电话：0775-2890148
电子邮箱：	电子邮箱：
开户银行：	开户银行：中国农业银行股份有限公司玉林环西支行
账号：	账号：20405501040005108
邮政编码：	邮政编码：

附件 1: 中标通知书

广西莲诺工程管理有限公司
玉林市红十字会医院灾备一体机采购、医院网络核心设备采购
项目编号: YLZC2024-J1-990636-GXLN 成交通知书-分标 2

广西开拓者电脑有限公司:

广西莲诺工程管理有限公司受玉林市红十字会医院的委托, 就玉林市红十字会医院灾备一体机采购、医院网络核心设备采购(项目编号: YLZC2024-J1-990636-GXLN)分标 2 采用竞争性谈判方式进行采购, 按规定程序进行了开标、评标, 经评审小组评审, 采购人确认, 贵公司为本项目的成交供应商。

现将有关事项通知如下:

一、请贵公司接此通知书后二十五日内与采购人签订合同, 并按采购文件要求和响应文件的承诺履行合同, 逾期依法承担责任。

项目内容
简要规格描述或项目基本情况介绍、用途: 具体内容详见采购文件
1、成交金额: 人民币肆拾肆万捌仟元整(¥448000)
2、合同履行期限: 自合同签订之日起 30 日内安装调试完毕并验收合格交付使用。
3、交付的地点: 玉林市红十字会医院。

如需进一步了解详细内容, 详见采购文件。

二、签订合同详细地点: 玉林市红十字会医院

三、采购代理费

1、采购代理费支付方式: 本项目采购代理服务费用根据有关收费规定并经双方商定, 代理服务费用按桂价费(2011)55号文件向成交供应商收取, 由成交人在领取成交通知书当日一次性向采购代理机构支付。

2、采购代理费收取标准: 代理服务费金额人民币陆仟柒佰贰拾元整(¥6720.00)

3、采购代理费收取银行账户

开户名称: 广西莲诺工程管理有限公司

开户银行: 中国银行股份有限公司玉林分行

银行帐号: 6132 7928 2089

请贵方在收到本通知后及时与采购单位联系, 签订合同的相关事宜。

采购人: 玉林市红十字会医院

联系人: 庞秋辉 电话: 0775-2286030

成交人: 广西开拓者电脑有限公司

联系人: 陈薪宇 电话: 0775-2890148

特此通知



附件 2：竞标声明书

竞标声明

致：玉林市红十字会医院

我方 广西开拓者电脑有限公司 系中华人民共和国合法供应商，经营地址 玉林市民新小区电脑电器城 C4-605 号房。

我方愿意参加贵方组织的 玉林市红十字会医院灾备一体机采购、医院网络核心设备采购 项目的竞标，为便于贵方公正、择优地确定成交供应商及其竞标产品和服务，我方就本次竞标有关事项郑重声明如下：

1. 我方向贵方提交的所有响应文件、资料都是准确的和真实的。

2. 我方不是采购人的附属机构；不是为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3. 在此，我方宣布同意如下：

(1) 将按竞争性谈判文件的约定履行合同责任和义务；

(2) 已详细审查全部竞争性谈判文件，包括补遗文件（如有）；

(3) 同意提供按照贵方可能要求的与谈判有关的一切数据或者资料；

(4) 响应竞争性谈判文件规定的竞标有效期。

4. 我方承诺符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

(1) 具有独立承担民事责任的能力；

(2) 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

(3) 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

(4) 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

(5) 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

(6) 法律、行政法规规定的其他条件。

5. 我方在此声明，我方在参加本项目的政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条

件，我方对此声明负全部法律责任。

6. 根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条要求对政府采购合同进行公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。我方就对本次响应文件进行注明如下：（两项内容中必须选择一项）

我方本次响应文件内容中未涉及商业秘密；

我方本次响应文件涉及商业秘密的内容有：_____；

7. 供应商信息：

供应商全称： 广西开拓者电脑有限公司

供应商统一社会信用代码： 91450900MA5KA21E54

供应商联系电话： 0775-2890148

供应商地址： 玉林市民新小区电脑电器城 C4-605 号房

法定代表人姓名： 李冬梅

法定代表人身份证号码： 43032119651220058X

授权委托代理人姓名： 陈薪宇

授权委托代理人身份证号码： 452501198711246118

8. 供应商开票资料：

开票信息： 普票（填“专票”或“普票”）

供应商名称： 广西开拓者电脑有限公司

纳税人识别号： 91450900MA5KA21E54

地址、电话： 玉林市民新小区电脑电器城 C4-605 号房

开户行及账号： 中国农业银行股份有限公司玉林环西支行 20405501040005108

9. 以上事项如有虚假或者隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

特此承诺。

注：如为联合体竞标，盖章处须加盖联合体各方公章并由联合体各方法定代表人分别签署，否则响应文件作无效处理。

法定代表人（签字）：李冬梅

供应商名称（电子签章）：广西开拓者电脑有限公司

2024年12月25日



附件 3. 商务条款偏离表和技术需求偏离表

商务条款偏离表

项目	竞争性谈判文件商务条款要求	供应商的承诺	偏离说明
▲一、合同签订期	自成交通知书发出之日起 25 日自然日内（注：成交通知书发出之日起 25 日自然日内必须签订合同。）	自成交通知书发出之日起 25 日自然日内（注：成交通知书发出之日起 25 日自然日内必须签订合同。）	无偏离
二、签订合同地点	玉林市红十字会医院采购人指定地点	玉林市红十字会医院采购人指定地点	无偏离
四、交货地点	采购人指定地点。	采购人指定地点。	无偏离
五、验收标准、规范	符合现行国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。	符合现行国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。	无偏离
六、交货方式	现场交货。包括： （1）货物的价格； （2）货物的标准附件、备品备件、专用工具的价格、产品说明书； （3）运输、装卸、调试、培训、技术支持、售后服务等费用由供应方承担； （4）必要的保险费用和和各项税费；安装至调试正常使用发生所有费用，由供应商自行承担； （5）由供应方将设备运送至采购人指定地方	现场交货。包括： （1）货物的价格； （2）货物的标准附件、备品备件、专用工具的价格、产品说明书； （3）运输、装卸、调试、培训、技术支持、售后服务等费用由供应方承担； （4）必要的保险费用和和各项税费；安装至调试正常使用发生所有费用，由供应商自行承担； （5）由供应方将设备运送至采购人指定地方	无偏离
▲七、售后服务要求	1、竞标产品必须是整套全新且经由正规合法经销渠道的符合国家各项有关质量标准的合格产品。相关部件及服务须满足本《采购需求》中各项要求。所有设备除满足项目要求及技术需求外，其余均按国家标准及厂家出厂标准配置，若产品在运输过程中损坏须无偿调换同样产品。 2、按国家有关规定或厂家承诺实行“三包”，质保期内全免费上门维修、免费更换零部件。 3、设备发生故障时接到通知后 1 小时内响应，4 小时内到达现场维修并解决故障。 4、成交人应负责设备的集成服务工作，由原厂认证资深工程师实施，	1、竞标产品是整套全新且经由正规合法经销渠道的符合国家各项有关质量标准的合格产品。相关部件及服务满足本《采购需求》中各项要求。所有设备除满足项目要求及技术需求外，其余均按国家标准及厂家出厂标准配置，若产品在运输过程中损坏无偿调换同样产品。 2、按国家有关规定或厂家承诺实行“三包”，质保期内全免费上门维修、免费更换零部件。 3、设备发生故障时接到通知后 1 小时内响应，4 小时内到达现场维修并解决故障。 4、如我司成交则负责设备的集成服务工作，由原厂认证资深工程师实施，提供在线数据迁移实施服务、	无偏离

	提供在线数据迁移实施服务、容灾演练，并承诺提供相应技术指导。 5、其余按厂家标准执行。	容灾演练，并承诺提供相应技术指导。 5、其余按厂家标准执行。	
八、质保期	按国家有关规定或厂家承诺实行“三包”，本项目整机软硬件质保期不少于5年（自交货并验收合格之日起计算），软件部分质保期不少于5年（自交货并验收合格之日起计算）。单项产品的质保期以“项目要求及技术需求”中要求为准。	按国家有关规定或厂家承诺实行“三包”，本项目整机软硬件质保期5年（自交货并验收合格之日起计算），软件部分质保期5年（自交货并验收合格之日起计算）。单项产品的质保期以“项目要求及技术需求”中要求为准。	无偏离
九、其他要求	<p>1、报价必须含以下部分，包括：</p> <p>(1) 货物的价格；</p> <p>(2) 必要的保险费用和各项税金；</p> <p>(3) 其他（如运输、装卸、安装、调试、培训、技术支持、售后服务、更新升级等费用，根据项目具体情况填写）：供应商的报价为采购方指定地点的现场交货价，包括：①货物的价格；②货物的标准附件、备品备件、专用工具的价格；③运输、装卸、调试、培训、技术支持、售后服务等费用；④必要的保险费用和各项税费；⑤产品测试费用；⑥安装调试费用。</p> <p>2、付款方式：</p> <p>1. 签订合同且具备实施条件后10个工作日内，采购人向成交供应商支付合同金额的30%；</p> <p>2. 验收合格后，采购人收到成交供应商开具的全额有效发票30天内，支付合同总金额的70%；</p> <p>3. 每次付款前，成交供应商须向采购人提交付款申请。</p>	<p>1、报价含以下部分，包括：</p> <p>(1) 货物的价格；</p> <p>(2) 必要的保险费用和各项税金；</p> <p>(3) 其他（如运输、装卸、安装、调试、培训、技术支持、售后服务、更新升级等费用，根据项目具体情况填写）：供应商的报价为采购方指定地点的现场交货价，包括：①货物的价格；②货物的标准附件、备品备件、专用工具的价格；③运输、装卸、调试、培训、技术支持、售后服务等费用；④必要的保险费用和各项税费；⑤产品测试费用；⑥安装调试费用。</p> <p>2、付款方式：</p> <p>1. 签订合同且具备实施条件后10个工作日内，采购人向成交供应商支付合同金额的30%；</p> <p>2. 验收合格后，采购人收到成交供应商开具的全额有效发票30天内，支付合同总金额的70%；</p> <p>3. 每次付款前，成交供应商（如我司成交）须向采购人提交付款申请。</p>	无偏离


<p>一、进口产品说明</p>	<p><input type="checkbox"/>本表的第__项货物已按规定办妥进口产品采购审核手续，响应产品可选用进口产品；但如选用进口产品时必须为全套原装进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品），同时供应商必须负责办理进口产品所有相关手续并承担所有费用。其他货物不接受进口产品参与竞标，否则其响应文件作无效处理。</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>本分标货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与响应，如有进口产品参与竞标的，其响应文件作无效处理。</p>	<p><input type="checkbox"/>本表的第__项货物已按规定办妥进口产品采购审核手续，响应产品可选用进口产品；但如选用进口产品时必须为全套原装进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品），同时供应商必须负责办理进口产品所有相关手续并承担所有费用。其他货物不接受进口产品参与竞标，否则其响应文件作无效处理。</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>本分标货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与响应，如有进口产品参与竞标的，其响应文件作无效处理。</p>	<p>无偏离</p>
<p>二、验收标准</p>	<p>1、验收过程中所产生的一切费用（包括但不限于：运输、装卸、安装、验收调试、以及调试失败后更换仪器设备所产生的一切费用等）均由成交供应商承担。报价时应考虑相关费用。</p> <p>2、成交供应商在货物验收时由采购人对照谈判文件的功能目标及技术指标全面核对检验，对所有要求出具的证明文件的原件进行核查，如不符合谈判文件的技术需求及要求以及提供虚假承诺的，按相关规定做不接收货物处理及违约处理，成交供应商承担所有责任和费用，采购人保留进一步追究责任的权利。</p> <p>3、合同条款有约定按其约定。</p>	<p>1、验收过程中所产生的一切费用（包括但不限于：运输、装卸、安装、验收调试、以及调试失败后更换仪器设备所产生的一切费用等）均由成交供应商承担。报价时应考虑相关费用。</p> <p>2、成交供应商在货物验收时由采购人对照谈判文件的功能目标及技术指标全面核对检验，对所有要求出具的证明文件的原件进行核查，如不符合谈判文件的技术需求及要求以及提供虚假承诺的，按相关规定做不接收货物处理及违约处理，成交供应商承担所有责任和费用，采购人保留进一步追究责任的权利。</p> <p>3、合同条款有约定按其约定。</p>	<p>无偏离</p>
<p>三、其他</p>	<p>1、竞标时须提供详细的售后服务方案，承诺满足采购文件售后服务要求，并有质保期、到达故障现场时限、本地服务机构等方面的服务承诺；</p> <p>▲2、采购人可以要求设备到货后，如有需要采购人可邀请第三方检测机构专家对成交人提供的产品与采购人现有产品进行兼容性 & 容灾演练，如发现产品不能响应采购文件要求的，将不予以签收并直接做退货处理，所产生的后果由成交人自行承担。</p> <p>3、成交人须提供产品的测试和调整服务。安装设备之前，应先对采购人用户人员进行现场培训，开始</p>	<p>1、已提供详细的售后服务方案（详见9.1售后服务方案），承诺满足采购文件售后服务要求，并有质保期、到达故障现场时限、本地服务机构等方面的服务承诺；</p> <p>▲2、采购人可以要求设备到货后，如有需要采购人可邀请第三方检测机构专家对成交人提供的产品与采购人现有产品进行兼容性 & 容灾演练，如发现产品不能响应采购文件要求的，将不予以签收并直接做退货处理，所产生的后果由成交人自行承担。</p> <p>3、我公司成交则提供产品的测试和调整服务。安装设备之前，先对采购人用户人员进行现场培训，开</p>	<p>无偏离</p>

<p>安装时，应让采购人的软硬件和系统集成人员参与安装、检测和排除故障。成交人在施工、安装、调试等全过程中接受采购人的监督；</p> <p>▲4、产品成交后灾备一体机功能演示项（供货时提供）：</p> <p>演示功能 1：针对 Windows 平台，验证容灾备份一体机对数据快速恢复能力，支持同时多历史点快照恢复能力：将一些测试文件永久删除（模拟数据丢失或者误删除等），可直接通过代理程序实现对受保护的磁盘进行数据快速恢复，支持同时提取多个快照，最大可以支持同时提取 1000 个快照进行恢复。须满足数据恢复时间不超过 1 分钟。</p> <p>演示功能 2：针对 Windows 平台，容灾备份一体机对操作系统的快速应急接管能力，演示操作系统因物理故障或者病毒感染崩溃时，通过灾备系统可以快速实现应急接管。须满足五分钟内操作系统快速拉起。</p> <p>演示功能 3：针对存储故障、数据盘被勒索病毒感染等，灾备一体机实现快速应急接管能力。须满足五分钟内实现快速应急接管存储。</p> <p>演示功能 4：验证容灾备一体机持续数据保护能力，支持对被保护的磁盘 CDP 连续数据保护功能，须支持 CDP 任意时间点数据恢复，满足恢复精度为微秒级。须满足支持同时提取多个历史点数据，数据可读可写。</p> <p>5、投标和供货产品，需提供网络关键设备和网络安全专用产品安全认证和安全检测结果证明材料。国家官方查询网址： (https://www.cac.gov.cn/wa/networkCriticalEquipment.htm)。</p>	<p>始安装时，让采购人的软硬件和系统集成人员参与安装、检测和排除故障。在施工、安装、调试等全过程中接受采购人的监督；</p> <p>▲4、产品成交后灾备一体机功能演示项（供货时提供）：</p> <p>演示功能 1：针对 Windows 平台，验证容灾备份一体机对数据快速恢复能力，支持同时多历史点快照恢复能力：将一些测试文件永久删除（模拟数据丢失或者误删除等），可直接通过代理程序实现对受保护的磁盘进行数据快速恢复，支持同时提取多个快照，最大可以支持同时提取 1000 个快照进行恢复。须满足数据恢复时间不超过 1 分钟。</p> <p>演示功能 2：针对 Windows 平台，容灾备份一体机对操作系统的快速应急接管能力，演示操作系统因物理故障或者病毒感染崩溃时，通过灾备系统可以快速实现应急接管。满足五分钟内操作系统快速拉起。</p> <p>演示功能 3：针对存储故障、数据盘被勒索病毒感染等，灾备一体机实现快速应急接管能力。须满足五分钟内实现快速应急接管存储。</p> <p>演示功能 4：验证容灾备一体机持续数据保护能力，支持对被保护的磁盘 CDP 连续数据保护功能，须支持 CDP 任意时间点数据恢复，满足恢复精度为微秒级。满足支持同时提取多个历史点数据，数据可读可写。</p> <p>5、投标和供货产品，提供网络关键设备和网络安全专用产品安全认证和安全检测结果证明材料（详见 9.2 证明材料）。国家官方查询网址： (https://www.cac.gov.cn/wa/networkCriticalEquipment.htm)。</p>
--	---

注：

1. 说明：应对照竞争性谈判文件“第三章 采购需求”中的商务条款逐条实质性响应，并作出偏离说明。

2. 供应商应根据自身的承诺，对照竞争性谈判文件要求在“偏离说明”中注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。

法定代表人或者其委托代理人（签字）：陈新宇

供应商（电子签章）：广西开拓者电脑有限公司

日期：2024年12月25日

技术需求偏离表

采购项目编号：YLZC2024-J1-990636-GXLN

采购项目名称：玉林市红十字会医院灾备一体机采购、医院网络核心设备采购

序号	标的名称	竞争性谈判文件要求	竞标响应	偏离说明
1	灾备一体机	▲1、国产品牌，拥有自主知识产权，非 OEM	▲1、国产品牌，拥有自主知识产权，非 OEM	无偏离
		▲2、≥4U机架式，配置≥2颗国产处理器，每个处理器≥24核，主频≥2.1GHz，内存：配置≥512G，支持1T内存扩展，阵列卡配2GB以上缓存，支持0/1/10/5/50 RAID级别，磁盘支持36个盘位以上，≥4*1G iSCSI 接口激活，≥10G 万兆网络接口*4 激活，≥4*16G FC 接口激活。	▲2、4U机架式，配置2颗国产处理器 C6230R，每个处理器26核，主频2.1GHz，内存：配置512G，支持1T内存扩展，阵列卡配2GB缓存，支持0/1/10/5/50 RAID级别，磁盘支持36个盘位，4*1G iSCSI 接口激活，10G 万兆网络接口*4激活，4*16G FC 接口激活。	无偏离
		▲3、存储资源，≥2*960G SSD 系统盘，≥25*2.4T 10K SAS 2.5 高速硬盘、≥18T 7.2K SATA*2 数据存储硬盘，满足实时镜像、定期增量快照、CDP 连续数据保护资源池使用。（提供5年内硬盘故障不回收服务，投标时提供承诺函）	▲3、存储资源，2*960G SSD 系统盘，25*2.4T 10K SAS 2.5 高速硬盘、18T 7.2K SATA*2 数据存储硬盘，满足实时镜像、定期增量快照、CDP 连续数据保护资源池使用。（提供5年内硬盘故障不回收服务，投标时提供承诺函）	无偏离
		4、实配电源输出功率≥900W 电源模块，1+1 热插拔冗余电源。	4、实配电源输出功率900W 电源模块，1+1 热插拔冗余电源。	无偏离
		5、支持针对处理器，内存，内部存储，风扇，电源，阵列卡等关键部件的故障报警机制。	5、支持针对处理器，内存，内部存储，风扇，电源，阵列卡等关键部件的故障报警机制。	无偏离
		▲6、内嵌同品牌应急接管虚拟化平台1套，提供虚拟机用于业务应急接管，容灾演练、测试等。	▲6、内嵌同品牌应急接管虚拟化平台1套，提供虚拟机用于业务应急接管，容灾演练、测试等。	无偏离
		▲7、基于磁盘块的 CDP 连续数据保护容灾备份系统，支持实时数据备份、间隔增量快照、应急接管等功能，配置≥60T 容量保护许可，不限制客户端数量，不限制客户端类型包含windows, Linux, Unix 以及国产麒麟 V10 等；支持实现系统和数据的快速恢复以及应急接管，接管时间不超过10分钟；（供货时提供永久授权许可证明）	▲7、基于磁盘块的CDP连续数据保护容灾备份系统，支持实时数据备份、间隔增量快照、应急接管等功能，配置60T容量保护许可，不限制客户端数量，不限制客户端类型包含windows, Linux, Unix 以及国产麒麟 V10 等；支持实现系统和数据的快速恢复以及应急接管，接管时间不超过10分钟；（供货时提供永久授权许可证明）	无偏离

	<p>8、功能授权：按容量授权即可激活整体灾备平台的其他功能，无需单独按功能模块授权，不限制其他功能但须含持续数据保护、SSD 缓存加速，数据分层管理功能，实时镜像、异地复制、多历史点快照、应急接管、大屏演示等</p>	<p>8、功能授权：按容量授权即可激活整体灾备平台的其他功能，无需单独按功能模块授权，不限制其他功能但须含持续数据保护、SSD 缓存加速，数据分层管理功能，实时镜像、异地复制、多历史点快照、应急接管、大屏演示等</p>	无 偏离
	<p>▲9、灾备系统具有多历史点快照保护功能：可对IO数据进行快照保护/连续保护，执行的每个快照都时针对数据进行全备，可存储多历史点的快照，设置快照生命周期管理策略。（投标时提供经国家认证的机构对该产品此功能测试报告复印件加盖生产厂家公章）</p>	<p>▲9、灾备系统具有多历史点快照保护功能：可对IO数据进行快照保护/连续保护，执行的每个快照都时针对数据进行全备，可存储多历史点的快照，设置快照生命周期管理策略。（投标时提供经国家认证的机构对该产品此功能测试报告复印件加盖生产厂家公章）</p>	无 偏离
	<p>10、提供中文界面管理功能，全中文操作界面及操作手册，可以通过WEB方式或客户端同时管理多台容灾设备，易于维护，提供简单的图形化管理，使管理员能够集中管理所有的操作（投标时提供客户端和WEB端管理界面功能截图）</p>	<p>10、提供中文界面管理功能，全中文操作界面及操作手册，可以通过WEB方式或客户端同时管理多台容灾设备，易于维护，提供简单的图形化管理，使管理员能够集中管理所有的操作（投标时提供客户端和WEB端管理界面功能截图）</p>	无 偏离
	<p>11、当数据丢失或系统瘫痪时能够通过业务连续性存储虚拟化快照技术，或者在快照恢复技术外能够提供更为精细恢复手段，例如数据录像保护技术：针对I/O级的持续保存和历史恢复能力，以达到更为精准的历史恢复能力，用户可以有效创建任意可恢复历史时间点数据副本。</p>	<p>11、当数据丢失或系统瘫痪时能够通过业务连续性存储虚拟化快照技术，或者在快照恢复技术外能够提供更为精细恢复手段，例如数据录像保护技术：针对I/O级的持续保存和历史恢复能力，以达到更为精准的历史恢复能力，用户可以有效创建任意可恢复历史时间点数据副本。</p>	无 偏离
	<p>▲12、不限制数量 Windows/Linux 系统服务器下单机 Oracle 数据库灾备客户端；支持 Oracle RAC 的 CDP 连续数据保护。</p>	<p>▲12、不限制数量 Windows/Linux 系统服务器下单机 Oracle 数据库灾备客户端，支持 Oracle RAC 的 CDP 连续数据保护。</p>	无 偏离
	<p>▲13、提供多点快照技术，以提供多历史时间点的快速恢复能力。具备单 LUN 不少于 1000 个快照能力，支持 2000 个以上的 LUN 同时开启快照功能。（投标时提供支持 1000 个快照功能截图）</p>	<p>▲13、提供多点快照技术，以提供多历史时间点的快速恢复能力。具备单 LUN 不少于 1000 个快照能力，支持 2000 个的 LUN 同时开启快照功能。（投标时提供支持1000个快照功能截图）</p>	无 偏离
	<p>14、支持数据库一致性技术，采用专用的磁盘保护程序，实现对主流的操作系统和数据库（DB2、Oracle、SQLserver、Sybase、MySQL）等提供持续数据保护。</p>	<p>14、支持数据库一致性技术，采用专用的磁盘保护程序，实现对主流的操作系统和数据库（DB2、Oracle、SQLserver、Sybase、MySQL）等提供持续数据保护。</p>	无 偏离

	<p>15、要求在发生逻辑故障时（如数据丢失或者数据库损坏时），支持任意历史时间点恢复，具备微秒级别的恢复能力；Windows 操作系统故障，提供光盘、USB 等多种系统恢复引导方式，实现 P2V、V2V、P2P、V2P 等多种恢复方式。</p>	<p>15、要求在发生逻辑故障时（如数据丢失或者数据库损坏时），支持任意历史时间点恢复，具备微秒级别的恢复能力；Windows 操作系统故障，提供光盘、USB 等多种系统恢复引导方式，实现 P2V、V2V、P2P、V2P 等多种恢复方式。</p>	无偏离
	<p>16、存储接管功能，如核心存储故障，可快速挂载快照盘给生产主机，接替生产存储进行临时生产，确保数据不丢失，保障业务的连续性；如主机内置数据盘或数据分区故障，同时支持灾备客户端或者WEB集中管理界面可快速应急挂载相应的数据盘进行生产，无需数据恢复。</p>	<p>16、存储接管功能，如核心存储故障，可快速挂载快照盘给生产主机，接替生产存储进行临时生产，确保数据不丢失，保障业务的连续性；如主机内置数据盘或数据分区故障，同时支持灾备客户端或者WEB集中管理界面可快速应急挂载相应的数据盘进行生产，无需数据恢复。</p>	无偏离
	<p>▲17、提供计划性演练功能，支持多点快照和录像点同时提取多份进行验证，通过多点快照和录像点提取能够速验证并恢复生产系统，能够对本地备份数据进行读写操作，能够进行日常报表统计及系统测试、验证工作。</p>	<p>▲17、提供计划性演练功能，支持多点快照和录像点同时提取多份进行验证，通过多点快照和录像点提取能够速验证并恢复生产系统，能够对本地备份数据进行读写操作，能够进行日常报表统计及系统测试、验证工作。</p>	无偏离
	<p>18、可以同时满足 Unix 系统、linux 系统、windows系统数据任意历史点的恢复要求，方便运维人员进行 I/O 级别的数据历史版本验证，实现多历史点多副本同时挂载验证。</p>	<p>18、可以同时满足 Unix 系统、linux 系统、windows 系统数据任意历史点的恢复要求，方便运维人员进行 I/O 级别的数据历史版本验证，实现多历史点多副本同时挂载验证。</p>	无偏离
	<p>▲19、提供一套一键应急接管套件，支持 windows 和 Linux 环境的一键式自动应急接管，支持 windows 操作系统和业务应用程序一键式 P2V、V2V 自动应急接管。</p>	<p>▲19、提供一套一键应急接管套件，支持 windows 和 Linux 环境的一键式自动应急接管，支持 windows 操作系统和业务应用程序一键式 P2V、V2V 自动应急接管。</p>	无偏离
	<p>20、支持各种主流操作系统，包括AIX, HP-UX, Solaris, RedHat Linux, SuSE Linux, Windows, VMWare ESXi 等。</p>	<p>20、支持各种主流操作系统，包括AIX, HP-UX, Solaris, RedHat Linux, SuSE Linux, Windows, VMWare ESXi 等。</p>	无偏离
	<p>21、支持国产主流数据库系统，以提供未来国产化的业务扩展需求，包括达梦、人大金仓、南大通用、神舟通用, Oceanbase 等主流国产数据库系统</p>	<p>21、支持国产主流数据库系统，以提供未来国产化的业务扩展需求，包括达梦、人大金仓、南大通用、神舟通用, Oceanbase 等主流国产数据库系统</p>	无偏离
	<p>22、Web 支持双活架构配置，容灾备份节点支持高可用集群，保障容灾备份系统的高可用，保证备份业务的连续性。</p>	<p>22、Web 支持双活架构配置，容灾备份节点支持高可用集群，保障容灾备份系统的高可用，保证备份业务的连续性。</p>	无偏离


▲23、病毒自动防御功能，容灾备份系统可自动防御病毒攻击，发现病毒时立即对被保护的系统 创建快照，保证备份数据的安全。（投标时提供入侵防御功能截图）	▲23、病毒自动防御功能，容灾备份系统可自动防御病毒攻击，发现病毒时立即对被保护的系统 创建快照，保证备份数据的安全。（投标时提供入侵防御功能截图）	无 偏离
24、本地资源池为裸磁盘模式，自我保护，保障备份下来的数据不会被篡改。	24、本地资源池为裸磁盘模式，自我保护，保障备份下来的数据不会被篡改。	无 偏离
25、支持智能化灾备演练功能，在容灾备份系统 Web 页面可以手动或者设置自动演练策略进行智能化的灾备演练，并且实现演练资源自动释放。	25、支持智能化灾备演练功能，在容灾备份系统 Web 页面可以手动或者设置自动演练策略进行智能化的灾备演练，并且实现演练资源自动释放。	无 偏离
26、可视化运维监控大屏，容灾备份系统支持可视化监控大屏，实时了解灾备系统的详情，支持自动生成运维报告	26、可视化运维监控大屏，容灾备份系统支持可视化监控大屏，实时了解灾备系统的详情，支持自动生成运维报告	无 偏离
27、支持配置容灾复制，具备窄带传输技术，提供具备差异比对和断点续传技术的远程复制功能，在传输链路不稳定的情况下，仍可保证实现 数据保护，节省大量链路租用成本，提高数据保护系统的稳定性。配置具备窄带(非光纤)传输能力(容灾)功能，远程传输的数据块可设为不大于 512 字节。	27、支持配置容灾复制，具备窄带传输技术，提供具备差异比对和断点续传技术的远程复制功能，在传输链路不稳定的情况下，仍可保证实现 数据保护，节省大量链路租用成本，提高数据保护系统的稳定性。配置具备窄带(非光纤)传输能力(容灾)功能，远程传输的数据块可设为不大于 512 字节。	无 偏离
28、支持本地或者异地机房部署，实现本地与异地灾备或者两地三中心等。	28、支持本地或者异地机房部署，实现本地与异地灾备或者两地三中心等。	无 偏离
29、支持手动、批量对客户端进行推送安装灾备系统客户端代理，并根据需求创建备份及备份策略，支持多种部署方式：智能、手动、批量三种。（投标时提供智能备份功能截图）	29、支持手动、批量对客户端进行推送安装灾备系统客户端代理，并根据需求创建备份及备份策略，支持多种部署方式：智能、手动、批量三种。（投标时提供智能备份功能截图）	无 偏离
30、可以利用镜像数据进行所有的读取、写入、拷贝和复制操作，将生产数据用于第二生产平台、测试、开发等，不影响主生产业务。	30、可以利用镜像数据进行所有的读取、写入、拷贝和复制操作，将生产数据用于第二生产平台、测试、开发等，不影响主生产业务。	无 偏离
▲31、支持备份数据出库归档，配置备份工具，支持将快照磁盘加载到备份服务器，将备份应用服务器的数据全部备份到近线的虚拟磁带库(VTL)或离线的磁带机/磁带库，以保存更长时间的历史数据供日后的查阅。	▲31、支持备份数据出库归档，配置备份工具，支持将快照磁盘加载到备份服务器，将备份应用服务器的数据全部备份到近线的虚拟磁带库(VTL)或离线的磁带机/磁带库，以保存更长时间的历史数据供日后的查阅。	无 偏离
32、为保障医院信息系统数据的安全性，提供原厂 5 年 7*24 小时上门保修服务，原厂上架安装或系统安装服务，原厂 5 年故障硬盘免回收服务。需要提供原厂	32、为保障医院信息系统数据的安全性，提供原厂 5 年 7*24 小时上门保修服务，原厂上架安装或系统安装服务，原厂 5 年故障硬盘免回收服务。提供原厂	无 偏离

	工程师巡检服务，保修期内每季度上门巡检一次。（中标后，签合同同时提供原厂售后服务承诺函）	工程师巡检服务，保修期内每季度上门巡检一次。（中标后，签合同同时提供原厂售后服务承诺函）	
	▲33、技术服务要求	▲33、技术服务要求	无偏离
	1) 为保障医院信息系统的安全性和稳定性，生产厂商需提供专业的容灾备份相关知识培训及安排技术专家为医院提供专业的容灾备份咨询、规划和指导。	1) 为保障医院信息系统的安全性和稳定性，生产厂商需提供专业的容灾备份相关知识培训及安排技术专家为医院提供专业的容灾备份咨询、规划和指导。	无偏离
	2) 现场培训：每年现场技术培训至少一次，并提供一次行业最新灾备项目知识培训。	2) 现场培训：每年现场技术培训一次，并提供一次行业最新灾备项目知识培训。	无偏离
	3) 培训讲师需要具备国家灾备培训认证讲师资格，现场支持演练不少于 3 次。	3) 培训讲师需要具备国家灾备培训认证讲师资格，现场支持演练 3 次。	无偏离
	4) 提供专人进行技术支持服务，服务工程师需具备相关实施认证。	4) 提供专人进行技术支持服务，服务工程师需具备相关实施认证。	无偏离
	5) 产品支持二次开发功能，支持定制用户 Logo。	5) 产品支持二次开发功能，支持定制用户 Logo。	无偏离
	6) 技能培训包括容灾知识培训、技术方案培训、容灾管理系统使用培训、预案培训、演练等相关培训等。培训人员需具有国际业务连续性组织认证资格（CBCP），并具备大型容灾项目实施经验。（竞标时提供原厂培训工程师 CBCP 认证证书复印件，至少 1 名，中标后提供原件核验）	6) 技能培训包括容灾知识培训、技术方案培训、容灾管理系统使用培训、预案培训、演练等相关培训等。培训人员需具有国际业务连续性组织认证资格（CBCP），并具备大型容灾项目实施经验。（竞标时提供原厂培训工程师 CBCP 认证证书复印件，1 名，中标后提供原件核验）	无偏离
	7) 为保障医院信息系统的可用性和数据安全性，产品成交后灾备一体机功能演示项（供货时提供）： 演示功能 1：针对 Windows 平台，验证容灾备份一体机对数据快速恢复能力，支持同时多历史点快照恢复能力：将一些测试文件永久删除（模拟数据丢失或者误删除等），可直接通过代理程序实现对受保护的磁盘进行数据快速恢复，支持同时提取多个快照，最大可以支持同时提取 1000 个快照进行恢复。须满足数据恢复时间不超过 1 分钟。 演示功能 2：针对 Windows 平台，容灾备份一体机对操作系统的快速应急接管能力，演示操作系统因物理故障或者病毒感染崩溃时，通过灾备系统可以快速实现	7) 为保障医院信息系统的可用性和数据安全性，产品成交后灾备一体机功能演示项（供货时提供）： 演示功能 1：针对 Windows 平台，验证容灾备份一体机对数据快速恢复能力，支持同时多历史点快照恢复能力：将一些测试文件永久删除（模拟数据丢失或者误删除等），可直接通过代理程序实现对受保护的磁盘进行数据快速恢复，支持同时提取多个快照，最大可以支持同时提取 1000 个快照进行恢复。满足数据恢复时间不超过 1 分钟。 演示功能 2：针对 Windows 平台，容灾备份一体机对操作系统的快速应急接管能力，演示操作系统因物理故障或	无偏离

	<p>应急接管。须满足五分钟内操作系统快速拉起。</p> <p>演示功能 3: 针对存储故障、数据盘被勒索病毒感染等, 灾备一体机实现快速应急接管能力。须满足五分钟内实现快速应急接管存储。</p> <p>演示功能 4: 验证容灾备一体机持续数据保护能力, 支持对被保护的磁盘CDP连续数据保护功能, 须支持 CDP 任意时间点数据恢复, 满足恢复精度为微秒级。须满足支持同时提取多个历史点数据, 数据可读可写。</p> <p>备注: 招标人有权对潜在中标人进行产品验证, 有任一与招标要求不相符的行为将被视为恶意虚假应标, 其恶意行为将导致项目的失败。投标人将承担其严重后果。</p>	<p>者病毒感染崩溃时, 通过灾备系统可以快速实现应急接管。满足五分钟内操作系统快速拉起。</p> <p>演示功能 3: 针对存储故障、数据盘被勒索病毒感染等, 灾备一体机实现快速应急接管能力。满足五分钟内实现快速应急接管存储。</p> <p>演示功能 4: 验证容灾备一体机持续数据保护能力, 支持对被保护的磁盘CDP连续数据保护功能, 须支持 CDP 任意时间点数据恢复, 满足恢复精度为微秒级。满足支持同时提取多个历史点数据, 数据可读可写。</p> <p>备注: 招标人有权对潜在中标人进行产品验证, 有任一与招标要求不相符的行为将被视为恶意虚假应标, 其恶意行为将导致项目的失败。投标人将承担其严重后果。</p>
--	--	---


注:

1. 说明: 应对照竞争性谈判文件“第三章 采购需求”中的技术需求逐条实质性响应, 并作出偏离说明。
2. 供应商应根据竞标设备的性能指标, 对照竞争性谈判文件要求, 在“偏离说明”中注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。

法定代表人或者其委托代理人(签字): 

供应商(电子签章): 广西开拓者电脑有限公司

日期: 2024年12月25日



附件 4. 竞标报价表

竞标报价表

项目名称：玉林市红十字会医院灾备一体机采购、医院网络核心设备采购

项目编号：YLZC2024-J1-990636-GXLN

项号	货物名称	数量及单位①	品牌及规格型号	制造商及原产地	单价(元) ②	合计(元) ③=①×②
1	灾备一体机	1套	飞创 FDP1000	飞创信息科技有 限公司、广西	448000	448000
竞标总报价：(大写) <u>人民币肆拾肆万捌仟元整</u> (小写) <u>¥448000.00</u>						
竞标货物中，属于优先采购节能产品总值为 <u>¥0.00</u> (具体明细详见附表，附表格式自拟)，占本竞标报价的比例为 <u>0%</u> ；属于优先采购环境标志产品总值为 <u>¥0.00</u> (具体明细详见附表，附表格式自拟)，占本竞标报价的比例为 <u>0%</u> 。						
交货期： <u>自合同签订之日起 30 日内安装调试完毕并验收合格交付使用。</u>						

注：

1. 以上竞标报价表中“货物名称、数量及单位、品牌及规格型号、制造商及原产地、单价、合计、竞标总报价、交货期”必须如实填写完整，如没有相关内容则填无，填写有缺漏的，其响应文件作无效处理。
2. 供应商的竞标报价表必须加盖供应商公章并由法定代表人或者其委托代理人签字，否则其响应文件作无效处理。
3. 报价一经涂改，应在涂改处加盖供应商公章或者由法定代表人或者授权委托人签字或者盖章，否则其响应文件作无效处理。
4. 如为联合体竞标，“供应商名称”处必须列明联合体各方名称，标注联合体牵头人名称，否则其响应文件作无效处理。
5. 如为联合体竞标，盖章处须加盖联合体各方公章，否则其响应文件作无效处理。

法定代表人或者其委托代理人(签字)

供应商名称(电子签章)：广西开拓者电脑有限公司

日期：2024年12月25日

