

采购合同

本合同为中小企业预留合同：是 否

合同名称：北流市老年养护院养护楼 A 座配套设施采购

采购人（甲方）北流市福利院

供应商（乙方）广西瑞悦盛智能设备有限公司

签订合同地点：北流市福利院

签订合同时间：2024 年 11 月 12 日

政府采购合同

(货物类)

合同编号：YLZC2024-G1-810416-GXDC

采购人（甲方）：北流市福利院

供应商（乙方）：广西瑞悦盛智能设备有限公司

采购计划号：YLZC2024-G1-810416

项目名称：北流市老年养护院养护楼 A 座配套设施设施采购

项目编号：YLZC2024-G1-810416-GXDC

合同类型：买卖合同

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照采购文件规定条款和乙方投标承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条 合同标的

序号	标的的名称	商标品牌	规格型号	生产厂家	数量	单位	单价 (元)	金额 (元)
1	老人居室落地扇	美的	FS45	江西德泰 科技有限 公司	7	台	390.00	2730.00
2	老人居室壁扇	美的	FWA35WAR		3	台	260.00	780.00
3	失能半失能老人 护理床	东茈	DT-010		108	张	3150.00	340200.00
4	适老化床头柜	东茈	DT-049		108	张	560.00	60480.00
5	适老化移动餐桌	东茈	DT-052		108	张	530.00	57240.00
6	老人居室室内隔 帘	东茈	RTG-6		72	套	580.00	41760.00
7	老年人护理床配 套用品	富安娜	100109192 063		108	套	970.00	104760.00
8	适老化实木衣柜 2 门	东茈	DT-203		36	个	2280.00	82080.00
9	适老化实木衣柜 4 门	东茈	DT-201		36	个	4390.00	158040.00
10	老人居室毛巾置 物架	东茈	DT-196		39	个	100.00	3900.00
11	适老化桌椅	东茈	DT-2013		3	套	1900.00	5700.00
12	适老化沙发	东茈	DT-206		3	套	2100.00	6300.00

13	半失能老人洗身坐椅	鼎联	607ELY031		36	张	350.00	12600.00
14	失能老人用移动洗澡椅	鼎联	607ELY03		12	张	260.00	3120.00
合计金额（人民币）：人民币捌拾柒万玖仟陆佰玖拾（¥879690.00）								

第二条 标的的质量

1. 乙方所提供标的的名称、商标品牌、生产厂家、规格型号、技术参数等内容必须与乙方投标文件及有关承诺相一致，且满足项目实施要求。

2. 乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到投标文件的承诺。

第三条 履行时间（期限）、地点和方式

1. 交付时间：自签订合同之日起 30 天内到货安装调试完毕验收合格并交付使用。

2. 交付的地点：广西北流市内采购人指定地点。

3. 履行方式

(1) 乙方负责货物运输，货物的运输方式：由乙方自行安排。

(2) 交货方式

乙方将货物送到甲方指定地点。

甲方自行到乙方指定地点提货。

其他：_____。

第四条 包装方式

1. 乙方提供的货物均应按投标文件承诺的要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装。

2. 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防水、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

3. 货物的使用说明书、质量检验证明书、质量合格证、随配附件和工具以及清单一并附于货物包装内。

第五条 交付和培训

1. 交付时间：自签订合同之日起 30 天内到货安装调试完毕验收合格并交付使用。

2. 安装要求：乙方应当按采购文件要求（如有）或甲方要求进行安装。

3. 甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

4. 乙方应当按照投标文件的承诺对甲方有关人员进行培训。

培训时间：_____/_____/_____; 培训地点：_____/_____/_____。

第六条 合同价款及支付

1. 本合同以人民币付款。

2. 合同价款（或者报酬）：人民币捌拾柒万玖仟陆佰玖拾（¥879690.00）。

3. 合同价款包含货物、货物标准附件、备品备件、专用工具、设备安装辅材、施工辅材、包装、运输（或搬迁）、装卸、保险、货到就位的各种费用以及安装、调试等本招标文件所列设备材料、税金、售后服务、培训及其他所有成本费用以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险等一切费用。

4. 付款方式：

1. 在签订合同后，10个工作日内支付合同总金额的30%作为预付款，全部货物到货、安装调试完成并验收合格后按政府采购支付流程支付合同总金额的70%。

2. 采购人付款前，成交供应商在10个工作日内向采购人提供等额有效的合格发票。采购人未收到发票的，有权不予支付相应款项并不承担延迟付款责任。

5. 资金支付方式：银行转账。

第七条 履约保证金

履约保证金金额：17593.80元（按中标金额879690.00的2%收取），签订合同前乙方将履约保证金转至指定账户（户名：户名：北流市财政国库支付中心，开户银行：农村信用社，账号：548212010181290377）。

履约保证金递交方式：银行转账、支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函、电子保函等非现金方式。

履约保证金退付方式、时间及条件：合同签订后，如中标人按合同履约的，并按照售后服务要求履行承诺且无质量问题的，自最终验收合格之日起，履行完合同全部义务后由中标人向采购人发出付款函，采购人自收到齐全的付款材料之日起5个工作日内向中标人支付（无息）。如中标人不按双方签订的合同履约的，履约保证金不予退还，履约保证金不足以赔偿实际损失的，按实际损失赔偿。

第八条 验收、交付标准和方法

1. 验收标准和方法

（1）验收标准：货物验收标准，伴随工程、服务验收标准（符合现行国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范）

（2）验收程序及方法：

1) 乙方完成货物安装调试和培训后, 书面向甲方提交验收申请。

2) 甲方收到乙方验收申请之日起 7 个工作日进行验收, 逾期不验收的, 视同验收合格。

甲方委托第三方机构组织项目验收的, 其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准。

3) 本项目验收由验收小组按照采购合同约定对每一项技术和商务要求的履约情况进行确认。

4) 验收结束后, 验收小组出具采购验收书, 验收书应当包括每一项技术和商务要求的履约情况, 并列明项目总体评价, 由验收小组、甲方和乙方共同签署。甲方委托第三方机构组织项目验收的, 其验收结果以第三方机构出具验收书结论为准, 甲方和乙方共同签署确认。

5) 验收过程中所产生的一切费用均由乙方承担。

6) 验收书一式 2 份, 甲乙双方各执 1 份。

7) 验收结论不合格的, 乙方应自收到验收书后 7 日内及时予以解决。经乙方对验收结论不合格的货物进行整改后, 仍然达不到要求的, 经双方协商, 可按以下办法处理:

①更换: 由乙方承担所发生的全部费用。

②贬值处理: 由甲乙双方协议定价。

2. 交付标准和方法

(1) 除售后服务验收外, 验收结论合格的, 乙方应自收到验收书后 7 日内向甲方交付使用。

(2) 货物的所有权和风险自交付时起由乙方转移至甲方, 货物交付给甲方之前所有风险均由乙方承担。

第九条 售后服务

1. 乙方应按照国家有关法律法规规定以及投标文件承诺, 为甲方提供售后服务。

2. 质量保修范围: 整机质量保修期不少于三年, 在质量保修期内提供产品包退、包换、包修的“三包”服务; 保修期: 3年。

第十条 履约保证金: 无

第十一条 违约责任

1. 合同一方不履行合同义务、履行合同义务不符合约定或者违反合同项下所作保证的, 应向对方承担继续履行、采取修理、更换、退货等补救措施或者赔偿损失等违约责任。

2. 乙方未能按时交付货物的, 应向甲方支付迟延交付违约金。迟延交付违约金的计算方法如下:

(1) 从迟交的第一周到第四周, 每周迟延交付违约金为合同价款(报酬)的 0.5%;

(2) 从迟交的第五周到第八周，每周迟延交付违约金为合同价款（报酬）的1%；

(3) 从迟交第九周起，每周迟延交付违约金为合同价款（报酬）的1.5%。在计算迟延交付违约金时，迟交不足一周的按一周计算。迟延交付违约金的总额不得超过合同价款（报酬）的10%。迟延交付违约金的支付不能免除乙方继续交付相关合同货物的义务，但如迟延交付必然导致合同货物安装、调试、验收等工作推迟的，相关工作应相应顺延。

3. 甲方未能按合同约定支付合同价款的，应向乙方支付延迟付款违约金。延迟付款违约金的计算方法如下：

(1) 从迟付的第一周到第四周，每周延迟付款违约金为延迟付款金额的0.5%；

(2) 从迟付的第五周到第八周，每周延迟付款违约金为延迟付款金额的1%；

(3) 从迟付第九周起，每周延迟付款违约金为延迟付款金额的1.5%。在计算延迟付款违约金时，迟付不足一周的按一周计算。延迟付款违约金的总额不得超过合同价格的10%。

4. 乙方未按本合同和投标文件承诺提供售后服务的，乙方应按本合同价款（报酬）的1%向甲方支付违约金。

5. 因某一方原因导致变更、中止或者终止政府采购合同的，该方应当对另一方受到的损失予以赔偿或者补偿。

6. 其它违约责任按《中华人民共和国民法典》处理。

第十二条 不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十三条 合同争议解决

1. 因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2. 因履行本合同引起的或者与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，按下列(2)方式解决：

(1) 向玉林市仲裁委员会申请仲裁；

(2) 向甲方所在地人民法院提起诉讼。

第十四条 合同的变更、中止或者终止

1. 除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双

方不得擅自变更、中止或者终止合同。

2. 采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

第十五条 合同文件构成

1. 政府采购合同
2. 中标通知书；
3. 投标文件；
4. 采购文件及更正公告（澄清或补充通知）；
5. 标准、规范及有关技术文件；
6. 双方约定的其他合同文件。
7. 医疗卫生机构医药产品廉洁购销协议。

上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或者不一致之处，以上述文件的排列顺序在先者为准。

第十六条 权利和义务

1. 甲方在履行合同过程中提供给乙方的全部图纸、文件和其他含有数据和信息的资料，其知识产权属于甲方。

2. 除采购文件采购需求另有约定外，甲方不因签署和履行合同而享有乙方在履行合同过程中提供给甲方的图纸、文件、配套软件、电子辅助程序和其他含有数据和信息的资料的知识产权。

3. 乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的知识产权或者其他权利。如合同货物涉及知识产权，则乙方保证甲方在使用合同货物过程中免于受到第三方提出的有关知识产权侵权的主张、索赔或诉讼的伤害。

4. 如果甲方收到任何第三方有关知识产权的主张、索赔或诉讼，乙方在收到甲方通知后，应以甲方名义并在甲方的协助下，自负费用处理与第三方的索赔或诉讼，并赔偿甲方因此发生的费用和遭受的损失。如果乙方拒绝处理前述索赔或诉讼或在收到甲方通知后 28 日内未作表示，甲方可以自己的名义进行这些索赔或诉讼，因此发生的费用和遭受的损失均应由乙方承担。

5. 未经甲方书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或者任何合同条款、规格、计划、图纸、样品或者资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的其他人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

6. 乙方保证将要交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

7. 本合同内所有价格及相关信息均为甲乙双方商业秘密，未经乙方的书面授权，甲方不得向任何第三方个人或单位透露、公开此类信息。若因甲方违约或乙方违约给对方造成经济或商业名誉损失，违约方需以赔偿对方所有损失。

违约责任：按《民法典》规定办理。

第十七条 合同生效及其它

1. 合同经双方法定代表人或者委托代理人签字并加盖单位公章后生效（委托代理人签字的需后附授权委托书，格式自拟）。

2. 合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或者补充的，并签书面补充协议，方可作为主合同不可分割的一部分。

3. 合同生效后，甲乙双方不得因姓名、名称的变更或者法定代表人、负责人、承办人的变动而不履行合同义务。

4. 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

5. 本合同一式陆份，具有同等法律效力，甲方执肆份，乙方执壹份（可根据需要另增加），代理机构壹份。

甲方（盖章）：北流市福利院

乙方（盖章）：广西瑞悦盛智能设备有限公司

法定代表人或者委托代理人（签字）：

法定代表人或者委托代理人（签字）：

签定日期：2024年11月12日

签定日期：2024年11月12日

开户名称：广西瑞悦盛智能设备有限公司

银行账号：541112010125116162

开户行：北流市农村信用合作联社清水口信用社

设备需求参数与配置清单

项号	标的的名称	数量	单位	参数
1	老人居室落地扇	7	台	额定功率 40W，左右摇头，黑色七页扇(台地两用)；长 342mm；宽 350mm；高 1220mm
2	老人居室壁扇	3	台	挂壁扇 18 英寸黑色机械款，额定功率 56W，左右摇头，材质：金属；长 315mm；宽 315mm；高 315mm
3	失能半失能老人护理床（核心产品）	108	张	<p>1、规格:外形尺寸:长度 2050mm,宽度 1200mm,高度 500mm (±20mm)</p> <p>2、功能:起背功能,背部折起角度$\geq 75^\circ$</p> <p>3、摇杆:采用金属螺旋设计,摇柄表面电镀处理,可折叠,牢固实用。</p> <p>4、护栏:六档铝合金木纹护栏。</p> <p>5、木质床头床尾:挂式设计可拆卸方便,稳定牢靠,床头家皮革软包。实木多层板包围增加了美观度。</p> <p>6、脚轮</p> <p>1)5 寸移动静音轮:方便自由移动,同时带有刹车装置以固车身,内置双轴承,叉子采用冷板 3.5mm 一次冲压成型,胎面为 TPR 软台面。</p> <p>2)制动形式:双刹车,刹车踏板材质 PA6</p> <p>3)承重能力:静态:120kg,动态 100kg</p> <p>7、床垫:外层采用纯棉布料,内层防水布罩可防止液体污染内胆。内胆采用 4 公分棕垫,2 公分高密度高弹性海绵,并经防虫处理。</p> <p>8、背部承重:支撑材料采用 38mm 的圆管,厚度 3mm,可承受 100 公斤的重量,安全牢靠。</p> <p>9、圆角框架设计:外观美观,避免使用时对被褥和床垫的划伤。</p> <p>10、床体可承重 200kg</p> <p>11、材料:</p> <p>1)床架采用厚度$\geq 1.2\text{mm}$ 的 40*80mm 方管,床腿采用厚度$\geq 1.0\text{mm}$ 的 40*40 方管。床腿底部内置 4 公分螺旋丝扣,床面采用厚度$\geq 0.9\text{mm}$ 冷轧板一次冷压成 c 型压瓦,床面两侧加加强筋,增加美观性,避免使用时对被褥和床垫的划伤。</p> <p>2)床体连接件均采用厚壁 2.5mm 以上管材冷板冲压成型。</p> <p>3)焊接工艺:床架和床面采用 c02 焊机焊接,焊接牢固,焊接处平整光滑,坚固耐用。避免使用时对被褥和床垫的划伤。</p>
4	适老化床头柜	108	张	<p>1、基材:采用优质品牌 E1 级多层夹板,符合 GB18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其甲醛释放限量》、HJ571-2010《环境标志产品认证技术要求人造板及其制品》。甲醛释放量$\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$,总挥发性有机化合物(TVOC)$\leq 0.03\text{mg}/\text{m}^2\text{-h}$具,有防腐蚀、耐磨、硬度高,表面哑光效果持久等特点。</p> <p>2、封边:采用优质品牌 PVC 封边条,全自动封边机完成封边,色泽均匀一致,耐污、耐磨。符合 GB/T13010-2006《刨切单板》、QB/T4463-2013《家具用封边条技术要求》。进口 ABS 热熔胶,</p>

				经自动调温热压机使板材粘连无丝无缝，在不同地区气温、湿度的变化中不受影响，能长期不变形、不开裂。 3、采用优质五金配件 规格:约长 42cm，宽 42cm，高 60cm
5	适老化移动餐桌	108	张	木纹贴面折叠桌面，可升降，四轮带刹车， 规格:长 80cm*宽 40cm*高 68-93cm
6	老人居室室内隔帘	72	套	铁艺 T2 米长金色杆（金属），规格:约长 2.5m*高 3m，隔帘材质:涤纶（聚酯纤维）
7	老年人护理床配套用品	108	套	冬棉被 1 张(约宽 1.2 米*长 2 米; 重 10 斤, 纯棉材质)、枕芯 1 个(0.48 米*0.74 米, 纯棉材质)，三件套:纯棉被套 1 张(约宽 1.2 米*长 2 米)、枕套(0.48 米*0.74 米, 纯棉材质)、床单(床单式, 宽 1.2 米*长 2 米)
8	适老化实木衣柜 2 门	36	个	1、基材:采用优质品牌 E1 级多层夹板,符合 GB18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其中甲醛释放限量》、HJ571-2010《环境标志产品认证技术要求人造板及其制品》。甲醛释放量 $\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$,总挥发性有机化合物(TVOC) $\leq 0.03\text{mg}/\text{m}^2\text{-h}$ 具,有防腐蚀、耐磨、硬度高,表面哑光效果持久等特点。 2、封边:采用优质品牌 PVC 封边条,全自动封边机完成封边,色泽均匀一致,耐污、耐磨。符合 GB/T13010-2006《刨切单板》、QB/T4463-2013《家具用封边条技术要求》。进口 ABS 热熔胶,经自动调温热压机使板材粘连无丝无缝,在不同地区气温、湿度的变化中不受影响,能长期不变形、不开裂。 3、采用优质五金配件 规格:深 60cm,宽 80cm,高 238cm
9	适老化实木衣柜 4 门	36	个	1、基材:采用优质品牌 E1 级多层夹板,符合 GB18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其中甲醛释放限量》、HJ571-2010《环境标志产品认证技术要求人造板及其制品》。甲醛释放量 $\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$,总挥发性有机化合物(TVOC) $\leq 0.03\text{mg}/\text{m}^2\text{-h}$ 具,有防腐蚀、耐磨、硬度高,表面哑光效果持久等特点。 2、封边:采用优质品牌 PVC 封边条,全自动封边机完成封边,色泽均匀一致,耐污、耐磨。符合 GB/T13010-2006《刨切单板》、QB/T4463-2013《家具用封边条技术要求》。进口 ABS 热熔胶,经自动调温热压机使板材粘连无丝无缝,在不同地区气温、湿度的变化中不受影响,能长期不变形、不开裂。 3、采用优质五金配件 规格:深 60cm,宽 160cm,高 238cm
10	老人居室毛巾置物架	39	个	简约折叠款约 40cm,太空铝,免打孔,巾架+毛巾架+三角篮
11	适老化桌椅	3	套	$\phi 800*710$ 材质:橡胶木实木脚架+台面多层板贴木皮优质胡桃木板材桌面,(1 桌+4 椅),4 个软包座椅,精选优质 PU 皮高回弹海绵二套,桌子规格:长 140cm*80cm*70cm;椅子规格:长 52cm*50cm*63cm,椅子靠背符合老年人人体工学设计,低扶手便于支撑起立。
12	适老化沙发	3	套	进口橡胶木框架加高回弹海绵座包、环保净味油漆:实木茶几+1 人位+1 人位+3 人位;其中茶几规格:长 130cm,宽 71cm,高

				17cm; 1人位沙发规格:长88cm,宽80cm,高90cm; 3人位沙发规格:长216cm,宽80cm,高90cm
13	半失能老人洗身坐椅	36	张	<p>一键折叠淋浴马桶椅整体尺寸:50*59*84cm</p> <p>靠背板:41.5*2.5*17cm 坐板:42.5*36*4.5cm 可调高度:84-90cm</p> <p>产品特点:免安装稳固防滑高度可调</p> <p>坐靠背根据人体工程学舒适弧度采用优质 PE 材质注塑而成,座椅脚管采用航空铝合金,加厚高强度管材,异型管,表面阳极化工艺处理,</p> <p>高承重,不生锈,使用寿命长。 橙色坐垫+便桶款</p> <p>产品设计灵感来源于童车收车结构,不占空间、折叠便携、随处可放置,适用于多种场景情况使用。</p>
14	失能老人用移动洗澡椅	12	张	<p>折叠式洗浴椅带轮, U 带便孔, 可折叠</p> <p>规格:长 60cm*宽 80cm*高 83cm</p>