

政府采购合同

百东新区（百色高新区）道路保洁和绿化 养护服务项目 1 分标合同

项目编号：BSZC2025-G3-990064-GXCH

审批编号：

合同编号：

采购人：百色市百东新区管理委员会

中标供应商：广西百色红城物业服务有限公司

合同目录

一、政府采购合同书

二、合同附件

1、招标项目采购需求

2、投标函

3、投标报价文件

4、中标通知书

政府采购合同书

合同名称: 百东新区(百色高新区)道路保洁和绿化养护服务项目

合同编号: _____

分标号（有分标时填写）：_____ 1 分标

甲方（采购人）：百色市百东新区管理委员会

乙方（中标人）：广西百色红城物业服务有限公司

根据 2025 年 6 月 25 日百色市政府采购项目的采购结果，甲方接受乙方对本项目的投标，甲、乙双方同意签署本合同（以下简称合同）。

1. 采购内容

1.1服务名称：百东新区（百色高新区）道路保洁和绿化养护服务项目

1.2数量: 1

1.3技术参数： 详见合同附件中的投标服务技术资料表

2. 合同金额

2.1本合同金额为人民币伍佰伍拾叁万捌仟元整/年（5538000.00元/年），服务期1年。（详见合同附件中的投标报价表）

3. 服务期

3.1服务期：自签订采购合同之日起1年；服务地点：百东新区(百色高新区)1分标。

3.2乙方必须按投标文件承诺的服务响应条款向甲方提供服务。

3.3其他服务质量要求：按投标文件商务条款响应表及澄清函（商务条款响应表与澄清函不一致的以澄清函为准）内容执行。

4. 产权

4.1乙方应保证所提供的技术、服务或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的专利

权、商标权或著作权。

4.2乙方保证所交付服务的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。如乙方所交付服务有产权瑕疵的，视为乙方违约，按照本合同第 9.3 项的约定处理。但在已经全部支付完合同款后才发现有产权瑕疵的，乙方除了支付违约金还应负担甲方由此产生的一切损失。

5. 技术资料

5.1甲方应向乙方提供提交服务成果所必需的有关数据、资料等。

5.2没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

6. 验收

6.1乙方应对提交的服务成果作出全面检查和整理，并列出清单，作为甲方验收和使用的技术条件依据，清单应随提交的服务成果交给甲方。

6.2乙方在指定地点提交服务成果后，甲方应在五个工作日内依据招标文件、乙方的投标文件等组织验收，验收完毕后作出书面验收报告。验收时乙方必须到现场。

考核验收方法为综合评价法，采取扣分制评价，参照《百东新区(百色高新区)道路清扫保洁考核方法及评分细则》、《百东新区(百色高新区)园林绿化养护考核方法及评分细则》，由甲方每个月末对乙方进行考核评分，并提出限时整改要求。

6.3对复杂的服务，甲方可请国家认可的专业机构参与验收，并由其出具验收报告，相关费用由甲方承担。

7. 合同款支付

7.1付款方式：本项目按四期支付进度款。即：1.合同签订后30天内支付第一期进度款，额度为合同金额的30%；第4月支付第二期进度款，额度为合同金额的20%；第7月支付第三期进度款，额度为合同金额的25%；本合同服务期满、考核完成后支付第四期进度款，额度为合同金额的25%。考核方法为综合评价法，采取扣分制评价，参照《百东新区(百色高新区)道路清扫保洁考核方法及评分细则》、《百东新区(百色高新区)园

林绿化养护考核方法及评分细则》，每个月末对服务单位进行考核评分。①每月扣分达到8分未达到10分的，予以警告；②每月扣分达到10分的，扣减当月进度款金额的10%并下发整改通知书，整改不合格的，追加扣减当月进度款金额的5%；③每月扣分达到10分及以上的，除扣减当月进度款金额的10%外，每多扣1分处罚当月进度款金额的1%。

7.2服务期内，由百东新区管委会负责组织对乙方服务作业质量进行考核评价，乙方需配合考评组人员开展考评工作，不得弄虚作假。

7.3政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，可以视具体情况书面通知采购人暂停采购活动，并延期支付合同款。

7.4在服务时间内，如遇特殊情况，按一事一议单独报请。

8. 后续服务要求

8.1乙方提供服务的质保期为：自签订采购合同之日起1年。

8.2在本合同第 9.1 项约定的质保期内，乙方应对服务出现的问题负责处理解决并承担一切费用。

8.3其他技术服务要求：按投标文件商务条款响应表及服务及实施方案的内容执行。

9. 违约责任

9.1甲方无正当理由拒收服务的，甲方向乙方偿付拒收服务费总值的百分之五违约金。

9.2甲方无故逾期验收或办理合同款支付手续的，甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

9.3乙方逾期交付服务的，乙方应按逾期提供服务总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付服务费中扣除。逾期超过约定日期十个工作日不能提供服务的，甲方可以解除本合同。乙方因逾期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值百分之五的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

10. 不可抗力事件处理

10.1在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期

可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

10.2不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

10.3不可抗力事件延续 120 天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

11. 诉讼

11.1双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉。

12. 合同生效及其它

12.1合同经双方法定代表人或授权委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

12.2合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经市财政部门审批，并签书面补充协议报百色市政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

12.3下述合同附件为本合同不可分割的部分并与本合同具有同等效力：

- (1) 招标项目采购需求
- (2) 投标函
- (3) 投标报价文件
- (4) 中标通知书
- (5) 其他与本合同相关的资料

12.4本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

12.5本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲乙双方各执一份；副本三份，由采购人自合同签订之日起七个工作日内报百色市政府采购监督管理部门备案。

甲方：百色市百东新区管理委员会

地址：广西百色市右江区四塘镇百东
企业服务站

法定代表人：_____

委托代理人：_____

电话：0776-2433619

传真：_____

邮政编码：533000

乙方：广西百色红城物业服务有限公司

地址：百色市右江区四塘镇南百二级公路
百东新区 BD05-12-01-地块(百东
企业服务站)

法定代表人：_____

委托代理人：_____

电话：0776-2802692

传真：_____

邮政编码：533000

开户银行：工行百色市右江支行

开户名称：广西百色红城物业服务有限
公司

银行账号：2110 6001 0920 1062 721

合同签订地点：广西百色市右江区

合同签订日期：2025年7月15日

广西诚华工程造价咨询有限公司

公开招标文件

（服务类）

（全流程电子化评标）

项目名称：百东新区（百色高新区）道路保洁和绿化养护服务项目

项目编号：BSZC2025-G3-990064-GXCH

采 购 人：百色市百东新区管理委员会

采购代理机构：广西诚华工程造价咨询有限公司

2025 年 6 月 3 日

第二章采购需求

说明：

1. 为落实政府采购政策需满足的要求（根据项目实际情况填写内容）

（1）本招标文件所称中小企业必须符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定。

（2）服务项目中伴随货物的，根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）的规定，采购需求中的产品属于节能产品政府采购品目清单内标注“★”的（详见本章附件1），投标人的投标货物必须使用政府强制采购的节能产品，投标人必须在投标文件中提供所投标产品的节能产品认证证书复印件（加盖投标人电子公章），否则投标文件作无效处理。如本项目包含的货物属于品目清单内非标注“★”的产品时，应优先采购，具体详见“第四章 评标方法和评标标准”。

2. “实质性要求”是指招标文件中已经指明不满足则投标无效的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“▲”的条款。

3. 不需要投标人对采购需求响应为具体数值的，此采购需求的数值后将以◆号标注

4. 如投标人投标产品存在侵犯他人的知识产权或者专利成果行为的，应承担相应法律责任。

小微企业划分标准所属行业名称（行业名称及划分见本章附件2）：其他未列明行业。

服务需求一览表

项号	采购服务名称	单位	数量	服务参数	分项预算合价 (元/年)	服务内容
1	百东新区(百色高新区)道路保洁和绿化养护服务项目1分标	项	1	详见服务参数表	5542300.00	百色大道一期(保洁:百兰路口到深圳小镇路口,绿化:高速路口到深圳小镇路口);百贤路、百贤路北段、聚贤路、纳贤路、汇贤路、星湖路、永安大道、永安大道东、希贤路、高中配套路1号路、3号路; 工程量:道路清扫保洁面积109.725万平方米、园林绿化管养面积37.51万平方米
2	百东新区(百色高新区)道路保洁和绿化养护	项	1	详见服务参数表	2486100.00	四塘路、百兰路、东吉路、深圳小镇(一期)1号路、2号路、4号路、深百大道、中小学配套路A段、中小学配套路B段、中小学配套路C段、中小学配套路D段、博学路、经八路A段、经八路B段、百色东出口、茶香路、百香路、芒香路、东城景苑配套路北

	服务项目 2 分 标					段单车道、双车道、深圳小镇（二期）、2 号路延长线、3 号路、4 号路延长线、5 号路、光明路、棚户区配套路 A 段、B 段、C 段、东吉路南段、百兰路北段、百兴路、集贤路。 工程量：道路清扫保洁面积 61.41 万平方米、园林绿化管养面积 10.73 万平方米
3	百东新区（百色高新区）道路保洁和绿化养护服务项目 3 分 标	项	1	详见服务参数表	3168000.00	1. 市工业园区银海路、通港大道、吉源路、永盛路、兴铝路、祥园路、金华路、永兴路、永盛路延长线； 2. 新铝大道、纬一路、纬二路、入园二路、一级路、经一路、广锐金属制品有限公司旁路口至广铭铝业公司路段、南盛铝业公司路口至宝新铝业公司路段、沃山公司旁路口至中金公司路段、新山园区办公楼后山观景台范围、入园大道至百色大道(旧国道)180 米路段。 工程量：道路清扫保洁面积 48.975 万平方米、园林绿化管养面积 25.64 万平方米

服务参数表

序号	服务名称	技术（服务）要求
1	百东新区（百色高新区）道路保洁和绿化养护服务项目 1 分 标	一、根据《广西壮族自治区城市绿化、养护规范及验收要求》[DB45/T 449—2007] 二级绿地养护质量要求，结合新区实际部分要求如下： 1. 草坪和地被植物管理标准是植物生长旺盛，整齐美观，无厚重粉尘覆盖；无垃圾、落叶、枯树枝条、杂土堆，无卫生死角。草坪要求平整，无明显起团，无明显坑洼，草坪边缘线基本清晰；生长季节青绿无枯黄，无大型杂草和异型杂草，草种纯度80%以上，高度在10cm以下。 2. 草坪和地被植物须生长势好，生长势达到该植物该规格的平均年生长量；叶片健壮，色相一致，无明显枯黄叶。 3. 球根地被及不耐修剪的地被，如麦冬等，要求保持整洁，及时清除黄叶、杂物；过密的应适当疏株、移植；过高的应间高留矮，促萌新株，逐步更新。视草坪生长情况全年修剪不得低于4次，每季度修剪1次，草坪高度应控制在10cm以下。 4. 根据草坪和地被植物生长需要进行浇水和施肥。干旱季节每日至少应浇水1次，要求浇足浇透。肥料的施用应适量、均匀，不得因过量或不均匀引起肥害。草坪全年每m²施肥0.01 kg~0.05 kg，全年施肥次数不少于2次，生长期施尿素或复合肥1次，入冬前施1次复合肥。

		5.清除杂草是一项日常工作，杂草率应低于20%、不得有明显高于草坪和地被植物的杂草。 6.及时补植被破坏、枯死的草坪和地被植物，以及灌木乔木，草坪补种范围包含原绿化带裸露黄土区域，保持完整，无裸露地。补植密度适宜，补植后应加强养护管理，确保恢复原景观效果。 7.灌木、乔木管理标准是植物生长旺盛，花繁叶茂。修剪应精细，修剪后藤本造型美观，具立体感、艺术感。灌木、乔木根部无枯枝、枯叶、石头、垃圾等覆盖。 8.绿地内无明显危害迹象，总的病虫害为害率<15%，其中蛀干、根部害虫<10%，食叶害虫<15%，刺吸性害虫<18%，病害感染率<15%，寄生<8%。 9.须在每日上午9：00时前清除绿地垃圾杂物，包括生活垃圾、景石外的石头砖块和干枝枯叶等。保洁至22：00时。花坛及垃圾桶应定期清洗（每周至少一次）。 10.配合开展重大活动或紧急活动等临时突击活动的绿化维护工作。 二、根据《城市道路清扫保洁质量与评价标准》(CJJ/T126-2008)，结合新区目前道路规模、车流量、人流量等综合因素，按照“轻重缓急”的工作实际，制定新区道路清扫保洁作业要求和质量标准，部分内容如下： 1.冲洗、洒水和机械清扫作业时间为每天07:00~24:00时间段内，有效作业时间为4小时；冲洗、清洗、洒水、等作业每天合计不少于4次（雨天根据具体情况自行调整）；人工清扫及巡回保洁作业时间为每天08:00~23:00时间段内；有效作业时间为2小时。 2.各级道路路面及交通护栏、桥面要求见到本色，达到“六无”、“六净”。 3.在服务区范围内沿路的果皮箱每3天清洗不少于1次，果皮箱清掏每两天不少于1次。 4.针对不同类型的小广告（又名牛皮癣），每个星期巡检不少1次，应采用不同专业清洁剂将服务范围内的各种“牛皮癣”以及其他影响城市形象的污染彻底清除，还原设施、建筑物的原貌。 5.核心区内投入使用的临时公厕的卫生保洁管理、维护维修。 6.负责东安家园垃圾清运工作。 7.污染天气预警时期，洒水的频率翻倍，包干制。 8.定期每月至少开展一次道路两侧雨水明沟垃圾清理、沙石污泥清理，疏通水沟。 9.负责辖区内环境卫生工作，配合开展重大活动或紧急活动等临时突击活动环境卫生工作。
2	百东新区	一、根据《广西壮族自治区城市绿化、养护规范及验收要求》[DB45/T 449—2007]

	（百色高新区）道路保洁和绿化养护服务项目 2 分标	二级绿地养护质量要求，结合新区实际部分要求如下： 1.草坪和地被植物管理标准是植物生长旺盛，整齐美观，无厚重粉尘覆盖；无垃圾、落叶、枯树枝条、杂土堆，无卫生死角。草坪要求平整，无明显起团，无明显坑洼，草坪边缘线基本清晰；生长季节青绿无枯黄，无大型杂草和异型杂草，草种纯度80%以上，高度在10cm以下。 2.草坪和地被植物须生长势好，生长势达到该植物该规格的平均年生长量；叶片健壮，色相一致，无明显枯黄叶。 3.球根地被及不耐修剪的地被，如麦冬等，要求保持整洁，及时清除黄叶、杂物；过密的应适当疏株、移植；过高的应间高留矮，促萌新株，逐步更新。视草坪生长情况全年修剪不得低于4次，每季度修剪1次，草坪高度应控制在10cm以下。 4.根据草坪和地被植物生长需要进行浇水和施肥。干旱季节每日至少应浇水1次，要求浇足浇透。肥料的施用应适量、均匀，不得因过量或不均匀引起肥害。草坪全年每m²施肥0.01 kg~0.05 kg，全年施肥次数不少于2次，生长期施尿素或复合肥1次，入冬前施1次复合肥。 5.清除杂草是一项日常工作，杂草率应低于20%、不得有明显高于草坪和地被植物的杂草。 6.及时补植被破坏、枯死的草坪和地被植物，以及灌木乔木，草坪补种范围包含原绿化带裸露黄土区域，保持完整，无裸露地。补植密度适宜，补植后应加强养护管理，确保恢复原景观效果。 7.灌木、乔木管理标准是植物生长旺盛，花繁叶茂。修剪应精细，修剪后藤本造型美观，具立体感、艺术感。灌木、乔木根部无枯枝、枯叶、石头、垃圾等覆盖。 8.绿地内无明显危害迹象，总的病虫害为害率<15%，其中蛀干、根部害虫<10%，食叶害虫<15%，刺吸性害虫<18%，病害感染率<15%，寄生<8%。 9.须在每日上午9：00时前清除绿地垃圾杂物，包括生活垃圾、景石外的石头砖块和干枝枯叶等。保洁至22：00时。花坛及垃圾桶应定期清洗（每周至少一次）。 10.配合开展重大活动或紧急活动等临时突击活动的绿化维护工作。 二、根据《城市道路清扫保洁质量与评价标准》(CJJ/T126-2008)，结合新区目前道路规模、车流量、人流量等综合因素，按照“轻重缓急”的工作实际，制定新区道路清扫保洁作业要求和质量标准，部分内容如下： 1.冲洗、洒水和机械清扫作业时间为每天07:00~24:00时间段内，有效作业时间为4小时；冲洗、清洗、洒水、等作业每天合计不少于4次（雨天根据具体情况自行调整）；人工清扫及巡回保洁作业时间为每天08:00~23:00时间段内；有效作业时
--	----------------------------------	---

		间为2小时。 2.各级道路路面及交通护栏、桥面要求见到本色，达到“六无”、“六净”。 3.在服务区范围内沿路的果皮箱每3天清洗不少于1次，果皮箱清掏每两天不少于1次。 4.针对不同类型的小广告（又名牛皮癣），每个星期巡检不少1次，应采用不同专业清洁剂将服务范围内的各种“牛皮癣”以及其他影响城市形象的污染彻底清除，还原设施、建筑物的原貌。 5.核心区内投入使用的临时公厕的卫生保洁管理、维护维修。 6.负责东安家园垃圾清运工作。 7.污染天气预警时期，洒水的频率翻倍，包干制。 8.定期每月至少开展一次道路两侧雨水明沟垃圾清理、沙石污泥清理，疏通水沟。 9.负责辖区内环境卫生工作，配合开展重大活动或紧急活动等临时突击活动环境卫生工作。
3	百东新区（百色高新区）道路保洁和绿化养护服务项目 3 分标	一、根据《广西壮族自治区城市绿化、养护规范及验收要求》[DB45/T 449—2007] 二级绿地养护质量要求，结合新区实际部分要求如下： 1.草坪和地被植物管理标准是植物生长旺盛，整齐美观，无厚重粉尘覆盖；无垃圾、落叶、枯树枝条、杂土堆，无卫生死角。草坪要求平整，无明显起团，无明显坑洼，草坪边缘线基本清晰；生长季节青绿无枯黄，无大型杂草和异型杂草，草种纯度80%以上，高度在10cm以下。 2.草坪和地被植物须生长势好，生长势达到该植物该规格的平均年生长量；叶片健壮，色相一致，无明显枯黄叶。 3.球根地被及不耐修剪的地被，如麦冬等，要求保持整洁，及时清除黄叶、杂物；过密的应适当疏株、移植；过高的应间高留矮，促萌新株，逐步更新。视草坪生长情况全年修剪不得低于4次，每季度至少修剪1次，草坪高度应控制在10cm以下。 4.根据草坪和地被植物生长需要进行浇水和施肥。干旱季节每日至少应浇水1次，要求浇足浇透。肥料的施用应适量、均匀，不得因过量或不均匀引起肥害。草坪全年每m²施肥0.01 kg~0.05 kg，全年施肥次数不少于2次，生长期施尿素或复合肥1次，入冬前施1次复合肥。 5.清除杂草是一项日常工作，杂草率应低于20%、不得有明显高于草坪和地被植物的杂草，清除的杂草不能就地堆放于树根沤肥。 6.及时补植被破坏、枯死的草坪和地被植物，以及灌木乔木，草坪补种范围包含原绿化带裸露黄土区域，保持完整，无裸露地。补植密度适宜，补植后应加强养护

		管理，确保恢复原景观效果。 7.灌木、乔木管理标准是植物生长旺盛，花繁叶茂。修剪应精细，修剪后藤本造型美观，具立体感、艺术感。灌木、乔木根部无枯枝、枯叶、石头、垃圾等覆盖。 8.绿地内无明显危害迹象，总的病虫害为害率<15%，其中蛀干、根部害虫<10%，食叶害虫<15%，刺吸性害虫<18%，病害感染率<15%，寄生<8%。 9.须在每日上午9：00时前清除绿地垃圾杂物，包括生活垃圾、景石外的石头砖块和干枝枯叶等。保洁至22：00时。花坛及垃圾桶应定期清洗（每周至少一次）。 10.定期每月至少开展一次道路两侧雨水明沟垃圾清理、沙石污泥清理，疏通水沟。 11配合开展重大活动或紧急活动等临时突击活动的绿化维护工作。 二、根据《城市道路清扫保洁质量与评价标准》(CJJ/T126-2008)，结合新区目前道路规模、车流量、人流量等综合因素，按照“轻重缓急”的工作实际，制定新区道路清扫保洁作业要求和质量标准，部分内容如下： 1.冲洗、洒水和机械清扫作业时间为每天07:00～24:00时间段内，有效作业时间为4小时;冲洗、清洗、洒水、等作业每天合计不少于4次（雨天根据具体情况自行调整；特殊天气需增加清扫、洒水次数的应按要求实施）；人工清扫及巡回保洁作业时间为每天08:00～23:00时间段内；有效作业时间不少于3小时。 2.各级道路路面及交通护栏、桥面要求见到本色，达到“六无”、“六净”。 3.在服务区范围内沿路的果皮箱每3天清洗不少于1次，果皮箱清掏每两天不少于1次。 4.针对不同类型的小广告（又名牛皮癣），每个星期巡检不少1次，应采用不同专业清洁剂将服务范围内的各种“牛皮癣”以及其他影响城市形象的污染彻底清除，还原设施、建筑物的原貌。 5.污染天气预警时期，洒水的频率翻倍，包干制。 6.负责辖区内环境卫生工作，配合开展重大活动或紧急活动等临时突击活动环境卫生工作。															
4	作业车辆设备及人员最低配备要求	1 分标要求： 作业车辆设备及人员要求： <table><tr><th>设备名称</th><th>载重总吨位</th><th>备注</th><th>人员</th><th>数量（大于或等于）</th></tr><tr><td>清洗车</td><td>10</td><td>车辆载重总吨位相加大于 10 吨（含）</td><td>城市环卫管理师</td><td>1</td></tr><tr><td>洗扫车</td><td>6</td><td>车辆载重总吨位相加大于 6 吨（含）</td><td>园林绿化工程师</td><td>1</td></tr></table>	设备名称	载重总吨位	备注	人员	数量（大于或等于）	清洗车	10	车辆载重总吨位相加大于 10 吨（含）	城市环卫管理师	1	洗扫车	6	车辆载重总吨位相加大于 6 吨（含）	园林绿化工程师	1
设备名称	载重总吨位	备注	人员	数量（大于或等于）													
清洗车	10	车辆载重总吨位相加大于 10 吨（含）	城市环卫管理师	1													
洗扫车	6	车辆载重总吨位相加大于 6 吨（含）	园林绿化工程师	1													

		洒水车	8	车辆载重总吨位相加 大于 8 吨（含）	市政工程师	1
					清扫收集运输项目 运营经理	1
					城市环卫工程师	1
2 分标要求：						
作业车辆设备及人员要求：						
		设备名称	载重总 吨位	备注	人员	数量（大于 或等于）
		洗扫车	6	车辆载重总吨位相加 大于 6 吨（含）	城市环卫管理师	1
		洒水车	8	车辆载重总吨位相加 大于 8 吨（含）	园林绿化工程师或 市政绿化工程师	1
					市政工程师或生态 环境保护工程师	1
3 分标要求：						
作业车辆设备及人员要求：						
		设备名称	载重总 吨位	备注	人员	数量（大于 或等于）
		洗扫车	6	车辆载重总吨位相加 大于 6 吨（含）	城市环卫管理师	1
		洒水车	8	车辆载重总吨位相加 大于 8 吨（含）	园林绿化工程师或 市政绿化工程师	1
					市政工程师或生态 环境保护工程师	1
注：1、根据采购人需求各投标人可就上述分标中的一个分标或多个分标投标，但同一个投标人只允许中 1 个分标，如投多个分标，每个分标须单独递交一套投标文件。评标时评标委员会将按照 1 分标→3 分标的顺序评标。 2、车辆设备（提供车辆设备行驶证、购车发票、租赁合同（如为租赁车辆则需要）复印件）；或提供中标后拟投入符合本项目绿化保洁的车辆设备承诺函。						

表 1 绿地养护质量要求表

序号	项目	质量要求	备注
一	群落结构与整体效果	植物配置合理, 植株生长空间与层次处理得当, 群落结构基本完整, 积尘少, 整体观赏效果良好。	
二	植物生长	植株生长良好, 叶的颜色、形状、大小正常, 树体正直不偏斜; 观花植物适时开花。达标率 $>80\%$ 。	
三	整形修剪	乔木: 定时修剪, 无干枯枝、缠绕物、钉挂物, 具良好观赏效果; 整形乔灌木: 按要求养成并维持一定形态, 生长茂密; 一般孤植灌木: 按要求养成观花或观叶形态, 树形基本良好; 片植灌木: 图形清晰, 线条明显, 无明显杂草; 地被植物常绿、整洁, 无明显杂草, 枯黄叶。达标率 $>80\%$ 。	
四	树盘	有地被树盘: 其形状、大小整齐规范, 无攀缠植株; 无明显杂草、杂物。无地被树盘: 大小基本合适, 边线整齐, 土壤基本良好, 无明显杂草、杂物。达标率 $>80\%$ 。	
五	草坪	观赏性草坪, 基本常绿, 无大型杂草和异型杂草, 目的草种纯度 80% 。开放类草坪, 生长季节青绿, 无明显枯黄, 无大型杂草, 目的草种纯度 80% 以上。各类草坪均基本平整, 无明显起团, 高度在 10cm 以下; 无明显坑洼, 草坪边缘线基本清晰。达标率 $>80\%$ 。	
六	病虫害控制	无明显危害迹象; 总的病虫害为害率 $<15\%$, 其中蛀干、根部害虫 $<10\%$, 食叶害虫 $<15\%$, 刺吸性害虫 $<18\%$, 病害感染率 $<15\%$, 寄生 $<8\%$ 。	
七	保存率与覆盖率	及时补种与改造, 黄土裸露率 $<5\%$, 乔灌木缺株率 $<5\%$, 单处明显裸露面积 $<8\text{m}^2$ 。	
八	环境卫生	绿地设施完好, 整洁; 无死树、陈旧堆积物: 无明显垃圾。达标率 $>80\%$	
注: 达标率指乔木, 灌木, 地被、草坪等达到相应要求的植株数(或面积) 占总株数(或总面积) 的百分比。			

表 2 分车绿带养护质量要求表

序号	项目	质量要求	备注
一	整体效果	植物生长空间处理得当, 积尘少, 整体观赏效果较好。	
二	植物生长	植物生长较好, 叶的颜色, 形状正常, 树体基本正直; 观花植物适时开花, 花期基本一致。达标率>80%。	
三	整形修剪	整形片植灌木: 图形清晰、线条明显流畅, 无明显杂草; 非整形片植灌木和草本地被按要求养成常绿。观花或观叶形态, 整体基本整齐, 无明显枯黄叶、杂草。达标率>80%。	
四	草坪	草坪青绿, 无明显枯黄现象; 无大型杂草, 目的草种纯度 80% 以上; 草坪平整, 无明显起团, 高度控制在 10cm 以下; 无明显坑洼, 草坪边缘线基本清晰。达标率>80%。	
五	病虫害控制	无明显危害迹象; 总的病虫害为害率<15%, 其中蛀干、根部害虫<8%, 食叶害虫<10%, 刺吸性害虫<15%, 病害感染率<10%, 寄生<10%。	
六	保存率与覆盖率	及时补种与改造, 黄土裸露率<5%, 乔灌木缺株率<5%, 单处明显裸露面积<8m ² 。	
七	环境卫生	分车带的色块、草坪上基本无泥土; 泥土而略低于路沿石, 色块里无明显的石头, 砖块七达标率>80%。	
注: 达标率指乔木 灌木, 地被、草坪等达到相应要求的植株数(或面积) 占总株数(或总面积) 的百分比。			

表 3 行道树养护质量要求表

序号	项目	质量要求	备注
一	整体效果	同一路段的第一排行道树、分车绿带上的行道树及其间的灌木, 同品种的树型与高度基本一致; 树木基本干净; 具有良好的整体观赏效果。	
二	植物生长	生长良好, 枝叶健壮, 树木正直不偏斜, 观花植物适时开花。达标率>80%。	
三	整形修剪	整形乔灌木按要求修剪并保持一定形状, 同路段同品种的树型、大小基本一致, 树型良好; 一般乔木修剪要求维持树种特征, 树冠匀称, 分枝合理, 基本无病虫枝、过密枝、交叉枝、低垂枝、伤残枝, 无明显钉挂物、缠绕物; 一般孤植灌木按要求养成观花或观叶形态, 树型良好, 同品种的植株高度基本一致; 无死树、残桩头, 修剪的枝叶及时清理。达标率>80%。	
四	定干高度	树木的定干高度和枝下高不能影响车辆行驶及行人安全。位于人行道和非机动车车行道边的行道树, 胸径在 5cm~9cm 的阔叶小乔木定干高度不应低于 1.5m; 其它乔木的定干高度不应低于 1.8m, 枝下高不应低于 1.8m; 位于机动车车行道边的行道树定干高度不应低于 1.8m, 伸出车行道路上方的枝条距离路面高度不应低于 4.5m。达标率>80%。	
五	树盘	树盘有条件的应满植地被, 且树盘地被生长良好, 基本整齐, 不缠绕树木, 无明显杂草、杂物。不宜种植地被的树盘盘面应略低于路面, 无明显杂草、杂物, 新植乔木的树盘, 无明显杂草杂物。达标率>80%。	
六	病虫害控制	无明显危害迹象; 总的病虫为害率<15%, 其中蛀干、根部害虫<8%, 食叶害虫<10%, 刺吸性害虫<15%, 病害感染率<10%, 寄生<10%。	
七	防护设施	对有安全隐患的行道树必须设置防护设施; 防护设施稳固, 完好、整齐。达标率>80%。	
八	保存率与补种	第一排行道树以及分车绿带上的行道树基本无缺株, 缺株率<3%, 其它乔灌木缺株率<5%, 补种的乔灌木品种、规格应与同路段原种植的基本相同; 补植苗木规格: 棕榈科乔木地径>18cm, 其它乔木胸径>8cm。	
注: 达标率指乔木, 灌木, 地被、草坪等达到相应要求的植株数(或面积) 占总株数(或总面积) 的百分比。			

表 4 护坡养护质量要求表

序号	项目	质量要求	备注
一	整体效果	植物配置基本合理, 具固土护坡作用和良好的绿化效果。	
二	植物生长	生长季节植物生长正常, 符合物候状况; 旱季片植地被植物无成片枯死现象达标率>80%。	
三	整形修剪	乔木、一般孤植灌木: 无明显的干枯枝、病虫枝。片植灌木及地被植物: 基本平整, 无明显的枯枝、杂草。达标率>80%。	
四	树盘	小乔木应做树盘, 无明显的杂草、杂物。达标率>80%。	
五	草坪	草坪生长季节基本青绿; 高度控制在 20cm 以下。达标率>80%。	
六	病虫害控制	无严重的危害迹象; 病虫害总为害率<25%。	
七	补种与改造	黄土裸露率<10%, 乔灌木缺株率<5%, 单处明显裸露面积<20m ² 。	
八	环境卫生	无明显塌方现象; 无死树, 堆积物; 远观无明显垃圾, 修剪枝叶当天清理。达标率>80%。	
注: 达标率指乔木, 灌木, 地被、草坪等达到相应要求的植株数(或面积) 占总株数(或总面积) 的百分比。			

商务条款	一、合同签订期：自中标通知书发出之日起 25 日内。 二、服务期限：自合同签订之日起 1 年。 三、服务地点：：百东新区（百色高新区） 四、售后服务要求： 1、质量保证期：自提交服务至服务期满并验收合格之日止。 2、处理问题响应时间：接到采购人处理问题通知后 60 分钟内到达采购人指定现场。如遇临时交办特殊紧急事件，须按采购人要求进行特殊处理。 ▲五、验收标准、规范：依照采购需求及《广西壮族自治区城市绿化、养护规范及验收要求》[DB45/T 449—2007] 二级绿地养护质量要求、《城市道路清扫保洁质量与评价标准》(CJJ/T126-2008) 执行。 六、整改期限要求： 1. 检查人员对扣分项给予限期整改，整改限期内同一地点同一事项不再重复扣分。整改限期后仍出现问题的，可再次扣分，并可加倍扣分； 2. 一般扣分情况整改期限规定： （1）违反安全操作规程、有安全隐患的情况立即整改； （2）黄土裸露整改时限为 1-7 天； （3）倒伏树木的整改时限为 1 天，但影响交通安全，须立即整改； （4）非自然倾斜树木、死株的整改时限为 1-5 天； （5）卫生整改需当天完成； （6）园林设施卫生整改时限为 1-3 天； （7）杂草整改时限为 1-5 天； （8）病虫害防治的整改时限为 1-3 天； （9）园林设施破损整改时限为 1-5 天； （10）水电设施损坏整改时限为 2 个小时至 1 天； （11）管理用房整改时限为 15 天； 七、其他要求： ▲1、报价必须含以下部分，包括： （1）必须含服务的价格及必要的保险费用和各项税金。 （2）对本养护项目实施养护管理所需的一切劳动力、材料、设备和服务由供应商自行组织，由此产生的一切费用由中标供应商承担。 （3）合同期内，养护清单中的各类乔灌木（草）、园林设施发生减少及损毁的，供应商应予以及时补种、维修，所需
------	--

	费用原则上由供应商承担。 （4）供应商必须为全体作业员工购买社会和人身意外保险，必须重视安全生产工作，确保全年不出安全生产责任事故。如发生安全生产责任事故，一切责任及损失由供应商承担。 ▲2、付款方式：本项目无预付款，合同款按季度根据考核结果支付。 3、供应商在配备人员、园林机械设备、办公点等时，不得少于采购文件中规定的最少配备数。合同签订后供应商未按响应条件投入，则视为逾期不能提供服务。供应商在合同期内，须随时接受对以上配备投入情况检查。
其他说明	一、进口产品说明（根据项目实际情况选择） ☒本分标服务所涉及的货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有进口产品参与投标的作无效标处理。 二、其他要求 1、中标人负责服务团队日常服务工作的管理，包括人员招聘及管理、服务工作管理、作业安全管理等管理工作。因作业不当或管理不善，发生事件、事故、劳动纠纷的，由中标人承担全部责任。 2、中标人自行承担所聘用团队人员的工资、福利、体检、培训等管理费用，以及与其国家或地方法规所要求征收的税金、社会保险等其它费用，承诺与员工签订《劳动用工合同》，交纳社会保险及相关费用。 3、中标人要接受采购人的监督管理和考核，对采购人提出的不符合项要及时整改和完善。 4、中标人在服务期间应遵守采购人相关管理制度、规定，并遵守国家相关法律法规，合法经营，如有员工违法行为按相关规定处理。 5、除“投标人须知前附表”7.2 款条件外，中标人不得转包、分包给第三方。擅自将服务合同转包或部分分包给第三者，将终止合同，经济损失和法律责任由中标人承担。 6、投标人提供的服务应符合国家标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。 7、中标人提供的服务不满足招标文件要求验收不合格或弄虚作假的，采购人有权解除合同并追究中标人的法律责任。中标人在配备人员、机械设备、办公点等时，不得少于采购文件中规定的最少配备数。中标合同签订一个月内中标人未按投标响应条件投入，则自动终止合同。中标人在合同期内，须随时接受采购人对以上配备投入情况进行检查。 8、中标人入场后，采购单位每个月有权不定期检查项目人员、设备投入使用情况并做记录，如发现实际投入与投标承诺不符的，将作出如下惩罚： （1）投入的车辆实际数量或型号、车龄与投标承诺不符的，每少 1 辆车或不达标 1 辆车的扣除 5%当月的承包经费。 （2）投入的项目人员人数、年龄与投标承诺不符的，每少 1 人或不达标 1 人扣除 0.2%当月的承包经费。 （3）拒不整改严重的，视为虚假应标，采购人有权取消合同并将汇报相关财政监管部门。

	9、中标人当月服务结束后 7 个工作日内必须向采购人提交项目实施车辆清单、项目实施人员全部清单，否则不予支付当月的承包经费。 10、在服务期间，中标人接采购人服务通知须立即响应，1 小时内到达指定现场进行处理，重大问题或其它无法迅速解决的问题应在 24 小时内解决。 11、在服务期间，中标人应设一名项目负责人负责协调管理工作。 12、投标人必须在投标文件中提供相应的项目现场实施方案。 13、对本项目实施管理和清洁所需的一切劳动力、材料、设备和服务由中标人自行组织，由此产生的一切费用由中标人承担。 14、中标人自行解决服务人员的饮食、生活住宿条件，本采购人不提供。 15、采购人后勤主管部门对本合同服务内容进行全程对接和监督，并对服务情况进行客观记录，在每个季度期结束时，由采购人后勤主管部门根据合同约定的服务内容、响应情况、服务态度及过程记录，并根据考核结果对承包企业进行相应处理。
--	---

附件 1:

节能产品政府采购品目清单

品目序号	名称			依据的标准
1	A020101 计算机设备	★A02010104 台式计算机		《微型计算机能效限定值及能效等级》(GB28380)
		★A02010105 便携式计算机		《微型计算机能效限定值及能效等级》(GB28380)
		★A02010107 平板式微型计算机		《微型计算机能效限定值及能效等级》(GB28380)
2	A020106 输入输出设备	A02010601 打印设备	A0201060101 喷墨打印机	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》(GB21521)
			★A0201060102 激光打印机	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》(GB21521)
			★A0201060104 针式打印机	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》(GB21521)
		A02010604 显示设备	★A0201060401 液晶显示器	《计算机显示器能效限定值及能效等级》(GB21520)
		A02010609 图形图像输入设备	A0201060901 扫描仪	参照《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》(GB21521 中打印速度为 15 页/分的针式打印机相关要求中打印速度为 15 页/分的针式打印机相关要求)
3	A020202 投影仪			《投影机能效限定值及能效等级》(GB32028)
4	A020204 多功能一体机			《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》(GB21521)
5	A020519 泵	A02051901 离心泵		《清水离心泵能效限定值及节能评价值》(GB19762)
6	A020523 制冷空调设备	★A02052301 制冷压缩机	冷水机组	《冷水机组能效限定值及能效等级》(GB19577), 《低环境温度空气源热泵(冷水)机组能效限定值及能效等级》(GB37480)
			水源热泵机组	《水(地)源热泵机组能效限定值及能效等级》(GB30721)
			溴化锂吸收式冷水机组	《溴化锂吸收式冷水机组能效限定值及能效等级》(GB29540)
		★A02052305 空调机组	多联式空调(热泵)机组(制冷量>14000W)	《多联式空调(热泵)机组能效限定值及能源效率等级》(GB21454)

			单元式空气调节机(制冷量>14000W)	《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》(GB19576)《风管送风式空调机组能效限定值及能效等级》(GB37479)
		★A02052309 专用制冷、空调设备	机房空调	《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》(GB19576)
		A02052399 其他制冷空调设备	冷却塔	《机械通风冷却塔第1部分:中小型开式冷却塔》(GB/T7190.1);《机械通风冷却塔第2部分:大型开式冷却塔》(GB/T7190.2)
7	A020601 电机			《中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级》(GB18613)
8	A020602 变压器	配电变压器		《三相配电变压器能效限定值及能效等级》(GB20052)
9	★A020609 镇流器	管型荧光灯镇流器		《管形荧光灯镇流器能效限定值及能效等级》(GB17896)
10	A020618 生活用电器	A0206180101 电冰箱		《家用电冰箱耗电量限定值及能效等级》(GB12021.2)
		★A0206180203 空调机	房间空气调节器	《转速可控型房间空气调节器能效限定值及能效等级》(GB21455-2013),待2019年修订发布后,按《房间空气调节器能效限定值及能效等级》(GB21455-2019)实施。
			多联式空调(热泵)机组(制冷量≤14000W)	《多联式空调(热泵)机组能效限定值及能源效率等级》(GB21454)
			单元式空气调节机(制冷量≤14000W)	《单元式空气调节机能效限定值及能源效率等级》(GB19576)《风管送风式空调机组能效限定值及能效等级》(GB37479)
		A0206180301 洗衣机		《电动洗衣机能效水效限定值及等级》(GB12021.4)
		A02061808 热水器	★电热水器	《储水式电热水器能效限定值及能效等级》(GB21519)
			燃气热水器	《家用燃气快速热水器和燃气采暖热水炉能效限定值及能效等级》(GB20665)
			热泵热水器	《热泵热水机(器)能效限定值及能效等级》(GB29541)
			太阳能热水系统	《家用太阳能热水系统能效限定值及能效等级》(GB26969)
11	A020619 照明设备	★普通照明用双端荧光灯		《普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级》(GB19043)
		LED 道路/隧道照明产品		《道路和隧道照明用LED灯具能效限定值及能效等级》(GB37478)
		LED 筒灯		《室内照明用LED产品能效限定值及能效等级》(GB30255)

		普通照明用非定向自镇流LED灯		《室内照明用LED产品能效限定值及能效等级》(GB30255)
12	★A020910 电视设备	A02091001 普通电视设备(电视机)		《平板电视能效限定值及能效等级》(GB24850)
13	★A020911 视频设备	A02091107 视频监控设备	监视器	以射频信号为主要信号输入的监视器应符合《平板电视能效限定值及能效等级》(GB24850)，以数字信号为主要信号输入的监视器应符合《计算机显示器能效限定值及能效等级》(GB21520)
14	A031210 饮食炊事机械	商用燃气灶具		《商用燃气灶具能效限定值及能效等级》(GB30531)
15	★A060805 便器	坐便器		《坐便器水效限定值及水效等级》(GB25502)
		蹲便器		《蹲便器用水效率限定值及用水效率等级》(GB30717)
		小便器		《小便器用水效率限定值及用水效率等级》(GB28377)
16	★A060806 水嘴			《水嘴用水效率限定值及用水效率等级》(GB25501)
17	A060807 便器冲洗阀			《便器冲洗阀用水效率限定值及用水效率等级》(GB28379)
18	A060810 淋浴器			《淋浴器用水效率限定值及用水效率等级》(GB28378)

注：1. 节能产品认证应依据相关国家标准的最新版本，依据国家标准中二级能效（水效）指标。

2. 以“★”标注的为政府强制采购产品。

附件 2:

中小微企业划型标准

行业名称	指标名称	计量单位	中型	小型	微型
农、林、牧、渔	营业收入 (Y)	万元	$500 \leq Y < 20000$	$50 \leq Y < 500$	$Y < 50$
工业	从业人员 (X)	人	$300 \leq X < 1000$	$20 \leq X < 300$	$X < 20$
	营业收入 (Y)	万元	$2000 \leq Y < 40000$	$300 \leq Y < 2000$	$Y < 300$
建筑业	营业收入 (Y)	万元	$6000 \leq Y < 80000$	$300 \leq Y < 6000$	$Y < 300$
	资产总额 (Z)	万元	$5000 \leq Z < 80000$	$300 \leq Z < 5000$	$Z < 300$
批发业	从业人员 (X)	人	$20 \leq X < 200$	$5 \leq X < 20$	$X < 5$
	营业收入 (Y)	万元	$5000 \leq Y < 40000$	$1000 \leq Y < 5000$	$Y < 1000$
零售业	从业人员 (X)	人	$50 \leq X < 300$	$10 \leq X < 50$	$X < 10$
	营业收入 (Y)	万元	$500 \leq Y < 20000$	$100 \leq Y < 500$	$Y < 100$
交通运输业	从业人员 (X)	人	$300 \leq X < 1000$	$20 \leq X < 300$	$X < 20$
	营业收入 (Y)	万元	$3000 \leq Y < 30000$	$200 \leq Y < 3000$	$Y < 200$
仓储业	从业人员 (X)	人	$100 \leq X < 200$	$20 \leq X < 100$	$X < 20$
	营业收入 (Y)	万元	$1000 \leq Y < 30000$	$100 \leq Y < 1000$	$Y < 100$
邮政业	从业人员 (X)	人	$300 \leq X < 1000$	$20 \leq X < 300$	$X < 20$
	营业收入 (Y)	万元	$2000 \leq Y < 30000$	$100 \leq Y < 2000$	$Y < 100$
住宿业	从业人员 (X)	人	$100 \leq X < 300$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$
	营业收入 (Y)	万元	$2000 \leq Y < 10000$	$100 \leq Y < 2000$	$Y < 100$
餐饮业	从业人员 (X)	人	$100 \leq X < 300$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$
	营业收入 (Y)	万元	$2000 \leq Y < 10000$	$100 \leq Y < 2000$	$Y < 100$
信息传输业	从业人员 (X)	人	$100 \leq X < 2000$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$
	营业收入 (Y)	万元	$1000 \leq Y < 100000$	$100 \leq Y < 1000$	$Y < 100$
软件和信息技术服务业	从业人员 (X)	人	$100 \leq X < 300$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$
	营业收入 (Y)	万元	$1000 \leq Y < 10000$	$50 \leq Y < 1000$	$Y < 50$
房地产开发经营	营业收入 (Y)	万元	$1000 \leq Y < 200000$	$100 \leq X < 1000$	$X < 100$
	资产总额 (Z)	万元	$5000 \leq Z < 10000$	$2000 \leq Y < 5000$	$Y < 2000$
物业管理	从业人员 (X)	人	$300 \leq X < 1000$	$100 \leq X < 300$	$X < 100$
	营业收入 (Y)	万元	$1000 \leq Y < 5000$	$500 \leq Y < 1000$	$Y < 500$
租赁和商务服务业	从业人员 (X)	人	$100 \leq X < 300$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$
	资产总额 (Z)	万元	$8000 \leq Z < 120000$	$100 \leq Z < 8000$	$Y < 100$
其他未列明行业	从业人员 (X)	人	$100 \leq X < 300$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$

说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

一、投标函

致：广西诚华工程造价咨询有限公司（采购代理机构名称）

我方已仔细阅读了贵方组织的项目百东新区（百色高新区）道路保洁和绿化养护服务项目（项目编号：BSZC2025-G3-990064-GXCH）的招标文件的全部内容，授权黄旺、总经理（全权代表姓名）（职务、职称）为全权代表，现正式递交下述文件参加贵方组织的本次政府采购活动：

- 一、报价文件电子版一份（包含按投标人须知前附表要求提交的全部文件）；
- 二、资格文件电子版一份（包含按投标人须知前附表要求提交的全部文件）；
- 三、技术文件电子版一份（包含按投标人须知前附表要求提交的全部文件）；
- 四、商务文件电子版一份（包含按投标人须知前附表要求提交的全部文件）；

据此函，签字人兹宣布：

1、我方愿意以：1 分标报价为（大写）人民币伍佰伍拾叁万捌仟元整（¥5538000.00元），提交服务成果时间：自合同签订之日起1年，提供本项目招标文件第二章“服务需求”中的相应的采购内容。

2、我方同意自本项目招标文件第三章“投标人须知”第一节“投标人须知前附表”第21.2项规定的投标截止时间（开标时间）起遵循本投标函，并承诺在“投标人须知前附表”第17.2项规定的投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3、我方所递交的投标文件及有关资料都是内容完整、真实和准确的。

4、如本项目采购内容涉及须符合国家强制规定的，我方承诺我方本次投标（包括资格条件和所投产品）均符合国家有关强制规定。

5、如我方中标，我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内，根据招标文件、我方的投标文件及有关澄清承诺书的要求按第五章“拟签订的合同文本”与采购人订立书面合同，并按照合同约定承担完成合同的责任和义务。

6、我方已详细审核招标文件，我方知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

7、我方同意应贵方要求提供与本投标有关的任何数据或资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

8、我方完全理解贵方不一定接受投标报价最低的投标人为中标供应商的行为。

9、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条的规定，即供应商有下列

情形之一的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

- (1) 提供虚假材料谋取中标、成交的；
- (2) 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；
- (3) 与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；
- (4) 向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；
- (5) 在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；
- (6) 拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

10、我方及由本人担任法定代表人的其他机构最近三年内被处罚的违法行为有：

11、以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

12、与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：百色市右江区四塘镇南百二级公路百东新区 B005-12-01 地块(百东企业服务站)

电话：18577681144

传真：/

邮政编码：533000

开户名称：广西百色红城物业服务有限公司

开户银行：中国工商银行百色市右江支行

银行账号：2110600109201062721

投标人名称(电子签章) 广西百色红城物业服务有限公司

日期：2025 年 6 月 24 日



电子投标文件

报价文件

项目名称：百东新区（百色高新区）道路保洁和绿化养护服务项目

项目编号：BSZC2025-G3-990064-GXCH

所投分标：百东新区（百色高新区）道路保洁和绿化养护服务项目 1

分标

投标人名称：广西百色红城物业服务有限公司

投标人地址：百色市右江区四塘镇南百二级公路百东新区 BD05-12-01

地块（百东企业服务站）

2025 年 6 月 24 日

二、开标一览表(单位均为人民币元)

项目名称：百东新区（百色高新区）道路保洁和绿化养护服务项目

项目编号：BSZC2025-G3-990064-GXCH

分标：百东新区（百色高新区）道路保洁和绿化养护服务项目 1 分标

投标人名称：广西百色红城物业服务有限公司

序号	服务名称	具体服务内容	数量 ①	单价(元)②	单项合价(元) ③=①×②	服务 期	备注
1	百东新区（百色高新区）道路保洁和绿化养护服务项目 1 分标	百色大道一期（保洁：百兰路口到深圳小镇路口，绿化：高速路口到深圳小镇路口）；百贤路、百贤路北段、聚贤路、纳贤路、汇贤路、星湖路、永安大道、永安大道东、希贤路、高中配套路1号路、3号路； 工程量：道路清扫保洁面积 109.725 万平方米、园林绿化管养面积 37.51 万平方米	1	5538000.00	5538000.00	自合同签订之日起 1 年。	
报价合计（包含税费等所有费用）：（大写）伍佰伍拾叁万捌仟元整人民币（¥5538000.00 元）							
1 分标（此处有分标时填写具体分标号，无分标时填写“无”）							
验收标准：依照采购需求及《广西壮族自治区城市绿化、养护规范及验收要求》[DB45/T 449—2007] 二级绿地养护质量要求、《城市道路清扫保洁质量与评价标准》(CJJ/T126-2008) 执行。							

注：

1、 投标人需按本表格式填写，不得自行更改，也不得留空，如有多分标，按分标分别提供开标一览表，必须加盖投标人有效电子公章，否则其投标作无效标处理。

2、本表内容均不能涂改，否则其投标作无效标处理。

3、如为联合体投标，“投标人名称”处必须列明联合体各方名称，并标注联合体牵头人名称，且盖章处须加盖联合体各方公章，否则其投标作无效标处理。

4、特别提示：采购机构将对项目名称和项目编号，中标供应商名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求等予以公示。

5、符合招标文件中列明的可享受中小企业扶持政策的投标人，请填写中小企业声明函。
注：投标人提供的中小企业声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。



投标人名称(电子签章)：广西百色红城物业服务有限公司
日期：2023 年 6 月 24 日

广西诚华工程造价咨询有限公司

中标通知书

广西百色红城物业服务有限公司：

广西诚华工程造价咨询有限公司受**百色市百东新区管理委员会**的委托，就**百东新区（百色高新区）道路保洁和绿化养护服务项目1分标（编号：BSZC2025-G3-990064-GXCH）**采用公开招标方式进行采购，按规定程序进行了评审，经评审小组评审，采购人确认贵公司为中标人，中标金额为：**人民币伍佰伍拾叁万捌仟元整(¥5538000.00元)**，**合同履行期限：自合同签订之日起一年。**

请贵公司接此通知书后 **25日内**与采购人签订合同，并按照招标文件要求和投标文件的承诺履行合同。

特此通知

百色市百东新区管理委员会
2025年6月25日

广西诚华工程造价咨询有限公司
2025年6月25日