

2025 年覃塘区深化居家和社区基本养老服务提升行动项目

政府采购合同

合同编号: 12N75374003820251

项目名称: 2025 年覃塘区深化居家和社区基本养老服务提升行动项目

项目编号: GGZC2025-C3-040064-GXSJ

标项名称 (分标 1): 2025 年覃塘区深化居家和社区基本养老服务提升
行动项目-家庭养老床位建设

采 购 人 (甲方): 贵港市覃塘区民政局

成交供应商 (乙方): 贵港市覃塘区百龄帮养老服务有限公司

采购单位（甲方）：贵港市覃塘区民政局

供应商（乙方）：贵港市覃塘区百龄帮养老服务有限公司

项目编号：GGZC2025-C3-040064-GXSJ

签订地点：贵港市覃塘区民政局

签订时间：2025 年 8 月 14 日

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》（合同篇）等法律、法规规定，按照磋商文件规定条款和成交供应商承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条、合同标的

序号	项目名称	分标号	标的名称	数量	单位	合同金额（元）	备注
1	2025 年覃塘区深化居家和社区基本养老服务提升行动项目	分标 1	2025 年覃塘区深化居家和社区基本养老服务提升行动项目-家庭养老床位建设	1	项	¥475000.00	2025 年覃塘区家庭养老床位建设任务不少于 95 张。

合同总价（即成交金额）（人民币大写）：肆拾柒万伍仟元整（¥475000.00 元）

服务时间：2025 年 8 月 15 日至 2025 年 11 月 30 日前完成家庭养老床位建设。

注：1、本合同金额包含实施和完成本项目全部工作所需的服务费、人工费、设备、随配附件、备品备件、工具、系统及设备检定、安装调试、技术支持、管理费、保险、税费、售后服务和采购代理服务费等、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项全部费用。在合同履行过程中，采购人不再支付合同以外的其他费用。

2、本项目采用固定单价包干形式进行结算，最终结算总价以实际发生量结算。如最终结算总价高于成交价的，按成交价支付。

第二条 服务保证

乙方所提供的 2025 年覃塘区深化居家和社区基本养老服务提升行动项目-家庭养老床位建设的服务质量必须与响应文件和承诺相一致。

第三条 权力保证

1. 甲方根据工作需要，可为乙方开展家庭养老床位建设提供相关资料。

2. 乙方应保证所提供设施设备服务在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

3. 在服务期间，乙方不得以甲方名义发生各种谋取不正当利益的违法、违纪行为。

4. 乙方应保证所提供的服务成果不会侵犯任何第三方的专利权、著作权或其他权利。

5. 乙方应按响应文件规定的时间向甲方提供服务成果的有关资料。

6. 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、计划、资料等提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

第四条 交付和验收

1. 服务时间：2025 年 8 月 15 日至 2025 年 11 月 30 日前完成家庭养老床位建设，服务地点：贵港市覃塘区。

2. 乙方提供不符合采购文件和本合同规定的服务成果，甲方有权拒绝接受。

3. 乙方应对提交的服务成果作出全面检查和整理，并列出清单，作为甲方验收和使用的技术条件依据，清单应随提交的服务成果交给甲方。

4. 乙方应按要求提交服务成果材料：详见乙方响应文件，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交付。

5. 乙方应在约定时间指定地点提交服务成果后，甲方应在七个工作日内进行验收，验收后由甲乙双方签署验收单并加盖采购单位公章，甲乙双方各执一份。服务成果以乙方提交评审稿并获得批复后，方为验收合格。

若首次验收不合格，乙方需在 30 个工作日内完成整改；逾期仍未验收通过的，甲方有权解除本合同并要求乙方支付合同价款的 3%违约金。

6. 乙方对验收有异议的，在验收后七个工作日内以书面形式向甲方提出，甲方应自收到乙方书面异议后 7 个工作日内及时予以书面反馈。

第五条 服务、质量保证期

1. 乙方应按照国家有关法律法规以及磋商文件和本合同所附的《售后服务承诺》，为甲方提供相关服务。

2. 项目的设备采购安装质保期为一年，从项目完工并验收合格后开始起算，期间出现的产品质量问题（除人为外），由乙方更换或维修。

第六条 付款方式和保证金

1. 在合同履行期间，甲方要求终止或解除合同，乙方已开始工作的，甲方应根据乙方已进行的实际工作量给予适当的补偿。

2. 资金来源：2025 年自治区福彩公益金居家和社区基本养老服务提升行动项目地区配套资金

3. 付款方式：甲方通过银行转账方式将款项拨付至乙方指定的银行账户。

（1）预付款：合同签订后 15 日内支付 30%合同价款作为预付款，即人民币：壹拾肆万贰仟伍佰元整（¥142500.00 元）。

（2）进度款：按照项目实施的进度支付。乙方完成家庭养老床位建设工程量的 50%以上，经验收合格后，乙方提交完整的书面请款材料后 30 个工作日内，支付至合同价款的 50%，即人民币：玖万伍仟元整（¥95000.00 元）；

乙方完成家庭床位建设工程量的 80%以上，经验收合格后，乙方提交完整的书面请款材料后 30 个工作日内，支付至合同价款的 80%，即人民币：壹拾肆万贰仟伍佰元整（¥142500.00 元）。

（3）尾款：乙方至 2025 年 11 月 30 日全部完成家庭养老床位建设，经评估验收合格后，乙方提交完整的书面请款材料后 30 个工作日内，支付至结算总价的 100%。（备注：如最终结算总价高于成交价的，按成交价支付。）

第七条 税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

第八条 质量保证及售后服务

1. 乙方应按磋商文件规定的服务内容、技术要求、质量标准向甲方提供无瑕疵的服务成果。乙方对提交的最终服务成果质量负责。

2. 成果提交后，如有修改，乙方应在规定时间按要求完成修改工作，甲方不另行支付修改费用。

第九条 违约责任

1. 若乙方逾期超过 30 日提交成果或者提交的成果不符合约定且在甲方书面通知整改后 30 个工作日内仍未整改完毕的，乙方应向甲方支付合同金额 3%的违约金。

2. 乙方提供的设施设备服务如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3. 由于甲方的原因造成合同不能如期履行的，双方可根据具体情况顺延合同的履行期，对乙方因此遭受的损失，甲方应予以补偿。如逾期超过 15 个工作日的，乙方有权主张解除合同。如损失无法确认金额的，至少按本合同金额的 3%支付。

4. 乙方未按本合同和响应文件中规定的服务承诺提供服务的，经甲方书面通知整改后再 30 个工作日内仍未整改完毕的，甲方有权单方解除合同且乙方应按本合同价款的 3%向甲方支付违约金。

5. 甲方逾期付款的，向乙方支付逾期款项 3%为上限的违约金。因甲方使用的是财政资金，如因财政部门原因导致合同款项支付逾期的，不属于甲方逾期支付的情形，甲方不承担违约责任。

6. 当一方违约时，守约方采取维权措施时所产生的费用，包括并不限于调查费、诉讼费、仲裁费、保函费、保全费、律师费、差旅费等有关的一切实现债权的费用，由违约方承担。

第十条 不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十一条 合同争议解决

1. 因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，双方可至由贵港覃塘区人民法院诉讼解决，且守约方为此支出的律师费、诉讼费、鉴定费、保全保险费、保全费、执行费、交通费、住宿费等合理之处由违约方承担。

2. 诉讼期间，本合同继续履行。

第十二条 合同生效及其它

1. 合同经双方法定代表人或被授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2. 合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3. 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》（合同篇）有关条文执行。

第十三条 合同的变更、终止与转让

1. 除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2. 乙方不得擅自转让其应履行的合同义务。

第十四条 签订本合同依据

1. 磋商采购文件；
2. 乙方提供的响应文件；
3. 成交通知书。

第十五条 本合同一式伍份，具有同等法律效力，采购代理机构壹份，甲方贰份，乙方贰份。

甲方（公章）：贵港市覃塘区民政局 乙方（公章）：贵港市覃塘区百龄帮
养老服务有限公司

法定代表人：

或委托代理人（签字或盖章）：



法定代表人

或委托代理人（签字或盖章）：

统一信用代码_____

地址：贵港市覃塘区行政中心东侧

电 话：0775-4861370

邮政编码：537121

联系人：黄芳清

开户名称：_____

开户银行：_____

银行账号：_____

统一信用代码 91450804MA5PJGED1J

地址：贵港市覃塘区覃塘街道覃樟路

电 话：18807858578

邮政编码：537121

联系人：雷炜杰

开户名称：贵港市覃塘区百龄

帮养老服务有限公司

开户银行：工商银行贵港市覃

塘支行

银行账号：2116711709100068483

贵港市覃塘区家庭养老床位建设项目单项报价明细表

一、家庭养老床位智能改造单项报价明细					
序号	设备名称	功能要求	产品参数	限价范围 (≤)	配置要求
1	4G 路由器	保证智能设备数据网络实时传输, 含 1.5 年的流量费用。	1. 网口: 至少 1*lan 2. 供电方式: DC 供电/Type-C 供电 3. 无线速率: 不低于 100Mbps 4. 加密方式: 支持 WPA/WPA2 5. 包含 1.5 年流量, 每月不低于 3G 7. 产品具有 3C 认证 (供货时提供)。	350 元/个	基础
2	紧急呼叫器	紧急呼叫器, 老年人出现危急情况可一键呼救, 包括按钮呼叫和拉绳呼叫两种方式, 常用于安装在卫生间	1. 供电方式: 电池供电 2. 无线传输方式: NB-IoT (全网通) 3. 待机电流: <15uA 4. 报警电流: ≤100mA 5. 支持电池电量和数据上传。 6. 提供质量检测报告 (供货时提供)。	180 元/个	基础 (三选一)
		固定式紧急呼叫器, 老年人出现危急情况可一键呼救, 同时设备可以自动通过雷达波检测人体存在情况, 手机或服务中心接收信息, 快速应急处置, 含一年的流量费用。	1. 工作电源: DC 供电 2. 通信方式: NB-IOT (全网通) 3. 人体存在雷达波频率: 24GHz 4. 支持一键呼叫 (包括按钮呼叫和拉绳呼叫)、可识别有人/无人及人员活动状态。提供第三方检测报告复印件加盖厂家公章 (供货时提供)。 5. 支持生命体征异常报警, 如长时间离床异常提醒或者已失去生命特征提醒。提供第三方检测	480 元/个	

			报告复印件加盖厂家公章(供货时提供)。		
		移动手持式终端,支持物联网卡流量语音双向实时通话(类似微信语音通话),且在老年人出现危急情况可一键呼救,实时GPS定位老人位置,支持语音点卯与事件提醒,服务中心可以与老人沟通,了解情况,快速应急处置,含一年的流量费用。	1. 工作电源: 电池供电 2. 工作温度: $-10^{\circ}\text{C} - +55^{\circ}\text{C}$ 3. 定位模式: GPS+基站双模式 4. 电池容量: $\geq 1000\text{mAh}$, 提供第三方检测报告复印件加盖厂家公章(供货时提供)。 5. 功能: 手持便携式、可实现一键双向语音通话,定时点卯、实时定位、事件提醒功能。提供第三方检测报告复印件加盖厂家公章(供货时提供)。 6. 支持电池电量和信号值数据上传,实现低电量和信号弱报警。提供第三方检测报告复印件加盖厂家公章(供货时提供)。 7. 支持物联网流量卡打电话。提供第三方检测报告复印件加盖厂家公章(供货时提供)。 (注:以上提到的物联网流量卡非普通的手机电话卡,而是纯流量卡,无通话时长。)	380 元/个	
3	生命体征监测设备	智能手环/智能手表等,动态监测和记录老人呼吸、心率等健康数据,可一键报警。	1. 定位模式: LBS/GPS/WIFI 热点 2. 支持双向通话功能、心率监测、一键报警、电子围栏、实时定位等功能。 3. 待机时间: ≥ 3 天 4. 产品具有 3C 认证,提供质量检测报告(供货时提供)。	320 元/个	基础
4	烟雾报警器	发生浓烟意外时响铃提醒老年人及时处理并实时传输数据。实时烟雾火	1. 探测类型: 光电式感烟火灾报警器,内置 MCU 和光电感烟电路 2. 360° 进烟口,灵敏探测	180 元/个	基础

		情监控、遇险告警推送、高精度离子式探测、独立声光告警。	3. 报警音量：声压级 $\geq 70\text{dB}$ （正前方 3 米处） 4. 报警方式：声、光同时报警 5. 工作电流：静态 $\leq 15\mu\text{A}$ 6. 报警电流： $\leq 120\text{mA}$ 7. 通信指标无线传输方式：NB-IoT（全网通） 8. 支持电池电量和数据上传 9. 提供质量检查报告（供货时提供）。		
5	智能监控摄像头	双向实时视频和语音通话，及时准确掌握老人在家实时情况，可支持远程查房，相关服务数据可同步至服务机构信息平台。	1. 像素： ≥ 300 万 2. 具有红外功能 3. 支持图像翻转，支持数字降噪适用不同监控环境 4. 智能编码，适用不同带宽和存储环境 5. 支持 SD 卡，内置 MIC 和 Speaker 6. 供电方式：DC 供电/Type-C 供电 7. 支持语音提醒。 8. 支持实时双向视频通话 9. 提供质量检测报告（供货时提供）。	500 元/个	基础
6	可燃气体报警器	发生燃气泄漏意外时响铃提醒，老年人及时处理并实时传输数据。实时燃气泄漏监控、遇险告警推送、精准探测险情、低功耗设计、误报滤除。	1. 探测气体：天然气（CH ₄ ） 2. 工作电压：AC220V 供电 3. 报警浓度：6% LEL 4. 报警音量： $\geq 70\text{dB}$ （正前方 1 米处） 5. 无线传输方式：NB-IoT（全网通） 6. 支持周期上报，间隔小于 24 小时 7. 支持 NB-IoT 信号值上传，信	200 元/个	可选

			号低提示 8. 使用环境：温度：-10℃ - 50℃；相对湿度：≤95% 9. 产品具有第三方检测报告，提供报告复印件加盖厂家公章（供货时提供）。		
7	红 外 报 警 器	安装在客厅、卫生间、卧室等居家环境中安装并实时传输数据感应人体活动。	1. 感应距离：正前方≥7 米 2. 感应角度：110° 3. 无线传输方式：NB-IoT（全网通） 4. 电池使用寿命：≥1 年 5. 支持电池电量和数据上传 6. 提供质量检测报告（供货时提供）。	190 元/个	可选
8	水 浸 报 警 器	发生溢水意外时响铃提醒老年人及时处理并实时传输数据。实时漏水监控、遇险告警推送、精准探测险情、低功耗设计、误报滤除。	1. 工作电源：DC 供电 2. 无线传输方式：NB-IoT（全网通） 3. 低电量报警：支持 4. 报警电流：≤100mA 5. 支持电池电量和信号值数据上传支持低电量和信号弱报警。 6. 产品具有第三方检测报告，提供报告复印件加盖厂家公章（供货时提供）。	190 元/个	可选
9	人 体 存 在 感 知 仪	具备场景识别能力，识别有人/无人及人员活动状态；不受温度、湿度、噪声等影响。	1. 工作电源：DC 供电 2. 工作电流：报警电流≤60mA 3. 通信方式：NB-IOT（全网通） 4. 工作频率：24GHz 5. 安装方式：吸顶 6. 探测距离：200-1500cm 7. 探测角度：360° 8. 工作模式：三种模式可选（常规检测模式，超时驻留报警模式，异常离岗报警模式）	450 元/个	可选

			9. 输出状态：无人/静息/少许活动/频繁活动 10. 灵敏度：3 档可调（1 档灵敏档，2 档标准档，3 档鲁棒档），默认 2 档 11. 响应延时：无人到有人（1 档≤3 秒，2 档≤10 秒，3 档≤30 秒）有人到无人（1 档≤15 秒，2 档≤40 秒，3 档≤60 秒） 12. 告警输出：超时驻留告警/异常离岗告警 13. 异常离岗报警时间设置：1-120 分钟（默认 5 分钟） 14. 产品具有第三方检测报告，提供报告复印件加盖厂家公章（供货时提供）。		
10	门磁传感器	安装在室内外出入主门口处并实时传输数据感应出入情况、感应入户门、窗等位置开启情况、采集行动数据、隐藏式安装、低功耗设计	1. 无线传输方式：NB-IoT（全网通） 2. 供电方式：电池供电 3. 静态电流：≤10uA 4. 支持周期上报，间隔≤24 小时 5. 电池使用寿命≥1 年 6. 支持电池电量和数据上传 7. 提供质量检测报告（供货时提供）。	180 元/个	可选

备注：1. 平均每户家庭养老床位智能化改造标准为 2000 元。

2. 中央财政补助资金对符合条件的服务对象予以补助支持的项目分为基础项目和可选项目，基础项目是必须配置的项目，可选项目是根据老年人实际情况和需求进行个性化配置的项目。智能化改造配置项目中的可选项目 5 项选 1 项。

二、家庭养老床位适老化改造及老年用品单项报价明细

序号	类别	项目名称	具体内容	设备名称	参数	限价范围（≤）	配置要求
----	----	------	------	------	----	---------	------

1	地面改造	防滑处理	在卫生间、厨房、卧室等区域，铺设防滑砖或者防滑地胶	防滑地垫	1. 尺寸： $\geq 56 \times 88 \text{cm}$ 2. 材质：PVC	60 元/张	基础 (二选一)
				防滑拼接垫	1. 材质：环保软性 PVC 2. 尺寸： $300 \times 300 \times 8 \text{mm}$ 3. 防滑性能好，可任意裁剪拼接 4. 拼接安装，便于清洁拆洗	15 元/块	
2	地面改造	高差处理	铺设水泥坡道或者加设橡胶等材质的可移动式坡道	移动坡道	1. 材质：橡塑材质 2. 尺寸：根据每户评估结果配置	150 元/个	基础 (二选一)
				水泥坡道	1. 材质：水泥、砂子 2. 尺寸：根据门厅、过道等处实际高低差（大于 50mm）设计施工样式 3. 坡道坡度比 $\leq 1:8$ （根据现场实际情况定） 4. 表面作防滑条纹处理	200 元/平方	
3	门改造	门槛移除	移除门槛，便利老年人进出	门槛移除	1. 适合水泥地面，不包括木质结构房屋 2. 拆除原有门槛石并清理原水泥层，定制并安装新门槛石与地面瓷砖保持水平	900 元/项	可选
4		房门拓宽	对卫生间、厨房等空间较窄的门洞进行拓宽，改善通过性，方便轮椅进出	房门拓宽	对卫生间、厨房等空间较窄的门洞进行拓宽，改善通行性，方便轮椅进出（安装合适的平开门或推拉门）	1200 元 / 项	可选
5		下压式门把手改造	可用单手掌或者手指轻松操作，增加摩擦力和稳定性，方便老年人开门	下压式门把手	1. 拆除原有球形锁具 2. 安装下压式门把手	300 元/项	可选

6		安 装 门 铃	供听力视力 障碍老人使用	闪光振 动门铃	1. 接收器输入电压: AC100-240V 2. 接收器功耗: $\leq 0.3\text{w}$ 3. 响铃等级: $\geq 80\text{dB}$ (分贝计 0.5 米外测试) 4. 无线频率: 433.92MHz 5. 空旷距离: 50-100 米 6. 使用环境温度: $-20^{\circ}\text{C}\sim 70^{\circ}\text{C}$	100 元/个	可选
7	卧 室 改 造	安 装 床 边 护 栏 (抓 杆)	辅助老年人 起身、上下 床, 防止翻 身滚下床	落地床 边扶手	1. 底座尺寸约: 500mm $\times$ 600mm 2. 高度约: 750mm-850mm 3. 材质: 防滑凸点胶管、碳钢、 不锈钢 4. 表面有花纹, 能够防滑	750 元/个	基础 (二 选 一)
				床边抓 杆	1. 材质: 碳钢钢材 2. 可折叠, 方便收纳	300 元/个	
8		配 置 护 理 床	帮助失能老 年人完成起 身、侧翻、 上下床、吃 饭等动作, 辅助喂食、 处理排泄物 等	双摇护 理床	1. 床头、床尾、床框采用钢架和 橡胶全实木 2. 承重 $\geq 200\text{KG}$ 3. 床面整体静电喷塑, 涂料有抗 菌作用 4. 背板通过丝杆操作升降 5. 摇杆把手采用 ABS 伸缩式, 丝 杆采用万向联轴节结构, 且采用 隐藏式把手设计 6. 强化铝合金五档折叠护栏, 护 栏带有锁件. 防夹手装置, 使用 方便安全 7. 床垫: 40mm 棕+20mm 海绵材质 10. 规 格 尺 寸 : 约 2080*1000*900mm, 误差范围 $\pm$ 10cm。	1900 元 / 张	可选
				电动护 理床	1. 尺寸: 约为 2000mm*960mm (长 *宽)。 2. 承重整体承重可达 $\geq 300\text{kg}$, 背板动态载重 $\geq 60\text{kg}$ 。	2500 元 / 张	

					3. 背部调节高度：0-70° / ± 5°。 4. 腿部调节高度：0-40° / ± 5°。 床框采用 30mm*60mm 钢管，床面框 30*20mm 矩型碳素钢管焊接，整床采用机器人焊接，精度高、强度高、金属熔深大。 5. 床邦大小：4mm*8mm，大邦厚度为 1.4mm±2mm。 6. 优质网状钢丝结构，弹性大、透气性好，可避免床垫因潮湿而产生的霉变。四分段式结构，更符合人体工学原理金属表面采用双重涂层技术：真正达到内外防锈，经静电喷塑处理工艺，抗酸碱腐蚀，防霉，耐褪色		
9		配置防压疮垫	避免长期乘坐轮椅或卧床的老年人发生严重压疮，包括防压疮坐垫、靠垫或床垫等	防压疮床垫	1. 尺寸：≥1900mm×900mm 2. 材质：PVC	450 元/个	可选
				防压疮坐垫	1. 尺寸：480×480mm 2. 材质：优质 PVC 材质；轻巧耐拉伸，承重效果佳 3. 25 个 25mm 内径小孔，均匀分布在坐垫上，与气室交错形成波浪凹凸表层，分散臀部、腿部的压力，更加透气 4. 承重 100kg 5. 配备专用打气筒，充气方便快捷	60 元/个	
10	如厕洗浴设备	安装扶手	在如厕区或者洗浴区安装扶手，包括一字形扶手、U 形扶手、L 形扶	一字形扶手	1. 尺寸：≥50cm 2. 外管材质：ABS 材质抗菌尼龙材质，表面具有防滑颗粒，直径 ≥30mm 3. 内管材质：铝合金或不锈钢内管，直径 25mm	120 元/个	基础（按需选配）

改造		手、135° 扶手、T 形扶手或者助力扶手等		4. 扶手表面使用环保标准. 抗老化. 耐腐蚀耐火材料, 能有效抑制大肠杆菌. 金黄色葡萄球菌等细菌, 扶手表面采用防滑浮点设计		
			U 形扶手	1. 尺寸: 600×700mm 2. 外管材质: ABS 材质或抗菌尼龙, 直径 35mm 3. 内管材质: 铝合金或不锈钢内管, 直径 28mm 4. 扶手表面使用环保标准. 抗老化. 耐腐蚀耐火材料, 能有效抑制大肠杆菌. 金黄色葡萄球菌等细菌, 扶手表面采用防滑浮点设计, 厚度为 0.5mm	210 元/个	基础 (按需选配)
			L 形扶手	1. 尺寸: 600×400mm 2. 外管材质: ABS 材质或抗菌尼龙, 直径 35mm 3. 内管材质: 铝合金或不锈钢内管, 直径 28mm 4. 扶手表面使用环保标准. 抗老化. 耐腐蚀耐火材料, 能有效抑制大肠杆菌. 金黄色葡萄球菌等细菌, 扶手表面采用防滑浮点设计, 厚度为 0.5mm	280 元/个	基础 (按需选配)
			135° 扶手	1. 尺寸: 450×450mm 2. 外管材质: ABS 材质或抗菌尼龙, 直径 35mm 3. 内管材质: 铝合金或不锈钢内管, 直径 28mm 4. 扶手表面使用环保标准. 抗老化. 耐腐蚀耐火材料, 能有效抑制大肠杆菌. 金黄色葡萄球菌等细菌, 扶手表面采用防滑浮点设计	280 元/个	基础 (按需选配)

					计, 厚度为 0.5mm		
				T 形扶手	1. 内管材质: 厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ 不锈钢, 2. 外管材质: 高强度 ABS 或尼龙 3. 尺寸: $70\text{cm} \times 50\text{cm}$ 及以上, 不锈钢螺丝 4. 表面工艺: 防滑处理 5. 安装方式: 打孔, 手握舒适, 防水防潮, 承重力强, 防锈耐用, 夜光功能。	320 元/个	基础 (按需选配)
				马桶助力扶手	1. 坚固碳钢材质, 更坚固, 更稳定, 更稳固, 易清洁; 扶手架高强度碳钢管焊接而成; 扶手架整体硫化喷粉处理不易生锈; 管内留有排水孔, 防止管内储水生锈; 2. 两端扶手采用 HEPR 材料, 使用舒适度高; 防寒易清洗; 3. YPR 橡胶脚垫防滑保护; 4. 360 度可旋转的 EVA 马桶扶手夹片; 适合任意马桶; 5. TPR 防滑脚垫、360 度可旋转夹具、绑带三重加固层层防护、抗压承重强, 不侧翻, 不前倾; 6. 白色烤漆, 美观防生锈 7. 平行管弯管设计更贴切马桶不绊脚; 8. 免打孔, 升级夹具, 可调节, 6 级可调, 9. 承重 $\geq 150\text{kg}$ 。	390 元/个	基础 (按需选配)
11		配置淋浴	辅助老年人洗澡用, 避	洗澡椅	产品规格: 总高约 70-83cm 可调, 总宽 $\geq 50\text{cm}$, 坐宽 $\geq 40\text{cm}$,	350 元/个	基础

		椅	免老年人滑倒		坐高 $\geq 40-53\text{cm}$ 产品承重： $\geq 100\text{kg}$ 主架材质表面：铝合金材质氧化亮银 塑胶配件材质：高密度 PE、防滑橡胶、NBR 产品结构特点： 1. 坐垫五档高度调节，坐垫高度范围约 380-500mm 2. NBR 泡棉扶手套，起身抓取防滑，使用更舒适。 3. 带孔防滑坐板，排水更快捷。 4. 防滑背板，支撑腰部更舒适。 5. 脚垫使用防滑橡胶，更大程度防滑。 6. 产品总重量不超过 3KG，移动、携带方便。 7. 采用全组装式安装，无任何焊接处理，两侧扶手有 8 颗螺丝固定，没有一点晃动等安全隐患		
12		蹲便器改造坐便器	减轻蹲姿造成的腿部压力，避免老年人如厕时摔倒，方便轮椅老年人使用	蹲便器改造坐便器 配置坐便椅	1. 拆除原有蹲便器，并清理建筑垃圾 2. 水路改造至合适位置 3. 地面粉平、安装新坐便器 1. 材质：加厚钢管，吹塑双盖板 2. 防滑扶手，高度可调。 3. 承重 $\geq 100\text{kg}$ 。	1500 元 / 项 350 元/个	可选
13	物理环境改造	安装感应灯	安装自动感应灯，辅助老年人起夜使用	人体红外感应小夜灯	1. 材质：PC 2. 开关形式：手动或自动光控 3. 功能：人体红外感应，人来亮，人走灭 4. 电源：充电式/插电	30 元/个	基础
14		电源插座	根据情况进行高/低位、	大按键开	PC 材料，两开双控，阻燃。	70 元/个	可选

		及 开 关 改 造	大面板、夜 间指示改 造，方便老 年人使用	关 面 板			
				插 座	1. 配合电气线路改造，根据电路改造标准，实现灯具门边和床头双控，方便老人起居 2. 尺寸：86 盒型，86×86×25mm 3. 明盒安装	70 元/个	可选
15		安 装 防 撞 护 角/ 防 撞 条、提 示 标 识	在家具尖角 或墙角安装 防撞护角或 者防撞条， 必要时粘贴 警示条	防 撞 护 角	1. 材质：NBR 环保橡胶发泡材质 2. 尺寸：50×50mm	5 元/个	可选
				防 撞 条	1. 材质：NBR 环保橡胶发泡材质 2. 墙边包角处理。	15 元/米	
16		适 老 化 家 具 配 置	例如换鞋 凳、适老椅 等便于老年 人日常活动 使用	换 鞋 凳	参考尺寸：约580×300×600mm， 误差范围±20mm 材质： 1. 采用橡胶木实木框架+多层板贴皮，橡胶木木质细腻、具有较良好的强度性能，良好的抗震力； 2. 成品纹理清晰、表层饱满、光泽润亮。 3. 坐面采用软包PU，具有抗菌防霉、耐医疗消毒剂的特性	480 元/个	可选
				适 老 椅	参考尺寸：约520×520×840mm， 误差范围±20mm 1. 实木框架：橡胶木，木质细腻，科技布采耐磨、防水，背靠有挂扶手设计。 2. 坐垫：科技布，高密度海绵，海绵密度，防止褥疮。 3. 油漆：成品纹理清晰、表层饱满、光泽润亮。	520 元/张	

				适老桌	参考尺寸:约780×780×730mm, 误差范围±20mm 1. 实木框架:采用橡胶木贴白蜡木木皮,木质细腻、具有较良好的强度性能,良好的抗震力; 2. 台面:圆角木条设计,无缝拼接边角处采用倒圆工艺,夹板贴天然白蜡木木皮 3. 油漆:成品纹理清晰、表层饱满、光泽润亮	850 元/张	
17		手杖	辅助老年人平稳站立和行走,包含三脚或四脚手杖、凳拐等	带灯四脚手杖	1. 材质:铝合金 2. 尺寸:≥60-100cm, ≥8 孔调节。	85 元/个	五项任选3项
				拐凳	1. 材质:铝合金杖身工程塑料把手,磨砂防滑座板,可折叠。 2. 尺寸:总高 72CM,座高 49CM,座宽 28cm。	170 元/个	
18	老年用品配置	轮椅/助行器	辅助家人、照护人员推行/帮助老年人站立行走,扩大老年人活动空间	助行器	1. 尺寸:约 48×50×(75-90)CM(多档可调); 2. 安全承重:≥110KG 3. 材质:铝合金	240 元/个	
				轮椅	1. 靠背架:角度完全按人体腰部生理弯曲度来设计,为人体提供最佳支撑。 2. 座垫/靠垫:整体采用 600d 牛津布/人造皮革,抗拉强度高。 3. 采用固定斜扶手架,坚固耐用,方便使用者站立时辅助。 4. 安全承重:≥100KG。 5. 搁脚板:折叠式轮椅车的搁脚板应易于翻动,翻起后应不会自行落下,搁脚板翻下后与脚托架的夹角应为 88°~90° 内侧不应有下垂现象。	750 元/个	

					6. 前轮: 7 英寸 PVC 前轮, 配高强度塑料轮毂, 坚固耐用, 实心轮耐磨。 7. 后轮: 24 英寸免充气胎后轮, 减震功能卓越, 配工程塑料手轮装置 (手直接驱动轮椅时使用)。 8. 肘节式刹车装置制动低于座位面, 快捷方便、安全。 9. 可折叠式车型方便携带出行, 且能节省占用空间位置。		
19	放 大 装置	运用光学/电子原理进行影像放大, 方便老年人使用	放 大 镜	1. 放大倍数≥ 5 倍; 2. 带 LED 灯并配置一组电池。 3. 辅助老年人阅读。	45 元/个		
			放 大 镜 指 甲 钳	1. 材质: 碳钢镀铬 ABS 2. 尺寸: $107 \times 15\text{mm}$ 3. 可放大 2 倍	65 元/个		
20	自 助 进 食 器具	辅助老年人进食, 包括防洒碗 (盘)、助食筷、弯柄勺 (叉)、饮水杯 (壶)	自 助 进 食 器具	1. 防洒碗 (盘) 主体材质为食品级 PP 塑料, 半封闭造型的碗边, 可防止食物外洒带硅胶吸盘, 碗底可拆卸; 2. 助食筷含自动弹簧, 防手抖, PBT 树脂、食品级 ABS、竹子或食品级不锈钢; 3. 弯柄勺 (叉) 有方便老人抓握设计, 硅胶或食品级不锈钢, 可弯头设计方便老人自主进食; 4. 饮水杯 (壶) 为食品级塑料或不锈钢, 有方便老人饮水设计, 有盖防洒, 带吸管, 可卧床喝水。	650 元/个		
21	助 听 器	帮助老年人听清声音来源, 增加与周围的交	助听器	1. 输出功率 $129 \pm 4\text{db}$ 满溢增档 $40\text{db} \pm 5\text{db}$ 等效输出噪音 $\geq 32\text{db}$。 2. 材质: 医用硅胶	500 元/个		

			流，包括盒 式助听器、 耳内助听 器、耳背助 听器、骨传 导助听器等				
备注：1. 平均每户家庭养老床位适老化改造标准为 3000 元。 2. 中央财政补助资金对符合条件的服务对象予以补助支持的项目分为基础项目和可选项目，基础项目是必须配置的项目，可选项目是根据老年人实际情况和需求进行个性化配置的项目。适老化改造配置项目（1-16 项）中的可选项目 10 项至少选 2 项（不可重复选）；老年用品配置项目（17-21 项）中的五项选 3 项（不可重复选）。							

广西三建招标咨询有限公司 成交通知书

贵港市覃塘区百龄帮养老服务有限公司：

你单位参加了本采购代理机构代理的 2025 年覃塘区深化居家和社区基本养老服务提升行动项目 磋商报价活动，项目编号：GGZC2025-C3-040064-GXSJ，经评审小组评定、采购单位确认，你单位为本项目的 分标 1：2025 年覃塘区深化居家和社区基本养老服务提升行动项目-家庭养老床位建设 成交供应商，成交金额为人民币肆拾柒万伍仟元整（¥475000.00 元），现将有关事项通知如下：

一、自本通知书发出之日起 25 日内，与采购单位贵港市覃塘区民政局签订合同，延期自误。

二、签订合同详细地点：贵港市覃塘区行政中心东侧疾控大楼 7 楼（联系人：黄股长 电话：0775-4861370）

三、届时请带齐下列证件：

- （一）成交通知书
- （二）招标文件上规定的文件材料（含法定代表人授权书）
- （三）单位公章或合同专用章
- （四）本单位的开户银行、账户及开户名称

特此通知。

广西三建招标咨询有限公司

2025 年 8 月 5 日

21 CINZANO