

采 购 合 同

合同名称：河池市第一人民医院3D4K 腹腔内窥镜摄像系统采购合同

项目名称：河池市第一人民医院血液透析机等医疗设备采购项目

项目编号：**HCZC2025-G1-990077-GXLH**

分标：1分标

供货人名称：广西南宁海星辰商贸有限公司

供货商地址：南宁市星光大道 233 号荣宝华商城 A-5栋204号

2025 年 月 日

目 录

一、政府采购合同	1
二、中标通知书	- 7 -
三、商务要求偏离表	- 8 -
四、技术要求偏离表	- 16 -
五、 采购需求	- 27 -
六、开标一览表	- 34 -
七、设备性能配置清单（均不含报价）	- 37 -
八、供应商有效证件	- 39 -

一、政府采购合同

采购合同

采购人（甲方） 河池市第一人民医院 采购计划号：HCZC2025-G1-01078-003

供应商（乙方） 广西南宁海星辰商贸有限公司 项目编号：HCZC2025-G1-990077-GXLH

签订地点 河池市第一人民医院 签订时间 2025年 月 日

本合同为中小企业预留合同：（否）。

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照招标文件（采购文件）规定条款和中标（成交）供应商承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条 合同标的

1. 供货一览表

序号	产品名称	品牌、规格型号	生产厂家	数量	单位	单价 (元)	金额 (元)
1	3D4K 腹腔镜内窥镜摄像系统	1. 三维4K 内窥镜摄像系统（4K内窥镜荧光摄像系统）： 迈瑞、UX5-NOR 2. 医用冷光源（医用内窥镜冷光源）： 迈瑞、HB500R 3. 3D 电子腹腔镜（4K三维电子胸腹腔内窥镜）： 迈瑞、M31030A 4. 医用监视器（32寸3D医用显示器）： 迈瑞、LMD-XH320T 5. 高流量气腹机（腹腔镜气腹机）： 迈瑞、HS-50F 6. 台车（医用内窥镜台车）： 迈瑞、TV-500CN 7. 导光束： 迈瑞、LC0005S	1. 三维4K 内窥镜摄像系统（4K内窥镜荧光摄像系统）： 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 2. 医用冷光源（医用内窥镜冷光源）： 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 3. 3D 电子腹腔镜（4K三维电子胸腹腔内窥镜）： 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 4. 医用监视器（32寸3D医用显示器）： 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 5. 高流量气腹机（腹腔镜气腹机）： 南京迈瑞生物医疗电子有限公司 6. 台车（医用内窥镜台车）： 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 7. 导光束： 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司	1	套	1749980	1749980
人民币合计金额（大写） 壹佰柒拾肆万玖仟玖佰捌拾元整						（小写）： 1749980.00元	

2. 合同合计金额包括服务及货物价款，安装、调试、检验、技术培训及技术资料和包装、运输等全部费用。如招投标文件对其另有规定的，从其规定。

第二条 质量要求

1. 乙方所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与招标文件和承诺相一致。
2. 乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命 期内各项指标均达到质量要求。
3. 满足乙方在投标文件中对质量承诺和采购人对项目总体要求

第三条 权利保证

1. 乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。
2. 乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料(包括系统的相关软件)。
3. 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。
4. 乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

第四条 包装和运输

1. 乙方提供的货物均应按招标文件规定或者投标文件承诺的要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。
2. 货物的运输方式：乙方自定。
3. 乙方负责货物运输，货物运输合理损耗及计算方法： / 。

第五条 交付和验收

1. 交付时间：自合同签订之日起 30 天内全部货物交货验收并安装调试完毕；
交付地点：河池市第一人民医院指定地点。
2. 乙方提供不符合招标文件规定或者投标文件承诺的和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。
3. 乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，货物属于进口产品的，供货时应同时附上中文使用说明书，如有缺失应在合理的规定时间内补齐，否则 视为逾期交货。
4. 甲方应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收，逾期不验收的，乙方可视同验收合格。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖采购人公章，甲乙双方各执一份。
5. 甲方委托采购代理机构组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。
6. 甲方对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后五日内及时予以解决。

第六条 安装和培训

1. 甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。
2. 乙方投标文件承诺负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点：河池市第一人民医院指定地点。

第七条 售后服务、保修期

1. 乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。

2. 货物保修期：1、按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，整机及探头质保期不少于3年（自货物安装验收合格之日起计算）。若厂家免费质保期超过此年限的，合同履行过程中按厂家规定执行。质保期满后，终身维护。2.若在使用的前3个月内，出现非人为操作失误的重大故障，应予以免费换货。3.质保期内每年提供1次设备检查保养服务(使用专业检测设备)，保养及维修均需提供双方签字确认的保养服务工单或维修工单。

3. 乙方提供的服务承诺和售后服务及保修期责任等其它具体约定事项。（见合同附件）

第八条 付款方式

1. 付款方式：货物安装验收合格后3个月支付合同总金额50%的货款，使用满6个月付合同总金额45%的货款，剩余5%货款待设备使用满一年后支付（不计利息）。

2.付款时，乙方须提供符合要求的发票给甲方，否则甲方的付款期限顺延。乙方应当确保发票真实无误且合法有效，如发现存在虚假发票或违规发票的，乙方须赔偿采购人发票票面金额一倍的违约金，且甲方有权终止合同，因终止合同而产生的一切损失均由乙方承担。

第九条 履约保证金：无

第十条 税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担，合同另有约定的除外。

第十一条 质量保证及售后服务

1. 乙方应按招标文件规定的产品名称、商标品牌、生产厂家、规格型号、技术参数、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。不符合要求的，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

(1)更换：由乙方承担所发生的全部费用。

(2)贬值处理：由甲乙双方协议定价。

(3)退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

2. 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后到达甲方现场处理的时间（2）小时内。

3. 在保修期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4. 上述的货物保修期为叁年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

第十二条 调试和验收

1. 甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收。

2. 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3. 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4. 对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5. 验收时乙方必须到现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用按招标文件约定承担方负责。

第十三条 货物包装、发运及运输

1. 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2. 使用说明书（货物属于进口产品的，供货时应同时附上中文使用说明书）、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3. 乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或者货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。

4. 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5. 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

第十四条 违约责任

1. 乙方所提供的产品名称、商标品牌、生产厂家、规格型号、技术参数等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的或者特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额5%违约金并赔偿甲方经济损失。

2. 乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或者诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3. 因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。

4. 甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额0.3%违约金，但违约金累计不得超过违约货款额30%，超过30天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失；甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额0.3%滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期货款额30%。甲方无故延期退付履约保证金的，每天向对方偿付未退付履约保证金0.3%的违约金。

5. 未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额5%向甲方支付违约金。

6. 乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或者材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从余款或者履约保证金中扣除，不足另补。

7. 甲乙双方有其它违约行为的，由违约方向对方支付违约内容涉及货款额的5%，违约内容涉及货款额的5%不足以赔偿经济损失的按实际赔偿。

第十五条 不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十六条 合同争议解决

1. 因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2. 因履行本合同引起的或者与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

3. 诉讼期间，本合同继续履行。

第十七条 合同生效及其它

1. 合同经双方法定代表人或者委托代理人签字并加盖单位公章后生效（委托代理人签字的需后附授权委托书，格式自拟）。

2. 合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或者补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3. 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

第十八条 合同的变更、终止与转让

1. 除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或者终止。

2. 乙方不得擅自转让（无进口资格的供应商委托进口货物除外）其应履行的合同义务。

第十九条 本合同书与下列文件一起构成合同文件

1. 中标通知书；
2. 投标函；
3. 商务要求偏离表和技术要求偏离表；
4. 采购需求；
5. 开标一览表；
6. 设备性能配置清单；
7. 服务承诺书；
8. 其他合同文件。

9. 上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或者不一致之处，以上述文件的排列顺序在先者为准。

第二十条 本合同一式五份，具有同等法律效力，乙方及采购代理机构各执一份，甲方执三份（可根据需要另增加）。

本合同甲乙双方签字盖章后生效，自签订之日起七个工作日内，甲方应当将合同副本报同级财政部门备案。

本合同自签订之日起2个工作日内，甲方应当将采购合同在广西壮族自治区财政厅指定的媒体上公告。

本合同仅用于本次合同约定款项，不能用于其他借贷、抵押等无关用途。

甲方（章）河池市第一人民医院 2025年 月 日	乙方（章）广西南宁海星辰商贸有限公司  2025年 月 日
单位地址：宜州区庆远镇桂鱼街124号	单位地址：南宁市星光大道 233 号荣宝华商城 A-5 栋204 号
法定代表人或者委托代理人：	法定代表人或者委托代理人：
电话：0778-3213874	电话：18278022314
电子邮箱：	电子邮箱：/
开户银行：中国银行宜州市城中支行	开户银行：中国建设银行股份有限公司南宁新竹西路支行
账号：6236 5749 5399	账号：4505 0160 4250 0000 1339
邮政编码：546300	邮政编码：530031

二. 中标通知书

广西利和工程咨询有限公司关于河池市第一人民医院血液透析机等医疗设备采购项目（项目编号：HCZC2025-G1-990077-GXLH）

成交通知书

广西南宁海星辰商贸有限公司：

广西利和工程咨询有限公司受河池市第一人民医院的委托，代理河池市第一人民医院血液透析机等医疗设备采购项目，按规定程序进行了开标、评标，经评审小组评审，采购人确认，贵单位为本项目的分标 1:河池市第一人民医院 3D4K 内窥镜荧光摄像系统 1 套成交人，其成交具体内容如下：

成交金额	大写：人民币壹佰柒拾肆万玖仟玖佰捌拾元整 小写：1749980.00 元
合同履行期限	自合同签订之日起 30 天内全部货物交货验收并安装调试完毕。

请贵单位在收到本成交通知书后 15 日内必须按《公开招标采购文件》规定，派法定代表人或授权委托代理人前往采购单位办理签订合同有关手续，否则将视为自动放弃本项目成交资格。

采购单位：

河池市第一人民医院

2025 年 7 月 18 日



采购代理机构：

广西利和工程咨询有限公司

2025 年 7 月 18 日



三. 商务要求偏离表

商务要求偏离表

所投分标： 1 分标

项目内容	招标文件商务要求	投标人的承诺	偏离说明
二、涉及项目的其他要求			
规范标准	采购标的需执行的国家标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。多项标准的，按最新标准或较高标准执行。	采购标的执行的国家标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。多项标准的，按最新标准或较高标准执行。	无偏离
采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等	见本表“项目需要及技术需求”。	见技术文件中的“货物需求偏离表”。（文件页码：151-163）	无偏离
采购标的验收标准	<p>1. 验收过程中所产生的一切费用均由中标供应商承担。报价时应考虑相关费用。</p> <p>2. 采购人对中标供应商提交的货物依据采购文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场签收，外观、说明书符合采购文件技术要求的，给予签收，不合格的不予签收。</p> <p>3. 中标供应商交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为采购人收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交采购人。中标供应商不能完</p>	<p>1. 验收过程中所产生的一切费用均由我司承担。报价时我司已考虑相关费用。</p> <p>2. 采购人对我司提交的货物依据采购文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场签收，外观、说明书符合采购文件技术要求的，给予签收，不合格的不予签收。</p> <p>3. 我司交货前保证对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为采购人收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果随货物交采购人。我司不能完整交付货物的，</p>	无偏离

项目内容	招标文件商务要求	投标人的承诺	偏离说明
	<p>整交付货物的，必须负责补齐，否则视为未按合同约定交货。</p> <p>4. 中标供应商需负责安装、调试，并培训采购人的使用操作人员，直到设备运行符合技术要求，采购人方验收。</p> <p>5. 采购人组织验收，中标供应商必须到场配合，验收合格后双方签署验收合格凭证。</p> <p>6. 其他未尽事宜应严格按照《关于印发广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法的通知》[桂财采（2015）22号]以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》[财库（2016）205号]规定执行。</p> <p>7. 合同履行过程中，如不符合采购文件的技术需求及要求以及提供虚假承诺的，按相关规定做退货处理及违约处理，中标供应商须承担所有责任和费用，采购人保留进一步追究责任的权利。</p> <p>8. 本章《项目需求》有其他要求的按其要求执行。</p>	<p>负责补齐，否则视为未按合同约定交货。</p> <p>4. 我司负责安装、调试，并培训采购人的使用操作人员，直到设备运行符合技术要求，采购人方验收。</p> <p>5. 采购人组织验收，我司保证到场配合，验收合格后双方签署验收合格凭证。</p> <p>6. 其他未尽事宜严格按照《关于印发广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法的通知》[桂财采（2015）22号]以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》[财库（2016）205号]规定执行。</p> <p>7. 合同履行过程中，如不符合采购文件的技术需求及要求以及提供虚假承诺的，按相关规定做退货处理及违约处理，我司承担所有责任和费用，采购人保留进一步追究责任的权利。</p> <p>8. 《商务要求偏离表》及《货物需求偏离表》有其他要求的按其要求执行。</p>	
三、商务条款			

项目内容	招标文件商务要求	投标人的承诺	偏离说明
质保期	<p>1. 按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，整机及探头质保期不少于3年（自货物安装验收合格之日起计算）。若厂家免费质保期超过此年限的，合同履行过程中按厂家规定执行。质保期满后，终身维护。</p> <p>2. 若在使用的3个月内，出现非人为操作失误的重大故障，应予以免费换货。</p> <p>3. 质保期内每年提供1次设备检查保养服务(使用专业检测设备), 保养及维修均需双方签字确认的保养服务工单或维修工单。</p>	<p>1. 按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，整机及探头质保期3年（自货物安装验收合格之日起计算）。若厂家免费质保期超过此年限的，合同履行过程中按厂家规定执行。质保期满后，终身维护。</p> <p>2. 若在使用的3个月内，出现非人为操作失误的重大故障，我司承诺予以免费换货。</p> <p>3. 质保期内每年提供1次设备检查保养服务(使用专业检测设备), 保养及维修均需双方签字确认的保养服务工单或维修工单。</p>	无偏离
售后服务要求	<p>1. 负责送货上门，负责安装调试合格，安装完成后中标人负责清理产生的木箱等垃圾，并负责现场培训2~3名相关人员至掌握设备操作及日常维护。安装、调试和培训所需的工具、器材以及差旅费、运费和相关税费，均由中标人自理。</p> <p>2. 质量服务要求</p> <p>2.1 设备交货时须提供设备合格的检测报告，出具计量器具检测机构出具的相应检测报</p>	<p>1. 负责送货上门，负责安装调试合格，安装完成后我司负责清理产生的木箱等垃圾，并负责现场培训2~3名相关人员至掌握设备操作及日常维护。安装、调试和培训所需的工具、器材以及差旅费、运费和相关税费，均由我司自理。</p> <p>2. 质量服务承诺</p> <p>2.1 设备交货时我司提供设备合格的检测报告，出具计量器具检测机构出具的相应检测报</p>	<u>正偏离</u>

项目内容	招标文件商务要求	投标人的承诺	偏离说明
	<p>告，全套说明书并包括简易的中文操作说明和注意事项，及设备、生产厂家、供货商的相关资质证明。</p> <p>2.2 设备交付使用后，在质保期如设备发生故障时，如需更换配件，则小配件 1 个工作日内更换完毕，一般问题应在 36 小时内解决，48 小时内超声设备故障无法修复时，中标人应按照科室要求提供备用机。</p> <p>2.3 所供货设备不能涉及任何知识产权方面的法律纠纷。</p> <p>2.4 售后服务：设备出现故障 2 小时内响应，24 小时内到达现场维修，如需 配件更换，中标人更换的新配件的质保从纠正之日起重新计算质保期。</p> <p>3. 各项性能指标达到技术要求的，由供需双方共同签字认可，现场验收。</p> <p>4. 定期回访以及对设备维护。</p> <p>5. 产品生产厂家在中国大陆境内设有可受理售后服务事务的全国统一的免费服务专线电话，如 800 服务电话等。</p> <p>6. 如设备需与医院信息系统连接，保证能与医院现有信息系</p>	<p>告，全套说明书并包括简易的中文操作说明和注意事项，及设备、生产厂家、供货商的相关资质证明。</p> <p>2.2 设备交付使用后，在质保期如设备发生故障时，如需更换配件，则小配件 1 个工作日内更换完毕，一般问题在 36 小时内解决，48 小时内超声设备故障无法修复时，我司承诺按照科室要求提供备用机。</p> <p>2.3 所供货设备没有涉及任何知识产权方面的法律纠纷。</p> <p>2.4 售后服务：设备出现故障立即响应,2小时内到达现场维修，如需配件更换，我司更换的新配件的质保从纠正之日起重新计算质保期。</p> <p>3. 各项性能指标达到技术要求的，由供需双方共同签字认可，现场验收。</p> <p>4. 定期回访以及对设备维护。</p> <p>5. 产品生产厂家在中国大陆境内设有可受理售后服务事务的全国统一的免费服务专线电话，如 800 服务电话等。(生产厂家售后服务专线电话：40 0 700 5652)</p>	

项目内容	招标文件商务要求	投标人的承诺	偏离说明
	<p>统实现双向通讯，能实现互联互通、数据共享，接口费用等由中标方负责支付。</p> <p>7. 质保期内所有其它伴随服务的费用均应包含在合同价中，采购人不再另行支付任何费用。</p>	<p>6. 如设备需与医院信息系统连接，保证能与医院现有信息系统实现双向通讯，能实现互联互通、数据共享，接口费用等由我司负责支付。</p> <p>7. 质保期内所有其它伴随服务的费用均已包含在合同价中，采购人不再另行支付任何费用。</p>	
交货时间及地点	<p>1. 交货时间：自合同签订之日起 30 天内全部货物交货验收并安装调试完毕。</p> <p>2. 交货地点：河池市第一人民医院指定地点。</p>	<p><u>1. 交货时间：自合同签订之日起 28 天内全部货物交货验收并安装调试完毕。</u></p> <p>2. 交货地点：河池市第一人民医院指定地点。</p>	<u>正偏离</u>
付款条件	<p>1. 货物安装验收合格后 3 个月支付合同总金额 50%的货款，使用满6 个月付合同总金额 45%的货款，剩余 5%货款待设备使用满一年后支付（不计利息）。</p> <p>2. 付款时，中标人须提供符合要求的发票给甲方，否则甲方的付款期限顺延。中标人应当确保发票真实无误且合法有效，如发现存在虚假发票或违规发票的，中标人须赔偿采购人发票票面金额一倍的违约金，且采购人有权终止合同，</p>	<p>1. 货物安装验收合格后 3 个月支付合同总金额 50%的货款，使用满6 个月付合同总金额 45%的货款，剩余 5%货款待设备使用满一年后支付（不计利息）。</p> <p>2. 付款时，我司提供符合要求的发票给甲方，否则甲方的付款期限顺延。我司确保发票真实无误且合法有效，如发现存在虚假发票或违规发票的，我司赔偿采购人发票票面金额一倍的违约金，且采购人有权终止合同，因终止合同而产生的</p>	无偏离

项目内容	招标文件商务要求	投标人的承诺	偏离说明
	因终止合同而产生的一切损失均由中标人承担。	一切损失均由我司承担。	
报价及其他要求	<p>1. 要求投标货物是全新的、未经改装的、合格的、满足本项目技术需求及要求的货物。所有零部件、配件必须是未经使用的全新的并符合国家有关质量安全标准的产品。货物（产品）生产日期须在合同签订日期半年内，否则采购人有权拒绝接收。</p> <p>2. 投标报价包含设备及服务需求要求所需的一切费用总和，除另有约定外，中标价不因任何因素而调整：</p> <p>（1）货物采购包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修等一切税金和费用；</p> <p>（2）服务采购包括整体服务价格以及安装调试、培训、维护等一切税金和费用。</p> <p>（3）项目验收、人员服务等费用。</p>	<p>1. 我司投标货物保证是全新的、未经改装的、合格的、满足本项目技术需求及要求的货物。所有零部件、配件保证是未经使用的全新的并符合国家有关质量安全标准的产品。货物（产品）生产日期在合同签订日期半年内，否则采购人有权拒绝接收。</p> <p>2. 投标报价包含设备及服务需求要求所需的一切费用总和，除另有约定外，中标价不因任何因素而调整：</p> <p>（1）货物采购包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修等一切税金和费用；</p> <p>（2）服务采购包括整体服务价格以及安装调试、培训、维护等一切税金和费用。</p> <p>（3）项目验收、人员服务等费用。</p>	无偏离
其他要求	1. 采购人在中华人民共和国境内使用中标人提供的产品及服务时免受第三方提出的侵犯其	1. 采购人在中华人民共和国境内使用我司提供的产品及服务时免受第三方提出的侵犯其专	无偏离

项目内容	招标文件商务要求	投标人的承诺	偏离说明
	<p>专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，中标人应承担由此而引起的一切法律责任和费用。</p> <p>2. 在货物验收时候，如发现存在虚假响应，采购人将终止合同，并上报监督管理部门进行处罚。</p>	<p>利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，我司承担由此而引起的一切法律责任和费用。</p> <p>2. 在货物验收时候，如发现存在虚假响应，采购人将终止合同，并上报监督管理部门进行处罚。</p>	
医疗器械注册证	<p>以上货物供应商所投产品属医疗器械管理范畴的，投标产品属第二、三类医疗器械产品的，投标响应文件中须按《医疗器械注册与备案管理办法》（国家市场监督管理总局令第47号）提供该设备有效的医疗器械注册证复印件加盖投标人单位电子签章，否则投标无效。</p>	<p>以上货物我司所投产品属医疗器械管理范畴的，投标产品属第二、三类医疗器械产品的，我司已在投标响应文件中按《医疗器械注册与备案管理办法》（国家市场监督管理总局令第47号）提供该设备有效的医疗器械注册证复印件加盖我司电子签章，完全响应招标文件要求。（文件页码：123-128）</p>	无偏离
四、采购人对项目的特殊要求及说明			
说明	<p>本项目货物不接受进口产品投标（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品），如有此类产品参与投标的作无效投标处理。</p>	<p>我司所投的货物均为国产产品，符合投标要求。</p>	无偏离
资料要求	<p>投标响应文件中可提供设备生产商编写的有性能参数描述的产品说明书或彩页（应有详细</p>	<p>投标响应文件中已提供设备生产商编写的有性能参数描述的产品说明书或彩页（有详细的</p>	无偏离

项目内容	招标文件商务要求	投标人的承诺	偏离说明
	的产品技术介绍、技术参数、产品图样照片等)。当响应文件提供的设备性能参数与该生产商提供的性能参数不符合时，以生产商资料为准。 (“项目需要及技术需求”有要求的则按其要求)	产品技术介绍、技术参数、产品图样照片等)。当响应文件提供的设备性能参数与该生产商提供的性能参数不符合时，以生产商资料为准。(文件页码：314-334) (“项目需要及技术需求”有要求的则按其要求)	

注：

1. 说明：应对照招标文件“第二章 采购需求”中的商务要求逐条作明确的投标响应，并作出偏离说明。

2. 投标人应根据自身的承诺，对照招标文件要求在“偏离说明”中注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。

法定代表人或委托代理人（签字）：

梁坤锋

投标人（电子公章）：广西南宁海星辰商贸有限公司

日期：2025年07月14日

四、技术要求偏离表

货物需求偏离表

所投分标： 1 分标

项号	招标文件技术需求			投标文件响应承诺			偏离说明	
	标的名称	数量	货物参数要求	货物名称	品牌、规格型号	数量		货物参数
1	3D 4K腹腔镜内窥镜摄像系统	1套	(一) 三维 4K 腹腔镜摄像系统主机	3D 4K 腹腔镜内窥镜摄像系统	1. 三维4K 内窥镜摄像系统 (4K内窥镜荧光摄像系统)： 迈瑞、UX5-NO R 2. 医用冷光源 (医用内窥镜冷光源)： 迈瑞、HB500R 3. 3D 电子腹腔镜 (4K三维电子胸腔内窥镜)： 迈瑞、M31030A 4. 医用监视器 (32寸3D医用显示器)： 迈瑞、LMD-XH320T 5. 高流量气腹机(腹腔镜气腹	1套	(一) 三维 4K 腹腔镜摄像系统主机	无偏离
			1. 具备 4K 图像处理性能，能够输出 3840*2160 和 4096*2160 超高清像素影像。支持 16:9 和 17:9 图像比例，逐行扫描，像素≥800 万。可处理 3D 和 2D 画面信号，分辨率支持≥ 3840×2160，逐行扫描。				1. 具备 4K 图像处理性能，能够输出 3840*2160 和 4096*2160 超高清像素影像。支持 16:9 和 17:9 图像比例，逐行扫描，像素 800 万。可处理 3D 和 2D 画面信号，分辨率支持 3840×2160，逐行扫描。	无偏离
			2. ▲具有 3D 自动旋转功能，可实现 3D 显示模式下旋转回正功能。				2. <u>▲具有 3D 和 2D 自动旋转功能，可实现 3D 和 2D 显示模式下旋转回正功能。</u>	正偏离/P3 14、318-3 19
			3. ▲可实现 3D 和 2D 图像之间的一键切换和自动旋转切换。				3. ▲可实现 3D 和 2D 图像之间的一键切换和自动旋转切换。	无偏离

		<p>4. 颜色风格≥4 种, 满足不同临床医生的色彩风格喜好。</p>	<p>机)：迈瑞、H S-50F</p> <p>6. 台车(医用内窥镜台车)：迈瑞、TV-500CN</p> <p>7. 导光束：迈瑞、LC0005S</p>	<p>4. 颜色风格 4 种, 满足不同临床医生的色彩风格喜好。</p>	无偏离
		<p>5. 具有光谱染色功能, 有针对性地对黏膜层血管网进行深度透视, 便于区分异形血管, 辅助临床诊断。</p>		<p>5. 具有光谱染色功能, 有针对性地对黏膜层血管网进行深度透视, 便于区分异形血管, 辅助临床诊断。</p>	无偏离
		<p>6. 具有视差调节功能, 可满足不同客户的立体感体验。</p>		<p>6. 具有视差调节功能, 可满足不同客户的立体感体验。</p>	无偏离
		<p>7. 采用触摸屏设计, 屏幕尺寸≥7.8 英寸, 可在触摸屏上进行功能设置和常用参数显示。</p>		<p><u>7. 采用触摸屏设计, 屏幕尺寸 8 英寸, 可在触摸屏上进行功能设置和常用参数显示。</u></p>	正偏离/P3 14、320
		<p>8. 具有细节增强、颜色增强、亮度均匀、去雾优化、HDR 等多种智能图像算法, 提供更佳的分辨力与色彩区分度。</p>		<p>8. 具有细节增强、颜色增强、亮度均匀、去雾优化、HDR 等多种智能图像算法, 提供更佳的分辨力与色彩区分度。</p>	无偏离
		<p>9. ▲主机自带内置 USB3.0 接口刻录系统, 可录制 3D 和 2D 格式视频, USB 接口支持 U 盘、移动硬盘存储设备即插即用, 录像储存有动画, 并在触</p>		<p>9. ▲主机自带内置 USB3.0 接口刻录系统, 可录制 3D 和 2D 格式视频, USB 接口支持 U 盘、移动硬盘存储设备即插即</p>	无偏离

		<p>摸屏上显示移动设备状态和可录制剩余时间。可同时两个 USB 存储设备。当其中一个 USB 设备存满后会自动切换到另一个 USB 设备进行存储。</p>			<p>用，录像储存有动画，并在触摸屏上显示移动设备状态和可录制剩余时间。可同时两个 USB 存储设备。当其中一个 USB 设备存满后会自动切换到另一个 USB 设备进行存储。</p>	
		<p>10. 具有 ≥ 4 种录像格式选择，录像文件大小可选，储存文件更自由。其中最大录像码率 $\geq 120\text{Mbps}$。</p>			<p>10. 具有 4 种录像格式选择，录像文件大小可选，储存文件更自由。其中最大录像码率 120Mbps。</p>	无偏离
		<p>11. 具备至少 3 路能够同时输出的 4K 超高清信号，2 路高清信号。</p>			<p>11. 具备 3 路能够同时输出的 4K 超高清信号，2 路高清信号。</p>	无偏离
		<p>12. ▲具有自动对焦功能，可短按 AF 键实现一键对焦。</p>			<p>12. <u>▲具有自动对焦功能，可短按 AF 键实现一键对焦和旋转摄像头的对焦旋钮进行手动对焦。</u></p>	<p><u>正偏离/P3</u> <u>15、321-3</u> <u>23</u></p>
		<p>13. 具有用户配置功能，医生可自定义 ≥ 20 种喜好的参数保存，并直接调用自定义模式。</p>			<p>13. <u>具有用户配置功能，医生可自定义 26 种喜好的参数保存，并直接调用自定义模式。</u></p>	<p><u>正偏离/P3</u> <u>14、324</u></p>

		14. 具有去网格功能，便于连接纤维镜使用。			14. 具有去网格功能，便于连接纤维镜使用。	无偏离
		15. 具有画幅自适应调控功能开关，可根据临床需要，选择开启。			15. 具有画幅自适应调控功能开关，可根据临床需要，选择开启。	无偏离
		16. 支持与腔镜术中超声设备联合实现影像联合功能，同屏显示超声与腔镜彩像。			16. 支持与腔镜术中超声设备联合实现影像联合功能，同屏显示超声与腔镜彩像。	无偏离
		17. 主机具有计时器功能，可以帮助术者记录缺血时间。			17. 主机具有计时器功能，可以帮助术者记录缺血时间。	无偏离
		(二) 医用冷光源			(二) 医用冷光源	无偏离
		1. 设备支持同时输出近红外激光和白光，且激光为 3R 级医用激光光源。			1. 设备支持同时输出近红外激光和白光，且激光为 3R 级医用激光光源。	无偏离
		2. 设备采用触摸屏设计，屏幕尺寸 ≥ 7.8 英寸，可在触摸屏上进行 LED 光源的常用参数调整。			<u>2. 设备采用触摸屏设计，屏幕尺寸 8 英寸，可在触摸屏上进行 LED 光源的常用参数调整。</u>	<u>正偏离/P3 15、325</u>
		3. 设备类型： I 类除颤 CF 型，保证可用于直接接触心脏的手术需要。			3. 设备类型： I 类除颤 CF 型，保证可用于直接接触心脏的手术需要。	无偏离
		4. 冷光源 300nm-170			4. 冷光源 300nm-1	无偏离

		0nm 波长范围内的辐射通量和光通量比值 $\leq 6\text{mW/lm}$ 。			700nm 波长范围内的辐射通量和光通量比值 6mW/lm 。	
		5. 白光冷光源的输出总光通量应 $\geq 2000\text{lm}$, 确保大量出血后仍然能够保证高亮度。			5. 白光冷光源的输出总光通量 2000lm , 确保大量出血后仍然能够保证高亮度。	无偏离
		6. LED 灯泡工作寿命 ≥ 60000 小时, 节约医院后续维护成本。			6. LED 灯泡工作寿命 60000 小时, 节约医院后续维护成本。	无偏离
		7. 光输出最大中心照度 $\geq 3000000\text{Lux}$, 确保照明充足。			7. 光输出最大中心照度 3000000Lux , 确保照明充足。	无偏离
		8. 光输出孔直径为 $7.2 \pm 0.5 \text{ mm}$ 。			8. 光输出孔直径为 <u>$7.2 \pm 1 \text{ mm}$</u>。	<u>正偏离/P3</u> <u>15、326</u>
		9. 可进行多级亮度调节, 满足不同临床手术的亮度要求。			9. 可进行多级亮度调节, 满足不同临床手术的亮度要求。	无偏离
		10. 具有主机光源联动功能, 可根据当前手术视野的情况自动调节互联光源亮度, 以保证手术视野清晰, 光源亮度均衡。			10. 具有主机光源联动功能, 可根据当前手术视野的情况自动调节互联光源亮度, 以保证手术视野清晰, 光源亮度均衡。	无偏离
		11. 冷光源在正常运行时产生的最大噪音 $\leq 55\text{dB (A)}$, 能保			11. 冷光源在正常运行时产生的最大噪音 55dB	无偏离

		证在手术室安静运行，不影响手术室环境。			(A)，能保证在手术室安静运行，不影响手术室环境。	
		12. 具有光纤插入自动检测功能，无光纤插入时，主机会产生相关提示，光源不发光。			12. 具有光纤插入自动检测功能，无光纤插入时，主机会产生相关提示，光源不发光。	无偏离
		13. 具有一键待机功能，以便手术过程中短时关闭光源，无需频繁开关机，提高光源寿命。			13. 具有一键待机功能，以便手术过程中短时关闭光源，无需频繁开关机，提高光源寿命。	无偏离
		14. 具有高温报警、灯泡寿命警示功能。			14. 具有高温报警、灯泡寿命警示功能。	无偏离
		15. 与摄像主机同一品牌，保证荧光显影的精准度和清晰度。			15. 与摄像主机同一品牌，保证荧光显影的精准度和清晰度。	无偏离
		(三) 3D 电子腹腔镜			(三) 3D 电子腹腔镜	无偏离
		1. 3D 电子镜防电击程度分类：防除颤 CF 级别 I 类。			1. 3D 电子镜防电击程度分类：防除颤 CF 级别 I 类。	无偏离
		2. ▲采用双路 4K CMOS, 支持 3840*2160 和 4096*2160 像素超高清图像显示。			2. ▲采用双路 4K CMOS, 支持 3840*2160 和 4096*2160 像素超高清图像显示。	无偏离
		3. 电子镜上具有三个			3. 电子镜上具有三个	无偏离

		按键，均可自定义设置。			个按键，均可自定义设置。	
		4. 电子镜视场角 $\geq 80^\circ$ ，观察范围更大，更便于腹腔探查。			4. 电子镜视场角 80° ，观察范围更大，更便于腹腔探查。	无偏离
		5. 电子镜整体支持高温高压、低温等离子、环氧乙烷等消毒灭菌方式。			5. 电子镜整体支持高温高压、低温等离子、环氧乙烷等消毒灭菌方式。	无偏离
		（四） 医用监视器			（四） 医用监视器	无偏离
		1. 4K 医用 LCD 监视器，尺寸 ≥ 32 寸；			1. 4K 医用 LCD 监视器，尺寸 32 寸；	无偏离
		2. 可通过前面板按钮直接切换 3D/2D 工作模式；			2. 可通过前面板按钮直接切换 3D/2D 工作模式；	无偏离
		3. 支持 4K 60Hz 超高清显示；			3. 支持 4K 60Hz 超高清显示；	无偏离
		4. 具有 HDMI 或 12G-SDI 的 4K 超高清接口，可满足 4K 图像显示；			4. 具有 HDMI 或 12G-SDI 的 4K 超高清接口，可满足 4K 图像显示；	无偏离
		5. 具有 3G-SDI 或 DVI 的全高清接口，可满足全高清图像显示；			5. 具有 3G-SDI 或 DVI 的全高清接口，可满足全高清图像显示；	无偏离
		6. 最大背光亮度 ≥ 1750 cd/m ² ，能更清晰显示暗部细节，提升手术安全性；			6. 最大背光亮度 1750cd/m ² ，能更清晰显示暗部细节，提升手术安全性；	无偏离

		7. 显示器对比度 ≥ 1000000 ;			7. 显示器对比度 1000000;	无偏离
		8. 具有 $\geq 178^\circ$ 可视角度, 满足手术室不同站位需求;			8. 具有 178° 可视角度, 满足手术室不同站位需求;	无偏离
		9. 像素效率 99.99%。			9. 像素效率 99.99%。	无偏离
		(五) 高流量气腹机			(五) 高流量气腹机	无偏离
		1. 流速 ≥ 50 升/分钟, 流量调节范围 0.1-50 L/min, 以满足精确调节和高流速供气的需求;			1. 流速 50 升/分钟, 流量调节范围 0.1-50L/min, 以满足精确调节和高流速供气的需求;	无偏离
		2. 压力范围: 1mmHg-30mmHg, 气压显示准确性 ± 2 mmHg;			2. 压力范围: 1mmHg-30mmHg, 气压显示准确性 ± 2 mmHg;	无偏离
		3. 采用触摸屏设计, 能够更好进行设置操作, 显示参数和故障信息;			3. 采用触摸屏设计, 能够更好进行设置操作, 显示参数和故障信息;	无偏离
		4. 具备少儿模式、成人模式、肥胖模式、后腹腔模式, 亦可自定义模式, 满足不同手术需求;			4. 具备少儿模式、成人模式、肥胖模式、后腹腔模式, 亦可自定义模式, 满足不同手术需求;	无偏离
		5. 具有双重报警系统, 气压过高、管道堵塞、供气不足、自检失败、			5. 具有双重报警系统, 气压过高、管道堵塞、供气不足、	无偏离

		温度过高等情况下，既有声音提醒，亦有文字提示；			自检失败、温度过高等情况下，既有声音提醒，亦有文字提示；	
		6. 气压过高时，具有自动排气功能，防止体内压力过高；			6. 气压过高时，具有自动排气功能，防止体内压力过高；	无偏离
		7. 具有排烟功能，在负压吸力为 0.04-0.06MPa 的情况下，最大排烟流量 \geq 8L/min；			<u>7. 具有排烟功能，在负压吸力为 0.04-0.06MPa 的情况下，最大排烟流量\geq8L/min；</u>	<u>正偏离/P3 16、327</u>
		8. 气腹机末端 CO ₂ 气体加热功能，加热温度理论值为 37℃，可有效减少病人肌体刺激反应，加速病人康复；			8. 气腹机末端 CO ₂ 气体加热功能，加热温度理论值为 37℃，可有效减少病人肌体刺激反应，加速病人康复；	无偏离
		9. 与影像链成像系统为同一制造商，以确保腹腔镜系统各项功能稳定。			9. 与影像链成像系统为同一制造商，以确保腹腔镜系统各项功能稳定。	无偏离
		（六） 医用台车			（六） 医用台车	无偏离
		1. 台车具有总控开关，可一键开启和关闭腹腔镜全套设备，省时省力。			1. 台车具有总控开关，可一键开启和关闭腹腔镜全套设备，省时省力。	无偏离
		2. 具有后盖门及线缆管理设计，简洁美观，便于收纳。			2. 具有后盖门及线缆管理设计，简洁美观，便于收纳。	无偏离

		3. 台车可放置 32 寸/55 寸医用 4K 医用监视器，节约手术室空间。			3. 台车可放置 32 寸/55 寸医用 4K 医用监视器，节约手术室空间。	无偏离	
		(七) 基本配置			(七) 基本配置		
		序号	配置名称	数量	序号	配置名称	数量
		1	三维 4K 内窥镜摄像系统	1 台	1	三维 4K 内窥镜摄像系统	1 台
		2	医用内窥镜冷光源	1 台	2	医用内窥镜冷光源	1 台
		3	导光束	2 条	3	导光束	2 条
		4	32 寸监视器	1 台	4	32 寸监视器	1 台
		5	腹腔镜气腹机	1 台	5	腹腔镜气腹机	1 台
		6	4K 三维电子一体胸腹腔镜	2 条	6	4K 三维电子一体胸腹腔镜	2 条
		7	台车	1 辆	7	台车	1 辆
							无偏离

注：

1. 说明：应对照招标文件“第二章 采购需求”中的“技术要求”逐条作明确的 投标响应，并作出偏离说明。
2. 投标人根据投标货物的性能指标，对照招标文件技术要求，在“偏离说明”中 注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负 偏离”即为“无偏离”。
3. 投标人认为其投标响应有正偏离的，请在技术要求偏离表中列明，且在投标文件中提供 投标产品的彩页或国家认可的有资质的第三方检测机构出具的检测报 告复印件或产品生产厂

家出具的技术参数说明证明作为佐证，以上佐证材料均需 加盖生产厂家或代理商（附生产厂家授权资料）公章。

4. 如技术要求偏离表中的投标响应与佐证材料不一致的，以佐证材料为准。

法定代表人或者委托代理人（签字）： 梁坤锋

投标人（电子公章）：广西南宁海星辰商贸有限公司

日期：2025年07月14日



五、采购需求

1分标：预算金额：176.00万元

一、项目要求及技术需求					
序号	标的名称	数量及单位	预算单价(万元)	所属行业	技术要求
1	3D4K 腹腔镜内窥镜摄像系统	1 套	176.00	工业	<p>(一) 三维 4K 腹腔镜摄像系统主机</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 具备 4K 图像处理性能，能够输出 3840*2160 和 4096*2160 超高清像素影像。支持 16:9 和 17:9 图像比例，逐行扫描，像素≥800 万。可处理 3D 和 2D 画面信号，分辨率支持≥ 3840×2160，逐行扫描。 2. ▲具有 3D 自动旋转功能，可实现 3D 显示模式下旋转回正功能。 3. ▲可实现 3D 和 2D 图像之间的一键切换和自动旋转切换。 4. 颜色风格≥4 种，满足不同临床医生的色彩风格喜好。 5. 具有光谱染色功能，有针对性地对黏膜层血管网进行深度透视，便于区分异形血管，辅助临床诊断。 6. 具有视差调节功能，可满足不同客户的立体感体验。 7. 采用触摸屏设计，屏幕尺寸≥7.8 英寸，可在触摸屏上进行功能设置和常用参数显示。 8. 具有细节增强、颜色增强、亮度均匀、去雾优化、HDR 等多种智能图像算法，提供更佳的分辨力与色彩区分度。 9. ▲主机自带内置 USB3.0 接口刻录系统，可录制 3D 和 2D 格式视频，USB 接口支持 U 盘、移动硬盘存储设备即插即用，录像储存有动画，并在触摸屏上显示移动设备状态和可录制剩余时间。可同时两个 USB 存储设备。当其中一个 USB 设备存满后会自动切换到另一个 USB 设备进行存储。 10. 具有≥4 种录像格式选择，录像文件大小可选，储存文件更自由。其中最大录像码率≥120Mbps。

				<p>11. 具备至少3路能够同时输出的4K超高清信号，2路高清信号。</p> <p>12. ▲具有自动对焦功能，可短按 AF 键实现一键对焦。</p> <p>13. 具有用户配置功能，医生可自定义≥20种喜好的参数保存，并直接调用自定义模式。</p> <p>14. 具有去网格功能，便于连接纤维镜使用。</p> <p>15. 具有画幅自适应调控功能开关，可根据临床需要，选择开启。</p> <p>16. 支持与腔镜术中超声设备联合实现影像联合功能，同屏显示超声与腔镜彩像。</p> <p>17. 主机具有计时器功能，可以帮助术者记录缺血时间。</p> <p>（二）医用冷光源</p> <p>1. 设备支持同时输出近红外激光和白光，且激光为 3R 级医用激光光源。</p> <p>2. 设备采用触摸屏设计，屏幕尺寸≥7.8英寸，可在触摸屏上进行 LED 光源的常用参数调整。</p> <p>3. 设备类型：I 类除颤 CF 型，保证可用于直接接触心脏的手术需要。</p> <p>4. 冷光源 300nm-1700nm 波长范围内的辐射通量和光通量比值≤6mW/lm。</p> <p>5. 白光冷光源的输出总光通量应≥2000lm，确保大量出血后仍然能够保证高亮度。</p> <p>6. LED 灯泡工作寿命≥60000小时，节约医院后续维护成本。</p> <p>7. 光输出最大中心照度≥3000000Lux,确保照明充足。</p> <p>8. 光输出孔直径为 7.2 ± 0.5 mm。</p> <p>9. 可进行多级亮度调节，满足不同临床手术的亮度要求。</p> <p>10. 具有主机光源联动功能，可根据当前手术视野的情况自动调节互联光源亮度，以保证手术视野清晰，光源亮度均衡。</p> <p>11. 冷光源在正常运行时产生的最大噪音≤55dB（A），能保证在手术室安静运行，不影响手术室环境。</p> <p>12. 具有光纤插入自动检测功能，无光纤插入时，主机会产生相关提示，光源不发光。</p>
--	--	--	--	---

				<p>13. 具有一键待机功能,以便手术过程中短时关闭光源,无需频繁开关机,提高光源寿命。</p> <p>14. 具有高温报警、灯泡寿命警示功能。</p> <p>15. 与摄像主机同一品牌,保证荧光显影的精准度和清晰度。</p> <p>(三) 3D 电子腹腔镜</p> <p>1. 3D 电子镜防电击程度分类:防除颤 CF 级别 I 类。</p> <p>2. ▲采用双路 4K CMOS,支持 3840*2160 和 4096*2160 像素超高清图像显示。</p> <p>3. 电子镜上具有三个按键,均可自定义设置。</p> <p>4. 电子镜视场角$\geq 80^\circ$,观察范围更大,更便于腹腔探查。</p> <p>5. 电子镜整体支持高温高压、低温等离子、环氧乙烷等消毒灭菌方式。</p> <p>(四) 医用监视器</p> <p>1. 4K 医用 LCD 监视器,尺寸≥ 32寸;</p> <p>2. 可通过前面板按钮直接切换 3D/2D 工作模式;</p> <p>3. 支持 4K 60Hz 超高清显示;</p> <p>4. 具有 HDMI 或 12G-SDI 的 4K 超高清接口,可满足 4K 图像显示;</p> <p>5. 具有 3G-SDI 或 DVI 的全高清接口,可满足全高清图像显示;</p> <p>6. 最大背光亮度$\geq 1750\text{cd/m}^2$,能更清晰显示暗部细节,提升手术安全性;</p> <p>7. 显示器对比度≥ 1000000;</p> <p>8. 具有$\geq 178^\circ$可视角度,满足手术室不同站位需求;</p> <p>9. 像素效率 99.99%。</p> <p>(五) 高流量气腹机</p> <p>1. 流速≥ 50升/分钟,流量调节范围 0.1-50L/min,以满足精确调节和高流速供气的需求;</p> <p>2. 压力范围:1mmHg-30mmHg,气压显示准确性$\pm 2\text{mmHg}$;</p> <p>3. 采用触摸屏设计,能够更好进行设置操作,显示参数和故障信息;</p> <p>4. 具备少儿模式、成人模式、肥胖模式、后腹腔模式,亦可自定义模式,满足不同手术需求;</p> <p>5. 具有双重报警系统,气压过高、管道堵塞、供气不足、自检失败、温度过高等情况下,既有声音提醒,亦有文字提示;</p>
--	--	--	--	---

	<p>3. 中标供应商交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列 出清单，作为采购人收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交采 购人。中标供应商不能完整交付货物的，必须负责补齐，否则视为未按合同约定 交货。</p> <p>4. 中标供应商需负责安装、调试，并培训采购人的使用操作人员，直到设 备运行符合技术要求，采购人方验收。</p> <p>5. 采购人组织验收，中标供应商必须到场配合，验收合格后双方签署验收合 格凭证。</p> <p>6. 其他未尽事宜应严格按照《关于印发广西壮族自治区政府采购项目履约验 收管理办法的通知》[桂财采（2015）22 号]以及《财政部关于进一步加强政府采 购需求和履约验收管理的指导意见》[财库（2016）205 号]规定执行。</p> <p>7. 合同履行过程中，如不符合采购文件的技术需求及要求以及提供虚假承 诺 的，按相关规定做退货处理及违约处理，中标供应商须承担所有责任和费 用，采 购人保留进一步追究责任的权利。</p> <p>8. 本章《项目需求》有其他要求的按其要求执行。</p>
三、商务条款	
质保期	<p>1. 按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，整机及探头质保期不少于3 年（自货物安装验收合格之日起计算）。若厂家免费质保期超过此年限的，合 同 履行过程中按厂家规定执行。质保期满后，终身维护。</p> <p>2. 若在使用的 前3 个月内，出现非人为操作失误的重大故障，应予以免费 换 货。</p> <p>3. 质保期内每年提供 1 次设备检查保养服务(使用专业检测设备),保养及维 修 均需 提供 双方 签字 确认 的 保养 服务 工单 或 维修 工单。</p>
售后服务要求	<p>1. 负责送货上门，负责安装调试合格，安装完成后中标人负责清理产生的 木 箱等垃圾，并负责现场培训2~3 名相关人员至掌握设备操作及日常维护。 安 装、 调 试 和 培 训 所 需 的 工 具 、 器 材 以 及 差 旅 费 、 运 费 和 相 关 税 费 ， 均 由 中 标 人 自 理 。</p> <p>2. 质量服务要求</p> <p>2.1 设备交货时须提供设备合格的检测报告，出具计量器具检测机构出具 的 相应检测报告，全套说明书并包括简易的中文操作说明和注意事项，及 设 备、生 产 厂 家、供 货 商 的 相 关 资 质 证 明 。</p> <p>2.2 设备交付使用后，在质保期如设备发生故障时，如需更换配件，则小 配 件 1 个 工 作 日 内 更 换 完 毕 ， 一 般 问 题 应 在 36 小 时 内 解 决 ， 48 小 时 内 超 声 设 备 故 障 无 法 修 复 时 ， 中 标 人 应 按 照 科 室 要 求 提 供 备 用 机 。</p> <p>2.3 所供货设备不能涉及任何知识产权方面的法律纠纷。</p> <p>2.4 售后服务：设备出现故障 2 小时内响应，24 小时内到达现场维修，如需 配 件 更 换 ， 中 标 人 更 换 的 新 配 件 的 质 保 从 纠 正 之 日 起 重 新 计 算 质 保 期 。</p> <p>3. 各项性能指标达到技术要求的，由供需双方共同签字认可，现场验收。</p> <p>4. 定期回访以及对设备维护。</p> <p>5. 产品生产厂家在中国大陆境内设有可受理售后服务事务的全国统 一 的 免 费 服 务 专 线 电 话 ， 如 800 服 务 电 话 等 。</p>

	<p>6. 如设备需与医院信息系统连接，保证能与医院现有信息系统实现双向通讯，能实现互联互通、数据共享，接口费用等由中标方负责支付。</p> <p>7. 质保期内所有其它伴随服务的费用均应包含在合同价中，采购人不再另行支付任何费用。</p>
交货时间及地点	<p>1. 交货时间：自合同签订之日起30天内全部货物交货验收并安装调试完毕。</p> <p>2. 交货地点：河池市第一人民医院指定地点。</p>
付款条件	<p>1. 货物安装验收合格后3个月支付合同总金额50%的货款，使用满6个月付合同总金额45%的货款，剩余5%货款待设备使用满一年后支付（不计利息）。</p> <p>2. 付款时，中标人须提供符合要求的发票给甲方，否则甲方的付款期限顺延。中标人应当确保发票真实无误且合法有效，如发现存在虚假发票或违规发票的，中标人须赔偿采购人发票票面金额一倍的违约金，且采购人有权终止合同，因终止合同而产生的一切损失均由中标人承担。</p>
报价及其他要求	<p>1. 要求投标货物是全新的、未经改装的、合格的、满足本项目技术需求及要求的货物。所有零部件、配件必须是未经使用的全新的并符合国家有关质量安全标准的产品。货物（产品）生产日期须在合同签订日期半年内，否则采购人有权拒绝接收。</p> <p>2. 投标报价包含设备及服务需求要求所需的一切费用总和，除另有约定外，中标价不因任何因素而调整：</p> <p>（1）货物采购包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修等一切税金和费用；</p> <p>（2）服务采购包括整体服务价格以及安装调试、培训、维护等一切税金和费用。</p> <p>（3）项目验收、人员服务等费用。</p>
其他要求	<p>1. 采购人在中华人民共和国境内使用中标人提供的产品及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，中标人应承担由此而引起的一切法律责任和费用。</p> <p>2. 在货物验收时候，如发现存在虚假响应，采购人将终止合同，并上报监督管理部门进行处罚。</p>
医疗器械注册证	<p>以上货物供应商所投产品属医疗器械管理范畴的，投标产品属第二、三类医疗器械产品的，投标响应文件中须按《医疗器械注册与备案管理办法》（国家市场监督管理总局令第47号）提供该设备有效的医疗器械注册证复印件加盖投标人单位电子签章，否则投标无效。</p>
四、采购人对项目的特殊要求及说明	
说明	<p>本项目货物不接受进口产品投标（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品），如有此类产品参与投标的作无效投标处理。</p>

资料要求	<p>投标响应文件中可提供设备生产商编写的有性能参数描述的产品说明书或彩页（应有详细的产品技术介绍、技术参数、产品图样照片等）。当响应文件提供的设备性能参数与该生产商提供的性能参数不符合时，以生产商资料为准。</p> <p>（“项目需要及技术需求”有要求的则按其要求）</p>
------	--

六. 开标一览表

开标一览表

项目名称: 河池市第一人民医院血液透析机等医疗设备采购项目

项目编号: HCZC2025-G1-990077-GXLH

分标: 1分标

投标人名称: 广西南宁海星辰商贸有限公司

单位: 元

项号	货物名称	数量 (单位)①	产地	品牌、规格型号	生产厂家	单价②	投标报价 ③=①×②
1	3D4K 腹腔镜内窥镜摄像系统	1 套	1. 三维4K 内窥镜摄像系统(4K内窥镜荧光摄像系统): 深圳 2. 医用冷光源(医用内窥镜冷光源): 深圳 3. 3D 电子腹腔镜(4K三维电子胸腹腔内窥镜): 深圳 4. 医用监视器(32寸3D医用显示器): 深圳 5. 高流量气腹机(腹腔镜气腹机): 南京 6. 台车(医用内	1. 三维4K 内窥镜摄像系统(4K内窥镜荧光摄像系统): 迈瑞、UX5-NOR 2. 医用冷光源(医用内窥镜冷光源): 迈瑞、HB500R 3. 3D 电子腹腔镜(4K三维电子胸腹腔内窥镜): 迈瑞、M31030A 4. 医用监视器(32寸3D医用显示器): 迈瑞、LMD-XH320T 5. 高流量气腹	1. 三维4K 内窥镜摄像系统(4K内窥镜荧光摄像系统): 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 2. 医用冷光源(医用内窥镜冷光源): 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 3. 3D 电子腹腔镜(4K三维电子胸腹腔内窥镜): 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 4. 医用监视器(3	1749980	1749980

项号	货物名称	数量 (单位)①	产地	品牌、规格型号	生产厂家	单价②	投标报价 ③=①×②
			窥镜台车): 深圳 7. 导光束: 深圳	机(腹腔镜气腹机): 迈瑞、HS-50F 6. 台车(医用内窥镜台车): 迈瑞、TV-500CN 7. 导光束: 迈瑞、LC0005S	2 寸3D医用显示器): 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 5. 高流量气腹机(腹腔镜气腹机): 南京迈瑞生物医疗电子有限公司 6. 台车(医用内窥镜台车): 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 7. 导光束: 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司		
合计总金额(大写): 人民币壹佰柒拾肆万玖仟玖佰捌拾元整 (¥ 1749980.00元)							
交货时间: 自合同签订之日起 28 天内全部货物交货验收并安装调试完毕。							

注:

1. 投标人的开标一览表必须加盖投标人公章并由法定代表人或者委托代理人签字, 否则其投标作无效标处理。
2. 报价一经涂改, 应在涂改处加盖投标人公章或者由法定代表人或者委托代理人签字或者盖章, 否则其投标作无效标处理。
3. 招标文件中列明采购专用耗材的, 应按招标文件规定的耗材量或者按耗材的常规试用量提供报价。

4. 如为联合体投标，“投标人名称”处必须列明联合体各方名称，并标注联合体牵头人名称，否则其投标作无效标处理。

5. 如为联合体投标，盖章处须加盖联合体各方公章，否则其投标作无效标处理。

6. 如有多分标，按分标分别提供开标一览表，否则投标无效。

法定代表人或者委托代理人（签字）：梁坤锋

投标人（电子公章）广西南宁海星辰商贸有限公司

日期：2025年07月14日



七. 设备性能配置清单（均不含报价）

设备性能配置清单

所投分标：__1__ 分标

序号	货物名称	数量及单位	品牌	规格型号	制造商	原产地	参数性能、指标及配置
1	3D4K 腹腔内窥镜摄像系统	1 套	迈瑞	1. 三维4K 内窥镜摄像系统（4K内窥镜荧光摄像系统）： UX5-NOR 2. 医用冷光源（医用内窥镜冷光源）： H B500R 3. 3D 电子腹腔镜（4K三维电子胸腹腔内窥镜）： M3103 0A 4. 医用监视器（32寸3D医用显示器）： LMD-XH320T 5. 高流量气腹机（腹腔镜气腹机）： HS-50F 6. 台车（医用内窥镜台车）： TV-500CN 7. 导光束： LC0005 S	1. 三维4K 内窥镜摄像系统（4K内窥镜荧光摄像系统）： 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 2. 医用冷光源（医用内窥镜冷光源）： 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 3. 3D 电子腹腔镜（4K三维电子胸腹腔内窥镜）： 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 4. 医用监视器（32寸3D医用显示器）： 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 5. 高流量气腹机（腹腔镜气腹机）： 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 6. 台车（医用内窥镜台车）： 南京迈瑞生物医疗电子有限公司 7. 导光束： 深圳	1. 三维4K 内窥镜摄像系统（4K内窥镜荧光摄像系统）： 深圳 2. 医用冷光源（医用内窥镜冷光源）： 深圳 3. 3D 电子腹腔镜（4K三维电子胸腹腔内窥镜）： 深圳 4. 医用监视器（32寸3D医用显示器）： 深圳 5. 高流量气腹机（腹腔镜气腹机）： 南京 6. 台车（医用内窥镜台车）： 深圳 7. 导光束： 深圳	参数性能、指标及配置：详见附件

序号	货物名称	数量及单位	品牌	规格型号	制造商	原产地	参数性能、指标及配置
					车)：深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 7. 导光束：深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司		

备注：

以上设备性能配置清单中“货物名称、数量及单位、品牌、规格型号、制造商、原产地、参数性能、指标及配置”必须如实填写完整，品牌、规格型号没有则填无，填写有缺漏的，作无效投标处理。货物名称、数量及单位、品牌必须与“开标一览表”一致，否则按无效投标处理。

投标人（电子公章）：广西南宁海星辰商贸有限公司

日期：2025年07月14日



八、供应商有效证件



营业执照

(副本)

扫描二维码登录
'国家企业信用
信息公示系统'
了解更多登记
备案、许可、监
督信息。



统一社会信用代码
91450100MAA7MN3R44 (1-1)

名称 广西南宁海星辰商贸有限公司

注册资本 壹佰万圆整

成立日期 2022年05月09日

类型 有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人 梁坤锋

住所 南宁市星光大道223号荣宝华商城A-5号楼204号

经营范围 许可项目：三类医疗器械经营；三类医疗器械租赁；医疗服务；医疗器械互联网信息销售；消毒器械销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：一类医疗器械销售；第一类医疗器械租赁；第二类医疗器械销售；第二类医疗器械租赁；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；医护人员防护用品零售；日用化学产品销售；香料销售（不含危险化学品）；医用口罩批发；医用口罩零售；技术推广；健康咨询服务（不含诊疗服务）；专用设备安装、维修；机械设备租赁；服装服饰批发；服装服饰零售；针纺织品销售；办公用品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）




登记机关

2024年03月12日

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告

http://www.gsxt.gov.cn

国家市场监督管理总局监制



医疗器械经营许可证

许可证编号：桂南药监械经营许20220389号
 统一社会信用代码：91450100MAA7MN3R44
 企业名称：广西南宁海星辰商贸有限公司
 法定代表人：梁坤锋
 住所：南宁市星光大道223号荣宝华商城A-5号楼204号
 企业负责人：梁坤锋
 经营场所：南宁市星光大道223号荣宝华商城A-5号楼204号
 经营方式：批发
 库房地址：广西壮族自治区百色市迎龙区龙旺大道中段（YL02-04-17-01）1#仓库（委托国器械百色有限公司贮存、配送）

经营范围：

6804, 6815, 6821, 6822, 6823, 6824, 6825, 6826, 6830, 6832, 6833, 6840 (诊断试剂除外),
 6845, 6846, 6854, 6858, 6863, 6864, 6865, 6866, 6870, 6877
 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 22



许可期限：自 2024 年 9 月 27 日
 至 2027 年 6 月 7 日



发证部门：南宁市行政审批局
 发证日期：2024 年 9 月 27 日

第二类医疗器械经营备案凭证

备案编号: 桂南药监械经营备20220593号

企业名称	广西南宁海星辰商贸有限公司
统一社会信用代码	91450100MAA7MN3R44
法定代表人	梁坤锋
企业负责人	梁坤锋
住 所	南宁市星光大道223号荣宝华商城A-5号楼204号
经营方式	批发
经营场所	南宁市星光大道223号荣宝华商城A-5号楼204号
库房地址	广西壮族自治区百色市迎龙区龙旺大道中段(YL02-04-17-01)1# 仓库(委托国药器械百色有限公司贮存、配送)
经营范围	6801, 6802, 6803, 6804, 6805, 6806, 6807, 6808, 6809, 6810, 6812, 6813, 6815, 6816, 6820, 6821, 6822, 6823, 6824, 6825, 6826, 6827, 6830, 6831, 6833, 6834, 6840 (诊断试剂除外), 6841, 6845, 6846, 6854, 6855, 6856, 6857, 6858, 6863, 6864, 6865, 6866, 6870, 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22



备案部门(盖章): 南宁市市场监督管理

备案日期: 2024年9月30日



八、廉洁购销承诺书

医疗卫生机构医疗设备 廉洁购销承诺书

为进一步加强医疗卫生行风建设，规范医疗卫生机构购销行为，有效防范商业贿赂行为，营造公平交易、诚实守信的购销环境，经甲、乙双方协商，同意签订本承诺书，并共同遵守：

一、甲乙双方按照《中华人民共和国民法典》及医药产品购销合同约定购销药品、医用设备、医用耗材等医药产品。

二、甲方应当严格执行医疗设备购销合同验收相关规定，对采购产品及发票进行查验，不得违反有关规定合同外采购、违价采购或从非规定渠道采购。

三、甲方严禁接受乙方以任何名义、形式给予的回扣，不得将接受捐赠资助与采购挂钩。甲方工作人员严禁参加乙方安排并支付费用的营业性娱乐场所的娱乐活动，严禁以任何形式向乙方索要现金、有价证券、支付凭证和贵重礼品等。被迫接受乙方给予的钱物，应予退还，无法退还的，有责任如实向医院纪检监察部门反映情况。

四、严禁甲方工作人员利用任何途径和方式，为乙方统计医师个人及临床科室有关医药产品用量信息，或为乙方统计提供便利。

五、乙方严禁以回扣、宴请等方式影响甲方工作人员采购或使用医药产品的选择权，不准在学术活动中提供旅游、考察、超标准支付食宿费用。

六、乙方销售代表洽谈业务时，需向甲方提供 业务洽谈委托证明 。销售代表必须在指定时间到甲方指定地点联系商谈，不准进入住院部、门诊部、医技科室等推销医药产品；严禁给医务人员“回扣”或以宴请、考察、旅游等方式变相给予“回扣”；严禁借故到甲方相关领导、部门负责人及相关工作人员家中访谈并提供任何好处费。

七、乙方如违反本承诺，一经发现，甲方有权终止购销合同，并向有关卫生计生行政部门报告。如乙方被列入商业贿赂不良记录，则严格按照《国家卫生计

生委关于建立医药购销领域商业贿赂不良记录的规定》（国卫法制发〔2013〕50号）相关规定处理。

八、本承诺书作为产品购销合同的重要组成部分，与购销合同一并执行，具有同等的法律效力。

九、本承诺书一式六份，甲方执四份，乙方执一份，甲方纪检监察部门（基层医疗卫生机构上报上级卫生计生行政部门）执一份，并从签订之日起生效。

甲方（盖章）：河池市第一人民医院

乙方（盖章）：广西南宁海星辰商贸有限公司

法定代表人（负责人）：

法定代表人（负责人）：

代理人签名：

代理人签名：

联系电话：0778-3217716

联系电话：

2025年 月 日

2025年 月 日