

合同编号： 2025-J1-290070

资源县中峰镇工业园区污水处理厂维修项目

设备采购合同



采 购 方：资源县住房和城乡建设局

供 应 商：武汉国力世纪环保工程有限公司

2025年7月



资源县中峰镇工业园区污水处理厂维修项目

设备采购合同

合同编号：2025-J1-290070

项目名称：资源县中峰镇工业园区污水处理厂维修设备采购

项目编号：GLZC2025-J1-290070-YCJS

甲方：资源县住房和城乡建设局(采购人)

地址：资源县住房和城乡建设局

联系人：谭主任

联系电话：13788547780

乙方：武汉国力世纪环保工程有限公司(供应商)

地址：武昌区三角路村福星惠誉水岸国际写字楼第1栋30层1-19号前程志远C-14号

联系人：张军

联系电话：15172813888

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照竞争性谈判采购文件(以下简称响应文件)、响应文件规定条款和乙方的承诺、甲乙双方签订本采购合同。

第一条合同标的及合同金额

项号	货物名称	生产厂家	品牌、规格型号	数量 ①	单位	单价(元) ②	单项合计= 数量×单价 ③=①×(②)
1	自来水管	武汉国力世纪环保工程有限公司	品牌：伊科浦；规格型号：Φ60；PE	1	米	14.00	14.00
2	自来水管法兰	武汉国力世纪环保工程有限公司	品牌：伊科浦；规格型号：Φ60；PE	1	个	13.00	13.00
3	加药管	武汉国力世纪环保工程有限公司	品牌：伊科浦；规格型号：Φ50；PVC	4	米	7.00	28.00
4	加药管法兰	武汉国力世纪环保工程有限公司	品牌：伊科浦；规格型号：Φ50；PVC	1	件	11.00	11.00
5	加药管弯	武汉国力世纪环保工程有限公司	品牌：伊科浦；规格型号：Φ50；PVC	3	件	1.40	4.20



	头	保工程有限公司	50; PVC				
6	加药管	武汉国力世纪环保工程有限公司	品牌: 伊科浦; 规格型号: Φ 32; PVC	24	米	3.50	84.00
7	加药管弯头	武汉国力世纪环保工程有限公司	品牌: 伊科浦; 规格型号: Φ 32; PVC	10	件	1.40	14.00
8	加药管法兰	武汉国力世纪环保工程有限公司	品牌: 伊科浦; 规格型号: Φ 32; PVC	1	件	9.00	9.00
9	加药管阀门	武汉国力世纪环保工程有限公司	品牌: 伊科浦; 规格型号: Φ 32; PVC	1	件	22.00	22.00
10	加药管	武汉国力世纪环保工程有限公司	品牌: 伊科浦; 规格型号: Φ 25; PVC	20	米	2.80	56.00
11	加药管弯头	武汉国力世纪环保工程有限公司	品牌: 伊科浦; 规格型号: Φ 25; PVC	10	件	1.40	14.00
12	对夹蝶阀	武汉国力世纪环保工程有限公司	品牌: 伊科浦; 规格型号: Φ 108; 铸铁	2	件	36.00	72.00
13	螺栓+帽弹平垫	武汉国力世纪环保工程有限公司	品牌: 伊科浦; 规格型号M16 $\times$ 80; 镀锌	20	套	1.40	28.00
14	螺栓+帽弹平垫	武汉国力世纪环保工程有限公司	品牌: 伊科浦; 规格型号M20 $\times$ 60; 镀锌	12	套	1.40	16.80
15	回流法兰	武汉国力世纪环保工程有限公司	品牌: 伊科浦; 规格型号DN80 ; Q235	8	件	30.00	240.00
16	管	武汉国力世纪环保工程有限公司	品牌: 伊科浦; 规格型号: Φ 63; PVC	56	米	10.00	560.00
17	弯头	武汉国力世纪环保工程有限公司	品牌: 伊科浦; 规格型号: Φ 63; PVC	10	个	10.00	100.00
18	三通	武汉国力世纪环保工程有限公司	品牌: 伊科浦; 规格型号: Φ 63; PVC	2	个	15.40	30.80
19	单向阀	武汉国力世纪环保工程有限公司	品牌: 伊科浦; 规格型号: Φ 63;	4	个	77.00	308.00
20	单向阀	武汉国力世纪环保工程有限公司	品牌: 伊科浦; 规格型号DN80	4	个	140.00	560.00



21	电磁阀	武汉国力世纪环保工程有限公司	品牌：伊科浦；规格型号： DN100	2	个	665.00	1330.00
22	单向阀	武汉国力世纪环保工程有限公司	品牌：伊科浦；规格型号： DN100	4	个	231.00	924.00
23	电磁阀	武汉国力世纪环保工程有限公司	品牌：伊科浦；规格型号： DN125	2	个	1100.00	2200.00
24	药洗罐	武汉国力世纪环保工程有限公司	品牌：伊科浦；规格型号： 1000LPE	2	个	1750.00	3500.00
25	单向阀	武汉国力世纪环保工程有限公司	品牌：伊科浦；规格型号：DN15	4	个	8.00	32.00
26	电磁阀	武汉国力世纪环保工程有限公司	品牌：伊科浦；规格型号：DN15	2	个	140.00	280.00
27	膜管	武汉国力世纪环保工程有限公司	品牌：伊科浦；规格型号： DN100；Q235	36	米	35.00	1260.00
28	阀门	武汉国力世纪环保工程有限公司	品牌：伊科浦；规格型号： DN100	6	件	126.00	756.00
29	膜气孔法兰	武汉国力世纪环保工程有限公司	品牌：伊科浦；规格型号：/ 根据膜架	24	套	90.00	2160.00
30	角钢	武汉国力世纪环保工程有限公司	品牌：伊科浦；规格型号：50 ×5；镀锌	72	米	15.00	1080.00
31	穿线管	武汉国力世纪环保工程有限公司	品牌：伊科浦；规格型号：Φ 108；PVC	50	米	20.00	1000.00
32	穿线管	武汉国力世纪环保工程有限公司	品牌：伊科浦；规格型号：Φ 63；PVC	40	米	14.00	560.00
33	穿线管	武汉国力世纪环保工程有限公司	品牌：伊科浦；规格型号：Φ 32；PVC	60	米	3.50	210.00
34	钢管	武汉国力世纪环保工程有限公司	品牌：伊科浦；规格型号： DN200；Q235	2	米	105.00	210.00
35	盲板	武汉国力世纪环保工程有限公司	品牌：伊科浦；规格型号： DN200；Q235	2	件	325.00	650.00
36	法兰	武汉国力世纪环保工程有限公司	品牌：伊科浦；规格型号： DN200；Q235	2	件	140.00	280.00



37	弯头	武汉国力世纪环保工程有限公司	品牌：伊科浦；规格型号：DN200;Q235	2	件	100.00	200.00
38	法兰垫子	武汉国力世纪环保工程有限公司	品牌：伊科浦；规格型号：DN200;橡胶	2	件	8.40	16.80
39	螺栓+帽弹平垫	武汉国力世纪环保工程有限公司	品牌：伊科浦；规格型号：M18×50;镀锌	24	套	1.40	33.60
40	膜电缆	广西玉林市宝炬电线电缆有限公司	品牌：宝炬；规格型号：YTV3*6+1*4	726	米	13.30	9655.80
41	膜电缆	广西玉林市宝炬电线电缆有限公司	品牌：宝炬；规格型号：YTV3*6+1*4	696	米	13.30	9256.80
42	加药电缆	广西玉林市宝炬电线电缆有限公司	品牌：宝炬；规格型号：YTV3*6+1*4	442	米	13.30	5878.60
43	加药电缆	广西玉林市宝炬电线电缆有限公司	品牌：宝炬；规格型号：YTV3*6+1	432	米	13.30	5745.60
44	信号线	广西玉林市宝炬电线电缆有限公司	品牌：宝炬；规格型号：6*1.5;RVV6*1.5	437	米	7.00	3059.00
45	信号线	广西玉林市宝炬电线电缆有限公司	品牌：宝炬；规格型号：6*1.5;RVV6*1.5	574	米	7.00	4018.00
46	潜水搅拌	广西玉林市宝炬电线电缆有限公司	品牌：宝炬；规格型号：3×3+1;YJV3x4+1*2.5	846	米	13.00	10998.00
47	调节池液位电缆	广西玉林市宝炬电线电缆有限公司	品牌：宝炬；规格型号：6*1.5;YTV6*1.5	391	米	8.00	3128.00
48	电缆	广西玉林市宝炬电线电缆有限公司	品牌：宝炬；规格型号：50×4+1;ZC-YTV4*50+1+25	140	米	120.00	16800.00



		司限公司					
49	电缆	广西玉林市宝炬电线电缆有限公司	品牌：宝炬；规格型号：25× 品牌：伊科浦；规格型号： 4+1；ZC-YJV4*25+1*16	120	米	80.00	9600.00
50	铜线鼻子	武汉国力世纪环保工程有限公司	品牌：伊科浦；规格型号：/	20	个	21.00	420.00
51	连接铜套管	武汉国力世纪环保工程有限公司	品牌：伊科浦；规格型号：/	20	个	21.00	420.00
52	高压胶布	武汉国力世纪环保工程有限公司	品牌：伊科浦；规格型号：/	30	个	3.15	94.50
53	防水胶布	武汉国力世纪环保工程有限公司	品牌：伊科浦；规格型号：/	30	个	3.15	94.50
54	电力电缆 YJV-0.6/1KV	广西玉林市宝炬电线电缆有限公司	品牌：宝炬；规格型号： 5*16mm ² ；ZC-YJV5*16	120	米	70.00	8400.00
55	控制电缆 KVVP2-750V	广西玉林市宝炬电线电缆有限公司	品牌：宝炬；规格型号： 12*1.5mm ² ；KVVP212*1.5	429	米	15.00	6435.00
56	控制电缆 KVVP2-750V	广西玉林市宝炬电线电缆有限公司	品牌：宝炬；规格型号： 5*1.5mm ² ；KVVP25*1.5	507	米	7.00	3549.00
57	COD在线分析仪	武汉俊德环保科技有限公司	品牌：俊德；规格型号： JD-COD(1)监测因子：化学需氧量；(2)测量方法：重铬酸钾氧化分光光度法；测量范围：0~3000mg/L(可扩展)；(3)检出限：3mg/L；(4)平均无故障连续运行时间(MTBF)：1440h；(5)电源要求：220VAC/60HZ；(6)重复性：≤1%；(7)24h低浓度漂移：≤±1mg/L；(8)24h高浓度	2	套	32760.00	65520.00



			漂移: $\leq 0.5\%$; (9) 电压影响: $\leq \pm 0.5\%$; (10) 氯离子影响: $\leq \pm 2\%$; (11) 拓展检测范围: 示值误差 $\leq \pm 2\%$, 重复性 $\leq \pm 1\%$, 24h 高浓度漂移 $\leq \pm 1\%$;				
58	在线氨氮分析仪	武汉俊德环保科技有限公司	品牌: 俊德; 规格型号: JD-NH3N(1) 监测因子: 氨氮 (2) 测量方法: 水杨酸分光光度法/或者纳氏试剂法; (3) 测量范围: 0~300mg/L(可扩展); (4) 检出限: 0.05mg/L; (5) 平均无故障连续运行时间 (MTBF): 1440h; (6) 电源要求: 220V、60Hz。 (7) 重复性: $\leq 0.8\%$; (8) 24h 低浓度漂移: $\leq 0.005\text{mg/L}$; (9) 24h 高浓度漂移: $\leq 1\%$; (10) 电压影响: $\leq 1\%$; (11) pH影响: $\leq \pm 3.5\%$; 实际水样比对试验: $\pm 0.1\text{pH}$ 响应时间 (T90): $\leq 0.5\text{min}$	2	套	32760.00	65520.00
59	流量计	江苏卓迈仪表有限公司	品牌: 九波; 规格型号: JB-LLJ 量程: 3M盲区: 0.25m流量精度: $\pm 5\%$ 液位准确度: $\pm 3\text{mm}$ (1m以内) 累计流量: 8位十进制数, 累满8位后自动回零 重计瞬时流量范围: 0~93m ³ /s(与确定量程配用堰槽规格有关) 工作温度: -20℃~65℃ 仪表防护等级: 仪表显示部分: IP60; 探头部分: IP67 通讯: RS485/Modbus	1	套	6545.00	6545.00
60	数采仪	武汉俊德环保科技有限公司	品牌: 俊德; 规格型号: JD-SCYCPU: 800MHz CPU架构: Cortex-A9 内存: 2GB 存储器容	2	套	12320.00	24640.00



			量: 8GB显示屏: 8英寸通讯接口: 7路独立的RS232标准串行口, 1路RS485接口; 1路10/100M自适应RJ45网络端口(可扩展), 支持TCP/IP协议; 3G、GSM、GPS模块数据总线宽度: 8位/16位/32位可软件编程选择				
61	水样采样器	武汉俊德环保科技有限公司	品牌: 俊德; 规格型号: JD-CYQ 分瓶存储: 24X1000ml(容量可设); 2个5000ml以上(耐腐蚀高分子材料), AB双盒集水缓存装黄, 两个集水盒可实现交替混合采样功能, 自动清洗, 自动排水最大垂直吸程, 根据所选用的外置抽水票决定; 配黄要求: 采样垂直高度参8m水平采样距离 $\geq 50m$ 仪器工作方式: 定点定量、定流定量、超标留样、触发采样(瞬时采样模式)、定时采样(混合采样模式)、定采样间隔。 RS485/RS232通信命令触发采样、供样、留样; 定流采样单次留样量: 1~10000ml; 留样精度: $< \pm 5\%$; 等比例留样精度: $\leq \pm 10\%$;	2	套	26000.00	52000.00
62	进水流量计	江苏卓迈仪表有限公司	品牌: 九波; 规格型号: JB-LLJ-11) 仪表精度: 0.2级(DN300及以下)、0.5级(DN300以上); 2) 测量介质: 电导率5 $\mu s/cm$ 的各种液体和液固两相流体。3) 流速范围: 0.1~10m/s4) 工作压力:	1	套	3000.00	3000.00



			0.25MPa~16MPa5)环境温度: -40° C~+50℃6)介质温度: 聚 四氟乙烯衬里≤180℃橡胶材 质衬里≤80° C7)防爆标志: ExdIIBT48)外磁干扰: ≤ 400A/m9)外壳防护: 一体化型 : IP68;分离型: 传感器IP68 转换器IP6510)输出信号: 4~20mA. DC, 负载电阻0~750 Ω 11)通讯输出: RS485或RS232				
63	在线监测 房	武汉国力世纪环 保工程有限公司	品牌: 伊科浦; 规格型号: / 进出水板房, 整体面积16平方 , 高3m, 板房地面贴瓷砖进出 水板房, 整体面积16平方, 高 3m, 板房地面贴瓷砖板房材质 防火型复合板, 厚度100mm, 外 尺寸: 3m*5.5m, 板房内瓷砖800*800mm防滑釉 面瓷砖, 含照明设施, 单面墙 设墙壁插座高度1.5米4套	2	套	9625.00	19250.00
64	洗漱台	武汉国力世纪环 保工程有限公司	品牌: 伊科浦; 规格型号: / 洗漱台以及配水管线洗漱台 尺寸: 500*600mm	2	套	623.00	1246.00
65	空调	珠海格力电器股 份有限公司	品牌: 格力; 规格型号: RF12WQ/KFR-26GW/(26563)FN hAd-B1JY01调频空调, 一级能 耗, 大一匹, 图内一线品牌	2	套	2000.00	4000.00
66	在线监测 配电控制	武汉国力世纪环 保工程有限公司	品牌: 伊科浦; 规格型号: / ; 相关配电连接、电缆、信号 配线	2	套	2600.00	5200.00
67	一体化设 备现场附 属设备	武汉国力世纪环 保工程有限公司	品牌: 伊科浦; 规格型号: / 内外清洗介质(清水), 环氧沥 青漆防腐厚度300um防腐除锈	10	台	18000.00	180000.00



			处理箱体：17*3*3米、材质：碳钢10台内含聚丙烯填料。				
68	好氧曝气	武汉国力世纪环保工程有限公司	品牌：伊科浦；规格型号：YKP-BQ曝气盘(更换)金昊三扬ZWF-50附属设备Ø215, 盘式曝气器材质：聚氨酯及EPDM橡胶	760	个	16.00	12160.00
69	Φ控柜系统	武汉国力世纪环保工程有限公司	品牌：伊科浦；规格型号：YKP-PLC总电柜：214-2BD23-0XB8, 223-1PH22-0XABPLC西门子、箱内电器正泰、上位机MCGS	1	系统	50000.00	50000.00
70	集水池水泵	上海阳光泵业制造有限公司	品牌：阳光泵业；规格型号：100WQ-10-7.5；100m3/h, 7.5KW耦合票材质：主体铸钢，导杆304不锈钢	2	台	5000.00	10000.00
71	旋流沉砂减速机	武汉国力世纪环保工程有限公司	品牌：伊科浦；规格型号：XLY5-87-3材质：主体铸钢	2	台	3000.00	6000.00
72	格栅闸门电机	武汉国力世纪环保工程有限公司	品牌：伊科浦；规格型号：YE2-90M-4, 1.5KW	2	台	2000.00	4000.00
73	消毒灯管	武汉国力世纪环保工程有限公司	品牌：伊科浦；规格型号：BNG-UVC-1200	8	根	55.00	440.00
合计金额							625941.00

根据《成交通知书》的成交内容，合同的总金额为：(大写)：陆拾贰万伍仟玖佰肆拾壹元(¥625941.00元)人民币。

本合同价款包括本次采购范围内货物价款、货物随配标准附件、包装、运输、装卸、保险、税金、货到位以及安装、安装所需辅材、调试、检验、售后服务、培训、保修、验收及其他所有成本费用的总和，乙方已综合考虑在报价中。因国家法定税率调整导致乙方应纳税额减少的，合同总价相应调减。

第二条质量保证

1. 乙方应按响应文件承诺的货物规格型号、技术参数、质量标准等向甲方提供未经使用的



全新原装产品，且在正常安装使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量标准。乙方提供的节能和环境标志产品必须是列入现行政府采购清单目录内的产品。

2. 乙方提供货物的质量保证期：按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，免费保修期为2年，质保期自最终验收合格之日起算。（厂家免费保修期承诺优于本条款要求的，按厂家承诺执行）。在免费保修期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费修理和更换零部件。对达不到技术要求者，可按以下办法处理：

(1) 更换：由乙方承担所有发生的全部费用。

(2) 退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、贷款利息及银行手续费等）。

第三条权利保证

1. 乙方应按响应文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

2. 乙方保证所交付的标的的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

3. 乙方必须保证所提供的产品及服务涉及到的知识产权和相关技术资料是合法取得的，甲方在使用产品及服务时不会侵犯任何第三方的著作权、专利权、商标权、工业设计权或其他权利，不会因为甲方的使用遭受第三方侵权指控，包括被责令致歉、停止使用、追偿或要求赔偿损失等。否则，乙方负责解决由此引起的一切纠纷，甲方有权追究乙方的法律责任，其不利后果由乙方全部承担。

4. 若第三方提出侵权指控，乙方应在接到通知后7日内解决并承担所有费用；若甲方被判决赔偿的，可向乙方全额追偿。

第四条货物包装、运输

1. 原厂原包装，包装完好完整、无破损、未开封。

2. 包装及运输方式应综合考虑运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求。

3. 国家对包装及运输有相关强制性标准或要求的，乙方应当执行。

4. 产品（含包装）运抵甲方指定交付地点前发生损坏的，相关损失由乙方自行承担。

5. 乙方在货物发运前三天通知甲方，以便甲方准备接货。

第五条交付

1. 交货期：自签订合同之日起20个工作日内到货并全部安装调试合格完毕。

地点：广西桂林市资源县甲方指定地点。

2. 乙方提供不符合响应文件规定、乙方响应文件承诺和本合同规定的标的，甲方有权拒绝



接受。

3. 乙方应将所有提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备用、备件等交付给甲方，货物属于进口产品的，供货时应同时附上中文使用说明书，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

第六条安装和培训

1. 甲方应提供必要安装条件(如场地、电源、水源等)。

2. 乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点：广西桂林市资源县内甲方指定时间地点。

第七条验收

1. 质量标准：本项目执行国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。如具体采购需求与标准、规范不一致的，高于标准、规范的按具体采购需求执行；低于标准、规范的按标准、规范执行。供应商所提供的产品必须是全新、完好、无破损、未经使用的原装产品，产品符合制造厂家合格产品的出厂质量标准，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。

2. 产品到货后，采购人现场根据采购文件要求及响应文件承诺逐条对应进行核验(含测试或试运行)，核验不合格的，采购人有权不予验收，同时报相关监督管理部门，由此造成采购人经济损失的由乙方负责承担全部赔偿责任。

3. 设备开机试运行，测试设备的技术性能指标，确认各项功能正常运行，同时检查随机文件应齐整。

4. 验收时，采购人有权邀请国家认可的第三方检测计量单位到现场进行校准，并出具校准报告，所涉及的相关费用由乙方承担(供应商自行将费用综合考虑进入竞标报价中)，采购人不再另行支付。校准不合格的，采购人不予验收。

5. 因产品质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对产品质量进行鉴定。乙方预付鉴定费用，产品符合标准的，鉴定费由采购人承担；产品不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

第八条售后服务、保修期

1. 乙方应按照国家有关法律规定和“三包”规定以及响应文件要求、乙方响应文件承诺为甲方提供售后服务。

2. 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在10分钟内予以响应，1小时内



到达甲方现场处理。

3. 在免费保修期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4. 货物免费保修期2年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的货物，终生维修，维修时只收部件成本费。

第九条税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

第十条付款方式

1. 本项目预付款为合同总金额的30%，乙方开具等额银行保函或保险保单后，甲方支付至乙方指定账户；

2. 本项目全部货物到达指定地点，经初验合格后，甲方支付至合同总金额的80%；

3. 设备安装、调试，验收合格后，甲方支付至合同总金额97%，保留合同价3%作为质保金。

4. 质保期满无质量问题后30日内，甲方支付至合同总金额的100%，质保期内连续稳定运行。

5. 乙方应在甲方支付每一笔款项前提供相应金额的合法有效的增值税发票，若因发票不合格导致付款延期，甲方不承担逾期付款责任。

第十一条违约责任

1. 乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚，乙方应向甲方支付合同金额10%，违约金并赔偿甲方经济损失，该等损失包括但不限于诉讼费、律师费、交通费、鉴定费等。

2. 乙方提供的货物如果侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3. 因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处理。

4. 甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额3%违约金，但违约金累计不得超过违约货款额20%，超过15天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失；甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额3%滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期货款额5%。

5. 乙方未按本合同和响应文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合同金额5%向甲方支付违约金。

6. 乙方提供的货物在免费保修期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其他质量原因造成的问题，乙方负责。



7. 其他违约行为按违约货款额5%收取违约金并赔偿经济损失。

第十二条不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内，乙方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十三条合同争议解决

1. 因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2. 因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地辖区人民法院提起诉讼。

3. 诉讼期间，本合同继续履行。如争议涉及质量或付款问题，甲方有权暂停支付与争议金额相当的款项。

第十四条合同生效及其它

1. 合同经甲乙双方法定代表人(负责人)或相应的授权代表签字并加盖乙方公章后生效。一式伍份，具有同等法律效力，甲、乙双方各两份。政府采购合同双方自签订之日起1个工作日内将一份合同原件交采购代理机构。采购代理机构将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定媒体上公告并由采购代理机构存档。

2. 合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，需经资源县财政局审批，并签订书面补充协议报资源县财政局备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3. 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

4. 通知与送达

双方采取代表签收、电子邮件、短信、微信、邮寄等方式向对方提交文件。通过电子邮件、微信或短信发送的，以发送之日视为送达时间。通过向本合同所列地址（未列明时为注册登记地址）快递的，若非本人签收或快递被退回，均以寄出后第三天视为送达时间。双方确认诉讼文书也以前述方式送达。

第十五条合同的变更、终止与转让

1. 除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更，中止或终止。



2. 乙方不得擅自转让(无进口资格的供应商委托进口货物除外)其应履行的合同义务。

第十六条签订本合同依据:

1. 响应文件;

2. 成交通知书。

3. 乙方响应文件中的报价表(含谈判记录)、技术响应承诺书、商务响应承诺书、售后服务

增值方案(如有)。

甲方(公章):

法定代表人签字:

委托代理人:

电话:

开户名称:

开户银行:

银行账号:

日期: 年 月 日



乙方(公章): 武汉国力世纪环保工程有限公司

法定代表人签字:

委托代理人:

电话: 15172813288

开户名称: 武汉国力世纪环保工程有限公司

开户银行: 中国银行武汉省直支行营业部

银行账号: 571660017293

日期: 2025年 8月 / 日

