

政府采购合同

大化县人民医院医疗设备采购

项目编号：HCZC2025-G1-290007-GXCS

分标号： 4 分标

采购人（甲方）：大化瑶族自治县人民医院

供应商（乙方）：南宁市众晶鑫商贸有限公司

签订日期：2025年1月22日

政府采购合同

合同编号： /

采购人（甲方）：大化瑶族自治县人民医院 采购计划号：DHZC2025-G1-00112
 供应商（乙方）：南宁市众晶鑫商贸有限公司
 项目名称：大化县人民医院医疗设备采购 项目编号：HCZC2025-G1-290007-GXCS
 分标号：4 分标
 签订地点：大化瑶族自治县人民医院办公室 签订时间：2025 年 5 月 22 日

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照采购文件规定条款和成交供应商承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条 合同标的

1. 供货一览表

使用设备单位名称：										
序 号	使用单 位	产品名称	商标品 牌	规格型号	生产厂家	数 量	单 位	单价(元)	金额(元)	总合计(元)
1	大化瑶 族自治县人民 医院	失眠认知 行为治疗 系统 (CBTI)	知松	ZSCB-T	青岛知松科技 有限公司	1	套	345000.00	345000.00	345000.00
2		除颤仪	科曼	S2A	深圳市科曼医 疗设备有限公 司	1	台	30000.00	30000.00	30000.00
3		气压治疗 仪	科曼	SCD600	深圳市科曼医 疗设备有限公 司	1	台	19000.00	19000.00	19000.00

4		遥测心电 监护	迈瑞	Bene Vision TMS60 Pro	深圳迈瑞生物 医疗电子 股份 有限公司	1	台	189000.00	189000.00	189000.00
合计金额大写：人民币 伍拾捌万叁仟元整 583000.00 元										

2. 合同合计金额包括竞标货物（包括备品备件、专用工具等）的价格（包括已在中国境内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或者货架交货价），竞标货物运输（含保险）、安装（如有）、调试、检验、技术服务、培训和采购文件要求提供的所有伴随服务等费用和税费。

第二条 质量要求

1. 乙方所提供的产品名称、商标品牌、生产厂家、规格型号、技术参数等质量必须与采购文件规定及响应文件承诺相一致。乙方提供的节能和环保产品必须是列入政府采购品目清单的产品。

2. 乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到采购文件规定或者响应文件承诺的质量要求。

第三条 权利保证

1. 乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或者其他权利。若因乙方提供的设备侵犯第三方知识产权导致甲方被索赔，乙方应全额承担赔偿金、诉讼费用及甲方因此产生的其他损失，并负责更换设备或协商解决方案。

2. 乙方应按采购文件规定或者响应文件承诺的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3. 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或者任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或者资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即

使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

4. 乙方保证将要交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

第四条 包装和运输

1. 乙方提供的货物均应按采购文件规定或者响应文件承诺的要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。运输过程中货物损毁、灭失的风险由乙方承担，乙方根据需要可投保货物运输险并承担保费。

2. 货物的运输方式：汽车运输方式。

3. 乙方负责货物运输，货物运输合理损耗及计算方法： / 。

第五条 交付和验收

1. 交付时间：签订合同之后 30 日历天以内交货并施工、安装、调试完毕；交付地点：采购单位指定地点。

2. 乙方提供不符合采购文件规定或者响应文件承诺的和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

3. 乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，货物属于进口产品的，供货时应同时附上中文使用说明书，如有缺失应在合理的规定时间内补齐，否则视为逾期交货。

4. 甲方应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收，逾期不验收的，乙方可视同验收合格。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖甲方公章，甲乙双方各执一份。

5. 甲方应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收，验收不合格的，乙方要限期进行整改，直至验收通过为止。因验收不合格导致的整改时间计入合同履行期限内，因无法在合同履行期限内完成交付使用所产生的相关后果由乙方负责。

6. 甲方委托由使用设备单位按照自己的需求采购的设备名称、品牌、规格型号，

数量，核对，进行验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。

7. 甲方对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后 7 日内及时予以解决。

第六条 安装和培训

1. 甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

2. 乙方响应文件承诺负责甲方有关人员的培训熟悉到位。培训时间、地点：采购单位指定地点。必须有培训照片（照片中必须有技术员和科室人员）打包整理发送给甲方。

第七条 售后服务、质保期

1. 乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。

2. 货物质保期：产品验收合格之日起，失眠认知行为治疗系统（CBTI）质保期 3 年，除颤仪质保期 1 年，气压治疗仪质保期 2 年，遥测心电监护质保期 1 年。

3. 乙方提供设备参数和服务承诺和售后服务及保修期责任等其它具体约定事项。（见合同附件）

第八条 付款方式

乙方安装完毕、培训相关人员并双方验收合格后，乙方开具正式发票与请款函给甲方，甲方自收到乙方发票与请款函之日起壹个月内一次性付清（无息）

第九条 履约保证金

履约保证金金额：按成交金额的 / 。

履约保证金递交方式：支票、汇票、本票或者金融、担保机构出具的保函等非现金方式。

履约保证金退付方式、时间及条件：由成交供应商向履约保证金收取单位提供

《大化瑶族自治县政府采购项目验收单》及《政府采购项目履约保证金退付意见书》，保证金收取单位在收到合格材料后5个工作日内办理退还手续（不计利息）。

第十条 税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担，合同另有约定的除外。

第十一条 质量保证及售后服务

1. 乙方应按采购文件规定的产品名称、商标品牌、生产厂家、规格型号、技术参数、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。不符合要求的，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

(1)更换：由乙方承担所发生的全部费用。

(2)贬值处理：由甲乙双方协议定价。

(3)退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

2. 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后到达甲方现场处理的时间：出现故障必须在2小时内做出答复，一般问题应在12小时内解决，重大问题或其它无法迅速解决的问题在24小时内解决。

3. 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4. 上述的货物质保期为产品验收合格之日起，失眠认知行为治疗系统（CBTI）质保期3年，除颤仪质保期1年，气压治疗仪质保期2年，遥测心电监护质保期1年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

第十二条 调试和验收（本条款适用于甲方自行验收，委托第三方验收的另行规定）

1. 甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收

不合格的不予签收。货到后，甲方应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收。

2. 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3. 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4. 对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5. 验收时乙方必须到现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用按招标文件约定承担方负责。

第十三条 货物包装、发运及运输

1. 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2. 使用说明书（货物属于进口产品的，供货时应同时附上中文使用说明书）、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3. 乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或者货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。

4. 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5. 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

第十四条 违约责任

1. 乙方所提供的产品名称、商标品牌、生产厂家、规格型号、技术参数等质量不合格的，应及时更换，更换不及时按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的或者特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额 5%违约金并赔偿甲方经济损失。

2. 乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或者诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3. 因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。

4. 甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额 3% 违约金，但违约金累计不得超过违约货款额 5%，超过 20 天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失；甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额 3% 滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期货款额 5%。甲方无故延期退付履约保证金的，每天向对方偿付未退付履约保证金 3% 的违约金。

5. 乙方未按本合同和响应文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额 5% 向甲方支付违约金。

6. 乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或者材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从余款或者履约保证金中扣除，不足另补。

7. 甲乙双方有其它违约行为的，由违约方向对方支付违约内容涉及货款额的 5%，违约内容涉及货款额的 5% 不足以赔偿经济损失的按实际赔偿。

第十五条 不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十六条 合同争议解决

1. 因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2. 因履行本合同引起的或者与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协

商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

3. 诉讼期间，本合同继续履行。

第十七条 合同生效及其它

1. 合同经双方法定代表人（负责人、自然人）或者委托代理人签字并加盖单位公章后生效（委托代理人签字的需后附法定代表人（负责人、自然人）授权委托书，格式自拟）。

2. 合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或者补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3. 本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。

第十八条 合同的变更、终止与转让

1. 除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或者终止。

2. 乙方不得擅自转让（无进口资格的供应商委托进口货物除外）其应履行的合同义务。

第十九条 本合同书与下列文件一起构成合同文件

1. 成交通知书；
2. 竞标声明书；
3. 商务条款偏离表和技术需求偏离表；
4. 采购需求；
5. 竞标报价表；
6. 其他合同文件。

7. 上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或者不一致之处，以上述文件的排列顺序在先者为准。

第二十条 本合同按照甲方需要份数，具有同等法律效力，财政部门（政府采购监管部门）、采购代理机构各一份，甲方一份，乙方一份（可根据需要另增加）。

本合同甲乙双方签字盖章后生效，自签订之日起七个工作日内，甲方应当将合同副本报同级财政部门备案。

本合同自签订之日起2个工作日内，甲方应当将采购合同在广西壮族自治区财政厅指定的媒体上公告。

甲方（章） 大化瑶族自治县人民医院  2025年5月22日	乙方（章） 南宁市众晶鑫商贸有限公司  2025年5月22日
单位地址：广西壮族自治区大化县镇北新民路10巷54号	单位地址：南宁市青秀区教育路22号金凤凰南湖御景阁1513号
法定代表人（负责人、自然人）或者委托代理人： 韩刚	法定代表人或者委托代理人： 潘宝文 
电话：0778-5820868	电话：0771-3384866
电子邮箱：/	电子邮箱：/
开户银行：广西大化农村商业银行股份有限公司营业部	开户银行：广西北部湾银行股份有限公司 南宁市桃源支行
账号：751612010105073536	账号：8050 1552 3499 168
邮政编码：530800	邮政编码：530000

合同附件1

一般货物类

1. 供应商承诺具体事项: (1). 中标通知书; (2). 投标声明书; (3). 商务条款偏离表和技术需求偏离表; (4). 投标报价表。	
2. 售后服务具体事项:	
3. 保修期责任:	
4. 其他具体事项: (1). 营业执照复印件 (2). 医疗器械经营许可证 (3). 第二类医疗器械经营备案凭证 (4). 法定代表人证明及身份证复印件	
甲方(章) 大化瑶族自治县人民医院  2025年5月22日	乙方(章) 南宁市众晶鑫商贸有限公司  2025年5月22日

注: 售后服务事项填不下时可另加附页

合同附件:

1. 供应商承诺具体事项:

(1). 中标通知书;

大化县人民医院医疗设备采购
(项目编号:HCZC2025-G1-290007-GXCS)
4 分标中标通知书

南宁市众晶鑫商贸有限公司:

广西驰升项目管理有限公司受采购人大化瑶族自治县人民医院 委托,就 大化县人民医院医疗设备采购(项目编号:HCZC2025-G1-290007-GXCS) 采用公开招标方式进行采购,按规定程序进行了开标、评标、定标,评标委员会评审,采购人确认,确定贵公司为本项目 4 分标的中标供应商,其中中标内容为:大化县人民医院医疗设备采购一批,详细参数见招标文件。中标价格为:人民币(大写)伍拾捌万叁仟元整(¥583000.00)。合同履行期限:签订合同之后 30 日历天内交货并施工、安装、调试完毕。

请贵单位自接此通知书发出之日起 15 日内,与采购人签订政府采购合同。合同签订前,需按本项目采购文件和你公司投标(响应)文件等约定拟定合同文本(合同格式见采购文件),并按公开招标采购文件要求和响应文件的承诺履行完成合同。

采购人联系人:覃工

电话:0778-5820868

代理机构联系人:骆唯

电话:18877828230

采购单位:大化瑶族自治县人民医院

代理机构:广西驰升项目管理有限公司

(2). 投标声明书;

一、 投标函

致：广西华升项目管理有限公司

我方已仔细阅读了贵方组织的大化县人民医院医疗设备采购（1分标）项目（项目编号：HCZC2025-G1-290007-GXCS）的招标文件的全部内容，授权潘家文（全权代表姓名）总经理（职务、职称）为全权代表，现正式递交下述文件参加贵方组织的本次政府采购活动：

一、报价文件电子版一份（包含按投标人须知前附表要求提交的全部文件）；

二、资格文件电子版一份（包含按投标人须知前附表要求提交的全部文件）；

三、技术文件电子版一份（包含按投标人须知前附表要求提交的全部文件）；

四、商务文件电子版一份（包含按投标人须知前附表要求提交的全部文件）；

据此函，签字人兹宣布：

1、我方愿意以《大写》人民币伍拾捌万叁仟元（¥ 583000.00元）的投标总报价，提交货物成果时间签订合同之后30日并予以内交货并施工、安装、调试完毕，提供本项目招标文件第五章“货物需求”中的相应的采购内容。

2、我方同意自本项目招标文件“第三章 投标人须知”第一节 投标人须知前附表 第21.2项规定的投标截止时间2025年05月07日10时00分（北京时间）（开标时间）起遵照本投标函，并承诺在“投标人须知前附表”第17.2项规定的投标有效期内不修改、撤回投标文件。

3、我方所递交的投标文件及有关资料都是内容完整、真实和准确的。

4、如本项目采购内容涉及须符合国家强制性规定，我方承诺我方本次投标（包括资格条件和所投产品）均符合国家有关强制规定。

5、如我方中标，我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内，根据招标文件、我方的投标文件及有关澄清承诺书的要求按第五章“拟签订的合同文本”与采购人订立书面合同，并按照合同约定承担完成合同的责任和义务。

6、我方已详细审核招标文件，我方知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

7、我方同意应贵方要求提供与本投标有关的任何数据或资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

8、我方完全理解贵方不一定接受投标报价最低的投标人为中标供应商的行为。

9、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条的规定，即供应商有下列情形之一的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理部门吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

- (1) 提供虚假材料谋取中标、成交的；
- (2) 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；
- (3) 与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；
- (4) 向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；
- (5) 在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；
- (6) 拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

10、我方及由本人担任法定代表人的其他机构最近三年内被处罚的违法行为有： 无。

11、以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

12、与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址： 南宁市青秀区教育路22号金凤凰·南湖御景苑B座13楼

电话： 0771-3381866


传真： 0771-3381866

邮政编码： 530000

开户名称： 南宁市众品鑫商贸有限公司

开户银行： 广西北部湾银行股份有限公司南宁市桂源支行

银行账号： 8050 1552 3499 168



投标人名称(电子签章)： 南宁市众品鑫商贸有限公司

日期： 2025年5月7日

(3). 商务条款偏离表和技术需求偏离表;

四、商务条款偏离表

请逐条对应本项目招标文件第二章“货物需求一览表”中“商务条款”的要求，详细填写相应的具体内容。“偏离说明”一栏应当选择“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”进行填写。

项号	招标文件的商务需求	投标文件承诺的商务条款	偏离说明
一、售后服务要求	1. 免费送货上门，免费安装调试。	1. 免费送货上门，免费安装调试。	无偏离
	2. 出现故障必须在 4 小时内做出答复，一般问题应在 12 小时内解决，重大问题或其它无法迅速解决的问题应在 24 小时内解决。	2. 出现故障必须在 2 小时内做出答复，一般问题应在 12 小时内解决，重大问题或其它无法迅速解决的问题在 24 小时内解决。	正偏离
	3. 培训服务：设备安装调试完成后，中标人提供免费技术培训，保证设备使用人员掌握设备操作的各种知识和技能。	3. 培训服务：设备安装调试完成后，中标人提供免费技术培训，保证设备使用人员掌握设备操作的各种知识和技能。	无偏离
二、交货时间及地点	1. 交付使用时间：签订合同之后 30 日以内交付并施工、安装、调试完毕。	1. 交付使用时间：签订合同之后 30 日以内交付并施工、安装、调试完毕。	无偏离
	2. 交货地点：采购单位指定地点。	2. 交货地点：采购单位指定地点。	无偏离
三、付款条件	付款条件：乙方安装完毕，培训相关人员并双方验收合格后，乙方开具正式发票与请款函给甲方，甲方自收到乙方发票与请款函之日起壹个月内一次性付清（无息）。	付款条件：乙方安装完毕，培训相关人员并双方验收合格后，乙方开具正式发票与请款函给甲方，甲方自收到乙方发票与请款函之日起壹个月内一次性付清（无息）。	无偏离
四、其他要求	(1)、投标人提供的软件必须是正版软件并提供相关证书，采购人在使用该软件过程中如产生知识产权纠纷，由投标人承担全部责任；软件免费升级维护。	(1)、投标人提供的软件必须是正版软件并提供相关证书，采购人在使用该软件过程中如产生知识产权纠纷，由投标人承担全部责任；软件免费升级维护。	无偏离
其他说明	一、进口产品说明 本项目不接受进口产品投标（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关	一、进口产品说明 本项目不接受进口产品投标（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关	无偏离

境外的产品)参与投标,如有此类产品参与投标的响应文件作无效处理。	境外的产品)参与投标,如有此类产品参与投标的响应文件作无效处理。	
▲二、特别说明: 1. 出现下列情形之一的,在评审过程中,按一家投标人计算,评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格;评审得分相同的,以报价最低的投标人获得中标人推荐资格;评审得分及投标报价相同的,以技术得分最高的投标人获得中标人推荐资格;其他同品牌投标人不作为中标候选人: 非单一产品采购项目中,多家投标人提供的核心产品品牌相同的,视为提供相同品牌产品。核心产品的名称应当在招标文件中载明。	▲二、特别说明: 1. 出现下列情形之一的,在评审过程中,按一家投标人计算,评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格;评审得分相同的,以报价最低的投标人获得中标人推荐资格;评审得分及投标报价相同的,以技术得分最高的投标人获得中标人推荐资格;其他同品牌投标人不作为中标候选人: 非单一产品采购项目中,多家投标人提供的核心产品品牌相同的,视为提供相同品牌产品。核心产品的名称应当在招标文件中载明。	无偏离
三、其他: 1、不进行演示; 2、不要求提供样品; 3、不组织现场踏勘。	四、其他: 1、不进行演示; 2、不要求提供样品; 3、不组织现场踏勘。	无偏离
4. 分标 (此处有分标时填写具体分标号,无分标时填写“无”)		

注:

1. 表格内容均需按要求填写并盖章,不得留空,否则按投标无效处理。
2. 如果招标文件需求为小于或大于某个数值标准时,投标文件承诺不得直接复制招标文件需求,投标文件承诺内容应当写明投标货物具体参数或商务响应承诺的具体数值,否则按投标无效处理。
3. 当投标文件的商务内容低于招标文件要求时,投标人应当如实写明“负偏离”,否则视为虚假投标。
4. 采购需求中带“▲”及“★”的条款,也要分别在本表“投标文件的商务需求”、“投标文件承诺的商务条款”中标记。

投标人名称(电子签章): 南京南分品鑫商贸有限公司
日期: 2025 年 05 月 07 日

一、技术需求偏离表

请根据所投货物的实际技术参数，逐条对应本项目招标文件第二章“货物需求一览表”中的采购清单及货物参数详细填写相应的具体内容。“偏离说明”一栏应当选择“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”进行填写。

项 号	货物名称	招标文件需求	投标文件承诺	偏离
		货物参数	所提供货物的内容	说明
1	失眠认知 行为治疗 系统 (CBTI)	1. 系统取得国家版权局颁发的软件著作 权登记证书。	1. 系统取得国家版权局颁发的软件著作 权登记证书。	无偏离
		2. 系统架构：	2. 系统架构：	无偏离
		2.1 系统采用 B/S 架构体系，FAAS 云平 台架构搭建，公网云端部署，无需安装 客户端，方便用户直接通过浏览器使 用，同时为用户保障系统使用及数据安 全。	2.1 系统采用 B/S 架构体系，FAAS 云平 台架构搭建，公网云端部署，无需安装 客户端，方便用户直接通过浏览器使 用，同时为用户保障系统使用及数据安 全。	无偏离
		2.2 部署方式：系统部署方案多样，可 实现固定电脑端、移动平板端、手机客 户端、网络云平台等多位一体的治疗模 式。	2.2 部署方式：系统部署方案多样，可 实现固定电脑端、移动平板端、手机客 户端、网络云平台等多位一体的治疗模 式。	无偏离
		2.3 数据库具备一百五十万数据承载 量系统可以流畅运行，保障临床持续 性使用。患者数据可以保存十年及以 上，全面记录治疗流程及数据追溯。	2.3 数据库具备一百五十万数据承载 量系统可以流畅运行，保障临床持续 性使用。患者数据可以保存十年及以 上，全面记录治疗流程及数据追溯。	无偏离
		3. 睡眠评估测评	3. 睡眠评估测评	无偏离
		3.1 失眠认知行为管理系统包括睡眠、 心理等多类型的量表且量表总数不低 于 30 个。	3.1 失眠认知行为管理系统包括睡眠、 心理等多类型的量表且量表总数不低 于 30 个。	无偏离
		3.2 系统须支持查询患者所答每个题 目的答案、分数与用时，同时可导出相 关数据。	3.2 系统须支持查询患者所答每个题 目的答案、分数与用时，同时可导出相 关数据。	无偏离
		3.3 智能睡眠量表评估功能包括：睡眠 质量、睡眠卫生、睡眠时间、睡眠认知、 睡眠情绪，五个维度分析睡眠。	3.3 智能睡眠量表评估功能包括：睡眠 质量、睡眠卫生、睡眠时间、睡眠认知、 睡眠情绪，五个维度分析睡眠。	无偏离
		4. 报告	4. 报告	无偏离
		4.1 系统提供多种版本的调查报告，报 告采用图形、文字、图表相结合的模式， 内容包括测评者基本人口学信息、各因 子得分、折线图、诊断结果、分析建议 等，具备高风险预警提示功能。	4.1 系统提供多种版本的调查报告，报 告采用图形、文字、图表相结合的模式， 内容包括测评者基本人口学信息、各因 子得分、折线图、诊断结果、分析建议 等，具备高风险预警提示功能。	无偏离

4.2 报告须提供临床辅助诊断意见,以百分比的形式预测被检测人可能是正常、抑郁或焦虑障碍、精神性障碍等症状。	4.2 报告须提供临床辅助诊断意见,以百分比的形式预测被检测人可能是正常、抑郁或焦虑障碍、精神性障碍等症状。	无偏离
4.3 报告须提供中国人六个基本人格因子量表,包括精神质、神经质、内向-外向、装好-装坏、男子气-女子气、非社会化。须提供临床预测自杀、暴力、吸毒、酗酒等。	4.3 报告须提供中国人六个基本人格因子量表,包括精神质、神经质、内向-外向、装好-装坏、男子气-女子气、非社会化。须提供临床预测自杀、暴力、吸毒、酗酒等。	无偏离
★4.4 用户可对报告内容模板样式及报告的全部内容及格式有专有订制的自定义调整能力。(需提供相关源码及系统截图)	★4.4 用户可对报告内容模板样式及报告的全部内容及格式有专有订制的自定义调整能力。(需提供相关源码及系统截图)	无偏离
5. 分析	5. 分析	无偏离
5.1 系统需有图表及报表综合统计分析模块,有效的进行统计分析患者及答题信息。	5.1 系统需有图表及报表综合统计分析模块,有效的进行统计分析患者及答题信息。	无偏离
5.2 系统须包含预警功能且提供预警报表分析,用数字化语言描述系统数据,可以直观的查看患者筛查结果。	5.2 系统须包含预警功能且提供预警报表分析,用数字化语言描述系统数据,可以直观的查看患者筛查结果。	无偏离
5.3 系统包含睡眠评估、认知治疗;心理治疗;睡眠日记、睡眠限制;刺激控制疗法;放松治疗等多种核心模块,多维度全方位高效治疗失眠障碍。	5.3 系统包含睡眠评估、认知治疗;心理治疗;睡眠日记、睡眠限制;刺激控制疗法;放松治疗等多种核心模块,多维度全方位高效治疗失眠障碍。	无偏离
6. 客户端	6. 客户端	无偏离
6.1 系统包括科普视频、冥想、白噪音等助眠音视频。	6.1 系统包括科普视频、冥想、白噪音等助眠音视频。	无偏离
6.2 课程内容包括:睡眠卫生教育、睡眠限制疗法、刺激控制疗法、睡眠认知治疗、睡眠松弛疗法。	6.2 课程内容包括:睡眠卫生教育、睡眠限制疗法、刺激控制疗法、睡眠认知治疗、睡眠松弛疗法。	无偏离
6.3 CBT-I 课程,每天 3 分钟课程+放松训练+任务安排。	6.3 CBT-I 课程,每天 3 分钟课程+放松训练+任务安排。	无偏离
★6.4 系统内包含 100 个以上的认知训练,训练包括注意障碍、记忆障碍、失算症、思维障碍以及知觉障碍 5 大康复训练模块。(需提供相关系统截图)	★6.4 系统内置超 180 个认知训练,针对注意障碍、记忆障碍、失算症、思维障碍以及知觉障碍 5 大康复训练模块,提供全方位康复训练,助力用户有效恢复并提升认知能力。	正偏离 系统内 置 180 个认知 训练
7. 其他医生操作	7. 其他医生操作	无偏离
7.1 系统要求有数据分析、数据打印、数据储存、数据查询、数据统计、系统监控、意外断电保护、量表授权,报告打印修改等功能。	7.1 系统要求有数据分析、数据打印、数据储存、数据查询、数据统计、系统监控、意外断电保护、量表授权,报告打印修改等功能。	无偏离

7.2 可制定 CBT-I 课程，可满足多人 (>20) 同时治疗；	7.2 可制定 CBT-I 课程，可满足多人 (>20) 同时治疗；	无偏离
8. 管理员操作	8. 管理员操作	无偏离
8.1 软件有日志管理模块，包括登录日志、数据变化日志等。	8.1 软件有日志管理模块，包括登录日志、数据变化日志等。	无偏离
★8.2 软件须有详细的服务器监控模块，至少包含 redis 监控(图表+日志)、tomcat 监控、服务器基本参数监控、JVM 监控、请求追踪、磁盘监控(图表)。(需提供系统截图及相关源码)	★8.2 系统软件有详细的服务器监控模块，包含 redis 监控(图表+日志)、tomcat 监控、服务器基本参数监控、JVM 监控、请求追踪、磁盘监控(图表)、登录日志管理、操作日志管理等多种功能。	正偏离 服务器监控模块还包含登录日志管理、操作日志管理等
8.3 可随时查看每个患者的实时相关数据与执行情况。	8.3 可随时查看每个患者的实时相关数据与执行情况。	无偏离
8.4 可通过分组进行课程管理，可按需建立患者群组，批量管理患者，可查看小组内患者的相关数据和任务完成情况。	8.4 可通过分组进行课程管理，可按需建立患者群组，批量管理患者，可查看小组内患者的相关数据和任务完成情况。	无偏离
8.5 可追踪每位患者的任务完成情况和状态。	8.5 可追踪每位患者的任务完成情况和状态。	无偏离
8.6 可对患者发送医嘱或通知，并可以收到患者反馈。	8.6 可对患者发送医嘱或通知，并可以收到患者反馈。	无偏离
8.7 管理端软件系统包含：患者管理；医生管理；任务管理；课程管理；睡眠日志等模块。	8.7 管理端软件系统包含：患者管理；医生管理；任务管理；课程管理；睡眠日志等模块。	无偏离
8.8 基础数据自带 80 种基础睡眠药物数据，可根据需求新增药物，科室可在患者中心查看详细的服药记录。	8.8 基础数据自带 80 种基础睡眠药物数据，可根据需求新增药物，科室可在患者中心查看详细的服药记录。	无偏离
9. 用户友好	9. 用户友好	无偏离
★9.1 系统需提供色弱模式、支持智能语音读题，以兼容特殊群体有效答题。(需提供证明文件及相关源码)	★9.1 系统需提供色弱模式、支持智能语音读题，以兼容特殊群体有效答题。(需提供证明文件及相关源码)	无偏离
★9.2 系统需支持中文普通话、中文粤语、英文三种不同模式的智能语音读题，以兼容特殊群体有效答题。(需提供证明文件及相关源码)	★9.2 系统需支持中文普通话、中文粤语、英文三种不同模式的智能语音读题，以兼容特殊群体有效答题。(需提供证明文件及相关源码)	无偏离
★10. 系统内含有睡眠相关模块，可以推送睡眠相关方案。方案内包含但不限于每天三到五分钟的科普视频(视频需以动画形式展现，数量需在 40 个以上)，以及放松训练。(需提供相关系统截图)	★10. 系统中内含有睡眠相关模块，可以推送睡眠相关方案。在方案内包含但不限于每天三到五分钟的科普视频(视频则以动画形式展现，数量在 40 个以上)以及包含放松训练。动画为原创动画。	正偏离 动画为原创动画。
11. 软件终身免费升级	11. 软件终身免费升级	无偏离

		质保期：3年	质保期：3年	无偏离
2	除颤仪	1. 具备手动除颤、心电监护功能。除颤具备自动阻抗补偿功能；可选配升级体外起搏功能，起搏分为固定和按需两种模式。具备降速起搏功能。可选配专用体内除颤附件包。	1. 具备手动除颤、心电监护功能。除颤具备自动阻抗补偿功能；可选配升级体外起搏功能，起搏分为固定和按需两种模式。具备降速起搏功能。可选配专用体内除颤附件包。	无偏离
		2. ★同步除颤和手动除颤中，能量分25档以上，可通过体外电极板进行能量选择最小为1J，最大为360J。	2. ★同步除颤和手动除颤中，能量分25档以上，可通过体外电极板进行能量选择最小为1J，最大为360J。	无偏离
		3. 除颤充电迅速，充电至200J<3s，充电至360J<7s。	3. 除颤充电迅速，充电至200J<3s，充电至360J<7s。	无偏离
		4. 体外除颤电极板手柄支持充电、放电、能量选择，具备充电完成指示灯。成人、小儿一体化电极板。	4. 体外除颤电极板手柄支持充电、放电、能量选择，具备充电完成指示灯。成人、小儿一体化电极板。	无偏离
		5. 病人阻抗范围：体外除颤：20~250Ω；体内除颤：15~250Ω。	5. 病人阻抗范围：体外除颤：20~250Ω；体内除颤：15~250Ω。	无偏离
		6. 除颤后心电图基线恢复时间2.5s	6. 除颤后心电图基线恢复时间2.5s	无偏离
		7. ★监护功能：可选配升级SpO ₂ 、NIBP、EtCO ₂ 监测功能。具有≥27种心律失常分析。	7. ★监护功能：可选配升级SpO ₂ 、NIBP、EtCO ₂ 监测功能。具有≥27种心律失常分析。	无偏离
		8. ★支持3/5/6/12导和自动导联心电图监测，并提供12导联心电图静息报告输出功能。	8. ★支持3/5/6/12导和自动导联心电图监测，并提供12导联心电图静息报告输出功能。	无偏离
		9. ★配备1块电池，最大可支持360J除颤210次，电池体上带有五段LED电量指示装置，用于快速评估电池电量。	9. ★配备1块电池，最大可支持360J除颤210次，电池体上带有五段LED电量指示装置，用于快速评估电池电量。	无偏离
		10. 具备生理报警和技术报警功能，并且具有双报警灯，分别显示生理报警和技术报警。	10. 具备生理报警和技术报警功能，并且具有双报警灯，分别显示生理报警和技术报警。	无偏离
		11. ★彩色TFT显示屏≥7英寸，分辨率800×480，可显示≥4道监护参数波形，有高对比度显示界面。	11. ★彩色TFT显示屏≥7英寸，分辨率800×480，可显示≥4道监护参数波形，有高对比度显示界面。	无偏离
		12. 体外除颤监护仪可升级配置50mm记录仪，实时记录时间有3秒、5秒、8秒、16秒、32秒、连续可供选择。	12. 体外除颤监护仪可升级配置50mm记录仪，实时记录时间有3秒、5秒、8秒、16秒、32秒、连续可供选择。	无偏离
		13. 关机状态下设备可自动运行自检，支持大能量自检（不低于200J）、屏幕、按键检测。	13. 关机状态下设备可自动运行自检，支持大能量自检（不低于200J）、屏幕、按键检测。	无偏离
		14. 要求防尘防水等级IP55。	14. 要求防尘防水等级IP55。	无偏离
		质保期：1年	质保期：1年	无偏离

3	气压治疗仪	1. ★具有间歇脉冲加压抗栓系统功能、空气压力波治疗仪功能、足底泵功能（单独使用足底部位）功能；治疗模式：具有梯度治疗、标准治疗、组合治疗、高级治疗等 30 种治疗模式可选，满足不同的临床需求	1. ★具有间歇脉冲加压抗栓系统功能、空气压力波治疗仪功能、足底泵功能（单独使用足底部位）功能；治疗模式：具有梯度治疗、标准治疗、组合治疗、高级治疗等 30 种治疗模式可选，满足不同的临床需求	无偏离
		2. ★治疗压力：0mmHg-280mmHg 可调，误差：±5mmHg；治疗时间：0min-600min 可调	2. ★治疗压力：0mmHg-280mmHg 可调，误差：±5mmHg；治疗时间：0min-600min 可调	无偏离
		3. 手动选择静脉再充盈时间，范围在 20s-70s 可调，根据每个病人年龄段的不同，选择更为合适的充盈时间	3. 手动选择静脉再充盈时间，范围在 20s-70s 可调，根据每个病人年龄段的不同，选择更为合适的充盈时间	无偏离
		4. 充气速度：1-6 级可选，能应对对充气速度快慢不同耐受度的病人使用	4. 充气速度：1-6 级可选，能应对对充气速度快慢不同耐受度的病人使用	无偏离
		5. 支持手掌、臀部（又分手腕、前臂、上臂），脚掌，腿部（又分脚踝、小腿、大腿）4 个治疗部位，各治疗部位可以组合使用，也可单独使用，使用灵活	5. 支持手掌、臀部（又分手腕、前臂、上臂），脚掌，腿部（又分脚踝、小腿、大腿）4 个治疗部位，各治疗部位可以组合使用，也可单独使用，使用灵活	无偏离
		6. ★治疗部位演示功能，便于医护人员对治疗模式的选择	6. ★治疗部位演示功能，便于医护人员对治疗模式的选择	无偏离
		7. ★主机重量≤2.0kg，具有≤1.3 英寸彩色触摸屏	7. ★主机重量≤2.0kg，具有≤1.3 英寸彩色触摸屏	无偏离
		8. 超静音设计，自动化程度高，一键式操作，操作简单，不会影响其他病人的休息	8. 超静音设计，自动化程度高，一键式操作，操作简单，不会影响其他病人的休息	无偏离
		9. 附件具有重复性和单人型可选，根据患者实际情况有不同规格与型号可自行选择使用	9. 附件具有重复性和单人型可选，根据患者实际情况有不同规格与型号可自行选择使用	无偏离
		10. 具有过压、欠压、系统低压、系统高压、加压套脱落等报警提示	10. 具有过压、欠压、系统低压、系统高压、加压套脱落等报警提示	无偏离
		11. 维护功能：压力检验、漏气检测、气密性检测、硬件检测	11. 维护功能：压力检验、漏气检测、气密性检测、硬件检测	无偏离
		12. ★具有软件过压保护和硬件过压保护双重保护措施，保证治疗安全	12. ★具有软件过压保护和硬件过压保护双重保护措施，保证治疗安全	无偏离
		13. 可充电的锂电池，在断电的情况下可连续工作 4 小时	13. 可充电的锂电池，在断电的情况下可连续工作 4 小时	无偏离
		14. ★可配置升降式移动台车，固定平稳，便于移动，方便附件收纳；支持在线升级功能	★可配置升降式移动台车，固定平稳，便于移动，方便附件收纳；支持在线升级功能	无偏离
		15. 通过 CFDA 和 CE 认证，设备使用寿命为 10 年	15. 通过 CFDA 和 CE 认证，设备使用寿命为 10 年	无偏离
		质保期：2 年	质保期：2 年	无偏离

4	遥测心电图监护	1. 整机要求	2. 整机要求	无偏离
		1.1 遥测发射盒重量不超过 265 克(含锂电池), 无创血压模块重量不超过 240 克。	1.1 遥测发射盒重量不超过 265 克(含锂电池), 无创血压模块重量不超过 240 克。	无偏离
		1.2 遥测发射盒尺寸不超过 130 x 67 x 26mm, 无创血压模块尺寸不超过 125 x 65x 25mm。	1.2 遥测发射盒尺寸不超过 130 x 67 x 26mm, 无创血压模块尺寸不超过 125 x 65x 25mm。	无偏离
		1.3 遥测发射盒防水等级符合 IPX7 要求, 无创血压模块防水等级符合 IP32 要求, 抗跌落测试通过 1.5 米跌落测试, 电击防护等级 CF (包括 ECG、SpO2 和 NIBP)。	1.3 遥测发射盒防水等级符合 IPX7 要求, 无创血压模块防水等级符合 IP32 要求, 抗跌落测试通过 1.5 米跌落测试, 电击防护等级 CF (包括 ECG、SpO2 和 NIBP)。	无偏离
		1.4★遥测发射盒采用彩色电容液晶显示触摸屏, 屏幕尺寸≥3.5 英寸, 屏幕分辨率≥480 x 320 像素, 提供彩页或说明书证明文件。	1.4★遥测发射盒采用彩色电容液晶显示触摸屏, 屏幕尺寸≥3.5 英寸, 屏幕分辨率≥480 x 320 像素, 提供彩页或说明书证明文件。	无偏离
		1.5 遥测发射盒屏幕可同时显示至少 3 个参数和 2 道波形, 通过上下拖动屏幕能够查看所有的波形和参数。	1.5 遥测发射盒屏幕可同时显示至少 3 个参数和 2 道波形, 通过上下拖动屏幕能够查看所有的波形和参数。	无偏离
		2. 监测参数	2. 监测参数	无偏离
		2.1★标配心电图监护, 提供 HR, ST, PVC 测量值, 配置血氧、无创血压监测, 提供 SpO2, PR, NIBP 测量值。(ST, PVC 在中央站上显示)	2.1★标配心电图监护, 提供 HR, ST, PVC 测量值, 配置血氧、无创血压监测, 提供 SpO2, PR, NIBP 测量值。(ST, PVC 在中央站上显示)	无偏离
		2.2 具有多参融合算法, 良好的抗干扰性能。	2.2 具有多参融合算法, 良好的抗干扰性能。	无偏离
		2.3 支持≥3 通道心电图波形同步分析, 可进行多导心电分析。	2.3 支持≥3 通道心电图波形同步分析, 可进行多导心电分析。	无偏离
		2.4 具有抗运动算法, 良好的抗干扰性。提供 3/5 导心电图监护, 最大支持 7 道 ECG 波形监测, 心率测量范围: 成人 15 - 300 bpm, 小儿 15 - 350 bpm。	2.4 具有抗运动算法, 良好的抗干扰性。提供 3/5 导心电图监护, 最大支持 7 道 ECG 波形监测, 心率测量范围: 成人 15 - 300 bpm, 小儿 15 - 350 bpm。	无偏离
		2.5 心电图波形波速提供 25 mm/s、12.5 mm/s、6.25 mm/s 可选。	2.5 心电图波形波速提供 25 mm/s、12.5 mm/s、6.25 mm/s 可选。	无偏离
		2.6 心电图滤波模式提供监护模式 (0.5 - 40Hz), ST 模式 (0.05 - 40Hz), 运动模式 (1~20 Hz)。	2.6 心电图滤波模式提供监护模式 (0.5 - 40Hz), ST 模式 (0.05 - 40Hz), 运动模式 (1~20 Hz)。	无偏离
		2.7 提供 ST 段分析, 提供 ST 值, 和每个 ST 的模板。(中央站上显示)。	2.7 提供 ST 段分析, 提供 ST 值, 和每个 ST 的模板。(中央站上显示)。	无偏离
		2.8 提供 ST 图像化显示界面, 可以快速查看 ST 值的变化。(中央站上显示)。	2.8 提供 ST 图像化显示界面, 可以快速查看 ST 值的变化。(中央站上显示)。	无偏离
		2.9 提供单个, 多个 ST 值报警, 并支持相对的报警限设置。	2.9 提供单个, 多个 ST 值报警, 并支持相对的报警限设置。	无偏离

2.10 提供起搏分析。	2.10 提供起搏分析。	无偏离
2.11★具有QT/QTc测量功能,提供QT、QTc和ΔQTc参数值。(中央站上显示)。	2.11★具有QT/QTc测量功能,提供QT、QTc和ΔQTc参数值。(中央站上显示)。	无偏离
2.12 QTc 计算公式提供: Bazett, Fridericia, Framingham, Hodges。	2.12 QTc 计算公式提供: Bazett, Fridericia, Framingham, Hodges。	无偏离
2.13★支持房颤及室上性心律失常分析功能,如:室上性心动过速,SVCs/min等,标配支持≥27种实时心律失常分析。	2.13★支持房颤及室上性心律失常分析功能,如:室上性心动过速,SVCs/min等,标配支持≥27种实时心律失常分析。	无偏离
2.14 血氧饱和度测量范围: 0 - 100%, 来自于血氧的脉率测量范围: 20 - 300 bpm。	2.14 血氧饱和度测量范围: 0 - 100%, 来自于血氧的脉率测量范围: 20 - 300 bpm。	无偏离
2.15 可显示灌注指数(PI),具有脉搏调制音功能,可随脉搏血氧饱和度变化而相应变化。	2.15 可显示灌注指数(PI),具有脉搏调制音功能,可随脉搏血氧饱和度变化而相应变化。	无偏离
2.16★血压测量范围(收缩压): 25 ~ 290 mmHg (成人), 25 ~ 240 mmHg (小儿)。	2.16★血压测量范围(收缩压): 25 ~ 290 mmHg (成人), 25 ~ 240 mmHg (小儿)。	无偏离
2.17 血压测量范围(平均压): 15 ~ 260 mmHg (成人), 15 ~ 215 mmHg (小儿)。	2.17 血压测量范围(平均压): 15 ~ 260 mmHg (成人), 15 ~ 215 mmHg (小儿)。	无偏离
2.18 血压测量范围(舒张压): 10 ~ 250 mmHg (成人), 10 ~ 200 mmHg (小儿)。	2.18 血压测量范围(舒张压): 10 ~ 250 mmHg (成人), 10 ~ 200 mmHg (小儿)。	无偏离
2.19 来自于NIBP的脉率测量范围: 30 - 300 bpm。	2.19 来自于NIBP的脉率测量范围: 30 - 300 bpm。	无偏离
2.20★提供手动、自动间隔、连续、序列测量模式。	2.20★提供手动、自动间隔、连续、序列、整点测量模式。	正偏离
2.21 提供动态血压监测(ABPM)功能。	2.21 提供动态血压监测(ABPM)功能。	无偏离
2.22 无创血压模块提供 500 组最新的无创血压测量结果回顾,具有通过USB接口将测量数据导出到中央站。	2.22 无创血压模块提供 500 组最新的无创血压测量结果回顾,具有通过USB接口将测量数据导出到中央站。	无偏离
2.23 无创血压模块可以采用一块可充电锂电池供电,使用全新充满电的锂电池供电,支持不少于 500 次测量。	2.23 无创血压模块可以采用一块可充电锂电池供电,使用全新充满电的锂电池供电,支持不少于 500 次测量。	无偏离
3. 系统功能	3. 系统功能	无偏离
3.1 采用声光双重三级报警系统。	3.1 采用声光双重三级报警系统。	无偏离
3.2 具有LED报警灯,能够进行三级报警状态显示(红,黄,青)	3.2 具有LED报警灯,能够进行三级报警状态显示(红,黄,青)	无偏离
3.3 具有图形化报警指示功能,看报警信息更容易。	3.3 具有图形化报警指示功能,看报警信息更容易。	无偏离
3.4 具有三种报警音风格,可根据客户的喜好选择。	3.4 具有三种报警音风格,可根据客户的喜好选择。	无偏离
3.5 支持遥测发射盒和中央站上同时显示电池状态。	3.5 支持遥测发射盒和中央站上同时显示电池状态。	无偏离

	3.6 遥测发射盒主界面上能够显示病人信息。	3.6 遥测发射盒主界面上能够显示病人信息。	无偏离
	3.7 支持在同一个中央站上与同品牌监护仪显示；在同品牌监护仪上通过它床观察的方式查看连接到中央站的遥测监测数据和报警。	3.7 支持在同一个中央站上与同品牌监护仪显示；在同品牌监护仪上通过它床观察的方式查看连接到中央站的遥测监测数据和报警。	无偏离
	3.8 中央站多床支持显示运动监测界面。	3.8 中央站多床支持显示运动监测界面。	无偏离
	3.9★支持设备实时定位和设备历史位置追踪功能。	3.9★支持设备实时定位和设备历史位置追踪功能。	无偏离
	3.10 支持给患者发送消息。	3.10 支持给患者发送消息。	无偏离
	3.11 支持在中央站上显示心电图概览和生命体征概览功能。	3.11 支持在中央站上显示心电图概览和生命体征概览功能。	无偏离
	3.12★遥测发射盒可以采用一块可充电锂电池供电，使用全新充满电的锂电池，工作时间不小于110h。	3.12★遥测发射盒可以采用一块可充电锂电池供电，使用全新充满电的锂电池，工作时间不小于110h。	无偏离
	3.13 采用 608M WMTS 无线网络传输技术，实现遥测数据的传输。	3.13 采用 608M WMTS 无线网络传输技术，实现遥测数据的传输。	无偏离
	3.14 集中充电器能够同时提供不少 10 块电池同时充电，每个充电位都提供电池充电状态指示灯。	3.14 集中充电器能够同时提供不少 10 块电池同时充电，每个充电位都提供电池充电状态指示灯。	无偏离
	3.15 遥测发射盒和无创血压模块支持共用同一个集中充电器。	3.15 遥测发射盒和无创血压模块支持共用同一个集中充电器。	无偏离
	3.16 一块电池充电到 90%的时间不大于 5 小时。	3.16 一块电池充电到 90%的时间不大于 5 小时。	无偏离
	3.17 投标产品适用于成人、小儿的监测。	3.17 投标产品适用于成人、小儿的监测。	无偏离
	质保期：1 年	质保期：1 年	无偏离
1. 分标（此处有分标时填写具体分标号，无分标时填写“无”）			

注：

1. 表格内容均需按要求填写并盖章，不得留空，否则按投标无效处理。
2. 当投标文件的货物内容低于招标文件要求时，投标人应当如实写明“负偏离”，否则视为虚假应标。
3. 采购需求中带“▲”及“★”的条款，也要分别在本表“货物参数”、“所提供货物的偏离”中记录。

投标人名称(电子签章)：山东众品鑫商贸有限公司

日期：2025 年 5 月 7 日

(4). 投标报价表;

二、开标一览表(单位均为人民币元)

项目名称: 大化县人民医院医疗设备采购

项目编号: HCZC2025-G1-280007-GXCS

投标人名称: 南宁市众品鑫商贸有限公司

序号	货物名称	货物规格型号	单位	数量	单价(元)
1	失眠认知行为治疗系统(CBTI)	ZSCB-T	套	1	345000
2	除颤仪	S2A	台	1	30000
3	气压治疗仪	SCD600	台	1	19000
4	遥测心电图监护	Bene Vision TMS60 Pro	台	1	189000
报价合计(含税费等所有费用): (大写) 人民币伍拾捌万叁仟玖佰元 (¥ 583900.00 元)					
合同履行期限: 签订合同之后 30 日历天以内交货并施工、安装、调试完毕。					
验收标准: 符合国家及相关部门的有关规定及要求。					

注:

1. 投标人需按本表格式填写, 不得自行更改, 也不得留空, 如有多分标, 按分标分别提供并标一览表, 必须加盖投标人有效电子公章, 否则其投标作无效标处理。
2. 本表内容均不能涂改, 否则其投标作无效标处理。
3. 如为联合体投标, “投标人名称”处必须列明联合体各方名称, 并标注联合体牵头人名称, 且盖章处须加盖联合体各方公章, 否则其投标作无效标处理。
4. 以上表格要求细分项目及报价, 在“具体货物内容”一栏中, 填写具体货物, 否则其投标作无效标处理。。
5. 特别提示: 采购机构将对项目名称和项目编号, 中标供应商名称、地址和中标金额, 主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、货物要求等予以公示。
6. 符合招标文件中列明的可享受中小企业扶持政策的投标人, 请填写中小企业声明函。注: 投标人提供的中小企业声明函内容不实的, 属于提供虚假材料谋取中标、成交, 依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

投标人名称(电子签章): 南宁市众品鑫商贸有限公司

日期: 2025 年 5 月 27 日

2. 售后服务具体事项:

三、售后服务方案

- 1、售后服务要求: 免费送货上门, 免费安装调试。
- 2、维修响应时间: 出现故障在 2 小时内做出答复, 一般问题 12 小时内解决, 重大问题或其它无法迅速解决的问题 24 小时内解决。
- 3、培训服务: 设备安装调试完成后, 我公司提供免费技术培训, 保证设备使用人员掌握设备操作的各种知识和技巧。
- 4、交货时间及地点: (1)、签订合同之后 30 日历天以内交货并施工、安装、调试完毕。
(2)、交货地点: 采购单位指定地点。
- 5、付款条件: 乙方安装完毕、培训相关人员并双方验收合格后, 乙方开具正式发票与请款函给甲方, 甲方自收到乙方发票与请款函之日起壹个月内一次性付清 (无息)。
- 6、质保期: 1. 失眠认知行为治疗系统(CBTI)质量保证期 3 年。
2. 除颤仪质量保证期 1 年。
3. 气压治疗仪量保证期 2 年。
4. 遥测心电监护量保证期 1 年。
- 7、其他服务:
(1)、我公司提供的软件是正版软件并提供相关证书, 采购人在使用该软件过程中如产生知识产权纠纷, 由投标人承担全部责任; 软件免费升级维护。

投标人名称(电子签章): 南宁市众品鑫商贸有限公司

日期: 2025 年 5 月 7 日

3. 保修期责任:

南宁市众品鑫商贸有限公司就此次对投标项目作如下方案:

一、服务方式

1、电话支持:通过电话或传真形式,将安排专业技术人员在规定时间内对设备故障定位,并拿出解决方案,最终排除故障。

2、现场支持:通过电话不能诊断的故障,将安排工程师赴现场分析原因,制定方案,排除故障。

二、服务承诺

1、服务响应及时;2、解决问题有效;3、服务过程规范;4、服务内容全面。

按国家有关产品“三包”规定执行“三包”,质保期内免费维修、更换配件。对本公司提供的设备均不少于规定保修期,如在此期间出现质量问题,我公司将派专门工程师,2小时内响应,12小时内到达现场处理,24小时内解决重大问题,如短期内不能解决,将用同品牌产品替代更换保证设备运行正常。

三、售后服务内容

1、产品质保期内免费保修,壹年维护。其中众品鑫认知行为治疗系统保修3年,气压治疗仪保修2年,质保期在产品安装完毕验收合格之日计算。

质保期满后根据情况合理收取费用。若在使用的前1个月内,出现非人为操作失误的重大故障的免费换货。质保期满前1个月内中标人负责一次免费全面检查;质保期满后,以优惠价格提供维修和配件更换,且免除一切手续费。

2、每次服务完毕后,都会向客户提交正规的售后服务报告。

3、验收计划:详见投标文件商务验收内容。

4、安装调试:免费提供货物的安装调试,根据预定方案及用户的实际需求,制定安装方案并安装调试。

5、资料:安装完毕、免费提供必需的文档及全部有关本次工程项目的资料。

四、优惠条件

设备产品保修期内，我公司将利用许可时间(节假日)免费对产品实行至少每年二次的定期检查，及时解决问题，免除客户后顾之忧。

五、交货时间/地点：

- 1、交付使用时间：签订合同之后 30 日历天以内交货并施工、安装、调试完毕。
- 2、交货地点：采购单位指定地点。



(1). 营业执照复印件

商務印書館

(2). 医疗器械经营许可证

医疗器械经营许可证
(副本)

企业名称：南宁市众品鑫商贸有限公司
社会信用代码：91450103MA78222222
法定代表人：潘宝文
企业负责人：潘宝文
经营方式：批发
住所：南宁市青秀区金浦路22号金域国际B座513号
经营场所：南宁市青秀区金浦路22号金域国际B座513号
仓库地址：南宁市洪历路27号辰逸产业园3号楼6层503号、605号A室、605号B室（委托广西润固医药有限公司配送）
经营范围：润固医药有限公司配送。
6804, 6815, 6821, 6822, 6823, 6824, 6825, 6826, 6828, 6830, 6832, 6840（诊断试剂除外）。
6845, 6854, 6858, 6863, 6864, 6865, 6866, 6870
01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 22

说明
1.《医疗器械经营许可证》是医疗器械经营者取得医疗器械经营许可证的合法凭证。
2.《医疗器械经营许可证》分为正本、副本。正本、副本具有同等法律效力。正本应当悬挂或摆放在经营场所的显著位置。
3.《医疗器械经营许可证》不得伪造、涂改、变造、倒卖、出租、出借或者以其他方式非法转让。
4.医疗器械经营者应当在核准的许可范围内开展经营活动。
5.医疗器械经营者应当接受食品药品监督管理部门的监督检查。检查人员应当在《医疗器械经营许可证》（副本）记录检查时间等内容，并双方签名。
6.医疗器械经营者发生变更许可事项应当申请变更医疗器械经营许可证。
许可证编号：桂南食药监械经营许20210196号
日常监督管理机构：南宁市市场监督管理局
日常监督管理人员：投诉举报电话：12315
发证机关：南宁市行政审批局
2025年5月7日

有效期至：2026年4月1日

南宁市众品鑫商贸有限公司

投标单位名称(电子签章)：南宁市众品鑫商贸有限公司
日期：2025年5月7日

(3). 第二类医疗器械经营备案凭证

第二类医疗器械经营备案凭证



备案号：桂南食药监械经营备20210358号

企业名称	南宁市众品鑫商贸有限公司
住 所	南宁市青秀区教育路22号金凤凰·南湖御景御景阁1513号
经营场所	南宁市青秀区教育路22号金凤凰·南湖御景御景阁1513号
库房地址	南宁市洪历路27号（南宁保税港区）1号B座603号、605号A室、605号B室（委托广西润固医疗投资有限公司经营）
法定代表人	潘宝文
企业负责人	潘宝文
经营方式	批发
经营范围	6801基础外科手术器械；6802普通外科手术器械；6803神经外科手术器械；6804眼科手术器械；6805耳鼻喉科手术器械；6806口腔手术器械；6807胸腔心血管外科手术器械；6808腔镜外科手术器械；6809泌尿系统外科手术器械；6810矫形外科（骨科）手术器械；6812妇产科用手术器械；6815注射穿刺器械；6820普通诊断器械；6821医用电子仪器设备；6823医用光学器具、仪器及内窥镜设备；6825医用超声仪器及有关设备；6826医用激光仪器设备；6827医用高频仪器设备；6828物理治疗及康复设备；6829中医器械；6830医用X射线设备；6831医用X射线附属设备及部件；6832医用核素设备；6834医用射线防护用品、装置；6840临床检验分析仪器及诊断试剂（诊断试剂除外）；6841医用化验和基础设备器具；6845体外循环及血液处理设备；6854手术架、急救室、治疗室设备及器具；6855口腔科设备及器具；6856病房护理设备及器具；6857消毒和灭菌设备及器具；6858医用冷疗、低温、冷藏设备及器具；6863口腔科材料；6864医用卫生材料及敷料；6865医用缝合材料及粘合剂；6866医用高分子材料及制品；6870软件；01有源手术器械；02无源手术器械；03神经和心血管手术器械；04骨科手术器械；05放射治疗器械；06医用成像器械；07医用诊断和监护器械；08呼吸、麻醉和急救器械；09物理治疗器械；10输血、透析和体外循环器械；11医用器械消毒灭菌器械；14注射、护理和防护器械；15患者承载器械；16眼科器械；17口腔科器械；18产科、辅助生殖和避孕器械；19医用康复器械；20中医器械；21医用软件；22临床检验器械

备案部门（公章）：南宁市市场监督管理局

备案日期：2021年03月08日

持有人名称(电子签章)：南宁市众品鑫商贸有限公司

日期：2025年5月5日

(4). 法定代表人证明及身份证复印件

二、法定代表人身份证明

投 标 人：南宁市众品鑫商贸有限公司

地 址：南宁市青秀区教育路22号金凤凰南湖御景阁1513号

姓 名：潘宝文 性 别：男

年 龄：36 职 务：总经理

身份证号码：452702198901244372

系南宁市众品鑫商贸有限公司的法定代表人。

特此证明。

附件：法定代表人有效身份证正反面复印件



投标人名称(电子签章)南宁市众品鑫商贸有限公司
日期: 2025年5月7日

注：自然人投标的无需提供