

合同书

项目名称：2025年鱼峰区教育局学前大型滑滑梯项目采购

采购编号：LZZC2025-G1-030075-YTGC

合同编号：12NK3189037120252001

日期：二〇二五年十二月

目 录

1、合同书.....	1
2、采购需求.....	11
3、投标函.....	43
4、投标声明书.....	44
5、开标一览表.....	45
6、投标产品配置清单.....	63
7、商务响应表.....	76
8、技术响应表.....	91
9、法定代表人身份证明书.....	105
10、法定代表人授权委托书.....	106
11、项目实施人员一览表.....	107
12、售后服务方案及承诺书.....	108
13、投标人营业执照.....	122
14、中小企业声明函.....	123
15、中标通知书.....	129

政府采购合同 (一般货物类)

合同编号：12NK3189037120252001

采购单位（甲方）：柳州市鱼峰区教育局

采购计划文号：YFQ[2025]527号

供应商（乙方）：广西诚华信息科技有限公司

项目名称及编号：2025年鱼峰区教育局学前大型滑滑梯项目采购（LZZC2025-G1-030075-YTGC）

签订地点：广西柳州市

签订时间：2025年12月16日

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照招标文件规定条款和中标（成交）供应商承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条 合同标的

1.供货一览表

序号	产品名称	商标品牌	规格型号	生产厂家	数量	单位	单价(元)	金额(元)
1	幼儿园户外大型积木	品轩	详见附件	浙江品轩游乐设备有限公司	2	套	35700	71400
2	户外攀爬架	品轩	详见附件	浙江品轩游乐设备有限公司	1	组	29800	29800
3	户外攀爬架	品轩	详见附件	浙江品轩游乐设备有限公司	1	组	39850	39850
4	滚筒协力车	品轩	详见附件	浙江品轩游乐设备有限公司	3	组	1500	4500
5	小推车	品轩	详见附件	浙江品轩游乐设备有限公司	5	辆	200	1000
6	幼儿园户外大型积木	品轩	详见附件	浙江品轩游乐设备有限公司	4	套	35700	142800

7	滚筒协力车	品轩	详见附件	浙江品轩游乐 设备有限公司	30	组	1500	45000
8	呼啦圈（60厘米）	品轩	详见附件	浙江品轩游乐 设备有限公司	100	个	20	2000
9	投壶	品轩	详见附件	浙江品轩游乐 设备有限公司	100	套	85	8500
10	小推车	品轩	详见附件	浙江品轩游乐 设备有限公司	50	个	200	10000
11	趣味跳	品轩	详见附件	浙江品轩游乐 设备有限公司	100	个	120	12000
12	板鞋	品轩	详见附件	浙江品轩游乐 设备有限公司	100	双	150	15000
13	捶丸	品轩	详见附件	浙江品轩游乐 设备有限公司	50	套	300	15000
14	木头高跷/80CM	品轩	详见附件	浙江品轩游乐 设备有限公司	100	个	120	12000
15	木头高跷/100CM	品轩	详见附件	浙江品轩游乐 设备有限公司	100	个	150	15000
16	木梯组合	品轩	详见附件	浙江品轩游乐 设备有限公司	2	组	18360	36720
17	原木平衡组合1号	品轩	详见附件	浙江品轩游乐 设备有限公司	1	组	12870	12870
18	户外工匠组合 玩具	品轩	详见附件	浙江品轩游乐 设备有限公司	2	组	17800	35600
19	攀登架	品轩	详见附件	浙江品轩游乐 设备有限公司	1	组	9500	9500

20	感统训练器材 (户外)	品轩	详见附件	浙江品轩游乐 设备有限公司	1	组	8850	8850
21	感统训练器材 (室内)	品轩	详见附件	浙江品轩游乐 设备有限公司	1	组	43900	43900
22	户外原木训练器 材2号	品轩	详见附件	浙江品轩游乐 设备有限公司	1	组	45800	45800
23	伸缩隔离栏	品轩	详见附件	浙江品轩游乐 设备有限公司	2	组	6500	13000
24	幼儿园户外大型 积木	品轩	详见附件	浙江品轩游乐 设备有限公司	5	套	35700	178500
25	幼儿音乐乐器 (奥尔夫音乐)	品轩	详见附件	浙江品轩游乐 设备有限公司	40	组	400	16000
26	型号7户外攀爬架	品轩	详见附件	浙江品轩游乐 设备有限公司	1	组	38500	38500
27	户外攀爬架	品轩	详见附件	浙江品轩游乐 设备有限公司	1	组	26500	26500
人民币合计金额(大写): 捌拾捌万玖仟伍佰玖拾元整 (小写): ¥889590.00								

2.合同合计金额包括货物价款, 备件、专用工具、安装、调试、检验、技术培训及技术资料和包装、运输等全部费用。如招标文件对其另有规定的, 从其规定。

第二条 质量保证

1.乙方所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与招标文件和承诺相一致。乙方提供的节能和环保产品必须是列入政府采购清单的产品。

2.乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品, 且在正常安装、使用和保养条件下, 其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。

第三条 权利保证

1.乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

2.乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

4.乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

第四条 包装和运输

1.乙方提供的货物均应按招标文件要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。

2.货物的运输方式：不限。

3.乙方负责货物运输，货物运输合理损耗及计算方法：本合同货物不接受损耗。

第五条 交付及地点

1.交付时间：签订合同之日起30个工作日内交付使用。地点：柳州市甲方指定地点。

2.乙方提供不符合招标文件和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

3.乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

第六条 安装和培训

1.甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

2.乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点：甲方指定。

第七条 售后服务

1.乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及招标文件和本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。

2.货物保修期：3年。

3.乙方提供的服务承诺和售后服务及保修期责任等其他具体约定事项。（见合同附件）

第八条 付款方式

1.资金性质：财政性资金。

2.付款方式：本项目无预付款，全部货物到货并调试验收合格，甲方收到乙方开具的正规普通发票后，10个工作日内办理支付流程。

第九条 履约保证金

履约保证金：本项目不收取履约保证金。

第十条 税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

第十一条 质量保证及售后服务

1.乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。不符合要求的，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

(1)更换：由乙方承担所发生的全部费用。

(2)贬值处理：由甲乙双方协议定价。

(3)退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

2.在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

3.因人为因素出现的设备故障不在保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

4.若设备或零件需返厂修理，则设备或零件自取走至修复并交回给甲方的时间不能超过 72 时，如果不能在规定时间内维修完成，乙方应该提供代用设备或零件。

第十二条 验收（本条款适用于甲方自行验收，委托第三方验收的另行规定）

1.交付验收标准依次序对照适用标准为：①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；②符合招标文件和投标文件承诺中甲方认可的合理最佳配置、参数及各项要求；③货物符合国家官方合格标准。

2.乙方须确保货物为原制造商制造的全新产品，无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。

3.供货时乙方应将关键货物的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件等交付给甲方，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

4.甲方按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。鉴定费由乙方承担。

5.乙方必须依照招标文件的要求和投标文件的承诺，将设备、系统安装并调试至正常运行的最佳状态。

如设备不匹配或运行不稳定，甲方有权要求退换货，退换货达 2 次，设备仍无法正常运行的，甲方经政府采购监督管理部门同意有权解除合同。

6.甲方对乙方提交的货物依据采购（或投标）文件及签订的合同上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。

7.甲方对乙方提供的货物验收前，乙方需负责安装完毕、培训甲方的使用操作人员并协助甲方一起调试，直到符合招投标文件及签订的合同规定的技术要求，甲方才做最终验收。在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。

8.对技术复杂的货物，甲方可聘请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收并由其出具质量检测报告，检测费用由乙方垫付和承担。

9.验收时乙方代表必须到现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方承担。

10.乙方对验收结果有异议的，须在验收后 5 个工作日内以书面形式向甲方提出，甲方自收到乙方书面异议后 5 个工作日内及时予以复核并书面回复最终验收结果。

11.如乙方有下列情况之一的，甲方有权拒绝验收和支付款项，并依照处罚条款作出相应处罚：

- （1）提供的货物规格、技术标准、材料未达到其投标文件所承诺的，导致无法通过验收交付使用的；
- （2）提供的货物经查证无法得到生产厂家正规售后服务的；
- （3）提供的货物未经正规合法经销渠道的；
- （4）提供的货物侵犯了第三方合法权益而引发了纠纷或诉讼，导致无法按期交付使用的；
- （5）所交的货物品种、型号、规格、质量等不符合投标文件提供的技术数据经实际测试发现不真实的。
- （6）发现所提供的产品有弄虚作假的行为的。

12.甲方有权委托第三方进行履约验收，履约验收费用由乙方支付。

13.甲方应当在安装、调试完成且收到乙方验收申请后 5 个工作日内组织验收，并提出验收意见。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖双方单位公章，甲乙双方各执一份。

第十三条 货物包装、发运及运输

1.乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2.使用说明书（货物属于进口产品的，供货时应同时附上中文使用说明书）、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

- 3.乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。
- 4.货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。
- 5.货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

第十四条 违约责任

1.甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额 3%违约金，但违约金累计不得超过合同总金额的 5%，超过 十 天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成的经济损失；甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额 3%滞纳金，但滞纳金累计不得超过合同总金额的 5%。

2.乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格或不符合相关法律法规的，应按要求在 5 日内更换完毕，更换不及时的按逾期交货处罚，并承担由此造成的损失；若货物投入使用后，甲方在使用过程中发现货物存在交货时未发现的其他技术标准、材料等质量不合格或不符合相关法律法规问题的（包括乙方应提供而未提供的相关法律法规要求必须具备的资质材料或资质材料到期未及时更新提供的），甲方可要求更换或退货，乙方须支付甲方该批货款额的 30%作为赔偿金。存在质量问题的，甲方有权拒绝接收，同时有权要求乙方支付该批货款额 5%违约金并赔偿甲方经济损失。

3.乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。如因提供的货物侵犯了第三方合法权益而引发了纠纷或诉讼，导致无法按期交付使用的，甲方可拒绝验收，同时有权要求乙方支付该批货款额 5%违约金并赔偿甲方经济损失。

4.因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处理。

5.乙方逾期交货的，每天向甲方偿付该逾期交付货物金额的 3%违约金，但违约金累计不得超过该批货款额 5%。超过 10 天甲方有权解除合同，乙方承担因此给甲方造成的经济损失。

6.乙方未按签订的合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应每次按签订的合同合计金额 5%向甲方支付违约金；承诺由生产厂家提供正规售后服务但经查证后无法得到生产厂家正规售后服务的，甲方可拒绝验收。甲方书面通知乙方履行质量保修责任 3 日后，乙方仍未履行的，甲方有权自行委托他人维修，所有费用由乙方承担。

7.乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其他质量原因造成的问题的，产生的维修或更换费用、给甲方造成的经济损失均由乙方承担。

8.如发现所提供的产品有弄虚作假的行为，甲方有权拒绝接收产品或退货，并要求乙方赔偿损失，此条赔偿总额为该批货款的 50%，同时甲方有权单方终止合同。

9.将本项目转让、分包给他人的，一经发现，甲方有权单方终止合同，并有权要求乙方承担由此造成的一切经济损失。

10.其他违约行为按违约货款额 5%收取违约金并赔偿经济损失。

第十五条 不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十六条 合同争议解决

1.因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地的人民法院提起诉讼。

3.诉讼期间，本合同继续履行。

第十七条 合同生效及其他

1.合同经双方法定代表人（负责人或自然人）或授权代表签字盖章（自然人加盖手指指印）后生效。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3.本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

第十八条 合同的变更、终止与转让

1.除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2.乙方不得擅自转让（无进口资格的供应商委托进口货物除外）其应履行的合同义务。

第十九条 签订本合同依据

1.政府采购招标文件；

2.乙方提供的采购投标（或应答）文件；

3.投标承诺书；

4.中标或成交通知书。

第二十条 本合同一式五份，具有同等法律效力，财政部门（政府采购监管部门）一份，甲方二份，乙方一份，代理机构一份（可根据需要另增加）。

甲方（章） 柳州市鱼峰区教育局 2025年12月16日	乙方（章）广西诚华信息科技有限公司 2025年12月16日
单位地址：柳州市鱼峰区静兰路10号	单位地址：柳州市柳东路226号石尚1966艺术文化创意产业园6栋一层106号铺面
法定代表人：	法定代表人（负责人或自然人）：
或委托代理人：	或委托代理人：
电 话：	电 话：
电子邮箱：	电子邮箱：651189215@qq.com
开户银行：	开户银行：中国银行股份有限公司柳州市八一支行
账 号：	账 号：622381757435
邮政编码：	邮政编码：545036

合同附件 2

一般货物类

1. 供应商承诺具体事项： 详见《商务要求响应表》	
2. 售后服务具体事项： 详见《商务要求响应表》	
3. 保修期责任： 详见《商务要求响应表》	
4. 其他具体事项： 无	
甲方（章）柳州市鱼峰区教育局 年 月 日	乙方（章）广西诚华信息科技有限公司 年 月 日

注：售后服务事项填不下时可另加附页

采购需求

说明:

1.本招标文件所称中小企业必须符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》第二条规定。按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）之规定，监狱企业视同小型、微型企业。按照《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）之规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

2.根据财库〔2019〕9号及财库〔2019〕19号文件规定，台式计算机，便携式计算机、平板式微型计算机，激光打印机，针式打印机，液晶显示器，制冷压缩机（冷水机组、水源热泵机组、溴化锂吸收式冷水机组），空调机组[多联式空调（热泵）机组（制冷量>14000W），单元式空气调节机（制冷量>14000W）]，专用制冷、空调设备（机房空调），镇流器（管型荧光灯镇流器），空调机[房间空气调节器、多联式空调（热泵）机组（制冷量≤14000W）、单元式空气调节机（制冷量≤14000W）]，电热水器，普通照明用双端荧光灯，电视设备[普通电视设备（电视机）]，视频设备（视频监控设备、监视器），便器（坐便器、蹲便器、小便器），水嘴均为节能产品政府采购品目清单内标注“★”的品目，属于政府强制采购节能产品。若采购货物属于以上品目清单的产品时，投标人的投标货物必须使用政府强制采购的节能产品，投标人必须在投标文件中提供由国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的节能产品认证证书复印件[加盖投标人电子公章]，否则相应投标无效。

3.供应商必须自行为其投标产品侵犯其他供应商或专利人的专利成果承担相应法律责任；同时，具有产品专利的供应商应在其投标文件中提供与其自有产品专利相关的有效证明材料，否则，不能就其产品的专利在本项目投标过程中被侵权问题提出异议。

4.招标文件中所要求提供的证明材料，如为英文文本的请同时提供中文译本。

5.采购需求具有国家或其他强制性标准、规范等要求的，投标文件中必须提供相关强制性认证资料，否则投标无效。

6.本采购需求中技术要求所使用的标准或应用标准如与投标人所执行的标准不一致时，按最新标准或较高标准执行。

7、本一览表中带“▲”的技术参数及其性能（配置）为必须满足的项目，投标人必须提供相当于或优于这些技术参数性能（配置）要求，否则按投标无效处理。

一、项目要求及技术需求					
项号	标的名称	标的例图	数量及单位	所属行业	技术参数及性能（配置）要求
(一) 柳州市鱼峰区里雍中心幼儿园教学设备					
1	幼儿园户外大型积木		2套	工业	<p>规格型号：866粒碳化积木</p> <p>配置如下（尺寸均为厘米实际测量误差小于2毫米可允许误差范围）：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) 正方形 10*10*5 (cm)，120 块； 2) 正方形 10*10*2.5 (cm)，132 块； 3) 长方形 20*10*5 (cm)，166 块； 4) 长方形 20*10*2.5 (cm)，166 块， 5) 长方形 40*10*2.5 (cm)，66 块； 6) 长方形 60*10*2.5 (cm)，40 块； 7) 长方形（开槽） 60*10*2.5 (cm)，6 块； 8) 长方形 80*10*2.5 (cm)，18 块； 9) 三角形 39*20*2.5 (cm)，12 块；

				<p>10) 直角三角形 40*20*2.5 (cm), 8 块;</p> <p>11) 圆柱积木 $\Phi 10*20$ (cm), 6 块;</p> <p>12) 圆柱积木 $\Phi 10*40$ (cm), 2 块;</p> <p>13) 圆柱积木 $\Phi 5*10$ (cm), 50 块;</p> <p>14) 圆柱积木 $\Phi 5*20$ (cm), 30 块;</p> <p>15) 圆柱积木 $\Phi 5*40$ (cm), 10 块;</p> <p>16) 半圆环积木 30*15*2.5 (cm), 6 块;</p> <p>17) 半圆积木 20*10*2.5 (cm), 6 块;</p> <p>18) 四分之一圆环积木 42*15*2.5 (cm), 8 块;</p> <p>19) 扇形积木半径为 20CM, 8 块;</p> <p>20) Y 型 60*30*2.5 (cm), 2 块;</p> <p>21) 三叉路 42*30*2.5 (cm), 4 块;</p> <p>1. 材质: 采用优质环保实木, 碳化处理, 质感细腻, 360 度精心打磨无毛刺。</p> <p>2. 工艺: 碳烤、静电喷水性环保油漆、磨圆角、光滑无毛刺。</p>
--	--	--	--	--

					<p>▲3. 提供第三方权威检测机构出具的 GB6675-2014 国标检测报告（检测报告必须包括：1. GB6675.1-2014-玩具安全第 1 部分：基本规范；2. GB6675.2-2014-玩具第 2 部分：机械与物理性能；3. GB6675.3-2014 玩具安全第 3 部分：易燃性能；4. GB6675.1-2014-章节 5.3.7-邻苯二甲酸酯增塑剂增塑剂；5. GB6675.1-2014 章节 5.3.3&GB6675.4-2014-特定元素的迁移；6. GB18581-2020-甲醛；共六个项目检测合格。</p>
2	户外攀爬架		1 组	工业	<p>户外安吉游戏系列玩具 安吉箱玩具共 30 件套 包含 6 个安吉箱（PVC） 工艺：静电喷水性环保油漆、磨圆角、光滑无毛刺，一体化框架结构，碳化+水性清漆；面漆/底漆采用绿色环保水性漆，经全自动油漆喷涂/滚涂生产线。 边缘抛圆处理，外表面和内表面以及儿童可触及的隐蔽处，均没有锐利的棱角、毛刺等露出的锐利尖锐。 木材含水率和甲醛释放量符合 GB6675-2014 和 GB/GB/T 22048-2022 的要求， 尺寸均为厘米实际测量误差小于 2 毫米可允许误差范围 材质：采用优质松木，PVC 安吉箱 材质 PVC+铝合金烤漆+ABS, 4 个角采用环保橡胶护角，条边全部采用铝合金包边</p>

				<p>1. 安吉箱：40*40*40cm，数量 2 个，材质：PVC 铝合金包边，颜色：红黄</p> <p>2. 安吉箱：60*60*60cm，数量 2 个，材质：PVC 铝合金包边，颜色：红黄</p> <p>3. 安吉箱：80*80*80m，数量 2 个，材质：PVC 铝合金包边，颜色：红黄</p> <p>4. 平衡板：150*20*2.5cm，数量 4 个，材质：采用优质环保实木</p> <p>5. 平衡板：180*20*2.5cm，数量 2 个，材质：采用优质环保实木</p> <p>6. 红色支架：45*45*40cm，数量 1 个，材质：采用优质环保实木+pvc</p> <p>7. 蓝色支架：45*45*40cm，数量 1 个，材质：采用优质环保实木+pvc</p> <p>8. 单梯：120*35*6cm，数量 6 个，材质：采用优质环保实木</p> <p>9. 单梯：150*35*6cm，数量 3 个，材质：采用优质环保实木</p> <p>10. 双梯：60*44*12cm，数量 1 个，材质：采用优质环保实木</p> <p>11. 双梯：100*44*12cm，数量 1 个，材质：采用优质环保实木</p> <p>12. 双梯：120*44*12cm，数量 1 个，材质：采用优质</p>
--	--	--	--	---

					<p>环保实木</p> <p>13. 滚筒：50/56*60，数量 4 个，材质：pp</p>
3	户外攀爬架		1 组	工业	<p>▲1. 采用 18mm 厚的防腐实木。整套木制产品需进行各个部件组装（即试安装），组装后按照平面要求对组装位置进行标记。拆装后刷涂第一遍底漆，风干后对产品进行表面细致打磨，直至产品表面光滑，边角圆润；第二遍油漆如第一遍水性漆要求，完善细节；所有步骤完成后刷涂第三遍油漆（面漆）。（投标时提供由 CMA 或 CNAS 认证的检测机构出具的防腐实木检测报告扫描件并加盖投标人公章）</p> <p>▲2. 辅材采用 3mm 厚的镀锌钢管制作链接件和拉环等。。</p> <p>3. 绳网采用海上专用海缆绳材质，绳网直径 16mm，户外使用强度大，耐牢度高，不易断裂。</p> <p>4. 所有螺丝、五金件均采用不锈钢材质，耐腐蚀，不易生锈。</p> <p>5. 尺寸：约长*宽*高：900*300*300cm</p>

4	滚筒协力车	 <p>ROLLER TRUCK</p>	3组	工业	材质：塑胶；类型：滚筒协力车 四筒协力车尺寸：约长 166*宽 68*高 67cm
5	小推车	 <p>ROLLER CART</p>	5辆	工业	加厚双层滚塑工艺，承重 120 斤幼儿小堆车，混色 尺寸：约 88*34*42cm
(二) 柳州市鱼峰区东环路幼儿园教学设备					
6	幼儿园户外大型积木		4套	工业	规格型号：1504 粒碳化积木 配置如下（尺寸均为厘米实际测量误差小于 2 毫米可允许误差范围）： 1) 正方形 10*10*5 (cm)，160 块； 2) 正方形 10*10*2.5 (cm)，200 块； 3) 长方形 20*10*5 (cm)，410 块； 4) 长方形 20*10*2.5 (cm)，280 块，

				<p>5)长方形 40*10*2.5(cm), 160 块;</p> <p>6)长方形 60*10*2.5(cm), 60 块;</p> <p>7)长方形 (开槽) 60*10*2.5(cm), 4 块;</p> <p>8)长方形 80*10*2.5(cm), 20 块;</p> <p>9)三角形 39*20*2.5(cm), 12 块;</p> <p>10)直角三角形 40*20*2.5(cm), 8 块;</p> <p>11)圆柱积木 Φ10*20(cm), 10 块;</p> <p>12)圆柱积木 Φ10*40(cm), 4 块;</p> <p>13)圆柱积木 Φ5*10(cm), 20 块;</p> <p>14)圆柱积木 Φ5*20(cm), 30 块;</p> <p>15)圆柱积木 Φ5*40(cm), 20 块;</p> <p>16)半圆环积木 30*15*2.5(cm), 10 块;</p> <p>17)半圆积木 15*7.5*2.5(cm), 20 块;</p> <p>18)四分之一圆环积木 40*14*2.5(cm), 12 块;</p> <p>19)扇形积木半径为 20CM, 12 块;</p>
--	--	--	--	---


				<p>20)锥形 10*10*5 (cm) , 8 块;</p> <p>21)推车 59*48*56(cm) , 2 块;</p> <p>22) 长梯 152*50*5 (cm) , 2 块;</p> <p>23) 长条板 (有槽) 120*10*2.5 (cm) , 20 块;</p> <p>24) 长条板 (无槽) 120*10*2.5 (cm) , 20 块;</p> <p>1. 材质: 采用优质环保实木, 碳化处理, 质感细腻, 360 度精心打磨无毛刺。</p> <p>2. 工艺: 碳烤、静电喷水性环保油漆、磨圆角、光滑无毛刺。</p> <p>▲3. 提供第三方权威检测机构出具的 GB6675-2014 国标检测报告 (检测报告必须包括: 1. GB6675. 1-2014-玩具安全第 1 部分: 基本规范; 2. GB6675. 2-2014-玩具第 2 部分: 机械与物理性能; 3. GB6675. 3-2014 玩具安全第 3 部分: 易燃性能; 4. GB6675. 1-2014-章节 5. 3. 7-邻苯二甲酸酯增塑剂增塑剂; 5. GB6675. 1-2014 章节 5. 3. 3&GB6675. 4-2014-特定元素的迁移; 6. GB18581-2020-甲醛; 共六个项目检测合格。</p>
--	--	--	--	--

7	滚筒协力车		30 组	工业	<p>材质：塑胶；类型：滚筒协力车</p> <p>二筒协力车尺寸：约长 87*宽 68*高 67cm</p> <p>三筒协力车尺寸：约长 126*宽 68*高 67cm</p> <p>四筒协力车尺寸：约长 166*宽 68*高 67cm</p> <p>备注：</p> <p>2 人 10 个</p> <p>3 人 10 个</p> <p>4 人 10 个</p>
8	呼啦圈 (60 厘米)		100 个	工业	<p>60 厘米拼色呼啦圈</p> <p>材质：海绵+ABS</p> <p>尺寸：约直径 60CM</p> <p>颜色：多色</p>

9	投壶	 <p>筒宽:15.3cm 筒长:40cm 底部宽:13cm 箭长:46cm ★专利保护 仿冒必究</p>	100 套	工业	<p>材质：仿青铜黑壶</p> <p>尺寸：约筒高 40cm, 底座宽 13cm</p> <p>(送 10 支 46cm 羽箭)</p>
10	小推车		50 个	工业	<p>加厚双层滚塑工艺，承重 120 斤幼儿小推车，混色</p> <p>尺寸：约 88*34*42cm</p>

11	趣味跳		100 个	工业	<p>儿童平衡双绳跳跳球</p> <p>材质：PP 踏板+PVC 球体</p> <p>尺寸：从把柄到地(含球)高度约 66.5cm</p>
12	板鞋		100 双	工业	<p>规格：两人板鞋</p> <p>尺寸：长约 70cm, 宽约 10cm</p> <p>材质：松木</p>

13	捶丸		50 套	工业	<p>规格：双人套</p> <p>尺寸：球杆长约 80cm</p> <p>配件：球杆 2 个，球门 2 个，木球 2 个，彩旗 2 个</p> <p>材质：松木</p>
14	木头高 跷/80CM		100 个	工业	<p>材质：松木</p> <p>尺寸：高跷离地约 20cm, 总高约 80cm</p>

15	木头高 跷 /100CM		100 个	工业	材质: 松木 尺寸: 高跷离地约 20cm, 总高约 100cm
16	木梯组 合		2 组	工业	16 件套攀爬组合 最大尺寸 120*57*53 共 6 个形状 碳化+水性清漆; 面漆/底漆采用绿色环保水性漆, 经全自动油漆喷涂/滚涂生产线。材质: 松木。边缘抛圆处理, 外表面和内表面以及儿童可触及的隐蔽处, 均没有锐利的棱角、毛刺等露出的锐利尖锐。木材含水率和甲醛释放量符合 GB6675-2014 和 GB/GB/T 22048-2022 的要求 16 件套攀爬组合参数如下 (尺寸均为厘米实际测量误差小于 2 毫米可允许误差范围): 品名 长 宽 高(cm) 质量标准 颜色 数量(个) 高架子 57 53 120 采用优质环保实木+水性清漆 碳化

					<p>2</p> <p>中架子 57 53 100 采用优质环保实木+水性清漆 碳化</p> <p>2</p> <p>矮架子 57 52 80 采用优质环保实木+水性清漆 碳化</p> <p>2</p> <p>爬梯子 180 38 7 采用优质环保实木+水性清漆 碳化</p> <p>4</p> <p>长平衡板 180 20 2.8 采用优质环保实木+水性清漆 碳化</p> <p>6</p> <p>合计 16</p>
17	原木平衡组合1号		1组	工业	<p>规格：碳化爬架 16 件套</p> <p>材质：碳化木</p> <p>配件：攀爬架 80cm*2；攀爬架 100cm*2；攀爬架 120cm*2；直梯 180cm*4；平衡板 180cm*6</p>

18	户外工匠组合玩具		2组	<p>工业</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 材质:圆盘为PP材质,规格300*120mm;连接管为PVC材质,直径47mm。 2. 数量:272件(其中圆盘72个,管道200条,长管112条,短管88条) 3. 特点、功能: <ol style="list-style-type: none"> 1)球体形状为圆形,不仅部件简洁、美观、安全、耐用,还收取方便,耐寒暑、日晒雨淋。 2)低结构、易塑性,想象与创意空间无限,一物多玩、一物多用、一物多练,变化多样的运动器械激发儿童运动兴趣,运用形象化、生活化、趣味化的方法调动儿童主动性;让孩子真正体验到大小肌肉运动情趣。 3)科学性开展户外体育活动,发展幼儿钻、爬、走、跑、跳、平衡等基本动作,促进幼儿力量、速度、协调、敏捷、柔韧等身体素质的提高,还可以培养幼儿勇敢、坚强、守纪的良好行为。 4)操作方法简单,还有利于收放,其功能变化多端,更有利于幼儿教师根据不同的教学目标,设计各种不同的活动,帮助幼儿进行各种身体动作练习。 <p>▲提供第三方权威检测机构出具的检测报告复印件(检</p>
----	----------	---	----	---

				<p>测报告必须包含：产品中的材料和部件中可迁移元素锑、砷、钡、镉、铬、铅、汞和硒检测合格）。</p>
19	攀登架		1 组	<p>工业</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 采用优质环保实木。整套木制产品需进行各个部件组装（即试安装），组装后按照平面要求对组装位置进行标记。拆装后刷涂第一遍底漆，风干后对产品进行表面细致打磨，直至产品表面光滑，边角圆润；第二遍油漆如第一遍水性漆要求，完善细节；所有步骤完成后刷涂第三遍油漆（面漆）。 2. 所采用木材的边材透入率$\geq 95\%$，防腐材载药量$\geq 9.6\text{kg}/\text{m}^3$，检测依据 GB/T 22048-2022 标准，且样品防腐质量达到 C4B 等级标准。 3. 绳网采用海上专用海缆绳材质，绳网直径 16mm，户外使用强度大，耐牢度高，不易断裂。

					<p>4. 所有螺丝、五金件均采用不锈钢材质，耐腐蚀，不易生锈。</p> <p>5. 尺寸：约 300*150*200cm</p>
20	感统训练器材 (户外)	 <p>多种玩法 全面锻炼 攀爬架 + 独木桥 + 摇摇椅 + 滑滑梯 感统训练 儿童四分之一</p>	1 组	工业	<p>四分之一圆感统训练器材</p> <p>1、塑料件：采用 LLDPE 滚塑专用料，经滚塑成形，塑料壁厚 6mm 以上，色彩艳丽，抗紫外光 (UV) 能力强，符合食品级标准，抗静电能力强，安全环保，耐候性好，强度高。</p> <p>2、滑道的可分解芳香胺染料含量≤ 5 mg/kg，有机挥发物总含量 ≤ 50mg/kg，灰分$\leq 12\%$，多溴联苯 ≤ 1000mg/kg，邻苯二甲酸酯含量 (DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP、DIDP) 均$\leq 0.1\%$，符合 GB/T 37866-2019 标准。</p>

21	感统训练器材 (室内)	 <p>主题式蜂巢滑梯 346x236x220cm</p>	1 组	工业	<p>材质：实木框架+环保 PU 皮</p> <p>尺寸：约长 346cm*宽 236cm*高 220cm</p>
22	户外原木训练器材 2 号		1 组	工业	<ol style="list-style-type: none"> 1. 材质：主体采用 18mm 桦木饰面多层胶合板； 2. 尺寸：按图片根据实地情况配置 3. 油漆：使用水性环保油漆，产品无异味无毒 4. 工艺：板材边缘抛圆处理，外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺 5. 固定件：两侧采用内六角木牙螺固定 6. 包装：产品为整装式，单品板材使用瓦楞纸包装，内使用珍珠棉隔挡 7. 幼儿体锻运动装备的燃烧因素、爆炸物、可迁移元素、增塑剂、模塑玩具边缘、木质玩具、突出物检测合格，

					符合玩具安全标准；除规定的情况外，玩具不应含有易燃气体、高度易燃液体、易燃液体和易燃凝胶体；检测依据 GB6675.1-2014、GB6675.2-2014、GB6675.3-2014、GB6675.4-2014、GB/T22048-2022；（提供由 CMA、CNAS 标识的幼儿体锻运动装备检测报告佐证）
23	伸缩隔离栏		2 组	工业	<p>类型：铝合金平头推拉栏</p> <p>主材：约 56*35mm（壁厚 0.9mm）</p> <p>尺寸：约长 800cm*宽 46cm*高 90cm</p>
(三) 柳州市鱼峰区白沙中心幼儿园教学设备					

24	<p>幼儿园 户外大 型积木</p>		5 套	<p>工业</p> <p>规格型号：866 粒碳化积木</p> <p>配置如下（尺寸均为厘米实际测量误差小于 2 毫米可允许误差范围）：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) 正方形 10*10*5 (cm)，120 块； 2) 正方形 10*10*2.5 (cm)，132 块； 3) 长方形 20*10*5 (cm)，166 块； 4) 长方形 20*10*2.5 (cm)，166 块； 5) 长方形 40*10*2.5 (cm)，66 块； 6) 长方形 60*10*2.5 (cm)，40 块； 7) 长方形（开槽）60*10*2.5 (cm)，6 块； 8) 长方形 80*10*2.5 (cm)，18 块； 9) 三角形 39*20*2.5 (cm)，12 块； 10) 直角三角形 40*20*2.5 (cm)，8 块； 11) 圆柱积木 Φ10*20 (cm)，6 块； 12) 圆柱积木 Φ10*40 (cm)，2 块；
----	----------------------------	---	-----	---

			<p>13) 圆柱积木 $\Phi 5*10$ (cm), 50 块;</p> <p>14) 圆柱积木 $\Phi 5*20$ (cm), 30 块;</p> <p>15) 圆柱积木 $\Phi 5*40$ (cm), 10 块;</p> <p>16) 半圆环积木 $30*15*2.5$ (cm), 6 块;</p> <p>17) 半圆积木 $20*10*2.5$ (cm), 6 块;</p> <p>18) 四分之一圆环积木 $42*15*2.5$ (cm), 8 块;</p> <p>19) 扇形积木半径为 20CM, 8 块;</p> <p>20) Y 型 $60*30*2.5$ (cm), 2 块;</p> <p>21) 三叉路 $42*30*2.5$ (cm), 4 块;</p> <p>1. 材质: 采用优质环保实木, 碳化处理, 质感细腻, 360 度精心打磨无毛刺。</p> <p>2. 工艺: 碳烤、静电喷水性环保油漆、磨圆角、光滑无毛刺。</p> <p>▲3. 提供第三方权威检测机构出具的 GB6675-2014 国标检测报告 (检测报告必须包括: 1. GB6675. 1-2014-玩具安全第 1 部分: 基本规范; 2. GB6675. 2-2014-玩具第 2 部分: 机械与物理性能; 3. GB6675. 3-2014 玩具安全第 3</p>
--	--	--	--

					<p>部分：易燃性能；4. GB6675.1-2014-章节 5.3.7-邻苯二甲酸酯增塑剂增塑剂；5. GB6675.1-2014 章节 5.3.3&GB6675.4-2014-特定元素的迁移；</p> <p>6. GB18581-2020-甲醛；共六个项目检测合格。</p>
25	<p>幼儿音乐乐器 (奥尔夫音乐)</p>		40 组	工业	<p>品名: 奥尔夫乐器 28 件乐器组合</p> <p>所含配件: 双面敲鼓 1 个, 铃鼓 1 个, 沙锤 2 个, 沙蛋 2 个, 双响筒 1 个, 三角铁 1 套, 响板 2 个, 八音敲琴 1 个, 彩虹摇铃 1 个, 半圆摇铃 1 个, 手腕铃 1 对, 红绳碰钟 1 对, 长柄碰钟 1 对, 拨浪鼓 1 个, 铜锣 1 套, 铜镲 1 套, 节奏棒 1 对, 长柄响板 1 个, 红蓝沙筒 1 个, 蛙鸣筒 1 个, 小号单响筒 1 个, 纱巾 1 条, 3 铃棒镲 1 个, 环保铃 2 个(送收纳箱 1 个)</p> <p>产品特点: 橡木材质, 让声音更动听, 激光切割, 精细打磨, 无毛刺</p>

26	型号7户外攀爬架		1组	工业	<p>▲1、采用18mm厚的防腐实木。整套木制产品需进行各个部件组装（即试安装），组装后按照平面要求对组装位置进行标记。拆装后刷涂第一遍底漆，风干后对产品进行表面细致打磨，直至产品表面光滑，边角圆润；第二遍油漆如第一遍水性漆要求，完善细节；所有步骤完成后刷涂第三遍油漆（面漆）。（投标时提供由CMA或CNAS认证的检测机构出具的防腐实木检测报告扫描件并加盖投标人单位公章）</p> <p>▲2、采用3mm厚的镀锌钢管制作链接件和拉环等。</p> <p>3、绳网采用海上专用海缆绳材质，绳网直径16mm，户外使用强度大，耐牢度高，不易断裂。</p> <p>4、所有螺丝、五金件均采用不锈钢材质，耐腐蚀，不易生锈。</p> <p>5、尺寸：长*宽*高:约800*200*250cm</p>
27	户外攀爬架		1组	工业	<p>1. 尺寸：约600*150*200cm</p> <p>2. 材质：采用优质环保实木，主体材料约5×8cm，板厚2.0cm，五金零件材质：不锈钢半圆头，防滑螺帽，T型平头螺丝。表面处理：机械抛光；其它：接触面之材料及结合角铁均经导圆角处理，以维护使用者的安全。</p>

					采用优质网绳，直径不小于10mm，中芯为镀铬钢丝。网绳编织采用专用绳扣连接，为ABS工程塑料圆型连接扣。 3. 不一样的设置组合成共12面的攀爬架。
二、涉及项目的其他要求					
采购预算			具体见本招标文件第一章“招标公告”。		
为落实政府采购政策需满足的要求			具体见本招标文件第三章“投标人须知”及第四章“评标办法及评分标准”。		
规范标准			采购标的需执行的国家标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。		
采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等			见本表“技术参数及性能（配置）要求”及国家行业相关标准。		
采购标的需满足的服务标准、期限、效率等			见本表“商务最低要求”。		
进口产品说明			本项目所采购货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有进口产品参与投标的作无效标处理。		
▲三、商务最低要求（投标人商务响应表与售后服务方案及承诺书同一内容不相符的，以低计算）					

<p style="text-align: center;">基本要求</p>	<p>1. 投标产品必须是按厂家出厂标准配置提供的整套具备全新正规合法经销渠道的符合国家各项有关质量标准的合格产品，相关部件及服务须满足本表中各项要求。若产品在运输过程中损坏或擦伤须无偿调换同样产品；</p> <p>2. 投标人应保证投标产品涉及到的知识产权和所提供的相关技术资料是合法取得，不会因为采购人的使用而被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失，如出现此情况，一切经济和法律責任均由投标人承担；</p> <p>3. 投标人所投产品应符合国家有关部门规定的相应技术、节能、安全和环保标准；国家有关部门对所投产品有强制性规定或要求的，必须符合相应规定或要求。</p>
<p style="text-align: center;">售后服务要求</p>	<p>(1) 保修期要求：中标供应商提供至少 3 年保修服务。保修期内设备发生一般故障时，中标供应商应负责维修、更换零配件；设备发生大故障（指主要部件出现质量问题）时，中标供应商应负责更换相同品牌、型号的新设备，设备维修或更换后其保修期相应顺延。所有非故意性损坏以及在要求质量标准范围内的正常使用造成的损坏均要维修。保修期内发生的故障维修服务及更换配件均包含在投标报价中，采购人不再另外支付费用。对因采购人工作人员的不当使用所造成的设备损坏不在中标供应商保修范围，但中</p>

	<p>标供应商也要积极帮助采购人修理设备，并保证提供优惠价格的配件和服务。</p> <p>（2）提供相关设备的维修工程师姓名及电话号码。如国内有 400、800 等电话维修系统提供电话号码。</p> <p>（3）故障响应时间：当接到设备报修通知后立即响应，24 小时内派工程师到设备现场及时维修，保证不影响采购人正常使用，每次维修应提供维修报告交给采购人备案。规定时限内中标供应商未能按时响应，采购人有权聘请第三方进行维修处理，由此产生的相关费用由中标供应商承担。</p> <p>（4）人员培训：设备安装完毕，由中标供应商工程师对采购人操作人员和维修人员现场进行设备的应用、保养和维护培训，培训主要内容包括设备的基本结构、性能、主要部件的构造，日常使用保养与管理，常见故障的维修，使相关人员掌握常规操作规程和各种功能的使用，并能处理简单故障，由此产生的一切支出，由中标供应商承担。</p>
<p style="text-align: center;">备品备件及耗材等要求</p>	<p>1. 质保期内，发现设备存在制造上的缺陷，中标供应商应负责采取补救措施，包括但不限于维修或更换必要配件等，费用含在投标报价中。该缺陷导致设备存在安全隐患或不能使用，中标供应商应负责更换整件产品，应提供足够数量的常用易损件备品备件作为采购人平时应急使用，能及时处理、更换损坏的零</p>

	<p>部件。</p> <p>2. 投标产品如包括必备的易损易耗备品备件和专用工具，投标人应提供其清单。</p> <p>3. 设备产生的所有数据资料归采购人所有，无需任何附加条件的前提下能导出数据。</p>
<p style="text-align: center;">报价要求</p>	<p>1. 本次报价须为人民币报价，应包含设备本身费用以及设备调试至可正常使用前，发生的运输费、安装调试费、税费以及其他所有可能发生的费用。</p> <p>2. 报价特别说明：报价不能超过控制价，否则报价无效。</p>
<p style="text-align: center;">交付和安装要求</p>	<p>1. 交付期：签订合同之日起 30 个工作日内交付使用。</p> <p>2. 交付地点：广西柳州市采购人指定地点。</p> <p>3. 中标供应商提供不符合招标文件和签订的合同规定的货物，采购人有权拒绝接收。</p> <p>4. 中标供应商应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随附资料、工具和备品、备件、中英文操作说明书等一并交付给采购人，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。</p> <p>5. 中标供应商交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列清单，作为采购人收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交采购人。</p>

	<p>6. 中标供应商负责货物的卸货、搬运及安装，按照采购人要求将货物搬运至指定地点并负责安装、组合成套。</p>
<p style="text-align: center;">验收要求</p>	<p>1. 交付验收标准依次序对照适用标准为：①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；②符合采购文件和投标文件承诺中采购人认可的合理最佳配置、参数及各项要求；③货物符合国家官方合格标准。</p> <p>2. 中标供应商须确保货物为原制造商制造的全新产品，无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。</p> <p>3. 供货时中标供应商应将关键货物的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件等交付给采购人，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。</p> <p>4. 采购人按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。鉴定费由中标供应商承担。</p> <p>5. 中标供应商必须依照采购文件的要求和投标文件的承诺，将设备、系统安装并调试至正常运行的最佳状态。</p> <p>6. 采购人对中标供应商提交的货物依据采购（或</p>

投标)文件及签订的合同上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收,外观、说明书符合采购文件技术要求的,给予签收,初步验收不合格的不予签收。

7. 采购人对中标供应商提供的货物验收前,中标供应商需负责安装完毕、培训采购人的使用操作人员并协助采购人一起调试,直到符合招、投标文件及签订的合同规定的技术要求,采购人才做最终验收。在验收过程中发现中标供应商有违约问题,可暂缓资金结算,待违约问题解决后,方可办理资金结算事宜。

8. 对技术复杂的货物,采购人可聘请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收并由其出具质量检测报告,检测费用由中标供应商垫付和承担。

9. 验收时中标供应商代表必须在现场,验收完毕后作出验收结果报告;验收费用由中标供应商承担。

10. 中标供应商对验收结果有异议的,须在验收后五个工作日内以书面形式向采购人提出,采购人自收到中标供应商书面异议后5个工作日内及时予以复核并书面回复最终验收结果。

11. 如中标供应商有下列情况之一的,采购人有权拒绝验收和支付款项,并依照处罚条款作出相应处罚:

(1) 提供的货物规格、技术标准、材料未达到其投标文件所承诺的,导致无法通过验收交付使用的;

	<p>(2) 提供的货物经查证无法得到生产厂家正规售后服务；</p> <p>(3) 提供的货物未经正规合法经销渠道的；</p> <p>(4) 提供的货物侵犯了第三方合法权益而引发了纠纷或诉讼，导致无法按期交付使用的；</p> <p>(5) 所交的货物品种、型号、规格、质量等不符合投标文件提供的技术数据经实际测试发现不真实的。</p> <p>(6) 发现所提供的产品有弄虚作假的行为的。</p> <p>12. 采购人有权委托第三方进行履约验收，履约验收费用由中标供应商支付。投标人在投标报价时自行考虑。</p>
培训	<p>中标供应商负责采购人有关人员的培训，保证采购人有关人员能熟练、独立掌握货物的基本操作技能及运行原理。培训时间、地点、方式由采购人指定，所有培训涉及的费用均由中标供应商承担。</p>
付款方式	<p>本项目无预付款，全部货物到货并调试验收合格，甲方收到乙方开具的正规普通发票后，10个工作日内办理支付流程。</p>
签订合同日期	<p>自中标通知书发出之日起25日内。</p>
包装方式	<p>按产品出厂时的包装。</p>
运输方式	<p>不限。</p>

其他要求	<p>投标产品按采购人要求与采购人信息系统互联互通，投标人须负责相应费用，投标人在投标报价中自行考虑，采购人不再另行支付任何费用。</p>
四、投标人的履约能力要求	
<p>质量管理、企业信用要求</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 投标人无任何违法、违规、质量安全事故、履约不良等行为反映或记录； 2. 投标人无自身原因违约或不恰当履行合同引起的终止、纠纷、争议、仲裁、和诉讼记录； 3. 投标人无被责令停业或暂停、取消投标资格，无经济方面犯罪或严重违法记录； 4. 投标人无被国家工商或质量监督部门年检或抽检不合格或复查未通过问题； 5. 投标人或投标产品无信用不良而处于禁止或取消投标、采购情形。
能力或业绩及其他要求	<ol style="list-style-type: none"> 1. 投标人具备履行本项目合同的能力。
五、项目的特殊要求及说明	
<p>核心产品</p>	<p>本项目项号3“户外攀爬架”为核心产品，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取方式确定一个投标人获得中标供应商推荐资格。</p>

广西银泰工程管理有限公司
2025年鱼峰区教育局学前大型滑滑梯项目采购
(LZZC2025-G1-030075-YTGC)
中标通知书

广西诚华信息科技有限公司：

广西银泰工程管理有限公司受柳州市鱼峰区教育局的委托，就 2025年鱼峰区教育局学前大型滑滑梯项目采购 采用公开招标方式进行采购，按规定程序进行了开标、评标。经评标委员会成员评审，采购人确认，贵公司为本项目的中标供应商，其中标项目内容为：2025年鱼峰区教育局学前大型滑滑梯项目采购1项，中标金额：人民币捌拾捌万玖仟伍佰玖拾元整（¥889590.00）。

请中标供应商在通知书发出之日起二十五日内与采购人签订合同，并按招标文件要求和投标文件的承诺履行合同。

届时请带齐下列证件：

- (1) 中标通知书
- (2) 招标文件中规定的文件材料(含法人授权委托书)
- (3) 单位公章或合同专用章
- (4) 本单位的开户银行、账号及开户名称

特此通知。

采购人：柳州市鱼峰区教育局

联系人：冯彦铭

联系电话：0772-3160341

中标供应商：广西诚华信息科技有限公司

联系人：张慧

联系电话：18775164574

