

项目名称：田东县第一幼儿园户外活动设备采购项目

项目编号：BSZC2025-J1-220111-GXBS

采 购 合 同

广西壮族自治区政府采购合同

合同编号：12N0079954262025605

采购人（甲方）：田东县教育局 采购计划号：TDZC2025-J1-00689

供应商（乙方）：山东文和雅教育科技有限公司

项目名称：田东县第一幼儿园户外活动设备采购项目

项目编号：BSZC2025-J1-220111-GXBS

签订地点：百色市田东县 签订时间：2025年7月31日

本合同为中小企业预留合同：（是）

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照竞争性谈判文件规定条款和成交供应商承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条 合同标的

1. 供货一览表

项号	标的的名称	数量及单位①	品牌	规格型号	制造商	原产地	参数性能、指标及配置	单价②	竞标报价③=①×②
生态自然区									
1	冲锋大闯关	1项	仟童	规格： 44000mm 长 型号： QTWJ58	仟童 文教用品 (广东)有 限公司	广东	规格：44000mm长（包括8个小木平台800*800*440mm，吊木桩3100mm，梅花桩17个，吊绳3200mm，平衡木板3000mm，s型钢管3100mm，吊环3100mm，蜘蛛网2个2600mm，吊轮胎3200mm，平衡轮胎3500mm，吊环绳2700mm，吊环平台2700mm，塑料桩4个）；1. 质材坚固，所有镀锌管钢制件均经除锈表面处理喷塑，长期使用不锈蚀。 2. 塑料为食品级塑料，安全、无毒，颜色稳定、抗老化。 3. 产品边角圆润，无飞边毛刺，使用中具有足够的安全性	60000	60000

						<p>和稳定。</p> <p>4. 木质:木桩为 10cm*10cm 花梨木,经手工打磨后,用腻子灰填补木材原生裂纹,随后采用室外专用氨脂类防水清漆,经过两底一面刷漆处理,总共三道刷漆工艺后自然晾干,成品防腐、防水能力好,无锐边锐角等,整体牢固,无安全隐患。平台:黄花梨 2.5cm 经手工打磨后,用腻子灰填补木材原生裂纹,随后采用室外专用氨脂类防水清漆,经过两底一面刷漆处理,总共三道刷漆工艺后自然晾干,成品防腐、防水能力好,无锐边锐角等,整体牢固,无安全隐患。</p> <p>5. 镀锌管配件:厚度 1.5mm 镀锌管。原材料采用 CO2 气体保护焊工艺、经过点焊,拉焊,补焊后,经过质检人员检查无误,通过打磨抛光的方法除锈,接着采用抛砂工艺处理铁件表面,随后将漆粉通过喷枪,借助于喷枪压力,均匀喷涂于被涂物表面,在铁件专用高温烤箱内经过 230 度高温固化、最终成品表面光滑、色彩鲜艳、不易脱落</p> <p>6. 塑料:采用专用塑料粒子,无毒无味,渗入抗紫外线,光稳定剂及抗静电剂,高级颜料粉,防脱色、韧性好、高强度(壁厚$\geq 0.6\text{cm}$)。先将塑料原料加入模具中,然后模具沿两垂直轴不断旋转并使之加热,使模内的塑料原料在重力和热能的作用下,逐渐均匀地涂布、熔融粘附于模腔的整个表面上,成型为所需要的形状,再经冷却定型、脱模,最后获得制品。</p> <p>7. 部分网绳: $\phi 16\text{mm}$ 钢芯缆绳,采用钢丝绳是将力学性能和几何尺寸符合要求的钢丝按照一定的规则捻制在一起的螺旋状钢丝束,钢丝绳由钢丝、绳芯及润滑脂组成。钢丝绳是先由 6 股钢丝捻成股,再以绳芯为中心,由一定数量股捻绕成螺旋状的绳;再用 6 股</p>		
--	--	--	--	--	--	--	--	--

						钢丝绳覆以变色锦纶编织绳，强度大，抗磨损，耐腐蚀，安全性能好，安全使用性能好； 8. 五金零件：材质：不锈钢半圆头，T 型平头螺丝。表面处理：机械抛光。 9. 其他：接触面材料及结合角铁均经导圆角处理，以维护使用者的安全。			
2	坡地	200 m ²	仝童	规格：人工堆砌坡地 型号：QWJ59	仝童文教用品（广东）有限公司	广东	人工堆砌坡地，夯实基础，部分坡地砖砌再盖一层土，上面密铺种植马里拉真草；	190	38000
3	绿地	811 m ²	仝童	规格：场地人工平整回填 型号：QWJ60	仝童文教用品（广东）有限公司	广东	场地人工平整回填，密铺种植马里拉真草；	100	81100
4	灌木	20 m ²	仝童	规格：植物高度 60CM 左右 型号：QWJ61	仝童文教用品（广东）有限公司	广东	植物高度 60CM 左右，再进行修剪出造型；灌木油小叶女贞、金叶黄边、红花继木、冬青球相结合。	3000	60000
5	苗木	5 棵	仝童	规格：树径 10 公分 型号：QWJ62	仝童文教用品（广东）有限公司	广东	树木品种；栾树、龙眼树、柠檬树、李子树、香樟、榉树、银杏；树径 10 公分；	1700	8500
6	骑行道	65 米	仝童	规格：宽度 1200mm 型号：QWJ63	仝童文教用品（广东）有限公司	广东	规格：宽度 1200mm；地面水泥硬化、硬化厚度 10CM；面层再铺地胶；地胶厚度 1.3CM 厚度。	750	48750
7	钻洞	2 个	仝童	规格：2500mm；直径：Ø70cm 型号：QWJ64	仝童文教用品（广东）有限公司	广东	规格：2500mm；直径：Ø70cm，材采用 304 不锈钢做钻洞造型，材质厚度 3mm，焊接工艺为氩氟一次成型，氩弧焊透度均匀。经过 14 道工序表面光滑、整齐，整体安全可靠。	16000	32000

					司				
8	沙池	120 m ²	仝童	规格:整体深度55-60CM 型号:QTWJ65	仝童文教用品(广东)有限公司	广东	规格:整体深度55-60CM;完成面的深度为40CM;沙池配置排水管;边椽采用砖砌,再贴面层装饰材料。	430	51600
9	沙子	65吨	仝童	规格:筛选幼儿专用沙粒平均粒径为0.25—0.35mm 型号:QTWJ66	仝童文教用品(广东)有限公司	广东	河沙,筛选幼儿专用沙粒平均粒径为0.25—0.35mm。	300	19500
10	水池	60 m ²	仝童	规格:整体深度60-65CM 型号:QTWJ67	仝童文教用品(广东)有限公司	广东	规格:整体深度60-65CM;完成面的深度为45CM;水池配置排水管;边椽采用砖砌,再贴面层装饰材料。材质:水池底部铺设游泳专用瓷砖,瓷砖再水里不打滑等特性。	1200	72000
11	桥	1个	仝童	规格:2500mm*1200mm*980mm 型号:QTWJ68	仝童文教用品(广东)有限公司	广东	1、规格:2500mm*1200mm*980mm, 2、主木材:采用芬兰木材质。 3、五金件:所有五金件均采用不锈钢材质,耐腐蚀,不易生锈。 4、木制工艺:整套木制产品需进行各个部件组装(即试安装),组装后按照平面要求对组装位置进行标记。拆装后刷涂第一遍底漆,风干后对产品进行表面细致打磨,直至产品表面光滑,边角圆润;第二遍油漆如第一遍底漆要求,完善细节;所有步骤完成后刷涂第三遍油漆(面漆)。	5845	5845
12	太阳伞	2个	仝童	规格:105×96×50cm(不含遮阳伞)、105×96×164cm(含伞最高高度)、遮阳伞×1	仝童文教用品(广东)有限公司	广东	规格:105×96×50cm(不含遮阳伞)、105×96×164cm(含伞最高高度)、遮阳伞×1 材质:防腐木芬兰松 带有遮阳棚的户外餐桌,带你感受户外野餐带来的特殊体验;玩耍中提高小朋友语言表达能力,培养团队合作意识,锻炼生活技能。	4270	8540

				阳伞 × 1 型号: QWJ69					
13	材质路	54米	仝童	规格:宽度 80-100C M 型号: QWJ70	仝童 文教 用品 (广 东)有 限公 司	广东	规格:宽度 80-100CM; 先硬化地面, 形成排水地势, 再面层铺设鹅卵石、青板石头、圆木桩、枕木等地面材质。	650	35100
14	树池	3个	仝童	规格: 2350mm* 700*450 mm 型号: QWJ71	仝童 文教 用品 (广 东)有 限公 司	广东	规格: 2350mm*700*450mm; 拆除原报废树池重新弄新的树池; 材质: 砖砌成阶梯状; 最外层铺成鹅卵石装饰。	2800	8400
生活体验区									
1	坡地	120 m ²	仝童	规格:人 工堆砌 坡地 型号: QWJ73	仝童 文教 用品 (广 东)有 限公 司	广东	人工堆砌坡地; 夯实基础, 部分坡地砖砌再盖一层土, 上面密铺种植马里拉真草;	200	24000
2	绿地	450 m ²	仝童	规格:场 地人工 平整回 填 型号: QWJ74	仝童 文教 用品 (广 东)有 限公 司	广东	场地人工平整回填, 密铺种植马里拉真草;	100	45000
3	灌木	6.8 m ²	仝童	规格:植 物高度 60CM左 右 型号: QWJ75	仝童 文教 用品 (广 东)有 限公 司	广东	植物高度 60CM 左右, 再进行修剪出造型; 灌木油小叶女贞、金叶黄边、红花继木、冬青球相结合。	3000	20400
4	苗木	10棵	仝童	规格:树 径 10 公 分 型号: QWJ76	仝童 文教 用品 (广 东)有 限公 司	广东	树木品种; 栾树、龙眼树、柠檬树、李子树、香樟、榉树、银杏; 树径 10 公分;	1800	18000
5	材质路	50米	仝童	规格:宽 度 80-100C	仝童 文教 用品	广东	规格:宽度 80-100CM; 先硬化地面, 形成排水地势, 再面层铺设鹅卵石、青板石头、圆木	700	35000

				M 型号： QWJ77	(广 东)有 限公 司		桩、枕木道等地面材质。		
6	钻洞	3米	仟童	规格：直 径： Ø70cm 型号： QWJ78	仟童 文教 用品 (广 东)有 限公 司	广东	规格：直径：Ø70cm，材采用304不锈钢做钻洞造型，材质厚度3mm，焊接工艺为氩氟一次成型，氩弧焊透度均匀。经过14道工序表面光滑、整齐，整体安全可靠。	6500	19500
7	梅花桩	52个	仟童	规格：定 制，规 格：直 径 20cm， 20cm高 /30cm 高 /152cm 高 型号： QWJ79	仟童 文教 用品 (广 东)有 限公 司	广东	定制，规格：直径20cm，20cm高/30cm高/152cm高；采用优质防腐木质，不怕风吹雨淋，表面进行防腐、防火、防蛀处理，后采用原子灰进行三次刮灰抹平，并打磨光滑，使用寿命长。	300	15600
8	野趣厨房	1项	仟童	规格： 5400mm* 4000mm 型号： QWJ80	仟童 文教 用品 (广 东)有 限公 司	广东	规格：5400mm*4000mm 含光影廊架、操作台、地台、围栏； 光影廊架：规格： 4500*2400*1500；材质：1. 产品边角圆润，无飞边毛刺，使用中具有足够的安全性和稳定。2. 木质部分：采用芬兰防腐木，油漆采用环保清漆。3. 五金零件：材质：不锈钢半圆头，T型平头螺丝。表面处理：机械抛光。 操作台：长度700CM；高度60CM 宽度60CM台面为人造大理石； 操作台的框架为石材；配置： 防腐木木门； 地台：面积21.6平方；采用镀锌钢做龙骨；面封15MM塑木 围栏：长度15米；高度100CM； 材质：用芬兰防腐木，油漆采用环保清漆	100000	100000
9	花箱	18个	仟童	规格：3 组五角 星，一 组6个 三角形 花箱规	仟童 文教 用品 (广 东)有 限公	广东	3组五角星，一组6个 三角形花箱规格： 1500mm*1120mm*350mm 五边形花箱规格： 1800mm*1760mm*350mm；1、 主木材：采用芬兰木材质。	2500	45000

				格： 1500mm* 1120mm* 350mm 五边形 花箱规 格： 1800mm* 1760mm* 350mm； 型号： QTWJ81	司		2、五金件：所有五金件均采用不锈钢材质，耐腐蚀，不易生锈。 3、木制工艺：整套木制产品需进行各个部件组装（即试安装），组装后按照平面要求对组装位置进行标记。拆装后刷涂第一遍底漆，风干后对产品进行表面细致打磨，直至产品表面光滑，边角圆润；第二遍油漆如第一遍底漆要求，完善细节；所有步骤完成后刷涂第三遍油漆（面漆）。		
10	植物架 1	12 米	仝童	规格： 2200mm* 600mm 型号： QTWJ82	仝童 文教 用品 （广 东）有 限公 司	广东	1、规格：2200mm*600mm；2、主木材：采用芬兰木材质。 3、五金件：所有五金件均采用不锈钢材质，耐腐蚀，不易生锈。 4、木制工艺：整套木制产品需进行各个部件组装（即试安装），组装后按照平面要求对组装位置进行标记。拆装后刷涂第一遍底漆，风干后对产品进行表面细致打磨，直至产品表面光滑，边角圆润；第二遍油漆如第一遍底漆要求，完善细节；所有步骤完成后刷涂第三遍油漆（面漆）。	2200	26400
11	植物架 2	7 米	仝童	规格： 2200mm* 450mm 型号： QTWJ83	仝童 文教 用品 （广 东）有 限公 司	广东	1、规格：2200mm*450mm2、主木材：采用芬兰木材质。 3、五金件：所有五金件均采用不锈钢材质，耐腐蚀，不易生锈。 4、木制工艺：整套木制产品需进行各个部件组装（即试安装），组装后按照平面要求对组装位置进行标记。拆装后刷涂第一遍底漆，风干后对产品进行表面细致打磨，直至产品表面光滑，边角圆润；第二遍油漆如第一遍底漆要求，完善细节；所有步骤完成后刷涂第三遍油漆（面漆）。	2500	17500
12	菜园门头	1 项	仝童	规格： 6660mm* 800mm*2 400mm 型号： QTWJ84	仝童 文教 用品 （广 东）有 限公 司	广东	1、规格： 6660mm*800mm*2400mm；2、主木材：采用芬兰木材质。 3、五金件：所有五金件均采用不锈钢材质，耐腐蚀，不易生锈。 4、木制工艺：整套木制产品	28000	28000

							需进行各个部件组装（即试安装），组装后按照平面要求对组装位置进行标记。拆装后刷涂第一遍底漆，风干后对产品进行表面细致打磨，直至产品表面光滑，边角圆润；第二遍油漆如第一遍底漆要求，完善细节；所有步骤完成后刷涂第三遍油漆（面漆）。		
拓展活动区									
1	地胶	1235 m ²	奥悦盛	规格：5mm厚EPDM彩色细颗粒层+8mm型号：定制	广州市奥悦盛体育产业有限公司	广东	按照新国际，5mm厚EPDM彩色细颗粒层+8mm厚EPDM白色粗颗粒垫层+专用粘结胶，能起到缓冲保护作用，不易燃烧，抗老化，不易滋生微生物。	270	333450
2	原地面拆除、打磨	1235 m ²	仟童	规格：拆除原地面橡胶颗粒型号：QTWJ87	仟童文教用品（广东）有限公司	广东	拆除原地面橡胶颗粒；修补拆除后的地面平整；	29	35815
合计金额大写：人民币壹佰贰拾玖万叁仟元整（¥1293000元）									

2. 合同合计金额包括竞标货物（包括备品备件、专用工具等）的价格（包括已在中国境内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或者货架交货价），竞标货物运输（含保险）、安装、调试、检验、技术服务、培训和竞争性谈判文件要求提供的所有伴随货物拆除清运等费用和税费。

第二条 质量要求

1. 乙方所提供的产品名称、商标品牌、生产厂家、规格型号、技术参数等质量必须与竞争性谈判文件规定及响应文件承诺相一致。乙方提供的节能和环保产品必须是列入政府采购品目清单的产品。

2. 乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到竞争性谈判文件规定或者响应文件承诺的质量要求。

第三条 权利保证

1. 乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工

业设计权或者其他权利。

2. 乙方应按竞争性谈判文件规定或者响应文件承诺的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3. 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或者任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或者资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

4. 乙方保证将要交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

第四条 包装和运输

1. 乙方提供的货物均应按竞争性谈判文件规定或者响应文件承诺的要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。

2. 货物的运输方式：陆运。

3. 乙方负责货物运输，货物运输合理损耗及计算方法：/。

第五条 交付和验收

1. 交付时间：自合同签订之日起至 2025 年 8 月 31 日前完成供货并安装调试完毕；交付地点：采购人指定地点。

2. 乙方提供不符合竞争性谈判文件规定或者响应文件承诺的和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

3. 乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，货物属于进口产品的，供货时应同时附上中文使用说明书，如有缺失应在合理的规定时间内补齐，否则视为逾期交货。

4. 甲方应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收，逾期不验收的，乙方可视同验收合格。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖甲方公章，甲乙双方各执一份。

5. 甲方如委托第三方（行业专家或专业检测机构）组织项目验收，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题，暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。

6. 验收时乙方需提供设备合格证、材质证明、环保检测报告等全套资料，甲方

对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后3日内及时予以解决。若乙方未按时解决，甲方有权委托第三方处理，费用由乙方承担。

第六条 安装和培训

1. 甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。
2. 乙方响应文件承诺负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点：供应商对其提供产品或服务的使用和操作应尽培训义务。供应商应提供对采购人的基本培训，须根据用户需求提供现场培训，使采购人使用人员熟练掌握所培训内容，熟练掌握全部功能，培训的相关费用包括在响应报价中，采购人不再另行支付。

第七条 售后服务、保修期

1. 乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。
2. 货物保修期：质保期为自验收合格之日起1年，技术参数要求表中有特别要求的则以技术参数要求表为准。质保期内免费上门维修、免费更换零部件。
3. 乙方提供的服务承诺和售后服务及保修期责任等其它具体约定事项。（见合同附件）

第八条 付款方式

项目验收合格后，乙方提供合同总金额的请款函和对应金额的合法发票。甲方在收到乙方的请款函和发票后，向乙方支付合同总金额，具体到账时间以财政支付为准。

乙方需在验收合格后10日内提供发票及请款函，逾期导致付款延迟的，甲方不承担责任。

第九条 履约保证金

无要求。

第十条 税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担，合同另有约定的除外。

第十一条 质量保证及售后服务

1. 乙方应按竞争性谈判文件规定的产品名称、商标品牌、生产厂家、规格型号、技术参数、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。不符合要求的，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

(1)更换：由乙方承担所发生的全部费用。

(2)贬值处理：由甲乙双方协议定价。

(3)退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

2. 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后到达甲方现场处理的时间___2___小时内。在免费保修期内，一旦发生质量问题，一旦发生产品质量及安装问题，乙方保证在接到通知后立即响应，2小时内到达现场处理，一般故障处理时限不超过4小时修复，如果故障在检修72小时后故障仍无法排除，乙方应在48小时内提供不低于故障设备规格型号档次的备用设备供甲方使用，直至故障设备修复。

3. 在保修期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4. 上述的货物保修期为___1___年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

第十二条 调试和验收

1. 甲方对乙方提交的货物依据竞争性谈判文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合竞争性谈判文件技术要求和竞标响应文件相应参数的，给予签收，验收不合格的不予签收。货到后，甲方应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内组织验收。

2. 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3. 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4. 对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5. 验收时乙方必须到现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用按竞争性谈判文件约定承担方负责。

第十三条 货物包装、发运及运输

1. 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2. 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3. 乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或者货到甲方四十八小时前通

知甲方，以准备接货。

4. 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5. 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

第十四条 违约责任

1. 乙方所提供的产品名称、商标品牌、生产厂家、规格型号、技术参数等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的或者特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额 5%违约金并赔偿甲方经济损失。

2. 乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或者诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3. 因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。

4. 甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，按中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率（LPR）的计算滞纳金，超过 90 天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失；甲方延期付货款的，按中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率（LPR）的计算向乙方偿付延期滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期货款额 5%。

5. 乙方未按本合同和响应文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额 5%向甲方支付违约金。

6. 乙方提供的货物在保修期内，因设计、工艺或者材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从余款中扣除，不足另补。

7. 甲乙双方有其它违约行为的，由违约方向对方支付违约内容涉及货款额的 5%，违约内容涉及货款额的 5%不足以赔偿经济损失的按实际赔偿。

第十五条 不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十六条 合同争议解决

1. 因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进

行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2. 因履行本合同引起的或者与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

3. 诉讼期间，本合同继续履行。

第十七条 合同生效及其它

1. 合同经双方法定代表人或者委托代理人签字并加盖单位公章后生效（委托代理人签字的需后附授权委托书，格式自拟）。

2. 合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或者补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3. 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

第十八条 合同的变更、终止与转让

1. 除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或者终止。

2. 乙方不得擅自转让（无进口资格的供应商委托进口货物除外）其应履行的合同义务。

第十九条 本合同书与下列文件一起构成合同文件

1. 成交通知书；
2. 竞标声明书；
3. 商务要求偏离表和技术要求偏离表；
4. 采购需求；
5. 竞标报价表；
6. 其他合同文件。

7. 上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或者不一致之处，以上述文件的排列顺序在先者为准。

第二十条 本合同一式四份，具有同等法律效力，财政部门（政府采购监管部门）、采购代理机构各一份，甲乙双方各一份）。

本合同甲乙双方签字盖章后生效，自签订之日起七个工作日内，甲方应当将合同副本报同级财政部门备案。

本合同自签订之日起2个工作日内，甲方应当将采购合同在广西壮族自治区财政厅指定的媒体上公告。

<p>甲方（章）</p> <p>田东县教育局</p> <p>2025年7月31日</p>	<p>乙方（章）</p> <p>山东文和雅教育科技有限公司</p> <p>2025年7月31日</p> 
<p>单位地址：田东县平马镇东宁大道东8号</p>	<p>单位地址：山东省泰安高新区新闻出版小镇隆基科技城12号楼4层整层</p>
<p>法定代表人或者委托代理人：</p>	<p>法定代表人或者委托代理人：</p> 
<p>电话：0776-5223969</p>	<p>电话：17761570315</p>
<p>电子邮箱：</p>	<p>电子邮箱：</p>
<p>开户银行：</p>	<p>开户银行：泰安银行股份有限公司灵山支行</p>
<p>账号：</p>	<p>账号：811170101421011027</p>
<p>邮政编码：</p>	<p>邮政编码：</p>

成 交 通 知 书

山东文和雅教育科技有限公司：

广西百色公共资源交易有限公司受田东县教育局委托，就田东县第一幼儿园户外活动设备采购项目（项目编号：**BSZC2025-J1-220111-GXBS**）采用竞争性谈判方式进行采购，按规定程序进行了开标、评标，经谈判小组评审，经采购人确认，贵公司为本项目的成交人，成交金额（元）：人民币壹佰贰拾玖万叁仟元整（¥1293000.00 元）。

请贵公司接此通知后 25 日内与采购人签订合同，并按竞争性谈判文件要求和响应文件的承诺履行合同。

特此通知！

采购人名称：田东县教育局
地址：田东县平马镇东宁大道东 8 号
联系人：黄锦新
联系方式：0776-5223969
采购代理机构：广西百色公共资源交易有限公司
地址：广西百色市右江区迎龙路汇丰广场 50 号 15 楼
项目联系人：欧阳雪芳
联系方式：0776-2981360

