

《广西壮族自治区政府采购合同》

文本

合同编号: DHT202411001

采购人(甲方) 田东县中医医院 采购计划号
供应商(乙方) 中山市东港家具制造有限公司 招标编号 BSZC2024-G1-220351-gxzc
签订地点 田东县中医医院 签订时间

本合同为中小企业预留合同: (是)。

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定,按照招标文件(采购文件)规定条款和中标(成交)供应商承诺,甲乙双方签订本合同。

第一条 合同标的

1. 供货一览表

序号	产品名称	商标品牌	规格型号	生产厂家	数量	单位	单价(元)	金额(元)
1	导诊定制台台面	巴洛卡	1000mm*700mm*1150	中山市东港家具制造有限公司	38.00	米	1536	58368
2	导诊定制台站台	巴洛卡	1000mm*700mm*1150mm	中山市东港家具制造有限公司	38.00	米	3264	124032
3	医用操作台1	巴洛卡	1200mm*600mm*750mm	中山市东港家具制造有限公司	168.00	件	1920	322560
4	医用操作台2	巴洛卡	1600mm*1600mm*1100mm(L型转角)	中山市东港家具制造有限公司	8.00	组	4320	34560
5	医用操作台2吊柜	巴洛卡	1600mm*400mm*600mm	中山市东港家具制造有限公司	8.00	组	1800	14400
6	医用操作台3	巴洛卡	1600mm*1600mm*1100mm(L型转角)	中山市东港家具制造有限公司	21.00	组	4800	100800
7	候诊椅	巴洛卡	620mm*640mm*840mm	中山市东港家具制造有限公司	194.00	张	540	104760
8	医用办公台1	巴洛卡	1200mm*600mm*750mm	中山市东港家具制造有限公司	19.00	张	1056	20064
9	医用办公台2	巴洛卡	1200mm*600mm*1000m	中山市东港家具制造有限公司	24.00	组	1440	34560
10	医用诊断桌	巴洛卡	1400mm*1400mm*1200mm(L型转角)	中山市东港家具制造有限公司	11.00	套	2360	25960
11	A类操作台	巴洛卡	1600mm*800mm*750mm	中山市东港家具制造有限公司	55.00	件	4320	237600
12	A类操作台地柜	巴洛卡	2000mm*400mm*750mm	中山市东港家具制造有限公司	55.00	件	3456	190080

13	A类操作台吊柜	巴洛卡	2000mm*400mm*800mm	中山市东港家具制造有限公司	55.00	件	3072	168960
14	B类操作台	巴洛卡	1900mm*1600mm*900mm	中山市东港家具制造有限公司	16.00	件	6240	99840
15	定制文件柜	巴洛卡	800mm*400mm*2000mm	中山市东港家具制造有限公司	170.00	组	1340	227800
16	嵌入式高柜	巴洛卡	1200mm*400mm*2400mm	中山市东港家具制造有限公司	180.00	平方	1100	198000
17	定制鞋凳	巴洛卡	1000mm*400mm*420mm	中山市东港家具制造有限公司	38.00	米	960	36480
18	定制衣柜	巴洛卡	1200mm*600mm*2000mm	中山市东港家具制造有限公司	350.00	平方	1280	448000
19	医用处置柜	巴洛卡	600mm*2000mm	中山市东港家具制造有限公司	176.00	米	5200	915200
20	定制地柜	巴洛卡	1000mm*400mm*800mm	中山市东港家具制造有限公司	82.00	米	1320	108240
21	定制地柜带石材面	巴洛卡	1000mm*400mm*800mm	中山市东港家具制造有限公司	72.00	米	2160	155520
22	中式会议桌	巴洛卡	4500mm*1500mm*760mm	中山市东港家具制造有限公司	1.00	件	15120	15120
23	中式会议桌	巴洛卡	3600mm*1500mm*760mm	中山市东港家具制造有限公司	1.00	件	12096	12096
24	中式会议椅	巴洛卡	640mm*650mm*1200mm	中山市东港家具制造有限公司	28.00	件	1920	53760
25	中式诊断桌	巴洛卡	2000mm*850mm*800mm	中山市东港家具制造有限公司	8.00	件	5376	43008
26	中式博古架	巴洛卡	2400mm*500mm*2000mm	中山市东港家具制造有限公司	8.00	件	7296	58368
27	中式诊断椅	巴洛卡	760mm*720mm*780mm	中山市东港家具制造有限公司	8.00	件	2496	19968
28	中式接待椅	巴洛卡	500mm*400mm*450mm	中山市东港家具制造有限公司	16.00	件	1200	19200
29	中式诊床	巴洛卡	1900mm*600mm*730mm	中山市东港家具制造有限公司	8.00	件	2500	20000
30	中式等候沙发	巴洛卡	1800mm*600mm*800mm	中山市东港家具制造有限公司	14.00	组	4500	63000
31	旋转功能椅1	巴洛卡	580mm*620mm*960mm-1060mm	中山市东港家具制造有限公司	138.00	件	760	104880
32	医生谈话椅	巴洛卡	595mm*610mm*975mm	中山市东港家具制造有限公司	24.00	件	520	12480
33	旋转功能椅2	巴洛卡	570mm*660mm*1185mm-1285mm	中山市东港家具制造有限公司	171.00	张	768	131328
34	病患接待椅	巴洛卡	570mm*580mm*990mm	中山市东港家具制造有限公司	227.00	件	590	133930

35	旋转功能椅 3	巴洛卡	570mm*660mm*960mm-1060mm	中山市东港家具制造有限公司	83.00	张	768	63744
36	会议椅	巴洛卡	545mm*590mm*820mm	中山市东港家具制造有限公司	96.00	件	520	49920
37	班椅	巴洛卡	740mm**640mm*1155mm-1215mm	中山市东港家具制造有限公司	10.00	件	870	8700
38	班前椅	巴洛卡	740mm*580mm*970mm	中山市东港家具制造有限公司	20.00	件	780	15600
39	医生办公椅	巴洛卡	590mm*620mm*970mm	中山市东港家具制造有限公司	48.00	件	560	26880
40	单人沙发	巴洛卡	880mm*820mm*810mm	中山市东港家具制造有限公司	2.00	张	1450	2900
41	小茶几	巴洛卡	直径500mm*550mm	中山市东港家具制造有限公司	2.00	张	864	1728
42	三人沙发	巴洛卡	2180mm*910mm*810mm	中山市东港家具制造有限公司	8.00	组	3600	28800
43	大茶几	巴洛卡	直径800mm*450mm	中山市东港家具制造有限公司	8.00	组	1680	13440
44	双人沙发	巴洛卡	1560mm*890mm*810mm	中山市东港家具制造有限公司	12.00	件	2640	31680
45	三人沙发	巴洛卡	2000mm*750mm*740mm	中山市东港家具制造有限公司	4.00	张	3240	12960
46	双人沙发	巴洛卡	1480mm*750mm*740mm	中山市东港家具制造有限公司	2.00	张	2640	5280
47	医用采血桌	巴洛卡	1200mm*600mm*750mm	中山市东港家具制造有限公司	4.00	张	3200	12800
48	定制茶水柜地柜	巴洛卡	1000mm*500mm*800mm	中山市东港家具制造有限公司	17.00	米	3600	61200
49	定制茶水柜吊柜	巴洛卡	1000mm*300mm*1000mm	中山市东港家具制造有限公司	12.00	米	1000	12000
50	多功能会议桌	巴洛卡	2400mm*1200mm*750mm	中山市东港家具制造有限公司	3.00	件	2352	7056
51	多功能会议桌	巴洛卡	3600mm*1400mm*750mm	中山市东港家具制造有限公司	6.00	件	5620	33720
52	接待沙发	巴洛卡	960mm*880mm*980mm	中山市东港家具制造有限公司	8.00	张	1728	13824
53	接待茶几	巴洛卡	680mm*480mm*560mm	中山市东港家具制造有限公司	5.00	张	1248	6240
54	三人沙发	巴洛卡	2430mm*1010mm*750mm	中山市东港家具制造有限公司	2.00	件	3400	6800
55	单人沙发	巴洛卡	1150mm*1010mm*750mm	中山市东港家具制造有限公司	2.00	件	2592	5184
56	长茶几	巴洛卡	1600mm*800mm*450mm	中山市东港家具制造有限公司	1.00	件	2430	2430

57	方茶几	巴洛卡	800mm*800mm*450mm	中山市东港家具制造有限公司	1.00	件	1680	1680
58	班台	巴洛卡	2000mm*1900mm*760mm	中山市东港家具制造有限公司	8.00	件	4780	38240
59	大班台	巴洛卡	2400mm*2250mm*760mm	中山市东港家具制造有限公司	2.00	件	2800	5600
60	文件柜	巴洛卡	2000mm*400mm*2000mm	中山市东港家具制造有限公司	50.00	平方	1344	67200
61	方茶几	巴洛卡	600mm*600mm*420mm	中山市东港家具制造有限公司	7.00	件	800	5600
62	医用对坐沙发	巴洛卡	3000mm*1000mm*650mm	中山市东港家具制造有限公司	20.00	件	6528	130560
63	休闲圆桌	巴洛卡	直径600mm*650mm	中山市东港家具制造有限公司	36.00	张	830	29880
64	转角异形沙发	巴洛卡	3000mm*2000mm*650mm	中山市东港家具制造有限公司	30.00	组	6800	204000
65	休闲凳	巴洛卡	600mm*400mm*420mm	中山市东港家具制造有限公司	55.00	张	750	41250
66	长茶几	巴洛卡	1200mm*600mm*450mm	中山市东港家具制造有限公司	2.00	张	880	1760
67	休闲方桌	巴洛卡	1400mm*800mm*750mm	中山市东港家具制造有限公司	16.00	张	2352	37632
68	休闲椅	巴洛卡	560mm*540mm*750mm	中山市东港家具制造有限公司	64.00	张	1020	65280
69	休闲圆几	巴洛卡	直径500mm*550mm	中山市东港家具制造有限公司	16.00	张	940	15040
70	休闲沙发	巴洛卡	650mm*750mm*780mm	中山市东港家具制造有限公司	32.00	张	2304	73728
71	医用货架	巴洛卡	1000mm*600mm*1800mm	中山市东港家具制造有限公司	17.00	组	1248	21216
72	演讲台	巴洛卡	800mm*600mm*1100mm	中山市东港家具制造有限公司	1.00	件	1525	1525
73	弧形沙发	巴洛卡	3800mm*600mm*750mm	中山市东港家具制造有限公司	6.00	张	9800	58800
74	休闲茶几	巴洛卡	直径800mm*750mm	中山市东港家具制造有限公司	6.00	张	900	5400
75	医用处置柜	巴洛卡	2410mm*600mm*850mm	中山市东港家具制造有限公司	5.00	组	9800	49000
76	医用垃圾柜	巴洛卡	1200mm*600mm*850mm	中山市东港家具制造有限公司	5.00	组	8000	40000
77	治疗车收纳柜	巴洛卡	800mm*600mm*2000mm	中山市东港家具制造有限公司	8.00	组	4880	39040
78	医用输液柜	巴洛卡	560mm*600mm*2000mm	中山市东港家具制造有限公司	5.00	组	8900	44500

79	儿童输液椅	巴洛卡	860mm*600mm*750mm	中山市东港家具制造有限公司	10.00	组	1690	16900
80	儿童休闲沙发	巴洛卡	2000mm*600mm*650mm	中山市东港家具制造有限公司	27.00	组	2400	64800
81	成人输液椅	巴洛卡	950mm*80mm*1150mm	中山市东港家具制造有限公司	10.00	组	1600	16000
82	医生诊床	巴洛卡	1900mm*600mm*730mm	中山市东港家具制造有限公司	56.00	件	2220	124320
83	儿童诊床	巴洛卡	1900mm*600mm*730mm	中山市东港家具制造有限公司	8.00	件	3050	24400
84	等候沙发	巴洛卡	1600mm*800mm*650mm	中山市东港家具制造有限公司	141.00	组	3200	451200
85	上下床	巴洛卡	2000mm*900mm*2000mm	中山市东港家具制造有限公司	21.00	套	3200	67200
86	床头柜	巴洛卡	500mm*400mm*550mm	中山市东港家具制造有限公司	4.00	个	680	2720
87	医用定制污洗池	巴洛卡	900mm*600mm*1800mm	中山市东港家具制造有限公司	18.00	组	6500	117000
88	医用定制拖把池	巴洛卡	1920mm*600mm*1800mm	中山市东港家具制造有限公司	10.00	组	6800	68000
89	医用垃圾处理柜	巴洛卡	1600mm*600mm*850mm	中山市东港家具制造有限公司	16.00	组	7200	115200
90	医用更衣柜	巴洛卡	328mm*500mm*1800mm	中山市东港家具制造有限公司	28.00	组	2580	72240
91	医用无菌柜	巴洛卡	800mm*400mm*1800mm	中山市东港家具制造有限公司	6.00	组	6500	39000
92	休闲桌	巴洛卡	直径600mm*750mm	中山市东港家具制造有限公司	32.00	组	2100	67200
93	休闲椅	巴洛卡	720mm*750mm*860mm	中山市东港家具制造有限公司	72.00	件	1600	115200
94	户外餐桌	巴洛卡	1600mm*800mm*750mm	中山市东港家具制造有限公司	4.00	张	1800	7200
95	户外餐椅	巴洛卡	760mm*750mm*850mm	中山市东港家具制造有限公司	16.00	张	750	12000
96	户外太阳伞	巴洛卡	直径2500mm	中山市东港家具制造有限公司	4.00	套	3400	13600
97	吧台	巴洛卡	1650mm*500mm*950mm	中山市东港家具制造有限公司	2.00	件	2370	4740
98	吧椅	巴洛卡	520mm*500mm*750mm	中山市东港家具制造有限公司	4.00	件	860	3440
99	路由器	巴洛卡		中山市东港家具制造有限公司	45.00	个	860	38700
100	LED显示屏	巴洛卡	4000mm	中山市东港家具制造有限公司	2.00	套	3600	7200

日内及时予以解决。

第六条 安装和培训

1. 甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。
2. 乙方投标文件承诺负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点：_____无_____。

第七条 售后服务、质保期

1. 乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。
2. 货物质保期：_____2年_____。
3. 乙方提供的服务承诺和售后服务及保修期责任等其它具体约定事项。（见合同附件）

第八条 付款方式

1. 当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算，但不得超出合同价的10%。
2. 付款方式：(1)本项目无预付款；
(2)待中标人将确认货物生产完成并经采购人确认后，采购人按36期向中标人支付合同款。

第九条 履约保证金

履约保证金金额：不缴纳。

第十条 税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担，合同另有约定的除外。

第十一条 质量保证及售后服务

1. 乙方应按招标文件规定的产品名称、商标品牌、生产厂家、规格型号、技术参数、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。不符合要求的，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：
 - (1)更换：由乙方承担所发生的全部费用。
 - (2)贬值处理：由甲乙双方协议定价。
 - (3)退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。
2. 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后到达甲方现场处理的时间（按投标文件承诺的数据填写）小时内。
3. 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。
4. 上述的货物质保期为2年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

第十二条 货物包装、发运及运输

1. 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。
2. 使用说明书（货物属于进口产品的，供货时应同时附上中文使用说明书）、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。
3. 乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或者货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。



4. 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5. 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

第十三条 违约责任

1. 乙方所提供的产品名称、商标品牌、生产厂家、规格型号、技术参数等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的或者特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额 5%违约金并赔偿甲方经济损失。

2. 乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或者诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3. 因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。

4. 甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额 3%违约金，但违约金累计不得超过违约货款额 5%，超过__天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失；甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额 3%滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期货款额 5%。甲方无故延期退付履约保证金的，每天向对方偿付未退付履约保证金 3%的违约金。

5. 乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额 5%向甲方支付违约金。

6. 乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或者材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从余款或者履约保证金中扣除，不足另补。

7. 甲乙双方有其它违约行为的，由违约方向对方支付违约内容涉及货款额的 5%，违约内容涉及货款额的 5%不足以赔偿经济损失的按实际赔偿。

第十四条 不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十五条 合同争议解决

1. 因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2. 因履行本合同引起的或者与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

3. 诉讼期间，本合同继续履行。

第十六条 合同生效及其它

1. 合同经双方法定代表人或者委托代理人签字并加盖单位公章后生效（委托代理人签字的需后附法定代表人授权委托书，格式自拟）。

2. 合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或者补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3. 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

第十七条 合同的变更、终止与转让

1. 除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或者终止。

2. 乙方不得擅自转让（无进口资格的供应商委托进口货物除外）其应履行的合同义务。

第十八条 本合同书与下列文件一起构成合同文件

1. 中标通知书；

2. 投标函；

3. 商务条款偏离表和技术偏离表；

4. 采购需求；

5. 开标一览表；

6. 设备性能配置清单；

7. ……；

8. 其他合同文件。

9. 上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或者不一致之处，以上述文件的排列顺序在先者为准。

第二十条 本合同一式四份，具有同等法律效力，财政部门（政府采购监管部门）、采购代理机构各一份，甲乙双方各一份（可根据需要另增加）。

本合同甲乙双方签字盖章后生效，自签订之日起七个工作日内，甲方应当将合同副本报同级财政部门备案。

本合同自签订之日起2个工作日内，甲方应当将采购合同在广西壮族自治区财政厅指定的媒体上公告。



甲方（章） 年 月 日	乙方（章） 年 月 日
单位地址：	单位地址：
法定代表人或者委托代理人：	法定代表人或者委托代理人：
电话：	电话：
电子邮箱：	电子邮箱：
开户银行：	开户银行：中国工商银行中山市东升支行
账号：	账号：2011027009024502965
邮政编码：	邮政编码：528414

合同附件

一般货物类

1. 供应商承诺具体事项：按投标文件承诺执行。	
2. 售后服务具体事项：按投标文件承诺执行。	
3. 保修期责任：按投标文件承诺执行。	
4. 其他具体事项： /	
甲方（章） 年 月 日	乙方（章）  年 月 日

注：售后服务事项填不下时可另加附页

附件：1. 采购需求

说明：

1.1. 为落实政府采购政策需满足的要求

(1) 本招标文件所称中小企业必须符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》财库【2022】19号的规定。

1.2. “实质性要求”是指招标文件中已经指明不满足则投标无效的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“▲”的条款。

1.3. 采购需求中出现的品牌、型号或者生产厂家仅起参考作用，不属于指定品牌、型号或者生产厂家的情形。投标人可参照或者选用其他相当的品牌、型号或者生产厂家替代，但选用的投标产品参数性能必须满足实质性要求。

1.4. 投标人应根据自身实际情况如实响应招标文件，对招标文件提出的要求和条件及国家相关规定和要求作出明确响应，否则将作为未实质性响应招标文件要求。对于重要技术条款或技术参数应当在投标文件中提供技术支持资料，技术支持资料以招标文件中规定的形式为准，否则将视为无效技术支持资料。

1.5. 投标人必须自行为其投标产品侵犯他人的知识产权或者专利成果的行为承担相应法律责任。

1.6. 投标人对所投设备的技术指标应做到真实响应，如发现有虚假应标情形的，除投标无效外，还将报财政监管部门处理。投标人提供假冒伪劣产品的，将依照政府采购法第七十七条第一款的规定追究法律责任。

1.7. 本项目货物所属行业：工业

采购预算：人民币柒佰贰拾伍万零捌佰元整（¥7250800.00元）

序号	标的的名称	数量	单位	采购需求、技术参数及配置	备注
1	导诊定制台面	38.00	米	台面：12mm厚复合亚克力医用人造石台面，无缝拼接，防渗易清洁 规格：1000mm*700mm*1150mm	
2	导诊定制站台	38.00	米	基材：采用实木多层板+电解钢板， ▲1、优质实木板多层板（抽样合格符合 GB/T39600-2021、 JC/T2039-2010、GB18580-2017、 GB/T36022-2018、GB/T9846-2015、 GB/T35601-2017、DB44/T2043-2017； 含水率 6.0%，胶合强度≥0.83Mpa， 浸渍剥离：试件开胶的累计长度 16mm(合格试件数与有效试件总数之 比 100%)，静曲强度（顺纹）≥ 46.5Mpa，静曲强度（横纹）≥ 42.7Mpa，弹性模量（顺纹）≥ 6970Mpa，弹性模量（横纹）≥ 6360Mpa，甲醛释放量（1m ³ 气候箱法） ENF≤0.015mg/m ³ （测试时间≥54h）， 总挥发性有机化合物（TVOC）：未检	



				<p>出, 苯、甲苯、二甲苯未检出, 白色念珠菌抗细菌率$\geq 99.67\%$ (培养 46h), 马氏拟青霉防霉等级达到 0 级, 氨释放量 (干燥器法) 未检出);</p> <p>2、贴三聚氰胺纸饰面, 防水、防潮、耐磨等优点, 内贴$\geq 1.0\text{mm}$厚 304#不锈钢踢脚线, 优质锁具、缓冲静音阻尼铰链、静音滑轨。</p> <p>3、优质电解钢板, 金属表面采用粉末静电喷涂,</p> <p>规格: 1000mm*700mm*1150mm</p>
3	医用操作台 1	168.00	件	<p>基材: 采用 1、优质实木板多层板;</p> <p>▲2、贴三聚氰胺纸饰面 (抽样合格符合 LY/T1831-2009、JC/T2039-2010; 外观质量: 无色差, 无污斑, 无白点, 无套印精度误差, 无漏印, 无刀线, 无跳刀, 无褶皱, 无边角缺损, 无裂纹, 无胶泡, 无胶粉, 无粘连, 定量偏差$+2\%$ (标示值: 70), 水分$\leq 3.1\%$, 灰分 26%, PH 值 7.0, 纵向干抗张强度$\geq 26.3\text{N}/15\text{mm}$, 纵向湿抗张强度$\geq 6.5\text{N}/15\text{mm}$, 透气度$\leq 22\text{s}/100\text{ml}$, 平滑度$\geq 104\text{s}$, 渗透度$\leq 5\text{s}$, 耐热性 1 级, 耐光色牢度$\geq 7$ 级, 纵横向伸缩率: 纵向 0.4%, 横向 1.4%, 甲醛释放量未检出, 白色念珠菌抗细菌率$\geq 99.96\%$ (培养 47h));</p> <p>3、防水、防潮、耐磨等优点, 优质锁具、缓冲静音阻尼铰链、静音滑轨</p> <p>规格: 1200mm*600mm*750mm</p>
4	医用操作台 2	8.00	组	<p>基材: 采用 1、优质实木板多层板, 贴三聚氰胺纸饰面, 防水、防潮、耐磨等优点;</p> <p>▲2、优质锁具 (抽样合格符合 QB/T3827-1999、GB/T1741-2020、QB/T1621-2015、QB/T3832-1999、GB/T10125-2021、GB/T3325-2017;</p> <p>牢固度 (锁芯拨动件扭矩): 锁芯拨动件在承受 0.70N·m 扭矩后, 能正常使用, 弹子锁、叶片锁使用寿命: 使用寿命 20000 次后仍正常使用, 灵活度 (钥匙拔出静拉力) $\leq 2\text{N}$, 乙酸盐雾试验 (AASS 试验) (10 级最好, 0 级最差): 连续喷雾 300h: 镀 (涂) 层</p>



				对基体的保护等级：10级、镀（涂）层本身耐腐蚀等级：10级，乙酸盐雾试验（ASS 试验）：连续喷雾 24h：镀（涂）层对基体的保护等级：10级、镀（涂）层本身耐腐蚀等级：10级，耐霉菌性等级（黑曲霉）≥0级）； 3、缓冲静音阻尼铰链、静音滑轨 规格：1600mm*1600mm*1100mm（L型转角）	
5	医用操作台 2 吊柜	8.00	组	<p>基材：1、采用优质实木板多层板，贴三聚氰胺纸饰面，防水、防潮、耐磨等优点，优质锁具；</p> <p>▲2、缓冲静音阻尼铰链 （QB/T3827-1999，QB/T2189-2013，QB/T3832-1999，QB/T3828-1999，GB/T10125-2021，GB/T3325-2017，GB/T3826-1999；中性盐雾试验（NSS）：连续喷雾 500h（镀（涂）层对基体的保护等级 10级，镀（涂）层本身耐腐蚀等级 10级），乙酸盐雾试验（ASS）：连续喷雾 500h（镀（涂）层对基体的保护等级 10级，镀（涂）层本身耐腐蚀等级 10级），铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）：连续喷雾 200h（镀（涂）层对基体的保护等级 10级，镀（涂）层本身耐腐蚀等级 10级），铜加速乙酸盐雾试验（CASS）：连续喷雾 200h（镀（涂）层对基体的保护等级 10级，镀（涂）层本身耐腐蚀等级 10级），耐久性：20 万次；功能无损）；</p> <p>3、静音滑轨 规格：1600mm*400mm*600mm</p>	
6	医用操作台 3	21.00	组	<p>基材：</p> <p>1、采用优质实木板多层板，贴三聚氰胺纸饰面，防水、防潮、耐磨等优点，优质锁具、缓冲静音阻尼铰链；</p> <p>▲2、静音滑轨（抽样合格符合 QB/T3827-1999、GB/T1741-2020、QB/T2454-2013、QB/T3832-1999、GB/T10125-2021、GB/T3325-2017；</p> <p>过载要求：垂直向下静载荷（商用型/300N）、水平侧向静载荷（商用型/150N）、猛关或猛开（商用型/10次）满足要求，功能（操作力）：当 M 为 35kg 时，试验前推力 14N，试验后推</p>	

				<p>力 17N, 试验前拉力 17N, 试验后拉力 20N, 下沉量为抽屉导轨拉出长度的 2%, 乙酸盐雾试验(AASS 试验) (10 级最好, 0 级最差): 连续喷雾 300h, 镀(涂)层对基体的保护等级为 10 级、镀(涂)层本身耐腐蚀等级 10 级, 乙酸盐雾试验(ASS 试验): 连续喷雾 24h, 镀(涂)层对基体的保护等级 10 级、镀(涂)层本身耐腐蚀等级 10 级, 耐霉菌性(耐霉菌性等级黑曲霉)≥0 级)</p> <p>规格: 1600mm*1600mm*1100mm (L 型转角)</p>	
7	候诊椅	194.00	张	<p>采用</p> <p>▲1、1.2mm 厚冷轧钢板(抽样合格符合 GB/T3325-2017、GB/T10125-2021、QB/T3832-1999、QB/T3827-1999、GB/T1741-2020; 外观性能要求: 金属件喷涂层无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象, 涂层光滑均匀、色泽一致, 无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷, 理化性能要求: 金属喷漆(塑)涂层: 硬度 2H, 附着力≥1 级, 乙酸盐雾试验(AASS 试验): 连续喷雾 200h, 镀(涂)层对基体的保护等级和镀(涂)层本身耐腐蚀等级≥10 级, 乙酸盐雾试验(ASS 试验): 连续喷雾 24h, 镀(涂)层对基体的保护等级和镀(涂)层本身耐腐蚀等级≥10 级, 5. 黑曲霉耐霉菌性 0 级);</p> <p>2、冲压、焊接成型, 打磨抛光, 除油除锈后表面静电喷粉处理。座背椅面: 采用优质聚氨酯 PU 材料, 通过大型模具一体发泡成型, 内置 1.5mm 加强承托铁板</p> <p>规格: 620mm*640mm*840mm</p>	
8	医用办公台 1	19.00	张	<p>基材: 采用优质实木板多层板, 贴三聚氰胺纸饰面, 防水、防潮、耐磨等优点, 优质锁具、缓冲静音阻尼铰链、静音滑轨</p> <p>规格: 1200mm*600mm*750mm</p>	
9	医用办公台 2	24.00	组	<p>基材: 采用优质实木板多层板, 贴三聚氰胺纸饰面, 防水、防潮、耐磨等优点, 优质锁具、缓冲静音阻尼铰链、静音滑轨</p>	



				规格：1200mm*600mm*1000mm	
10	医用诊断桌	11.00	套	<p>基材：采用优质实木板多层板，贴三聚氰胺纸饰面，防水、防潮、耐磨等优点，优质锁具、缓冲静音阻尼铰链、静音滑轨</p> <p>规格：1400mm*1400mm*1200mm（L型转角）</p>	
11	A类操作台	55.00	件	<p>基材：采用优质实木板多层板，贴三聚氰胺纸饰面，防水、防潮、耐磨等优点，优质锁具、缓冲静音阻尼铰链、静音滑轨</p> <p>规格：1600mm*800mm*750mm</p>	
12	A类操作台地柜	55.00	件	<p>基材：采用优质实木板多层板，贴三聚氰胺纸饰面，防水、防潮、耐磨等优点，优质锁具、缓冲静音阻尼铰链、静音滑轨</p> <p>规格：2000mm*400mm*750mm</p>	
13	A类操作台吊柜	55.00	件	<p>基材：采用优质实木板多层板，贴三聚氰胺纸饰面，防水、防潮、耐磨等优点，优质锁具、缓冲静音阻尼铰链、静音滑轨</p> <p>规格：2000mm*400mm*800mm</p>	
14	B类操作台	16.00	件	<p>基材：采用优质实木板多层板，贴三聚氰胺纸饰面，防水、防潮、耐磨等优点，优质锁具、缓冲静音阻尼铰链、静音滑轨</p> <p>规格：1900mm*1600mm*900mm</p>	
15	定制文件柜	170.00	组	<p>基材：采用优质实木板多层板，贴三聚氰胺纸饰面，防水、防潮、耐磨等优点，优质锁具、缓冲静音阻尼铰链、静音滑轨</p> <p>规格：800mm*400mm*2000mm</p>	
16	嵌入式高柜	180.00	平方	<p>基材：采用优质实木板多层板，贴三聚氰胺纸饰面，防水、防潮、耐磨等优点，优质锁具、缓冲静音阻尼铰链、静音滑轨</p> <p>规格：1200mm*400mm*2400mm</p>	
17	定制鞋凳	38.00	米	<p>基材：采用优质实木板多层板，贴三聚氰胺纸饰面，防水、防潮、耐磨等优点，优质锁具、缓冲静音阻尼铰链、静音滑轨</p> <p>规格：1000mm*400mm*420mm</p>	

18	定制衣柜	350.00	平方	<p>基材：采用优质实木板多层板，贴三聚氰胺纸饰面，防水、防潮、耐磨等优点，优质锁具、缓冲静音阻尼铰链、静音滑轨</p> <p>规格：1200mm*600mm*2000mm</p>
19	医用处置柜	176.00	米	<p>台面：12mm厚复合亚克力医用人造石台面，无缝拼接，防渗易清洁，基材：采用实木多层板+电解钢板。实木多层板贴三聚氰胺纸饰面，防水、防潮、耐磨等优点，内贴≥ 1.0mm厚304#不锈钢踢脚线。优质电解钢板，金属表面采用粉末静电喷涂，优质锁具、缓冲静音阻尼铰链、静音滑轨，含石材台面，水龙头，洗手盆，脚踏，垃圾桶及垃圾桶盖。</p> <p>规格：600mm*2000mm</p>
20	定制地柜	82.00	米	<p>基材：采用优质实木板多层板，贴三聚氰胺纸饰面，防水、防潮、耐磨等优点，优质锁具、缓冲静音阻尼铰链、静音滑轨</p> <p>规格：1000mm*400mm*800mm</p>
21	定制地柜带石材面	72.00	米	<p>台面：12mm厚复合亚克力医用人造石台面，无缝拼接，防渗易清洁，基材：采用优质实木板多层板，贴三聚氰胺纸饰面，防水、防潮、耐磨等优点，内贴≥ 1.0mm厚304#不锈钢踢脚线，优质锁具、缓冲静音阻尼铰链、静音滑轨</p> <p>规格：1000mm*400mm*800mm</p>
22	中式会议桌	1.00	件	<p>材质：采用</p> <p>▲1、优质中纤板基材（抽样合格符合GB/T11718-2021、GB/T39600-2021、GB/T35601-2017、GB/T17657-2013、GB18580-2017、JC/T2039-2010、GB/T36022-2018、GB/T31762-2015；握螺钉力（板面）≥ 1550N，握螺钉力（板边）≥ 960N，静曲强度≥ 44.1Mpa，弹性模量≥ 4260Mpa，内胶合强度≥ 1.55Mpa，吸水厚度膨胀率$\leq 2.4\%$，表面胶合强度≥ 2.14Mpa，甲醛释放量（1m^3气候箱法）未检出（测试时间≥ 53h），苯、甲苯、二甲苯未检出，总挥发性有机化合物（TVOC）未检出，抗细菌性能（白色葡萄球菌抗细菌率）$\geq 99.96\%$</p>



				<p>(培养 30h)，氨释放量(干燥器法)未检出，苯酚释放量未检出，密度$\geq 0.79\text{g}/\text{cm}^3$，含水率 7-9%)；</p> <p>2、胡桃木贴面，纹理清晰；油漆：环保油漆，五底三面喷涂工艺，耐磨性好；优质锁具、缓冲静音阻尼铰链、静音滑轨</p> <p>规格：4500mm*1500mm*760mm</p>	
23	中式会议桌	1.00	件	<p>材质：采用</p> <p>1、优质中纤板基材，胡桃木贴面，纹理清晰；</p> <p>2、▲油漆：环保油漆（抽样合格符合 GB18581-2020、GB/T21866-2008、GB/T21604-2022、GB/T33328-2016；VOC 含量未检出，甲醛含量未检出，总铅 (pb) 含量未检出，可溶性重金属含量（限色漆、腻子及醇酸清漆）：镉 (Cd) 含量：未检出，铬 (Cr) 含量：未检出，汞 (Hg) 含量：未检出，乙二醇醚及醚酯总和含量未检出，苯系物总和含量[限苯、甲苯、甲苯(含乙苯)]未检出，烷基酚聚氧乙烯醚总和含量未检出，肺炎克雷伯氏菌 99.97 (培养 37h)，急性皮肤刺激性/腐蚀性：无刺激性)；</p> <p>3、五底三面喷涂工艺，耐磨性好；优质锁具、缓冲静音阻尼铰链、静音滑轨</p> <p>规格：3600mm*1500mm*760mm</p>	
24	中式会议椅	28.00	件	<p>材质：</p> <p>▲1、优质超纤皮质软包（抽样合格符合 GB/T16799-2018、QB/T4199-2011；摩擦色牢度：干擦$\geq 4-5$（500 次）、湿擦$\geq 4-5$（250 次）、碱性汗液$\geq 4-5$（80 次），耐光性 5 级，涂层粘着牢度 9.0N/10mm，耐磨性 (CS-10, 500g, 500r) 无明显损伤、剥落，撕裂力$\geq 115.0\text{N}$，气味≤ 2 级，pH7.0-8.0，游离甲醛未检出，挥发性有机化合物 (VOC) 未检出，可萃取的重金属铅 (Pb) 未检出，镉 (Cd) 未检出，大毛霉 1 级)</p> <p>2、耐磨易清洁，40#高弹力海绵；实木脚架；</p> <p>3、油漆：环保油漆，五底三面喷涂</p>	

				<p>工艺，耐磨性好；</p> <p>4、配件：优质五金配件，配防滑脚垫。</p> <p>规格：640mm*650mm*1200mm</p>
25	中式诊断桌	8.00	件	<p>材质：采用优质中纤板基材，胡桃木贴面，纹理清晰；油漆：环保油漆，五底三面喷涂工艺，耐磨性好；优质锁具、缓冲静音阻尼铰链、静音滑轨规格：2000mm*850mm*800mm</p>
26	中式博古架	8.00	件	<p>材质：采用优质中纤板基材，胡桃木贴面，纹理清晰；油漆：环保油漆，五底三面喷涂工艺，耐磨性好；优质锁具、缓冲静音阻尼铰链、静音滑轨规格：2400mm*500mm*2000mm</p>
27	中式诊断椅	8.00	件	<p>材质：1、优质超纤皮质软包，耐磨易清洁，▲2、40#高弹力海绵（抽样合格符合 GB/T6040-2019、GB18587-2001、GB17927.1-2011、GB/T6343-2009、QB/T2280-2016、GB/T10802-2023、GB/T9640-2008；性能要求回弹率≥39%，65%/25%压陷比：3.7%，75%压缩永久变形≤5.7%，拉伸强度：99kPa，断裂伸长率：110%，干热老化后拉伸强度≥81kPa，湿热老化后拉伸强度≥76kPa，湿热老化后拉伸强度变化率：-23%，气味等级：9.5，撕裂强度：2.7N/cm，干热老化后拉伸强度变化率：-18%，恒定负荷反复压陷疲劳后的40压陷硬度损失值（P）：25%，理化性能（软质聚氨酯泡沫塑料，座面≥25kg/m³，其他部位≥18kg/m³），密度：62.1kg/m³，甲醛释放量≤0.006mg/m²h，地毯有害物质释放限量（总挥发有机化合物（TVOC），A级≤0.500，B级≤0.600），TVOC：未检出，抗引燃特性-阴燃的香烟：参照 GB17927.1-2011 方法，未观察到试样表面或内部出现任何续燃、阴燃现象，评定该试样为阻燃 I 级，通过香烟抗引燃特性试验）；</p> <p>3、实木脚架；</p> <p>4、油漆：环保油漆，五底三面喷涂工艺，耐磨性好；</p> <p>5、配件：优质五金配件，配防滑脚垫。</p>



				规格：760mm*720mm*780mm	
28	中式接待椅	16.00	件	材质：采用优质中纤板基材，胡桃木贴面，纹理清晰；油漆：环保油漆，五底三面喷涂工艺，耐磨性好 规格：500mm*400mm*450mm	
29	中式诊床	8.00	件	材质：1、优质超纤皮质软包，耐磨易清洁，40#高弹力海绵； ▲2、实木脚架（白蜡木实木：抽样合格符合 GB/T3324-2017、GB18584-2001，木材含水率 8-9%，甲醛释放量（9-11L 干燥器法）≤ 0.1mg/L）； 3、油漆：环保油漆，五底三面喷涂工艺，耐磨性好； 4、配件：优质五金配件，配防滑脚垫。 规格：1900mm*600mm*730mm	
30	中式等候沙发	14.00	组	材质：优质超纤皮质软包，耐磨易清洁，40#高弹力海绵；实木脚架； 油漆：环保油漆，五底三面喷涂工艺，耐磨性好； 配件：优质五金配件，配防滑脚垫。 规格：1800mm*600mm*800mm	
31	旋转功能椅 1	138.00	件	面料：采用 ▲1、优质布艺面料（尼龙网布：抽样合格符合 GB18401-2010、GB17927.1-2011、GB/T24346-2009、GB/T24253-2009；甲醛含量未检出，pH 值 5.2，染色牢度：耐水（变色、沾色）：4-5 级，耐酸汗渍（变色、沾色）：4-5 级，耐碱汗渍（变色、沾色）：4-5 级，耐干摩擦：经向 4-5 级，纬向 4-5 级，异味无异味，可分解致癌芳香胺染料未检出，抗引燃特性-阴燃的香烟：通过香烟抗引燃特性试验，未观察到试样表面或内部出现任何续燃、阴燃现象，评定为阻燃 I 级，黄曲霉防霉等级达到 0 级，防螨性能趋避率 ≥87%）； 2、防磨防污性好，黑色尼龙玻纤背框，升降腰靠，PP 连体固定扶手，脚架：配优质五星脚架，经久耐用，中班蝴蝶底盘带原位锁，黑色汽杆，黑	

				色尼龙轮 规格：580mm*620mm*960mm-1060mm	
32	医生谈话椅	24.00	件	面料：采用优质布艺面料，防磨防污性好，黑色尼龙玻纤背框，升降腰靠，PP 连体固定扶手，脚架：25 管 1.8 厚黑色烤漆弓形架 规格：595mm*610mm*975mm	
33	旋转功能椅 2	171.00	张	面料：采用优质布艺面料，防磨防污性好，尼龙玻纤椅身，带头枕，PP 连体固定扶手，高弹力海绵，黑色原位锁定底盘，铝合金五星高脚，防震静音轮 规格：570mm*660mm*1185mm-1285mm	
34	病患接待椅	227.00	件	面料：采用 1、优质布艺面料，防磨防污性好，尼龙玻纤椅身； ▲2、脚架：25 管 1.8 厚电镀弓形架（钢管：抽样合格符合 GB/T3325-2017、GB/T10125-2021、QB/T3832-1999、QB/T3827-1999、GB/T1741-2020；外观性能要求（金属件：管材）：管材无裂缝、叠缝，外露管口端面应封闭，金属件喷涂层：涂层无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象，涂层应光滑均匀、色泽一致，无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷，乙酸盐雾试验(AASS 试验)（10 级最好，0 级最差）：连续喷雾 300h，镀（涂）层对基体的保护等级≥10 级、镀（涂）层本身耐腐蚀等级≥10 级，乙酸盐雾试验(ASS 试验)：连续喷雾 24h，镀（涂）层对基体的保护等级≥10 级、镀（涂）层对基层本身耐腐蚀等级≥10 级，耐霉菌性等级(黑曲霉)≥0 级) 规格：570mm*580mm*990mm	
35	旋转功能椅 3	83.00	张	面料：采用优质布艺面料，防磨防污性好，尼龙玻纤椅身，PP 连体固定扶手，高弹力海绵，黑色原位锁定底盘，铝合金五星高脚，防震静音轮，行程沉口 4 公分电镀汽杆 规格：570mm*660mm*960mm-1060mm	
36	会议椅	96.00	件	面料：采用优质布艺面料，防磨防污性好，PP 加玻纤背架，黑色喷涂椅架，	



				后背铝合金活动铸件连接，钢管支撑座板，带铝合金活动链接件，座板可翻转、脚架可折叠 规格：545mm*590mm*820mm	
37	班椅	10.00	件	面料：优质头层黄牛皮饰面皮，内衬高密度高回弹海绵，铝合金扶手架连体扶手，配皮扶手面，飞机底盘带原位锁定功能，铝合金面包脚，黑色尼龙轮 规格：740mm**640mm*1155mm-1215mm	
38	班前椅	20.00	件	面料：▲1、优质头层黄牛皮饰面皮（真皮：抽样合格符合 GB/T16799-2018、QB/T4199-2011；摩擦色牢度：干擦≥4-5（500次），湿擦≥4-5（250次），碱性汗液≥4-5（80次），耐光性5级，涂层粘着牢度9.0N/10mm，耐磨性（CS-10, 500g, 500r）：无明显损伤、剥落，撕裂力≥110.0N，气味≤2级，pH7.0，游离甲醛未检出，挥发性有机化合物（VOC）未检出，感官要求：符合要求（全张革应厚薄基本均匀，无油腻感（油蜡革除外）。革身应平整、柔软、丰满有弹性。正面革应不裂面、无管皱，主要部位不得松面。涂饰革涂饰均匀，不掉浆，不裂浆。绒面革绒毛均匀，颜色基本一致），可萃取的重金属：铅（Pb）未检出，镉（Cd）未检出，12.大毛霉1级）； 2、内衬高密度高回弹海绵，铝合金扶手架连体扶手，配皮扶手面，1.8厚扁管电镀扶手连体弓形架配扣皮扶手面 规格：740mm*580mm*970mm	
39	医生办公椅	48.00	件	面料：采用优质布艺面料，防磨防污性好，尼龙加纤维背架，网面海绵腰枕可调，脚架：φ25管1.8厚电镀弓形架，4.0厚角码连接架 规格：590mm*620mm*970mm	
40	单人沙发	2.00	张	面料：优质环保抗菌耐磨PU皮，内衬高密度高回弹海绵，四面抛光、烘干、除虫处理实木木架，锰钢蛇簧加平衡线处理，永不变形，底架：不锈钢底架 规格：880mm*820mm*810mm	



41	小茶几	2.00	张	台面岩板，底架：不锈钢底架 规格：直径 500mm*550mm
42	三人沙发	8.00	组	面料：优质环保抗菌耐磨 PU 皮，内衬高密度高回弹海绵，四面抛光、烘干、除虫处理实木木架，锰钢蛇簧加平衡线处理，永不变形，底架：不锈钢底架 规格：2180mm*910mm*810mm
43	大茶几	8.00	组	台面岩板，底架：不锈钢底架 规格：直径 800mm*450mm
44	双人沙发	12.00	件	面料：优质环保抗菌耐磨 PU 皮，内衬高密度高回弹海绵，四面抛光、烘干、除虫处理实木木架，锰钢蛇簧加平衡线处理，永不变形，底架：不锈钢底架 规格：1560mm*890mm*810mm
45	三人沙发	4.00	张	面料：优质环保抗菌耐磨 PU 皮，内衬高密度高回弹海绵，四面抛光、烘干、除虫处理实木木架，锰钢蛇簧加平衡线处理，永不变形，底架：不锈钢底架 规格：2000mm*750mm*740mm
46	双人沙发	2.00	张	面料：优质环保抗菌耐磨 PU 皮，内衬高密度高回弹海绵，四面抛光、烘干、除虫处理实木木架，锰钢蛇簧加平衡线处理，永不变形，底架：不锈钢底架 规格：1480mm*750mm*740mm
47	医用采血桌	4.00	张	台面：12mm 厚复合亚克力医用人造石台面，无缝拼接，防渗易清洁，基材：采用优质实木板多层板，贴三聚氰胺纸饰面，防水、防潮、耐磨等优点，内贴≥1.0mm 厚 304#不锈钢踢脚线 规格：1200mm*600mm*750mm
48	定制茶水柜地柜	17.00	米	台面：12mm 厚复合亚克力医用人造石台面，无缝拼接，防渗易清洁，基材：采用优质实木板多层板，贴三聚氰胺纸饰面，防水、防潮、耐磨等优点，内贴≥1.0mm 厚 304#不锈钢踢脚线，优质锁具、缓冲静音阻尼铰链、静音滑轨，含石材台面，水龙头，洗手盆 规格：1000mm*500mm*800mm

49	定制茶水柜吊柜	12.00	米	<p>基材：采用优质实木板多层板，贴三聚氰胺纸饰面，防水、防潮、耐磨等优点，优质锁具、缓冲静音阻尼铰链、静音滑轨</p> <p>规格：1000mm*300mm*1000mm</p>
50	多功能会议桌	3.00	件	<p>基材：采用优质实木板多层板，贴三聚氰胺纸饰面，防水、防潮、耐磨等优点，优质锁具、缓冲静音阻尼铰链、静音滑轨</p> <p>规格：2400mm*1200mm*750mm</p>
51	多功能会议桌	6.00	件	<p>基材：采用优质实木板多层板，贴三聚氰胺纸饰面，防水、防潮、耐磨等优点，优质锁具、缓冲静音阻尼铰链、静音滑轨</p> <p>规格：3600mm*1400mm*750mm</p>
52	接待沙发	8.00	张	<p>材质：优质超纤皮质软包，耐磨易清洁，40#高弹力海绵；实木脚架；</p> <p>油漆：环保油漆，五底三面喷涂工艺，耐磨性好；</p> <p>配件：优质五金配件，配防滑脚垫。</p> <p>规格：960mm*880mm*980mm</p>
53	接待茶几	5.00	张	<p>材质：采用优质中纤板基材，天然山纹胡桃木贴面，纹理清晰；油漆：环保油漆，五底三面喷涂工艺，耐磨性好</p> <p>规格：680mm*480mm*560mm</p>
54	三人沙发	2.00	件	<p>材质：优质超纤皮质软包，耐磨易清洁，40#高弹力海绵；实木脚架；</p> <p>油漆：环保油漆，五底三面喷涂工艺，耐磨性好；</p> <p>配件：优质五金配件，配防滑脚垫。</p> <p>规格：2430mm*1010mm*750mm</p>
55	单人沙发	2.00	件	<p>材质：优质超纤皮质软包，耐磨易清洁，40#高弹力海绵；实木脚架；</p> <p>油漆：环保油漆，五底三面喷涂工艺，耐磨性好；</p> <p>配件：优质五金配件，配防滑脚垫。</p> <p>规格：1150mm*1010mm*750mm</p>
56	长茶几	1.00	件	<p>材质：采用优质中纤板基材，天然山纹胡桃木贴面，纹理清晰；油漆：环保油漆，五底三面喷涂工艺，耐磨性好</p> <p>规格：1600mm*800mm*450mm</p>

57	方茶几	1.00	件	材质：采用优质中纤板基材，天然山纹胡桃木贴面，纹理清晰；油漆：环保油漆，五底三面喷涂工艺，耐磨性好 规格：800mm*800mm*450mm
58	班台	8.00	件	材质：采用优质中纤板基材，天然山纹胡桃木贴面，纹理清晰；油漆：环保油漆，五底三面喷涂工艺，耐磨性好；优质锁具、缓冲静音阻尼铰链、静音滑轨 规格：2000mm*1900mm*760mm
59	大班台	2.00	件	材质：采用优质中纤板基材，天然山纹胡桃木贴面，纹理清晰；油漆：环保油漆，五底三面喷涂工艺，耐磨性好，优质锁具、缓冲静音阻尼铰链、静音滑轨 规格：2400mm*2250mm*760mm
60	文件柜	50.00	平方	材质：采用优质中纤板基材，天然山纹胡桃木贴面，纹理清晰；油漆：环保油漆，五底三面喷涂工艺，耐磨性好，优质锁具、缓冲静音阻尼铰链、静音滑轨 规格：2000mm*400mm*2000mm
61	方茶几	7.00	件	材质：采用优质中纤板基材，天然山纹胡桃木贴面，纹理清晰；油漆：环保油漆，五底三面喷涂工艺，耐磨性好，优质锁具、缓冲静音阻尼铰链、静音滑轨 规格：600mm*600mm*420mm
62	医用对坐沙发	20.00	件	材质：优质超纤皮质软包，耐磨易清洁，40#高弹力海绵；实木脚架； 配件：优质五金配件，配防滑脚垫。 规格：3000mm*1000mm*650mm
63	休闲圆桌	36.00	张	台面岩板，底架：不锈钢底架 规格：直径 600mm*650mm
64	转角异形沙发	30.00	组	材质： 1、优质超纤皮质软包，耐磨易清洁，40#高弹力海绵；实木脚架； 配件：优质五金配件， ▲2、配防滑脚垫（抽样合格符合GB28481-2012，重金属含量：可溶性铅≤5mg/kg，可溶性镉≤5mg/kg，可溶性铬≤5mg/kg，可溶性汞≤5mg/kg）。

				规格：3000mm*2000mm*650mm	
65	休闲凳	55.00	张	材质：优质超纤皮质软包，耐磨易清洁，40#高弹力海绵；实木脚架； 配件：优质五金配件，配防滑脚垫。 规格：600mm*400mm*420mm	
66	长茶几	2.00	张	基材：采用优质实木板多层板，贴三聚氰胺纸饰面，防水、防潮、耐磨等优点， 规格：1200mm*600mm*450mm	
67	休闲方桌	16.00	张	材质：采用优质中纤板基材，胡桃木贴面，纹理清晰；油漆：环保油漆，五底三面喷涂工艺，耐磨性好 规格：1400mm*800mm*750mm	
68	休闲椅	64.00	张	材质：优质超纤皮质软包，耐磨易清洁，40#高弹力海绵；实木脚架； 油漆：环保油漆，五底三面喷涂工艺，耐磨性好； 配件：优质五金配件，配防滑脚垫。 规格：560mm*540mm*750mm	
69	休闲圆几	16.00	张	材质：采用优质中纤板基材，胡桃木贴面，纹理清晰；油漆：环保油漆，五底三面喷涂工艺，耐磨性好 规格：直径 500mm*550mm	
70	休闲沙发	32.00	张	材质：优质超纤皮质软包，耐磨易清洁，40#高弹力海绵；实木脚架； 油漆：环保油漆，五底三面喷涂工艺，耐磨性好； 配件：优质五金配件，配防滑脚垫。 规格：650mm*750mm*780mm	
71	医用货架	17.00	组	基材：采用优质电解钢板，金属表面采用粉末静电喷涂，功能：拆装结构，便于运输和维护，安装简单，多节组合，可适合任何的空间尺寸，可根据物品存放的需要调节高度。 规格：1000mm*600mm*1800mm	
72	演讲台	1.00	件	基材：采用优质实木板多层板，贴三聚氰胺纸饰面，防水、防潮、耐磨等优点， 规格：800mm*600mm*1100mm	
73	弧形沙发	6.00	张	面料：优质环保抗菌耐磨 PU 皮，内衬高密度高回弹海绵，优质实木框架 规格：3800mm*600mm*750mm	

74	休闲茶几	6.00	张	<p>基材：采用优质实木板多层板，贴三聚氰胺纸饰面，防水、防潮、耐磨等优点，优质五金底架</p> <p>规格：直径 800mm*750mm</p>
75	医用处置柜	5.00	组	<p>台面：12mm 厚复合亚克力医用人造石台面，无缝拼接，防渗易清洁，基材：采用优质实木板多层板，贴三聚氰胺纸饰面，防水、防潮、耐磨等优点，内贴≥ 1.0mm 厚 304#不锈钢踢脚线，优质锁具、缓冲静音阻尼铰链、静音滑轨，含石材台面，水龙头，洗手盆，脚踏，垃圾桶及垃圾桶盖</p> <p>规格：2410mm*600mm*850mm</p>
76	医用垃圾柜	5.00	组	<p>台面：12mm 厚复合亚克力医用人造石台面，无缝拼接，防渗易清洁，基材：采用优质实木板多层板，贴三聚氰胺纸饰面，防水、防潮、耐磨等优点，内贴≥ 1.0mm 厚 304#不锈钢踢脚线，优质锁具、缓冲静音阻尼铰链、静音滑轨，含石材台面，脚踏，垃圾桶及垃圾桶盖</p> <p>规格：1200mm*600mm*850mm</p>
77	治疗车收纳柜	8.00	组	<p>基材：采用优质实木板多层板，贴三聚氰胺纸饰面，防水、防潮、耐磨等优点，优质锁具、缓冲静音阻尼铰链、静音滑轨</p> <p>规格：800mm*600mm*2000mm</p>
78	医用输液柜	5.00	组	<p>材质：0.8~1.0mm 厚 304#不锈钢基材，表面抛光处理，焊点光滑；</p> <p>踢脚线：≥ 1.0mm 厚 304#不锈钢踢脚线；</p> <p>规格：560mm*600mm*2000 mm</p>
79	儿童输液椅	10.00	组	<p>材质：采用实木多层板+三聚氰胺纸饰面、座垫和靠背为 40#高密度弹性海绵配超纤皮质；</p> <p>配件：304#不锈钢输液杆、优质五金配件；</p> <p>规格：860mm*600mm*750mm</p>
80	儿童休闲沙发	27.00	组	<p>材质：采用实木多层板+三聚氰胺纸饰面、座垫和靠背为 40#高密度弹性海绵配超纤皮质；</p> <p>配件：304#不锈钢输液杆、优质五金配件；</p> <p>规格：2000mm*600mm*650mm</p>

81	成人输液椅	10.00	组	<p>材质：精选实木框架、经过熏蒸处理，防虫、防蛀防裂、不易开裂和变相；优质环保 PU 皮革、40#高弹力海棉、实木扶手；配件：可配输液杆和脚踏，五金支撑架；功能：可平躺。</p> <p>规格：950mm*80mm*1150mm</p>
82	医生诊床	56.00	件	<p>材质：优质超纤皮质软包，耐磨易清洁，40#高弹力海绵，软包内衬 12mm 实木多层板；1.5mm 厚金属脚架；配件：优质五金配件，配防滑脚垫；金属表面粉末静电喷涂。</p> <p>规格：1900mm*600mm*730mm</p>
83	儿童诊床	8.00	件	<p>材质：优质超纤皮质软包，耐磨易清洁，40#高弹力海绵，软包内衬 12mm 实木多层板；1.5mm 厚金属脚架；配件：优质五金配件，配防滑脚垫</p> <p>规格：1900mm*600mm*730mm</p>
84	等候沙发	141.00	组	<p>材质：优质超纤皮质软包，耐磨易清洁，40#高弹力海绵，软包内衬 12mm 实木多层板；1.5mm 厚金属脚架；配件：优质五金配件，配防滑脚垫</p> <p>规格：1600mm*600mm*650mm</p>
85	上下床	21.00	套	<p>材料：均采用樟子松，榫卯结构，颜色为松木本色；拆装结构，喷环保漆，达到国际 E0 级环保标准；配置：实木床板，含床垫；</p> <p>规格：2000mm*900mm*2000mm</p>
86	床头柜	4.00	个	<p>基材：采用优质实木板多层板，贴三聚氰胺纸饰面，防水、防潮、耐磨等优点，优质锁具、缓冲静音阻尼铰链、静音滑轨</p> <p>规格：500mm*400mm*550mm</p>
87	医用定制污洗池	18.00	组	<p>材质：1.0mm 厚 304#不锈钢基材，表面抛光处理，焊点光滑；含水龙头，洗手盆</p> <p>规格：900mm*600mm*1800mm</p>
88	医用定制拖把池	10.00	组	<p>材质：1.0mm 厚 304#不锈钢基材，表面抛光处理，焊点光滑；</p> <p>配件：不锈钢挂钩，实现拖把分类存放，不锈钢感应水龙头，浸泡消毒冲洗独立池。</p> <p>规格：1920mm*600mm*1800mm</p>
89	医用垃圾处理柜	16.00	组	<p>材质：1.0mm 厚 304#不锈钢基材，表面抛光处理，焊点光滑；配件：缓冲阻尼铰链，气压杆脚踏机构，使用便</p>

				捷; 规格: 1600mm*600mm*850mm	
90	医用更衣柜	28.00	组	采用电解钢板+表面金属粉末静电喷涂; ▲金属粉末静电喷涂(抽样合格符合 GB/T1741-2020、HG/T3950-2007、HG/T2006-2022、GB18581-2020; 总铅(Pb)含量: 未检出, 可溶性重金属含量(限色漆、腻子 and 醇酸清漆): 镉(Cd)含量: 未检出, 铬(Cr)含量: 未检出, 汞(Hg)含量: 未检出, 抗细菌性能(金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌)99.9%、抗霉菌性能(黄曲霉, 黑曲霉)0级, 附着力(干附着力、沸水附着力、湿附着力)0级) 规格: 328mm*500mm*1800mm	
91	医用无菌柜	6.00	组	材质: ▲1、1.0mm厚一级优质304#不锈钢(抽样合格符合 GB/T3325-2017、GB/T10125-2021、QB/T3832-1999、QB/T3827-1999、GB/T1741-2020、ISO21702:2019、GB/T224-2019; 外观性能要求: 金属件喷涂层无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象, 涂层光滑均匀、色泽一致, 无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷, 理化性能要求: 金属喷漆(塑)涂层硬度3H, 附着力1级, 乙酸盐雾试验(AASS试验): 连续喷雾200h, 镀(涂)层对基体的保护等级和镀(涂)层本身耐腐蚀等级≥10级, 乙酸盐雾试验(ASS试验): 连续喷雾24h, 镀(涂)层对基体的保护等级和镀(涂)层本身耐腐蚀等级≥10级, 耐霉菌(黑曲霉)性等级达到0级, 脱碳层深度(金相法): 0.233mm, 抗病毒活性值(甲型流感病毒H1N1): 2.1); 2、表面抛光处理; 配置: 内置活动层板, 可任意调节高度、双玻璃门, 二件层板, 不锈钢拉手、抽芯锁、缓冲门铰。 规格: 800mm*400mm*1800mm	
92	休闲桌	32.00	组	基材: ▲1、台面岩板(抽样合格符合	

				GB6566-2010, 放射性核素限量 (内照射指数 IRa) ≤0.1, 放射性核素限量 (外照射指数 Iγ) ≤0.2); 2. 防水、防潮、耐磨等优点, 优质五金底架 规格: 直径 600mm*750mm	
93	休闲椅	72.00	件	面料: 优质环保抗菌耐磨 PU 皮, 内衬高密度高回弹海绵, 优质实木框架 规格: 720mm*750mm*860mm	
94	户外餐桌	4.00	张	复合防腐木, 耐腐防晒防雨 规格: 1600mm*800mm*750mm	
95	户外餐椅	16.00	张	复合防腐木, 耐腐防晒防雨 规格: 760mm*750mm*850mm	
96	户外太阳伞	4.00	套	优质色织布防水防晒, 加粗铝合金伞骨 规格: 直径 2500mm	
97	吧台	2.00	件	基材: 采用实木多层板+三聚氰胺纸饰面, 防水、防潮、耐磨等优点, 五金脚架 规格: 1650mm*500mm*950mm	
98	吧椅	4.00	件	基材: 采用实木多层板+三聚氰胺纸饰面, 防水、防潮、耐磨等优点, 五金脚架 规格: 520mm*500mm*750mm	
99	路由器	45.00	个	支持 3G/4G 网络模式, 支持 VPN, 无线安全 WEP、AES 和 TKIP+AES。	
100	LED 显示屏	2.00	套	优质双层 PCB 板背面刷三防漆绝缘保护, 高品质贴片灯珠封装亮度均匀, 寿命持久, 亮度高达 6000CD 远处也能清晰可见, 全部采用高品质芯片焊点饱满电路清晰做工精致, 按现场需求定制。 规格: 长度 4000mm。	
101	电热水器	2	台	定功率 ≥2000W; 热水输出率 ≥80% 容积 50L	

▲一、商务条款

售后服务要求	<p>1、售后服务: (1) 按国家有关规定实行产品“三包”; (2) 免费送货上门; (3) 其余按厂家承诺进行。</p> <p>2、产品符合国家或行业有关认证标准及安全规定。所有设备必须满足招</p>
--------	--

	标文件所述性能配置要求，若产品在运输过程中损坏或擦伤须无偿调换相同产品。
合同签订时间	自中标通知书发出之日起 5 日内
交付时间及地点	1. 交付时间：自签订合同后业主通知之日起 30 天内供货和安装调试完毕并交付验收和使用。 2. 交付地点：广西百色市田东县，采购人指定地点。
质保期	1. 质保期：按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，质保期除特别说明外，最短不得少于 1 年。（项目需求中有特殊规定的，以规定为准。） 2. 在质量保证期内，在正常的操作下，出现的任何质量问题，中标供应商无偿更换。
二、商务条款其他要求	
▲1、付款方式：1、本项目无预付款； 2、待中标人将全部货物生产完成并经采购人确认后，采购人按 36 期向中标人支付合同款。	
三、核心产品	
本项目核心产品为：医用处置柜。	
四、政策性加分条件	
政策性加分条件	符合节能环保等国家政策要求。
五、其他要求	1、报价必须含以下部分，包括： ▲（1）要求投标货物是全新、未经改装、合格、满足本项目技术需求及要求的货物。所有零部件、配件必须是未经使用的全新的并符合国家有关质量安全标准的产品。 ▲（2）投标报价为采购人指定地点的现场交货价，包括： ①货物的价格； ②货物的标准附件、备品备件、专用工具、包装的价格； ③货物运输、装卸、技术支持、售后服务、到现场验收等费用； ④必要的保险费用和各项税费； 2、投标人的投标文件作为合同的组成部分，投标人所提供货物和服务必须与投标文件一致，如不一致，采购人有权拒绝收货、取消其中标资格。 3、验收标准、规范： （1）现场交货，货物到达现场后，采购人及中标人双方必须安排人员到

	<p>场，采购人只负责协调及监督工作，中标人必须安排足够人员到场进行装卸等工作；</p> <p>(2) 中标人交货时，所有货物均严格按签订的采购合同、响应和承诺的技术参数及性能和国家或行业有关标准进行验收，达不到要求的不予验收，视为验收不合格，采购单位可解除双方的供货合同。</p>
六、进口产品说明	
进口产品说明	<input checked="" type="checkbox"/> 本项目货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有进口产品参与投标的作无效标处理。