

政府采购在线询价合同

合同编号：11N49850044X2024210

采购单位（甲方）：广西水利电力职业技术学院

供货商（乙方）：广西勇武科技有限公司

为了保护甲乙双方合法权益，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等相关法律法规以及在线询价项目的成交结果，双方签署本合同，以资共同遵守。

一、采购标的

金额单位：元

序号	采购计划文号	商品名称	品牌	型号	配置要求	采购数量	单位	成交单价
1	广西政采 [2024]4021号- 001	教师桌	-	-	品牌:;型号:;参数要求: 规格尺寸: (长宽 高)=1600mm*600m m*800mm, 主桌面 下方含电脑主机箱 位、三抽柜及键盘 托, 颜色以米白色为 主, 具体材质要求如 下: 1、面材: 采用 优质三聚氰胺饰面 板, 需符合 GB/T15102-2006浸 渍胶膜纸饰面人造板 标准要求, 其中甲醛 释放量 $\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$; 2、基材: 采用优质 环保刨花板, 桌面、 立柱厚度 $\geq 2.5\text{cm}$ 厚, 层板 $\geq 1.8\text{cm}$ 厚, 甲醛 释放量 $\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3$ 。达到 国家环保标准, 并经 过防虫、防腐等化学 处理。3、封边: 采 用与板材同色全自 动封边机封边, 厚 度 $\geq 2.0\text{mm}$, 无缝 封边, 色泽均匀一 致, 具有良好的耐 气候性能, 确保在 本地区气温、湿度 的变化中不受影 响, 能长期不变 形、不开裂, 耐 污、耐磨、防撞、 防水、防虫, 保 证板材封边质量, 延长产品使用寿 命。4、胶水: 采 用国内优质品牌 热溶胶, 品质优 异, 证贴合及封 边牢固, 经得起 寒冷和高温气候 考验, 胶水中德 有害物质的含量 远低于国家标准。 5、五金配件: 采 用优质不锈钢 五金连接件, 拼 装紧凑牢固。所 有五金配件做 防锈、防腐处 理。	1	张	1200.00
					品牌:;型号:;参数要求: 一、硬件配置要求: ★1、处理器: 英 特酷睿i7-12700 处理器或以上。 ★2、主板: 英 特酷睿B760芯 片组或以上; ★ 3、内存: $\geq 16\text{G}$ DDR4 3200MHZ, 2根内存			

2	广西政采 [2024]4021号- 003	学生电脑	-	-	<p>插槽；★4、硬盘： ≥M.2 512G Nvme协议固态硬盘，支持双硬盘组合。★5、显示接口：主板原生含HDMI、DP、VGA输出接口（不接受PCIE插槽改装）；6、显卡：集成显卡★7、电源：≥300W节能电源，电源可在90V-265V范围内工作，直流工作电压可承受偏离标称值±6%；8、键鼠：同品牌具备≥5个独立功能键抗菌防水键盘，键盘防泼溅设计并带导水槽，USB抗菌光电鼠标；9、机箱要求：机箱防尘设计，体积≤15L；顶置提手和资产管理标签、顶置开关和重启键、顶置≥3个运行状态指示灯。★10、接口要求：整机原生含≥10个USB口（不接受PCIE插槽转接），其中前置≥6*USB 3.1接口（其中≥4个为红色USB 3.1gen2接口）；前置标配1*麦克风接口+1*耳麦接口，后置3个音频接口；★11、扩展性：考虑后期升级扩展需要，必须预留扩展设计，支持I/O保护罩、内置报警器、内置音箱、串并口扩展；预留≥1* PClex16 + 2* PClex1 + 1* PCI插槽和2*M.2 SSD+WIFI接口；★12、显示器：≥与主机同品牌23.8英寸宽屏LED背光液晶显示器,IPS屏；亮度≥250流明，显示器具有低蓝光护眼功能.....（详见附件采购需求参数）参考品牌：宏碁、联想、新华三</p>	12	台	5450.00
					<p>品牌:,型号:,参数要求: 一、硬件配置要求: ★1、处理器：英特尔十二代酷睿i7-12700处理器或以上。★2、主板：英特尔B760芯片组或以上,单路供电,100%全固态电容；★3、内存：≥16G DDR4 3200MHZ,2个DIMM插槽,最大支持64GB；；★4、硬盘：≥512G M.2 Nvme协议固态硬盘+2TB机械硬盘,支持双硬盘组合；★5、显示接口：主板原生含HDMI、DP、VGA输出接口（不接受PCIE插槽改装）；★6、显卡：RTX4060-8G独立显卡★7、电源:</p>			

3	广西政采 [2024]4021号- 003	工作站	-	-	<p>≥750W节能电源，电源可在90V-265V范围内工作，直流工作电压可承受偏离标称值±6%；8、键鼠：同品牌具备≥5个独立功能键抗菌防水键盘，键盘防泼溅设计并带导电水槽，USB抗菌光电鼠标；9、机箱要求：≥28L，前置Reset键，2个PS/2，1个串口，1个RJ-45，1个耳机插孔，1个麦克风插孔，1个Line-in插孔；带安全防盗锁孔，1个RJ-45，1个耳机插孔，1个麦克风插孔，机箱防尘设计；★10、扩展性：考虑后期升级扩展需要，必须预留扩展设计，支持I/O保护罩、内置报警器、内置音箱、串并口扩展；≥1个PCIe x16、2个PCIe x1、1个PCI，3个M.2，无线网卡；；★11、显示器：≥与主机同品牌27英寸宽屏LED背光液晶显示器，4K，亮度≥250流明，显示器具有低蓝光护眼功能..... (详见附件采购需求参数) 参考品牌：宏碁、联想、新华三</p>	1	台	9500.00
					<p>品牌:,型号:,参数要求: 一、教学互动一体机硬件参数 (一) 整机教学功能配置功能要求 ★1、整机内置非独立摄像头，拍摄像素数≥4800万；摄像头视场角≥120度；整机摄像头可用于远程巡课，支持大于等于10米距离时实现AI识别人像。★2、整机摄像头支持人脸识别、快速点人数、随机抽人；识别所有学生，显示标记，然后随机抽选，同时显示标记不少于60人。 (竞标时，提供具备该功能的功能截图并加盖供应商公章) 3、整机摄像头支持环境色温判断，根据环境调节合适的显示图像效果。★4、整机内置非独立外扩展的8阵列麦克风，可用于对教室环境音频进行采集，拾音距离≥12m。★5、整机内置2.1声道扬声器，位于设备下边框，朝前发声，前朝向15W中高音扬声器2个，后朝向20W低音扬声器1个，额定总功率50W。..... (二) 整机主屏配置要求 ★1、采用UHD超高清LED</p>			

4	广西政采 [2024]4021号-002	教学互动98寸一体机（含配套移动支架）	-	-	<p>液晶屏，尺寸≥98寸，显示比例16:9，分辨率3840×2160，显示灰度等级≥128。</p> <p>★2、整机采用硬件低蓝光背光技术，</p> <p>.....（三）整机OPS电脑模块配置要求</p> <p>1、PC模块可抽拉式插入整机，可实现无单独接线的插拔。</p> <p>★2、CPU: i5 或以上配置。★3、内存: 8 GB 笔记本内存或以上配置。</p> <p>★4、硬盘: 256 GB 及以上SSD固态硬盘配置。.....（四）整机嵌入式系统配置要求</p> <p>★1、嵌入式系统版本不低于Android11.0，内存≥2GB，存储空间≥8GB。.....（五）前置面板性能要求</p> <p>1、前置USB接口支持Android系统、Windows系统读取外接移动存储设备。</p> <p>2、整机具备至少6个前置按键，.....</p> <p>（六）整机接口功能要求</p> <p>★1、支持前置Type-C接口，通过Type-C接口实现音视频输入，外接电脑设备通过标准TypeC线连接至整机TypeC口，即可把外接电脑设备画面投到整机上，同时在整机上操作画面，可实现触摸电脑的操作，无需再连接触控USB线。</p> <p>..... 二、配套教学备课系统（详见附件需求）</p> <p>三、配套移动支架参数</p> <p>1.移动支架通过防倾斜实验，正负10度倾斜角度下不能翻倒；</p> <p>2.承挂≥100kg，壁挂高度可调；整体高度≥1610mm；</p> <p>3.隔板承重30KG,模具设置U型置物槽，方便触摸笔、遥控器等物品放置；</p> <p>4.支撑立杆采用壁厚≥2mm方通冷轧钢材质，表面黑色喷涂；</p> <p>5.脚轮为万向轮，聚氨酯（PU）材质，均带脚刹，直径不小于φ75mm；</p> <p>6.脚轮中心距横向≥1100mm，纵向≥530mm</p> <p>7.整体尺寸1300x650x1610mm</p> <p>四、产品售后服务（详见附件参数）</p> <p>参考品牌：希沃、海信、华为</p>	1	套	36500.00
					品牌:,型号:,参数要求:			一、10寸专业音箱1对，技术参数配置要求如下：★1.频率响应: 60Hz-18Khz;

5	广西政采 [2024]4021号- 002	教学音响系统设备	-	-	<p>★2.灵敏度：95dB； ★3.额定阻抗：8Ω； ★4.最大声压级输出：116 dB；……</p> <p>二、专业功放1台， 技术参数配置要求如下： ★1.功率输出：300W*2/8Ω； 2.放大电路：AB类放大电路，装配原装进口大东芝功率管； 3.音乐输入：五路，手动选择后板A、B两组输入，另外内置播放器分MP3、蓝牙、FM收音输入；…… 三、一拖四无线话筒1套（含手持2个、鹅颈2个），配置要求如下： ★1.内置4编组叠机频率，一键对频调取，同一频段可同时进行轻松叠机四套使用； 2.具有IR红外线自动对频功能，独立式的防误触系统锁键； 3.提供4+1音频输出，四通道各音频音量输出独立可调、可控；…… 四、辅材及安装服务要求 配置卡侬公（XLR）-卡侬母（XLR），1米，2条； 莲花（RCA）-3.5（耳机插头），1.8米，1条； 音箱线40米，电源线RVV2*1.5mm20米、PVC线槽30*15mm60米等相关辅材材料，包工包料进行设备布线、安装及调试。（详细参数见附件采购需求） 参考品牌：凯诺声</p>	1	套	4455.00
6	广西政采 [2024]4021号- 001	教师椅	-	-	<p>品牌:;型号:;参数要求:1、面料：高分子纤维面料，耐磨，柔软舒适 2、塑胶件：背框+扶手+头枕PP加纤材料 3、木板：三桉板，防虫，不脱皮，绿色环保 4、海绵：45#高密度回弹原生态海绵 ★5、底座：2.5加厚钢板底盘，抗冲击，安全稳固 ★6、气杆：国标SGS3级气杆正常上下伸缩10万次不漏气 7、五星脚：PP加纤材质，重量可承受800公斤 8、轮子：尼龙轮，耐磨，防滑，灵活性好，过10万次测试</p>	1	张	245.00
合同总价（元）		117300.00						
合同总价（大写）		壹拾壹万柒仟叁佰元整						

注：

合同总价包含商品到达甲方并能正常使用所需的一切费用，包括但不限于商品购置费、包装费、运输费、装卸费、保险费、安装调试费、技术服务费、培训费以及保修费、税费等。

二、供货范围

合同供货范围包括了所有合同货物、相关的技术资料。

在执行合同过程中如发现任何漏项和短缺，在合同或附件清单并未列入，但该部分漏项或短缺是满足合同货物的性能所必须的，则均应由乙方负责免费将所漏项或短缺的货物及技术服务等在最短的合理时间内补齐。

三、资金来源及支付方式

金额单位：元

序号	采购计划文号	采购目录	数量	预算资金	资金来源性质	资金支付方式
1	广西政采[2024]4021号-001	其他家具	2	1445.00	一般公共预算资金	授权支付
2	广西政采[2024]4021号-002	触控一体机	2	40955.00	一般公共预算资金	授权支付
3	广西政采[2024]4021号-003	台式计算机	13	74900.00	一般公共预算资金	授权支付

注：

1、资金来源性质包括预算内资金、专户资金、其它、核算其它、预算内暂存、专户资金暂存、核算其它 暂存等，根据采购计划核定的性质填写。

2、资金支付方式包括财政直接支付或财政授权支付、单位自行支付，根据采购计划核定的方式填写。

四、货款结算

1、甲方按以下第 (2) 种方式支付乙方合同价款。

(1) 一次性支付：

本合同项下的全部货物安装调试完毕并经最终验收合格后 / 个工作日内，甲方向乙方支付全部合同价款。

(2) 分期支付：

①甲方应于本合同生效后 5 个工作日内向乙方支付合同总价款的 30% 作为预付款，计¥ 35190.00 元（大写 叁万伍仟壹佰玖拾元整）；

②全部货物验收合格后 10 个工作日内，甲方向乙方支付合同总价款的 70%，计¥ 82110.00 元（大写 捌万贰仟壹佰壹拾元整）。

③ /

2、实行国库集中支付的单位：甲方应根据采购计划确认的资金支付方式，按规定将货款支付给乙方。其中确认“财政直接支付方式”的，甲方应在规定期限内，向财政国库支付机构提出申请支付令、办理国库支付手续；财政国库支付机构应在规定时间内（不计入甲方付款期限），将货款支付给乙方；确认“财政授权支付或单位自行支付方式”的，由甲方在规定期限内自行将货款直接支付给乙方。未实行国库集中支付的单位：由甲方在规定期限内自行将货款直接支付给乙方。

3、甲方付款前，乙方应向甲方开具等额有效的增值税发票，甲方未收到发票的，有权不予支付相应款项直至乙方提供合格发票，并不承担延迟付款责任。发票认证通过是付款的必要前提之一。

4、 /

五、履约保证金

1、本合同签订后 / 个工作日内，乙方应向甲方支付合同总价%的履约保证金，作为乙方认真履行合同条款的保证。

2、乙方没有履行本合同项下约定的责任和义务所需承担的违约金、赔偿金及其他费用，甲方有权直接从履约保证金中扣除，履约保证金中不足以扣除的，甲方有权从任何一笔货款中扣除。剩余履约保证金（如有）自 合同约定的质保期届满后 由甲方无息返还给乙方。

3、 /

六、质量保证与权利保证

1、乙方应保证所供货物是全新且未使用过的，并完全符合政府采购规定的质量性能规格型号和价格、服务要求。乙方应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在使用寿命期内具有满意的性能。在货物最终交付验收后的质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料等缺陷而产生的故障负责。

2、货物质量应符合生产厂家的出厂标准和现行国家、行业各项标准，出厂标准与国家/行业标准要求不一致时，以要求较高者为准。

3、乙方保证其对货物及服务项下所有内容拥有完整、独立、有效的所有权，且完全有能力授权甲方永久、免费、全球范围内使用货物附属软件（如有）。

4、乙方保证其交付的所有货物、软件及服务，不会侵犯任何第三方的知识产权和其它权益。如因此发生任何针对甲方的争议、索赔、诉讼等，产生的一切法律责任与费用均由乙方承担。

5、 /

七、转包或分包

1、本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应，否则，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

2、 /

八、货物包装

1、乙方提供的全部货物均应按国家标准中关于包装、储运指示标志的规定及其他相关规定进行包装。该包装应适于远程运输和反复装卸，并具有防潮、防震、防锈、防霉等作用，以确保货物安全无损地运抵甲方指定地点。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由乙方承担。

2、乙方应向甲方提供使用货物的有关技术资料，包括相应的每套设备和仪器的中文技术文件，例如：商品目录、图纸、使用说明、质量检验证明、操作手册，维护手册或服务指南等。该类文件应包装好随货发运。

3、/

九、货物交付

1、交货期：合同签订后

10

个工作日内

2、交货方式：免费送货上门

3、收货信息：

(1) 收货人：覃老师；手机号码：13788680623；收货地址：广西壮族自治区南宁市兴宁区民生街道长堽路99号；

4、乙方应提前/天以书面形式通知甲方货物备妥待运日期及装箱清单，甲方应为接收货物做好前期准备。如甲方不具备接收货物的条件，应在约定的交货日期/日前以书面形式通知乙方，并重新确定交货日期。

5、交货前，乙方应对货物作出全面检查和对验收文件进行整理，并列清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

6、/

十、安装与验收

1、到货验收：货物运抵甲方指定地点后，甲方应依据本合同及在线询价文件上的技术规格要求和国家有关质量标准及时进行验收。如发生所供货物与合同约定不符，甲方有权退货或要求乙方进行更换、补齐，因此造成逾期交货的，乙方应承担逾期交货的违约责任。乙方应在接到甲方要求后 7 日内予以补救，所产生的费用及法律后果由乙方承担。

2、安装调试：甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需在甲方指定时间内负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求。安装调试所需的专用工具、备品备件以及合同规定的其他事项由乙方提供。

安装调试过程中，乙方应采取安全保障措施，保证人员安全。如因乙方原因造成人员伤亡和财产损失的，乙方应承担全部赔偿责任。

3、最终验收：货物经安装调试完成且符合技术要求后，甲方进行最终验收。验收时乙方必须在现场。货物符合合同约定的技术规范要求和验收标准的，甲方签署验收合格证明。如货物不符合合同约定的要求的，乙方应当在 7 日内采取措施消除缺陷后重新申请终验，并承担由此产生的费用。

4、对技术复杂的货物，甲方可请国家认可的专业检测机构参与验收，并由其出具质量检测报告，检测费用由乙方承担。

5、货物毁损、灭失的风险，自货物最终验收合格之日起由甲方承担。

6、/

十一、保修与售后服务

1、质保期为 / 年， / 起至质保期届满且经甲方确认无任何质量问题时止。

2、技术支持

(1) 远程技术支持：乙方应具有稳定的技术支持队伍和完善的服务支持网络，提供 12 小时技术支持服务，及时响应甲方的技术支持需求，提出有效的解决方案，解决甲方在货物使用过程中遇到的实际问题。

(2) 现场技术支持：对于通过电话、邮件等远程技术支持不能解决的问题，乙方应在 2 小时内派遣相关人员赶赴现场，4 小时内维修完毕；发生紧急抢修事故的，乙方应在接到甲方通知后 2 小时内到达现场抢修，并于到达现场 4 小时之内排除故障。乙方未在约定时间内修复的或同一货物经多次维修后仍不能稳定、可靠运行的，甲方有权要求乙方免费更换。返修或更换后的部件保修期应重新计算。

(3) 技术升级支持：乙方应提供货物所配置软件的终身免费维护和升级服务，保证货物正常运行，且不影响甲方其它运行环境。

3、在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4、质保期届满后，乙方对本合同项下货物提供终身维修服务，且维修时只收取所需维修部件的成本费，服务内容应与质保期内的要求相一致。

5、

按国家有关规定或厂家承诺实行“三包”，质保期从验收合格之日起整机1年（技术参数中有特别指明质保期的按参数要求，厂家质保期高于采购要求的按厂家质保），质保期内全免费上门维修、免费更换零部件，质保期过后提供终身技术支持和维护。

十二、保密条款

1、乙方对履行合同过程中所获悉的属于甲方的且无法自公开渠道获得的文件及资料，应负保密义务，未经甲方书面同意，不得擅自利用或对外发表或披露。违反前述约定的，乙方应向甲方支付违约金 / 万元；违约金不足以弥补甲方损失的，乙方还应负责赔偿。保密期限自乙方接收或知悉甲方信息资料之日起至该信息资料公开之日或甲方书面解除乙方保密义务之日止。

2、/

十三、违约责任

1、本合同项下货物在交货、安装调试、验收及质保期等任何阶段内不符合合同约定的技术规范要求和验收标准的，甲方有权向乙方索赔并选择下列一项或多项补救措施：

(1) 由乙方采取措施消除设备缺陷或不符合合同之处，如果乙方不能及时消除缺陷，甲方有权自行消除缺陷或不符合合同之处，由此产生的一切费用均由乙方承担。

(2) 由乙方在接到甲方通知后 7 日内用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和设备更换有缺陷的设备或用新的技术

资料替换有错误的技术资料或补供遗漏的设备或技术资料等，乙方应承担一切费用和 risk 并负担给甲方造成的全部损失。

- (3) 根据货物的低劣程度、损坏程度以及甲方所遭受损失的数额，乙方必须降低货物的价格。
- (4) 退货，乙方应退还甲方支付的全部合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、贷款利息及银行手续费等）。
 - 2、甲方无正当理由拒收货物的，应向乙方偿付拒收货款总值 10 % 的违约金。
 - 3、甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的，每逾期一日，应按逾期付款总额 1 % 向乙方支付违约金。
 - 4、乙方逾期交付货物的，每逾期一日，应按逾期交货总额 1 % 向甲方支付违约金。逾期超过约定日期 30 个工作日不能交货的，甲方有权解除本合同，并要求乙方支付合同总额 10 % 的违约金。乙方未在约定时间内完成安装调试的，参照前款约定承担违约责任。
 - 5、乙方所交付的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及在线询价文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同，并要求乙方支付合同总值 10 % 的违约金，违约金不足以弥补甲方损失的，乙方还应负责赔偿。
 - 6、乙方未能按约定要求履行保修义务的，每发生一次应向甲方支付 50 元的违约金，同时，甲方有权委托第三方进行保修，所产生的费用由乙方承担。若因货物缺陷或乙方服务质量等问题造成甲方或任何人员人身、财产损害的，乙方应承担有关责任并作出相应赔偿。
 - 7、因乙方其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值 10 % 的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

8、 /

十四、不可抗力

- 1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。
 - 2、本条所述的“不可抗力”系指那些双方不可预见、不可避免、不可克服的事件，但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震、国家政策的重大变化，以及双方商定的其他事件。
 - 3、不可抗力事件发生后，受不可抗力事件影响的一方应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。同时应立即尽一切合理努力采取措施，消除影响，减少损失。
 - 4、如果不可抗力事件延续 120 日以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。
- 5、 /

十五、法律适用与争议解决

- 1、本合同的订立、解释、履行及争议解决，均适用中华人民共和国法律。
 - 2、本合同履行过程中发生争议的，甲乙双方应友好协商；协商不成的，任何一方可向甲方所在地人民法院起诉。
- 3、 /

十六、合同生效及其他

- 1、本合同经甲、乙双方加盖单位公章后生效，合同一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。
 - 2、本次采购过程中形成的在线询价文件、响应文件、补充协议、附件等与本合同具有同等法律效力。各项文件之间约定不一致的，以签署时间在后的为准。
 - 3、本合同未尽事宜，遵照《政府采购法》、《民法典》有关条文执行。
 - 4、本合同的核心内容必须与成交结果一致。同时，未经同级财政部门批准，甲乙双方不得以任何方式签订合同以外的补充协议，擅自修改合同条款，否则将追究其相关责任。
 - 5、本合同必须在规定时间内备案、公告。
- 6、 /

（本页无正文，为《政府采购在线询价合同》之签章页）

甲方（公章）：

乙方（公章）：

法定（授权）代表人（签字）：

法定（授权）代表人（签字）：

地址：

地址：

电话：

电话：

开户银行：

开户银行：中国建设银行南宁长湖路支行

账号：

账号：45050160477300000567

签订日期： 年 月 日

签订日期： 年 月 日